

TACHI KAWA



PRODUCTS
产品介绍



- * 防锈百叶窗-希璐可
- * 单触式百叶窗
- * 单拉线百叶窗
- * 垂直帘
- * 卷帘
- * 立式移帘
- * 百折帘
- * 罗马帘-库莱亚斯
- * 双层自降罗马帘
- * 环保折叠隔断
- * 折叠屏风
- * 窗用屏风
- * 窗帘轨道

SILKY AQUA

防锈百叶窗 希璐可

防锈性能业界唯一



该产品不仅在上下梁和叶片方面做到了防锈，而且在上梁中的各种配件也实现了防锈功能。二重结构的梯绳解决了因水气结露而发生叶片粘连的问题。

共有55种颜色 叶片宽度25mm

- **遮热工艺色叶片倡导节能环保理念**
通过提高对光的反射率，提高空调效率，节能环保，享受低碳生活。
- **对污渍易清除的涂氟工艺色叶片**
涂氟工艺色叶片具有对油污、水渍不易附着的特征，所以清洁起来非常简单。不仅如此，涂氟工艺色叶片还具有防锈防霉的功能，非常适合在浴室、卫生间等环境使用。



式样	特点	适用场所	操作	尺寸	最大面积
标准式样	可控制起居室的光照 营造舒适的空间	适用于大小不同的 各种窗户	单棒式	W270-3000mm H110-4000mm	6m ²
无需安装 螺丝式样	浴室免弄伤墙壁安装 简便	浴室、厨房等用 水的地方	单棒式	W450-1800mm H110-1800mm	3.24m ²

MONOTOUCH25

单触式百叶窗

单触式百叶窗

- 一根拉绳可实现上升、自动下降、控制叶片角度功能，简单方便。尤其下降时轻轻拉动拉绳后，叶片便会自动下降。这是区别于其他百叶产品的独特性能。
- 由于采用了热反射率高的铝制叶片，有助于提高空调的冷热效果。
- 由于内置有遇到障碍物自动停止的装置，在下降时，如果遇到障碍物，便会自动停止下降。

共有9种颜色 叶片宽度25mm

该产品叶片宽度为25mm的百叶窗，单拉线操作系统，操作性能优良。安全性能优越，终于适合用于会议室，别墅，图书馆等的大型窗户。



操作	拉线式
宽度 (W)	W800-4000mm
高度 (H)	H800-5000mm
最大面积	9m ²

MONOCOM25

单拉线百叶窗



操作	拉线式
宽度 (W)	W450-4000mm
高度 (H)	H120-5000mm
最大面积	9m ²

单拉线百叶窗

- 百叶窗的升降，板片的开合，均由一根拉线控制，随心所欲。通过采用左右可进行机械60度摆动的滑轮，直下或斜向操作也会变得简单方便。
- 由于采用了热反射率高的铝制叶片，有助于提高空调的冷热效果。
- 由于内置有遇到障碍物自动停止的装置，在下降时，如果遇到障碍物，便会自动停止下降。

共有9种颜色 叶片宽度25mm

该产品叶片宽度为25mm的百叶窗，单拉线操作系统，操作性能优良。安全性能优越，终于适合于会议室，别墅，图书馆等的大型窗户。

VERTICAL BLIND

垂 直 帘

垂 直 帘

- 叶片是经过了防火加工的标准型立式窗饰，使其安全性能更加卓越，本产品广泛适用于家庭和各种公共设施。
- 如果叶片发生污损，不用全部更换，只需换下污损部分即可。



共有16种颜色 叶片宽度80mm

该窗饰为垂直的叶片间透射阳光的垂直帘产品。最适合于礼堂等建筑物的高窗。

操作	尺寸	最大面积
拉线式	(单向拉升) W300-6000mm (双向拉升) W500-7000mm H400-6000mm	24m ²



ROLL SCREEN

卷 帘

【浴室型】

以弹力从侧面完全固定，纵然是不能使用螺丝的瓷砖及不能打动的墙上也都可以不着痕迹的固定安装卷帘。



卷 帘

- 卷成滚筒状的布，仅用拉绳或链子进行上升下降，操作简单方便。
- 可用于浴室、洗脸池等用水的地方，由于使用了不易发霉和生锈的部件，因此可以安心使用。
- 由于是可换洗质地，因此可以使用洗衣机进行清洗。

共有5种系列 50种面料

具有面料本来的轻柔感，由于没有冗琐感，因而使得窗框显得干净利落，使整个房间看上去宽敞明亮。立川具备各种质地，从遮光质地到洗衣机水洗的质地兼有，欢迎选购。

【以小及大，缔造辉煌】

在多功能大厅、礼堂、学校等公共场所，要求有多彩的空间布局和表现性。

因此，“日韩世界杯横滨会场”“上海银行总行”等均使用了立川窗饰，

立川窗饰享誉国际。



操作	尺寸	最大面积	W:H比例
弹簧式	W300-2000mm H300-3000mm	6m ²	1: 3以下
珠链式	W250-2000mm H300-4500mm	9m ²	1: 8以下
珠链式 (2.5M)	W2010-2500mm H 300-2400mm	6m ²	1: 8以下



PANEL SCREEN

立 式 移 帘

适用于既宽敞又高的窗户，设计简洁时尚。



立 式 移 帘

- 轻巧地移动棒开关操作。
- 帘吊诡的颜色为本白色。
也可用于分割空间，营造摩登感觉。
- 标准式样（含面料）和轨道系统（不含面料）的两种式样。

操作		尺寸	布片数量
移动棒式	一侧打开	W 800-1200mm	2片
		W1210-1600mm	3片
	H1610-2100mm	4片	
	H1000-3000mm		
两侧打开		W1610-2100mm	4片
		W2110-2800mm	6片
		H2810-4000mm	8片
		H1000-3000mm	



PLEATS SCREEN PELRE

百折帘

共有3种系列 40种面料

百折帘可使室内阳光变得柔和，采光更加舒适，令人感觉室内更加整洁和宽敞。面料花色品种丰富多彩，为装饰您的窗户可以提供多种搭配选择。

多种操作方式可供选择

在确保私密性的同时，可调光，采光的日夜帘。

轻轻松手，放开操作时，窗帘面料会自动缓慢下降的珠链式。（标准拉线式/日夜式）这种窗帘配有自动停止装置（遇到障碍物时）。


轻轻一拉，便可自如操作的拉线式。（标准拉线式/日夜式）。



各种款式	操作	尺寸	最大面积
标准式	拉线式	W300-2000mm H300-2500mm	5m ²
标准式	珠链式	W500-2000mm H300-2500mm	5m ²
日夜式		W500-2000mm H300-2500mm	4.5m ²

整洁美观的日夜式百折帘

采用两种面料分上下制成日夜式百折帘。使用百折帘遮光面料可自由调整采光，从蕾丝样的薄质面料到遮光的厚质面料，花色品种丰富多样，必能发现符合您风格的个性组合。



ROMAN SHADE CREAS

罗马帘库莱亚斯



罗马帘

- 在面料中贯穿横竿，使面料质地显得硬挺，充分发挥了面料的质感。
- 具有面料本身所持有的柔和感，洗练的设计，将窗饰装扮的五彩缤纷。

5种款式自由选择

这是以朴素的生活为理念而开发、生产的新款式。在日本的内装潢中，板式罗马帘风格是最受欢迎的产品。





柔式罗马帘

不经意地拉起后，会体现出面料本身风格，是一种自然的款式。



板式罗马帘

水平方向延伸的线条，给人一种硬挺的印象，是一种质朴的款式。



波伦罗马帘

轻柔蓬松的质感，给人一种华贵典雅的感觉。



澳式水纹罗马帘

涟漪般的褶皱，给人一种宏大华美之感。





欧式古典罗马帘

自中间向左右分出两条大的波浪形线条，是一种富于浪漫色彩的款式。



凸窗型罗马帘

- 为各种外凸型窗而设计，适用于2扇至3扇窗户。
- 将外凸型窗的各个部分、各个转角都设计的十分漂亮。
- 仅限  澳式水纹罗马帘  波伦罗马帘 两种。

澳式水纹罗马帘

波伦罗马帘

产品名称	各种款式	操作	尺寸	最大面积
罗马帘	板式	珠链式	W400-3000mm H500-2500mm	7.5m ²
		拉线式		
	柔式	珠链式		
		拉线式		
	波伦	珠链式		
		拉线式		
澳式水纹	拉线式			
欧式古典	珠链式	W1000-2400mm H1000-2500mm	6.25m ²	
	波伦	拉线式	W400-3000mm H500-2500mm	7.5m ²
澳式水纹				

DOUBLE ONE CHAIN

【双层自降】罗马帘

所谓双层

是由1根轨道和2块面料组成的【2合1】罗马帘。白天可以使用纱帘，夜间或日照强烈的时候使用遮光帘。比起安装2台旧款产品要节省空间，使整个窗户显得简洁、大方。



罗马帘具有一触即发的自动下降功能

所谓自降

● 珠链之间不会发生缠绕现象

不同于传统产品两根操作绳的操作方式，一根珠链的设计避免珠链间的缠绕，简洁明了，不会产生选择哪根珠链的疑惑。

● 操作中即使手一开， 面料也会自动下降

一触即发的单触式操作系统附带有自动速度调整装置，无论什么尺寸，窗帘都会自动匀速下降。

● 操作位置的左右转换也很轻松


无需使用任何工具也能轻松转换操作位置，适应房间布局的变化。

● 随心所欲的选择面料

您可在立川窗饰指定的代理店中自由选择面料，创造您独有的个性空间。



罗马帘标准式样组合



板式+柔式罗马帘



柔式+柔式罗马帘

罗马帘特殊式样组合

欧式古典+柔式罗马帘



操作	尺寸	最大面积
珠链式	W450-2900mm H500-3000mm	8.7m ²

ACCORDION CURTAIN MATE

环保 折叠 隔断

折 叠 隔 断

既可简单方便的划分室内空间，又可起装饰效果，有效利用空间。本产品采用了防污材料，不易污染，清洁方便。

- 用于会议室、起居室、接待室等的空间划分。
洗手间及更衣室等空间划分。
- 有单开门和双开门两种。

共有2种系列

- 环保折叠隔断豪华型
有18种花色面料提供选择。
配置了助力把手使操作更为轻松。
- 环保折叠隔断经典型
有17种花色面料提供选择。





产品名称	操作	尺寸	最大面积
折叠 隔断	单开	W 610-3000mm H1610-2800mm	7.2m ²
	双开	H 610-6000mm H1610-2800mm	14.4m ²



助力把手



普通把手

ACCORDION CURTAIN SCREEN

折叠屏风

折 叠 屏 风

- 可以作为洽谈区域的围栏。
- 可以作为可移动空间的分隔工具。

共有29种花色面料

目的为分隔空间，是可以自由移动，随意放置的简便产品类型。金属框及磁铁，可以。连接2、3块折叠窗帘。本产品采用了防污材料，不容易脏，清洗方便。

产品名称	规格尺寸	
折叠屏风	W1000mm	H 900mm
		H1200mm
		H1600mm
	W1350mm	H 900mm
		H1200mm
		H1600mm



ACCORDION CURTAIN WINDOW

窗用屏风

共有35种花色面料

适用于窗台，可起到良好的遮光保暖作用，对于外界的噪音也能给予阻挡。
本产品采用了防污材料，不容易脏，清洗方便。

配置简易锁

- 无论单开双开都可轻松安装。
- 简易锁的操作简单可为您和您的家人安全保障。

产品名称	规格尺寸	最大面积
窗台屏风	W610-3000mm H500-1600mm	7.2m ²



CURTAIN RAIL

窗帘轨道

V5 α

- 可弯曲加工的轨道能应对各种施工。
- 静音操作使您拥有一个舒适的住宅环境



V17 α

- 选用轻量级的方形型材，适用于各种用途。
- 静音操作使您拥有一个舒适的住宅环境



V20 α

- 适用于所有用途、面向中等层次设计。（尤其是会议室、医院等安静场所）
- 静音操作使您拥有一个舒适的住宅环境



V21 α

- 若选用金属盖则更为时尚。
- 静音操作使您拥有一个舒适的住宅环境。





<http://www.blind.co.jp>



 立川窗饰工业(上海)有限公司