

発注方法

フリースクリーン ペルレ ダブル

1 製品名を「フリースクリーン ペルレ ダブル」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめダブル」「オリジナルダブル」もあわせてご指定ください。

おすすめダブル オリジナルダブル

室内側(手前) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

室外側(奥) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

ホワイト(木目調) [No.130]

ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]

ブラウン(木目調) [No.620]

セピア(木目調) [No.276]

ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

操作位置:右

操作位置:左

5 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け

正面付け

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表をご覧ください。「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。ただし、184ページ掲載の長さより短く指定することはできません。詳しくは184ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

.....台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290～297ページをご覧ください。

ブリーツスクリーン ペルレ ペア

- 1 製品名を「ブリーツスクリーン ペルレ ペア」とご指定ください。

- 2 生地No.をご指定ください。「おすすめペア」「オリジナルペア」もあわせてご指定ください。
おすすめペア オリジナルペア
 上部：(生地No.) PS - 生地名 (色名)
 下部：(生地No.) PS - 生地名 (色名)

- 3 部品色をご指定ください。
 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

- 4 操作方法をご指定ください。
コード操作 チェーン操作(単一) チェーン操作(振分け)
ワンチェーン操作 ハンドル操作 ※チェーン操作は幅445mm以下は振分けのみの製作。

- 5 コード操作・チェーン操作・ワンチェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)
 *コード操作の場合は「全体昇降用操作コード」の位置、チェーン操作の場合は「操作チェーン(全体昇降用)」の位置が操作位置となります。詳しくは205ページをご覧ください。
操作位置:右 操作位置:左

- 6 製品の取付け方法をご指定ください。
天井付け 正面付け
 *カーテンレールに取付ける場合は「レールビス」を付属します。*ワンチェーン操作・ハンドル操作には対応しません。
レールビス付き レールビスなし

- 7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
 ※生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。
 「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア価格表、「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア価格表にてご確認ください。
 製品幅 mm × 製品高さ mm
 操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
 操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは206ページをご覧ください。

- 8 製品台数をご指定ください。
 台

- 9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
 詳しくは290～297ページをご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス(電動)
ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

フリースクリーン ペルレ

1 製品名を「フリースクリーン ペルレ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- オフホワイト [No.13]
 ダークブラウン [No.667]
 ブラック [No.5]
 ホワイト(木目調) [No.130]
 ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]
 ブラウン(木目調) [No.620]
 セビア(木目調) [No.276]
 ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法をご指定ください。

- コード操作
 チェーン操作
 ハンドル操作

5 コード操作・チェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

- 操作位置:右
 操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け
 正面付け

*カーテンレールに取付ける場合は「レールビス」を付属します。*ハンドル操作には対応しません。

- レールビス付き
 レールビスなし

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。詳しくは246ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは251ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290～297ページをご覧ください。

ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ダブル

- 1 製品名を「ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ダブル」とご指定ください。

- 2 生地No.をご指定ください。「おすすめダブル」「オリジナルダブル」もあわせてご指定ください。
おすすめダブル オリジナルダブル
 室内側(手前) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)
 室外側(奥) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

- 3 部品色をご指定ください。
 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

- 4 操作方法の種類をご指定ください。
 ※詳しくは260～265ページをご覧ください。
①RFリモコン操作
②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)
③赤外線リモコン操作
 [④スイッチ操作]については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

- 5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。
 オプションですが、必ず必要です。
 ※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
RFリモコン 8グループ(ファブリック製品用) 個
RFリモコン 4グループ(ファブリック製品用) 個
赤外線シングルリモコン(ファブリック製品用) 個
赤外線アドレスリモコン(ファブリック製品用) 個

- 6 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。
 個
 ※ [①RFリモコン操作]の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。
 ※ [③赤外線リモコン操作]の場合は、製品1台につき1個付属しています。

- 7 製品の取付け方法をご指定ください。
天井付け 正面付け

- 8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
 ※生地によって製作可能寸法が異なります。
 「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。
 製品幅 mm × 製品高さ mm

- 9 電源コードの長さを下記からお選びください。
 ご指定がない場合は、2.5mになります。
0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m

- 10 製品台数をご指定ください。
 台

- 11 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。
持出し受光部延長コード ワイヤークランプ
 ※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。
 1m × 本 3m × 本 個

- 12 <オプション>をご注文の場合はご指定ください。
 詳しくは290～297ページをご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ペア

1 製品名を「ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ペア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめペア」「オリジナルペア」もあわせてご指定ください。

おすすめペア オリジナルペア

上部：(生地No.) PS - 生地名 (色名)

下部：(生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法の種類をご指定ください。

※詳しくは260～265ページをご覧ください。

①RFリモコン操作
②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)
③赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。

オプションですが、必ず必要です。

※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) 個
RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) 個
赤外線シングルリモコン (ファブリック製品用) 個
赤外線アドレスリモコン (ファブリック製品用) 個

6 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。

..... 個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。

※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア(ワンチェーン操作) 価格表、

「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア(ワンチェーン操作) 価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

9 電源コードの長さを下記からお選びください。

ご指定がない場合は、2.5mになります。

0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m

10 製品台数をご指定ください。

..... 台

11 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。

持出し受光部延長コード ワイヤークランプ
 ※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。

1m × 本 3m × 本 個

12 (オプション)をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290～297ページをご覧ください。

ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ

- 1 製品名を「ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ」とご指定ください。

- 2 生地No.をご指定ください。
 (生地No.) PS - 生地名 (色名)

- 3 部品色をご指定ください。
 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
 オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
 ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
 セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

- 4 操作方法の種類をご指定ください。
 ※詳しくは260～265ページをご覧ください。
 ①RFリモコン操作
 ②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)
 ③赤外線リモコン操作
 [④スイッチ操作]については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

- 5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。
 オプションですが、必ず必要です。
 ※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
 RFリモコン 8グループ(ファブリック製品用) 個
 RFリモコン 4グループ(ファブリック製品用) 個
 赤外線シングルリモコン(ファブリック製品用) 個
 赤外線アドレスリモコン(ファブリック製品用) 個

- 6 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。
 個
 ※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。
 ※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

- 7 製品の取付け方法をご指定ください。
 天井付け 正面付け

- 8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
 ※生地によって製作可能寸法が異なります。詳しくは283ページをご覧ください。
 製品幅 mm × 製品高さ mm

- 9 電源コードの長さを下記からお選びください。
 ご指定がない場合は、2.5mになります。
 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m

- 10 製品台数をご指定ください。
 台

- 11 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。
 持出し受光部延長コード ワイヤークランプ
 ※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。
 1m × 本 3m × 本 個

- 12 <オプション>をご注文の場合はご指定ください。
 詳しくは290～297ページをご覧ください。

ペルレ ダブル	
ペルレ ペア	
ペルレ	
ホームタコス(電動)	ペルレ ダブル
	ペルレ ペア
	ペルレ
オプション	
サイズの測り方	
発注方法	
取付け方法	
メンテナンス	
お取替え用生地	
生地性能とマークの見方	
生地性能データ	
生地詳細一覧	
生地ラインナップ一覧	
共通柄一覧	
継続柄・廃止柄一覧	
生地50音順一覧	

