

カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 フォレティアエグゼ チェーン 35・50 フォレティアエグゼ チェーンタッチ 35・50 ※木スラット(ラスティング加工)・防災スラットは、スラット幅 50mm のみの対応。</p>	(例) フォレティアエグゼ チェーン 35 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット: FT-3012 ホホワイト
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 ※オプションの [ナチュラルウッドバランス] [左右転換機能] をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス [アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は 5mm 単位、高さは 10mm 単位でご指定ください。</p> <p>*製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、59～60 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm
5	<p>取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。</p> <p>●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、58 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
7	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは 148 ページをご覧ください。</p> <p>●「ナチュラルウッドバランス (バランスセット)」をご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: L サイズ 形状: C 型、I 型 (内付け・外付け)、L 型 (左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3 それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>*バランス色はスラットと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは 155 ページをご覧ください。</p> <p>●「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。 ※ラスティング加工スラット (FT-3711～3714) には対応しません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは 156 ページをご覧ください。</p> <p>●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※フォレティアエグゼ チェーンタッチには対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 L サイズ、規格品、C 型</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2 台

カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン エコ・フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 フォレティアエグゼ チェーン エコ50 フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50</p>	(例) フォレティアエグゼ チェーン エコ50 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット: FT-3621 ナチュラル
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 * オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス [アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>* 製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。詳しくは、67 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm
5	<p>取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>● 取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、66 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
7	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶ 詳しくは 148 ページをご覧ください。</p> <p>● 「ナチュラルウッドバランス (バランスセット)」をご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: Lサイズ 形状: C型、I型 (内付け・外付け)、L型 (左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 * オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>* バランス色はスラットと同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 * バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 * バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 * ナチュラルウッドバランスは、エコスラット (FT-3651～3660) には対応しません。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶ 詳しくは 155 ページをご覧ください。</p> <p>● 「ウォームシリーズ」とご指定ください。 * カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶ 詳しくは 156 ページをご覧ください。</p> <p>● 「左右転換機能付き」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 * フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコには対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2台

ウッドバランス

ウォームシリーズ

操作チェーン
オプションカラー

左右転換機能

ループ操作

チャイルド
セーフティ
部品

ブラケット
スペーサー

取付け方法

サイズの測り方

発注方法

カスタマイズブラインド フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 フォレティアシェイディ チェーン35・50 フォレティアシェイディ チェーンタッチ35・50 ※木スラット(ラスティング加工)・防災スラットは、スラット幅 50mm のみの対応。</p>	(例) フォレティアシェイディ チェーン35 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット: FT-3012 ホワイト
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ[ナチュラルウッド・アルミ]をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は[アルミ]になります。 * [ナチュラルウッド]のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 ※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>*製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、95～96ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm ×高さ 900mm
5	<p>取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm単位で長さの指定もできます。詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置(右・左)をご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
7	<p>取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは148ページをご覧ください。</p> <p>●「ナチュラルウッドバランス(バランスセット)」をご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: Lサイズ 形状: C型、I型(内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>*バランス色はスラットと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 ※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、 発注シートは176ページをご覧ください。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは155ページをご覧ください。</p> <p>●「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。 ※ラスティング加工スラット(FT-3711～3714)には対応しません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。</p> <p>●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 ※フォレティアシェイディ チェーンタッチには対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2台

ウッドバランス

ウォームシリーズ

操作チェーン
オプションカラー

左右転換機能

ループ操作

チャイルド
セーフティ
部品

ブラケット
スペーサー

取付け方法

サイズの測り方

発注方法

カスタマイズブラインド フォレティアシェイディ チェーン エコ・フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 フォレティアシェイディ チェーン エコ50 フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50</p>	(例) フォレティアシェイディ チェーン エコ50 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット : FT-3621 ナチュラル
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 ※ オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス [アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は 5mm 単位、高さは 10mm 単位でご指定ください。</p> <p>* 製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、103 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm
5	<p>取付け高さを 10 mm 単位で必ずご指定ください。</p> <p>● 取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、102 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p>	(例) 操作位置 : 右
7	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶ 詳しくは 148 ページをご覧ください。</p> <p>● 「ナチュラルウッドバランス (バランスセット)」をご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 サイズ : L サイズ 形状 : C 型、I 型 (内付け・外付け)、L 型 (左・右) タイプ : 規格品、オーダー品 * オーダー品の場合、W1・W2・W3 それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>* バランス色はスラットと同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 * バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※ バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 ※ ナチュラルウッドバランスは、エコスラット (FT-3651～3660) には対応しません。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶ 詳しくは 155 ページをご覧ください。</p> <p>● 「ウォームシリーズ」とご指定ください。 * カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶ 詳しくは 156 ページをご覧ください。</p> <p>● 「左右転換機能付き」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコには対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 L サイズ、規格品、C 型</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2 台

カスタマイズブラインド アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーンタッチ

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 アフタービートエグゼ チェーン35・50 アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50 ※樹脂スラットはスラット幅 50mm のみの対応。</p>	(例) アフタービートエグゼ チェーン50 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p> <p>●スラット・木部材の色を自由に組み合わせる場合は、木部材(ボトムレール)のカラー No. もご指定ください。 *ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせになります。 詳しくは、121～122 ページをご覧ください。</p>	(例) スラット: AB-2708 ウッドブラック 木部材: FT-3334 ミディアムブラウン
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ[ナチュラルウッド・アルミ]をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は[アルミ]になります。 *[ナチュラルウッド]のカラーは、ボトムレールと同色です。色のご指定はできません。 *オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、133～135 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm ×高さ 900mm
5	<p>取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm単位で長さの指定もできます。詳しくは、132 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置(右・左)をご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
7	<p>取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは148ページをご覧ください。</p> <p>●「ナチュラルウッドバランス(バランスセット)」をご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: Lサイズ 形状: C型、I型(内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>*バランス色はボトムレールと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 ※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは155ページをご覧ください。</p> <p>●「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。</p> <p>●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *アフタービートエグゼ チェーンタッチには対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2台

カスタマイズブラインド アフタービートエグゼ チェーン アクア・アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

1	製品名と操作方法をご指定ください。 <input type="checkbox"/> チェーン操作 アフタービートエグゼ チェーン アクア50 アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50	(例) アフタービートエグゼ チェーン アクア50 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: AB-2758 ウッドブラック
3	ヘッドボックスの仕上げ[ナチュラルウッド・アルミ]をご指定ください。 *ご指定がない場合は[アルミ]になります。 *[ナチュラルウッド]のカラーは、ボトムレールと同系色です。色のご指定はできません。 *オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 *製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、145 ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm ×高さ 900mm
5	取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm単位で長さの指定もできます。詳しくは、144 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例) 操作位置: 右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例) 天井付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 <input type="checkbox"/> 左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。 ●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは[アルミ]とご指定ください。 *アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアには対応しません。	(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス[アルミ]
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2台

ウッドバランス

ウォームシリーズ

操作チェーン
オプションカラー

左右転換機能

ループ操作

チャイルド
セーフティ
部品ブラケット
スペーサー

取付け方法

サイズの測り方

発注方法

ナチュラルウッドバランス「後付けバランス」 ※ナチュラルウッドバランスは、水まわりでの使用はおやめください。

1 オプション部品名をナチュラルウッドバランス「後付けバランス」とご指定ください。

2 バランスを付ける製品名をご指定ください。
*対応製品は、149ページをご覧ください。
※ヘッドボックス仕上げが[ナチュラルウッド]の場合は取付けできません。

3 バランスのカラーNo.と色名をご指定ください。
WV- _____ (色名: _____)

4 バランスの仕様をご指定ください。
サイズ : L サイズ
形状 : C型、I型 (内付け・外付け)、L型 (左・右)

5 規格品・オーダー品をご指定ください。
規格品 : 製品幅に合わせてあらかじめ仕上がりサイズが決まっています。
オーダー品 : 1mm 単位でサイズオーダーが可能です。

6 規格品の場合は、バランスを取付ける製品の幅を5mm単位でご指定ください。
バランスを取付ける製品の取付け方法: 天井付け・正面付け
バランスを取付ける製品の幅 _____ mm

7 オーダー品の場合は、W1・W2・W3の寸法を1mm単位で、またバランスを取付ける製品の幅を5mm単位でご指定ください。
W1: _____ mm W2: _____ mm W3: _____ mm
バランスを取付ける製品の取付け方法: 天井付け・正面付け
バランスを取付ける製品の幅: _____ mm

8 バランスを連窓する場合は、「連窓」とご指定ください。

9 数量をご指定ください。 _____ 台

備考欄