

発注方法

間仕切 プレイス スウィング 格納方式:折戸 + 出入りの方法:引戸

1 製品名を「間仕切 プレイス スウィング」、開閉方式を「格納方式:折戸+出入りの方法:引戸」とご指定ください。

2 製品寸法を幅・高さともに1mm単位でご指定ください。

※パネルデザインCの場合、製品高さは2500mm以下での製作。

パネルデザインFの場合、製品高さは2201mm以上での製作。

製品幅 mm × 製品高さ mm

3 パネルの納まりをご指定ください。

右勝手 左勝手

4 パネルデザインをご指定ください。

※パネルデザインCの場合、製品高さは2500mm以下での製作。

パネルデザインFの場合、製品高さは2201mm以上での製作。

(パネルデザインNo.)

5 フレームカラーをご指定ください。

(フレームカラーNo.) PL- (色名)

6 パネルカラーをご指定ください。

※パネルデザインC-11～C-12、C-63～C-83、F-11～F-12、F-63～F-83、KA-141～KE-593の場合、パネルカラーは指定不要です。

(パネルカラーNo.) PL- (色名)

7 製品台数をご指定ください。

..... 台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは155～173ページをご覧ください。

※オプションは製品本体と同時にご注文ください。

9 製品をご注文の際はサンプル帳の背表紙または事業所一覧に記載されている製作年月をお知らせください。

間仕切 プライス スウィング 格納方式・出入りの方法:折戸

1 製品名を「間仕切 プライス スウィング」、開閉方式を「格納方式・出入りの方法:折戸」とご指定ください。

2 製品寸法を幅・高さともに1mm単位でご指定ください。
※パネルデザインCの場合、製品高さは2500mm以下での製作。
パネルデザインFの場合、製品高さは2201mm以上での製作。

製品幅 mm × 製品高さ mm

3 パネルデザインをご指定ください。
※パネルデザインCの場合、製品高さは2500mm以下での製作。
パネルデザインFの場合、製品高さは2201mm以上での製作。

(パネルデザインNo.)

4 フレームカラーをご指定ください。

(フレームカラーNo.) PL- (色名)

5 パネルカラーをご指定ください。

※パネルデザインC-11~C-12、C-63~C-83、F-11~F-12、F-63~F-83、KA-141~KE-593の場合、パネルカラーは指定不要です。

(パネルカラーNo.) PL- (色名)

6 製品台数をご指定ください。

..... 台

7 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは155~173ページをご覧ください。
※オプションは製品本体と同時にご注文ください。

8 製品をご注文の際はサンプル帳の背表紙または事業所一覧に記載されている製作年月をお知らせください。

引戸

折戸

折戸

引戸

移動収納
開き戸パネルデザイン
オーダー

オプション

採寸方法
発注方法

間仕切 プレイス スウィング 格納方式・出入りの方法:引戸

1 製品名を「間仕切 プレイス スウィング」、開閉方式を「格納方式・出入りの方法:引戸」とご指定ください。

2 製品寸法を幅・高さともに1mm単位でご指定ください。
 ※パネル1枚時は「製品幅」とともに「開口幅」をご指定ください。
 ※パネルデザインDの場合、製品高さは2500mm以下での製作。
 パネルデザインGの場合、製品高さは2201mm以上での製作。

●パネル1枚時

開口幅 mm

製品幅 mm × 製品高さ mm

●パネル2～4枚時

製品幅 mm × 製品高さ mm

3 パネル枚数をご指定ください。
 枚

4 パネルの納まりをご指定ください。
 ※下レールがフラットガイドレールの場合、パネル4枚時は引き分けになります。
右勝手 左勝手 引き分け※

5 下レールの種類をご指定ください。
フラットガイドレール ノンレール

6 パネルデザインをご指定ください。
 ※パネルデザインDの場合、製品高さは2500mm以下での製作。
 パネルデザインGの場合、製品高さは2201mm以上での製作。
 (パネルデザインNo.)

7 フレームカラーをご指定ください。
 (フレームカラーNo.) PL- (色名)

8 パネルカラーをご指定ください。
 ※パネルデザインD-11～D-12、D-63～D-83、G-11～G-12、G-63～G-83、KF-141～KK-160の場合、パネルカラーは指定不要です。
 (パネルカラーNo.) PL- (色名)

9 ソフトクローズ機能が不要な場合はご指定ください。
 ※ソフトクローズ機能なしでご注文する場合は、別途指定が必要です。
 ソフトクローズ機能なしの場合は、製品本体価格よりパネル枚数に応じた金額を引いてください。
 詳しくは130ページをご覧ください。
ソフトクローズ機能なし

10 取手が不要な場合はご指定ください。
 ※ソフトクローズ機能が付く場合は、パネルの操作がしやすいよう取手を付けることをおすすめします。
取手なし

11 製品台数をご指定ください。
 台

12 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
 詳しくは155～173ページをご覧ください。
 ※オプションは製品本体と同時にご注文ください。

13 製品をご注文の際はサンプル帳の背表紙または事業所一覧に記載されている製作年月をお知らせください。

間仕切 プレイス スウィング 格納方式:移動収納 + 出入りの方法:開き戸

1 製品名を「間仕切 プレイス スウィング」、開閉方式を「格納方式:移動収納+出入りの方法:開き戸」とご指定ください。

2 製品寸法を幅・高さともに1mm単位でご指定ください。
※パネルデザインDの場合、製品高さは2500mm以下での製作。
パネルデザインGの場合、製品高さは2201mm以上での製作。

製品幅 mm × 製品高さ mm

3 パネルの納まりをご指定ください。
(格納方法) 普通納まり・右格納 普通納まり・左格納

4 パネルデザインをご指定ください。
※パネルデザインDの場合、製品高さは2500mm以下での製作。
パネルデザインGの場合、製品高さは2201mm以上での製作。
(パネルデザインNo.)

5 フレームカラーをご指定ください。
(フレームカラーNo.) PL- (色名)

6 パネルカラーをご指定ください。
※パネルデザインD-11～D-12、D-63～D-83、G-11～G-12、G-63～G-83、KF-141～KK-160の場合、パネルカラーは指定不要です。
(パネルカラーNo.) PL- (色名)

7 製品台数をご指定ください。
..... 台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは155～173ページをご覧ください。
※オプションは製品本体と同時にご注文ください。

9 製品をご注文の際はサンプル帳の背表紙または事業所一覧に記載されている製作年月をお知らせください。

引戸

折戸

折戸

引戸

移動収納
開き戸パネルデザイン
オーダー

オプション

採寸方法
発注方法