

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ・フォレティア

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 フォレティア チェーン25・35・50(ラダーコード仕様) フォレティア チェーン25R・35R・50R(ラダーテープ仕様) フォレティア チェーンタッチ25・35・50(ラダーコード仕様) フォレティア チェーンタッチ25R・35R・50R(ラダーテープ仕様)</p> <p>ポール操作 フォレティア 25P・35P(ラダーコード仕様) フォレティア 35PR(ラダーテープ仕様)</p> <p>※木スラット(ラスティング加工)・防災スラットは、スラット幅50mmのみの対応になります。</p>	(例) フォレティア チェーン50R チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット: FT-3012 ホワイト
3	<p>「ラダーテープ仕様」の場合はラダーテープのカラー No. をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせ(同系色の組み合わせ)になります。 詳しくは、44～45ページをご覧ください。</p> <p>※フォレティア チェーンタッチ(防災スラット)はラダーテープ仕様には対応しません。</p>	(例) ラダーテープ: R-055 ダークブラウン
4	<p>ヘッドボックスの仕上げ[ナチュラルウッド・アルミ]をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は[アルミ]になります。</p> <p>*[ナチュラルウッド]のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。</p> <p>※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス[アルミ]
5	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、69～70ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
6	<p>取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>●取付け高さ寸法により操作チェーン・チルトポール・コード類の長さが決まります。 10mm単位で長さの指定もできます。詳しくは、68ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
7	<p>操作位置(右・左)をご指定ください。</p> <p>*ポール操作は製品幅が445mm以下の時は振分けになります。</p> <p>※ポール操作は「セーフティージョイント」にする場合はご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
8	<p>取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
9	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは166ページをご覧ください。</p> <p>●「ナチュラルウッドバランス(バランスセット)」をご指定ください。</p> <p>●バランスの仕様をご指定ください。</p> <p>サイズ: Sサイズ(ポール操作)、Lサイズ(チェーン操作) 形状: C型、I型(内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>*バランス色はスラットと同色・同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは195ページをご覧ください。</p> <p>*バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。</p> <p>*ヘッドボックスの仕上げは[アルミ]をご指定ください。</p> <p>※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは195ページをご覧ください。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは174ページをご覧ください。</p> <p>●「ウォームシリーズ」とご指定ください。</p> <p>*カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。</p> <p>*ラスティング加工スラット(FT-3711～3714)には対応しません。</p> <p>*フォレティア(ポール操作)には対応しません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは176ページをご覧ください。</p> <p>●「左右転換機能付き」とご指定ください。</p> <p>*ヘッドボックスの仕上げは[アルミ]をご指定ください。</p> <p>※フォレティア チェーンタッチ・フォレティア(ポール操作)には対応しません。</p>	(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型 ヘッドボックス[アルミ]
10	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2台

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン エコ・フォレティア チェーンタッチ エコ

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 フォレティア チェーン エコ50 (ラダーコード仕様) フォレティア チェーン エコ50R (ラダーテープ仕様) フォレティア チェーンタッチ エコ50 (ラダーコード仕様) フォレティア チェーンタッチ エコ50R (ラダーテープ仕様)</p>	(例) フォレティア チェーン エコ50R チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット : FT-3621 ナチュラル
3	<p>「ラダーテープ仕様」の場合はラダーテープのカラー No. をご指定ください。</p> <p>* ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせ (同系色の組み合わせ) になります。 詳しくは、44 ~ 45 ページをご覧ください。</p>	(例) ラダーテープ : R-065 ベージュ
4	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。</p> <p>* ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 * オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス [アルミ]
5	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>* 製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、80 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm
6	<p>取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>● 取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、79 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
7	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p>	(例) 操作位置 : 右
8	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	(例) 正面付け
9	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶ 詳しくは 166 ページをご覧ください。</p> <p>● 「ナチュラルウッドバランス (バランスセット)」をご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 サイズ : Lサイズ 形状 : C型、I型 (内付け・外付け)、L型 (左・右) タイプ : 規格品、オーダー品 * オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>* バランス色はスラットと同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 195 ページをご覧ください。 * バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※ バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 195 ページをご覧ください。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶ 詳しくは 174 ページをご覧ください。</p> <p>● 「ウォームシリーズ」とご指定ください。 * カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶ 詳しくは 176 ページをご覧ください。</p> <p>● 「左右転換機能付き」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※ フォレティア チェーンタッチ エコには対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型 ヘッドボックス [アルミ]</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>
10	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2 台

ウッドバランス

ウォームシリーズ

操作チェーン
オプションカラー

左右転換機能

ループ操作

チャイルド
セーフティ
部品

ブラケット

取付け方法

サイズの測り方

発注方法

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン アクア・フォレティア チェーンタッチ アクア

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p><input type="checkbox"/>チェーン操作 フォレティア チェーン アクア50 (ラダーコード仕様) フォレティア チェーンタッチ アクア50 (ラダーコード仕様)</p>	(例) フォレティア チェーン アクア50 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット: FT-3511 クリアホワイト
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 * オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス [アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、87 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm
5	<p>取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm単位で長さの指定もできます。詳しくは、86 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
7	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	(例) 天井付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p><input type="checkbox"/>左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは176ページをご覧ください。</p> <p>●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※フォレティア チェーンタッチ アクアには対応しません。</p>	(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2台

カスタマイズブラインド アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチ・アフタービート

<p>1</p>	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p>チェーン操作 アフタービート チェーン 35 (ラダーコード仕様) アフタービート チェーン 35R (ラダーテープ仕様) アフタービート チェーン 50 (ラダーコード仕様) アフタービート チェーン 50R (ラダーテープ仕様) アフタービート チェーンタッチ 35 (ラダーコード仕様) アフタービート チェーンタッチ 35R (ラダーテープ仕様) アフタービート チェーンタッチ 50 (ラダーコード仕様) アフタービート チェーンタッチ 50R (ラダーテープ仕様)</p> <p>コード操作 アフタービート 35 (ラダーコード仕様) アフタービート 35R (ラダーテープ仕様) アフタービート 50 (ラダーコード仕様) アフタービート 50R (ラダーテープ仕様)</p> <p>ポール操作 アフタービート 35 (ラダーコード仕様) アフタービート 35R (ラダーテープ仕様) ※樹脂スラットはスラット幅 50mm のみ対応になります。</p>	<p>(例) アフタービート チェーン 50R チェーン操作</p>	<p>ウッドバランス</p>	<p>ウォームシリーズ</p>
<p>2</p>	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p> <p>●スラット・ラダーテープ・木部材の色を自由に組み合わせる場合は、ラダーテープ・木部材のカラー No. もご指定ください。 *ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせになります。 詳しくは、106 ~ 107 ページをご覧ください。</p>	<p>(例) スラット: AB-2708 ウッドブラック ラダーテープ: R-055 ダークブラウン 木部材: FT-3334 ミディアムブラウン</p>	<p>操作チェーン オプションカラー</p>	
<p>3</p>	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、ボトムレールと同色です。色のご指定はできません。 ※オプションの [ナチュラルウッドバランス] 「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。</p>	<p>(例) ヘッドボックス [アルミ]</p>	<p>左右転換機能</p>	
<p>4</p>	<p>製品寸法を幅は 5mm 単位、高さは 10mm 単位でご指定ください。</p> <p>※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、129 ~ 131 ページをご覧ください。</p>	<p>(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm</p>	<p>ループ操作</p>	
<p>5</p>	<p>取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。</p> <p>●取付け高さ寸法により操作チェーン・チルトポール・コード類の長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、126 ~ 127 ページをご覧ください。</p>	<p>(例) 1800mm</p>	<p>チェーン ファイル 部品</p>	
<p>6</p>	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p> <p>*コード操作はラダーテープ仕様で製品幅が 575mm 以下の時は振分けになります。 (樹脂スラット AB-2601・AB-2602 を除く) *ポール操作は製品幅が 445mm 以下の時は振分けになります。 ※コード操作・ポール操作は、「セーフティジョイント」にする場合はご指定ください。</p>	<p>(例) 操作位置: 右</p>	<p>ブラケット サイアー</p>	
<p>7</p>	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	<p>(例) 正面付け</p>	<p>ブラケット サイアー</p>	
<p>8</p>	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p>製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶ 詳しくは 166 ページをご覧ください。</p> <p>●「ナチュラルウッドバランス (バランスセット)」をご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: S サイズ (ポール操作)、L サイズ (チェーン操作・コード操作) 形状: C 型、I 型 (内付け・外付け)、L 型 (左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3 それぞれの寸法をご指定ください。</p> <p>*バランス色はボトムレールと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 195 ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 195 ページをご覧ください。</p> <p>ウォームシリーズをご注文の場合 ▶ 詳しくは 174 ページをご覧ください。</p> <p>●「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。 ※アフタービート (ポール操作) には対応しません。</p> <p>左右転換機能をご注文の場合 ▶ 詳しくは 176 ページをご覧ください。</p> <p>●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※アフタービート チェーンタッチ・アフタービート (コード操作・ポール操作) には対応しません。</p>	<p>(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 L サイズ、規格品、C 型 ヘッドボックス [アルミ]</p> <p>(例) ウォームシリーズ</p> <p>(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]</p>	<p>取付け方法</p>	<p>サイズの測り方</p>
<p>9</p>	<p>製品台数をご指定ください。</p>	<p>(例) 2 台</p>	<p>発注方法</p>	

カスタマイズブラインド アフタービート チェーン アクア・アフタービート チェーンタッチ アクア

1	<p>製品名と操作方法をご指定ください。</p> <p><input type="checkbox"/> チェーン操作 アフタービート チェーン アクア50(ラダーコード仕様) アフタービート チェーンタッチ アクア50(ラダーコード仕様)</p>	(例) アフタービート チェーン アクア50 チェーン操作
2	<p>スラットのカラー No. と色名をご指定ください。</p>	(例) スラット: AB-2758 ウッドブラック
3	<p>ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ]をご指定ください。</p> <p>*ご指定がない場合 [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、ボトムレールと同系色です。色のご指定はできません。 * オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。</p>	(例) ヘッドボックス [アルミ]
4	<p>製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。</p> <p>* 製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、144 ページをご覧ください。</p>	(例) 幅 1250mm × 高さ 900mm
5	<p>取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。</p> <p>● 取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、143 ページをご覧ください。</p>	(例) 1800mm
6	<p>操作位置 (右・左) をご指定ください。</p>	(例) 操作位置: 右
7	<p>取付け方法 (天井付け・正面付け) をご指定ください。</p>	(例) 天井付け
8	<p>オプションをご注文の場合はご指定ください。</p> <p><input type="checkbox"/> 左右転換機能をご注文の場合 ▶ 詳しくは 176 ページをご覧ください。</p> <p>● 「左右転換機能付き」とご指定ください。 * ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 * アフタービート チェーンタッチ アクアには対応しません。</p>	(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	<p>製品台数をご指定ください。</p>	(例) 2 台

ナチュラルウッドバランス「後付けバランス」 ※ナチュラルウッドバランスは、水まわりでのご使用はおやめください。

- 1 オプション部品名をナチュラルウッドバランス「後付けバランス」とご指定ください。

- 2 バランスを付ける製品名をご指定ください。
*対応製品は、167 ページをご覧ください。
*ヘッドボックス仕上げが[ナチュラルウッド]の場合は取付けできません。

- 3 バランスのカラーNo.と色名をご指定ください。
WV- _____ (色名: _____)

- 4 バランスの仕様をご指定ください。
サイズ : S サイズ・L サイズ
形状 : C 型、I 型 (内付け・外付け)、L 型 (左・右)
*バランスを付ける製品の種類によって、対応するバランスサイズが異なります。
詳しくは167ページをご覧ください。

- 5 規格品・オーダー品をご指定ください。
規格品 : 製品幅に合わせてあらかじめ仕上がりサイズが決まっています。
オーダー品 : 1mm 単位でサイズオーダーが可能です。

- 6 規格品の場合は、バランスを取付ける製品の幅を 5mm 単位でご指定ください。*
バランスを取付ける製品の取付け方法 : 天井付け・正面付け
バランスを取付ける製品の幅 _____ mm

- 7 オーダー品の場合は、W 1・W 2・W 3 の寸法を 1 mm 単位で、またバランスを取付ける製品の幅を 5mm 単位でご指定ください。
W 1: _____ mm W 2: _____ mm W 3: _____ mm
バランスを取付ける製品の取付け方法 : 天井付け・正面付け
バランスを取付ける製品の幅: _____ mm ※

- 8 バランスを連窓する場合は、「連窓」とご指定ください。

- 9 数量をご指定ください。 _____ 台

ウッドバランス

ウォームシリーズ

操作チェイン
オプションカラー左右
転換機能ループ
操作チャイルド
セーフティ
部品ブラケット
スペーサー取付け
方法サイズの
測り方発注
方法

備考欄