



PLEATS SCREEN

百折帘 标准型  
日夜型



## 标准型百折帘



## 产品制作可能尺寸



产品宽度高度均以10mm单位制作

操作式样	拉线式	珠链式
宽度	300~2000mm	500~3000mm
高度	300~3000mm	300~3000mm
最大面积	6m <sup>2</sup>	7.5m <sup>2</sup>

# PLEATS SCREEN

## 产品构造及配件名称



### ■ 标准型百折帘（拉线式）



### ■ 配件名称

- ① 安装码
- ② 上梁
- ③ 上梁端盖
- ④ 拉绳连接扣
- ⑤ 支架
- ⑥ 面料
- ⑦ 升降绳
- ⑧ 操作绳
- ⑨ 安全连接扣
- ⑩ 操作部
- ⑪ 操作珠链
- ⑫ 下梁
- ⑬ 下梁端盖
- ⑭ 面料压条
- ⑮ 升降绳固定件
- ⑯ 梯线


### ■ 标准型百折帘（珠链式）




# PLEATS SCREEN

## ■ 安装码


(mm)



## ■ 标准型百折帘（拉线式）



## ■ 标准型百折帘（珠链式）



# PLEATS SCREEN

## 日夜型百折帘





## 产品制作可能尺寸

产品宽度高度均以10mm单位制作

操作式样	拉线式	珠链式
宽度	250~2000mm	500~2900mm
高度	300~2500mm	300~2500mm
最大面积	2m <sup>2</sup>	6.75m <sup>2</sup>

## 产品构造及配件名称



### ■ 日夜型百折帘（珠链式）



### ■ 配件名称

- ① 安装码
- ② 上梁
- ③ 上梁端盖
- ④ 操作部（整体升降）
- ⑤ 操作珠链
- ⑥ 操作绳出口（整体升降）
- ⑦ 操作绳出口（转换用）
- ⑧ 操作绳连接扣
- ⑨ 上部面料
- ⑩ 下部面料
- ⑪ 升降绳
- ⑫ 整体升降操作绳
- ⑬ 转换操作绳
- ⑭ 下梁
- ⑮ 下梁端盖
- ⑯ 中间梁
- ⑰ 中间梁端盖
- ⑱ 梯线
- ⑲ 绳头套
- ⑳ 安全连接扣




### ■ 日夜型百折帘（拉线式）




# PLEATS SCREEN

## ■ 安装码

(mm)




拉线式




珠链式

## ■ 日夜型百折帘（拉线式）




## ■ 日夜型百折帘（珠链式）



## 标准型百折帘的操作

### ■ 百折帘的操作


产品上升下降的时候面料层层折叠着移动。  
通过拉动拉绳（珠链）进行产品的上升下降操作。



### ■ 基本操作种类


#### 拉线式

向下拉多少距离产品就向上上升多少高度。是一种很直观的操作方式。上升和下降的速度可以很快。上梁很小即使是很小的窗子也能安装。



#### 珠链式

由于在上梁里面安装有操作助力装置，即使尺寸比较大的产品也可以轻松的实现升降。非常适用于落地窗。由于安装有下降的时候把手放开产品自动慢慢下降的「速度调整装置」，可以安心使用。




## 日夜型百折帘可供选择的2种操作方法！

### ■ 可供选择的2种操作方法！

对于不同的窗户和使用方法有以下3种操作方法可供选择。

#### 拉线式

上梁尺寸很小！  
适用于小窗！



上下面料的切换，全体的升降均通过拉线实现。

#### 珠链式

操作简单明了！  
适用于所有窗户！



拉线控制上下面料切换，珠链控制全体升降。  
面料切换和产品全体升降用不同种类的操作绳来控制，一目了然。

## 百折帘面料



PS - 3212



PS - 3222



PS - 3291



PS - 3331



PS - 3332



PS - 3405



PS - 3441



PS - 3471



PS - 3482



PS - 3589



PS - 3601



PS - 3633



PS - 3641



PS - 3644



PS - 3733



PS - 3742



PS - 3801



PS - 3802



PS - 3803



PS - 3832

更多面料请参阅摩咖珑系列样册

<http://www.blind.co.jp/chinese/>

## 立川窗饰工业(上海)有限公司

追求更高的企业质量

日本立川窗饰工业株式会社总公司  
获得了以下ISO认证



登记时间:  
2000年12月28日

登记营业范围:

横式窗饰、立式窗饰、布制银  
幕及简易室内分隔产品的设计、  
开发、制造、销售、安装  
及附带服务（维修检查、零部  
件的更换、使用说明）

日本立川窗饰工业株式会社  
JQA-QM5964



登记时间:  
2002年9月13日

登记营业范围:

横式窗饰、立式窗饰、布制  
银幕及简易室内分隔产品  
的制造。

日本立川窗饰工业株式会社  
生产总务部工厂  
JQA-EM2610