

窓まわり・間仕切り 施工例写真集



ヨコ型ブラインド
カスタマイズブラインド
タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード
カーテン
プリーツスクリーン

間仕切り
カーテンレール

製品紹介


↑↓
上下に開閉
する製品

ヨコ型ブラインド カスタマイズブラインド




スラットが回転することにより、プライバシーを守りつつ、光をコントロールすることができます。

ロールスクリーン




スクリーンを巻き上げることにより、採光を自由に調整します。フラットですっきりとしたミニマルなフォルムが特長です。

ローマンシェード



生地をたくし上げるように上下に開閉し、採光を調整します。ファブリックの柔らかな風合いが楽しめます。

プリーツスクリーン



プリーツ加工した生地をたたみ込むことで、採光を調整します。すっきりとした水平ラインが生み出す光と陰のコントラストが美しいフォルムです。


⇄
左右に開閉
する製品

タテ型ブラインド




左右に開閉し、スラットを回転させることで、採光を調整できます。大きな窓や出入りの多いテラス窓に適しています。

カーテン




最もオーソドックスな窓まわりのアイテム。美しいドレープ(ひだ)が特長です。

カーテンレール



バリエーション豊富なカラーとフィニッシュ。カーテンの楽しみをさらに広げます。

間仕切



ヨコ引きの簡単操作。室内の間仕切り、ドア代わりなど多用途に使えます。



窓まわり・間仕切り 施工例写真集

街で、オフィスで、家で、
窓のまわりに
タチカワブラインド

目次

施工例写真集

	エントランス・ロビー	2
	コミュニティスペース	10
非 住 宅	オフィス・応接室・会議室	18
	宿泊施設	34
	店舗・商業施設	42
	教育・公共施設	50
	医療・福祉施設	58

	リビング・ダイニング	66
	和室	74
住 宅	寝室	78
	子供部屋	82
	キッチン	86
	バスルーム	90

製品紹介

製品一覧	92
ヨコ型ブラインド	94
カスタマイズブラインド	98
タテ型ブラインド	102
ロールスクリーン	104
ローマンシェード・カーテン	107
プリーツスクリーン	108
電動製品	110
間仕切り	112
カーテンレール	115
その他	116
デジタルカタログ・ショールーム案内	120

非住宅

エントランス・ロビー

いろいろな方を迎える場所だから、明るく開放的な空間に。




ロールスクリーン
ラルク 電動大型タコスII
RS-7300 ウィンディ(グレー)
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所



天窓用のヨコ型ブラインド。
円形や台形など、
特殊なカタチの窓にも対応。

ヨコ型ブラインド
ルミスター
スラット幅：50mm
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所






電動操作で、調光が簡単な
天窓用ロールスクリーン。

ロールスクリーン
ラルク 電動大型 天窓タコスⅡ
RS-7293 ウィンディⅡ遮熱(ホワイト)
物件：北播磨総合医療センター

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7283 スカウト(ホワイト)
物件：群馬パース大学 4号館



ロールスクリーン
ラルク 電動大型タコスⅡ
RS-7295 ウィンディⅡ 遮熱 (グレー)
物件：クラブ株式会社 岡山支店

タテ型ブラインド
パーチカルブラインド
V-8774 ウィンディ遮熱 (グレー)
スラット幅：100mm






ダブルスキン構造のビルに最適な、半外装用の電動ブラインド。

ヨコ型ブラインド
ローリーESS半外装タコスⅡ
スラット幅：50mm



防錆性・耐熱性に優れた、
屋外設置用のブラインド。

ヨコ型ブラインド
コンホルト
スラット幅：80mm



ヨコ型ブラインド
ローリー-ESSタコスII
T-2349 ソフトグレー (遮熱コート)
スラット幅: 35mm
物件: 飯田橋グラン・ブルーム

非住宅

コミュニティスペース

多くの人が集まる憩いの場。人に優しく快適で、リラックスできる空間づくりを。

ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7303 ウィンディⅡ (ページュ)
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス





ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7289 ウィンディ遮熱 (ホワイト)
物件：群馬パース大学 4号館



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7824 エブリ (カシミア)
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス



ロールスクリーン

[中央] ラルクシールド
RS-7291 ウィンディ遮熱 (アイスグレー)

[右] ラルク 大型
RS-7291 ウィンディ遮熱 (アイスグレー)



[左] プリーツスクリーン
ベルレ25
PS-4125 ホマレ (シラチャ)
プリーツ幅: 25mm



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7061 パーユ (ブラウン)
物件：北播磨総合医療センター



ローマンシェード
クリアス 電動大型タコスII
RC-7676 クールス
物件：ダイキン工業株式会社 淀川製作所





カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3221 ナチュラル
スラット幅:50mm
物件:立命館大学 大いばらきキャンパス



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7295 ウィンディⅡ 遮熱(グレー)
物件：クラブ株式会社 岡山支店



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7838 エブリ (シナモン)
物件：立命館大学 大阪いばらきキャンパス



タテ型ブラインド
パーチカルブラインド ローリー-ESVタコスⅡ
V-8402 エコール (アイボリー)
スラット幅：100mm

非住宅

オフィス・応接室・会議室


アイデアの創出やデスクワークで長時間使用するオフィス空間。より快適で集中できる環境に。



ヨコ型ブラインド
モノタッチ
T-2522 シャインピュアホワイト (遮熱コート)
スラット幅: 35mm
物件: ダイキン工業株式会社 淀川製作所



カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3222 ナチュラルブラウン
スラット幅：50mm
物件：東洋大学附属牛久高等学校



タテ型ブラインド
パーチカルブラインド
V-8147 デルセ (グレージュ)
スラット幅: 100mm



ロールスクリーン
ラルク ホームタコス
RS-7295 ウィンディⅡ 遮熱(グレー)
物件：クラブン株式会社 岡山支店



タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4031 ハンプトン (ピュアホワイト)
スラット幅: 100mm



ヨコ型ブラインド
 モノタッチ高遮蔽
 T-2573 マットアイスグレー (遮熱コート)
 スラット幅: 25mm



ヨコ型ブラインド
 モノコムブラック
 T-2082 マットブラック (遮熱コート)
 スラット幅: 35mm
 〈オプション〉ガイドレール



ヨコ型ブラインド
シルキーシェイディ
T-2349 ソフトグレー (遮熱コート)
スラット幅: 25mm





間仕切
スライディングドア66遮音






ヨコ型ブラインド
ローリー-ESSタコスⅡ
T-2692 サンドグレー&シャインピュアホワイト(遮熱コート)
スラット幅: 35mm
物件: ダイキン工業株式会社 淀川製作所



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7128 エブリ (ミール)
物件：田中産業株式会社




タテ型ブラインド
パーチカルブラインド
V-8365 スカート (グリーン)
スラット幅：100mm



ヨコ型ブラインド
シルキー
T-5349 ソフトグレー
スラット幅：25mm



カスタマイズブラインド
アフタービート
AB-2601 フロストホワイト
スラット幅：50mm
物件：株式会社モリサワ



ロールスクリーン
ラルク 大型
RS-7279 レフレ (グレー)





間仕切
プレイス スライドパネル
PL-706 モダンシルバー

非住宅

宿泊施設

日常を離れて、ワンランク上の快適さを。

[左] タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4456 アジェント (ダークブラウン)
スラット幅: 100mm

[右] ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7456 アジェント (ダークブラウン)






カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3423 ライトブラウン (防炎)
スラット幅: 50mm



カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼタッチ
FT-3411 クリアホワイト (防炎)
スラット幅: 50mm



カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ アクア
FT-3524 ウォールナット
スラット幅: 50mm



カーテン
クリアス カーテン
手前生地:RC-7513 ノイエ (アンバー)
奥生地:RC-7671 セーブス

電動カーテンレール
トリーチェ ホームタコス



ロールスクリーン
ラルク 遮光ガイドレール
RS-7492 ミント (カフェブラウン)



ロールスクリーン
ラルク 電動大型
RS-7093 ホリー (ナチュラル)



カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ
FT-3221 ナチュラル
スラット幅:50mm

非住宅

店舗・商業施設

食事やお買いものをゆっくり楽しめる、おもてなしの空間。





カスタマイズブラインド
フォレティア エコ ラダーテープ仕様
スラット: FT-3624 ウォールナット
ラダーテープ: R-057 オフホワイト
スラット幅: 50mm



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7057 クリーク (ダークブラウン)



ロールスクリーン
ラルクシールド オリジナル アドプリント



カスタマイズブラインド
フォレティア エコ ラダーテープ仕様
スラット: FT-3624 ウォールナット
ラダーテープ: R-055 ダークブラウン
スラット幅: 50mm
物件: WIREDフレンテ明大前



ロールスクリーン
デュオレ
RS-308 デュオスタイル クエンテ (ダークブラウン×パープル)



プリーツスクリーン
[左] フィュー ペア
上生地: PS-5193 ホノカ (キンチャ)
下生地: PS-5733 フラウ (ベージュ)
プリーツ幅: 25mm
[右] フィュー
PS-5733 フラウ (ベージュ)
プリーツ幅: 25mm



タテ型ブラインド
ラインドレープ 木製
LD-4052 マデラ (ナチュラル)
スラット幅: 89mm



オリジナルのデザインを切り抜いた生地で、通り過ぎる人にアピール。

ロールスクリーン
ラルクシールド オリジナル デザインカット
RS-7890 ライフ (チョコブラウン)



サイドパイプカーテン



オーニング
サンビジョンII

非住宅

教育・公共施設

多目的に使用する学びの場は、誰もが心地よく快適に過ごせるように。

カーテン
クリアス カーテン
手前生地:RC-7510 ノイエ(ベージュ)
奥生地:RC-7676 クールス
物件:群馬パース大学 4号館





ヨコ型ブラインド
モノコム
T-2350 ピュアホワイト (遮熱コート)
スラット幅: 50mm
物件: 群馬パース大学 4号館



カスタマイズブラインド
アフタービート
AB-2706 ウッドブラウン
スラット幅: 50mm
物件: 群馬パース大学 4号館



ヨコ型ブラインド
モノコム高遮蔽
T-2350 ピュアホワイト (遮熱コート)
スラット幅: 35mm




[手前] ローマンシェード
 クレアス 電動大型タコスⅡ
 RC-7511 ノイエ (チョコブラウン)

[奥] ロールスクリーン
 ラルクシールド
 RS-7615 フレスカ (ホワイト)

物件：群馬パース大学 4号館



間仕切
 スライディングドア100



パネルルーバー
物件：早稲田大学 40号館





ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7043 ポム



間仕切
プレイス 折戸+引戸
PL-703 ライト

非住宅

医療・福祉施設

清潔感を感じさせる、安心できる空間に。



カーテン
クリアス カーテン
手前生地: RC-7381 ポルテ (ピンク)
奥生地: RC-7676 クールス

病院用カーテンレール
ファインフィット



[手前] 病院用カーテンレール
ファインフィット

[奥] ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー
T-2350 ピュアホワイト (遮熱コート)
スラット幅: 25mm

物件: 天理よろづ相談所病院





病院用カーテンレール
ファインエア
物件：北播磨総合医療センター



病院用カーテンレール
ファインエア
物件：北播磨総合医療センター



ロールスクリーン
ラルクシールド
[左・中央・右]
RS-7274・7275・7276
ポルテⅡ (ベビーピンク・フレッシュグリーン・ベビーブルー)
[右] RS-7267 ポルテⅡ (アイボリー)



ヨコ型ブラインド
 モノコム
 T-2692 サンドグレー&シャインピュアホワイト (遮熱コート)
 スラット幅：25mm
 物件：北播磨総合医療センター



ロールスクリーン
 ラルクシールド
 RS-7267 ポルテⅡ (アイボリー)



カーテン
クレアス カーテン
手前生地: RC-7510 ノイエ (ベージュ)
奥生地: RC-7671 セーブス

ギア式カーテンレール
トリーチェ ギアアシスト式



間仕切
アコーディオンカーテンワンタッチ
No.7301 メディエ (ピンク)



間仕切
アコーディオンカーテンメイト
No.320 アルト (アイボリー)
(オプション)ハンガーパイプ

住 宅

リビング・ダイニング

家族と過ごす大切な場所を、居心地のよい空間に。



[左] ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7197 ライフ (リーフグリーン)

[右] タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4197 ライフ (リーフグリーン)
スラット幅: 100mm



カスタマイズブラインド
 フォレティアエグゼ エコ
 FT-3623 ライトブラウン
 スラット幅: 50mm



ロールスクリーン
 ラルクシールド
 [左][右]RS-7141 エブリ (ピアノコカララ)
 [中央]RS-7163 エブリ (ヨット)



ロールスクリーン
デュオレ
RS-102 クエンテ (アイボリー)



[左] タテ型ブラインド
ラインドレープ ペア ツーウェイ
ドレープ: LD-4101 リンド (ブラウン)
レース: LD-4610 エール (ココアベージュ)
スラット幅: 100mm

[右] ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地: RS-7101 リンド (ブラウン)
奥生地: RS-7606 シフォン (ベージュ)



プリーツスクリーン
 ゼファー
 手前生地: PS-5403 ライフ(ライラック)
 奥生地: PS-5771 シフォン(ホワイト)
 プリーツ幅: 18mm



[左] ローマンシェード
 クリアス ダブル
 手前生地: RC-7060 ランプル(オフホワイト)
 (オプション) デコレートライン G-103 ブラック
 奥生地: RC-7601 シフォン(ホワイト)

[右] カーテン
 クリアス カーテン
 手前生地: RC-7060 ランプル(オフホワイト)
 (オプション) デコレートライン G-103 ブラック
 奥生地: RC-7601 シフォン(ホワイト)

装飾カーテンレール
 プロヴァンス(ブラック)
 扉: アロヴァンス(ブラック)
 タッセル: ナチュレC(ブラック)



[手前] ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7029 パスク (ページュ)

[奥] カスタマイズブラインド
フォレティア
FT-3224 ウォールナット
スラット幅: 50mm



タテ型ブラインド
ラインドレープ オリジナル カラーコーディネート (フリープラン)
LD-4122・4130・4152・4163
エプリ (ニベア・コルク・パルコ・ヨット)
スラット幅: 80mm



ロールスクリーン
ラルクシールド
[左][右] RS-7025 リズム
[中央] RS-7156 エプリ (サニー)



ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地：RS-7012 フロウ (ネイビー)
奥生地：RS-7603 シフォン (ホワイト)



ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)
T-2547 シトラスグリーン (遮熱コート)
スラット幅：25mm




タテ型ブラインド
ラインドレープ ホームタコス
RS-4108 クロス (ベージュ)
スラット幅: 100mm



ロールスクリーン
ラルク ホームタコス
RS-7108 クロス (ベージュ)



間仕切
アズウッド VSペアパネル
AS-705 ダーク



住宅

和室

素材・質感を活かした製品で、こころ落ち着く、趣ある空間に。



プリーツスクリーン

【左】フィュー ペア

上生地：PS-5732 フラウ (アイボリー)

下生地：PS-5211 セイリュウ (チョウジ)

プリーツ幅：25mm

【右】フィュー

PS-5211 セイリュウ (チョウジ)

プリーツ幅：25mm



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7060 パーユ (ナチュラル)



プリーツスクリーン
ペルレ25 ペア
上生地：PS-4132 ホマレ (コケイロ)
下生地：PS-4736 フラウ (ナイルグリーン)
プリーツ幅：25mm

ロールスクリーン
ラルク 大型
RS-7092 ガム (経木スグレ)
(オプション) スグレバランス



[左] ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7104 ツムギ (グリーン)

[右] タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4104 ツムギ (グリーン)
スラット幅: 80mm





タテ型ブラインド
 ラインドレープ
 LD-4455 サンプル(グリーン)
 スラット幅: 80mm



ブリーツスクリーン
 ペルレ25 ペア
 上生地: PS-4741 フェアリー(ホワイト)
 下生地: PS-4023 ハナゴロモ(ウスコウバイ)
 ブリーツ幅: 25mm

住宅

寝室

心地よい眠り、さわやかな目覚めへと誘う。



[左] ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地: RS-7452 エッジ (ダークブラウン)
奥生地: RS-7606 シフォン (ベージュ)

[右] タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4452 エッジ (ダークブラウン)
スラット幅: 100mm



カスタマイズブラインド
 フォレティアエグゼタッチ
 FT-3222 ナチュラルブラウン
 スラット幅: 50mm

プリーツスクリーン
 ゼファー
 手前生地: PS-5613 アミア (クチバ)
 奥生地: PS-5739 フラウ (グレー)
 プリーツ幅: 18mm





ロールスクリーン
デュオレスリム
RS-121 ダンテ (ベージュ)



ロールスクリーン
ラルク ダブル
手前生地: RS-7471 シェリー
奥生地: RS-7612 クーリア (ホワイト)



ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー
T-5562 シェードグリーン
スラット幅: 25mm



[手前] タテ型ブラインド
 ラインドレープ セパレート
 LD-4457 アジェント (ベージュ)
 スラット幅: 100mm

[奥] ロールスクリーン
 ラルクシールド
 RS-7457 アジェント (ベージュ)



間仕切
 アコーディオンカーテン
 No.6426 スリープ (アイボリー)

住宅

子供部屋

たくさんの夢が詰まった、わくわくする空間に。



[左] カーテン
クレアス カーテン
手前生地：RC-7274 マカロン (アップルグリーン)
奥生地：RC-7622 ネージュ (アイボリー)

装飾カーテンレール
ビバーチェ (ナチュラル (木目))

[右] ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7040 フォレ



タテ型ブラインド
ラインドレープ オリジナル カラーコーディネート
(スタンダードプラン No.4906)
スラット幅:100mm



カスタマイズブラインド
アフタービート ラダーテープ仕様
スラット:AB-2811 ムーンイエロー
ラダーテープ:R-073 サイドスクエアオフホワイト
木部材:FT-3222 ナチュラルブラウン
スラット幅:35mm



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7037 ポプリ
(オプション) イージーファブリックバランス
デコレートライン D-5 リボン



ピクチャーレール
VP-M



【左】ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7901 ライフ (ターコイズ)

【右】間仕切
アズウッド シングルパネル
クロス貼り



ロールスクリーン
【手前】ラルク パネルスクリーン オリジナル カラーコーディネート
RS-7141・7157・7153
エブリ (ピアノコカラーラ・フレッシュ・プールサイド)
【奥】ラルクシールド
RS-7150 エブリ (リボン)

住宅

キッチン

みんなの笑顔をつくる、明るく清潔なキッチンに。



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7032 カレット (テラコッタ)



ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7264 プーロ (グリーン)



カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ アクア
FT-3523 ライトブラウン
スラット幅：50mm



[左] ロールスクリーン
ラルクシールド
RS-7313 フロスティ (グレーージュ)

[右] タテ型ブラインド
ラインドレープ
LD-4313 フロスティ (グレーージュ)
スラット幅: 80mm



カスタマイズブラインド
 フォレティアタッチ
 FT-3422 ナチュラルブラウン (防炎)
 スラット幅: 50mm



ヨコ型ブラインド
 パーフェクトシルキー
 T-1829 ロゼシルバー (フッ素コート)
 スラット幅: 25mm

住宅

バスルーム

くつろぎのバスルームで、一日の疲れを癒すプライベートな時間を。



ロールスクリーン
ラルク 浴室
RS-7763 プーロ (ピンク)




ヨコ型ブラインド
パーフェクトシルキー ノンピス
T-2570 パウダーグリーン (遮熱コート)
スラット幅: 25mm



カスタマイズブラインド
アフタービートエグゼ アクア
AB-2657 パールアイボリー
スラット幅: 50mm

製品一覧

タチカワブラインドは、あらゆるシーンに対応できる製品をラインナップ。
窓まわり製品からカーテンレール、間仕切りまでトータルにご提案。

	製品	特長	昇降 コード 穴なし	電動	耐水	特殊窓						
						天窗	傾斜窓	スリット窓	変形窓			
ヨコ型 ブラインド		パーフェクトシルキー	94 ページ	スラットに穴がない、遮蔽性に優れた ブラインド。	●	—	●	—	—	—	—	
		シルキーシェイディ	94 ページ	製品の中央部にスラットの穴がなく、 光漏れが目立たないブラインド。	—	—	●	—	—	—	—	
		シルキー	95 ページ	スタンダードなアルミのヨコ型ブラインド。	—	●	●	●	●	●	●	●
		ヨコ型ブラインド (オフィス・店舗・施設)	96 ページ	大きな窓にも対応できる、 非住宅向けのヨコ型ブラインド。	●	—	—	●	●	—	—	—
カスタマイズ ブラインド		フォレティアエグゼ	98 ページ	スラットに穴がなく、 高い遮蔽性・意匠性が特長の木製ブラインド。	●	—	●	—	—	—	—	
		フォレティアシェイディ	98 ページ	スラット穴からの光漏れを低減した 木製ブラインド。	—	—	●	—	—	—	—	
		フォレティア	99 ページ	スタンダードな木製ブラインド。	—	●	●	—	—	—	—	
		アフタービートエグゼ	100 ページ	スラットに穴がなく、遮蔽性が高い 広幅のアルミブラインド。	●	—	●	—	—	—	—	
		アフタービート	101 ページ	異なる素材の組み合わせを楽しめる アルミブラインド。	—	—	●	—	—	—	—	
タテ型 ブラインド		ラインドレープ	102 ページ	スラット操作で調光がコントロールできる タテ型ブラインド。	—	●	—	—	—	—	●	
		パーティカルブラインド	103 ページ	大きな窓にも対応できる、 非住宅向けのタテ型ブラインド。	—	●	—	—	—	—	●	
ロール スクリーン		ラルクシールド	104 ページ	生地を巻き上げて採光を調節できる ロールスクリーン。大きな窓にも対応できる、 非住宅向けの製品もラインナップ。	—	●	●	●	●	●	—	
		デュオレ	106 ページ	ポーター状の生地を前後に組み合わせた ロールスクリーン。	—	—	—	—	—	●	—	
ローマン シェード／ カーテン		クレアス	107 ページ	ファブリックの風合いと、たたみ上げたときの ひだが特長のローマンシェードと 窓まわりの定番、カーテン。 大きな窓にも対応できる、非住宅向けの 製品もラインナップ。	—	●	—	—	—	—	—	
プリーツ スクリーン		ゼファー	108 ページ	コード穴のない生地を前後に配した プリーツスクリーン。	●	—	—	—	—	—	—	
		フィュー	108 ページ	生地に昇降コードの穴がなく、 意匠性が高いプリーツスクリーン。	●	—	—	—	—	—	—	
		ペルレ	109 ページ	プリーツ加工された生地の水平ラインが 特長のプリーツスクリーン。	—	●	—	—	—	●	—	
電動 製品	ヨコ型ブラインド タテ型ブラインド ロールスクリーン ローマンシェード		110 ページ	大きな窓や高い設置場所に便利な電動製品。	●	●	—	●	●	—	—	

窓まわり製品 対応項目

昇降コード穴なし

スラットや生地に穴がなく、遮蔽性に優れた製品。



電動

リモコンやスイッチでラクラク操作。



耐水

キッチンやバスルームなどに最適。



特殊窓

天窗

天窗に取付け可能。



傾斜窓

傾斜した窓に取付け可能。




スリット窓

小さな窓に取付け可能。



変形窓

円形や台形の窓に取付け可能。



円形の窓

台形の窓

製品		特長	
間仕切	アコーディオンカーテン	112 ページ	ジャバラ式の間仕切りの定番アイテム、アコーディオンカーテン。
	プレイス	113 ページ	モダンでスタイリッシュなパネル式の間仕切り。
	アズウッド	113 ページ	木目調の落ち着いたデザインが特長のパネル式の間仕切り。
	アコウォール	113 ページ	すべてのパネルがつながっている、木質感のある空間を演出するパネル式の間仕切り。
	スライディングドア	114 ページ	非住宅向けの可動式の壁面パネル。
カーテンレール	カーテンレール	115 ページ	意匠性・静音性に優れたカーテンレールなど、豊富なラインナップをご用意。房掛けやタッセルなど、アクセサリーも充実。
その他ラインナップ	オーニング	116 ページ	日射しを和らげて、心地よい空間をつくるオーニング。
	パネルルーバー	116 ページ	採光・遮光・調光ができる断熱型パネルルーバー。
	サイドパイプカーテン	116 ページ	手動折りたたみ形式の軽量横引きパイプシャッター。
	パーキングシステム	116 ページ	あらゆるニーズに応えるパーキングシステム。

パーフェクトシルキー

スラットに穴がない、遮蔽性に優れたブラインド。

詳しくは
「パーフェクトシルキー
サンプル帳」を
ご覧ください。



パーフェクトシルキー

穴がないスラットで光漏れを遮り、遮光性を高めたブラインド。バスルームやキッチンなどの水まわりにも安心して使える耐水仕様。



パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)

下部は閉じたまま、上部だけを開けることができるブラインド。通常のブラインドと同じ使い方もできるので、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方が可能。

製作可能寸法

操作方法	ワンポール式	ポール式
スラット幅	25mm	
スラットカラー	297色	
製品幅	450~3000mm	
製品高さ	200~3000mm	
最大面積	6m ²	

製作可能寸法

操作方法	ポール式
スラット幅	25mm
スラットカラー	297色
製品幅	550~3000mm
製品高さ	1000~3000mm
最大面積	6m ²



パーフェクトシルキー ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。




パーフェクトシルキー セパレート

1つのヘッドボックスに2台のブラインド。出入りの多いテラス窓におすすめ。

シルキーシェイディ

スラット穴からの光漏れを低減したブラインド。

詳しくは
「ヨコ型ブラインド
シルキーシェイディ・
シルキー サンプル帳」を
ご覧ください。



シルキーシェイディ

製品の中央部にスラット穴がなく、光漏れが目立たないブラインド。

シルキーシェイディアクア

耐水仕様なのでバスルームやキッチンなどの水まわりにおすすめ。

製作可能寸法

操作方法	ワンポール式	ポール式
スラット幅	25mm	
スラットカラー	307色	
製品幅	270~3000mm	
製品高さ	110~4000mm	
最大面積	6m ²	

製作可能寸法

操作方法	ワンポール式	ポール式
スラット幅	25mm	
スラットカラー	267色	
製品幅	270~3000mm	
製品高さ	110~4000mm	
最大面積	6m ²	

シルキーシェイディ セパレート / シルキーシェイディアクア セパレート

1つのヘッドボックスに2台のブラインド。

シルキー

スタンダードなアルミのヨコ型ブラインド。豊富な製品バリエーションであらゆるシーンに対応。

詳しくは
「ヨコ型ブラインド
シルキーシェイディ・
シルキー サンプル帳」を
ご覧ください。



シルキーサート／シルキー／シルキーカーテン

スラット幅25mmのスタンダードなアルミブラインド。

製作可能寸法（シルキーの場合）

操作方法	ワンポール式	ポール式
スラット幅	25mm	
スラットカラー	307色	
製品幅	270~3000mm	150~3000mm
製品高さ	110~4000mm	
最大面積	6m ²	7m ²



シルキーサートアクア／シルキーアクア／シルキーカーテンアクア

耐水仕様なのでバスルームやキッチンなどの水まわりでも安心して使えます。

製作可能寸法（シルキーアクアの場合）

操作方法	ワンポール式	ポール式
スラット幅	25mm	
スラットカラー	267色	
製品幅	270~3000mm	150~3000mm
製品高さ	110~4000mm	
最大面積	6m ²	7m ²

天窓に



ホームタコス天窓

スラットの回転・昇降を電動で操作できます。

ウイング天窓

スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

スリット窓に



小窓

幅150mmから製作できるブラインド。

ウイング小窓

スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

傾斜窓に



傾斜窓

スラットの回転・昇降を手動で操作できます。

ウイング傾斜窓

スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

変形窓に



変形窓

丸型・三角形・台形など、いろいろなカタチの窓に。

その他ラインナップ

ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。

セパレート

1つのヘッドボックスに2台のブラインド。

内窓／内窓セパレート

外窓と内窓の間に取付けられる、コンパクトなブラインド。

出窓

どんなカタチの出窓にもフィット。

ホームタコス

スラットの回転・昇降を電動で操作できます。

ウイング

スラットの回転を電動で、昇降を手動で操作。

オリジナル

好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。
スラットにシールを貼り付けて柄を楽しむ「ファンシーデザイン」。
カッティングシートで文字やイラストをデザインできる「アドプリント」。

ヨコ型ブラインド〈オフィス・店舗・施設〉

大きなサイズの窓にも対応する、非住宅向けのヨコ型ブラインド。



モノコム高遮蔽

穴がないスラットで光漏れを遮り、遮蔽性を高めたブラインド。

製作可能寸法

スラット幅	25mm	35mm
スラットカラー	60色	40色
製品幅	500~4000mm	
製品高さ	120~4000mm	
最大面積	9m ²	



モノコムシェイディ


スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、光漏れを低減したブラインド。

製作可能寸法


スラット幅	25mm	35mm
スラットカラー	98色	58色
製品幅	450~4000mm	
製品高さ	350~4000mm	
最大面積	9m ²	

「モノコム高遮蔽」「モノコムシェイディ」と一般のブラインドの比較


モノコム高遮蔽



モノコムシェイディ



一般のブラインド




モノコム

1本のエンドレスコードで、真下からはもちろんどんな位置からでも操作可能。コード穴からの光を軽減するラダーテープ仕様も選べます。

製作可能寸法

仕様	ラダーコード仕様			ラダーテープ仕様	
スラット幅	25mm	35mm	50mm	25mm	35mm
スラットカラー	102色	58色	6色	98色	58色
製品幅	450~4000mm			450~4000mm	
製品高さ	120~5000mm			120~3500mm	
最大面積	9m ²				



モノタッチ

操作コードを引くだけで自動的にスラットが降下するブラインド。

製作可能寸法

スラット幅	25mm	35mm
スラットカラー	98色	58色
製品幅	800~4000mm	
製品高さ	800~5000mm	
最大面積	9m ²	



詳しくは「ヨコ型ブラインド サンプル帳 (オフィス・店舗・施設)」をご覧ください。



グラデーションブラインド® モノコム


自然光を効率よく室内に採り入れ、照明用のエネルギー削減に貢献するブラインド。

製作可能寸法

スラット幅	25mm
スラットカラー	98色
製品幅	450~4000mm
製品高さ	120~4500mm
最大面積	9m ²


「グラデーションブラインド」と一般のブラインドの比較

グラデーションブラインド



上部のスラットは、自然光をゆるい角度で部屋奥へ、下部のスラットは急角度で天井に反射します。天井からの拡散光で部屋全体が明るく、また窓面に「まぶしさ」を感じない快適な空間となります。

一般のブラインド



スラットの上から下部まで角度が一定で、自然光は室内に均一に反射します。

天窗・傾斜窓に



ルミスター

天窗・傾斜窓用のブラインド。円形や台形などの変形窓にも対応します。

製作可能寸法

操作方法	手動(ハンドル式・コード式・ロッド式)
スラット幅	50mm
スラットカラー	6色
製品幅	500~3500mm
製品高さ	500~5000mm
最大面積	10m ²
製作可能角度	垂直面から90°

暗幕用途に



モノコムブラックー/VSブラックー

遮光効果に優れ、暗幕用途にも適したブラインド。

製作可能寸法

製品名	モノコムブラックー	VSブラックー
スラット幅	35mm	
スラットカラー	1色	
製品幅	480~4000mm	
製品高さ	120~4000mm	
最大面積	7m ²	5.5m ²

その他ラインナップ

モノタッチ高遮蔽

穴がないスラットで光漏れを遮り、遮蔽性を高めたブラインド。

シルキーメカニカル

操作プーリーをヘッドボックスに内蔵した、コンパクトな設計。

VS

低コストかつ耐久性抜群のブラインド。

断熱ブラインド

独自のスラットにより、熱反射率と断熱性能を大幅に向上させたブラインド。

シークレット

スラットに昇降コードの穴がない、遮蔽性の高いブラインド。


コンホルト

防錆性・耐久性に優れた、外装用のブラインド。

フォレティアエグゼ

スラット穴がなく、高い遮蔽性・意匠性が特長の木製ブラインド。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ・
フォレティアシェイディ・
アフタービートエグゼ
サンプル帳」をご覧ください。




フォレティアエグゼ

スラットに穴がないので天然木の美しさを最大限に引き出します。樹脂製の防災スラットもラインナップ。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	35mm
スラットカラー	20色	29色
製品幅	450~2400mm	
製品高さ	500~3000mm	
最大面積	6m ²	



フォレティアエグゼ タッチ

操作コードを引くだけでブラインドが自動的にゆっくり降りてきます。出入りが多いテラス窓など、大きな窓におすすめです。


製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	35mm
スラットカラー	20色	29色
製品幅	720~2400mm	
製品高さ	500~3000mm	
最大面積	5m ²	



フォレティアエグゼ エコ / フォレティアエグゼタッチ エコ

集成材を使用した環境にやさしく味わいのあるスラットは、4色をラインナップ。



フォレティアエグゼ アクア / フォレティアエグゼタッチ アクア

耐水仕様(樹脂スラット)なのでバスルームなどの水まわりにおすすめ。スラットに穴がないのでプライバシーも確保できます。

フォレティアシェイディ

スラット穴からの光漏れを低減した、天然木の美しさが際立つ木製ブラインド。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ・
フォレティアシェイディ・
アフタービートエグゼ
サンプル帳」をご覧ください。



フォレティアシェイディ

木スラットの重なる位置にスラット穴を設け、光漏れを低減した木製ブラインド。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	35mm
スラットカラー	20色	29色
製品幅	450~2400mm	
製品高さ	500~3000mm	
最大面積	6m ²	
幅:高さの比率	1:3以下	



フォレティアシェイディ タッチ

ワンタッチでブラインドが自動的にゆっくり降りてくるので大きな窓でもラクラク操作。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	35mm
スラットカラー	20色	29色
製品幅	720~2400mm	
製品高さ	500~3000mm	
最大面積	5m ²	
幅:高さの比率	1:3以下	



フォレティアシェイディ エコ / フォレティアシェイディタッチ エコ

スラットに集成材を使用した、環境にやさしい木製ブラインド。



フォレティアシェイディ アクア / フォレティアシェイディタッチ アクア

耐水仕様(樹脂スラット)なのでバスルームやキッチンなどの水まわりにおすすめ。防災性能も有しているためホテルや商業施設でも安心です。

フォレティア

スタンダードな木製ブラインド。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティア・アフタービート
サンプル帳」をご覧ください。



フォレティア

天然木を使用した木製ブラインド。
樹脂製の防災スラットも
ラインナップ。
ラダーテープ仕様ならスラットと
ラダーテープのコーディネートも
楽しめます。

製作可能寸法

操作方法	ポール式		ループ式	
	スラット幅	スラットカラー	製品幅	製品高さ
スラット幅	25mm・35mm	20色	25mm・35mm	450~2400mm
スラットカラー	20色	20色	29色	500~3000mm
製品幅	330~2000mm	20色	450~2400mm	500~3000mm
製品高さ	300~2500mm	20色	450~2400mm	500~3000mm
最大面積	2m ²	20色	6m ²	500~3000mm



フォレティアタッチ

操作コードを引くだけで、
ブラインドが自動的にゆっくり
降りてきます。
窓がたくさんあるお部屋に便利。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	スラットカラー
スラット幅	25mm・35mm	20色
スラットカラー	20色	29色
製品幅	600~2400mm	20色
製品高さ	500~3000mm	29色
最大面積	5m ²	20色



フォレティア エコ/ フォレティアタッチ エコ

集成材を使用した
エコロジーでお求めやすい
木製ブラインド。



フォレティア アクア/ フォレティアタッチ アクア

耐水仕様(樹脂スラット)なので
バスルームやキッチンなどの
水まわりでも安心して使えます。

フォレティア 電動 → 110ページをご覧ください。

「フォレティアエグゼ」「フォレティアシェイディ」と一般の木製ブラインドの比較


フォレティアエグゼ

スラット穴がなく、
上から下まで
ぴったり
閉まるため、
光漏れを防ぎます。



端から端までスラット穴がなく、
遮蔽性に優れた高性能な
木製ブラインド。

フォレティアシェイディ




スラット穴が小さく、穴からの光漏れを
低減します。また、製品の中央部は
スラット穴がないので、全閉時に光漏
れがより目立ちません。

一般の木製ブラインド



製品の構造上、
スラット穴から光が
漏れてしまいます。

「フォレティアエグゼタッチ」 「フォレティアシェイディタッチ」 「フォレティアタッチ」 の動き



操作コードを引くだけで、
ブラインド全体が自動的に
ゆっくりと下まで降ります。

アフタービートエグゼ

スラットに穴がない、遮蔽性に優れた広幅のアルミブラインド。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティアエグゼ・
フォレティアシェイディ・
アフタービートエグゼ
サンプル帳」をご覧ください。




アフタービートエグゼ

スラットに穴がない、
遮蔽性の高い広幅のアルミブラインド。
スラットと木部材のコーディネートを楽しめます。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	35mm
スラットカラー	42色	44色
製品幅	450~2400mm	
製品高さ	500~4000mm	
最大面積	6m ²	



アフタービートエグゼタッチ

操作コードを引くだけで、ブラインドが
自動的にゆっくり降りてきます。
ブラインドを降ろす手間がかからないので、
大きな窓や窓が複数あるお部屋におすすめ。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	スラット幅	35mm
スラットカラー	42色	44色
製品幅	720~2400mm	
製品高さ	500~3000mm	
最大面積	5m ²	



アフタービートエグゼ アクア / アフタービートエグゼタッチ アクア

耐水仕様なのでバスルームなどの水まわりにおすすめ。
スラットに穴がないのでプライバシーも確保できます。

製作可能寸法 (アフタービートエグゼ アクアの場合)

操作方法	ループ式
スラット幅	50mm
スラットカラー	17色
製品幅	450~2400mm
製品高さ	500~4000mm
最大面積	6m ²

アフタービート

異なる素材の組み合わせを楽しめる広幅のアルミブラインド。

詳しくは
「カスタマイズブラインド
フォレティア・アフタービート
サンプル帳」をご覧ください。



アフタービート

スラット・木部材・ラダーテープの
組み合わせを楽しめるアルミブラインド。

製作可能寸法

操作方法	ポール式	コード式		ループ式	
		35mm	50mm	35mm	50mm
スラット幅	35mm	35mm	50mm	35mm	50mm
スラットカラー	42色	42色	44色	42色	44色
製品幅	330~2000mm	450~2400mm		450~2400mm	
製品高さ	300~2500mm	500~3000mm		500~5000mm	
最大面積	4m ²	4m ²		7m ²	



アフタービートタッチ

操作コードを引くだけで、ブラインドが
自動的にゆっくり降りてきます。
大きな窓でも操作が簡単。

製作可能寸法

操作方法	ループ式	
	35mm	50mm
スラット幅	35mm	50mm
スラットカラー	42色	44色
製品幅	600~2400mm	
製品高さ	500~3000mm	
最大面積	5m ²	



アフタービート アクア / アフタービートタッチ アクア

耐水仕様なのでバスルームやキッチンなどの
水まわりでも安心して使えます。

製作可能寸法 (アフタービート アクアの場合)

操作方法	ループ式
スラット幅	50mm
スラットカラー	17色
製品幅	450~2400mm
製品高さ	500~5000mm
最大面積	7m ²

ラインドレープ

スラット操作で調光がコントロールできる、タテ型ブラインド。

詳しくは
「タテ型ブラインド
ラインドレープ サンプル帳」を
ご覧ください。



ラインドレープ

腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応する、スタンダードなタテ型ブラインド。
レールジョイント仕様(オプション)なら1台で幅5800mmまで製作可能。

製作可能寸法 (コード式・片開きの場合)

操作方法	コード式	
	片開き	
スラット幅	80mm	100mm
柄・アイテム数	23柄244アイテム	29柄275アイテム
製品幅	300~4000mm	
製品高さ	400~4000mm	
最大面積	12m ²	

変形窓に



ラインドレープ 傾斜窓


傾斜台形の窓に対応。

その他ラインナップ



ラインドレープ セパレート

多様な開閉スタイルのワイドサッシに対応。



ラインドレープ ホームタコス

高窓に便利な電動式のタテ型ブラインド。



ラインドレープ カーブ

半径650mm以上のカーブした窓に
取付け可能。



ラインドレープ 木製

天然木のスラットを使用した、
木製タテ型ブラインド。



ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、
光と視界をコントロール。



ラインドレープ 木製ホームタコス

天然木のスラットを使用した、
電動式の木製タテ型ブラインド。



ラインドレープ ペア ツーウェイ

1台にドレープとレースを左右に配して、
カーテン感覚で使い分け。



オリジナル

さまざまなカラーのスラットの組み合わせを
楽しめる「カラーコーディネート」。

バーチカルブラインド

大きな窓にも対応できる、非住宅向けのタテ型ブラインド。

詳しくは
「タテ型ブラインド
バーチカルブラインド
サンプル帳」を
ご覧ください。




バーチカルブラインド

幅6m、高さ6m、最大面積24m²までの
スタンダードな窓に対応するタテ型ブラインド。

製作可能寸法 (ツーコード式・片開きの場合)

操作方法	ツーコード式		
	片開き		
スラット幅	50mm	80mm	100mm
柄・アイテム数	1柄6アイテム	14柄114アイテム	17柄120アイテム
製品幅	300~3500mm		
製品高さ	400~3000mm		
最大面積	10.5m ²	24m ²	




バーチカルブラインド カーブ

曲面の窓に合わせて製作できる、
タテ型ブラインド最大の特長を活かせる製品。

製作可能寸法 (片開きの場合)

操作方法	ツーコード式	
	片開き	
スラット幅	80mm	100mm
柄・アイテム数	14柄114アイテム	17柄120アイテム
製品幅	300~4000mm	
製品高さ	400~6000mm	
最大面積	10m ²	
レール中心半径	650mmR以上	
カーブ角度	90°以下	

変形窓に



バーチカルブラインド 傾斜窓

傾斜角0°~45°まで製作可能な、
傾斜窓専用のタテ型ブラインド。

製作可能寸法

操作方法	コード・チェーン式	
	片開き	
スラット幅	80mm	100mm
柄・アイテム数	14柄114アイテム	17柄120アイテム
製品幅	300~6000mm	
製品高さ	400~6000mm	
傾斜角度	0°~45°	
最大面積	傾斜角度とスラットによって異なります。	

その他ラインナップ

バーチカルブラインド ローリー-ESV /
バーチカルブラインド ローリー-ESVタコスII → 111ページをご覧ください。

オリジナル

カッティングシートで文字やイラストをデザインできる「アドプリント」。

ラルクシールド

生地を巻き上げて採光を調節できる、ロールスクリーン。

詳しくは
「ロールスクリーン
ラルクシールド サンプル帳」を
ご覧ください。



ラルクシールド

直射光を遮る「シールド」があるロールスクリーン。
小窓からワイドサッシまで幅広く対応。

製作可能寸法（チェーン式の場合）

操作方法	チェーン式
柄・アイテム数	81柄421アイテム
製品幅	250～2700mm
製品高さ	300～4500mm
最大面積	9m ²
幅:高さの比率	1:8以下

天窓・傾斜窓に



ラルク 傾斜窓

垂直面から水平面まで、あらゆる傾斜した窓に対応。

ラルク ホームタコス傾斜窓

水平面から傾斜した窓まで対応する、
電動式のロールスクリーン。

ラルク 電動大型 傾斜窓／
ラルク 電動大型 傾斜窓タコスII／
ラルク 電動大型 天窓／
ラルク 電動大型 天窓タコスII

→ 111ページをご覧ください。

暗幕用途に



ラルク 遮光ガイドレール

遮光性・断熱性に優れたガイドレール構造で
光をしっかり遮るロールスクリーン。

ラルク 遮光ガイドレール小型

メカがコンパクトなので、
奥行き72mmあれば取付け可能。

「遮光ガイドレール」と一般のロールスクリーンの比較

遮光ガイドレール



下記の光漏れを
防ぐ部品により、
光漏れを防ぎます。

- ① 上部:ベースフレーム
- ② 両サイド:ガイドレール
- ③ 下部:ウェイトパークッション

一般のロールスクリーン



窓枠内に製品を
取付けた場合、
製品の構造上、
光が漏れてしま
います。


- ① フレームと巻取り部とのすき間
- ② 生地と窓枠とのすき間
- ③ ウェイトバーと窓枠とのすき間

その他ラインナップ




ラルク 小型

機構部がコンパクトなので、
明かり採りの小窓などにおすすめ。



ラルク 浴室

機構部がさびにくいので水まわりでも安心。



ラルク 小窓

幅100mmから製作可能。
スリット窓やスクエア窓に。



ラルク ダブル／ラルク ダブル小型

1台のメカにお好きな生地2枚を前後に収納。
小さめの窓には「ラルク ダブル小型」がおすすめ。

その他ラインナップ



ラルク 大型

大きな窓や広い空間に最適なロールスクリーン。

製作可能寸法

操作方法	ループコード式
柄・アイテム数	25柄217アイテム
製品幅	800~3000mm
製品高さ	500~5000mm
最大面積	15m ²
幅:高さの比率	1:4以下



ラルク 電動α静音

静音性に優れた電動式のロールスクリーン。



ラルク ロールアップ

竹スタレの生地が下部から巻き上がるロールアップ。



ラルク ホームタコス

高窓に便利な電動式のロールスクリーン。



ラルク タペストリー

お好みの生地を壁掛けとして使用できます。



ラルク パネルスクリーン

スクリーンを横スライドで開閉する製品。

ラルク 電動大型 /
ラルク 電動大型タコスII → 111ページをご覧ください。

オリジナル



生地をお好みのデザインや文字で切り抜ける「デザインカット」。



生地にお好きなデザインや文字をプリントできる「アドプリント」。



お好みの色でロールスクリーンの生地を染められる「オリジナルカラー」。



お持ちいただいたご希望の生地を使用してロールスクリーンをお作りする「オリジナルファブリックス」。



生地にお好きな写真をプリントできる「フォトプリント」。



お好みの生地の組み合わせを楽しめる「パネルスクリーン カラーコーディネート」。

デュオレ

ボーダー状の生地を前後に組み合わせたロールスクリーン。

詳しくは
「ロールスクリーン デュオレ
サンプル帳」を
ご覧ください。



デュオレ

2枚の生地をスライドさせて、
ブラインドのように調光できるロールスクリーン。
テラス窓など大きな窓におすすめ。

製作可能寸法

操作方法	チェーン式
柄・アイテム数	3柄16アイテム
製品幅	300~2300mm
製品高さ	300~2500mm
最大面積	5.75m ²
幅:高さの比率	1:6以下



デュオレスリム

コンパクトな納まりで、小窓やハイサイドライトにも
すっきり納まります。

製作可能寸法


操作方法	チェーン式
柄・アイテム数	3柄16アイテム
製品幅	250~2000mm
製品高さ	300~2500mm
最大面積	5m ²
幅:高さの比率	1:8以下

「デュオレ」の動き


前後の生地の重なり方を変えて調光します。



レース全開
レース部分から光を採り込む




レース半開
生地をスライドさせて光の量を調節




レース全閉
光をしっかりシャットアウト

最大10mm



前後2枚の生地のすき間は
最大10mm*と小さいので
レースを全閉状態にすれば
しっかりと遮蔽できます。
*静止時の数値となります。



製品を途中まで上げて調光することも可能です。

クリアス

生地をたくし上げるローマンシェードと、定番のカーテン。

*詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



クリアス

やわらかい風合いが特長のローマンシェード。

製作可能寸法（フラットスタイルの場合）

操作方法	コード式	チェーン式
スタイル	フラットスタイル	
柄・アイテム数	31柄154アイテム	
製品幅	300～2900mm	
製品高さ	500～3000mm	
最大面積	7m ²	8.7m ²



クリアス 小窓

幅150mmから製作可能。
スリット窓やスクエア窓に。



クリアス ダブル プリーツ仕様

ローマンシェードとプリーツスクリーンが
一体になった製品。



クリアス 出窓

2連から6連の出窓に対応。



クリアス 大型

大きな窓や広い空間に最適な製品。



クリアス ダブル／ クリアス ダブル小型

1台のメカに異なる生地を前後に収納。
小さな窓には「クリアス ダブル小型」が
おすすめ。



クリアス ホームタコス

高窓に便利な電動式のローマンシェード。

クリアス 電動大型／クリアス 電動大型タコスII → 111ページをご覧ください。



クリアス カーテン

ローマンシェードと
おそろいの生地で楽しめる、
定番のカーテン。



クリアス パネルカーテン

簡易間仕切りにも使える、
パネル状のカーテン。

オリジナルファブリックスシステム・キット

お持ちいただいたご希望の生地を使用してローマンシェード・パネルカーテンをお作りする「オリジナルファブリックスシステム」。
好きな生地を使ってご自分で縫製・製作ができる「キット」。

ゼファー

コード穴のない生地を前後に配したプリーツスクリーン。

詳しくは
「プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ サンプル帳」を
ご覧ください。



ゼファー

生地に穴がないので、プリーツの美しさを最大限に引き立てます。
二重構造による断熱効果で一年中快適。

製作可能寸法

操作方法	ワンチェーン式
プリーツ幅	18mm
柄・アイテム数	46柄276アイテム
製品幅	420～2000mm
製品高さ	300～2500mm
最大面積	5m ²

フィーユ

生地に昇降コードの穴がなく、意匠性が高いプリーツスクリーン。

詳しくは
「プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ サンプル帳」を
ご覧ください。



フィーユ

生地に穴がないので、プリーツの美しさを最大限に引き立てます。
腰高窓からテラス窓まで幅広く対応。

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
プリーツ幅	25mm	
柄・アイテム数	48柄285アイテム	
製品幅	150～2000mm	420～2000mm
製品高さ	300～3000mm	300～3000mm
最大面積	6m ²	



フィーユ ペア

昇降コード穴のない2枚の生地を上下に配したプリーツスクリーン。

製作可能寸法

操作方法	コード式	ワンチェーン式
プリーツ幅	25mm	
柄・アイテム数	48柄285アイテム	
製品幅	150～2000mm	420～2000mm
製品高さ	300～2500mm	300～3000mm
最大面積	2m ²	6m ²

ペルレ

プリーツ加工された生地の水平ラインが特長のプリーツスクリーン。

詳しくは
「プリーツスクリーン
ペルレ サンプル帳」を
ご覧ください。



ペルレ25

プリーツ幅25mmのスタンダードなプリーツスクリーン。
小窓からワイドサッシまで幅広く対応。

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式
プリーツ幅	25mm	
柄・アイテム数	55柄302アイテム	
製品幅	150~2000mm	320~3000mm
製品高さ	300~3000mm	300~3000mm
最大面積	6m ²	7.5m ²



ペルレ25 ペア

2枚の生地を上下に配したプリーツスクリーン。

製作可能寸法

操作方法	コード式	チェーン式	ワンチェーン式
プリーツ幅	25mm		
柄・アイテム数	55柄302アイテム		
製品幅	150~2000mm	400~2900mm	420~2900mm
製品高さ	300~2500mm	300~2500mm	300~3000mm
最大面積	2m ²	6.75m ²	6.75m ²




ペルレ25 ホームタコス

高窓に便利な電動式の
プリーツスクリーン。


「ゼファー」「フィユ」と一般のプリーツスクリーンの比較

ゼファー・フィユ



※1：ゼファー:18mm、フィユ:25mm
※2：ゼファー:18mm、フィユ:35mm

一般のプリーツスクリーン



電動製品

大きな窓や高い設置場所に便利な電動製品。

電動ヨコ型ブラインド



ローリー-ESS / ローリー-ESSタコスII

スタンダードな電動ヨコ型ブラインド。タコスIIなら最大255台の製品を操作可能。

製作可能寸法

スラット幅	25mm	35mm
スラットカラー	78色	58色
製品幅	1000~4000mm	
製品高さ	1000~5000mm	
最大面積	12m ²	



ローリー-ESD / ローリー-ESDタコスII

ローリー-ESSよりも大きなサイズに対応できる電動ヨコ型ブラインド。1台で25m²までの面積をカバー。

製作可能寸法 (ローリー-ESDの場合)

スラット幅	25mm	35mm
スラットカラー	78色	58色
製品幅	1000~5000mm	
製品高さ	2000~7500mm	
最大面積	25m ²	

天窓に

ローリー-ESS天窓 / ローリー-ESS天窓タコスII

水平から90°までの天窓に取付けられる、電動ヨコ型ブラインド。



ルミスター

円形や台形などさまざまなカタチの窓にも対応できる、天窓用のブラインド。

暗幕用途に

ローリー-ESSブラッキー / ローリー-ESSブラッキータコスII

遮光効果に優れ、暗幕用途にも適した電動ブラインド。

半外装用に



ローリー-ESS半外装タコスII

ダブルスキン構造のビルに最適な電動ブラインド。

傾斜窓に

ローリー-ESS傾斜窓 / ローリー-ESS傾斜窓タコスII

垂直から30°までの傾斜した窓に対応する、電動ヨコ型ブラインド。

外装用に



コンホルト

窓の外に取付け可能な、防錆性・耐久性に優れた、外装用の電動ブラインド。

その他ラインナップ

ローリー-ESS高遮蔽タコスII

穴がないスラットで光漏れを遮り、遮蔽性を高めた電動ブラインド。

ローリー-ESSシェイディタコスII

スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、光漏れを低減した電動ブラインド。

ツインティスLタコスII

スラットの昇降と角度調整を、それぞれ別のモーターで制御する電動ブラインド。

グラデーションブラインド® ローリー-ESSタコスII / グラデーションブラインド® ツインティスLタコスII

自然光を効率よく室内に採り入れ、照明用のエネルギー削減に貢献するブラインド。

フォレティア 電動

天然木の一枚板を使用した、電動木製ブラインド。



詳しくは
「電動製品カタログ」を
ご覧ください。

電動タテ型ブラインド



バーチカルブラインド ローリー-ESV / バーチカルブラインド ローリー-ESVタコスII

スタンダードな電動タテ型ブラインド。タコスIIなら最大255台の製品を操作可能。

製作可能寸法 (片開きの場合)

製品名	ローリー-ESV・ローリー-ESVタコスII	
	片開き	
スラット幅	80mm	100mm
柄・アイテム数	14柄114アイテム	17柄120アイテム
製品幅	1200~6000mm	
製品高さ	400~6000mm	
最大面積	27m ²	

電動ロールスクリーン



ラルク 電動大型 / ラルク 電動大型タコスII

スタンダードな電動ロールスクリーン。タコスIIなら最大255台の製品を操作可能。
空調などによる揺れを軽減するガイドレール・ガイドワイヤーもご用意。

製作可能寸法

製品名	ラルク 電動大型100	ラルク 電動大型100タコスII
柄・アイテム数	12柄152アイテム	16柄159アイテム
製品幅	1000~4500mm	
製品高さ	600~8000mm	
幅:高さの比率	1:7以下	

天窓に



ラルク 電動大型 天窓 / ラルク 電動大型 天窓タコスII

小さな窓から大きな窓まで対応できる、
天窓用の電動ロールスクリーン。

傾斜窓に



ラルク 電動大型 傾斜窓 / ラルク 電動大型 傾斜窓タコスII

垂直から30°までの傾斜した窓に対応する、
電動ロールスクリーン。

電動ローマンシェード



クレアス 電動大型 / クレアス 電動大型タコスII

スタンダードな電動ローマンシェード。
タコスIIなら最大255台の製品を操作可能。

製作可能寸法 (フラットスタイルの場合)

製品名	クレアス 電動大型	クレアス 電動大型タコスII
スタイル	フラットスタイル	
柄・アイテム数	5柄41アイテム	10柄51アイテム
製品幅	1000~5900mm	
製品高さ	1000~6000mm	
最大面積	30m ²	

アコーディオンカーテン

間仕切りの定番アイテム、ジャバラ式のアコーディオンカーテン。

詳しくは
「間仕切 アコーディオンカーテン
サンプル帳」を
ご覧ください。



アコーディオンカーテン

デザイン性の高いレザーと、豊富なオプションをラインナップ。

製作可能寸法

納まり	片開き	両開き
アイテム数	79アイテム	
製品幅	200~4000mm	400~8000mm
製品高さ	500~3000mm	



アコーディオンカーテンワンタッチ

グリップを引くだけで開け閉めできる、誰にでも使いやすい間仕切り。

製作可能寸法

納まり	片開き
アイテム数	23アイテム
製品幅	750~1400mm
製品高さ	1600~2400mm



アコーディオンカーテンメイト

カジュアルでシンプルなレザーを中心にラインナップ。

製作可能寸法 (オーダー品の場合)

納まり	片開き	両開き
アイテム数	40アイテム	
製品幅	610~3000mm	1220~6000mm
製品高さ	1610~2400mm	



アコーディオンスクリーン

ついたて型の間仕切り。

製作可能寸法

製品タイプ	Aタイプ	Bタイプ
アイテム数	94アイテム	
製品幅	1000mm・1350mm	
製品高さ	900mm・1200mm・1600mm	



ハーモニードア

大きなサイズで製作できる大型アコーディオンカーテン。

製作可能寸法

納まり	片開き	両開き
アイテム数	12アイテム	
製品幅	360~15000mm	720~30000mm
製品高さ	250~5300mm	
最大面積	50m ² 以下	

プレイス

モダンでスタイリッシュなパネル式の間仕切り。

詳しくは
「間仕切り プレイス・アズウッド・
アコウォール サンプル帳」を
ご覧ください。



プレイス 折戸+引戸／プレイス 引戸／プレイス スライドパネル

スマートなパネル式の間仕切り。
「折戸+引戸」「引戸」「スライドパネル」の3つの仕様からシーンに合わせて選べます。

製作可能寸法 (プレイス 折戸+引戸の場合)

パネルタイプ	6タイプ
フレーム・中パネルカラー	11色・9色
製品幅	1500~3700mm
製品高さ	1700~2700mm



プレイスFX 折戸+引戸／プレイスFX 折戸／プレイスFX 引戸

パネルタイプ・フレームカラー・採光窓・中パネルカラーを自由に組み合わせられるパネル式の間仕切り。


製作可能寸法 (プレイスFX 折戸+引戸の場合)

パネルタイプ	8タイプ
フレーム・中パネルカラー	3色・9色
製品幅	500~3760mm
製品高さ	1700~2500mm

アズウッド

木目調の落ち着いたデザインが特長のパネル式の間仕切り。

詳しくは
「間仕切り プレイス・アズウッド・
アコウォール サンプル帳」を
ご覧ください。



アズウッド VSペアパネル／アズウッド ペアパネル／ アズウッド 連結パネル／アズウッド シングルパネル

木目のあしらいが温かいデザインのパーティション。空間用途に応じて選べる豊富なバリエーションをご用意。

製作可能寸法 (VSペアパネルの場合)

パネルタイプ	3タイプ
パネルカラー	8色
製品幅	600~3800mm
製品高さ	1700~2440mm

アコウォール

すべてのパネルがつながっている、木質感のある空間を演出するパネル式の間仕切り。

詳しくは
「間仕切り プレイス・アズウッド・
アコウォール サンプル帳」を
ご覧ください。



アコウォール

すべてのパネルが連結している波型パネルで、開閉がスムーズ。

製作可能寸法

納まり	片開き	両開き
パネルカラー	6色	
製品幅	360~4000mm	720~8000mm
製品高さ	500~3000mm	

スライディングドア

非住宅向けの可動式の壁面パネル。

詳しくは
「スライディングドア カタログ」を
ご覧ください。



スライディングドア100 / スライディングドア80 / スライディングドア66遮音

遮音性・密閉性・安全性に優れた高機能な製品。

製作可能寸法 (普通パネルの場合)

製品名	スライディングドア100	スライディングドア80	スライディングドア66遮音
パネル厚	100mm	80mm	66mm
製品幅	850~1200mm	800~1200mm	
製品高さ	1600~6000mm	1600~5000mm	
最大面積	7.2m ²	6m ²	



スライディングドア66 / スライディングドア50

幅広い用途に便利な軽量仕様。

製作可能寸法 (普通パネルの場合)

製品名	スライディングドア66	スライディングドア50
パネル厚	66mm	46mm(カマチ厚50mm)
製品幅	800~1200mm	450~1200mm
製品高さ	1600~4000mm	1600~3300mm
最大面積	4.8m ²	3.9m ²



スライディングドア50-L

オープンスクールに最適。
充実のパネルバリエーションで、レイアウト自由自在。

製作可能寸法 (普通パネルの場合)

パネル厚	46mm(カマチ厚52mm)
製品幅	800~2200mm
製品高さ	2100~3000mm
最大面積	6.6m ²



詳しくは「カーテンレール カタログ」をご覧ください。

カーテンレール

さまざまなシーンに対応する、豊富なバリエーションのカーテンレール。窓辺をさらに美しく演出するカーテンアクセサリーもご用意。



装飾カーテンレール

デザイン性・装飾性を重視した装飾カーテンレール。インテリアに合わせてお選びいただけます。走行性の高いカーテンレールなら静かで快適。



アルバーノ



プロヴァンスEX



ビバーチェ



ガレア



一般カーテンレール

機能性に優れ、コンパクトな納まりが特長の一般カーテンレール。重量カーテンやカーブした窓にも対応できる豊富なラインナップをご用意しています。



ファンティアフィル



V40



ファンティア



V5



電動・ギア式カーテンレール

リモコンで高窓もラクラク操作できる電動式の製品や、横移動せず軽い力で操作できるギア式(チェーン式)の製品をラインナップ。



病院用カーテンレール

医療・福祉施設向けの病院用カーテンレール。開閉音が静かな静音レールや点滴用レールもラインナップ。



ピクチャーレール

飾る・しまうが自由自在のピクチャーレール。壁面を上手に活用して、絵画や写真を飾ったり、壁掛け収納にしたり、さまざまなシーンで活躍します。



カーテンアクセサリー

カーテンやカーテンレールとコーディネートを楽しめる、房掛やタッセルをラインナップ。窓辺をさらに美しく、機能的に演出できます。

房掛



プラナ



セレント



プロヴァンスEX



スムーズA

タッセル



クルミ



パステルB



ジュエル

オーニング

日射しを和らげて、心地よい空間をつくるオーニング。

*詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



オーニング

屋外で日光を遮るオーニング。
住まいのテラスやデッキに彩りを添える「サンシェスタII」、
店舗やオフィスなどの間口の広い大型窓にも対応する「サンビジョンII」をラインナップ。

パネルルーバー

採光・遮光・調光ができる断熱型パネルルーバー。

*詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



パネルルーバー

遮音性・断熱性に優れた「パネルルーバー」。
冷暖房効果を高め、省エネに貢献します。電動で開閉できるので、操作もカンタン。

サイドパイプカーテン

手動折りたたみ形式の軽量横引きパイプシャッター。

*詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



サイドパイプカーテン

閉店後も商品を展示したまま美しく戸締りができる「サイドパイプカーテン」。
駅ビルや屋外店舗の間仕切りとしても最適な、コンパクトでスリムなシャッターです。

パーキングシステム

あらゆるニーズに応えるパーキングシステム。

*詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



パーキングシステム

宿泊施設や病院・福祉施設、高層集合住宅など、あらゆるニーズに応えるパーキングシステム。
エレベーター方式・くし歯式の「パズルタワー®」や、基礎工事が不要な2段式駐車装置「ペアパーク®」など、
豊富なラインナップをご用意。

A series of horizontal dotted lines for writing.


デジタルカタログ・製品画像集のご案内

タチカワブラインドのホームページには、製品の詳しい仕様や価格など、実際のカタログと同じ内容が確認できる「デジタルカタログ」や、施工例写真や仕様写真、イラストなどをダウンロードできる「製品画像集」をご用意しております。



デジタルカタログ

実際のカタログと同じ内容を、めくるようにして試みる事が可能です。




右のQRコードからダウンロードページにアクセスできます。



製品画像集

施工例写真、仕様写真、素材写真、イメージ写真、イラストなどをダウンロードできます。



ショールームのご案内

ブラインドからファブリックス製品、間仕切りまで、タチカワブラインド製品を一堂に展示しています。実際の製品を見て、触って、確かめて。専門のスタッフが製品選びやカラーコーディネートをお手伝いいたします。

※展示製品はショールームにより異なりますので、ホームページでご確認いただくか、各ショールームへお問い合わせください。
 ※営業時間・休館日はショールームにより異なりますので、ご注意ください。

見て、触って、相談して。インテリア選びのヒントがいっぱい。

Style
スタイル

豊富なサンプルや生地見本。

ブラインドからファブリックス製品、間仕切りまでタチカワブラインド製品を一同に展示。実物のサンプルや生地見本を、見て、触って、お気に入りのアイテムをお選びいただけます。パンフレットやカットサンプルなども差し上げております。

Simulation
シミュレーション

見て、触って、確かめて。

実際の製品に触れて、操作を体験してください。操作方法による使い勝手の違いも比較できます。また、生地によって異なる光の透け具合を体験していただける「テストングウィンドウ」もご用意しています。

Coordinate
コーディネート

インテリアをトータルにご提案。

セレクトした家具や小物と合わせて、空間をトータルにコーディネート。スタイルのある窓辺づくりや、遊び心のあるカラーコーディネートなど、窓まわりだけにとどまらない、素敵な部屋づくりのヒントがあります。

Consulting
コンサルティング

気軽にご相談。

窓まわりのことでお悩みのときは、お気軽にご相談ください。お客様のご要望を伺いながら、製品選びやカラーコーディネートをお手伝いいたします。



右のQRコードからホームページ「ショールームのご案内」にアクセスできます。



- 製品の仕様は品質改善等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品によって使用に適した環境が異なります。適正な環境について詳しくはサンプル帳・カタログ・デジタルカタログでご確認いただくか、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

本社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
新宿ショールーム	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
札幌ショールーム	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3 3F	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 1F	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
信越ショールーム	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
横浜ショールーム	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0838	Fax. 045-661-1479
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市中区西区児玉3-4-4 3F	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181 1F	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 2F	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1 1F	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
広島ショールーム	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31 1F	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
札幌支店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙台支店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイリフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野2-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東支店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
東京法人支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
新宿営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
足立営業所	〒121-0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
東京営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6165	Fax. 03-5484-6168
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-1-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201
千葉支店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信越支店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0039	長野県松本市小室北2-16-4	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
青葉営業所	〒224-0032	神奈川県横浜市中区都筑区茅ヶ崎中央8-33 サウス・コア204号室	Tel. 045-945-7570	Fax. 045-945-7571
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
静岡支店	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
山梨営業所	〒400-0047	山梨県甲府市德行3-4-8	Tel. 055-222-7401	Fax. 055-222-7407
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市中区西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-9926
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
金沢支店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市ハツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re space1 2F	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西洪川1-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都営業所	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高松支店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒780-0085	高知県高知市市場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島支店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮城県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941

窓まわり・間仕切り
施工例写真集



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax