



PELRE


プリーツスクリーン ペルレ



タチカワブラインド

<製品価格について>

製品本体価格に物流諸経費 3,000円/台 (税別)を
加算して下さい。



PELRE

プリーツスクリーン ペルレ



タチカワブライド



INDEX 目次

生地紹介

4 新製品 NEWS	52 WA 織景色	110 無地
6 プリーツスクリーンの特長 メカ編	64 WA 光と影	134 遮光
18 生地編	74 WA スダレ調	152 レース
30 シーン別製品紹介	80 和紙調	
46 製品一覧	102 ノルディック	Nordic
48 生地詳細一覧		



製品仕様

- 178 ペルレ ダブル
- 198 ペルレ ペア
- 244 ペルレ
- 266 ホームタコス ペルレ ダブル
- 274 ホームタコス ペルレ ペア
- 282 ホームタコス ペルレ
- 290 オプション

採寸・発注・取付け・生地詳細

- 298 サイズの測り方
- 300 発注方法
- 308 取付け方法
- 310 メンテナンス
- 312 お取替え用生地
- 316 生地詳細情報





わたしと窓のすてきな関係。 自由に、自分らしさを楽しもう。

今日を楽しむために、
明日を心地よくするために、
お家で過ごす時間をもっと豊かに。
窓辺から始まる新しい空間づくり。

ライフスタイルを表現したり、
お気に入りの家具にあわせたり。
自分らしさを叶えるウィンドウトリートメント。

快適に過ごすための
デザイン性、機能性が備わったアイテムで
あなたの想いをカタチにします。

便利な電動製品「スマートインテリアシェード ホームタコス」の こだわりのリモコンスイッチ。

■シンプル&スタイリッシュなデザインの「赤外線リモコン」

- ・誰にでも使いやすく手にフィットするデザイン。
- ・ホワイトとブラックの2色をラインナップ。インテリアに合わせてお選びいただけます。
- ・1つのリモコンで最大8グループまで、個別にも一斉にも操作できます。
- ・あらかじめ登録した位置で生地が停止する、便利な「フリーポジション機能」を搭載。
- ・同じ空間にある、ヨコ型ブラインド・タテ型ブラインド・ロールスクリーンなど複数の異なる製品も1つのリモコンで操作できます。



ホワイト



ブラック



リモコンホルダー〈オプション〉で壁に設置できます。

■空間に美しく調和するフラットなデザインの「スイッチ」


- ・シングルスイッチと複数ゾーンスイッチがリニューアル。すべての空間に調和するフラットでシンプルなデザインに。
- ・ホワイトとブラックの2色をラインナップ。インテリアに合わせてお選びいただけます。
- ・複数ゾーンスイッチは、最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。

最大4グループ（ゾーン）を、一斉にもゾーン毎にも操作できます。

シングルスイッチ



ホワイト




ブラック

複数ゾーンスイッチ



ホワイト



ブラック



※写真は複数ゾーンスイッチ（ブラインド用）

■電源コード・持出し受光部に部品色「ブラック」

「ホームタコス」各製品で電源コード・持出し受光部（オプション）にブラックが追加。壁や建具の色に合わせて個別に選ぶことができ、モダンスタイルやインダストリアルな空間に調和します。




電源コード



持出し受光部（オプション）

■便利な「電源分岐ジョイント」

「ホームタコス」各製品で便利な「電源分岐ジョイント」に対応。製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント（電源）を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



TOPICS**カーテン感覚でドレープとレースを使い分けできる「ペルレ ダブル」。**

1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ペルレ ダブル」、「ホームタコス ペルレ ダブル」。

前後の生地はそれぞれ上げ下げできるので、カーテン感覚でドレープとレースを使い分けできます。
レースがあることで、日中は明るく光を取り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。
また、前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により遮熱性能に優れています。

ペルレ ダブル

1本のチェーンで、前後の生地をそれぞれ上げ下げでき、
大きな窓でも軽い力で操作できます。

ホームタコス ペルレ ダブル

大開口の窓や複数ある窓、手の届かない高窓での操作に便利な電動製品。

前後の生地はそれぞれ上げ下げできるので、1日を通してお部屋に入る光・視線を最適にコントロールできます。



ドレープとレースを前後に配置



前後の生地をそれぞれ上げ下げして、
採光をコントロール



夜はドレープで光を遮って
しっかり目隠し

TOPICS**手の触れる部品を抗菌化！「SIAAマーク」を取得。**

抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、操作時に手の触れる部品の「抗菌化」を行っています。
抗菌加工製品として“SIAAマーク”を取得しています。



※SIAAマークについて
詳しくは ▶P.17

- 対象製品：ペルレ各製品
- 対象部品：昇降コード※、操作コード※、操作チェーン、ハンドル、イコライザー、セーフティージョイント、コネクタ類、コードクリップ、補助ポール

※昇降コード・操作コードに対しては抗菌化を行っていますが、SIAAマークの対象ではありません。

I シンプル&スマートなプリーツスクリーン

PELRE

プリーツスクリーン ペルレ



1枚のスクリーンでつくる新しいシーン。
自分らしく、心地よく過ごせる空間づくりは
快適な暮らしへとつながります。

プリーツスクリーンの素敵なところは
プリーツ加工された、陰影を感じさせる立体的なデザインが
シンプルな空間を印象的に魅せること。

室内を広々と感じさせるシンプルなフォルムと
スマートな操作が魅力です。

自分らしい快適な暮らしを叶える、
多彩な生地バリエーション、
窓の形や使い方に合わせて快適に操作できる製品を
豊富にラインナップしています。



II さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓


開放感いっぱいのリビング・ダイニングの大きな窓を、スマートに、すっきりと魅せるペルレ。

▶ P.244



POINT

「広幅対応」の生地や、重ね合わせ(ジョイント)仕様の対応生地を選べば、リビングの大きな窓も1台で製作できます。住宅だけでなく、ホテルや商業施設などの大開口の窓にもおすすめです。



幅2mを超える窓に対応する製品 ※生地により製作可能寸法は異なります。

	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
操作方法	ワンチェーン操作	チェーン操作	ワンチェーン操作
製品幅	420 ~ 3000mm	400 ~ 2900mm	420 ~ 3000mm
製品高さ	300 ~ 3000mm	300 ~ 2500mm	300 ~ 3000mm
最大面積	9m ²	6.75m ²	9m ²

幅2mを超える窓に対応する生地 ※製品・操作方法により製作可能寸法は異なります。詳しくは「生地紹介」に掲載の価格表にてご確認ください。

和紙調	無地	遮光	レース
ホナミ遮熱※ ※ホナミ遮熱は2.5m PS-2101 ~ 2124	ライフ PS-2301 ~ 2320	ピアット PS-2401 ~ 2420	フェアリー PS-2511 ~ 2514
ミズホ PS-2145 ~ 2156	エーレ PS-2348 ~ 2355	ノッテ PS-2448 ~ 2452	エテルノ PS-2551 ~ 2561
[注] 幅2905mm(ホナミ遮熱は2505mm)以上の場合は、生地は重ね合わせ(ジョイント)になります。			
和紙調	無地	遮光	レース
ホナミセキ PS-2125 ~ 2130	エブリ* PS-2321 ~ 2335	エブリ遮熱* PS-2421 ~ 2435	ジルネ遮熱 PS-2501 ~ 2503
ユラギ PS-2131 ~ 2132	マカロン* PS-2336 ~ 2347	ヴォレ* PS-2436 ~ 2442	ラジエ遮熱 PS-2504 ~ 2506
ホマレ PS-2133 ~ 2144	サブレ PS-2356 ~ 2357	スキア PS-2443 ~ 2447	シフォン PS-2507 ~ 2510
セイリュウ PS-2157 ~ 2158	ラミエ遮熱* PS-2358 ~ 2359		ブランニー PS-2515 ~ 2516
ミカゲ PS-2159 ~ 2160	コモド* PS-2360 ~ 2362		

*印の生地は「ペア」の場合には対応しません。

II さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

前後に配したドレープとレースを
カーテン感覚で使い分けができる ペルレ ダブル。


▶ P.178



POINT

1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ペルレ ダブル」。
ドレープとレースはそれぞれ上げ下げして、カーテン感覚で使い分けができる便利です。

前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により、断熱性能に優れています。
窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくするので、冬も快適に過ごせます。



レースに遮熱性能の高い生地を選ぶと、
日射熱の反射を高めることにより、
室温の上昇を抑え、省エネ効果が
期待できます。

※遮熱生地のバリエーションは
26ページをご覧ください。

レース時



間隔はレースで開放的に。

中間時



部分的な目隠しもできます。

夜 ドレープ時



夜はしっかり目隠しができます。

製品全開時



全体の開け閉めも行えます。

テラス窓

上下に配したドレープとレースの分量を調節して採光・視線をコントロールできる ペルレ ペア。

▶ P.198





POINT

1台にドレープとレース、2枚の生地を上下に配した「ペルレ ペア」。

上下生地の分量を調節することで、採光と視線を最適にコントロールできます。

視線を遮りたい位置や、光の採り入れ方などシーンに合わせて「レースの位置」は上下どちらでも指定できます。開口の大きいテラス窓には、軽い力で操作できる「チェーン操作」や「ワンチェーン操作」がおすすめです。



レースに遮熱性能の高い生地を選ぶと、日射熱の反射を高めることにより、室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できます。

※遮熱生地のバリエーションは26ページをご覧ください。

昼 レース時



中間時



夜 ドレープ時



製品全開時



II さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓


座ったままで、大きな窓・複数ある窓もリモコンで簡単に操作できる
スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ。

▶ P.258



POINT

大きな窓や、複数ある窓に便利なリモコン操作・スイッチ操作。
すっきりコンパクトな意匠性、電源プラグをコンセントに差し込むだけの簡単な施工性が魅力です。



●複数ある窓に



●大きな窓に



●スマートスピーカーで操作



RFリモコン

電波を用いたリモコン。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所や障害物がある場所におすすめ。



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコン。
テレビのように製品に向けて操作します。
スマート家電リモコンと組み合わせて音声操作もできます。



ホワイト



ブラック

スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
リモコンとの併用も可能です。



シングル
スイッチ



複数ゾーン
スイッチ



マルチ
スイッチ

POINT

1台にドレープとレースを組み合せた「ペルレ ダブル」・「ペルレ ペア」にも対応。1個のリモコンで2枚の生地を操作できます。


腰高窓 ・ 小さな窓

シンプルなフォルムだから、どんな形の窓にもスマートに納まります。
連窓でもすっきり！家具のレイアウトも自由自在です。



POINT

スリット窓や小さな窓には納まりがコンパクトな「コード操作」がおすすめです。
幅は15cmから対応。



POINT

手が届く高さの窓には、直接ハンドルをつまんで生地を上げ下げする「ハンドル操作」が便利です。
小さなお子さまのふれるループ状の操作コードやチェーンがない「チャイルドセーフティー製品(操作方法)」なので安心です。
※タチカワブラインドの安全対策については16ページをご覧ください。



●和室の地窓に



●小さなお子さまのいる空間に



II さまざまな大きさ・形の窓に

高窓

手の届かない吹抜けの高窓も、採光を調節して快適な環境に。
リモコン操作ならさらに便利に！



POINT

日射しの強い窓では、室内の温度の上昇を抑える遮熱性能の高い生地を選んで、省エネ対策を。
※遮熱生地のバリエーションは26ページをご覧ください。

POINT

高窓に取付けるときは、操作コードやチェーンを長く指定することができるので、ご注文の際にご指定ください(10mm単位)

POINT

リモコンやスイッチで操作できる「ホームタコス」なら、操作もスマートに。
「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作することができます。



ホームタコス
ペルレ ダブル



ホームタコス
ペルレ ペア



スマートスピーカーに呼びかけるだけで
製品を開閉できます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク。

▶ P.259・260

▶ P.266

▶ P.274

III さまざまな用途・開口部に

収納スペースに

スムーズな開閉で出し入れもしやすく 生地を上げると全開になるためモノの出し入れもしやすく、降ろせばすっきり目隠し。

キッチンの収納スペース

収納の扉代わりに。さっと上げ下げできるので、キッチングッズの出し入れもスムーズです。



玄関にある収納・洗面スペース

来客時は廊下側からプリーツスクリーンを降ろして、スマートに隠せます。生地はたたみ上げていても納まりがコンパクト！



来客時は廊下側からさっと生地を降ろしてすっきり目隠し。

日頃は生地をすべてたたみ上げて、活用しやすくオープンに。

IV 窓の種類や使い方にあわせて選べる操作方法

製品の種類により、対応する操作方法は異なります。下記では「ペルレ ペア」の操作方法をご紹介しています。

コード操作



- ・製品の昇降と生地の切替えを別々のコードで行います。
- ・コードを引いた分だけ生地が上がります。
少し引いて手を緩めると生地が降ります。
- ・コンパクトですっきりとした納まりは、
小さな窓や腰高窓におすすめです。

動画は
こちら ➡


チェーン操作



- ・製品の昇降をチェーンで、上下生地の切替えはコードで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。
少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・腰高窓やテラス窓におすすめです。

動画は
こちら ➡

ワンチェーン操作



- ・製品の昇降と上下生地の切替えを、1本のチェーンで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。
少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・大きな窓でも軽い力で操作できるため、
テラス窓におすすめです。

動画は
こちら ➡

ハンドル操作

チャイルドセーフティー



- ・製品の昇降と上下生地の切替えをハンドルをつまんで行う
シンプルで分かりやすい操作です。
- ・腰高窓や地窓・小窓など、取付け位置の低い窓におすすめです。
- ・小さなお子さまがぶれるループ状のコードやチェーンがない
チャイルドセーフティー製品(操作方法)です。


動画は
こちら ➡

動画は
こちら▶



リモコン操作(電動)

チャイルドセーフティー



- 座ったままリモコンで操作できるので、手の届かない高窓や大きな窓・複数ある窓での操作に便利です。
- 市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作することができます。
- 小さなお子さまがぶれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品(操作方法)です。

|RFリモコン *RF:Radio frequency

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作(約20m以内)や受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

|赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコンです。
テレビのリモコンと同じように、製品に向けて操作します。
分かりやすい操作で、価格もリーズナブル。




ホワイト



ブラック

スイッチ操作(電動)

チャイルドセーフティー



- 壁に取付けるスイッチ操作は、住宅はもちろん商業施設での使用に便利です。
- 最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
- リモコンとの併用も可能です。
- 小さなお子さまがぶれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品(操作方法)です。

|スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。上記のリモコンとの併用も可能です。



シングル
スイッチ



複数ゾーン
スイッチ



マルチスイッチ

製品別操作方法

製品	コード操作	チェーン操作	ワンチェーン操作	ハンドル操作	リモコン操作	スイッチ操作
ペルレ ダブル	-	-	●	-	-	-
ペルレ ペア	●	●	●	●	-	-
ペルレ	●	●	-	●	-	-
ホームタコス製品*	-	-	-	-	●	●

*ホームタコス ペルレ ダブル、ホームタコス ペルレ ペア、ホームタコス ペルレ


安心を届けるタチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまがぶれるループ状の操作コードやチェーンがない製品や、手が届かないよう操作コードやチェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。

当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティ一部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティ一部品」とし、3段階の安全基準を設けています。

チャイルドセーフティー製品 チャイルドセーフティー


小さなお子さまがぶれるループ状の操作コードやチェーンがない製品(操作方法)です。




ハンドル操作

電動(リモコン操作)
(スイッチ操作)チャイルドセーフティー部品 チャイルドセーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねる部品です。


コードクリップ マルチチェーンハンガー
(オプション)チャイルドセーフティー部品 チャイルドセーフティー

コードに6kg以上の力が掛かると外れる部品です。

セーフティー ジョイント
セーフティー イコライザー
(オプション)

セーフティ一部品

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品です。

セーフティー チェーン
セーフティー コネクター

製品	チャイルドセーフティー製品	チャイルドセーフティー部品				セーフティ一部品		
		コードクリップ	マルチチェーンハンガー	セーフティー ジョイント	セーフティー イコライザー	セーフティー チェーン	セーフティー コネクター	
ペルレ ダブル	ワンチェーン操作	—	●	(●)	—	—	●	—
	コード操作	—	—	—	●	(●)	—	—
	チェーン操作	—	●	(●)	●	(●)	—	●
	ワンチェーン操作	—	●	(●)	—	—	●	—
ペルレ ペア	ハンドル操作	●	—	—	—	—	—	—
	コード操作	—	—	—	●	(●)	—	—
	チェーン操作	—	●	(●)	—	—	—	●
ペルレ	ワンチェーン操作	—	●	(●)	—	—	—	●
	ハンドル操作	●	—	—	—	—	—	—
	コード操作	—	—	—	●	(●)	—	—
ホームタコス ペルレ ダブル	リモコン操作 / スイッチ操作	●	—	—	—	—	—	—
	リモコン操作 / スイッチ操作	●	—	—	—	—	—	—
ホームタコス ペルレ ペア	リモコン操作 / スイッチ操作	●	—	—	—	—	—	—
	リモコン操作 / スイッチ操作	●	—	—	—	—	—	—
ホームタコス ペルレ	リモコン操作 / スイッチ操作	●	—	—	—	—	—	—

※()内はオプションとなります。

※ チェーン操作の場合(セーフティーコネクターが付く製品)は、「マルチチェーンハンガー<オプション>」を後付けすることができません。
必ず製品本体をご注文の際にご指定ください。

(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

抗菌加工製品として「SIAAマーク」を取得。快適で衛生的な環境づくりへ。

近年の抗菌・衛生面などの安全性へのニーズの高まりにお応えし、プリーツスクリーン「ペルレ」では操作時に手のふれる部品の抗菌化を行っています。プリーツスクリーン「ペルレ」の抗菌加工部品は、一般社団法人抗菌製品技術協議会（SIAA）に、抗菌加工製品として登録し、「SIAAマーク」を取得いたしました。製品本体にはSIAAマークを表示しています。



SIAAマークは、ISO22196法(抗菌加工)により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



SIAA(抗菌製品技術協議会)について


SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。

製品名：プリーツスクリーン「ペルレ」


	抗菌部品	操作チェーン (ボール部)	セーフティー コネクター	セーフティー チェーン (ジョイント部)	コード クリップ	セーフティー ジョイント	イコライザー	ハンドル	補助ポール
対象製品	抗菌剤種類	無機抗菌剤							
	加工方法	練込							
	登録番号	JP0122984X0005M							
ペルレ ダブル	ワンチェーン操作	●		●	●				
	コード操作					●	●		
ペルレ ペア	チェーン操作	●	●		●	●	●		
	ワンチェーン操作	●		●	●				
	ハンドル操作							●	●
	コード操作					●	●		
ペルレ	チェーン操作	●	●		●				
	ハンドル操作							●	●

「操作チェーン(ボール部)」抗菌加工の抑制効果

黄色ぶどう球菌に対する抗菌効果(耐光区分1)



大腸菌に対する抗菌効果(耐光区分1)



■ 24時間作用後

- 試験方法：抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果(JIS Z 2801法)
- 試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
- 試験結果：黄色ぶどう球菌及び大腸菌とともに、24時間後に99%以上の抑制効果を確認

- 試験菌株：黄色ぶどう球菌・大腸菌
- 試験対象：操作チェーン(ボール部)

自分らしく快適に過ごしたいお部屋づくりへ。多彩な生地ラインナップ40柄 226アイテム。

WA 和 四季の風情や伝統の美しさを大切にする和のこころ。

ゆるやかな時の流れと凜とした佇まいをみせるおもてなしの空間へ、新しい和の暮らしをご提案します。

織景色



日本の美しい情景を、
デザインした織景色(おりげしき)。

光と影



明るさと暗がりの間にある
美しさを表現した「光と影」。

スダレ調



涼感を説く、和の風情ある簾(すだれ)の
ような風合いの「スダレ調」。

和紙調

和紙のように美しく透過する光は、室内で過ごす時間をさらに心地よく感じさせます。

ノルディック Nordic

自然の豊かさと安らぎを取り入れたぬくもりのあるノルディックスタイル。

無地

シーンを彩る充実のカラー & テクスチャー。

遮光

しっかりと光を遮りプライバシーも守る遮光生地。

レース



室内に柔らかく光を届けるレース生地。



WA 織景色

日本の美しい情景を
デザインした織景色(おりげしき)。

現代の暮らしにも親しみが深く、時代を超えて
受け継がれている伝統的な図柄は
日本の美しい情景をあらわした、縁起のよい
吉祥文様として、さまざまな願いが込められています。








WA

光と影

明るさと暗がりのある
美しさを表現した「光と影」。

外からの光を通して、室内の灯りをうけて、
さまざまな表情をみせるデザイン。
プリーツスクリーンの立体的な造形がうみだす
陰影とともに、空間を印象的に彩ります。





WA スダレ調


涼感を誇る、和の風情ある簾(すだれ)の
ような風合いの「スダレ調」。

外の景色を眺め、自然とのつながりを愉しむ

豊かな暮らしを叶えます。

涼感を誇るスダレのような素材感が

さまざまな和空間に風情を感じさせます。






和紙調

光を柔らかく室内に伝え、
和紙のような透過性が美しい「和紙調」。

手漉きの和紙のような温かみのある風合い、
生地越しのやわらかな透過光が、
和室だけでなくリビング・ダイニングを
明るく心地よい空間に仕上げます。





Nordic ノルディック

自然の豊かさと安らぎを取り入れた
ぬくもりのあるノルディックスタイル


シンプルで暖かみのあるお気に入りの北欧家具と
あわせて、窓辺には彩り豊かなデザインを取り入れる。
家族とともにゆったりと流れる時間を楽しむ
ノルディックなライフスタイルへ。




色・質感・機能がさらに充実したプレーン生地「無地」「遮光」「レース」

生地のカラーやテクスチャー・機能性にこだわって、さらに快適な暮らしをつくりだす「無地」「遮光」「レース」のラインナップがさらに充実しました。

住宅のリビング・ダイニング、寝室、子供部屋などはもちろん、ホテルや商業施設など、さまざまなシーンにご提案いただけます。



シーンを彩る充実のカラー&テクスチャー。
お好きなアイテムを選んで、家族みんなが過ごす空間をもっと笑顔に。
住宅はもちろん、ホテルや商業施設等にも最適な、機能性に優れた生地もご用意しています。



ライフ ▶ P.112

どんな空間にもなじむ
フラットな表情の生地。
ナチュラルな空感で、
やさしいトーンの20色。
広幅(2.9m)生地。



エーレ ▶ P.124

温かみのある空間をつくる
木綿の風合い、ミックス感
ある色合いの「エーレ」。
広幅(2.9m)生地。



エブリ ▶ P.116

ざっくりとした織りの
表情豊かな生地「エブリ」は
15色のバリエーション。
好きなカラーを取り入れて
毎日の暮らしを楽しんで。



サブレ ▶ P.128

コットンやリネンのような
素材感の「サブレ」。
ナチュラルな空間に似合う
温もりのあるカラー。



マカロン ▶ P.120

キャンバスのような生地の
風合いが魅力の「マカロン」。
ベーシックカラーから
パステルカラーまで充実した
12色のバリエーション。



遮熱

遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、
商業施設などの大きな窓におすすめです。

ラミ工遮熱 ▶ P.130
コモド ▶ P.132

遮光
5柄
52アイテム

しっかりと光を遮りプライバシーも守る遮光生地は、寝室だけでなく、日射しの強いリビングにも最適です。
多彩なカラーバリエーション&質感豊かな生地をラインナップしています。




遮光率 99.40% 以上の遮光性の高い生地です。

※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています (JIS-L 1055A法)。



ピアット ▶ P.136

マットな質感・グレイッシュ
カラーの20色。
ニュアンスのある色合いが魅力。
大きな窓におすすめの
広幅(2.9m)生地。



スキア ▶ P.148

すっきりとした表情、
上質な光沢感が美しい「スキア」。
洗練されたホテルライクな
ベッドルームに仕上げる
遮光生地。




エブリ遮光 ▶ P.140

ざっくりとした織りの表情
豊かな遮光生地「エブリ遮光」は
15色のバリエーション。
無地「エブリ」と同じカラーで、
用途による使い分けもできます。



ノッテ ▶ P.150

どんな空間にもなじむ
フラットな質感の「ノッテ」。
大きな窓にも対応できる
広幅(2.9m)生地。



ヴォレ ▶ P.144

ウールのような、
温もりある風合いの生地に、
織細な色使いで光沢糸を配した
遮光生地「ヴォレ」。
深みのあるシックなカラー7色。




室内に柔らかく光を届けるレース生地。

1台にドレープとレースを組み合わせた「ペルレ ダブル」・「ペルレ ペア」にすると、
昼はレースで採光、夜はドレープでプライバシーを確保できます。
室内の明るさを最適にコントロールして、一日を通して快適に過ごせます。


エテルノ ▶ P.168

ニュアンスのある色合い、織細な透け
感が魅力。11色のバリエーション。
広幅(2.9m)生地。



シフォン ▶ P.158

麻のようなナチュラルな素材感・
やさしい色合い。



フェアリー ▶ P.160

太細の糸を織り込んだ味わいのある透
け感のボイル生地。広幅(2.9m)生地。



ブランニー ▶ P.162

光沢のある色糸を波のように
織り込んだボイル生地。



ヘラタ ▶ P.164

白樺の樹々から小鳥たちが羽ばたく
デザイン。北欧の森で過ごして
いるよう。



シリキッカ ▶ P.166

ふんわりとしたタッチで描いた、
色とりどりの水玉模様。



遮熱



日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地(シースルー)です。
リビングの日射しの強い窓、大きな窓に最適です。
ジュルネ遮熱 ▶ P.154
ラジエ遮熱 ▶ P.156



遮熱性能に優れた生地を選んで、暑い夏をもっと快適に!

暑い夏の季節、室内を暑くする熱エネルギーはその約73%が窓を通して室内に侵入してきます。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入する熱エネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

遮熱マークについて



遮熱効果のある生地(シースルー)です。
特殊な糸の効果により日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。
日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。



遮熱効果のある生地(ドレープ)です。
特殊な糸や繊維の効果により日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。

(住宅)における省エネシミュレーション

遮熱生地を使用したプリーツスクリーンを夏季4ヶ月(6月~9月)取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。
※「ガラスのみ」との比較です。
※年間のシミュレーションについては、321ページをご覧ください。

生地：透過性ランクA



コモド
PS-2360~2362



*PS-2360(ホワイト)の場合
電気使用量 **21.4%** 削減
電気代 **7,486円** 節約
CO₂排出量 **125kg** 削減

ホナミ遮熱
PS-2101~2124



*PS-2101(ウシロ)の場合
電気使用量 **18.7%** 削減
電気代 **6,522円** 節約
CO₂排出量 **109kg** 削減

ラミ工遮熱
PS-2358~2359



*PS-2358(キナリ)の場合
電気使用量 **20.3%** 削減
電気代 **7,076円** 節約
CO₂排出量 **118kg** 削減

POINT

開放感あるリビングの大きな窓には、1台にドレープとレースを配した「ペルレ ダブル」・「ペルレ ペア」がおすすめ。カーテン感覚で、昼・夜でドレープとレースの使い分けができます。日中は遮熱効果のあるレース(ジュルネ遮熱・ラジエ遮熱)にすることで、室内温度の上昇を抑えます。

ペルレ ダブル



2枚の生地は前後に配置



レース時



昼時はレースで開放的に。

中間時



部分的な目隠しもできます。

ドレープ時



夜はしっかり目隠しができます。

ペルレ ペア



2枚の生地は上下に配置



レース時



昼時はレースで開放的に。

中間時



部分的な目隠しもできます。

ドレープ時



夜はしっかり目隠しができます。

生地：透過性ランクB



生地：透過性ランクC



ラジエ遮熱

PS-2504~2506



*PS-2504(キナリ)の場合

電気使用量	17.2%	削減
電気代	6,017円	節約
CO ₂ 排出量	100kg	削減

ジュルネ遮熱

PS-2501~2503




*PS-2501(ホワイト)の場合

電気使用量	18.1%	削減
電気代	6,345円	節約
CO ₂ 排出量	106kg	削減

■ 省エネシミュレーション条件 (夏季 6月～9月)

住宅



●計算プログラム:多室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』

●気象データ 標準気象データ(東京)

●建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2m²
窓サイズ:東面1窓(1.8m²)、南面1窓(7.2m²)
窓ガラス:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス

冷房:26°C

製品:ペルレ

常時全閉

【換算条件】

●空調機のエネルギー消費効率:COP=3.0

●電気代:26.48円/kWh(2021年10月時点)


●電力CO₂排出原単位:0.441kg/kwh(2019年度)

※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

シーンに合わせて生地の透過性が選べます。

用途やシーンに応じた透過性の生地を選ぶことで、よりいっそう快適に過ごせます。


Q. 朝、明るくて目が覚めてしまう。
どうしたらいいの？



A. **遮光生地**にすると、朝日を遮り目覚めもすっきり。なかでも遮光性に優れた**遮光1級の生地**がおすすめです。

・日射を最小限に抑える場合には、窓面を覆う「正面付け」での取付けが適しています。

Q. 昼間は室内を明るくしたいけど、夜は外から見えないようにするには何がいいの？



A. 生地の色によって明るさの感じ方は異なります。白色に近いほど室内で明るさを感じることができます。

・日中採光ができる、夜に外から見えないようにするには**透過性ランクAの生地**が適しています。

・夜間、室内の灯りを外にできるだけ漏らしたくない場合や、外からも室内の灯りが見えるのを抑えたい場合は**遮光生地**がおすすめです。

■タチカワブラインドでは、生地の透過性を4つのランクに分類しています。

遮光	透過性		
遮光	透過性ランクA	透過性ランクB	透過性ランクC
遮光 遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 詳しくは324ページ 生地性能データ「遮光」をご覧ください。	透過性ランクA 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からぬ。	透過性ランクB 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	透過性ランクC 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。

透けにくい

透けやすい

※日本インテリア協会の判定基準(遮光率99.40%以上)に基づき、遮光等級・マークを表示しています。

●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法 (JIS L 1055A法 100,000lx)

※上記遮光率は生地単体の遮光率であり、製品を取り付けた場合は施工方法により異なります。

※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするには、窓枠より大きめに製品を取り付けることをおすすめします。

下記の写真は、4つの生地透過性ランクごとに「生地の見え方」の目安として表示しています。生地選定の目安としてご覧ください。
実際は天候や使用環境・生地の色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物生地サンプルで生地の透過性をご確認ください。

		遮光	透過性ランク A	透過性ランク B	透過性ランク C
透過性ランク		透けにくい			透けやすい
写真の生地		PS-2423 エブリ遮光 遮光2級（ミール）	PS-2304 ライフ (ナチュラルアイボリー)	PS-2148 ミズホ (シラチャ)	PS-2557 エテルノ (ベージュ)
昼 	室内から外を見た場合				
	外から室内を見た場合				
夜 	室内から外を見た場合				
	外から室内を見た場合				

昼間外から見えにくい、「ミラーレース」もおすすめ!

光をたくさん採り入れて
室内を明るくしてくれるレース生地。
通りに面した窓には、日中、外から室内が見えにくい
ミラーレース「ジュルネ遮熱(PS-2501~2503)」がおすすめです。



ミラーレース生地の場合



一般のレース生地の場合

リビング・ダイニング LIVING & DINING



洗練された和空間をつくる
「青海波」の伝統文様。

ペルレ ダブル 手前生地:PS-2001 青海波(ブルーグレー) 奥生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

家族とともに、ゆったりと流れる時間を楽しむノルディックスタイルへ。



白樺の樹々のある北欧の森を
織細なシルエット柄で描いた
「リンノス」。
羽根を休める小鳥たちが
見え隠れします。

樹々から鳥が羽ばたく姿を
描いたお揃いのレース生地
「ヘラタ」は、生地の動きとともに
時間の移り変わりを感じる楽しいデザインです。

ペルレ ダブル
手前生地:PS-2201 リンノス
奥生地:PS-2517 ヘラタ
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

爽やかに白でまとめた、ホテルライクなリビング。



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2413 ピアット(セラドン) 奥生地:PS-2558 エテルノ(ブルーグリーン) 部品色:オフホワイト

優しい雰囲気の
和モダンリビングに。



春の香りただよう
花のつぼみをデザイン。
優しさに包まれる
心地いい空間に。

ペルレ ダブル
手前生地:PS-2006 ハナツボミ(ウスザクラ)
奥生地:PS-2554 エテルノ(ピンク)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



リビング・ダイニング LIVING & DINING

開放感のある大きな窓には、省エネ生地を選んでさらに快適に。

1台にドレープ・レースを配した「ペルレ ダブル」「ペルレ ペア」は、採光と視線を最適にコントロールできます。

遮熱性能の高い生地を選んで、暑い夏も快適に。




ペルレ ダブル 手前生地:PS-2359 ラミ工遮熱(ライトベージュ) 奥生地:PS-2505 ラジ工遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト



POINT


ドレープ・レースを1台に配して
採光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。

ペルレ ダブル



2枚の生地を前後に配置。
別々に上げ下げできます。

ペルレ ペア



2枚の生地を上下に配置。
生地の分量を調節できます。

ペルレ ペア

上生地:PS-2360 コモド(ホワイト)
下生地:PS-2501 ジュルネ遮熱(ホワイト)
部品色:オフホワイト

リビングやダイニングの小さな窓は色のアクセントを楽しんで。



リビングにある
さまざまな大きさの窓に
スマートに納まる
プリーツスクリーン。

緑あふれる
癒しのグリーンリビングに。

ペルレ
PS-2329 エブリ(フォレスト)
部品色:オフホワイト

ダイニングに設けた
家族共有のワークスペース。
モノが多いデスクまわりも
すっきりとします。

ペルレ
PS-2315 ライフ(ハンターグリーン)
部品色:セピア(木目調)



リビング・ダイニング LIVING & DINING

高窓や大きな窓に便利なリモコン操作で、スマートに光をコントロールできる
「スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ」。



ホームタコス ペルレ PS-2358 ラミエ遮熱(キナリ) 部品色:オフホワイト <オプション>RFリモコン



毎日の開け閉めや
日射しのコントロールが
リモコンを押すだけで
簡単に操作できます。

- [上]ホームタコス ペルレ
PS-2353 エーレ(グレー)
部品色:ブラック
<オプション>RFリモコン
- [下]ホームタコス ペルレ ダブル
手前生地:PS-2353 エーレ(グレー)
奥生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー)
部品色:ブラック
<オプション>RFリモコン



詳しくは「プレイス スwing」
サンプル帳をご覧ください。



和紙調の「ホナミ遮熱」は、間仕切「プレイス スwing」ともコーディネートできます。風情ある和の粹を感じる空間に。



[奥] ペルレ PS-2118 ホナミ遮熱(ウスクサ) 部品色:ブラック
[手前] プレイス スwing(格納方式:折戸+出入りの方法:引戸) 下レール:フラットガイドレール
パネルデザイン:KE-593 フレームカラー:PL-807 ブラック 採光窓:ウスクサ+雲竜

プリーツスクリーン ペルレ「ホナミ遮熱」



ハイザクラ
PS-2113



アイ
PS-2109



ウスクサ
PS-2118




採光窓:ハイザ克拉


間仕切 プレイス スwing「採光窓」




ハイザ克拉



アイ



ウスクサ



採光窓:アイ

和室 JAPANESE ROOM

四季の風情を大切にするおもてなしの空間へ。



茶室に向かう道なりに
散らした「敷松葉」を
織りで表しています。
おもてなしの和室に
彩りを添えて。

ペルレ ダブル
手前生地:PS-2004 敷松葉
奥生地:PS-2560 エトルノ(グリーン)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



和の伝統色を取り入れて
空間のアクセントに。

和紙調の柔らかな
透過光が美しい
「ホナミ遮熱」。

ペルレ
PS-2117 ホナミ遮熱(カラシ)
部品色:ブラウン(木目調)

遮光生地にすると、和室もプライバシーを確保できます。



客間としても使える
畳のあるお部屋には
しっかりと光を遮る
遮光生地がおすすめです。

和空間にも合わせやすい
グレイッシュな色合いの
「ピアット」。

ペルレ ペア
上生地:PS-2556 エテルノ(ブルー)
下生地:PS-2414 ピアット(モネブルー)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

地窓や小窓には
適した操作方法を
選んで
もっと便利に。

高さの低い窓には
シンプルで操作のしやすい
「ハンドル操作」が便利です。

小さな窓には
窓枠内にコンパクトに
納まる「コード操作」が
おすすめです。

ペルレ
PS-2113 ホナミ遮熱(ハイザクラ)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



寝室 BED ROOM

こだわりの遮光生地で、ホテルで過ごしているような特別な安らぎを。



ペルレ ペア 上生地:PS-2003 枯山水 下生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



マットな質感、
ニュアンスのある色合いが
魅力の遮光生地「ピアット」。
リラックスできる寝室づくりに。




ペルレ ペア
上生地:PS-2555 エテルノ(グレージュ)
下生地:PS-2407 ピアット(ハバナ)
部品色:ダークブラウン

高窓に便利なリモコン操作の「スマートインテリアシェード ホームタコス」。



しっかりと光を遮り、
くつろげる寝室に仕上げます。
リモコン1つで操作できるので、
朝の目覚めも穏やかに。



ホームタコス ペルレ
PS-2444 スキア(ブラウン)
部品色: ダークブラウン
(オプション)赤外線リモコン

寝室のウォークインクローゼットに。

クローゼットの窓にはブリーツスクリーンがおすすめ。
大切な衣類を強い日射から守ります。すっきりとした納まりは、モノが多い空間に最適です。

ペルレ
PS-2316 ライフ(ブラックベリー)
部品色: ダークブラウン(木目調)



子供部屋 KIDS ROOM

お気に入りのデザインで心躍る楽しいお部屋づくりを。



ペルレ ダブル 手前地:PS-2201 リンノス 奥生地:PS-2517 ヘラタ 部品色:オフホワイト

白樺の森を描いた「リンノス」と
お揃いのレース「ヘラタ」。

生地の動きとともに
小鳥たちの様子や時間の
移り変わりが感じられる
楽しいコーディネート。


ドレープ



リンノス
PS-2201



レース



ヘラタ
PS-2517

遮光生地「エブリ遮光」と
デザインレース「シルキッカ」
を組み合わせ。
色彩豊かな水玉模様の
「シルキッカ」で
明るく元気な印象の
インテリアに仕上がります。

ドレープ



エブリ遮光(フォレスト)
PS-2429



レース



シルキッカ
PS-2518



ペルレ ペア 上生地:PS-2429 エブリ遮光(フォレスト) 下生地:PS-2518 シルキッカ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)


シーン別 製品紹介

その他 OTHER

キッチンでも活躍のプリーツスクリーン。



収納扉の代わりに。
さっと上げ下げできるので、
キッチングッズの出し入れも
スムーズです。



ペルレ
PS-2339 マカロン(フラックス)
部品色:オフホワイト

シューズクローケーの目隠しにも。

来客時は廊下側からプリーツスクリーンを降ろしてスマートに目隠し。日頃は生地をすべてたたみ上げて、活用しやすくオープンに。



ペルレ
PS-2302 ライフ(アイボリー)
部品色:オフホワイト



店舗 SHOP

和の風情を美しく演出するおもてなしの場へ。



花かごの文様を型押しした
和紙調の「ハナカゴ」。
光をうけて柔らかに
浮かび上がるデザイン。



ペルレ
PS-2011 ハナカゴ(アイズミ)
部品色:ブラック

大開口の窓を
印象的に魅せる
プリーツスクリーン。

光沢のある色糸を
波のように織り込んだ
ボイル生地「ブランニー」。
洗練された空間に似合う
上質なデザインです。



ペルレ
PS-2516 ブランニー(シルバー)
部品色:オフホワイト

和カフェで過ごす、週末の穏やかなひととき。

和紙調「ホナミ遮熱」は、和の彩り24色のバリエーション。
さまざまな和空間の演出に最適です。



ペルレ PS-2134 ホマレ(ハイザクラ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

スダレ調生地がもたらす、涼感あふれる和の趣。



緑を眺め、自然とのつながりを愉しむ
スダレ調「カナル」。

透過性が高い生地のため、生地越し
に季節の移り変わりを感じられます。

ペルレ
PS-2015 カナル(ブラウン)
部品色:セピア(木目調)

ホテル HOTEL



和の情緒を感じる
ラウンジスペース。

ペルレ PS-2108 ホナミ遮熱(ウルミイロ) 部品色:ブラック

伝統文様「青海波」のデザインを取り入れた和モダンスタイル。



上質な眠りをつくる
遮光生地「青海波」。



ペルレ
PS-2002 青海波(チャコール)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

上質な光沢感が室内を引き立てる遮光生地「スリア」。



ペルレ ペア 上生地:PS-2443 スリア(ベージュ) 下生地:PS-2501 ジュルネ遮熱(ホワイト) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調) 操作チェーン(オプションカラー):クリアベージュ

シーン別 製品紹介

福祉施設 FACILITY

人が集う場所は、心和ませる素材感やカラーを選んで。

自宅でくつろぐように過ごしたい福祉施設には、温もりのある和紙調の風合いの「ミズホ」がおすすめです。



ペルレ
PS-2152 ミズホ(ベニガラ)
部品色:セピア(木目調)

製品一覧

※生地や操作方法により製作可能寸法・価格が変わりますので目安としてお使いください。詳しくは生地紹介ページ・製品仕様ページをご覧ください。

製品名・特長	1台にドレープとレース、2種類の生地を組み合わせ		スリット窓から大きなテラス窓まで
	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
	 <p>1台にドレープとレースを前後に配した「ダブル」。それぞれ上げ下げして、カーテン感覚で生地を使い分けできます。</p>	 <p>1台にドレープとレースを上下に配した「ペア」。上下のボリュームを調整することで、採光と視線をコントロールできます。</p>	 <p>シーンに合わせて選べる3つの操作方法。スリット窓からワイドサッシまで幅広く対応します。</p>
操作方法・製作可能寸法	<p>ワンチェーン操作</p> <p>製品幅: 420~3000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 9m²</p> 	<p>コード操作</p> <p>製品幅: 150~2000mm 製品高さ: 300~2500mm 最大面積: 4m²</p> 	<p>コード操作</p> <p>製品幅: 150~2000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 6m²</p> 
	<p>チェーン操作</p> <p>製品幅: 400~2900mm 製品高さ: 300~2500mm 最大面積: 6.75m²</p> 	<p>チェーン操作</p> <p>製品幅: 320~3000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 9m²</p> 	<p>ハンドル操作</p> <p>製品幅: 260~2000mm 製品高さ: 300~2000mm 最大面積: 4m²</p> 
	<p>ワンチェーン操作</p> <p>製品幅: 420~3000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 9m²</p> 	<p>ハンドル操作</p> <p>製品幅: 400~2000mm 製品高さ: 300~2000mm 最大面積: 4m²</p> 	
部品色	<p>※写真はペルレ(チェーン操作)の場合</p>  <p>オフホワイト ダークブラウン ブラック ホワイト(木目調) ナチュラルブラウン(木目調) ブラウン(木目調) セピア(木目調) ダークブラウン(木目調)</p>		
参考価格	<p>72,300円 ドレープ: ホナミ遮熱 レース: エテルノ</p>	<p>72,300円 ドレープ: ホナミ遮熱 レース: エテルノ ワンチェーン操作の場合</p>	<p>36,800円 生地: ホナミ遮熱 コード操作の場合</p>
掲載ページ	178 ページ	198 ページ	244 ページ

※参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。

リモコンやスイッチで操作したい窓に			
製品名・特長	ホームタコス ペルレ ダブル	ホームタコス ペルレ ペア	ホームタコス ペルレ
	 <p>リモコンやスイッチで操作も簡単。 1台にドレープ・レースを前後に配して、カーテン感覚で使い分け。</p>	 <p>リモコンやスイッチで操作も簡単。 1台にドレープとレースを上下に配して、採光と視線をコントロール。</p>	 <p>便利な電動のプリーツスクリーン。 リモコンやスイッチで操作も簡単。 大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。</p>
操作方法・製作可能寸法	<p>電動(リモコン操作・スイッチ操作)</p> <p>製品幅: 510~3000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 9m²</p> <p>リモコン</p> <ul style="list-style-type: none"> RFリモコン (ファブリック製品用) *RF:Radio Frequency   <p>赤外線リモコン</p>   <p>スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> シングルスイッチ (ファブリック製品用) 複数ゾーンスイッチ (ファブリック製品用) マルチスイッチ (ファブリック製品ダブル・ペア用) 	<p>電動(リモコン操作・スイッチ操作)</p> <p>製品幅: 510~3000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 9m²</p> <p>リモコン</p> <ul style="list-style-type: none"> RFリモコン (ファブリック製品用) *RF:Radio Frequency   <p>赤外線リモコン</p>   <p>スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> シングルスイッチ (ファブリック製品用) 複数ゾーンスイッチ (ファブリック製品用) マルチスイッチ (ファブリック製品ダブル・ペア用) 	<p>電動(リモコン操作・スイッチ操作)</p> <p>製品幅: 510~3000mm 製品高さ: 300~3000mm 最大面積: 9m²</p> <p>リモコン</p> <ul style="list-style-type: none"> RFリモコン (ファブリック製品用) *RF:Radio Frequency   <p>赤外線リモコン</p>   <p>スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> シングルスイッチ (ファブリック製品用) 複数ゾーンスイッチ (ファブリック製品用) マルチスイッチ (ファブリック製品用)
部品色	<p>※写真はホームタコス ペルレの場合</p>         <p>オフホワイト ダークブラウン ブラック ホワイト(木目調) ナチュラルブラウン(木目調) ブラウン(木目調) セピア(木目調) ダークブラウン(木目調)</p>		
参考価格	<p>137,300円 ドレープ: ホナミ遮熱 レース: エテルノ 赤外線リモコンの場合 *持出し受光部付属</p>	<p>137,300円 ドレープ: ホナミ遮熱 レース: エテルノ 赤外線リモコンの場合 *持出し受光部付属</p>	<p>88,900円 生地: ホナミ遮熱 赤外線リモコンの場合 *持出し受光部付属</p>
掲載ページ	266 ページ	274 ページ	282 ページ

生地詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは316～317ページをご覧ください。

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

■生地名欄に*印がある生地は、色によって遮光等級が異なります。詳しくは、各生地紹介ページをご覧ください。

■参考価格は、ペルレ(コード操作)、幅1800mm×高さ1800mmの場合。

カテゴリ	生地 No. (PS-)	生地名	対応製品						透過性	生地性能	生地重量目安	価格の目安・区分	参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス ペルレ ダブル	ホームタコス ペルレ ペア	ホームタコス ペルレ						kg m ²	ロールスクリーン	タテ型ブラインド	カタログ
織景色	2001～2002	青海波(せいがいは)*	●	●	●	●	●	●	遮光2～3級		0.25	区分⑦	56,400円			56	4
	2003	枯山水(かれさんすい)	●	●	●	●	●	●	遮光3級		0.25	区分⑦	56,400円			58	5
	2004	敷松葉(しきまつば)	●	●	●	●	●	●	遮光2級		0.25	区分⑦	56,400円			60	6
	2005	雪輪(ゆきわ)	●	●	●	●	●	●	遮光2級		0.25	区分⑦	56,400円			62	7
	2006～2007	ハナツボミ	●	●	●	●	●	●	A		0.16	区分⑥	52,400円			66	8
	2008～2009	セツゲッカ	●	●	●	●	●	●	A		0.17	区分⑥	52,400円			68	9
	2010～2011	ハナカゴ	●	●	●	●	●	●	A		0.07	区分⑥	52,400円			70	10
	2012～2013	ホウガ	●	●	●	●	●	●	A		0.07	区分⑥	52,400円			72	11
和光と影	2014～2017	カナル	●	●	●	●	●	●	C		0.15	区分⑤	50,200円			76	12
	2018～2020	クリーク	●	●	●	●	●	●	C		0.16	区分⑤	50,200円	●		78	13
	2101～2124	ホナミ遮熱	●	●	●	●	●	●	A		0.08	区分①	36,800円			82	14
	2125～2130	ホナミセキ	●	●	●	●	●	●	A		0.08	区分③	41,700円			86	16
	2131～2132	ユラギ	●	●	●	●	●	●	A		0.10	区分⑤	50,200円			88	17
	2133～2144	ホマレ	●	●	●	●	●	●	A		0.10	区分②	40,400円			90	18
	2145～2156	ミズホ	●	●	●	●	●	●	B		0.10	区分①	36,800円			94	20
	2157～2158	セイリュウ	●	●	●	●	●	●	B		0.10	区分③	41,700円			98	21
和紙調	2159～2160	ミカゲ	●	●	●	●	●	●	B		0.10	区分③	41,700円			100	21
	2201	リンノス	●	●	●	●	●	●	A		0.23	区分⑥	52,400円			104	22
	2202	モニクッカ	●	●	●	●	●	●	A		0.23	区分⑤	50,200円			106	24
ノルディック	2203	キバト	●	●	●	●	●	●	A		0.23	区分⑤	50,200円			108	25

F^{☆☆☆☆} :すべての生地は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F^{☆☆☆☆}認定品です。



:すべての生地は、防炎認定品です。



:遮熱



:UVカット



:抗菌



:制電



:ミラーレース



:広幅対応2.5m



:広幅対応2.9m



カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	対応製品						透過性	生地性能	生地重量目安	価格の目安・区分	参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ペルレダブル	ペルレペア	ペルレ	ホームタコスペルレダブル	ホームタコスペルレペア	ホームタコスペルレ						ロールスクリーン	タテ型ブラインド	カタログ	カラーサンプル
無地	2301~2320	ライフ	●	●	●	●	●	●	A	2.9m 生地幅	0.23	PINK 区分②	40,400円	●	●	112	26
	2321~2335	エブリ	●	●	●	●	●	●	A		0.22	PINK 区分②	40,400円	●	●	116	28
	2336~2347	マカロン	●	●	●	●	●	●	A		0.24	PINK 区分①	36,800円			120	30
	2348~2355	エーレ	●	●	●	●	●	●	A	2.9m 生地幅	0.19	ORANGE 区分④	44,600円			124	32
	2356~2357	サブレ	●	●	●	●	●	●	A		0.15	ORANGE 区分④	44,600円			128	32
	2358~2359	ラミ工遮熱	●	●	●	●	●	●	A	遮熱 抗菌	0.21	ORANGE 区分④	44,600円			130	33
	2360~2362	コモド	●	●	●	●	●	●	A	遮熱	0.24	GREEN 区分⑤	50,200円			132	33
遮光	2401~2420	ピアット*	●	●	●	●	●	●	遮光1~3級	遮光 2.9m 生地幅	0.25	ORANGE 区分④	44,600円	●	●	136	34
	2421~2435	エブリ遮光*	●	●	●	●	●	●	遮光1~3級	遮光	0.25	ORANGE 区分④	44,600円	●	●	140	36
	2436~2442	ヴォレ	●	●	●	●	●	●	遮光2級	遮光	0.23	BLUE 区分⑥	52,400円			144	38
	2443~2447	スキア*	●	●	●	●	●	●	遮光1~2級	遮光	0.20	BLUE 区分⑥	52,400円			148	39
	2448~2452	ノッテ*	●	●	●	●	●	●	遮光1~2級	遮光 2.9m 生地幅	0.20	ORANGE 区分④	44,600円			150	39
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	●	●	●	●	●	●	C	遮光 UVカット ミラーレース	0.17	ORANGE 区分④	44,600円	●	●	154	40
	2504~2506	ラジ工遮熱	●	●	●	●	●	●	B	遮光 抗菌	0.09	PINK 区分③	41,700円			156	40
	2507~2510	シフォン	●	●	●	●	●	●	C		0.13	PINK 区分②	40,400円	●		158	41
	2511~2514	フェアリー	●	●	●	●	●	●	C	遮光 2.9m 生地幅	0.08	PINK 区分②	40,400円			160	41
	2515~2516	ブランニー	●	●	●	●	●	●	C	遮光	0.09	ORANGE 区分④	44,600円			162	42
	2517	ヘラタ	●	●	●	●	●	●	C		0.13	BLUE 区分⑥	52,400円			164	42
	2518	シレキッカ	●	●	●	●	●	●	C		0.13	GREEN 区分⑤	50,200円			166	43
	2551~2561	エテルノ	●	●	●	●	●	●	C	遮光 2.9m 生地幅	0.06	PINK 区分②	40,400円			168	44



PELRE

プリーツスクリーン ペルレ

生地紹介



和 WA

四季の風情や伝統の美しさを
大切にする和のこころ。

ゆるやかな時の流れと凜とした佇まいを
みせるおもてなし空間へ、
新しい和の暮らしをご提案します。




織景色



日本の美しい情景をデザインした
「織景色 (おりげしき)」。

現代の暮らしにも親しみが深く、時代を超えて
受け継がれている伝統的な図柄は、
日本の美しい情景をあらわした、縁起のよい
吉祥文様として、さまざまな願いが込められています。



光と影



明るさと暗がりの間にある美しさを
表現した「光と影」。

外からの光を通して、室内の灯りをうけて
さまざまな表情をみせるデザイン。
プリーツスクリーンの立体的な造形がうみだす
陰影とともに、空間を印象的に彩ります。



スダレ調



涼感を誘う、和の風情ある簾 (すだれ) の
ような風合いの「スダレ調」。

外の景色を眺め、自然とのつながりを愉しむ
豊かな暮らしを叶えます。
涼感を誘うスダレのような素材感が
さまざまな空間に風情を感じさせます。



織景色




日本の美しい情景を デザインした織景色(おりげしき)

現代の暮らしにも親しみが深く、時代を超えて
受け継がれている伝統的な図柄は
日本の美しい情景をあらわした、縁起のよい
吉祥文様として、さまざまな願いが込められています。




穏やかに広がる海を描いた
「青海波」



石や砂で水が流れる景色を
表現した「枯山水」



茶室に向かう路に散らした
「敷松葉」



春近い雪景色を描いた
「雪輪」



青海波 ▶ P.56



枯山水 ▶ P.58



敷松葉 ▶ P.60



雪輪 ▶ P.62



青海波 (せいがいは)

PS-2001~2002

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエスチル100%




ペルレ ダブル 手前生地:PS-2001 青海波 (ブルーグレー) 奥生地:PS-2552 エテルノ (ライトグレー) 部品色:ナチュラルブラウン (木目調)

おすすめレース PS-2552

PS-2001
ブルーグレー

遮光3級

おすすめレース PS-2561

PS-2002
チャコール

遮光2級

柄スケール ▶ カラーサンプル P.4



着物や和工芸など、
いまの暮らしにも親しみ深く、
穏やかに無限に広がる波、海の風景を
あらわした文様「青海波」。
永遠に続く平和への願いを
込めています。

PS-2001

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア	おすすめペア	ワンチェーン操作	価格
レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]			
高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200
300～600		1205 ～1600	1605 ～2000
610～1000		62,700	52,400
1010～1400		72,700	49,200
1410～1800		82,700	57,400
1810～2200		93,200	63,900
2210～2600		95,200	70,500
2610～3000		(128,200)	77,800
		(110,200)	85,600
		(125,800)	101,400
		(117,600)	106,300
		(112,700)	110,200

- ()の部分は面積5m以下での製作。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
- 幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

ペア	おすすめペア	チエーン操作	価格
レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]			
高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200
300～600		1205 ～1600	1605 ～2000
610～1000		54,300	38,500
1010～1400		69,600	45,000
1410～1800		79,700	53,200
1810～2200		84,800	59,700
2210～2500		90,300	66,300
		(112,700)	73,600
		(106,500)	96,200
		(112,700)	106,500

- ()の部分は面積4.5m以下での製作。
- 幅495mm以下は高さ1500mm以下での製作。

ペルレ チエーン操作 価格

ペルレ	チエーン操作	価格
[単位：円(税別)]		
高さ (mm)	幅	320 ～800
300～600		41,100
610～1000		44,600
1010～1400		43,400
1410～1800		44,600
1810～2200		45,900
2210～2600		46,600
2610～3000		47,300

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

ペルレ ペア	おすすめペア	コード操作	価格
レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]			
高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200
300～600		52,900	37,800
610～1000		64,700	44,300
1010～1400		(74,800)	52,500
1410～1800		(83,400)	59,000
1810～2200		—	65,600
2210～2500		—	72,900

- 製作可能な幅：高さの比率は1:10以下。
- ()の部分は面積2m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

ペルレ ペア	おすすめペア	ハンドル操作	価格
レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]			
高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200
300～600		63,000	48,700
610～1000		76,200	57,100
1010～1400		(88,000)	63,100
1410～1800		(99,100)	70,400
1810～2000		—	77,300

- ()の部分は面積2.5m以下での製作。
- 幅560mm以下は高さ1500mm以下での製作。


青海波

(せいがいは)

PS-2001

～2002

透過性



性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス
ペルレ ダブルホームタコス
ペルレ ペアホームタコス
ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



BROWN

区分⑦

ペルレ コード操作 価格

ペルレ	コード操作	価格
[単位：円(税別)]		
高さ (mm)	幅	150 ～800
300～600		35,000
610～1000		42,200
1010～1400		49,100
1410～1800		56,400
1810～2200		(63,200)
2210～2500		(70,300)

- 製作可能な幅：高さの比率は1:10以下。
- ()の部分は面積4m以下での製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

ペルレ	ハンドル操作	価格
[単位：円(税別)]		
高さ (mm)	幅	260 ～800
300～600		51,900
610～1000		59,700
1010～1400		68,100
1410～1800		(77,700)
1810～2000		(85,200)

- ()の部分は面積3.5m以下での製作。
- 幅350mm以下は高さ1500mm以下での製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

枯山水 (かれさんすい)

PS-2003

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆




生地組成 : ポリエスチル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 下生地:PS-2003 枯山水 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2553



PS-2003

遮光3級

柄スケール ▶ カラーサンプル P.5



石や砂で水が流れる景色を表現した「枯山水」。砂の箒目(ほうきめ)の流れに着物の立涌紋様を重ね、自然の美しさ、静けさ、穏やかさを表しました。

枯山水
(かれさんすい)
PS- 2003

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		42,700	52,400	62,700	64,200
610～1000		49,200	62,700	72,700	74,500
1010～1400		57,400	72,500	82,700	84,600
1410～1800		63,900	82,400	93,200	95,200
1810～2200		70,500	91,800	101,400	106,300
2210～2600		77,800	100,400	114,900	(117,600)
2610～3000		85,600	110,200	125,800	(128,200)

■ ()の部分は面積5m以下での製作。

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。

幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		38,500	48,200	54,300	59,300
610～1000		45,000	58,500	64,300	69,600
1010～1400		53,200	68,300	74,300	79,700
1410～1800		59,700	78,200	84,800	90,300
1810～2200		66,300	87,600	93,000	101,400
2210～2500		73,600	96,200	106,500	(112,700)

■ ()の部分は面積4.5m以下での製作。

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下での製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		32,700	41,100	43,400	44,600
610～1000		36,900	48,900	51,100	52,400
1010～1400		41,200	57,500	59,700	60,900
1410～1800		45,900	65,600	67,900	68,800
1810～2200		50,200	74,400	75,000	78,300
2210～2600		54,200	82,300	85,000	86,200
2610～3000		58,800	90,700	93,400	94,500

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		37,800	47,500	52,900	54,400
610～1000		44,300	57,800	62,900	64,700
1010～1400		52,500	67,600 (72,900)	(74,800)	—
1410～1800		59,000 (77,500)	(83,400)	—	—
1810～2200		65,600 (86,900)	—	—	—
2210～2500		72,900 (95,500)	—	—	—

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積2m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格


レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		48,700	56,800	63,000	64,800
610～1000		57,100	66,600	74,100	76,200
1010～1400		63,100	76,100	85,600 (88,000)	—
1410～1800		70,400	86,800 (95,500)	(99,100)	—
1810～2000		77,300	97,700 (103,700)	—	—

■ ()の部分は面積2.5m以下での製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下での製作。

透過性



性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス

ペルレ ダブル

ホームタコス

ペルレ ペア

ホームタコス

ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



BROWN

区分⑦

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)

敷松葉(しきまつば)

PS-2004

生地画像



生地性能 :

F★★★☆☆



生地組成 :

ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2004 敷松葉 奥生地:PS-2560 エテルノ(グリーン) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2560



PS-2004

遮光2級

柄スケール ▶ カラーサンプル P.6



しっかりと繋がった二本の葉の結びつきが
吉祥文様とされている松の葉。
茶室に向かう道なりに散らした「敷松葉」が
歩みとともに移り変わる景色を表現しました。

敷松葉
(しきまつば)
PS-2004

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	42,700	52,400	62,700	64,200	
610～1000	49,200	62,700	72,700	74,500	
1010～1400	57,400	72,500	82,700	84,600	
1410～1800	63,900	82,400	93,200	95,200	
1810～2200	70,500	91,800	101,400	106,300	
2210～2600	77,800	100,400	114,900	(117,600)	
2610～3000	85,600	110,200	125,800	(128,200)	

■ ()の部分は面積5m以下での製作。

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。

幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	38,500	48,200	54,300	59,300	
610～1000	45,000	58,500	64,300	69,600	
1010～1400	53,200	68,300	74,300	79,700	
1410～1800	59,700	78,200	84,800	90,300	
1810～2200	66,300	87,600	93,000	101,400	
2210～2500	73,600	96,200	106,500	(112,700)	

■ ()の部分は面積4.5m以下での製作。

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下での製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	32,700	41,100	43,400	44,600	
610～1000	36,900	48,900	51,100	52,400	
1010～1400	41,200	57,500	59,700	60,900	
1410～1800	45,900	65,600	67,900	68,800	
1810～2200	50,200	74,400	75,000	78,300	
2210～2600	54,200	82,300	85,000	86,200	
2610～3000	58,800	90,700	93,400	94,500	

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	37,800	47,500	52,900	54,400	
610～1000	44,300	57,800	62,900	64,700	
1010～1400	52,500	67,600 (72,900)	(74,800)	—	
1410～1800	59,000 (77,500)	(83,400)	—	—	
1810～2200	65,600 (86,900)	—	—	—	
2210～2500	72,900 (95,500)	—	—	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積2m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格


レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	48,700	56,800	63,000	64,800	
610～1000	57,100	66,600	74,100	76,200	
1010～1400	63,100	76,100	85,600 (88,000)	—	
1410～1800	70,400	86,800 (95,500)	(99,100)	—	
1810～2000	77,300	97,700 (103,700)	—	—	

■ ()の部分は面積2.5m以下での製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下での製作。

透過性



性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	24,500	31,100	34,100	35,000	
610～1000	29,400	37,700	41,100	42,200	
1010～1400	33,300	43,700	48,000	49,100	
1410～1800	36,800	50,300	55,300	56,400	
1810～2200	40,500	56,800	60,400 (63,200)	—	
2210～2500	44,700	62,600	69,200 (70,300)	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積4m以下での製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	41,500	49,100	50,000	51,900	
610～1000	46,600	56,400	57,100	59,700	
1010～1400	48,000	63,300	66,200	68,100	
1410～1800	54,100	73,100	75,600 (77,700)	—	
1810～2000	59,200	81,700	82,500 (85,200)	—	

■ ()の部分は面積3.5m以下での製作。

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下での製作。

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

雪輪(ゆきわ)

PS-2005

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエスチル100%



ペルレペア 上生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 下生地:PS-2005 雪輪 部品色:ダークブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2552



PS-2005

遮光2級

柄スケール ▶ カラーサンプル P.7



春の訪れを迎える山のふもとに儂なげに残る雪景色を描いた「雪輪」。六花(りっか)とも呼ばれる六角形の雪の結晶は幸運を呼び寄せる吉祥文様として着物や帯のデザインにも広く用いられています。

雪輪
(ゆきわ)
PS-2005

ペルレ ダブル おすすめダブル

	ペア	おすすめペア	ワンチェーン操作	価格
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]				
高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600
				1605 ～2000
300～600		42,700	52,400	62,700 64,200
610～1000		49,200	62,700	72,700 74,500
1010～1400		57,400	72,500	82,700 84,600
1410～1800		63,900	82,400	93,200 95,200
1810～2200		70,500	91,800	101,400 106,300
2210～2600		77,800	100,400	114,900 (117,600)
2610～3000		85,600	110,200	125,800 (128,200)

- ()の部分は面積5m以下での製作。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

	ペア	おすすめペア	チエーン操作	価格
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]				
高さ(mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600
				1605 ～2000
300～600		38,500	48,200	54,300 59,300
610～1000		45,000	58,500	64,300 69,600
1010～1400		53,200	68,300	74,300 79,700
1410～1800		59,700	78,200	84,800 90,300
1810～2200		66,300	87,600	93,000 101,400
2210～2500		73,600	96,200	106,500 (112,700)

- ()の部分は面積4.5m以下での製作。
- 幅495mm以下は高さ1500mm以下での製作。

ペルレ チエーン操作 価格

	ペルレ	チエーン操作	価格
[単位:円(税別)]			
高さ(mm)	幅	320 ～800	805 ～1200
			1205 ～1600
			1605 ～2000
300～600		32,700	41,100 43,400
610～1000		36,900	48,900 51,100
1010～1400		41,200	57,500 59,700
1410～1800		45,900	65,600 67,900
1810～2200		50,200	74,400 75,000
2210～2600		54,200	82,300 85,000
2610～3000		58,800	90,700 93,400

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

	ペルレ ペア	おすすめペア	コード操作	価格
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]				
高さ(mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600
				1605 ～2000
300～600		37,800	47,500	52,900 54,400
610～1000		44,300	57,800	62,900 64,700
1010～1400		52,500	67,600 (72,900)	(74,800)
1410～1800		59,000 (77,500)	(83,400)	—
1810～2200		65,600 (86,900)	—	—
2210～2500		72,900 (95,500)	—	—


- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。
- ()の部分は面積2m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格


	ペルレ ペア	おすすめペア	ハンドル操作	価格
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]				
高さ(mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600
				1605 ～2000
300～600		48,700	56,800	63,000 64,800
610～1000		57,100	66,600	74,100 76,200
1010～1400		63,100	76,100	85,600 (88,000)
1410～1800		70,400	86,800 (95,500)	(99,100)
1810～2000		77,300	97,700 (103,700)	—

- ()の部分は面積2.5m以下での製作。
- 幅560mm以下は高さ1500mm以下での製作。

透過性



性能



対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

光と影




明るさと暗がりの間にある 美しさを表現した「光と影」


外からの光を通して、室内の灯りをうけて、
さまざまな表情をみせる生地のデザイン。
プリーツスクリーンの立体的な造形がうみだす
陰影とともに、空間を印象的に彩ります。



ハナツボミ ▶ P.66



セツゲッカ ▶ P.68



ハナカゴ ▶ P.70



ホウガ ▶ P.72



ハナツボミ

PS-2006~2007

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2006 ハナツボミ(ウスザクラ) 奥生地:PS-2554 エテルノ(ピンク) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2554

PS-2006
ウスザクラ

透過程ランク A

おすすめレース PS-2552

PS-2007
ソラネズ

透過程ランク A

柄スケール ▶ カラーサンプル P.8



PS-2006

春の香りただよう花のつぼみが
光とともにさまざまな表情をみせます。
つややかな光沢感、可憐な色合いが
優しい空間をつくります。

ハナツボミ

PS- 2006
~ 2007

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア [ワンチェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	41,200	50,600	60,700	62,200
610～1000	47,400	60,400	70,200	71,900
1010～1400	55,400	69,800	79,800	81,700
1410～1800	61,800	79,400	89,900	91,600
1810～2200	68,100	88,400	97,800	102,500
2210～2600	75,100	96,800	110,900	113,400
2610～3000	82,700	106,100	121,200	123,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	37,000	46,400	52,300	57,300
610～1000	43,200	56,200	61,800	67,000
1010～1400	51,200	65,600	71,400	76,800
1410～1800	57,600	75,200	81,500	86,700
1810～2200	63,900	84,200	89,400	97,600
2210～2500	70,900	92,600	102,500	108,500

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下での製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	31,400	39,400	41,600	42,700
610～1000	35,400	46,900	49,000	50,200
1010～1400	39,500	55,000	57,200	58,300
1410～1800	44,000	62,900	65,200	65,900
1810～2200	48,100	71,300	71,900	75,100
2210～2600	52,000	78,900	81,400	82,700
2610～3000	56,400	86,900	89,600	90,700

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア [コード操作] 価格


レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	36,300	45,700	50,900	52,400
610～1000	42,500	55,500	60,400	62,100
1010～1400	50,500	64,900	70,000	71,900
1410～1800	56,900	74,500	80,100	(81,800)
1810～2200	63,200	83,500	(88,000)	(92,700)
2210～2500	70,200	91,900	(101,100)	—

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積3m以下での製作。

透過性




ペルレ ペア おすすめペア [ハンドル操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	47,200	55,000	61,000	62,800
610～1000	55,300	64,300	71,600	73,600
1010～1400	61,100	73,400	82,700	85,100
1410～1800	68,300	83,800	92,200	95,500
1810～2000	74,900	94,300	100,100	107,600

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下での製作。

性能



対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下での製作。

セツゲッカ

PS-2008~2009

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2551 エテルノ(キナリ) 下生地:PS-2008 セツゲッカ(キヌネズ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2551

PS-2008
キヌネズ

透過程ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2009
クチナシ

透過程ランク A

柄スケール ▶ カラーサンプル P.9



PS-2008

可憐に咲く白花と小菊を重ねた
気品漂うデザイン。
外から光を受けると
小菊が前面に浮かび上がり、
夜はお部屋の照明で白花が際立ちます。

セツゲッカ

PS- 2008
~ 2009

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア

おすすめペア

ワンチェーン操作

価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	41,200	50,600	60,700	62,200	
610～1000	47,400	60,400	70,200	71,900	
1010～1400	55,400	69,800	79,800	81,700	
1410～1800	61,800	79,400	89,900	91,600	
1810～2200	68,100	88,400	97,800	102,500	
2210～2600	75,100	96,800	110,900	113,400	
2610～3000	82,700	106,100	121,200	123,600	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	37,000	46,400	52,300	57,300	
610～1000	43,200	56,200	61,800	67,000	
1010～1400	51,200	65,600	71,400	76,800	
1410～1800	57,600	75,200	81,500	86,700	
1810～2200	63,900	84,200	89,400	97,600	
2210～2500	70,900	92,600	102,500	108,500	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	31,400	39,400	41,600	42,700	
610～1000	35,400	46,900	49,000	50,200	
1010～1400	39,500	55,000	57,200	58,300	
1410～1800	44,000	62,900	65,200	65,900	
1810～2200	48,100	71,300	71,900	75,100	
2210～2600	52,000	78,900	81,400	82,700	
2610～3000	56,400	86,900	89,600	90,700	

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	36,300	45,700	50,900	52,400	
610～1000	42,500	55,500	60,400	62,100	
1010～1400	50,500	64,900	70,000	71,900	
1410～1800	56,900	74,500	80,100	(81,800)	
1810～2200	63,200	83,500	(88,000)	(92,700)	
2210～2500	70,200	91,900	(101,100)	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積3m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	47,200	55,000	61,000	62,800	
610～1000	55,300	64,300	71,600	73,600	
1010～1400	61,100	73,400	82,700	85,100	
1410～1800	68,300	83,800	92,200	95,500	
1810～2000	74,900	94,300	100,100	107,600	

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス

ペルレ ダブル

ホームタコス

ペルレ ペア

ホームタコス

ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安

BLUE
区分⑥

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	40,200	47,500	48,200	50,000	
610～1000	45,000	54,400	55,000	57,500	
1010～1400	46,400	60,900	63,700	65,600	
1410～1800	52,200	70,300	72,900	74,800	
1810～2000	57,100	78,600	79,400	82,000	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ハナカゴ

PS-2010~2011

生地画像



生地性能 : F★★★★☆



ご注意

ハナカゴは型押しにより柄を表現しており、
生地の厚みが一定ではありません。
そのため、プリーツの開き方にばらつきが
生じることがあります。

生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ PS-2011 ハナカゴ(アイズミ) 部品色:ブラック

おすすめレース PS-2553

PS-2010
キナリ

透過程ランク A

おすすめレース PS-2556

PS-2011
アイズミ

透過程ランク A



PS-2010



PS-2011

花かごの紋様を和紙調生地に型押ししたデザイン。
光をうけると柔らかにモチーフが広がります。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア [ワンチェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		41,200	50,600	60,700	62,200
610～1000		47,400	60,400	70,200	71,900
1010～1400		55,400	69,800	79,800	81,700
1410～1800		61,800	79,400	89,900	91,600
1810～2200		68,100	88,400	97,800	102,500
2210～2600		75,100	96,800	110,900	113,400
2610～3000		82,700	106,100	121,200	123,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。

幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		37,000	46,400	52,300	57,300
610～1000		43,200	56,200	61,800	67,000
1010～1400		51,200	65,600	71,400	76,800
1410～1800		57,600	75,200	81,500	86,700
1810～2200		63,900	84,200	89,400	97,600
2210～2500		70,900	92,600	102,500	108,500

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		31,400	39,400	41,600	42,700
610～1000		35,400	46,900	49,000	50,200
1010～1400		39,500	55,000	57,200	58,300
1410～1800		44,000	62,900	65,200	65,900
1810～2200		48,100	71,300	71,900	75,100
2210～2600		52,000	78,900	81,400	82,700
2610～3000		56,400	86,900	89,600	90,700

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア [コード操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		36,300	45,700	50,900	52,400
610～1000		42,500	55,500	60,400	62,100
1010～1400		50,500	64,900	70,000	71,900
1410～1800		56,900	74,500	80,100	81,800
1810～2200		63,200	83,500	88,000 (92,700)	
2210～2500		70,200	91,900	101,100 (103,600)	

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積4m以下での製作。


ペルレ ペア おすすめペア [ハンドル操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		47,200	55,000	61,000	62,800
610～1000		55,300	64,300	71,600	73,600
1010～1400		61,100	73,400	82,700	85,100
1410～1800		68,300	83,800	92,200	95,500
1810～2000		74,900	94,300	100,100	107,600

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

透過性



性能

遮熱

- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス ペルレ ダブル
- ホームタコス ペルレ ペア
- ホームタコス ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ [ハンドル操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		40,200	47,500	48,200	50,000
610～1000		45,000	54,400	55,000	57,500
1010～1400		46,400	60,900	63,700	65,600
1410～1800		52,200	70,300	72,900	74,800
1810～2000		57,100	78,600	79,400	82,000

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ホウガ

PS-2012~2013

生地画像



生地性能 : F★★★★★



ご注意

ホウガは型押しにより柄を表現しており、
生地の厚みが一定ではありません。
そのため、プリーツの開き方にばらつきが
生じることがあります。

生地組成 : ポリエチル100%



ペルレ PS-2012 ホウガ(キナリ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調) 操作チェーン(オプションカラー):クリアベージュ

おすすめレース PS-2553



PS-2012
キナリ

透通性ランク A

おすすめレース PS-2553



PS-2013
ナタネ

透通性ランク A



PS-2012



PS-2013

春に咲くマンサクの花を型押しした和紙調生地。
華やぎを上品に演出したいおもてなしの空間に。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア [ワンチェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	41,200	50,600	60,700	62,200	
610～1000	47,400	60,400	70,200	71,900	
1010～1400	55,400	69,800	79,800	81,700	
1410～1800	61,800	79,400	89,900	91,600	
1810～2200	68,100	88,400	97,800	102,500	
2210～2600	75,100	96,800	110,900	113,400	
2610～3000	82,700	106,100	121,200	123,600	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	37,000	46,400	52,300	57,300	
610～1000	43,200	56,200	61,800	67,000	
1010～1400	51,200	65,600	71,400	76,800	
1410～1800	57,600	75,200	81,500	86,700	
1810～2200	63,900	84,200	89,400	97,600	
2210～2500	70,900	92,600	102,500	108,500	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	31,400	39,400	41,600	42,700	
610～1000	35,400	46,900	49,000	50,200	
1010～1400	39,500	55,000	57,200	58,300	
1410～1800	44,000	62,900	65,200	65,900	
1810～2200	48,100	71,300	71,900	75,100	
2210～2600	52,000	78,900	81,400	82,700	
2610～3000	56,400	86,900	89,600	90,700	

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。


価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ホウガ

PS-2012
～2013

透過性



性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ ペア おすすめペア [コード操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	36,300	45,700	50,900	52,400	
610～1000	42,500	55,500	60,400	62,100	
1010～1400	50,500	64,900	70,000	71,900	
1410～1800	56,900	74,500	80,100	81,800	
1810～2200	63,200	83,500	88,000 (92,700)		
2210～2500	70,200	91,900	101,100 (103,600)		

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積4m以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [ハンドル操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	47,200	55,000	61,000	62,800	
610～1000	55,300	64,300	71,600	73,600	
1010～1400	61,100	73,400	82,700	85,100	
1410～1800	68,300	83,800	92,200	95,500	
1810～2000	74,900	94,300	100,100	107,600	

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [コード操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	22,800	29,000	31,800	32,700	
610～1000	27,400	35,100	38,300	39,300	
1010～1400	31,100	40,700	44,800	45,800	
1410～1800	34,400	46,900	51,500	52,400	
1810～2200	37,800	53,000	56,300	58,900	
2210～2600	41,700	58,500	64,600	65,600	
2610～3000	46,500	65,300	71,100	72,100	

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:8以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	40,200	47,500	48,200	50,000	
610～1000	45,000	54,400	55,000	57,500	
1010～1400	46,400	60,900	63,700	65,600	
1410～1800	52,200	70,300	72,900	74,800	
1810～2000	57,100	78,600	79,400	82,000	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

スダレ調




涼感を誇る、和の風情ある簾(すだれ)の風合いの「スダレ調」

外の景色を眺め、自然とのつながりを愉しむ

豊かな暮らしを叶えます。

涼感を誇るスダレのような素材感が


さまざまな和空間に風情を感じさせます。



カナル ▶ P.76



クリーク ▶ P.78



生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%


カナル

PS-2014~2017



ペルレ PS-2015 カナル(ブラウン) 部品色:セピア(木目調)

おすすめドレープ PS-2107

PS-2014
ベージュ

透過性ランク[C]

おすすめドレープ PS-2124

PS-2015
ブラウン


透過性ランク[C]

おすすめドレープ PS-2123

PS-2016
チョコ

透過性ランク[C]

おすすめドレープ PS-2121

PS-2017
オリーブ

透過性ランク[C]

クリーク

PS-2018~2020

生地画像



共通柄



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2136 ホマレ(シラチャ) 下生地:PS-2020 クリーク(アイボリー) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめドレープ PS-2124

PS-2018
ダークブラウン

おすすめドレープ PS-2104

PS-2019
ライトブラウン

おすすめドレープ PS-2104

PS-2020
アイボリー

透け性ランク C



PS-2019

先染めの霜降りのような
ミックス感のある糸を織り込んだ
スダレ調生地「クリーク」。
温かみのある素朴な質感が魅力です。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

ドレープ：ホナミ遮熱(PS-2101～2124)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		36,600	45,000	54,500	58,000
610～1000		43,000	55,200	64,600	68,500
1010～1400		51,100	62,600	74,400	78,500
1410～1800		57,100	73,300	83,900	86,500
1810～2200		62,800	79,200	91,700	95,400
2210～2600		71,900	91,900	102,400	106,400
2610～3000		79,700	103,000	113,900	117,900

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

ドレープ：ホナミ遮熱(PS-2101～2124)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		32,400	40,800	46,100	53,100
610～1000		38,800	51,000	56,200	63,600
1010～1400		46,900	58,400	66,000	73,600
1410～1800		52,900	69,100	75,500	81,600
1810～2200		58,600	75,000	83,300	90,500
2210～2500		67,700	87,700	94,000	101,500

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下での製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	320	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		31,100	38,500	40,600	41,800
610～1000		34,700	45,500	47,700	48,900
1010～1400		38,500	53,000	55,300	56,400
1410～1800		42,600	60,300	62,600	63,700
1810～2200		46,700	68,400	68,800	72,100
2210～2600		50,200	75,300	77,800	79,100
2610～3000		54,200	82,900	85,400	86,600

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下での製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

ドレープ：ホナミ遮熱(PS-2101～2124)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		31,700	40,100	44,700	48,200
610～1000		38,100	50,300	54,800	58,700
1010～1400		46,200	57,700	64,600	68,700
1410～1800		52,200	68,400	74,100	(76,700)
1810～2200		57,900	74,300	(81,900)	(85,600)
2210～2500		67,000	87,000	(92,600)	—


■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積3m以下の製作。


クリーク

PS-2018
～2020


透過性



性能



対応製品



共通柄



価格の目安



ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		22,300	28,600	31,000	31,900
610～1000		26,400	34,700	37,000	38,000
1010～1400		30,100	38,100	43,200	44,200
1410～1800		33,300	46,400	49,200	50,200
1810～2200		36,200	49,500	53,800	56,400
2210～2500		41,100	58,100	61,500	62,400

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

高さ(mm)	幅	260	805	1205	1605
		~800	~1200	~1600	~2000
300～600		39,900	46,600	47,200	49,100
610～1000		44,400	53,000	53,700	56,100
1010～1400		45,400	58,800	61,800	63,600
1410～1800		50,800	67,800	70,300	72,600
1810～2000		55,700	75,600	76,300	78,800

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

和紙調



ホナミ遮熱 ▶ P.82

どんな空間にも合わせやすい
24色の豊富なカラー。
プライバシーを守りながらも
明るく採光ができます。
遮熱効果にも優れた、
広幅(2.5m)生地。




ホナミセキ ▶ P.86

大理石のような濃淡ある色合い
が美しい「ホナミセキ」。
繊細な透け感が、やさしく光を
室内に届けます。モダンなシー
ンに調和するカラー。



ホマレ ▶ P.90


しっかりとプライバシーを
確保できる和紙調生地。
感性豊かな色彩が
和の粹・風情を感じさせる
12色のバリエーション。



ミズホ ▶ P.94

光を柔らかく透過し、和紙の
ような透け感が楽しめます。
日本の伝統色を取り入れて、
心地よい安らぎを。
大きな窓にも対応できる
広幅(2.9m)生地です。


手漉きの和紙のような温かみのある風合い、生地越しの
やわらかな透過光が、和室だけでなくリビング・ダイニングを
明るく心地よい空間に仕上げます。



遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、
商業施設などの大きな窓におすすめです。

ホナミ遮熱 ▶ P.82



制電

生地にホコリが付くのを軽減する制電効果のある生地です。

ホナミ遮熱 ▶ P.82

ホナミセキ ▶ P.86

ユラギ ▶ P.88

ホマレ ▶ P.90

ミズホ ▶ P.94

セイリュウ ▶ P.98

ミカゲ ▶ P.100

ホナミ遮熱
PS-2101~2124

生地画像



生地性能 : F^{IE} ★★☆☆



2.5m
生地幅

生地組成 : ポリエステル100%

ご注意

ホナミ遮熱は生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。




ホーメタコス ペルレ ダブル 手前生地:PS-2106 ホナミ遮熱(ヒスイ) 奥生地:PS-2558 エテルノ(ブルーグリーン) 部品色:オフホワイト <オプション>RFリモコン

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

PS-2101(ウスシロ)の場合



電気使用量	18.7%	削減
電気代	6,522円	節約
CO ₂ 排出量	109kg	削減

上記は、「住宅」にプリーツスクリーンを取付けた時の
重量(1日(6日・2日)の値で算出し)。

夏季4ヶ月(6月~9月)

※ガラスのみとの比較。



生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。




ペルレ ペア
上生地:PS-2511 フェアリー(ホワイト)
下生地:PS-2113 ホナミ遮熱(ハイザクラ)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

ホナミ遮熱

PS-2101
~2124

透過性



性能



対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア [ワンチェーン操作] 価格

		[単位:円(税別)]						
高さ (mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600		30,800	37,100	46,700	49,900	61,300	83,400	86,300
610~ 1000		35,400	45,500	54,600	58,200	69,700	92,900	96,300
1010~ 1400		44,200	53,700	62,100	66,000	77,800	103,600	107,300
1410~ 1800		50,300	60,600	69,800	72,300	85,700	113,500	117,800
1810~ 2200		56,300	66,800	76,700	80,100	96,100	128,000	132,900
2210~ 2600		63,900	74,700	85,500	90,000	102,900	137,600	143,000
2610~ 3000		70,300	83,100	95,300	99,700	110,700	148,100	153,800

- ドレープは幅2505mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

		[単位:円(税別)]						
高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2500	
300~ 600		26,600	32,900	38,300	45,000	56,400	73,600	
610~ 1000		31,200	41,300	46,200	53,300	64,800	83,100	
1010~ 1400		40,000	49,500	53,700	61,100	72,900	93,800	
1410~ 1800		46,100	56,400	61,400	67,400	80,800	103,700	
1810~ 2200		52,100	62,600	68,300	75,200	91,200	118,200	
2210~ 2500		59,700	70,500	77,100	85,100	98,000	127,800	

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

		[単位:円(税別)]						
高さ (mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600		18,000	22,200	27,000	29,600	36,900	50,100	51,100
610~ 1000		21,600	27,300	32,500	35,600	42,400	55,600	56,800
1010~ 1400		29,100	33,700	37,200	41,400	47,000	61,800	63,000
1410~ 1800		32,400	36,800	41,400	43,900	51,400	67,700	69,200
1810~ 2200		36,100	41,600	45,800	52,700	58,900	76,700	78,300
2210~ 2600		40,600	46,700	52,800	57,900	62,100	82,300	84,100
2610~ 3000		45,000	53,700	59,100	63,000	65,900	88,400	90,200

- 幅2505mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア [コード操作] 価格

		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		25,900	32,200	36,900	40,100
610~ 1000		30,500	40,600	44,800	48,400
1010~ 1400		39,300	48,800	52,300	56,200
1410~ 1800		45,400	55,700	60,000	62,500
1810~ 2200		51,400	61,900	66,900	(70,300)
2210~ 2500		59,000	69,800	75,700	(80,200)

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積4m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [ハンドル操作] 価格

		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		36,800	41,500	47,000	50,500
610~ 1000		43,300	49,400	56,000	59,900
1010~ 1400		49,900	57,300	65,000	69,400
1410~ 1800		56,800	65,000	72,100	76,200
1810~ 2000		63,100	72,700	79,000	85,200

- 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [コード操作] 価格

		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		13,600	16,900	19,700	22,800
610~ 1000		16,800	22,300	25,100	28,600
1010~ 1400		22,300	27,300	30,000	33,700
1410~ 1800		25,900	31,200	34,800	36,800
1810~ 2200		29,500	34,700	39,100	40,600
2210~ 2600		34,900	40,500	43,500	47,100
2610~ 3000		39,000	47,100	50,400	54,100

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		26,800	30,200	33,600	36,900
610~ 1000		31,300	34,800	38,500	42,800
1010~ 1400		35,900	39,500	43,700	48,700
1410~ 1800		40,500	44,300	49,100	52,800
1810~ 2000		45,100	48,900	53,200	59,400

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ホナミ遮熱

PS-2101~2124

生地画像



生地性能 :



ご注意

ホナミ遮熱は生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

おすすめレース PS-2551

おすすめレース PS-2551

おすすめレース PS-2551

PS-2101

ウスシロ

透過性ランク A

日射反射率: 59.5%

PS-2102

シロネズ

透過性ランク A

日射反射率: 60.5%

PS-2103

シラアイ

透過性ランク A

日射反射率: 56.6%

おすすめレース PS-2553

おすすめレース PS-2552

おすすめレース PS-2558

PS-2104

シラチャ

透過性ランク A

日射反射率: 58.7%

PS-2105

ギンネズ

透過性ランク A

日射反射率: 53.1%

PS-2106

ヒスイ

透過性ランク A

日射反射率: 49.0%

おすすめレース PS-2557

おすすめレース PS-2552

おすすめレース PS-2556

PS-2107

クルミ

透過性ランク A

日射反射率: 49.4%

PS-2108

ウルミイロ

透過性ランク A

日射反射率: 40.2%

PS-2109

アイ

透過性ランク A

日射反射率: 38.6%

おすすめレース PS-2555

おすすめレース PS-2561

おすすめレース PS-2556

PS-2110

ミヤコ

透過性ランク A

日射反射率: 42.8%

PS-2111

ツルバミ

透過性ランク A

日射反射率: 36.2%


PS-2112

ノウコン

透過性ランク A

日射反射率: 35.8%


どんな空間にも合わせやすいニュアンスカラー、
彩りを楽しむアクセントカラー、自然を感じる日本の伝統色など
色数豊富な和紙調生地「ホナミ遮熱」。
プライバシーを保ちながらも、やさしく自然の光を取り入れます。
リビングの大きな窓におすすめの広幅対応(2.5m)生地。



おすすめレース PS-2554
PS-2113
ハイザクラ
透過程ランク A
日射反射率：54.1%



おすすめレース PS-2553
PS-2114
チョウジ
透過程ランク A
日射反射率：57.5%



おすすめレース PS-2560
PS-2115
ウグイス
透過程ランク A
日射反射率：54.2%



おすすめレース PS-2552
PS-2116
フジネス
透過程ランク A
日射反射率：42.7%



おすすめレース PS-2553
PS-2117
カラシ
透過程ランク A
日射反射率：47.5%



おすすめレース PS-2560
PS-2118
ウスクサ
透過程ランク A
日射反射率：47.7%



おすすめレース PS-2551
PS-2119
ナデシコ
透過程ランク A
日射反射率：50.8%



おすすめレース PS-2557
PS-2120
シブチャ
透過程ランク A
日射反射率：46.5%



おすすめレース PS-2560
PS-2121
ヤナギハ
透過程ランク A
日射反射率：46.0%



おすすめレース PS-2553
PS-2122
ベニガラ
透過程ランク A
日射反射率：44.1%



おすすめレース PS-2559
PS-2123
クリカワ
透過程ランク A
日射反射率：38.7%




おすすめレース PS-2559
PS-2124
アカズミ
透過程ランク A
日射反射率：37.5%



ホナミ遮熱

PS-2101
～2124

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅(2.5m)

対応製品

- ペルレダブル
- ペルレペア
- ペルレ
- ホームタコス
ペルレダブル
- ホームタコス
ペルレペア
- ホームタコス
ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



PINK

区分①

ホナミセキ

PS-2125~2130

生地画像



生地性能 : F★★★★



ご注意

ホナミセキは生地に粗密感を持たせた独自の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2130 ホナミセキ (ラピスラズリ) 奥生地:PS-2552 エテルノ (ライトグレー) 部品色:ブラック

おすすめレース PS-2551



PS-2125
シェルベージュ

透通性ランク A

おすすめレース PS-2551



PS-2126
ピアンコカラーラ

透通性ランク A

おすすめレース PS-2551



PS-2127
ライラック

透通性ランク A

おすすめレース PS-2555



PS-2128
アンティークブラウン

透通性ランク A

おすすめレース PS-2552



PS-2129
シルバーグレー

透通性ランク A

おすすめレース PS-2552



PS-2130
ラピスラズリ

透通性ランク A



PS-2130

大理石のような濃淡ある色合いが美しい

「ホナミセキ」。

繊細な透け感がやさしく光を室内に届けます。

モダンなシーンに調和する、洗練された


カラーバリエーション。

生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

ホナミセキ

PS-2125
~2130

透過性



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,600	45,500	55,500	56,900	67,900	91,100	95,900
610～1000	41,700	53,900	62,800	65,000	78,600	104,300	109,900
1010～1400	50,800	62,700	70,400	73,400	90,000	118,800	125,300
1410～1800	58,200	70,800	78,900	81,500	101,100	132,300	139,800
1810～2200	64,900	78,200	86,700	92,600	113,300	151,200	159,800
2210～2600	72,300	85,800	97,800	102,400	123,900	164,400	173,800
2610～3000	79,400	92,400	107,700	111,800	137,000	178,900	189,200

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	33,400	41,300	47,100	52,000
610～1000	37,500	49,700	54,400	60,100
1010～1400	46,600	58,500	62,000	68,500
1410～1800	54,000	66,600	70,500	76,600
1810～2200	60,700	74,000	78,300	87,700
2210～2500	68,100	81,600	89,400	97,500

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	29,500	35,700	37,900	39,000	40,500	53,300	56,600
610～1000	32,300	40,900	43,100	44,300	48,200	62,900	66,800
1010～1400	35,400	46,700	48,800	49,900	56,600	73,200	77,800
1410～1800	38,500	52,300	54,400	55,500	64,500	83,100	88,400
1810～2200	41,500	58,100	59,100	62,000	73,300	96,400	102,600
2210～2600	44,300	63,500	65,900	67,300	81,000	106,100	112,800
2610～3000	47,200	69,000	71,800	72,900	91,200	116,500	123,900

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)ナチュラルブラウン
(木目調)ブラウン
(木目調)セピア
(木目調)ダークブラウン
(木目調)

大理石のような濃淡ある色合いが美しい

「ホナミセキ」。

繊細な透け感がやさしく光を室内に届けます。

モダンなシーンに調和する、洗練された


カラーバリエーション。

生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

ホナミセキ

PS-2125
~2130

透過性



性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド
価格の目安
PINK 区分③

ペルレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	19,000	23,700	26,400	27,300
610～1000	21,300	28,300	30,500	32,100
1010～1400	26,400	33,300	34,800	37,100
1410～1800	31,000	37,900	39,800	41,700
1810～2200	34,800	42,300	44,600	48,700
2210～2600	39,300	47,000	50,800	54,200
2610～3000	43,600	50,800	56,900	59,900

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	38,300	43,700	44,500	46,200
610～1000	42,000	48,300	49,100	51,500
1010～1400	42,200	52,500	55,300	57,100
1410～1800	46,700	59,800	62,100	64,400
1810～2000	50,500	65,400	66,600	68,700

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

PINK
区分③

87

ユラギ

PS-2131~2132

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆




生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2131 ユラギ(グレー) 下生地:PS-2511 フェアリー(ホワイト) 部品色:ブラック

おすすめレース PS-2551

PS-2131
グレー

透過性ランク A

おすすめレース PS-2551

PS-2132
ベージュ

透過性ランク A



PS-2131

水面にできる波紋のような
ゆらぎをパールプリントで表現。
モダンな光沢感が魅力です。



生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	40,800	50,200	60,000	61,500	71,700	95,900	101,000
610～1000	46,500	60,000	69,100	70,700	84,500	111,500	117,600
1010～1400	54,600	67,500	78,400	80,300	98,100	128,800	135,900
1410～1800	60,800	79,000	87,900	89,700	111,200	144,900	153,100
1810～2200	66,700	85,300	95,600	100,300	125,600	166,800	176,200
2210～2600	74,600	96,500	108,100	110,600	138,200	182,400	192,800
2610～3000	82,100	105,000	118,100	120,400	153,500	199,600	211,000

- ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	36,600	46,000	51,600	56,600
610～1000	42,300	55,800	60,700	65,800
1010～1400	50,400	63,300	70,000	75,400
1410～1800	56,600	74,800	79,500	84,800
1810～2200	62,500	81,100	87,200	95,400
2210～2500	70,400	92,300	99,700	105,700

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	31,100	38,500	40,600	41,800	44,800	58,800	62,400
610～1000	34,700	45,500	47,700	48,900	55,200	71,400	75,900
1010～1400	38,500	53,000	55,300	56,400	66,400	85,300	90,700
1410～1800	42,600	60,300	62,600	63,700	76,900	98,600	104,800
1810～2200	46,700	68,400	68,800	72,100	88,700	115,700	122,900
2210～2600	50,200	75,300	77,800	79,100	98,900	128,500	136,400
2610～3000	54,200	82,900	85,400	86,600	111,900	142,300	151,200

- 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)ナチュラルブラウン
(木目調)ブラウン
(木目調)セピア
(木目調)ダークブラウン
(木目調)

ユラギ

PS-2131
～2132

透過性



性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	35,900	45,300	50,200	51,700
610～1000	41,600	55,100	59,300	60,900
1010～1400	49,700	62,600	68,600	70,500
1410～1800	55,900	74,100	78,100	79,900
1810～2200	61,800	80,400	85,800	(90,500)
2210～2500	69,700	91,600	98,300	(100,800)

- 製作可能な幅：高さの比率は1:10以下。
- ()の部分は面積4m²以下の製作。

ペルレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	22,300	28,600	31,000	31,900
610～1000	26,400	34,700	37,000	38,000
1010～1400	30,100	38,100	43,200	44,200
1410～1800	33,300	46,400	49,200	50,200
1810～2200	36,200	49,500	53,800	56,400
2210～2600	41,100	58,100	61,500	62,400
2610～3000	45,800	64,100	67,600	68,500

- 製作可能な幅：高さの比率は1:10以下。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	39,900	46,600	47,200	49,100
610～1000	44,400	53,000	53,700	56,100
1010～1400	45,400	58,800	61,800	63,600
1410～1800	50,800	67,800	70,300	72,600
1810～2000	55,700	75,600	76,300	78,800

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



ホマレ

PS-2133~2144

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2514 フェアリー(ブロンズ) 下生地:PS-2142 ホマレ(コグチャ) 部品色:ダークブラウン

しっかりとプライバシーを
確保できる和紙調生地。
感性豊かな色彩が和の粋・風情を
感じさせます。



生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。



ペルレ ペア
上生地:PS-2136 ホマレ(シラチャ)
下生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー)
部品色:ブラック

ホマレ

PS-2136
~2144

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]								
高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	37,000	44,700	55,000	56,400	67,100	89,900	94,700	
610~1000	41,200	53,400	62,500	64,100	77,300	102,400	108,000	
1010~1400	50,600	62,300	70,200	72,100	87,900	116,400	122,700	
1410~1800	57,500	70,500	78,400	80,300	98,600	129,100	136,200	
1810~2200	64,100	77,700	85,800	90,500	110,000	147,400	155,500	
2210~2600	71,100	84,700	97,100	100,400	120,100	159,800	168,800	
2610~3000	77,700	91,200	106,200	109,100	131,400	173,600	183,300	

- ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	32,800	40,500	46,600	51,500	
610~1000	37,000	49,200	54,100	59,200	
1010~1400	46,400	58,100	61,800	67,200	
1410~1800	53,300	66,300	70,000	75,400	
1810~2200	59,900	73,500	77,400	85,600	
2210~2500	66,900	80,500	88,700	95,500	

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	29,100	34,900	37,000	38,100	39,400	51,700	55,000	
610~1000	31,800	39,500	41,700	42,900	46,400	60,300	64,100	
1010~1400	34,400	44,600	46,900	48,000	53,700	69,900	74,200	
1410~1800	37,300	49,900	52,000	53,300	61,000	78,600	83,500	
1810~2200	40,200	55,300	56,200	59,000	68,900	91,200	96,800	
2210~2600	42,600	60,000	62,600	63,700	75,800	99,700	105,900	
2610~3000	45,400	65,200	67,700	68,900	83,600	109,200	115,900	

- 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)

ナチュラルブラウン
(木目調)

ブラウン
(木目調)

セピア
(木目調)

ダークブラウン
(木目調)



ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	32,100	39,800	45,200	46,600	
610~1000	36,300	48,500	52,700	54,300	
1010~1400	45,700	57,400	60,400	62,300	
1410~1800	52,600	65,600	68,600	70,500	
1810~2200	59,200	72,800	76,000	(80,700)	
2210~2500	66,200	79,800	87,300	(90,600)	

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

- ()の部分は面積4m以下での製作。


透過性




性能



対応製品



共通柄



価格の目安



ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	18,400	22,800	25,900	26,700	
610~1000	20,800	27,800	30,200	31,100	
1010~1400	26,200	32,900	34,600	35,700	
1410~1800	30,100	37,600	39,300	40,400	
1810~2200	33,900	41,700	43,500	46,200	
2210~2600	37,900	45,700	50,000	51,900	
2610~3000	41,700	49,400	55,200	56,900	

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ホマレ

PS-2133~2144

生地画像




生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%

おすすめレース PS-2551

PS-2133
ウスシロ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2554

PS-2134
ハイザクラ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2135
ナタネ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2136
シラチャ


透過性ランク A

おすすめレース PS-2552

PS-2137
フジネズ


透過性ランク A

おすすめレース PS-2560

PS-2138
ウグイス


透過性ランク A

おすすめレース PS-2557

PS-2139
クルミ


透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2140
ベニガラ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2560

PS-2141
コケイロ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2559

PS-2142
コゲチャ


透過性ランク A

おすすめレース PS-2552

PS-2143
ギンネズ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2561

PS-2144
アイズミ

透過性ランク A



ペルレ PS-2143 ホマレ(ギンネズ) 部品色:ブラック

ホマレ

PS- 2133
~ 2144

透過性

- ↑ 透けにくい
遮光
- 透過性ランク A
- ↓ 透過性ランク B
- 透過性ランク C
↑ 透けやすい

性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス
ペルレ ダブル
- ホームタコス
ペルレ ペア
- ホームタコス
ペルレ



PS-2133

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



PINK

区分②

ミズホ

PS-2145~2156

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



2.9m

生地幅

ご注意

ミズホは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

生地組成 : ポリエスチル100%




ペルレ ペア 上生地:PS-2150 ミズホ(ウグイス) 下生地:PS-2512 フエアリー(グレー) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

ペルレ ペア

上生地:PS-2149 ミズホ(ハイザクラ)

下生地:PS-2554 エテルノ(ピンク)

部品色:ナチュラルブラウン(木目調)





PS-2145

光を柔らかく透過する
和紙のような透け感の「ミズホ」。
日本の伝統色を暮らしに取り入れ
心地よい安らぎを。
大きな窓におすすめの広幅(2.9m)生地。




生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

ミズホ

PS- 2145
~ 2156

透過性



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア [ワンチェーン操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600	30,800	37,100	46,700	49,900	61,300	83,400	86,300	
610～1000	35,400	45,500	54,600	58,200	69,700	92,900	96,300	
1010～1400	44,200	53,700	62,100	66,000	77,800	103,600	107,300	
1410～1800	50,300	60,600	69,800	72,300	85,700	113,500	117,800	
1810～2200	56,300	66,800	76,700	80,100	96,100	128,000	132,900	
2210～2600	63,900	74,700	85,500	90,000	102,900	137,600	143,000	
2610～3000	70,300	83,100	95,300	99,700	110,700	148,100	153,800	

■ 幅2905mm以上の場合、ドレープ・レース共に幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
300～600	26,600	32,900	38,300	45,000	56,400	73,600	76,500	
610～1000	31,200	41,300	46,200	53,300	64,800	83,100	86,500	
1010～1400	40,000	49,500	53,700	61,100	72,900	93,800	97,500	
1410～1800	46,100	56,400	61,400	67,400	80,800	103,700	108,000	
1810～2200	52,100	62,600	68,300	75,200	91,200	118,200	123,100	
2210～2500	59,700	70,500	77,100	85,100	98,000	(127,800)	(133,200)	

■ ()の部分は面積6.75m²以下の製作。
■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600	18,000	22,200	27,000	29,600	36,900	50,100	51,100	
610～1000	21,600	27,300	32,500	35,600	42,400	55,600	56,800	
1010～1400	29,100	33,700	37,200	41,400	47,000	61,800	63,000	
1410～1800	32,400	36,800	41,400	43,900	51,400	67,700	69,200	
1810～2200	36,100	41,600	45,800	52,700	58,900	76,700	78,300	
2210～2600	40,600	46,700	52,800	57,900	62,100	82,300	84,100	
2610～3000	45,000	53,700	59,100	63,000	65,900	88,400	90,200	

■ 幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	13,600	16,900	19,700	22,800	
610～1000	16,800	22,300	25,100	28,600	
1010～1400	22,300	27,300	30,000	33,700	
1410～1800	25,900	31,200	34,800	36,800	
1810～2200	29,500	34,700	39,100	40,600	
2210～2600	34,900	40,500	43,500	47,100	
2610～3000	39,000	47,100	50,400	54,100	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [コード操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	26,800	30,200	33,600	36,900	
610～1000	31,300	34,800	38,500	42,800	
1010～1400	35,900	39,500	43,700	48,700	
1410～1800	40,500	44,300	49,100	52,800	
1810～2000	45,100	48,900	53,200	59,400	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

高さ (mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	26,800	30,200	33,600	36,900	
610～1000	31,300	34,800	38,500	42,800	
1010～1400	35,900	39,500	43,700	48,700	
1410～1800	40,500	44,300	49,100	52,800	
1810～2000	45,100	48,900	53,200	59,400	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

PINK 区分①

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ミズホ

PS-2145~2156

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



2.9m

生地幅

生地組成 : ポリエステル100%

ご注意

ミズホは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

おすすめレース PS-2551

PS-2145
ウスシロ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2551

PS-2146
サクラネズ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2553

PS-2147
カラシ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2553

PS-2148
シラチャ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2554

PS-2149
ハイザクラ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2560

PS-2150
ウグイス

透過性ランク B

おすすめレース PS-2557

PS-2151
クルミ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2553

PS-2152
ベニガラ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2560

PS-2153
ウスクサ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2559

PS-2154
クリカワ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2552

PS-2155
フジネズ

透過性ランク B

おすすめレース PS-2556

PS-2156
アイ

透過性ランク B




ペルレ PS-2152 ミズホ(ベニガラ) 部品色:セピア(木目調)

ミズホ

PS-2145
~2156

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅(2.9m)

対応製品

- ペルレダブル
- ペルレペア
- ペルレ
- ホームタコス
ペルレダブル
- ホームタコス
ペルレペア
- ホームタコス
ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



PINK

区分①

セイリュウ

PS-2157~2158

生地画像



生地性能 :



生地組成 :

ポリエスチル100%


ご注意

セイリュウは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。



ペルレ ペア 上生地:PS-2511 フェアリー (ホワイト) 下生地:PS-2158 セイリュウ (ユキシロ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調) 操作チェーン<オプションカラー>:クリアホワイト

おすすめレース PS-2553



PS-2157
チョウジ

透光性ランク B

おすすめレース PS-2551



PS-2158
ユキシロ

透光性ランク B



PS-2158

雲竜柄を描いた和紙調生地。
光のゆらぎを感じられる豊かな表情です。



生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

**ペルレ ダブル おすすめダブル
ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格**

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,600	45,500	55,500	56,900	67,900	91,100	95,900	
610～1000	41,700	53,900	62,800	65,000	78,600	104,300	109,900	
1010～1400	50,800	62,700	70,400	73,400	90,000	118,800	125,300	
1410～1800	58,200	70,800	78,900	81,500	101,100	132,300	139,800	
1810～2200	64,900	78,200	86,700	92,600	113,300	151,200	159,800	
2210～2600	72,300	85,800	97,800	102,400	123,900	164,400	173,800	
2610～3000	79,400	92,400	107,700	111,800	137,000	178,900	189,200	

- ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	33,400	41,300	47,100	52,000	
610～1000	37,500	49,700	54,400	60,100	
1010～1400	46,600	58,500	62,000	68,500	
1410～1800	54,000	66,600	70,500	76,600	
1810～2200	60,700	74,000	78,300	87,700	
2210～2500	68,100	81,600	89,400	97,500	

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	29,500	35,700	37,900	39,000	40,500	53,300	56,600	
610～1000	32,300	40,900	43,100	44,300	48,200	62,900	66,800	
1010～1400	35,400	46,700	48,800	49,900	56,600	73,200	77,800	
1410～1800	38,500	52,300	54,400	55,500	64,500	83,100	88,400	
1810～2200	41,500	58,100	59,100	62,000	73,300	96,400	102,600	
2210～2600	44,300	63,500	65,900	67,300	81,000	106,100	112,800	
2610～3000	47,200	69,000	71,800	72,900	91,200	116,500	123,900	

- 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン


ブラック

ホワイト
(木目調)ナチュラルブラウン
(木目調)ブラウン
(木目調)セピア
(木目調)ダークブラウン
(木目調)PINK
区分③

セイリュウ

PS-2157
～2158

透過性



ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	32,700	40,600	45,700	47,100	
610～1000	36,800	49,000	53,000	55,200	
1010～1400	45,900	57,800	60,600	63,600	
1410～1800	53,300	65,900	69,100	71,700	
1810～2200	60,000	73,300	76,900	(82,800)	
2210～2500	67,400	80,900	88,000	(92,600)	

- 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

- ()の部分は面積4m以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	43,600	49,900	55,800	57,500	
610～1000	49,600	57,800	64,200	66,700	
1010～1400	56,500	66,300	73,300	76,800	
1410～1800	64,700	75,200	81,200	85,400	
1810～2000	71,700	84,100	89,000	97,700	

- 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド
価格の目安

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	38,300	43,700	44,500	46,200	
610～1000	42,000	48,300	49,100	51,500	
1010～1400	42,200	52,500	55,300	57,100	
1410～1800	46,700	59,800	62,100	64,400	
1810～2000	50,500	65,400	66,600	68,700	

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。



PINK

区分③

99

ミカゲ

PS-2159~2160

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%

ご注意

ミカゲは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。



ペルレ PS-2160 ミカゲ(ウグイス) 部分色: ブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2553

PS-2159
シラチャ

透光性ランク B

おすすめレース PS-2560

PS-2160
ウグイス

透光性ランク B



PS-2160

和紙調の生地に楮(こうぞ)を描き、
素朴な味わいを表現しています。



生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,600	45,500	55,500	56,900	67,900	91,100	95,900	
610～1000	41,700	53,900	62,800	65,000	78,600	104,300	109,900	
1010～1400	50,800	62,700	70,400	73,400	90,000	118,800	125,300	
1410～1800	58,200	70,800	78,900	81,500	101,100	132,300	139,800	
1810～2200	64,900	78,200	86,700	92,600	113,300	151,200	159,800	
2210～2600	72,300	85,800	97,800	102,400	123,900	164,400	173,800	
2610～3000	79,400	92,400	107,700	111,800	137,000	178,900	189,200	

- ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	33,400	41,300	47,100	52,000	
610～1000	37,500	49,700	54,400	60,100	
1010～1400	46,600	58,500	62,000	68,500	
1410～1800	54,000	66,600	70,500	76,600	
1810～2200	60,700	74,000	78,300	87,700	
2210～2500	68,100	81,600	89,400	97,500	

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	29,500	35,700	37,900	39,000	40,500	53,300	56,600	
610～1000	32,300	40,900	43,100	44,300	48,200	62,900	66,800	
1010～1400	35,400	46,700	48,800	49,900	56,600	73,200	77,800	
1410～1800	38,500	52,300	54,400	55,500	64,500	83,100	88,400	
1810～2200	41,500	58,100	59,100	62,000	73,300	96,400	102,600	
2210～2600	44,300	63,500	65,900	67,300	81,000	106,100	112,800	
2610～3000	47,200	69,000	71,800	72,900	91,200	116,500	123,900	

- 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)

ナチュラルブラウン
(木目調)

ブラウン
(木目調)

セピア
(木目調)

ダークブラウン
(木目調)

和紙調の生地に楮(こうぞ)を描き、

素朴な味わいを表現しています。




生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

ミカゲ

PS-2159
～2160

透過性



性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス
ペルレ ダブル

ホームタコス
ペルレ ペア

ホームタコス
ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ [コード操作] 価格

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	19,000	23,700	26,400	27,300	
610～1000	21,300	28,300	30,500	32,100	
1010～1400	26,400	33,300	34,800	37,100	
1410～1800	31,000	37,900	39,800	41,700	
1810～2200	34,800	42,300	44,600	48,700	
2210～2600	39,300	47,000	50,800	54,200	
2610～3000	43,600	50,800	56,900	59,900	

- 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

[単位：円(税別)]

高さ(mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	38,300	43,700	44,500	46,200	
610～1000	42,000	48,300	49,100	51,500	
1010～1400	42,200	52,500	55,300	57,100	
1410～1800	46,700	59,800	62,100	64,400	
1810～2000	50,500	65,400	66,600	68,700	

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

Nordic ノルディック



自然の豊かさと安らぎを取り入れた ぬくもりのあるノルディックスタイル

シンプルで暖かみのあるお気に入りの北欧家具と
あわせて、窓辺には彩り豊かなデザインを取り入れる。
家族とともにゆったりと流れる時間を楽しむ
ノルディックなライフスタイルへ。




リンノス ▶ P.104



モニクッカ ▶ P.106



キベト ▶ P.108



リンノス

PS-2201

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



防炎

生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2201 リンノス 奥生地:PS-2517 ヘラタ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2551



PS-2201

透過性ランク A

柄スケール ▶ カラーサンプル P.22



白樺の森を繊細なシルエットで表した


「リンノス」。羽根を休める小鳥たちが

樹々のなかに見え隠れします。

お揃いのレース「ヘラタ(P.164)」を組み合わせて、

家族とともにゆったりとした

時間を過ごして。



リンノス

PS- 2201

ペルレ ダブル		おすすめダブル		価格	
ペア	おすすめペア	ワンチェーン操作	コード操作	価格	
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]					
高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		50,000	53,900	61,500	62,200
610～1000		57,900	64,100	71,100	71,900
1010～1400		68,400	74,300	80,700	81,700
1410～1800		77,700	84,300	90,700	91,600
1810～2200		86,700	93,600	100,100	102,500
2210～2500		96,200	103,100	111,800	113,400
2610～3000		105,300	112,100	122,100	123,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ペルレ ペア		おすすめペア		価格	
ペア	おすすめペア	コード操作	ハンドル操作	価格	
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]					
高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		45,800	49,700	53,100	57,300
610～1000		53,700	59,900	62,700	67,000
1010～1400		64,200	70,100	72,300	76,800
1410～1800		73,500	80,100	82,300	86,700
1810～2200		82,500	89,400	91,700	97,600
2210～2500		92,000	98,900	103,400	108,500

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作		価格
高さ (mm)	幅	
		[単位:円(税別)] 320～2000
300～600		42,700
610～1000		50,200
1010～1400		58,300
1410～1800		65,900
1810～2200		75,100
2210～2600		82,700
2610～3000		90,700

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		45,100	49,000	51,700	52,400
610～1000		53,000	59,200	61,300	62,100
1010～1400		63,500	69,400	70,900 (71,900)	
1410～1800		72,800	79,400 (80,900)	(81,800)	
1810～2200		81,800 (88,700)	(90,300)	—	
2210～2500		91,300 (98,200)	—	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積2.5m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		56,000	58,300	61,800	62,800
610～1000		65,800	68,000	72,500	73,600
1010～1400		74,100	77,900	83,600	85,100
1410～1800		84,200	88,700	93,000 (95,500)	
1810～2000		93,500	99,500	102,400 (107,600)	

■ ()の部分は面積3.5m以下での製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150～2000
300～600		32,700
610～1000		39,300
1010～1400		45,800
1410～1800		52,400
1810～2200		58,900
2210～2600		(65,600)
2610～3000		(72,100)

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積5m以下での製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260～2000
300～600		50,000
610～1000		57,500
1010～1400		65,600
1410～1800		74,800
1810～2000		82,000

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)

BLUE
区分⑥

105

モニクッカ

PS-2202

生地画像



生地性能 : F★★★★★



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2202 モニクッカ 下生地:PS-2518 シルキッカ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2551



PS-2202

透過性ランク A

柄スケール ▶ カラーサンプル P.24



お気に入りを揃えたダイニングに
笑顔を運ぶ可愛らしい
北欧の花々を描いた「モニクッカ」。
同じ色使いの水玉レース「シルキッカ(P.166)」を
組み合わせた、幸せ感じる
コーディネート。



モニクッカ

PS-2202

ペルレ ダブル		おすすめダブル	
ペア	おすすめペア	ワンチェーン操作	価格
レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200
		1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		40,800	50,200
610～1000		46,500	60,000
1010～1400		54,600	67,500
1410～1800		60,800	79,000
1810～2200		66,700	85,300
2210～2600		74,600	96,500
2610～3000		82,100	105,000
■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。 幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。			

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		35,900	45,300	50,200	51,700
610～1000		41,600	55,100	59,300	60,900
1010～1400		49,700	62,600	68,600 (70,500)	
1410～1800		55,900	74,100 (78,100)	(79,900)	
1810～2200		61,800 (80,400)	(85,800)	—	
2210～2500		69,700 (91,600)	—	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積2.5m以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		36,600	46,000	51,600	56,600
610～1000		42,300	55,800	60,700	65,800
1010～1400		50,400	63,300	70,000	75,400
1410～1800		56,600	74,800	79,500	84,800
1810～2200		62,500	81,100	87,200	95,400
2210～2500		70,400	92,300	99,700	105,700

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		31,100	38,500	40,600	41,800
610～1000		34,700	45,500	47,700	48,900
1010～1400		38,500	53,000	55,300	56,400
1410～1800		42,600	60,300	62,600	63,700
1810～2200		46,700	68,400	68,800	72,100
2210～2600		50,200	75,300	77,800	79,100
2610～3000		54,200	82,900	85,400	86,600

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

お気に入りを揃えたダイニングに

笑顔を運ぶ可愛らしい

北欧の花々を描いた「モニクッカ」。

同じ色使いの水玉レース「シルキッカ(P.166)」を

組み合わせた、幸せ感じる

コーディネート。

透過性

透けにくい

遮光

透過性ランク A

透過性ランク B

透過性ランク C

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス

ペルレ ダブル

ホームタコス

ペルレ ペア

ホームタコス

ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



GREEN

区分⑤

ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		22,300	28,600	31,000	31,900
610～1000		26,400	34,700	37,000	38,000
1010～1400		30,100	38,100	43,200	44,200
1410～1800		33,300	46,400	49,200	50,200
1810～2200		36,200	49,500	53,800	56,400
2210～2600		41,100	58,100	61,500 (62,400)	
2610～3000		45,800	64,100	67,600 (68,500)	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積5m以下での製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600		39,900	46,600	47,200	49,100
610～1000		44,400	53,000	53,700	56,100
1010～1400		45,400	58,800	61,800	63,600
1410～1800		50,800	67,800	70,300	72,600
1810～2000		55,700	75,600	76,300	78,800

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

キベト

PS-2203

生地画像



生地性能 : F★★★☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前地:PS-2203 キベト 奥生地:PS-2551 エテルノ(キナリ) 部品色:ブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2551



PS-2203

透通性ランク A

柄スケール ▶ カラーサンプル P.25



北欧の森のなかで見つけた、
世界にひとつだけの色や形を
もったお気に入りの石。
大地が育んださまざまな模様や色合いを
モチーフにした「キベト」。
自然の形が暮らしに暖かみを添えます。

キベト

PS-2203

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	40,800	50,200	60,000	61,500	
610～1000	46,500	60,000	69,100	70,700	
1010～1400	54,600	67,500	78,400	80,300	
1410～1800	60,800	79,000	87,900	89,700	
1810～2200	66,700	85,300	95,600	100,300	
2210～2600	74,600	96,500	108,100	110,600	
2610～3000	82,100	105,000	118,100	120,400	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	36,600	46,000	51,600	56,600	
610～1000	42,300	55,800	60,700	65,800	
1010～1400	50,400	63,300	70,000	75,400	
1410～1800	56,600	74,800	79,500	84,800	
1810～2200	62,500	81,100	87,200	95,400	
2210～2500	70,400	92,300	99,700	105,700	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	31,100	38,500	40,600	41,800	
610～1000	34,700	45,500	47,700	48,900	
1010～1400	38,500	53,000	55,300	56,400	
1410～1800	42,600	60,300	62,600	63,700	
1810～2200	46,700	68,400	68,800	72,100	
2210～2600	50,200	75,300	77,800	79,100	
2610～3000	54,200	82,900	85,400	86,600	

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	35,900	45,300	50,200	51,700	
610～1000	41,600	55,100	59,300	60,900	
1010～1400	49,700	62,600	68,600 (70,500)		
1410～1800	55,900	74,100 (78,100)	(79,900)		
1810～2200	61,800 (80,400)	(85,800)	—		
2210～2500	69,700 (91,600)	—	—		

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積2.5m以下での製作。

透過性

透けにくい

遮光

透過性ランク A

透過性ランク B

透過性ランク C

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス

ペルレ ダブル

ホームタコス

ペルレ ペア

ホームタコス

ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	22,300	28,600	31,000	31,900	
610～1000	26,400	34,700	37,000	38,000	
1010～1400	30,100	38,100	43,200	44,200	
1410～1800	33,300	46,400	49,200	50,200	
1810～2200	36,200	49,500	53,800	56,400	
2210～2600	41,100	58,100	61,500 (62,400)		
2610～3000	45,800	64,100	67,600 (68,500)		

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積5m以下での製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	39,900	46,600	47,200	49,100	
610～1000	44,400	53,000	53,700	56,100	
1010～1400	45,400	58,800	61,800	63,600	
1410～1800	50,800	67,800	70,300	72,600	
1810～2000	55,700	75,600	76,300	78,800	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

無地



ライフ ▶ P.112

どんな空間にもなじむ
フラットな表情の生地。
ナチュラルな空感で、
やさしいトーンの20色。
広幅(2.9m)生地。



マカロン ▶ P.120

キャンバスのような生地の
風合いが魅力の「マカロン」。
ベーシックカラーから
パステルカラーまで充実した
12色のバリエーション。



エブリ ▶ P.116

ざっくりとした織りの
表情豊かな生地「エブリ」は
15色のバリエーション。
「エブリ遮光」と同じカラーで
使い分けもできます。



エーレ ▶ P.124

温かみのある空間をつくる
木綿の風合い、ミックス感
ある色合いの「エーレ」。
大きな窓にも対応できる
広幅(2.9m)生地。

シーンを彩る充実のカラー&テクスチャー。
お気に入りの生地を選んで毎日過ごすお部屋をさらに豊かに、心地よく。
暮らしを快適にする機能性に優れた生地もラインナップしています。



サブレ ▶P.128

コットンやリネンのような
素材感の「サブレ」。
ナチュラルな空間に似合う
温もりのあるカラー。

遮熱 遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、
商業施設などの大きな窓におすすめです。

ラミ工遮熱 ▶P.130
コモド ▶P.132



ライフ

PS-2301~2320

生地画像



共通柄



生地性能 :



防炎

F

R

M

A

S

T

E

X

W

H

I

L

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F


G



ライフ

PS-2301
~2320

透過性



性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅(2.9m)

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
ダテ型ブラインド

価格の目安

PINK
区分②

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]								
高さ (mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	37,000	44,700	55,000	56,400	67,100	89,900	94,700	
610~1000	41,200	53,400	62,500	64,100	77,300	102,400	108,000	
1010~1400	50,600	62,300	70,200	72,100	87,900	116,400	122,700	
1410~1800	57,500	70,500	78,400	80,300	98,600	129,100	136,200	
1810~2200	64,100	77,700	85,800	90,500	110,000	147,400	155,500	
2210~2600	71,100	84,700	97,100	100,400	120,100	(159,800)	(168,800)	
2610~3000	77,700	91,200	106,200	109,100	(131,400)	(173,600)	183,300	

■ 幅2905mm以上の場合、ドレープ・レース共に幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積7.5m²以下の製作。

ペア ■ ()の範囲のみ製作可能。

■ ()の部分は面積7m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]								
高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
300~600	32,800	40,500	46,600	51,500	62,200	80,100	84,900	
610~1000	37,000	49,200	54,100	59,200	72,400	92,600	98,200	
1010~1400	46,400	58,100	61,800	67,200	83,000	106,600	112,900	
1410~1800	53,300	66,300	70,000	75,400	93,700	(119,300)	(126,400)	
1810~2200	59,900	73,500	77,400	85,600	(105,100)	(137,600)	—	
2210~2500	66,900	80,500	88,700	95,500	(115,200)	—	—	

■ ()の部分は面積5m²以下の製作。

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]								
高さ (mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	29,100	34,900	37,000	38,100	39,400	51,700	55,000	
610~1000	31,800	39,500	41,700	42,900	46,400	60,300	64,100	
1010~1400	34,400	44,600	46,900	48,000	53,700	69,900	74,200	
1410~1800	37,300	49,900	52,000	53,300	61,000	78,600	83,500	
1810~2200	40,200	55,300	56,200	59,000	68,900	91,200	96,800	
2210~2600	42,600	60,000	62,600	63,700	75,800	99,700	(105,900)	
2610~3000	45,400	65,200	67,700	68,900	83,600	(109,200)	(115,900)	

■ 幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ ()の部分は面積7.5m²以下の製作。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	32,100	39,800	45,200	46,600	
610~1000	36,300	48,500	52,700	54,300	
1010~1400	45,700	57,400	60,400	(62,300)	
1410~1800	52,600	65,600	(68,600)	(70,500)	
1810~2200	59,200	(72,800)	(76,000)	—	
2210~2500	66,200	(79,800)	—	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積2.5m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース:エテルノ(PS-2551~2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	43,000	49,100	55,300	57,000	
610~1000	49,100	57,300	63,900	65,800	
1010~1400	56,300	65,900	73,100	75,500	
1410~1800	64,000	74,900	80,700	(84,200)	
1810~2000	70,900	83,600	88,100	(95,600)	

■ ()の部分は面積3.5m²以下の製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	37,900	42,900	43,600	45,400	
610~1000	40,400	47,000	47,800	50,200	
1010~1400	41,400	50,400	53,400	55,300	
1410~1800	45,500	57,400	59,700	(62,200)	
1810~2000	49,200	62,500	63,700	65,700	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ライフ

PS-2301~2320

生地画像



共通柄




生地性能 : F★★☆☆☆

2.9m
生地幅


生地組成 : ポリエステル100%

おすすめレース PS-2551

PS-2301
ホワイト


透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2302
アイボリー

透過性ランク A

おすすめレース PS-2560

PS-2303
リーフグリーン

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2304
ナチュラルアイボリー

透過性ランク A

おすすめレース PS-2555

PS-2305
リネン

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2306
サンドイエロー

透過性ランク A

おすすめレース PS-2557

PS-2307
ソフトベージュ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2555

PS-2308
ホワイトフラックス

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2309
オレンジ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2557

PS-2310
アンバー


透過性ランク A

おすすめレース PS-2559

PS-2311
チョコブラウン

透過性ランク A


無地




PS-2312
ターコイズ



PS-2315
ハンターグリーン



PS-2318
ミッドナイトブルー



PS-2313
スモーキーピンク



PS-2316
ブラックベリー



PS-2319
ワインベリー



PS-2314
アイスグレー



PS-2317
サンドグレー



PS-2320
チャコール




ペルレ
PS-2305 ライフ (リネン)
部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

ライフ

PS- 2301
~ 2320

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅(2.9m)

対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス
ペルレ ダブル
- ホームタコス
ペルレ ペア
- ホームタコス
ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



エブリ

PS-2321~2335

生地画像



共通柄



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2329 エブリ(フォレスト) 下生地:PS-2507 シフォン(ホワイト) 部品色:ブラウン(木目調) 操作チェーン〈オプションカラー〉:クリアブラウン


ざっくりとした織りの表情豊かな生地「エブリ」。
好きなカラーを取り入れて毎日の暮らしを楽しんで。
寝室など遮光性が必要な窓には「エブリ遮光(P.140)」がおすすめ。
用途に合わせた使い分けができます。



エブリ

PS-2321
~2335

透過性



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,000	44,700	55,000	56,400	67,100	89,900	94,700
610～1000	41,200	53,400	62,500	64,100	77,300	102,400	108,000
1010～1400	50,600	62,300	70,200	72,100	87,900	116,400	122,700
1410～1800	57,500	70,500	78,400	80,300	98,600	129,100	136,200
1810～2200	64,100	77,700	85,800	90,500	110,000	(147,400)	(155,500)
2210～2600	71,100	84,700	97,100	100,400	(120,100)	(159,800)	—
2610～3000	77,700	91,200	106,200	109,100	—	—	—

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積6m²以下の製作。

■ 幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ペア ■ □ の範囲のみ製作可能。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	32,800	40,500	46,600	51,500
610～1000	37,000	49,200	54,100	59,200
1010～1400	46,400	58,100	61,800	67,200
1410～1800	53,300	66,300	70,000	75,400
1810～2200	59,900	73,500	77,400	85,600
2210～2500	66,900	80,500	88,700	95,500

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	29,100	34,900	37,000	38,100	39,400	51,700	55,000
610～1000	31,800	39,500	41,700	42,900	46,400	60,300	64,100
1010～1400	34,400	44,600	46,900	48,000	53,700	69,900	74,200
1410～1800	37,300	49,900	52,000	53,300	61,000	78,600	83,500
1810～2200	40,200	55,300	56,200	59,000	68,900	91,200	96,800
2210～2600	42,600	60,000	62,600	63,700	75,800	99,700	105,900
2610～3000	45,400	65,200	67,700	68,900	—	—	—

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	32,100	39,800	45,200	46,600
610～1000	36,300	48,500	52,700	54,300
1010～1400	45,700	57,400	60,400	(62,300)
1410～1800	52,600	65,600	(68,600)	(70,500)
1810～2200	59,200	(72,800)	(76,000)	—
2210～2500	66,200	(79,800)	—	—

■ 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積2.5m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	43,000	49,100	55,300	57,000
610～1000	49,100	57,300	63,900	65,800
1010～1400	56,300	65,900	73,100	75,500
1410～1800	64,000	74,900	80,700	(84,200)
1810～2000	70,900	83,600	88,100	(95,600)

■ ()の部分は面積3.5m²以下の製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	18,400	22,800	25,900	26,700
610～1000	20,800	27,800	30,200	31,100
1010～1400	26,200	32,900	34,600	35,700
1410～1800	30,100	37,600	39,300	(40,400)
1810～2200	33,900	41,700	43,500	46,200
2210～2500	37,900	45,700	50,000	51,900

■ 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	37,900	42,900	43,600	45,400
610～1000	40,400	47,000	47,800	50,200
1010～1400	41,400	50,400	53,400	55,300
1410～1800	45,500	57,400	59,700	(62,200)
1810～2000	49,200	62,500	63,700	65,700

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)

PINK

区分②

エブリ

PS-2321~2335

生地画像



共通柄



生地性能 : F★★☆☆☆



防炎

生地組成 : ポリエステル100%

おすすめレース PS-2551

PS-2321
ニペア

透過性ランク A

おすすめレース PS-2555

PS-2322
コルク


透過性ランク A

おすすめレース PS-2555

PS-2323
ミール

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2324
コットン

透過性ランク A

おすすめレース PS-2557

PS-2325
クルミ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2326
ピール

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2327
ビスクュイ


透過性ランク A

おすすめレース PS-2559

PS-2328
カカオ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2560

PS-2329
フォレスト

透過性ランク A




ペルレ ダブル

手前生地:PS-2322 エブリ(コルク)


奥生地:PS-2555 エテルノ(グレージュ)

部品色:セピア(木目調)

おすすめレース PS-2552

PS-2330
ビアンコカラーラ

おすすめレース PS-2552

PS-2331
ジュエル

おすすめレース PS-2558

PS-2332
ピュア

おすすめレース PS-2551

PS-2334
アマルフィー

おすすめレース PS-2552

PS-2333
ストーン

おすすめレース PS-2561

PS-2335
ペートン

[右] ペルレ
PS-2330 エブリ (ビアンコカラーラ)
部品色:オフホワイト
[左] ラインドレープ
LD-6263 エブリ (ビアンコカラーラ)
スラット幅80mm
部品色:オフホワイト

価格の目安




PINK

区分②

119

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス
ペルレ ダブル
- ホームタコス
ペルレ ペア
- ホームタコス
ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

マカロン

PS-2336~2347


生地画像



生地性能 : F★★★☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



[左]ペルレ ペア 上生地:PS-2507 シフォン(ホワイト) 下生地:PS-2343 マカロン(グリーブルー) 部品色:オフホワイト
[右]ペルレ ペア 上生地:PS-2507 シフォン(ホワイト) 下生地:PS-2347 マカロン(オーキッド) 部品色:オフホワイト

ベーシックカラーからパステルカラーまで
充実した「マカロン」。
キャンバスのような生地の風合いは、
さまざまな空間に溶け込みます。




PS-2339



マカロン

PS- 2336
~ 2347

透過性



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	420 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
300～600	30,800	37,100	46,700	49,900	61,300	83,400	86,300
610～1000	35,400	45,500	54,600	58,200	69,700	92,900	96,300
1010～1400	44,200	53,700	62,100	66,000	77,800	103,600	107,300
1410～1800	50,300	60,600	69,800	72,300	85,700	113,500	117,800
1810～2200	56,300	66,800	76,700	80,100	96,100 (128,000)	(132,900)	—
2210～2600	63,900	74,700	85,500	90,000	(102,900)	(137,600)	—
2610～3000	70,300	83,100	95,300	99,700	—	—	—

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積6m²以下の製作。

■ 幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ペア ■ □ の範囲のみ製作可能。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	400 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	26,600	32,900	38,300	45,000
610～1000	31,200	41,300	46,200	53,300
1010～1400	40,000	49,500	53,700	61,100
1410～1800	46,100	56,400	61,400	67,400
1810～2200	52,100	62,600	68,300	75,200
2210～2500	59,700	70,500	77,100	85,100

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	320 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
300～600	18,000	22,200	27,000	29,600	36,900	50,100	51,100
610～1000	21,600	27,300	32,500	35,600	42,400	55,600	56,800
1010～1400	29,100	33,700	37,200	41,400	47,000	61,800	63,000
1410～1800	32,400	36,800	41,400	43,900	51,400	67,700	69,200
1810～2200	36,100	41,600	45,800	52,700	58,900	76,700	78,300
2210～2600	40,600	46,700	52,800	57,900	62,100	82,300	84,100
2610～3000	45,000	53,700	59,100	63,000	—	—	—

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	25,900	32,200	36,900	40,100
610～1000	30,500	40,600	44,800	48,400
1010～1400	39,300	48,800	52,300 (56,200)	—
1410～1800	45,400	55,700 (60,000)	(62,500)	—
1810～2200	51,400 (61,900)	(66,900)	—	—
2210～2500	59,000 (69,800)	—	—	—

■ 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積2.5m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	400 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	36,800	41,500	47,000	50,500
610～1000	43,300	49,400	56,000	59,900
1010～1400	49,900	57,300	65,000	69,400
1410～1800	56,800	65,000	72,100 (76,200)	—
1810～2000	63,100	72,700 (79,000)	(85,200)	—

■ ()の部分は面積3m²以下の製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	13,600	16,900	19,700	22,800
610～1000	16,800	22,300	25,100	28,600
1010～1400	22,300	27,300	30,000	33,700
1410～1800	25,900	31,200	34,800	36,800
1810～2200	29,500	34,700	39,100 (40,600)	—
2210～2500	34,900	40,500	43,500 (47,100)	—

■ 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積4m²以下の製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	260 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300～600	26,800	30,200	33,600	36,900
610～1000	31,300	34,800	38,500	42,800
1010～1400	35,900	39,500	43,700	48,700
1410～1800	40,500	44,300	49,100	52,800
1810～2000	45,100	48,900	53,200	59,400

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)

PINK

区分①

121

マカロン

PS-2336~2347

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%

おすすめレース PS-2553

PS-2336
アイボリー

おすすめレース PS-2553

PS-2337
ライトベージュ

おすすめレース PS-2557

PS-2338
ベージュ

おすすめレース PS-2553

PS-2339
フラックス

おすすめレース PS-2555

PS-2340
プラリネ

おすすめレース PS-2559


PS-2341
ショコラ

ペルレ PS-2341 マカロン(ショコラ) 部品色:セピア(木目調)

無地



PS-2342
アップルグリーン



PS-2343
グレイブルー




PS-2344
カナリー



PS-2345
ピスタチオグリーン



PS-2346
オリエントブルー




PS-2347
オーキッド




マカロン

PS- 2336
~ 2347

透過性



性能



対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス ペルレ ダブル
- ホームタコス ペルレ ペア
- ホームタコス ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

[上] ペルレ
PS-2560 エテルノ (グリーン)

[下] ペルレ ペア
上生地:PS-2560
エテルノ (グリーン)
下生地:PS-2342
マカロン (アップルグリーン)

価格の目安



エーレ

PS-2348~2355

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



防炎

2.9m

生地幅

生地組成 : ポリエステル100%



[上] ホームタコス ペルレ PS-2353 エーレ(グレー) 部品色:ブラック <オプション> RFリモコン

[下] ホームタコス ペルレ ダブル 手前生地:PS-2353 エーレ(グレー) 奥生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 部品色:ブラック <オプション> RFリモコン

木綿の風合いとミックス感ある色合い。

温もりのあるカラーバリエーションはナチュラルからモダンまで
さまざまな空間に調和します。

大きな窓にも対応できる、広幅対応(2.9m)生地です。



エーレ

PS- 2348
~ 2355

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～3000	
300～600	37,700	45,800	56,700	59,400	70,100	93,900	98,900	
610～1000	42,000	54,500	63,000	66,400	82,300	108,800	114,700	
1010～1400	52,000	63,900	72,200	75,800	95,100	125,200	132,000	
1410～1800	59,400	72,900	81,800	84,000	107,600	140,300	148,200	
1810～2200	66,000	80,600	89,200	94,700	121,200	161,100	170,200	
2210～2600	73,400	88,500	99,900	103,600	133,100	175,900	(186,000)	
2610～3000	80,700	96,200	109,100	112,900	147,700	(192,300)	(203,300)	

- 幅2905mm以上の場合、ドレープ・レース共に幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- ()の部分は面積7.5m²以下の製作。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	400	805	1205	1605	2005	2405	2805
	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～2900	
300～600	33,500	41,600	48,300	54,500	65,200	84,100	89,100	
610～1000	37,800	50,300	54,600	61,500	77,400	99,000	104,900	
1010～1400	47,800	59,700	63,800	70,900	90,200	115,400	122,200	
1410～1800	55,200	68,700	73,400	79,100	102,700	130,500	138,400	
1810～2200	61,800	76,400	80,800	89,800	116,300	(151,300)	(160,400)	
2210～2500	69,200	84,300	91,500	98,700	128,200	(166,100)	—	

- ()の部分は面積6m²以下の製作。
- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	320	805	1205	1605	2005	2405	2805
	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～3000	
300～600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800	
610～1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300	
1010～1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100	
1410～1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000	
1810～2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000	
2210～2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	(129,500)	
2610～3000	52,300	78,900	81,400	82,500	105,900	(134,900)	(143,400)	

- 幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
- ()の部分は面積7.5m²以下の製作。
- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	150	805	1205	1605			
	～800	～1200	～1600	～2000				
300～600	32,800	40,900	46,900	49,600				
610～1000	37,100	49,600	53,200	56,600				
1010～1400	47,100	59,000	62,400	66,000				
1410～1800	54,500	68,000	72,000	(74,200)				
1810～2200	61,100	75,700	(79,400)	(84,900)				
2210～2500	68,500	83,600	(90,100)	—				

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。
- ()の部分は面積3m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	400	805	1205	1605			
	～800	～1200	～1600	～2000				
300～600	43,700	50,200	57,000	60,000				
610～1000	49,900	58,400	64,400	68,100				
1010～1400	57,700	67,500	75,100	79,200				
1410～1800	65,900	77,300	84,100	(87,900)				
1810～2000	72,800	86,500	91,500	99,800				

- 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅(2.9m)

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ



区分④

ペルレ コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	19,200	24,000	27,800	30,100			
	～800	～1200	～1600	～2000				
300～600	21,700	29,000	30,700	33,700				
610～1000	27,700	34,700	36,900	39,900				
1010～1400	32,300	40,300	43,200	(44,600)				
1410～1800	36,100	45,000	47,400	51,100				
1810～2200	40,600	50,100	53,200	55,500				
2210～2600	45,100	55,200	58,600	61,200				

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ								[単位:円(税別)]
高さ (mm)	幅	260	805	1205	1605			
	～800	～1200	～1600	～2000				
300～600	39,400	45,800	46,400	48,300				
610～1000	43,600	51,600	52,400	54,700				
1010～1400	44,600	57,100	59,800	61,800				
1410～1800	49,700	65,500	67,900	(70,200)				
1810～2000	54,200	72,600	73,500	75,900				

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)

<tbl_r cells="10" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="10

エーレ

PS-2348~2355

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆

2.9m
生地幅

生地組成 : ポリエスチル100%

おすすめレース PS-2553

PS-2348
ベージュ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2559

PS-2349
ダークブラウン

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553

PS-2350
オレンジ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2557

PS-2351
ブラウン

透過性ランク A

おすすめレース PS-2560

PS-2352
グリーン

透過性ランク A

おすすめレース PS-2552

PS-2353
グレー

透過性ランク A

おすすめレース PS-2555

PS-2354
アンバー

透過性ランク A

おすすめレース PS-2560

PS-2355
モスグリーン

透過性ランク A

無地



エーレ

PS- 2348
~ 2355

透過性

↑
透けにくい
遮光
透過性ランク A
↓
透過性ランク B
透過性ランク C
↑
透けやすい

性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅(2.9m)

ペルレ ペア 上生地:PS-2354 エーレ(アンバー) 下生地:PS-2512 フェアリー(グレー) 部品色:ダークブラウン(木目調)

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス
ペルレ ダブル
ホームタコス
ペルレ ペア
ホームタコス
ペルレ



PS-2354

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

ORANGE
区分④

サブレ

PS-2356~2357

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2356 サブレ(キナリ) 奥生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 部品色:ホワイト(木目調)

おすすめレース PS-2553

PS-2356
キナリ

透過程ランク A

おすすめレース PS-2555

PS-2357
ブラウン

透過程ランク A




コットンやリネンのように温かみのある
ざっくりとした素材感の「サブレ」。
自分らしく、ありのままでいられる
ナチュラルな暮らしに。

サブレ

PS- 2356
~ 2357

透過性

ペルレ ダブル おすすめダブル
ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ							
高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,700	45,800	56,700	59,400	70,100	93,900	98,900
610～1000	42,000	54,500	63,000	66,400	82,300	108,800	114,700
1010～1400	52,000	63,900	72,200	75,800	95,100	125,200	132,000
1410～1800	59,400	72,900	81,800	84,000	107,600	140,300	148,200
1810～2200	66,000	80,600	89,200	94,700	121,200	161,100	170,200
2210～2600	73,400	88,500	99,900	103,600	133,100	175,900	(186,000)
2610～3000	80,700	96,200	109,100	112,900	147,700	(192,300)	(203,300)

- ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- ()の部分は面積7.5m²以下の製作。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ							
高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005	2405	2805
300～600	33,500	41,600	48,300	54,500			
610～1000	37,800	50,300	54,600	61,500			
1010～1400	47,800	59,700	63,800	70,900			
1410～1800	55,200	68,700	73,400	79,100			
1810～2200	61,800	76,400	80,800	89,800			
2210～2500	69,200	84,300	91,500	98,700			

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ							
高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800
610～1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300
1010～1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100
1410～1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000
1810～2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000
2210～2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	(129,500)
2610～3000	52,300	78,900	81,400	82,500	105,900	(134,900)	(143,400)

- 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- ()の部分は面積7.5m²以下の製作。
- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

コットンやリネンのように温かみのある
ざっくりとした素材感の「サブレ」。
自分らしく、ありのままでいられる
ナチュラルな暮らしに。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ							
高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005	2405	2805
300～600	32,800	40,900	46,900	49,600			
610～1000	37,100	49,600	53,200	56,600			
1010～1400	47,100	59,000	62,400	66,000			
1410～1800	54,500	68,000	72,000	(74,200)			
1810～2200	61,100	75,700	(79,400)	(84,900)			
2210～2500	68,500	83,600	(90,100)	—			

- 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。
- ()の部分は面積3m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ							
高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005	2405	2805
300～600	43,700	50,200	57,000	60,000			
610～1000	49,900	58,400	64,400	68,100			
1010～1400	57,700	67,500	75,100	79,200			
1410～1800	65,900	77,300	84,100	87,900			
1810～2000	72,800	86,500	91,500	99,800			

- 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ							
高さ (mm)	幅 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005	2405	2805
300～600	39,400	45,800	46,400	48,300			
610～1000	43,600	51,600	52,400	54,700			
1010～1400	44,600	57,100	59,800	61,800			
1410～1800	49,700	65,500	67,900	70,200			
1810～2000	54,200	72,600	73,500	75,900			

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ラミエ遮熱

PS-2358~2359

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



防炎



遮熱



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前地:PS-2359 ラミエ遮熱(ライトベージュ) 奥生地:PS-2505 ラジエ遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト

おすすめレース PS-2551

PS-2358
キナリ透通性ランク **A**
日射反射率: 69.9%


おすすめレース PS-2553

PS-2359
ライトベージュ透通性ランク **A**
日射反射率: 67.1%

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

PS-2358(キナリ)の場合



電気使用量 **20.3%** 削減
電気代 **7,076円** 節約
CO₂排出量 **118kg** 削減

上記は、「住宅」にプリーツスクリーンを取り付けた時の夏季4ヶ月(6月~9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については321ページを参照してください。

抗菌

繊維上の細菌の増殖を抑制する
抗菌効果のある生地です。

ペルレ ダブル おすすめペア

ペア おすすめペア

ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	420 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2400	2005 ~2800	2405 ~3000	2805
300～600	37,700	45,800	56,700	59,400	70,100	93,900	98,900	
610～1000	42,000	54,500	63,000	66,400	82,300	108,800	114,700	
1010～1400	52,000	63,900	72,200	75,800	95,100	125,200	132,000	
1410～1800	59,400	72,900	81,800	84,000	107,600	140,300	148,200	
1810～2200	66,000	80,600	89,200	94,700	121,200	(161,100)	(170,200)	
2210～2600	73,400	88,500	99,900	103,600	(133,100)	(175,900)	—	
2610～3000	80,700	96,200	109,100	112,900	—	—	—	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積6m²以下での製作。

■ 幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ペア ■ ()の範囲のみ製作可能。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	400 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605
300～600	33,500	41,600	48,300	54,500	
610～1000	37,800	50,300	54,600	61,500	
1010～1400	47,800	59,700	63,800	70,900	
1410～1800	55,200	68,700	73,400	79,100	
1810～2200	61,800	76,400	80,800	89,800	
2210～2500	69,200	84,300	91,500	98,700	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	320 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800
610～1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300
1010～1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100
1410～1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000
1810～2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000
2210～2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	129,500
2610～3000	52,300	78,900	81,400	82,500	—	—	—

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	150 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2000
300～600	32,800	40,900	46,900	49,600	
610～1000	37,100	49,600	53,200	56,600	
1010～1400	47,100	59,000	62,400	(66,000)	
1410～1800	54,500	68,000	(72,000)	(74,200)	
1810～2200	61,100	(75,700)	(79,400)	—	
2210～2500	68,500	(83,600)	—	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積2.5m²以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	400 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605
300～600	43,700	50,200	57,000	60,000	
610～1000	49,900	58,400	64,400	68,100	
1010～1400	57,700	67,500	75,100	79,200	
1410～1800	65,900	77,300	84,100	(87,900)	
1810～2000	72,800	86,500	91,500	(99,800)	

■ ()の部分は面積3.5m²以下での製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	150 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605
300～600	19,200	24,000	27,800	30,100	
610～1000	21,700	29,000	30,700	33,700	
1010～1400	27,700	34,700	36,900	39,900	
1410～1800	32,300	40,300	43,200	44,600	
1810～2200	36,100	45,000	47,400	51,100	
2210～2500	40,600	50,100	53,200	55,500	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~800	260 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605
300～600	39,400	45,800	46,400	48,300	
610～1000	43,600	51,600	52,400	54,700	
1010～1400	44,600	57,100	59,800	61,800	
1410～1800	49,700	65,500	67,900	70,200	
1810～2000	54,200	72,600	73,500	75,900	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)

ナチュラルブラウン
(木目調)

ブラウン
(木目調)

セピア
(木目調)

ダークブラウン
(木目調)



コモド

PS-2360~2362

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



遮熱


防炎

生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2360 コモド(ホワイト) 下生地:PS-2501 ジュルネ遮熱(ホワイト) 部品色:オフホワイト

おすすめレース PS-2551

PS-2360
ホワイト透過程ランク A
日射反射率: 78.5%

おすすめレース PS-2553


PS-2361
アイボリー透過程ランク A
日射反射率: 78.1%

おすすめレース PS-2552

PS-2362
アイスグレー透過程ランク A
日射反射率: 77.3%

遮熱 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

PS-2360(ホワイト)の場合



電気使用量 **21.4% 削減**
電気代 **7,486円 節約**
CO₂排出量 **125kg 削減**

上記は、「住宅」にプリーツスクリーンを取り付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については321ページを参照してください。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	40,800	50,200	60,000	61,500	71,700	95,900	101,000	
610～1000	46,500	60,000	69,100	70,700	84,500	111,500	117,600	
1010～1400	54,600	67,500	78,400	80,300	98,100	128,800	135,900	
1410～1800	60,800	79,000	87,900	89,700	111,200	144,900	153,100	
1810～2200	66,700	85,300	95,600	100,300	125,600	(166,800)	(176,200)	
2210～2600	74,600	96,500	108,100	110,600	(138,200)	(182,400)	—	
2610～3000	82,100	105,000	118,100	120,400	—	—	—	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積6m²以下での製作。

■ 幅2005mm以上は高さ2500mm以下での製作。

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ペア

■ □の範囲のみ製作可能。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	36,600	46,000	51,600	56,600	
610～1000	42,300	55,800	60,700	65,800	
1010～1400	50,400	63,300	70,000	75,400	
1410～1800	56,600	74,800	79,500	84,800	
1810～2200	62,500	81,100	87,200	95,400	
2210～2500	70,400	92,300	99,700	105,700	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	31,100	38,500	40,600	41,800	44,800	58,800	62,400	
610～1000	34,700	45,500	47,700	48,900	55,200	71,400	75,900	
1010～1400	38,500	53,000	55,300	56,400	66,400	85,300	90,700	
1410～1800	42,600	60,300	62,600	63,700	76,900	98,600	104,800	
1810～2200	46,700	68,400	68,800	72,100	88,700	115,700	122,900	
2210～2600	50,200	75,300	77,800	79,100	98,900	128,500	136,400	
2610～3000	54,200	82,900	85,400	86,600	—	—	—	

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色 右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)

ナチュラルブラウン
(木目調)

ブラウン
(木目調)

セピア
(木目調)

ダークブラウン
(木目調)



遮光



ピアット ▶ P.136

マットな質感・グレイッシュ
カラーの20色。
ニュアンスのある色合いが魅力。
大きな窓におすすめの
広幅(2.9m)生地。




ヴォレ ▶ P.144

ウールのような、
温もりのある風合いの生地に、
繊細な色使いで光沢糸を配した
遮光生地「ヴォレ」。
深みのあるシックなカラー7色。



エブリ遮光 ▶ P.140

ざっくりとした織りの
表情豊かな「エブリ遮光」は
15色のバリエーション。
無地「エブリ」と同じカラーで
用途に合わせた
使い分けもできます。



スキア ▶ P.148

すっきりとした表情、
上質な光沢感が美しい「スキア」。
洗練されたホテルライクな
ベッドルームに仕上げる
遮光生地。

日射しを遮り、夜は室外への光漏れを低減します。
寝室やプライバシーを守りたいお部屋に。
充実のカラーと表情豊かなテクスチャーで、上質なくつろぎ空間を演出。



ノッテ ▶P.150

どんな空間にもなじむ
フラットな質感の「ノッテ」。
大きな窓にも対応できる
広幅(2.9m)生地。

ピアット

PS-2401~2420

生地画像



共通柄



生地性能 :




生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2413 ピアット(セラドン) 奥生地:PS-2558 エテルノ(ブルーグリーン) 部品色:オフホワイト


すっきりとしたマットな質感・ニュアンスのある
グレイッシュカラーの遮光生地。
落ち着きのある、上質な大人のリラックス空間に仕上げます。
大きな窓におすすめの、広幅対応(2.9m)生地。



ピアット

PS- 2401
~ 2420

透過性



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600		37,700	45,800	56,700	59,400	70,100	93,900	98,900
610～1000		42,000	54,500	63,000	66,400	82,300	108,800	114,700
1010～1400		52,000	63,900	72,200	75,800	95,100	125,200	132,000
1410～1800		59,400	72,900	81,800	84,000	107,600	(140,300)	(148,200)
1810～2200		66,000	80,600	89,200	94,700	(121,200)	(161,100)	—
2210～2600		73,400	88,500	99,900	(103,600)	(133,100)	—	—
2610～3000		80,700	96,200	109,100	(112,900)	—	—	—

■ ()の部分は面積5m²以下の製作。

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ 幅2905mm以上の場合、ドレープ・レース共に、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
ペア ■ 幅2900mm以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600		32,800	40,900	46,900	49,600
610～1000		37,100	49,600	53,200	56,600
1010～1400		47,100	59,000	(62,400)	(66,000)
1410～1800		54,500	(68,000)	(72,000)	—
1810～2200		61,100	(75,700)	—	—
2210～2500		68,500	(83,600)	—	—

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積2m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
300～600		33,500	41,600	48,300	54,500	65,200	84,100	89,100
610～1000		37,800	50,300	54,600	61,500	77,400	99,000	104,900
1010～1400		47,800	59,700	63,800	70,900	90,200	115,400	122,200
1410～1800		55,200	68,700	73,400	79,100	102,700	(130,500)	(138,400)
1810～2200		61,800	76,400	80,800	89,800	(116,300)	(151,300)	—
2210～2500		69,200	84,300	91,500	(98,700)	(128,200)	—	—

■ ()の部分は面積4.5m²以下の製作。

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600		30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800
610～1000		33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300
1010～1400		37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100
1410～1800		41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000
1810～2200		45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000
2210～2600		48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	(121,900)	(129,500)
2610～3000		52,300	78,900	81,400	82,500	(105,900)	(134,900)	—

■ 幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ ()の部分は面積7m²以下の製作。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2905mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600		19,200	24,000	27,800	30,100
610～1000		21,700	29,000	30,700	33,700
1010～1400		27,700	34,700	36,900	39,900
1410～1800		32,300	40,300	43,200	44,600
1810～2200		36,100	45,000	47,400	(51,100)
2210～2500		40,600	50,100	53,200	(55,500)

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

■ ()の部分は面積4m²以下の製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600		39,400	45,800	46,400	48,300
610～1000		43,600	51,600	52,400	54,700
1010～1400		44,600	57,100	59,800	61,800
1410～1800		49,700	65,500	67,900	(70,200)
1810～2000		54,200	72,600	73,500	(75,900)

■ ()の部分は面積3.5m²以下の製作。

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------



区分④


ピアット

PS-2401~2420

生地画像



共通柄



生地性能 : F★★☆☆☆

2.9m
生地幅

生地組成 : ポリエステル100%

おすすめレース PS-2551



PS-2401

マットホワイト

遮光3級

おすすめレース PS-2555



PS-2402

サンド

遮光2級

おすすめレース PS-2552



PS-2403

ッシュグレー

遮光2級

おすすめレース PS-2553



PS-2404

ピンクオーバル

遮光3級

おすすめレース PS-2555



PS-2405

フォーン

遮光2級

おすすめレース PS-2555



PS-2406

セサミ

遮光2級

おすすめレース PS-2555



PS-2407

ハバナ

遮光2級

おすすめレース PS-2555




PS-2408

マキアート

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2552



PS-2409

トープ

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2559



PS-2410

アーモンド

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2559



PS-2411

カカオニブ

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2561



PS-2412


チャコール

遮光1級(C)

PS-2413
セラドン


遮光2級

おすすめレース PS-2558

PS-2414
モネブルー

遮光2級

おすすめレース PS-2556

PS-2415
スモーキーピンク


遮光3級

ピアット

PS- 2401
~ 2420PS-2416
グリーンティー


遮光2級

おすすめレース PS-2560

PS-2417
ネイビーアッシュ

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2556

PS-2418
ピンクコーラル

遮光2級

透過性

透けにくい

遮光(1~3級)

透過性ランク[A]

透過性ランク[B]


透過性ランク[C]

透けやすい

PS-2419
オリーブ

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2560

PS-2420
ペトロールブルー

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2551

性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅(2.9m)

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス

ペルレ ダブル

ホームタコス

ペルレ ペア

ホームタコス

ペルレ



ペルレ ペア
上生地:PS-2555 エテルノ(グレージュ)
下生地:PS-2407 ピアット(ハバナ)
部品色:ダークブラウン

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



ORANGE

区分④


エブリ遮光

PS-2421~2435

生地画像



共通柄



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2426 エブリ遮光(ピール) 奥生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 部品色:ブラウン(木目調)

ざっくりとした織りの表情豊かな生地「エブリ遮光」。

好きなカラーを取り入れて毎日の暮らしを楽しんで。

「エブリ(P.116)」と同じカラーラインナップで、


用途にあわせた使い分けができます。



エブリ遮光

PS-2421
~2435

透過性



ペレレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,700	45,800	56,700	59,400	70,100	93,900	98,900
610～1000	42,000	54,500	63,000	66,400	82,300	108,800	114,700
1010～1400	52,000	63,900	72,200	75,800	95,100	125,200	132,000
1410～1800	59,400	72,900	81,800	84,000	107,600	140,300	148,200
1810～2200	66,000	80,600	89,200	94,700	121,200	(161,100)	(170,200)
2210～2600	73,400	88,500	99,900	103,600	(133,100)	(175,900)	—
2610～3000	80,700	96,200	109,100	112,900	—	—	—

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積6m²以下の製作。

■ 幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ペア

■ □ の範囲のみ製作可能。

ペレレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	33,500	41,600	48,300	54,500
610～1000	37,800	50,300	54,600	61,500
1010～1400	47,800	59,700	63,800	70,900
1410～1800	55,200	68,700	73,400	79,100
1810～2200	61,800	76,400	80,800	89,800
2210～2500	69,200	84,300	91,500	98,700

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペレレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800
610～1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300
1010～1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100
1410～1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000
1810～2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000
2210～2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	129,500
2610～3000	52,300	78,900	81,400	82,500	—	—	—

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペレレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	32,800	40,900	46,900	49,600
610～1000	37,100	49,600	53,200	56,600
1010～1400	47,100	59,000	62,400	(66,000)
1410～1800	54,500	68,000	(72,000)	(74,200)
1810～2200	61,100	(75,700)	(79,400)	—
2210～2500	68,500	(83,600)	—	—

■ 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積2.5m²以下の製作。

ペレレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	43,700	50,200	57,000	60,000
610～1000	49,900	58,400	64,400	68,100
1010～1400	57,700	67,500	75,100	79,200
1410～1800	65,900	77,300	84,100	(87,900)
1810～2000	72,800	86,500	(91,500)	(99,800)

■ ()の部分は面積3m²以下の製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペレレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	19,200	24,000	27,800	30,100
610～1000	21,700	29,000	30,700	33,700
1010～1400	27,700	34,700	36,900	39,900
1410～1800	32,300	40,300	43,200	(44,600)
1810～2200	36,100	45,000	47,400	51,100
2210～2500	40,600	50,100	53,200	(55,500)

■ 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積4.5m²以下の製作。

ペレレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	39,400	45,800	46,400	48,300
610～1000	43,600	51,600	52,400	54,700
1010～1400	44,600	57,100	59,800	61,800
1410～1800	49,700	65,500	67,900	(70,200)
1810～2000	54,200	72,600	73,500	75,900

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)




エブリ遮光

PS-2421~2435

生地画像



共通柄



生地性能 :



生地組成 : ポリエステル100%

おすすめレース PS-2551

PS-2421
ニペア

遮光3級

おすすめレース PS-2555

PS-2422
コルク

遮光2級

おすすめレース PS-2555

PS-2423
ミール

遮光2級

おすすめレース PS-2553

PS-2424
コットン

遮光3級

おすすめレース PS-2557

PS-2425
クルミ

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2553

PS-2426
ピール

遮光2級

おすすめレース PS-2553

PS-2427
ビスキュイ

遮光2級

おすすめレース PS-2559

PS-2428
カカオ

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2560

PS-2429
フォレスト

遮光2級



[左] ペルレ
PS-2431 エブリ遮光(ジュエル)
部品色:オフホワイト

[右] ラインドレープ
LD-6469 エブリ遮光(ジュエル)
スラット幅100mm
部品色:オフホワイト

PS-2430
ビアンコカラーラ

遮光2級

PS-2431
ジュエル

遮光2級

PS-2432
ピュア

遮光3級

PS-2433
ストーン

遮光2級


PS-2434
アマルフィー

遮光1級(C)

PS-2435
ベートン

遮光1級(C)


ペルレ ペア
上生地:PS-2434 エブリ遮光 (アマルフィー)
下生地:PS-2507 シフォン (ホワイト)
部品色:セピア (木目調)



エブリ遮光

PS- 2421
~ 2435

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス
- ペルレ ダブル
- ホームタコス
- ペルレ ペア
- ホームタコス
- ペルレ

共通柄

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



ORANGE

区分④

143

ヴォレ

PS-2436~2442

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2436 ヴォレ(アイボリー) 奥生地:PS-2516 ブランニー(シルバー) 部品色:オフホワイト


ウールのような、温もりのある風合いの生地に
繊細な色使いで光沢糸を配した「ヴォレ」。
深みのあるシックな色合いが美しく。
穏やかな時間のなかで過ごす、ゆとりのある暮らしを。



ヴォレ

PS- 2436
~ 2442

透過性



ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600	41,200	50,600	60,700	62,200	72,700	96,900	102,200	
610～1000	47,400	60,400	70,200	71,900	85,900	113,600	119,700	
1010～1400	55,400	69,800	79,800	81,700	100,400	131,600	138,900	
1410～1800	61,800	79,400	89,900	91,600	113,900	148,400	156,800	
1810～2200	68,100	88,400	97,800	102,500	129,100 (171,000)	(180,700)	—	
2210～2600	75,100	96,800	110,900	113,400	(142,200)	(187,400)	—	
2610～3000	82,700	106,100	121,200	123,600	—	—	—	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ダブル ■ ()の部分は面積6m²以下での製作。

■ 幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

■ ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ペア ■ □の範囲のみ製作可能。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	37,000	46,400	52,300	57,300	
610～1000	43,200	56,200	61,800	67,000	
1010～1400	51,200	65,600	71,400	76,800	
1410～1800	57,600	75,200	81,500	86,700	
1810～2200	63,900	84,200	89,400	97,600	
2210～2500	70,900	92,600	102,500	108,500	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300～600	31,400	39,400	41,600	42,700	46,200	60,200	64,000	
610～1000	35,400	46,900	49,000	50,200	57,200	74,200	78,700	
1010～1400	39,500	55,000	57,200	58,300	69,500	89,100	94,800	
1410～1800	44,000	62,900	65,200	65,900	80,700	103,300	109,800	
1810～2200	48,100	71,300	71,900	75,100	93,400	121,400	129,000	
2210～2600	52,000	78,900	81,400	82,700	104,400	135,200	143,700	
2610～3000	56,400	86,900	89,600	90,700	—	—	—	

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下、幅2005mm以上は高さ2500mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	36,300	45,700	50,900	52,400	
610～1000	42,500	55,500	60,400	62,100	
1010～1400	50,500	64,900	70,000 (71,900)	—	
1410～1800	56,900	74,500 (80,100)	(81,800)	—	
1810～2200	63,200	(83,500) (88,000)	—	—	
2210～2500	70,200	(91,900)	—	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積2.5m²以下での製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	47,200	55,000	61,000	62,800	
610～1000	55,300	64,300	71,600	73,600	
1010～1400	61,100	73,400	82,700	85,100	
1410～1800	68,300	83,800	92,200 (95,500)	—	
1810～2000	74,900	94,300 (100,100)	(107,600)	—	

■ ()の部分は面積3m²以下での製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ コード操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	22,800	29,000	31,800	32,700	
610～1000	27,400	35,100	38,300	39,300	
1010～1400	31,100	40,700	44,800	45,800	
1410～1800	34,400	46,900	51,500	52,400	
1810～2200	37,800	53,000	56,300	58,900	
2210～2500	41,700	58,500	64,600	65,600	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300～600	40,200	47,500	48,200	50,000	
610～1000	45,000	54,400	55,000	57,500	
1010～1400	46,400	60,900	63,700	65,600	
1410～1800	52,200	70,300	72,900	74,800	
1810～2000	57,100	78,600	79,400	82,000	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)



生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%

ヴォレ

PS-2436~2442

PS-2436
アイボリー

遮光2級

PS-2437
ベージュ

遮光2級

PS-2438
ダークブラウン

遮光2級

PS-2439
マロン

遮光2級

PS-2440
グリーン

遮光2級

PS-2441
ブルーグレー

遮光2級

PS-2442
グレー

遮光2級



ヴォレ

PS- 2436
~ 2442

透過性

↑ 透けにくい
遮光(2級)

↑ 透過性ランク A

↑ 透過性ランク B

↓ 透過性ランク C

↓ 透けやすい

性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

ペルレ ペア 上生地:PS-2441 ヴォレ(ブルーグレー) 下生地:PS2511 フェアリー(ホワイト) 部品色:セピア(木目調)
(オプション) ナチュラルウッドバランス:WV-6027(チョコレートブラウン)



PS-2441

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス
ペルレ ダブル

ホームタコス
ペルレ ペア

ホームタコス
ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド



BLUE

区分⑥

スキア

PS-2443~2447

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2443 スキア(ベージュ) 下生地:PS-2501 ジュルネ遮熱(ホワイト) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調) 操作チェーン(オプションカラー):クリアベージュ

おすすめレース PS-2557

PS-2443
ベージュ

遮光2級

おすすめレース PS-2551


PS-2444
ブラウン

おすすめレース PS-2551

PS-2445
ダークブラウン

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2551


PS-2446
レッド

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2561

PS-2447
インディゴ

遮光1級(C)



洗練された佇まいを醸し出す
上質な光沢感が美しい
シャンタン調の遮光生地。
落ち着きのあるホテルライクな寝室に。

**ペルレ ダブル おすすめダブル
ペア おすすめペア ワンチェーン操作 価格**

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
300～600	41,200	50,600	60,700	62,200	72,700	96,900	102,200	
610～1000	47,400	60,400	70,200	71,900	85,900	113,600	119,700	
1010～1400	55,400	69,800	79,800	81,700	100,400	131,600	138,900	
1410～1800	61,800	79,400	89,900	91,600	113,900	148,400	156,800	
1810～2200	68,100	88,400	97,800	102,500	129,100	171,000	180,700	
2210～2600	75,100	96,800	110,900	113,400	142,200	187,400	(198,200)	
2610～3000	82,700	106,100	121,200	123,600	158,200	(205,400)	(217,300)	

- ドレープは幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- レースは幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。
- ()の部分は面積7.5m²以下の製作。
- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア チェーン操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	400	805	1205	1605
300～600	37,000	46,400	52,300	57,300	
610～1000	43,200	56,200	61,800	67,000	
1010～1400	51,200	65,600	71,400	76,800	
1410～1800	57,600	75,200	81,500	86,700	
1810～2200	63,900	84,200	89,400	97,600	
2210～2500	70,900	92,600	102,500	108,500	

- 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ チェーン操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	320	805	1205	1605	2005	2405	2805
300～600	31,400	39,400	41,600	42,700	46,200	60,200	64,000	
610～1000	35,400	46,900	49,000	50,200	57,200	74,200	78,700	
1010～1400	39,500	55,000	57,200	58,300	69,500	89,100	94,800	
1410～1800	44,000	62,900	65,200	65,900	80,700	103,300	109,800	
1810～2200	48,100	71,300	71,900	75,100	93,400	121,400	129,000	
2210～2600	52,000	78,900	81,400	82,700	104,400	135,200	(143,700)	
2610～3000	56,400	86,900	89,600	90,700	118,300	(150,300)	(159,800)	

- 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

- ()の部分は面積7.5m²以下の製作。

- 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ ペア おすすめペア コード操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	150	805	1205	1605
300～600	36,300	45,700	50,900	52,400	
610～1000	42,500	55,500	60,400	62,100	
1010～1400	50,500	64,900	70,000	71,900	
1410～1800	56,900	74,500	80,100	(81,800)	
1810～2200	63,200	83,500	(88,000)	(92,700)	
2210～2500	70,200	91,900	(101,100)	—	

- 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

- ()の部分は面積3m²以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア ハンドル操作 価格

レース：エテルノ（PS-2551～2561）との組み合わせ [単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	400	805	1205	1605
300～600	47,200	55,000	61,000	62,800	
610～1000	55,300	64,300	71,600	73,600	
1010～1400	61,100	73,400	82,700	85,100	
1410～1800	68,300	83,800	92,200	(95,500)	
1810～2000	74,900	94,300	100,100	(107,600)	


- ()の部分は面積3.5m²以下の製作。

- 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

スキア

PS-2443
～2447

透過性



性能

遮熱

UVカット

抗菌

制電

ミラーレース

広幅

対応製品

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス

ペルレ ダブル

ホームタコス

ペルレ ペア

ホームタコス

ペルレ

ペルレ コード操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	150	805	1205	1605
300～600	22,800	29,000	31,800	32,700	
610～1000	27,400	35,100	38,300	39,300	
1010～1400	31,100	40,700	44,800	45,800	
1410～1800	34,400	46,900	51,500	(52,400)	
1810～2200	37,800	53,000	56,300	58,900	
2210～2600	41,700	58,500	64,600	(65,600)	
2610～3000	46,500	65,300	71,100	(72,100)	

- 製作可能な幅：高さの比率は1:8以下。

- ()の部分は面積5m²以下の製作。

ペルレ ハンドル操作 価格

[単位：円(税別)]

高さ (mm)	幅 ～800	260	805	1205	1605
300～600	40,200	47,500	48,200	50,000	
610～1000	45,000	54,400	55,000	57,500	
1010～1400	46,400	60,900	63,700	65,600	
1410～1800	52,200	70,300	72,900	(74,800)	
1810～2000	57,100	78,600	79,400	82,000	

- 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。



ノッテ

PS-2448~2452

生地画像



生地性能 :



生地組成 : ポリエステル100%



[左]ペルレ ペア 上生地:PS-2512 フエアリー(グレー) 下生地:PS-2450 ノッテ(ブラウン) 部品色:ダークブラウン
[右]ペルレ PS-2450 ノッテ(ブラウン) 部品色:ダークブラウン

おすすめレース PS-2553

PS-2448
ベージュ

遮光2級

おすすめレース PS-2551

PS-2449
ライトブラウン

おすすめレース PS-2559

PS-2450
ブラウン

遮光1級(C)

おすすめレース PS-2551

PS-2451
オレンジ

遮光2級

おすすめレース PS-2552

PS-2452
グレー

遮光2級



大きな窓に最適な広幅(2.9m)の遮光生地。
フラットな質感がさまざまな
インテリアに調和します。

ペルレ ダブル おすすめダブル

ペア おすすめペア [ワンチェーン操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	37,700	45,800	56,700	59,400	70,100	93,900	98,900	
610～1000	42,000	54,500	63,000	66,400	82,300	108,800	114,700	
1010～1400	52,000	63,900	72,200	75,800	95,100	125,200	132,000	
1410～1800	59,400	72,900	81,800	84,000	107,600	140,300	148,200	
1810～2200	66,000	80,600	89,200	94,700	121,200	161,100	170,200	
2210～2600	73,400	88,500	99,900	103,600	133,100	175,900	(186,000)	
2610～3000	80,700	96,200	109,100	112,900	147,700	(192,300)	(203,300)	

■ 幅2905mm以上の場合、ドレープ・レース共に幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ ()の部分は面積7.5m²以下の製作。

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ペア おすすめペア [チェーン操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～2900
300～600	33,500	41,600	48,300	54,500	65,200	84,100	89,100	
610～1000	37,800	50,300	54,600	61,500	77,400	99,000	104,900	
1010～1400	47,800	59,700	63,800	70,900	90,200	115,400	122,200	
1410～1800	55,200	68,700	73,400	79,100	102,700	130,500	138,400	
1810～2200	61,800	76,400	80,800	89,800	116,300	(151,300)	(160,400)	
2210～2500	69,200	84,300	91,500	98,700	(128,200)	(166,100)	—	

■ ()の部分は面積5.5m²以下の製作。

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800	
610～1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300	
1010～1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100	
1410～1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000	
1810～2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000	
2210～2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	(129,500)	
2610～3000	52,300	78,900	81,400	82,500	105,900	(134,900)	(143,400)	

■ 幅2905mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ ()の部分は面積7.5m²以下の製作。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

部品色
右の8色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ホワイト
(木目調)

ナチュラルブラウン
(木目調)

ブラウン
(木目調)


セピア
(木目調)

ダークブラウン
(木目調)

ノック

PS- 2448
～2452

透過性



ペルレ ペア おすすめペア [コード操作] 価格


レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	32,800	40,900	46,900	49,600	
610～1000	37,100	49,600	53,200	56,600	
1010～1400	47,100	59,000	62,400	66,000	
1410～1800	54,500	68,000	72,000	(74,200)	
1810～2200	61,100	75,700	(79,400)	(84,900)	
2210～2500	68,500	83,600	(90,100)	—	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

■ ()の部分は面積3m²以下の製作。

性能



ペルレ ペア おすすめペア [ハンドル操作] 価格

レース：エテルノ(PS-2551～2561)との組み合わせ [単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	43,700	50,200	57,000	60,000	
610～1000	49,900	58,400	64,400	68,100	
1010～1400	57,700	67,500	75,100	79,200	
1410～1800	65,900	77,300	84,100	(87,900)	
1810～2000	72,800	86,500	91,500	(99,800)	

■ ()の部分は面積3.5m²以下の製作。

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ホームタコス
ペルレ ダブル

ホームタコス
ペルレ ペア

ホームタコス
ペルレ

共通柄

ロールスクリーン

タテ型ブラインド

価格の目安



ペルレ ハンドル操作 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	39,400	45,800	46,400	48,300	
610～1000	43,600	51,600	52,400	54,700	
1010～1400	44,600	57,100	59,800	61,800	
1410～1800	49,700	65,500	67,900	(70,200)	
1810～2000	54,200	72,600	73,500	75,900	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース



エテルノ ▶P.168

ニュアンスのある色合い、繊細な透け感の「エテルノ」11色。プレーンな風合いのボイル生地はさまざまなドレープと調和します。広幅(2.9m)生地。




シフォン ▶P.158

麻のようなナチュラルな素材感が魅力のレース生地。光・視線をやわらかく通します。



フェアリー ▶P.160

太細の糸を練り込んだ味わいのある透け感のボイル生地。広幅(2.9m)生地。



ブランニー ▶P.162

光沢のある色糸を波のように織り込んだボイル生地。洗練された空間に仕上がります。



室内にやわらかな光を採り込むレース。
プリーツスクリーン ダブル・ペアでドレープと一緒に使えば、
一日中、光をコントロールできて快適に。



デザインレース

北欧の森や水玉模様を描いた
デザイン柄のレースで、窓辺を
おしゃれにコーディネート。

ヘラタ ▶P.164
シルキッカ ▶P.166



遮熱



日射反射を高め、遮熱性能を高めた
生地です。リビングの日射しの強い窓、
大きな窓に最適です。

ジュルネ遮熱 ▶P.154
ラジエ遮熱 ▶P.156



ミラーレース



日中は外から室内が見えにくいため
日中過ごすリビングなど、プライバシー
を確保したい窓におすすめです。

ジュルネ遮熱 ▶P.154



ジュルネ遮熱

PS-2501~2503

生地画像



共通柄



生地性能 :



生地組成 : ポリエステル100%




ペルレ ペア 上生地:PS-2360 コモド(ホワイト) 下生地:PS-2501 ジュルネ遮熱(ホワイト) 部品色:オフホワイト



日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

PS-2501(ホワイト)の場合



電気使用量	18.1%	削減
電気代	6,345円	節約
CO ₂ 排出量	106kg	削減

上記は、「住宅」にプリーツスクリーンを取り付けた時の
夏季4ヶ月(6月~9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスとの比較。
シミュレーション条件については321ページを参照してください。

一般的の生地(シースルー)と比較して
紫外線遮蔽率の高い生地です。
家具や床材の日焼けを軽減します。外から室内が見えにくい、
安心のミラーレース。




PS-2501

ホワイト

透光性ランク C
日射反射率: 56.4%

PS-2502

アイボリー

透光性ランク C
日射反射率: 55.4%

PS-2503

アイスグレー

透光性ランク C
日射反射率: 48.3%

PS-2501(ホワイト)の場合
UVカット率 : 78.5%
(紫外線遮蔽率)



PS-2501



PS-2501



PS-2501

POINT

ドレープ・レースを1台に配して
光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。



ペルレ ダブル

2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。



ペルレ ペア

2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800	2805 ~ 3000
300 ~ 600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800
610 ~ 1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300
1010 ~ 1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100
1410 ~ 1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000
1810 ~ 2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000
2210 ~ 2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	129,500
2610 ~ 3000	52,300	78,900	81,400	82,500	105,900	134,900	143,400

■ 幅2005mm以上の場合は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600	19,200	24,000	27,800	30,100
610 ~ 1000	21,700	29,000	30,700	33,700
1010 ~ 1400	27,700	34,700	36,900	39,900
1410 ~ 1800	32,300	40,300	43,200	44,600
1810 ~ 2200	36,100	45,000	47,400	51,100
2210 ~ 2600	40,600	50,100	53,200	55,500
2610 ~ 3000	45,100	55,200	58,600	61,200

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:6以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ(mm)	幅 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600	39,400	45,800	46,400	48,300
610 ~ 1000	43,600	51,600	52,400	54,700
1010 ~ 1400	44,600	57,100	59,800	61,800
1410 ~ 1800	49,700	65,500	67,900	70,200
1810 ~ 2000	54,200	72,600	73,500	75,900


■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

ジュルネ遮熱

PS-2501
~ 2503

透過性



性能



対応製品

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス ペルレ ダブル	ホームタコス ペルレ ペア	ホームタコス ペルレ
---------	--------	-----	-------------------	------------------	---------------

共通柄

ロールスクリーン

ダテ型ブラインド

価格の目安

ORANGE
区分④

ラジエ遮熱

PS-2504~2506

生地画像



生地性能 :



抗菌

生地組成 : ポリエスチル100%




ペルレ ダブル 手前地:PS-2359 ラミエ遮熱(ライトベージュ) 奥地:PS-2505 ラジエ遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト



日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

PS-2504(キナリ)の場合



電気使用量	17.2%	削減
電気代	6,017円	節約
CO ₂ 排出量	100kg	削減

上記は、「住宅」にプリーツスクリーンを取り付けた時の
夏季4ヶ月(6月~9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については321ページを参照してください。



一般的の生地(シースルー)と比較して
紫外線遮蔽率の高い生地です。
家具や床材の日焼けを軽減します。



繊維上の細菌の増殖を抑制する
抗菌効果のある生地です。




PS-2504

キナリ

透過性ランク B
日射反射率：49.7%

PS-2505

アイボリー

透過性ランク B
日射反射率：49.1%

PS-2506

ライトグレー

透過性ランク B
日射反射率：48.4%

PS-2504(キナリ)の場合
UVカット率：86.8%
(紫外線遮蔽率)




PS-2504

ラジエ遮熱

PS-2504
～2506

透過性



性能

遮熱
UVカット
抗菌
制電
ミラーレース
広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル
ホームタコス ペルレ ペア
ホームタコス ペルレ

POINT

ペルレ ダブル



ドレープ・レースを1台に配して
光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。

ペルレ ペア



2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。

ペルレ [チェーン操作] 価格

高さ (mm) \ 幅	320 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2400	2405 ～2800	2805 ～3000
300～600	29,500	35,700	37,900	39,000	40,500	53,300	56,600
610～1000	32,300	40,900	43,100	44,300	48,200	62,900	66,800
1010～1400	35,400	46,700	48,800	49,900	56,600	73,200	77,800
1410～1800	38,500	52,300	54,400	55,500	64,500	83,100	88,400
1810～2200	41,500	58,100	59,100	62,000	73,300	96,400	102,600
2210～2600	44,300	63,500	65,900	67,300	81,000	106,100	112,800
2610～3000	47,200	69,000	71,800	72,900	91,200	116,500	123,900

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格

高さ (mm) \ 幅	150 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	19,000	23,700	26,400	27,300
610～1000	21,300	28,300	30,500	32,100
1010～1400	26,400	33,300	34,800	37,100
1410～1800	31,000	37,900	39,800	41,700
1810～2200	34,800	42,300	44,600	48,700
2210～2600	39,300	47,000	50,800	54,200
2610～3000	43,600	50,800	56,900	59,900

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:10以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

高さ (mm) \ 幅	260 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	38,300	43,700	44,500	46,200
610～1000	42,000	48,300	49,100	51,500
1010～1400	42,200	52,500	55,300	57,100
1410～1800	46,700	59,800	62,100	64,400
1810～2000	50,500	65,400	66,600	68,700

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



PINK

区分③

シフォン

PS-2507~2510

生地画像



共通柄



生地性能：F★★☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%



ペルレ ペア 上生地:PS-2329 エブリ(フォレスト) 下生地:PS-2507 シフォン(ホワイト) 部品色:ブラウン(木目調) 操作チェーン(オプションカラー):クリアブラウン

POINT

ドレープ・レースを1台に配して
光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。

ペルレ ダブル



2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。

ペルレ ペア



2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。

PS-2507
ホワイト

透過性ランク C

PS-2508
アイボリー

透過性ランク C

PS-2509
ライトベージュ

透過性ランク C

PS-2510
ブラウン

透過性ランク C

PS-2507(ホワイト)の場合
UVカット率 : 64.1%
(紫外線遮蔽率)

麻のようなナチュラルな素材感が
魅力のレース生地。
光・視線をやわらかく通します。




PS-2507

シフォン

PS-2507
~2510

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス
ペルレ ダブル
ホームタコス
ペルレ ペア
ホームタコス
ペルレ

ペルレ [チェーン操作] 価格							[単位:円(税別)]	
高さ(mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	29,100	34,900	37,000	38,100	39,400	51,700	55,000	
610~1000	31,800	39,500	41,700	42,900	46,400	60,300	64,100	
1010~1400	34,400	44,600	46,900	48,000	53,700	69,900	74,200	
1410~1800	37,300	49,900	52,000	53,300	61,000	78,600	83,500	
1810~2200	40,200	55,300	56,200	59,000	68,900	91,200	96,800	
2210~2600	42,600	60,000	62,600	63,700	75,800	99,700	105,900	
2610~3000	45,400	65,200	67,700	68,900	83,600	109,200	115,900	

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格					[単位:円(税別)]
高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	18,400	22,800	25,900	26,700	
610~1000	20,800	27,800	30,200	31,100	
1010~1400	26,200	32,900	34,600	35,700	
1410~1800	30,100	37,600	39,300	40,400	
1810~2200	33,900	41,700	43,500	46,200	
2210~2600	37,900	45,700	50,000	51,900	
2610~3000	41,700	49,400	55,200	56,900	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格					[単位:円(税別)]
高さ(mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	37,900	42,900	43,600	45,400	
610~1000	40,400	47,000	47,800	50,200	
1010~1400	41,400	50,400	53,400	55,300	
1410~1800	45,500	57,400	59,700	62,200	
1810~2000	49,200	62,500	63,700	65,700	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------



フェアリー

PS-2511~2514

生地画像



生地性能 : F ★★☆☆☆



2.9m
生地幅

2.9m
生地幅

生地組成 : ポリエステル100%



ペリルペア 上生地:PS-2511 フィアリー(ホワイト) 下生地:PS-2113 ホナミ渡熱(ハイザクラ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)




生地にホコリが付くのを軽減する
制電効果のある生地です。

POINT

ドレープ・レースを1台に配して光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。



2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。



2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。

PS-2511
ホワイト

透過性ランク C

PS-2512
グレー

透過性ランク C

PS-2513
アイボリー

透過性ランク C

PS-2514
ブロンズ

透過性ランク C

PS-2511(ホワイト)の場合
UVカット率 : 56.2%
(紫外線遮蔽率)

太細の糸を織り込んだ味わいのある
透け感のポイル生地。
大きな窓にも対応できる
広幅対応(2.9m)生地です。




PS-2511

フェアリー

PS-2511
~2514

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅(2.9m)

対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス
ペルレ ダブル
ホームタコス
ペルレ ペア
ホームタコス
ペルレ

ペルレ [チェーン操作] 価格							[単位:円(税別)]	
高さ(mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	29,100	34,900	37,000	38,100	39,400	51,700	55,000	
610~1000	31,800	39,500	41,700	42,900	46,400	60,300	64,100	
1010~1400	34,400	44,600	46,900	48,000	53,700	69,900	74,200	
1410~1800	37,300	49,900	52,000	53,300	61,000	78,600	83,500	
1810~2200	40,200	55,300	56,200	59,000	68,900	91,200	96,800	
2210~2600	42,600	60,000	62,600	63,700	75,800	99,700	105,900	
2610~3000	45,400	65,200	67,700	68,900	83,600	109,200	115,900	

■ 幅2905mm以上の場合は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格					[単位:円(税別)]
高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	18,400	22,800	25,900	26,700	
610~1000	20,800	27,800	30,200	31,100	
1010~1400	26,200	32,900	34,600	35,700	
1410~1800	30,100	37,600	39,300	40,400	
1810~2200	33,900	41,700	43,500	46,200	
2210~2600	37,900	45,700	50,000	51,900	
2610~3000	41,700	49,400	55,200	56,900	

■ 製作可能な幅・高さの比率は1:10以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格					[単位:円(税別)]
高さ(mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	37,900	42,900	43,600	45,400	
610~1000	40,400	47,000	47,800	50,200	
1010~1400	41,400	50,400	53,400	55,300	
1410~1800	45,500	57,400	59,700	62,200	
1810~2000	49,200	62,500	63,700	65,700	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------



161

ブランニー

PS-2515~2516

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆ 防炎 UVカット

生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2436 ヴオレ(アイボリー) 奥生地:PS-2516 ブランニー(シルバー) 部品色:オフホワイト



一般的な生地(シースルー)と比較して
紫外線遮蔽率の高い生地です。
家具や床材の日焼けを軽減します。

POINT

ドレープ・レースを1台に配して光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。

ペルレ ダブル



2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。


ペルレ ペア



2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。

PS-2515
口ゼ

透過性ランク C

PS-2516
シルバー

透過性ランク C

PS-2516(シルバー)の場合
UVカット率 : 77.4%
(紫外線遮蔽率)

光沢のある色糸を波のように
織り込んだボイル生地。
光を受けると、シャンパンの
泡のように上品に煌きます。




PS-2516

プランニ-

PS-2515
~2516

透過性



性能



対応製品

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ホームタコス
ペルレ ダブル
ホームタコス
ペルレ ペア
ホームタコス
ペルレ

ペルレ [チェーン操作] 価格							[単位:円(税別)]	
高さ(mm)	幅	320 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	30,600	37,800	39,800	41,100	43,500	57,100	60,800	
610~1000	33,900	44,200	46,400	47,500	53,200	69,000	73,300	
1010~1400	37,800	51,300	53,300	54,500	63,600	82,000	87,100	
1410~1800	41,500	58,000	60,200	61,300	73,500	94,100	100,000	
1810~2200	45,100	65,400	66,100	69,200	84,200	110,000	117,000	
2210~2600	48,700	71,900	74,500	75,600	93,700	121,900	129,500	
2610~3000	52,300	78,900	81,400	82,500	105,900	134,900	143,400	

■ 幅2005mm以上の場合、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格					[単位:円(税別)]
高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	19,200	24,000	27,800	30,100	
610~1000	21,700	29,000	30,700	33,700	
1010~1400	27,700	34,700	36,900	39,900	
1410~1800	32,300	40,300	43,200	44,600	
1810~2200	36,100	45,000	47,400	51,100	
2210~2600	40,600	50,100	53,200	55,500	
2610~3000	45,100	55,200	58,600	61,200	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格					[単位:円(税別)]
高さ(mm)	幅	260 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	39,400	45,800	46,400	48,300	
610~1000	43,600	51,600	52,400	54,700	
1010~1400	44,600	57,100	59,800	61,800	
1410~1800	49,700	65,500	67,900	70,200	
1810~2000	54,200	72,600	73,500	75,900	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------



ヘラタ

PS-2517

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2315 ライフ(ハンターグリーン) 奥生地:PS-2517 ヘラタ 部品色:ブラウン(木目調)

白樺の樹々から羽ばたく小鳥たちが朝の訪れをつげる「ヘラタ」。
まるで、北欧の森にいるようなゆったりとした癒しの空間に。




PS-2517

透過性ランク C

柄スケール ▶ カラーサンプル P.42



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2201 リンノス 奥生地:PS-2517 ヘラタ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)




お揃いの生地「リンノス(P.104)」は
小鳥たちが樹々のなかで
羽根を休めています。

「ヘラタ」との組み合わせは、
1日を通して小鳥たちとともに
北欧の森で暮らしているよう。

ヘラタ

PS-2517

透過性



性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品


- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス
ペルレ ダブル
- ホームタコス
ペルレ ペア
- ホームタコス
ペルレ



POINT


ドレープ・レースを1台に配して
光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。

ペルレ ダブル



2枚の生地を前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。

ペルレ ペア



2枚の生地を上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。

ペルレ [チェーン操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	320 ~ 2000
300 ~ 600	42,700
610 ~ 1000	50,200
1010 ~ 1400	58,300
1410 ~ 1800	65,900
1810 ~ 2200	75,100
2210 ~ 2600	82,700
2610 ~ 3000	90,700

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	150 ~ 2000
300 ~ 600	32,700
610 ~ 1000	39,300
1010 ~ 1400	45,800
1410 ~ 1800	52,400
1810 ~ 2200	58,900
2210 ~ 2600	65,600
2610 ~ 3000	72,100

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

[単位:円(税別)]

高さ (mm) \ 幅	260 ~ 2000
300 ~ 600	50,000
610 ~ 1000	57,500
1010 ~ 1400	65,600
1410 ~ 1800	74,800
1810 ~ 2000	82,000

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------



シルキッカ

PS-2518

生地画像



生地性能 : F★★★☆☆



生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2305 ライフ(リネン) 奥生地:PS-2518 シルキッカ 部品色:ブラウン(木目調)

リネン風のレース地にふんわりとしたタッチで描いた色とりどりの水玉模様。

温もりのある色合いがやさしくお部屋に溶け込みます。




PS-2518

透通性ランク C

柄スケール ▶ カラーサンプル P.43




ペルレ ペア 上生地:PS-2202 モニッカ 下生地:PS-2518 シルキッカ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



同じ色使いで北欧の花々を
描いた「モニッカ(P.106)」との
コーディネートがおすすめ。


シルキッカ
PS- 2518

透過性



POINT

ドレープ・レースを1台に配して
光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。



2枚の生地を前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。



2枚の生地を上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。

性能

- 遮熱
- UVカット
- 抗菌
- 制電
- ミラーレース
- 広幅

対応製品

- ペルレ ダブル
- ペルレ ペア
- ペルレ
- ホームタコス ペルレ ダブル
- ホームタコス ペルレ ペア
- ホームタコス ペルレ

ペルレ [チェーン操作] 価格		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	320 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600		31,100	38,500	40,600	41,800
610 ~ 1000		34,700	45,500	47,700	48,900
1010 ~ 1400		38,500	53,000	55,300	56,400
1410 ~ 1800		42,600	60,300	62,600	63,700
1810 ~ 2200		46,700	68,400	68,800	72,100
2210 ~ 2600		50,200	75,300	77,800	79,100
2610 ~ 3000		54,200	82,900	85,400	86,600

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

ペルレ [コード操作] 価格		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	150 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600		22,300	28,600	31,000	31,900
610 ~ 1000		26,400	34,700	37,000	38,000
1010 ~ 1400		30,100	38,100	43,200	44,200
1410 ~ 1800		33,300	46,400	49,200	50,200
1810 ~ 2200		36,200	49,500	53,800	56,400
2210 ~ 2600		41,100	58,100	61,500	62,400
2610 ~ 3000		45,800	64,100	67,600	68,500

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:8以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格		[単位:円(税別)]			
高さ (mm)	幅	260 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600		39,900	46,600	47,200	49,100
610 ~ 1000		44,400	53,000	53,700	56,100
1010 ~ 1400		45,400	58,800	61,800	63,600
1410 ~ 1800		50,800	67,800	70,300	72,600
1810 ~ 2000		55,700	75,600	76,300	78,800

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------

- ロールスクリーン
- タテ型ブラインド

価格の目安



エテルノ

PS-2551~2561

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆

2.9m
生地幅

生地組成 : ポリエステル100%



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2130 ホナミセキ(ラピスラズリ) 奥生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 部品色:ブラック

POINT

ドレープ・レースを1台に配して
光と視線をコントロール!
日中のプライバシーを守ります。

ペルレ ダブル



2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。

ペルレ ペア



2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。




ペルレ ペア 上生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 下生地:PS-2003 枯山水 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

エテルノ

PS- 2551
~ 2561

透過性



性能



対応製品



PS-2551

ペルレ [チェーン操作] 価格

高さ (mm)	幅 ~ 800	[単位:円(税別)]					
		320 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000	2005 ~ 2400	2405 ~ 2800
300 ~ 600	29,100	34,900	37,000	38,100	39,400	51,700	55,000
610 ~ 1000	31,800	39,500	41,700	42,900	46,400	60,300	64,100
1010 ~ 1400	34,400	44,600	46,900	48,000	53,700	69,900	74,200
1410 ~ 1800	37,300	49,900	52,000	53,300	61,000	78,600	83,500
1810 ~ 2200	40,200	55,300	56,200	59,000	68,900	91,200	96,800
2210 ~ 2600	42,600	60,000	62,600	63,700	75,800	99,700	105,900
2610 ~ 3000	45,400	65,200	67,700	68,900	83,600	109,200	115,900

■ 幅2905mm以上の場合は、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

■ 幅495mm以下は高さ1800mm以下の製作。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

ペルレ [コード操作] 価格

高さ (mm)	幅 ~ 800	[単位:円(税別)]			
		150 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600	18,400	22,800	25,900	26,700	
610 ~ 1000	20,800	27,800	30,200	31,100	
1010 ~ 1400	26,200	32,900	34,600	35,700	
1410 ~ 1800	30,100	37,600	39,300	40,400	
1810 ~ 2200	33,900	41,700	43,500	46,200	
2210 ~ 2600	37,900	45,700	50,000	51,900	
2610 ~ 3000	41,700	49,400	55,200	56,900	

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:10以下。

ペルレ [ハンドル操作] 価格

高さ (mm)	幅 ~ 800	[単位:円(税別)]			
		260 ~ 800	805 ~ 1200	1205 ~ 1600	1605 ~ 2000
300 ~ 600	37,900	42,900	43,600	45,400	
610 ~ 1000	40,400	47,000	47,800	50,200	
1010 ~ 1400	41,400	50,400	53,400	55,300	
1410 ~ 1800	45,500	57,400	59,700	62,200	
1810 ~ 2000	49,200	62,500	63,700	65,700	

■ 幅350mm以下は高さ1500mm以下の製作。

部品色	右の8色から選べます。 ご指定がない場合は オフホワイトになります。	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト (木目調)	ナチュラルブラウン (木目調)	ブラウン (木目調)	セピア (木目調)	ダークブラウン (木目調)
-----	--	--------	---------	------	---------------	--------------------	---------------	--------------	------------------



PINK

区分②

169

エテルノ

PS-2551~2561

生地画像



生地性能 : F★★☆☆☆

2.9m
生地幅

生地組成 : ポリエステル100%



[左から] PS-2553 (アイボリー) PS-2551 (キナリ) PS-2554 (ピンク) PS-2556 (ブルー) PS-2557 (ベージュ) PS-2558 (ブルーグリーン)
PS-2560 (グリーン) PS-2552 (ライトグレー) PS-2559 (ブラウン) PS-2561 (チャコール) PS-2555 (グレージュ)


ニュアンスのある色合い、繊細な透け感が魅力の「エテルノ」11色。

プレーンな風合いのボイル生地はさまざまなドレープと調和します。

大きな窓にも対応できる、広幅対応(2.9m)生地です。

PS-2551
キナリ

透過性ランク C

PS-2552
ライトグレー

透過性ランク C

PS-2553
アイボリー

透過性ランク C

PS-2554
ピンク

透過性ランク C

PS-2555
グレージュ

透過性ランク C

PS-2556
ブルー

透過性ランク C

PS-2557
ベージュ

透過性ランク C

PS-2558
ブルーグリーン

透過性ランク C

PS-2559
ブラウン

透過性ランク C

PS-2560
グリーン

透過性ランク C

PS-2561
チャコール

透過性ランク C

PS-2551(キナリ)の場合

UVカット率 : 52.8%
(紫外線遮蔽率)

共通柄

ロールスクリーン
タテ型ブラインド

価格の目安



PINK

区分②





PELRE

プリーツスクリーン ペルレ

製品仕様

目 次

ペルレ ダブル	178
ペルレ ペア	198
ペルレ	244
ホームタコス ペルレ ダブル	266
ホームタコス ペルレ ペア	274
ホームタコス ペルレ	282
オプション	290
サイズの測り方	298
発注方法	300
取付け方法	308
メンテナンス	310
お取替え用生地	312
生地性能とマークの見方	316
生地性能データ	318
生地詳細一覧	326
生地ラインナップ一覧	328
共通柄一覧	336
継続柄・廃止柄一覧	338
生地50音順一覧	340

ペルレ ダブル・ペルレ ペアについて

1台にドレープ&レースを組み合わせ。
採光とプライバシーの確保を両立した、安心と快適をお届けする贅沢なプリーツスクリーン。



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2359 ラミエ遮熱(ライトベージュ) 奥生地:PS-2505 ラジエ遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト



ペルレ ペア 上生地:PS-2555 エテルノ(グレージュ) 下生地:PS-2407 ピアット(ハバナ) 部品色:ダークブラウン

1台にドレープ&レースを組み合わせた「ダブル」「ペア」。

ドレープとレースの分量を調節することで、採光と視線を細やかにコントロールできる「ダブル」「ペア」。レースがあることで、日中は明るく光を取り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。日射しや視線を遮りながら、1日中快適に過ごせます。

ひとつ上の **安心** と **快適**

安 心

快 適

満 足

昼間のプライバシー性能がアップ。
レースが外からの視線をシャットアウト。
プライバシーをしっかりと守ります。

強い日射しをやわらげて、たっぷり採光。
レースが強い日射しをやわらげ、
やさしい光をたっぷり取り入れることができます。

どんな時間も快適に過ごせるお部屋に。
外からの視線や強い日射しに悩むことなく、
一日中快適に過ごせます。

POINT 窓の種類や使い方に合わせて選べる製品ラインナップ。


ペルレ ダブル ▶ P.178

- ・ドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ダブル」。
- ・それぞれ上げ下げして、カーテン感覚で生地を使い分けできます。
- ・生地間の空気層が、冬場の断熱性能を高めます。



ペルレ ペア ▶ P.198

- ・ドレープとレース、2枚の生地を上下に配した「ペア」。
- ・上下の生地は、分量を調節して採光と視線をコントロール。
- ・シーンに合わせて、レースの位置は上下どちらでも指定できます。



[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作	ワンチェーン操作*	ハンドル操作
製品幅	150~2000	400~2900	420~3000	400~2000
製品高さ	300~2500	300~2500	300~3000	300~2000
最大面積	4m ²	6.75m ²	9m ²	4m ²

*生地によって製作可能寸法が異なります。


*ペルレ ダブルはワンチェーン操作のみ。

コード操作



- ・製品の昇降と生地の切替えを、別々のコードで行います。
- ・コードを引いた分だけ生地が上がり、少し引いて手を緩めると生地が降ります。
- ・コンパクトですっきりとした納まりは、小さな窓や腰高窓におすすめです。

チェーン操作



- ・製品の昇降をチェーンで、生地の切替えはコードで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・腰高窓やテラス窓におすすめです。

ワンチェーン操作



- ・製品の昇降と生地の切替えを、1本のチェーンで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・大きな窓でも軽い力で操作できるため、テラス窓におすすめです。

ハンドル操作



- ・製品の昇降と生地の切替えを、ハンドルをつまんで行います。
- ・腰高窓や地窓・小窓など、取付け位置の低い窓におすすめです。
- ・小さなお子さまが触れるループ状のコードやチェーンがなく(コードレス)、安心です。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

ペルレ ダブル

▶ P.178

1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ペルレ ダブル」。

ドレープ・レースはそれぞれ上げ下げして、カーテン感覚で使い分けができます。

前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により、冬場の断熱性能アップ。



POINT 昼と夜でドレープとレースを使い分ける。それはまさに、カーテン感覚。

前後の生地はそれぞれ上げ下げできるので、1日を通してお部屋に入る光・視線を最適にコントロールできます。



昼 前後の生地をそれぞれ上げ下げして、採光をコントロール

夜はドレープで光を遮って
しっかり目隠し 夜

全体の開け閉めも行えます。

POINT シーンに合わせて選べる「レース生地」のバリエーション。

ドレープ生地と組み合わせるレース生地は、おすすめダブル対応の「エテルノ」以外にも、オリジナルダブルでは、遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、多彩なバリエーションをラインナップしています。レースを手前に配した、優しい雰囲気の“フロントレース”もご指定できます。

レース生地は豊富なバリエーションから選べます。

おすすめレースの
「エテルノ(11色)」
豊富なカラーが魅力



日射しが強い窓に
おすすめの「遮熱生地」
ジュルネ遮熱(3色)
ラジエ遮熱(3色)



通りに面した窓には
「ミラーレース」
ジュルネ遮熱(3色)



「デザインレース」で
おしゃれにコーディネート

ヘラタ シルキッカ




POINT 保温性を高める構造で、断熱性能がアップ。

※詳しくは322ページ「生地性能データ」をご覧ください。

前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により、断熱性能に優れています。

窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくするので、冬も快適に過ごせます。



ペルレ ペア


▶ P.198

1台にドレープとレース、2枚の生地を上下に配した「ペルレ ペア」。上下の生地は、分量を調節することで、採光と視線を最適にコントロール。シーンに合わせて、「レースの位置」は上下どちらでも指定できます。



POINT プライバシーを守りながら、やわらかな光をお部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。

上下の生地は分量を調節できるので、1日を通してお部屋に入る光・視線を最適にコントロールできます。



POINT シーンに合わせて「レースの位置」・「レース生地」を自由に選べます。

視線を遮りたい位置や光の採り入れ方など、シーンに合わせて「レースの位置」は上下どちらでも指定できます。また、ドレープ生地と組み合わせるレース生地は、おすすめペア対応の「エテルノ」以外にも、オリジナルペアでは遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、多彩なバリエーションをラインナップしています。

レース生地は豊富なバリエーションから選べます。

おすすめレースの「エテルノ(11色)」
豊富なカラーが魅力



日射しが強い窓に
おすすめの「遮熱生地」
ジュルネ遮熱(3色)
ラジエ遮熱(3色)



通りに面した窓には
「ミラーレース」
ジュルネ遮熱(3色)




「デザインレース」で
おしゃれにコーディネート




● プライバシーを確保したい

上:レース生地
下:ドレープ生地



道路に面した窓でも、外からの視線を
遮りながら、上部から採光できます。

上:ドレープ生地
下:レース生地



隣接する建物の上階からの視線を
遮りながら、下部から採光できます。

● 外の景色を楽しみたい

上:ドレープ生地
下:レース生地



和室などの低い目線の空間では、
下部のレース生地を少し上げると、
雪見障子のように外の景色を楽しめます。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス(電動)

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

ペルレ ダブル

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルド
セーフティー
*詳しくはP.16



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2359 ラミエ遮熱(ライトベージュ) 奥生地:PS-2505 ラジエ遮熱(アイボリー) 部品色:オフホワイト

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンチェーン操作
製品幅	420~3000
製品高さ	300~3000
最大面積	9m ²

※1 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、

「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

※3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは181ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

製品特長

POINT

1台にドレープとレース、2枚の生地を前後に配した「ペルレ ダブル」。

ドレープ・レースはそれぞれ上げ下げして、カーテン感覚で使い分けができます。


レースがあることで、日中は明るく光を取り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。



2枚の生地を前後に配置。

朝はレースで明るく採光！

夜はドレープでプライバシーを確保。



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

POINT

シーンに合わせて選べる、豊富な「レース生地」のバリエーション。

ドレープ生地と組み合わせるレース生地は、おすすめダブル対応の「エテルノ」以外にも、オリジナルダブルでは、遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、多彩なバリエーションをラインナップしています。

レース生地は豊富なバリエーションから選べます。

おすすめレースの
「エテルノ(11色)」
豊富なカラーが魅力



日射しが強い窓に
おすすめの「遮熱生地」

ジュルネ遮熱(3色)
ラジエ遮熱(3色)




通りに面した窓には
「ミラーレース」

ジュルネ遮熱(3色)



「デザインレース」で
おしゃれにコーディネート

ヘラタ シルキッカ




POINT

保温性能を高める構造により、断熱性能が優れています。

※詳しくは322ページ「生地性能データ」をご覧ください。

前後の生地間に空気層ができる「二重構造」により、断熱性能に優れています。

窓から冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の暖かい空気を逃がしにくくするので、冬も快適に過ごせます。




一般的のプリーツスクリーンと比較した場合、
断熱性能は約12%アップします。



窓に「ペルレ ダブル」をつけた場合

POINT

大きな窓でも軽い力で簡単に操作できる「ワンチェーン操作」。



・製品の昇降と前後生地の切替えを、1本のチェーンで行います。

- ・チェーンを引くと生地が上がります。
少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・大きな窓でも軽い力で操作できます。

動画は
こちら▶



■ ペルレ ダブル

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ワンチェーン操作
製品幅	420~3000
製品高さ	300~3000
最大面積	9m ²

*1 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

*2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、

「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

*3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ（ジョイント）になります。

詳しくは181ページ「生地の重ね合わせ（ジョイント）」をご覧ください。

対応生地一覧

生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

ドレープ生地

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
和 織 景 色	2001~2002	青海波(せいがいは) *	遮光2~3級		⑦
	2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級		⑦
	2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級		⑦
	2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級		⑦
	2006~2007	ハナツボミ	A		⑥
	2008~2009	セツゲッカ	A		⑥
	2010~2011	ハナカゴ	A		⑥
	2012~2013	ホウガ	A		⑥
	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
和 紙 調	2101~2124	ホナミ遮熱	A	● (2.5m)	①
	2125~2130	ホナミセキ	A		③
	2131~2132	ユラギ	A		⑤
	2133~2144	ホマレ	A		②
	2145~2156	ミズホ	B	● (2.9m)	①
	2157~2158	セイリュウ	B		③
	2159~2160	ミカゲ	B		③

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
ノ ル デ ィ ック	2201	リンノス	A		⑥
	2202	モニクッカ	A		⑤
	2203	キベト	A		⑤
無 地	2301~2320	ライフ	A	● (2.9m)	②
	2321~2335	エブリ	A		②
	2336~2347	マカロン	A		①
	2348~2355	エーレ	A	● (2.9m)	④
	2356~2357	サブレ	A		④
	2358~2359	ラミニ遮熱	A		④
	2360~2362	コモド	A		⑤
	2401~2420	ピアット *	遮光1~3級	● (2.9m)	④
遮 光	2421~2435	エブリ遮光 *	遮光1~3級		④
	2436~2442	ヴォレ	遮光2級		⑥
	2443~2447	スキア *	遮光1~2級		⑥
	2448~2452	ノッテ *	遮光1~2級	● (2.9m)	④

*印の生地は色によって遮光等級が異なります。

レース生地

おすすめダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
レ ース	2551~2561	エテルノ	C	● (2.9m)	②

*生地が「カナル(PS-2014~2017)」「クリーク(PS-2018~2020)」の場合、

おすすめダブルは「ホナミ遮熱(PS-2101~2124)」の組み合わせになります。

オリジナルダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
和 ス ダ レ 調	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
レ ース	2501~2503	ジュルネ遮熱	C		④
	2504~2506	ラジエ遮熱	B		③
	2507~2510	シフォン	C		②
	2511~2514	フェアリー	C	● (2.9m)	②
	2515~2516	ブランニー	C		④
	2517	ヘラタ	C		⑥
	2518	シリキッカ	C		⑤

生地の重ね合わせ(ジョイント)

・幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

※生地の重ね合わせ(ジョイント)の基準はドレープ・レースとも各生地により異なります。詳しくは下表をご覧ください。

・ドレープ・レースいずれの場合も、「広幅対応」の生地は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

●製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分

ドレープがジョイントの場合

ドレープ・レース両方が
ジョイントの場合



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

■生地別製品幅・重ね合わせ(ジョイント)対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和光と影	2001～2002	青海波(せいがいは)	～2000	—
	2003	枯山水(かれさんすい)	～2000	—
	2004	敷松葉(しきまつば)	～2000	—
	2005	雪輪(ゆきわ)	～2000	—
	2006～2007	ハナツボミ	～2000	—
	2008～2009	セツゲッカ	～2000	—
	2010～2011	ハナカゴ	～2000	—
	2012～2013	ホウガ	～2000	—
スタイル調	2014～2017	カナル	～2000	—
	2018～2020	クリーク	～2000	—
和紙調	2101～2124	ホナミ遮熱	～2500*	2505～
	2125～2130	ホナミセキ	～2000	2005～
	2131～2132	ユラギ	～2000	2005～
	2133～2144	ホマレ	～2000	2005～
	2145～2156	ミズホ	～2900*	2905～
	2157～2158	セイリュウ	～2000	2005～
	2159～2160	ミカゲ	～2000	2005～
	2201	リンノス	～2000	—
ノルディック	2202	モニクッカ	～2000	—
	2203	キベト	～2000	—

*印は「広幅対応」生地です。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無地	2301～2320	ライフ	～2900*	2905～
	2321～2335	エブリ	～2000	2005～
	2336～2347	マカロン	～2000	2005～
	2348～2355	エーレ	～2900*	2905～
	2356～2357	サブレ	～2000	2005～
	2358～2359	ラミニ遮熱	～2000	2005～
	2360～2362	コモド	～2000	2005～
遮光	2401～2420	ピアット	～2900*	2905～
	2421～2435	エブリ遮光	～2000	2005～
	2436～2442	ヴォレ	～2000	2005～
	2443～2447	スキア	～2000	2005～
	2448～2452	ノッテ	～2900*	2905～
レース	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
	2504～2506	ラジエ遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～
	2511～2514	フェアリー	～2900*	2905～
	2515～2516	ブランニー	～2000	2005～
	2517	ヘラタ	～2000	—
	2518	シリキッカ	～2000	—
	2551～2561	エテルノ	～2900*	2905～

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧


生地50音順一覧

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ワンチェーン操作



天井付け・正面付け共通



マルチチェーンハンガー (チャイルドセーフティー) (Child safety device) (Child safety device) (Optional)

オプションでコードクリップ (⑦) を
マルチチェーンハンガーに
変えられます。

*後付けも可能です。
詳しくは296ページを
ご覧ください。

*壁に取付けるフック
(⑯) が付属されます。

(チャイルドセーフティー)

※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
④ 操作部	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かると、製品を保護するため操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
⑤ 操作チェーン *	樹脂成形品・化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑥ セーフティーチェーン *	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑦ コードクリップ * (チャイルドセーフティー)	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑧ 室内側生地	ポリエステル繊維	
⑨ 室外側生地	ポリエステル繊維	
⑩ 昇降コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
⑪ ピッチ保持コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
⑫ ボトムレール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色 室外側のボトムレールには、サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑬ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑭ マルチチェーンハンガー (チャイルドセーフティー) (Optional)	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑮ フック (Hook) (Optional)	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー (Optional) に付属。

(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通



付属個数

製品幅	個数
420～1500	2個
1505～2500	3個
2505～3000	4個

取付けの種類

天井付け


窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



*写真はペルレペア「ワンチェーン操作」の場合。



・窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。




天井付け(カーテンボックス付け)

カーテンボックス内への取付けは、ヘッドボックスが隠れるのですっきりと納まります。



- ・カーテンボックス内への取付けは
ヘッドボックスが隠れるので、納まりがすっきり。
- ・天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような
納まりになり、見た目がすっきり。



*写真はペルレペア「ワンチェーン操作」の場合。

POINT

窓枠や床との接触音を軽減する「ボトムクッション(オプション)」 ▶P.297

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や
床面との接触音を軽減します。



価格: 300円／(入数6個)

※ 製品本体と一緒にご注文ください。


正面付け

窓枠を覆うように取付けます。


窓枠内の奥行き寸法が少なく、壁面に製品を納めたいときにおすすめです。



- ・窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
- ・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような
納まりになり、見た目がすっきり。



*写真はペルレペア「ワンチェーン操作」の場合。



※窓枠に製品が干渉する場合は、
オプションの「ブラケットスペーサー」を
ご使用ください。
詳しくは297ページをご覧ください。

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

■ ペルレ ダブル

■ 製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]




操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
ワンチェーン操作	2	2

■ 操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

■ ワンチェーン操作



$$\text{操作チェーンの長さ} = \text{製品高さ} - 100$$

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:200mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛けたりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))

・コードクリップ(⑦) やオプションのマルチチェーンハンガー(⑩)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

■ 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 1.2) + 1.5 + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{室内側生地m}^2\text{重量} + \text{室外側生地m}^2\text{重量}) \times 1.4\} \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。


[単位:mm]

■ 納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは185ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。


■ 天井付け



■ 天井付け (カーテンボックス内への取付け)



■ 正面付け



〈参考〉納まり寸法目安

代表生地	ドレープ: ホナミ遮熱 (PS-2101～2124) レース : エテルノ (PS-2551～2561)	ドレープ: エブリ (PS-2321～2335) レース : エテルノ (PS-2551～2561)	ドレープ: エブリ遮光 (PS-2421～2435) レース : エテルノ (PS-2551～2561)
	生地分類②+②	生地分類⑦+②	生地分類⑧+②
■ 製品幅	420～2500	420～2000	420～2000
寸法	A	A	A
500	88	95	95
1000	95	107	108
1500	101	120	121
2000	108	133	134
2500	115	146	148
3000	121	159	161

※生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

この場合は、上記寸法よりも10～70mm大きくなります。詳しくは185ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

前後2種類の生地のうち、数値の大きい方をたたみ込み寸法としてください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、製品幅により生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

生地分類表

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙調 織景色	2001～2002	青海波（せいがいは）	⑧
	2003	枯山水（かれさんすい）	⑧
	2004	敷松葉（しきまつば）	⑧
	2005	雪輪（ゆきわ）	⑧
	2006～2007	ハナツボミ	③
	2008～2009	セツゲッカ	③
	2010～2011	ハナカゴ	②
	2012～2013	ホウガ	③
	2014～2017	カナル	⑤
	2018～2020	クリーク	⑧
和紙調	2101～2124	ホナミ遮熱	②b
	2125～2130	ホナミセキ	②a
	2131～2132	ユラギ	①a
	2133～2144	ホマレ	①a

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙調 ノルディック	2145～2156	ミズホ	③c
	2157～2158	セイリュウ	③a
	2159～2160	ミカゲ	③a
無地	2201	リンノス	④
	2202	モニクッカ	④
	2203	キベト	④
レース	2301～2320	ライフ	⑦c
	2321～2335	エブリ	⑦a
	2336～2347	マカロン	⑥a
	2348～2355	エーレ	④c
	2356～2357	サブレ	④a
	2358～2359	ラミエ遮熱	⑥a
	2360～2362	コモド	⑥a
	2501～2503	ジュルネ遮熱	⑥a
	2504～2506	ラジエ遮熱	②a

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
遮光	2401～2420	ピアット	⑦c
	2421～2435	エブリ遮光	⑧a
	2436～2442	ヴォレ	⑦a
ペルレ	2443～2447	スキア	⑥a
	2448～2452	ノッテ	⑤c
	2501～2503	ジュルネ遮熱	⑥a
ペルレ ホームタコス(電動)	2504～2506	ラジエ遮熱	②a
	2507～2510	シフォン	③a
	2511～2514	フェアリー	②c
ペルレ	2515～2516	ブランニー	②a
	2517	ヘラタ	③
	2518	シリキッカ	③
	2551～2561	エテルノ	②c

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペアペルレ
オプションサイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ


生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

生地分類別たたみ込み寸法



生地 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	90	95	95	95	95	95	100
1000	95	95	100	105	105	110	110	115
1500	100	105	110	115	115	120	125	125
2000	105	110	120	125	130	130	135	140
2500	110	115	130	135	140	145	150	155
3000	115	125	135	145	150	155	160	170

生地が重ね合わせ（ジョイント）になる場合

生地分類 a : 製品幅が2005mm以上

生地分類 b : 製品幅が2505mm以上

生地分類 c : 製品幅が2905mm以上

生地 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	95	95	100	105	105	110	110	115
1000	105	110	120	125	130	135	135	140
1500	115	125	135	145	150	155	160	170
2000	125	135	155	170	175	180	190	200
2500	135	150	170	190	195	205	215	230
3000	145	165	190	210	220	230	240	—

部品色

部品色は8色から選べます。 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。



単色



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



木目調



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

ワンチェーン操作

部品色(ヘッドボックス・ボトムレール・操作部・操作チェーンの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チェーンはヘッドボックスと同系色、昇降コードは前後各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

オプション

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは290~297ページをご覧ください。

■ナチュラルウッドバランス (291ページ)

価格:294ページ



*写真はペルレの場合。

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、
窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

*後付けも可能です。

■操作チェーン〈オプションカラー〉 (295ページ)

価格:加算価格なし

クリアベージュ
*写真はペルレの場合。

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。
また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

※製品本体と一緒にご注文ください。

クリアホワイト
[No.9013]クリアベージュ
[No.9123]クリアブラウン
[No.9667]

■マルチチェーンハンガー (296ページ)

チャイルドセーフティー

価格:1,000円/個

カラー:クリア
付属品:フック(クリア)


操作チェーンを束ねたとき



壁面に掛けたとき



壁に掛けるときは、付属のフックを壁に固定して取付けます。

フック
マルチチェーン
ハンガー

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、
壁に掛けたまま操作ができます。

お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

*後付けも可能です。

(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを
束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

■ボトムクッション (297ページ)

価格:300円/(入数6個)

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。



※ 製品本体と一緒にご注文ください。

カラー:クリア

■ブラケットスペーサー (297ページ)

価格:297ページ



窓枠上部の壁面に取付ける場合に、
壁面と額縁の段差を解消するために
使用します。

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧


操作方法

ワンチェーン操作

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


室内側(手前)と室外側(奥)の生地の昇降を1本の操作チェーンで行います。

室内側(手前)生地の昇降



降ろすとき▼

室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。




上げるとき▲

室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。


動画は
こちら▶

室外側(奥)生地の昇降



降ろすとき▼

室外側(奥)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、室外側(奥)の操作チェーンを少し引きます。



上げるとき▲

室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。

価格

生地紹介ページの「ペルレ ダブル価格表」をご覧ください。

オリジナルダブル価格

「オリジナルダブル」は、ドレープ生地と組み合わせるレース(スタレ調)生地を、豊富なラインナップから自由に選べます。遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、シーンに合わせてワンランク上のコーディネートができます。

■「オリジナルダブル価格」の確認の仕方

以下の手順でご覧ください。

STEP 1 ドレープ生地の「価格区分」を下表から確認する。

STEP 2 組み合わせる「レース(スタレ調)生地」を選ぶ。

STEP 3 生地別に掲載している「価格表」を確認する。

※生地の組み合わせにより製作サイズの制限がある場合があります。
価格表の側に記載している「注記」もあわせてご確認ください。

<参考>価格の算出例

生地	: ドレープ PS-2358 ラミ工遮熱(キナリ)
レース	PS-2504 ラジエ遮熱(キナリ)
製品サイズ	: 幅1800mm×高さ1800mm

・ドレープ生地

価格区分 : **区分④** ラミ工遮熱(P.193)

・レース生地 : ラジエ遮熱

・価格 : 87,500円

■デザイン・機能豊富なレース生地のバリエーション

●室内温度の上昇を抑え、快適な空間に

PS-2501~2503
ジュルネ遮熱



PS-2504~2506
ラジエ遮熱



●ドレープと合わせやすいプレーンな風合い

PS-2507~2510
シフォン



PS-2511~2514
フェアリー



●デザイン柄のレースでおしゃれにコーディネート

PS-2515~2516
ブランニー



PS-2517
ヘラタ



PS-2518
シルキッカ




●自然な風合いの「スタレ調」で趣ある和空間に

PS-2014~2017
カナル



PS-2018~2020
クリーク



■オリジナルダブル対応生地・価格区分

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
和光と影	2001~2002	青海波(せいがいは)	区分⑦
	2003	枯山水(かれさんすい)	区分⑦
	2004	敷松葉(しきまつば)	区分⑦
	2005	雪輪(ゆきわ)	区分⑦
	2006~2007	ハナツボミ	区分⑥
	2008~2009	セツゲッカ	区分⑥
	2010~2011	ハナカゴ	区分⑥
	2012~2013	ホウガ	区分⑥
	2014~2017	カナル	区分⑤
	2018~2020	クリーク	区分⑤
和紙調	2101~2124	ホナミ遮熱	区分①
	2125~2130	ホナミセキ	区分③
	2131~2132	ユラギ	区分⑤
	2133~2144	ホマレ	区分②
	2145~2156	ミズホ	区分①
	2157~2158	セイリュウ	区分③
	2159~2160	ミカゲ	区分③
	2201	リンノス	区分⑥
ノルディック	2202	モニクッカ	区分⑤
	2203	キベト	区分⑤

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
無地	2301~2320	ライフ	区分②
	2321~2335	エブリ	区分②
	2336~2347	マカロン	区分①
	2348~2355	エーレ	区分④
	2356~2357	サブレ	区分④
	2358~2359	ラミ工遮熱	区分④
	2360~2362	コモド	区分⑤
遮光	2401~2420	ピアット	区分④
	2421~2435	エブリ遮光	区分④
	2436~2442	ヴォレ	区分⑥
	2443~2447	スキア	区分⑥
	2448~2452	ノッテ	区分④
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	区分④
	2504~2506	ラジエ遮熱	区分③
	2507~2510	シフォン	区分②
	2511~2514	フェアリー	区分②
	2515~2516	ブランニー	区分④
	2517	ヘラタ	区分⑥
	2518	シルキッカ	区分⑤

ペルレダブル
ペルレペア
ペルレ
ペルレダブル ホームタコス(電動)
ペルレペア
オプション

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地

生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

価格【オリジナルダブル】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

 区分① PINK	PS-2101~2124 ホナミ遮熱 · PS-2145~2156 ミズホ · PS-2336~2347 マカロン
---	---

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ (mm)	幅 ~800	420 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2400	2005 ~2800	2405 ~3000	2805 ~3000
300~600	33,700	40,600	50,800	54,400	67,000	91,100	94,300		
610~1000	38,700	50,000	59,600	63,500	76,400	101,600	105,400		
1010~1400	48,600	59,100	67,900	72,300	85,300	113,500	117,600		
1410~1800	55,300	66,800	76,500	79,300	94,100	124,400	129,200		
1810~2200	62,000	73,700	84,100	87,900	105,700	140,600	146,000		
2210~2600	70,400	82,500	94,000	98,900	113,200	151,200	157,200		
2610~3000	77,500	91,800	104,800	109,700	121,900	162,900	169,300		

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

■「マカロン」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下の製作。

レース ドレープ	シフォン・フェアリー 最大面積
ホナミ遮熱	9.0m ²
ミズホ	
マカロン	6.0m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ (mm)	幅 ~800	420 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2400	2005 ~2800	2405 ~3000	2805 ~3000
300~600	34,200	41,400	51,300	54,900	67,900	92,300	95,500		
610~1000	39,200	50,400	59,800	64,400	77,800	103,600	107,400		
1010~1400	48,700	59,400	68,100	73,500	87,500	116,000	120,300		
1410~1800	56,100	67,100	76,900	80,500	96,700	127,800	132,900		
1810~2200	62,800	74,200	85,100	90,200	109,000	144,500	150,400		
2210~2600	71,700	83,700	94,700	101,000	117,100	156,000	162,400		
2610~3000	79,200	93,000	106,400	112,400	127,600	168,400	175,300		

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

■「マカロン」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下の製作。

レース ドレープ	ラジエ遮熱 最大面積
ホナミ遮熱	9.0m ²
ミズホ	
マカロン	6.0m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ (mm)	幅 ~800	420 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2400	2005 ~2800	2405 ~3000	2805 ~3000
300~600	34,400	41,700	52,600	57,400	70,100	95,100	98,600		
610~1000	39,600	51,100	60,000	65,900	81,500	108,200	112,300		
1010~1400	49,900	60,700	70,000	76,000	92,800	122,600	127,300		
1410~1800	57,300	69,300	80,000	83,100	103,500	136,100	141,600		
1810~2200	63,900	76,600	87,700	92,300	117,100	154,700	161,200		
2210~2600	72,900	86,400	96,800	102,100	126,700	167,900	174,900		
2610~3000	80,600	97,000	107,900	113,600	138,700	182,200	189,900		

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

■「マカロン」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下の製作。

レース ドレープ	ジュルネ遮熱・ブランニー 最大面積
ホナミ遮熱	9.0m ²
ミズホ	
マカロン	6.0m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	高さ (mm)	幅 ~800	420 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2400	2005 ~2800	2405 ~3000	2805 ~3000
300~600	37,200	45,900	55,400	59,000					
610~1000	43,800	56,200	65,700	69,700					
1010~1400	52,100	63,800	75,700	79,900					
1410~1800	58,200	74,700	85,400	88,100					
1810~2200	64,000	80,700	93,400	97,100					
2210~2600	73,300	93,600	104,300	108,400					
2610~3000	81,200	105,000	116,000	120,100					

※「ホナミ遮熱+カナル」「ホナミ遮熱+クリーク」の組み合わせは

オリジナルダブルではなく、おすすめダブルになります。

価格は「カナル(P.77)」「クリーク(P.79)」の生地紹介ページをご覧ください。

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース ドレープ	シルキッカ 最大面積
ホナミ遮熱	※
ミズホ	6.0m ²
マカロン	6.0m ²

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	高さ (mm)	幅 ~800	420 ~1200	805 ~1600	1205 ~2000	1605 ~2400	2005 ~2800	2405 ~3000	2805 ~3000
300~600	46,600	49,500	57,000	59,800					
610~1000	55,400	60,300	67,800	70,900					
1010~1400	66,200	70,700	78,000	81,400					
1410~1800	75,400	80,100	88,300	90,100					
1810~2200	84,500	89,100	98,000	99,400					
2210~2600	95,400	100,400	108,000	111,200					
2610~3000	104,900	112,200	120,100	123,400					

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース ドレープ	ヘラタ 最大面積
ホナミ遮熱	
ミズホ	6.0m ²
マカロン	

価格【オリジナルダブル】 ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分②  PINK	PS-2133~2144 ホマレ · PS-2301~2320 ライフ · PS-2321~2335 エブリ
---	--

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		38,000	45,900	56,400	57,900	68,900	92,300	97,200
610~1000		42,300	54,900	64,200	65,800	79,400	105,200	110,900
1010~1400		52,100	64,100	72,100	74,100	90,400	119,600	126,000
1410~1800		59,100	72,600	80,500	82,500	101,300	132,600	140,000
1810~2200		65,900	80,000	88,100	93,000	113,200	151,500	159,900
2210~2600		73,100	87,200	99,800	103,200	123,500	164,300	173,600
2610~3000		80,000	93,800	109,200	112,200	135,200	178,500	188,600

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー
ホマレ		最大面積
ライフ		9.0m ²
エブリ		7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		38,600	46,800	56,900	58,400	69,700	93,500	98,400
610~1000		42,800	55,400	64,400	66,700	80,800	107,100	112,900
1010~1400		52,200	64,500	72,300	75,300	92,500	122,000	128,700
1410~1800		59,900	72,900	81,000	83,700	103,900	136,000	143,600
1810~2200		66,700	80,500	89,100	95,200	116,500	155,400	164,300
2210~2600		74,400	88,300	100,500	105,300	127,400	169,100	178,700
2610~3000		81,700	95,100	110,700	114,900	140,900	184,000	194,600

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
ホマレ		最大面積
ライフ		9.0m ²
エブリ		7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		38,700	47,000	58,100	60,900	72,000	96,300	101,600
610~1000		43,200	56,000	64,600	68,100	84,500	111,700	117,800
1010~1400		53,400	65,700	74,200	77,800	97,800	128,600	135,700
1410~1800		61,100	75,000	84,100	86,300	110,700	144,200	152,300
1810~2200		67,900	82,900	91,600	97,400	124,600	165,600	175,100
2210~2600		75,600	91,100	102,700	106,500	136,900	180,900	191,300
2610~3000		83,000	99,000	112,200	116,100	151,900	197,800	209,200

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱・プランニ
ホマレ		最大面積
ライフ		9.0m ²
エブリ		7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518

シルキッカ

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000
300~600		41,500	51,200	61,000	62,500
610~1000		47,400	61,200	70,300	72,000
1010~1400		55,600	68,800	79,800	81,700
1410~1800		62,000	80,500	89,500	91,300
1810~2200		68,000	87,000	97,400	102,100
2210~2600		76,000	98,300	110,200	112,700
2610~3000		83,700	107,100	120,300	122,700

ドレープ	レース	シルキッカ・カナル・クリーク
ホマレ		最大面積
ライフ		6.0m ²
エブリ		

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000
300~600		50,900	54,900	62,500	63,300
610~1000		59,000	65,300	72,400	73,200
1010~1400		69,700	75,700	82,200	83,200
1410~1800		79,200	85,900	92,300	93,300
1810~2200		88,400	95,400	102,000	104,400
2210~2600		98,100	105,100	113,800	115,600
2610~3000		107,300	114,300	124,400	125,900

ドレープ	レース	ヘラタ
ホマレ		最大面積
ライフ		6.0m ²
エブリ		

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
ペルレ
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

価格【オリジナルダブル】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分③	PS-2125~2130 ホナミセキ • PS-2157~2158 セイリュウ • PS-2159~2160 ミカゲ
------------	--

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	38,600	46,800	56,900	58,400	69,700	93,500	98,400	
610~1000	42,800	55,400	64,400	66,700	80,800	107,100	112,900	
1010~1400	52,200	64,500	72,300	75,300	92,500	122,000	128,700	
1410~1800	59,900	72,900	81,000	83,700	103,900	136,000	143,600	
1810~2200	66,700	80,500	89,100	95,200	116,500	155,400	164,300	
2210~2600	74,400	88,300	100,500	105,300	127,400	169,100	178,700	
2610~3000	81,700	95,100	110,700	114,900	140,900	184,000	194,600	

レース ドレープ	シフォン・フェアリー 最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	9.0m ²
ミカゲ	

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	39,100	47,600	57,300	58,900	70,600	94,700	99,600	
610~1000	43,200	55,800	64,700	67,600	82,100	109,100	114,900	
1010~1400	52,400	64,800	72,400	76,600	94,700	124,500	131,400	
1410~1800	60,700	73,100	81,400	84,900	106,600	139,400	147,300	
1810~2200	67,500	81,000	90,100	97,500	119,800	159,300	168,600	
2210~2600	75,600	89,500	101,200	107,400	131,300	173,900	183,900	
2610~3000	83,400	96,300	112,200	117,600	146,600	189,500	200,600	

レース ドレープ	ラジエ遮熱 最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	9.0m ²
ミカゲ	

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	39,300	47,800	58,600	61,500	72,800	97,500	102,800	
610~1000	43,600	56,500	64,900	69,000	85,900	113,600	119,800	
1010~1400	53,600	66,100	74,300	79,100	100,000	131,100	138,400	
1410~1800	61,900	75,300	84,500	87,500	113,300	147,600	156,000	
1810~2200	68,700	83,500	92,600	99,600	127,900	169,500	179,400	
2210~2600	76,800	92,300	103,400	108,500	140,800	185,700	196,400	
2610~3000	84,700	100,300	113,800	118,800	157,600	203,300	215,200	

レース ドレープ	ジュルネ遮熱・ブランニー 最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	9.0m ²
ミカゲ	

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518 シリキッカ	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	42,100	52,000	61,500	63,100				
610~1000	47,800	61,600	70,600	72,900				
1010~1400	55,800	69,200	80,000	83,000				
1410~1800	62,800	80,800	89,900	92,500				
1810~2200	68,800	87,500	98,400	104,400				
2210~2600	77,300	99,500	110,900	114,700				
2610~3000	85,400	108,300	121,900	125,400				

レース ドレープ	シリキッカ・カナル・クリーク 最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	6.0m ²
ミカゲ	

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

●レース生地

PS-2014~2017 カナル	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600	51,400	55,700	63,000	63,800				
610~1000	59,400	65,700	72,600	74,100				
1010~1400	69,900	76,100	82,300	84,400				
1410~1800	80,000	86,200	92,800	94,500				
1810~2200	89,200	96,000	103,000	106,600				
2210~2600	99,300	106,200	114,600	117,600				
2610~3000	109,000	115,500	125,900	128,600				

レース ドレープ	ヘラタ 最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	6.0m ²
ミカゲ	

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

価格【オリジナルダブル】

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

〔単位:円(税別)〕

●ドレープ生地

区分④  ORANGE	PS-2348～2355 エーレ	・ PS-2356～2357 サブレ	・ PS-2358～2359 ラミエ遮熱
	PS-2401～2420 ピアット	・ PS-2421～2435 エブリ遮光	・ PS-2448～2452 ノッテ

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン		高さ (mm) 幅 ~ 800	420 ~ 1200	300 ~ 1600	120 ~ 2000	100 ~ 2400	70 ~ 2800	50 ~ 3000	
300 ~ 600	38,700	47,000	58,100	60,900	72,000	96,300	101,600		
610 ~ 1000	43,200	56,000	64,600	68,100	84,500	111,700	117,800		
1010 ~ 1400	53,400	65,700	74,200	77,800	97,800	128,600	135,700		
PS-2511~2514 フェアリー		1410 ~ 1800	61,100	75,000	84,100	86,300	110,700	144,200	152,300
1810 ~ 2200	67,900	82,900	91,600	97,400	124,600	165,600	175,100		
2210 ~ 2600	75,600	91,100	102,700	106,500	136,900	180,900	191,300		
2610 ~ 3000	83,000	99,000	112,200	116,100	151,900	197,800	209,200		

- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。
- 「ラミエ遮熱」「ピアット」「エブリ遮光」は生地が重ね合わせ(ジョイント)の場合、
高さ2500mm以下での製作

レース ドレープ	シフォン・フェアリー 最大面積
エーレ	7.5m ²
サブレ	
ラミエ遮熱	6.0m ²
ピアット	5.0m ²
エブリ遮光	6.0m ²
ノッテ	7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

● 14-7 生地

高さ (mm)	幅 ~ 800	420	805	1205	1605	2005	2405	2805	3000
	~ 1200	~ 1600	~ 2000	~ 2400	~ 2800	~ 3000			
300 ~ 600	39,300	47,800	58,600	61,500	72,800	97,500	102,800		
610 ~ 1000	43,600	56,500	64,900	69,000	85,900	113,600	119,800		
1010 ~ 1400	53,600	66,100	74,300	79,100	100,000	131,100	138,400		
1410 ~ 1800	61,900	75,300	84,500	87,500	113,300	147,600	156,000		
1810 ~ 2200	68,700	83,500	92,600	99,600	127,900	169,500	179,400		
2210 ~ 2600	76,800	92,300	103,400	108,500	140,800	185,700	196,400		
2610 ~ 3000	84,700	100,300	113,800	118,800	157,600	203,300	215,200		

- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。
- 「ラミエ遮光」「ピアット」「エブリ遮光」は生地が重ね合わせ(ジョイント)の場合、
高さ2500mm以下での製作。

レース ドrape	ラジエ遮熱 最大面積
エーレ	7.5m ²
サブレ	
ラミエ遮熱	6.0m ²
ピアット	5.0m ²
エブリ遮光	6.0m ²
ノッテ	7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

● 人生天地

機種	天井地	高さ (mm)	幅 ～800	420 ～1200	805 ～1600	1205 ～2000	1605 ～2400	2005 ～2800	2405 ～3000	2805
PS-2501～2503	ジュルネ遮熱	300～600	39,500	48,100	59,800	64,000	75,100	100,400	105,900	
		610～1000	44,000	57,100	65,100	70,500	89,600	118,200	124,700	
PS-2515～2516	ブランニ	1010～1400	54,800	67,400	76,200	81,600	105,200	137,700	145,400	
		1410～1800	63,000	77,400	87,600	90,100	120,100	155,900	164,700	
		1810～2200	69,900	85,900	95,100	101,800	136,100	179,700	190,200	
		2210～2600	78,000	95,100	105,600	109,700	150,400	197,600	209,000	
		2610～3000	86,100	104,300	115,300	120,000	168,700	217,100	229,800	

- 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。
- 「ラミエ遮光」「ピアット」「エブリ遮光」は生地が重ね合わせ(ジョイント)の場合、
高さ2500mm以下での制作。

レース ドrape	ジユルネ遮熱・ブランニー 最大面積
エーレ	7.5m ²
サブレ	
ラミエ遮熱	6.0m ²
ピアット	5.0m ²
エブリ遮光	6.0m ²
ノッテ	7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

● 1-7 生地

●レース生地 PS-2518 シリキッカ	高さ (mm)	幅 420 ~ 800	420	805	1205	1605
			~ 800	~ 1200	~ 1600	~ 2000
PS-2014~2017 カナル	300 ~ 600	42,300	52,200	62,700	65,600	
	610 ~ 1000	48,200	62,200	70,700	74,300	
	1010 ~ 1400	56,900	70,400	81,900	85,500	
	1410 ~ 1800	63,900	82,900	93,000	95,100	
	1810 ~ 2200	70,000	90,000	100,900	106,600	
PS-2018~2020 クリーフ	2210 ~ 2600	78,400	102,300	113,000	115,900	
	2610 ~ 3000	86,700	112,300	123,400	126,500	

■ 幅525mm以下は高さ1500mm以下、幅540~600mmは高さ1800mm以下の制作

レース ドレープ	シルキッカ・カナル・クリーフ 最大面積
エーレ	
サブレ	6.0m ²
ラミ工遮熱	
ピアット	5.0m ²
エブリ遮光	
ノッテ	6.0m ²

● 3 生地

●レース生地 PS-2517 ヘラタ	高さ (mm)	幅	420	805	1205	1605
			~ 800	~ 1200	~ 1600	~ 2000
300 ~ 600	51,600	55,900	64,300	66,300		
610 ~ 1000	59,800	66,400	72,800	75,500		
1010 ~ 1400	71,100	77,400	84,200	86,900		
1410 ~ 1800	81,100	88,300	95,800	97,100		
1810 ~ 2200	90,400	98,400	105,500	108,800		
2210 ~ 2600	100,500	109,000	116,700	118,800		
2610 ~ 3000	110,400	119,500	127,400	129,800		

■ 幅525mm以下は高さ1500mm以下、幅540~685mmは高さ1800mm以下の製作

レース ドレープ	ヘラタ 最大面積
エーレ	6.0m ²
サブレ	
ラミエ遮熱	
ピアット	5.0m ²
エブリ遮光	
バニ	6.0m ²

価格【オリジナルダブル】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

	PS-2131~2132 ユラギ ・ PS-2202 モニクッカ ・ PS-2203 キベト ・ PS-2360~2362 コモド
---	---

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	41,500	51,200	61,000	62,500	73,000	97,600	102,800	
610~1000	47,400	61,200	70,300	72,000	86,000	113,500	119,700	
1010~1400	55,600	68,800	79,800	81,700	99,900	131,100	138,400	
1410~1800	62,000	80,500	89,500	91,300	113,200	147,600	155,900	
1810~2200	68,000	87,000	97,400	102,100	128,000	169,900	179,500	
2210~2600	76,000	98,300	110,200	112,700	140,800	185,900	196,400	
2610~3000	83,700	107,100	120,300	122,700	156,400	203,300	215,000	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

■ 「コモド」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下での製作。

レース ドレープ	シフォン・フェアリー
最大製品幅	最大面積
ユラギ	3.0m
モニクッカ	2.0m
キベト	6.0m ²
コモド	3.0m

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	42,100	52,000	61,500	63,100	73,800	98,800	104,000	
610~1000	47,800	61,600	70,600	72,900	87,400	115,400	121,700	
1010~1400	55,800	69,200	80,000	83,000	102,100	133,600	141,100	
1410~1800	62,800	80,800	89,900	92,500	115,900	151,000	159,600	
1810~2200	68,800	87,500	98,400	104,400	131,300	173,800	183,800	
2210~2600	77,300	99,500	110,900	114,700	144,700	190,700	201,600	
2610~3000	85,400	108,300	121,900	125,400	162,100	208,800	221,000	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

■ 「コモド」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下での製作。

レース ドレープ	ラジエ遮熱
最大製品幅	最大面積
ユラギ	3.0m
モニクッカ	2.0m
キベト	6.0m ²
コモド	3.0m

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~ 600	42,300	52,200	62,700	65,600	76,000	101,600	107,100	
610~1000	48,200	62,200	70,700	74,300	91,100	120,000	126,600	
1010~1400	56,900	70,400	81,900	85,500	107,300	140,200	148,100	
1410~1800	63,900	82,900	93,000	95,100	122,600	159,200	168,300	
1810~2200	70,000	90,000	100,900	106,600	139,500	184,000	194,600	
2210~2600	78,400	102,300	113,000	115,900	154,300	202,500	214,100	
2610~3000	86,700	112,300	123,400	126,500	173,200	222,600	235,700	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

■ 「コモド」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下での製作。

レース ドレープ	ジュルネ遮熱・ブランニー
最大製品幅	最大面積
ユラギ	3.0m
モニクッカ	2.0m
キベト	6.0m ²
コモド	3.0m

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	高さ (mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600	45,000	56,400	65,600	67,200	
610~1000	52,400	67,400	76,400	78,200	
1010~1400	59,100	73,500	87,600	89,400	
1410~1800	64,800	88,400	98,400	100,200	
1810~2200	70,100	94,000	106,600	111,300	
2210~2600	78,900	109,500	120,500	122,100	
2610~3000	87,300	120,300	131,500	133,100	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

レース ドレープ	シルキッカ・カナル・クリーク
最大面積	
ユラギ	
モニクッカ	
キベト	6.0m ²
コモド	

レース ドレープ	ヘラタ
最大面積	
ユラギ	
モニクッカ	
キベト	6.0m ²
コモド	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

価格【オリジナルダブル】 ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑥	PS-2006~2007 ハナツボミ · PS-2008~2009 セツゲッカ · PS-2010~2011 ハナカゴ PS-2012~2013 ホウガ · PS-2436~2442 ヴォレ · PS-2443~2447 スキア
------------	---

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		42,000	51,500	61,700	63,300	74,000	98,600	104,000
610~1000		48,300	61,500	71,500	73,200	87,500	115,600	121,800
1010~1400		56,500	71,100	81,300	83,200	102,200	134,000	141,500
1410~1800		63,000	81,000	91,500	93,300	116,100	151,100	159,700
1810~2200		69,400	90,100	99,600	104,400	131,500	174,200	184,100
2210~2600		76,500	98,700	112,900	115,600	145,000	190,900	201,900
2610~3000		84,300	108,100	123,500	125,900	161,200	209,300	221,500

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

■「ヴォレ」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下の製作。

レース ドレープ	シフォン・フェアリー
最大製品幅	最大面積
ハナツボミ	2.0m
セツゲッカ	6.0m ²
ハナカゴ	
ホウガ	
ヴォレ	3.0m
スキア	6.0m ²
	7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		42,500	52,300	62,200	63,800	74,800	99,800	105,200
610~1000		48,700	62,000	71,700	74,100	88,900	117,500	123,800
1010~1400		56,700	71,500	81,400	84,400	104,400	136,400	144,200
1410~1800		63,800	81,200	92,000	94,500	118,700	154,500	163,400
1810~2200		70,200	90,700	100,600	106,600	134,800	178,100	188,400
2210~2600		77,800	99,900	113,700	117,600	148,900	195,700	207,100
2610~3000		86,000	109,400	125,000	128,600	166,900	214,800	227,500

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

■「ヴォレ」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下の製作。

レース ドレープ	ラジエ遮熱
最大製品幅	最大面積
ハナツボミ	2.0m
セツゲッカ	6.0m ²
ハナカゴ	
ホウガ	
ヴォレ	3.0m
スキア	6.0m ²
	7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		42,700	52,600	63,400	66,300	77,100	102,700	108,300
610~1000		49,100	62,600	71,900	75,500	92,600	122,100	128,700
1010~1400		57,800	72,800	83,300	86,900	109,600	143,000	151,100
1410~1800		64,900	83,400	95,000	97,100	125,500	162,800	172,100
1810~2200		71,400	93,100	103,100	108,800	143,000	188,300	199,200
2210~2600		79,000	102,600	115,800	118,800	158,400	207,500	219,600
2610~3000		87,300	113,400	126,500	129,800	178,000	228,600	242,100

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

■「ヴォレ」は幅2005mm以上の場合、高さ2500mm以下の製作。

レース ドレープ	ジュルネ遮熱・プランニー
最大製品幅	最大面積
ハナツボミ	2.0m
セツゲッカ	6.0m ²
ハナカゴ	
ホウガ	
ヴォレ	3.0m
スキア	6.0m ²
	7.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは181ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000			
300~600		45,500	56,700	66,300	67,900			
610~1000		53,300	67,700	77,600	79,400			
1010~1400		60,000	75,800	89,000	90,800			
1410~1800		65,800	88,900	100,400	102,100			
1810~2200		71,500	97,200	108,900	113,600			
2210~2600		79,400	109,800	123,300	125,000			
2610~3000		88,000	121,400	134,600	136,300			

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース ドレープ	シリキッカ・カナル・クリーク
最大面積	
ハナツボミ	
セツゲッカ	
ハナカゴ	
ホウガ	6.0m ²
ヴォレ	
スキア	

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000			
300~600		54,900	60,400	67,900	68,700			
610~1000		64,900	71,900	79,600	80,500			
1010~1400		74,100	82,800	91,300	92,200			
1410~1800		83,000	94,300	103,300	104,100			
1810~2200		91,900	105,600	113,500	115,800			
2210~2600		101,500	116,600	127,000	127,900			
2610~3000		111,600	128,600	138,700	139,600			

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース ドレープ	ヘラタ
最大面積	
ハナツボミ	
セツゲッカ	
ハナカゴ	
ホウガ	6.0m ²
ヴォレ	
スキア	

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル ホームタコス(電動)
ペルレ ベア
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

価格【オリジナルダブル】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑥	PS-2201 リンノス
------------	--------------

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ (mm)	幅 ~800	420	805	1205	1605
300~ 600	50,900	54,900	62,500	63,300	
610~1000	59,000	65,300	72,400	73,200	
1010~1400	69,700	75,700	82,200	83,200	
1410~1800	79,200	85,900	92,300	93,300	
1810~2200	88,400	95,400	102,000	104,400	
2210~2600	98,100	105,100	113,800	115,600	
2610~3000	107,300	114,300	124,400	125,900	

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー
リンノス		最大面積 6.0m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、
幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	420	805	1205	1605
300~ 600	51,400	55,700	63,000	63,800	
610~1000	59,400	65,700	72,600	74,100	
1010~1400	69,900	76,100	82,300	84,400	
1410~1800	80,000	86,200	92,800	94,500	
1810~2200	89,200	96,000	103,000	106,600	
2210~2600	99,300	106,200	114,600	117,600	
2610~3000	109,000	115,500	125,900	128,600	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
リンノス		最大面積 6.0m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、
幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	420	805	1205	1605
300~ 600	51,600	55,900	64,300	66,300	
610~1000	59,800	66,400	72,800	75,500	
1010~1400	71,100	77,400	84,200	86,900	
1410~1800	81,100	88,300	95,800	97,100	
1810~2200	90,400	98,400	105,500	108,800	
2210~2600	100,500	109,000	116,700	118,800	
2610~3000	110,400	119,500	127,400	129,800	

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱・プランニー
リンノス		最大面積 6.0m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、
幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ (mm)	幅 ~800	420	805	1205	1605
300~ 600	54,400	60,100	67,100	67,900	
610~1000	64,000	71,500	78,500	79,400	
1010~1400	73,200	80,400	89,900	90,800	
1410~1800	82,000	93,800	101,200	102,100	
1810~2200	90,500	102,500	111,200	113,600	
2210~2600	100,900	116,200	124,200	125,000	
2610~3000	111,000	127,500	135,500	136,300	

ドレープ	レース	シリキッカ・カナル・クリーク
リンノス		最大面積 6.0m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、
幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ (mm)	幅 ~2000	420	805	1205	1605
300~ 600	68,700				
610~1000	80,500				
1010~1400	92,200				
1410~1800	104,100				
1810~2200	115,800				
2210~2600	127,900				
2610~3000	139,600				

ドレープ	レース	ヘラタ
リンノス		最大面積 6.0m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、
幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

価格【オリジナルダブル】 ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑦	BROWN	PS-2001～2002 青海波(せいがいは) • PS-2003 枯山水(かれさんすい) • PS-2004 敷松葉(しきまつば) • PS-2005 雪輪(ゆきわ)
-----	-------	--

●レース生地

PS-2507～2510 シフォン	高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
	300～600	43,500	53,400	63,800	65,300	
	610～1000	50,100	63,900	74,000	75,800	
	1010～1400	58,500	73,800	84,100	86,100	
	1410～1800	65,100	84,000	94,900	96,900	
	1810～2200	71,900	93,600	103,300	108,300	
	2210～2600	79,200	102,400	117,100	119,800	
	2610～3000	87,300	112,400	128,200	130,600	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー	最大面積
青海波(せいがいは)			
枯山水(かれさんすい)			
敷松葉(しきまつば)			
雪輪(ゆきわ)			5.0m ²

●レース生地

PS-2504～2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
	300～600	44,100	54,200	64,300	65,900	
	610～1000	50,500	64,300	74,200	76,700	
	1010～1400	58,600	74,200	84,300	87,400	
	1410～1800	65,900	84,300	95,400	98,100	
	1810～2200	72,700	94,100	104,300	110,500	
	2210～2600	80,500	103,500	117,800	121,900	
	2610～3000	89,000	113,600	129,700	133,300	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱	最大面積
青海波(せいがいは)			
枯山水(かれさんすい)			
敷松葉(しきまつば)			
雪輪(ゆきわ)			5.0m ²

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)ペルレ
ペア

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

●レース生地

PS-2501～2503 ジュルネ遮熱	高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
	300～600	44,200	54,500	65,500	68,400	
	610～1000	50,900	64,900	74,400	78,100	
	1010～1400	59,800	75,500	86,200	89,900	
	1410～1800	67,100	86,400	98,500	100,700	
	1810～2200	73,800	96,500	106,800	112,700	
	2210～2600	81,700	106,300	120,000	123,000	
	2610～3000	90,300	117,600	131,200	134,500	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱・ブランニー	最大面積
青海波(せいがいは)			
枯山水(かれさんすい)			
敷松葉(しきまつば)			
雪輪(ゆきわ)			5.0m ²

●レース生地

PS-2518 シリキッカ	高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
	300～600	47,000	58,600	68,400	70,000	
	610～1000	55,100	70,100	80,100	82,000	
	1010～1400	62,000	78,500	91,900	93,800	
	1410～1800	68,000	91,900	103,900	105,700	
	1810～2200	73,900	100,600	112,600	117,400	
	2210～2600	82,100	113,500	127,400	129,200	
	2610～3000	90,900	125,600	139,300	141,000	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	シリキッカ・カナル・クリーク	最大面積
青海波(せいがいは)			
枯山水(かれさんすい)			
敷松葉(しきまつば)			
雪輪(ゆきわ)			5.0m ²

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	高さ(mm)	幅	420 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
	300～600	56,400	62,300	69,900	70,700	
	610～1000	66,700	74,200	82,200	83,200	
	1010～1400	76,100	85,500	94,200	95,200	
	1410～1800	85,200	97,300	106,700	107,700	
	1810～2200	94,400	109,000	117,200	119,700	
	2210～2600	104,200	120,300	131,100	132,100	
	2610～3000	114,600	132,800	143,400	144,300	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下。
幅540～695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	ヘラタ	最大面積
青海波(せいがいは)			
枯山水(かれさんすい)			
敷松葉(しきまつば)			
雪輪(ゆきわ)			5.0m ²

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

ペルレ ペア

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

*詳しくはP.17

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.16



ペルレ ペア 上生地:PS-2555 エテルノ(グレージュ) 下生地:PS-2407 ピアット(ハバナ) 部品色:ダークブラウン

製作可能寸法 *幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作 ^{※2}	ワンチェーン操作 ^{※3}	ハンドル操作 ^{※4}
製品幅	150~2000	400~2900	420~3000	400~2000
製品高さ	300~2500	300~2500	300~3000	300~2000
最大面積	4m ²	6.75m ²	9m ²	4m ²

※1 生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア価格表、「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア価格表にてご確認ください。

※2 [チェーン操作] 幅495mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。

※3 [ワンチェーン操作] 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは201ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

※4 [ハンドル操作] 幅560mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。

製品特長

POINT

1台にドレープとレース、2枚の生地を上下に配した「ペルレ ペア」。

上下の生地は分量を調節することで、採光と視線を細やかにコントロール。


レースがあることで、日中は明るく光を取り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。



2枚の生地を上下に配置。

朝昼はレースで明るく採光！

夜はドレープでプライバシーを確保。



POINT

シーンに合わせて「レースの位置」・「レース生地」を自由に選べます。


視線を遮りたい位置や光の採り入れ方など、シーンに合わせて「レースの位置」は上下どちらでも指定できます。

また、ドレープ生地と組み合わせるレース生地は、おすすめペア対応の「エテルノ」以外にも、

オリジナルペアでは、遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、多彩なバリエーションをラインナップしています。

● プライバシーを確保したい

上:レース生地
下:ドレープ生地



道路に面した窓でも、外からの視線を遮りながら、上部から採光できます。

上:ドレープ生地
下:レース生地



隣接する建物の上階からの視線を遮りながら、下部から採光できます。

● 外の景色を楽しみたい

上:ドレープ生地
下:レース生地



和室などの低い目線の空間では、下部のレース生地を少し上げて、雪見障子のように外の景色を満喫！

おすすめレースの「エテルノ(11色)」
豊富なカラーが魅力



日射しが強い窓に
おすすめの「遮熱生地」

ジュルネ遮熱(3色)
ラジエ遮熱(3色)



通りに面した窓には
「ミラーレース」

ジュルネ遮熱(3色)



「デザインレース」で
おしゃれにコーディネート

ヘラタ

シルキッカ



POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

動画は
こちら




コード操作




- ・製品の昇降と上下生地の切替えを、別々のコードで行います。
- ・コードを引いた分だけ生地が上がります。少し引いて手を緩めると生地が降ります。
- ・コンパクトですっきりとした納まりは、小さな窓や腰高窓におすすめです。

チェーン操作



- ・製品の昇降と上下生地の切替えを、コードで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・腰高窓やテラス窓におすすめです。

ワンチェーン操作



- ・製品の昇降と上下生地の切替えを、1本のチェーンで行います。
- ・チェーンを引くと生地が上がります。少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- ・大きな窓でも軽い力で操作できるため、テラス窓におすすめです。

ハンドル操作



- ・製品の昇降と上下生地の切替えを、ハンドルをつまんで行います。
- ・腰高窓や地窓・小窓など、取付位置の低い窓におすすめです。
- ・小さなお子さまが触れるループ状のコードやチェーンがなく(コードレス)、安心です。

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地
詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

■ 製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作 ※2	ワンチェーン操作 ※3	ハンドル操作 ※4
製品幅	150~2000	400~2900	420~3000	400~2000
製品高さ	300~2500	300~2500	300~3000	300~2000
最大面積	4m ²	6.75m ²	9m ²	4m ²

※1 生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア価格表、「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア価格表にてご確認ください。

※2 [チェーン操作] 幅495mm以下の場合、高さ1500mm以下の製作。

※3 [ワンチェーン操作] 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは201ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

※4 [ハンドル操作] 幅560mm以下の場合、高さ1500mm以下の製作。

■ 対応生地一覧

生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア価格表、「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア価格表にてご確認ください。

■ ドレープ生地

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
和紙調	2001~2002	青海波(せいがいは) *	遮光2~3級		⑦
	2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級		⑦
	2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級		⑦
	2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級		⑦
	2006~2007	ハナツボミ	A		⑥
	2008~2009	セツゲッカ	A		⑥
	2010~2011	ハナカゴ	A		⑥
	2012~2013	ホウガ	A		⑥
	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
	2101~2124	ホナミ遮熱	A	●(2.5m)	①
	2125~2130	ホナミセキ	A		③
	2131~2132	ユラギ	A		⑤
	2133~2144	ホマレ	A		②
	2145~2156	ミズホ	B	●(2.9m)	①
	2157~2158	セイリュウ	B		③
	2159~2160	ミカゲ	B		③

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
無地	2201	リンノス	A		⑥
	2202	モニクッカ	A		⑤
	2203	キベト	A		⑤
	2301~2320	ライフ	A	●(2.9m)	②
	2321~2335	エブリ	A		②
	2336~2347	マカラソン	A		①
	2348~2355	エーレ	A	●(2.9m)	④
	2356~2357	サブレ	A		④
	2358~2359	ラミエ遮熱	A		④
	2360~2362	コモド	A		⑤
	2401~2420	ピアット *	遮光1~3級	●(2.9m)	④
	2421~2435	エブリ遮光 *	遮光1~3級		④

* 印の生地は色によって遮光等級が異なります。

■ レース生地

おすすめペア

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
レース	2551~2561	エテルノ	C	●(2.9m)	②

※生地が「カナル(PS-2014~2017)」「クリーク(PS-2018~2020)」の場合、

おすすめペアは「ホナミ遮熱(PS-2101~2124)」の組み合わせになります。

オリジナルペア

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応 (生地幅)	価格区分
レース	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
	2501~2503	ジュルネ遮熱	C		④
	2504~2506	ラジエ遮熱	B		③
	2507~2510	シフォン	C		②
	2511~2514	フェアリー	C	●(2.9m)	②
	2515~2516	ブランニー	C		④
	2517	ヘラタ	C		⑥
	2518	シリレキッカ	C		⑤

生地の重ね合わせ(ジョイント) ワンチェーン操作

・ワンチェーン操作は、幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

※生地の重ね合わせ(ジョイント)の基準はドレープ・レースとも各生地により異なります。詳しくは下表をご覧ください。

・ドレープ・レースいずれの場合も、「広幅対応」の生地は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

●製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分

ドレープがジョイントの場合



ドレープ・レース両方が
ジョイントの場合



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

生地別製品幅・重ね合わせ(ジョイント)対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和光と影	2001～2002	青海波(せいがいは)	～2000	－
	2003	枯山水(かれさんすい)	～2000	－
	2004	敷松葉(しきまつば)	～2000	－
	2005	雪輪(ゆきわ)	～2000	－
	2006～2007	ハナツボミ	～2000	－
	2008～2009	セツゲッカ	～2000	－
	2010～2011	ハナカゴ	～2000	－
	2012～2013	ホウガ	～2000	－
和紙調	2014～2017	カナル	～2000	－
	2018～2020	クリーク	～2000	－
	2101～2124	ホナミ遮熱	～2500*	2505～
	2125～2130	ホナミセキ	～2000	2005～
	2131～2132	ユラギ	～2000	2005～
ノルディック	2133～2144	ホマレ	～2000	2005～
	2145～2156	ミズホ	～2900*	2905～
	2157～2158	セイリュウ	～2000	2005～
	2159～2160	ミカゲ	～2000	2005～
	2201	リンノス	～2000	－
	2202	モニクッカ	～2000	－
	2203	キベト	～2000	－

※印は「広幅対応」生地です。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無地	2301～2320	ライフ	～2900*	2905～
	2321～2335	エブリ	～2000	－
	2336～2347	マカロン	～2000	－
	2348～2355	エーレ	～2900*	2905～
	2356～2357	サブレ	～2000	2005～
	2358～2359	ラミニ遮熱	～2000	－
	2360～2362	コモド	～2000	－
遮光	2401～2420	ピアット	～2900*	－
	2421～2435	エブリ遮光	～2000	－
	2436～2442	ヴォレ	～2000	－
	2443～2447	スキア	～2000	2005～
	2448～2452	ノッテ	～2900*	2905～
レース	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
	2504～2506	ラジエ遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～
	2511～2514	フェアリー	～2900*	2905～
	2515～2516	ブランニー	～2000	2005～
	2517	ヘラタ	～2000	－
	2518	シリキッカ	～2000	－
	2551～2561	エテルノ	～2900*	2905～

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧


生地50音順一覧

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


コード操作



天井付け・正面付け共通




※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。




*後付けも可能です。
詳しくは295ページをご覧ください。

チェーン操作


幅2005mm以上の場合




天井付け・正面付け共通




※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。



ワンチェーン操作




天井付け・正面付け共通





※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。



■ハンドル操作



天井付け・正面付け共通




幅1300mm以上の場合、ハンドルは4個付きます。

■補助ポール

<オプション> 価格:500円/本

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。詳しくは295ページをご覧ください。



※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	コード操作	チェーン操作	ワンチェーン操作	ハンドル操作	材質	備考
① 取付けブラケット	●	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	●	●	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー				●	樹脂成形品	オフホワイト [部品色:オフホワイト、ホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)] ダークブラウン [部品色:上記以外]
④ ボックスキャップ	●	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 全体昇降用操作コード *		●			化学繊維	下部生地と同系色
⑥ 切替え用操作コード *		●	●		化学繊維	上部生地と同系色
⑦ コード出口(全体昇降用)	●				樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ コード出口(切替え用)	●	●			樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 ※チェーン操作の場合、幅2005mm以上は形状が異なります。
⑨ セーフティージョイント *	チャイルドセーフティ	●	●		樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑩ イコライザー *		●	●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑪ 操作チェーン *		●	●		樹脂成形品・化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑫ コードクリップ *	チャイルドセーフティ		●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑬ チェーン操作操作部(全体昇降用)			●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑭ セーフティーコネクター *		●			樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑮ ワンチェーン操作操作部			●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑯ セーフティーチェーン *			●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑰ ハンドル *				●	樹脂成形品	クリアー 全体昇降用、切替え用として2個(幅1300mm以上は4個)付属しています。
⑱ 上部生地	●	●	●	●	ポリエチレン繊維	
⑲ 下部生地	●	●	●	●	ポリエチレン繊維	
⑳ 昇降コード *	●	●	●	●	化学繊維	上下各生地と同系色 ※コード操作・チェーン操作(上部生地側)のみ 抗菌加工を施しています。
㉑ ピッチ保持コード	●	●	●	●	化学繊維	上下各生地と同系色
㉒ 中間レール	●	●	●	●	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色
㉓ 中間レールキャップ	●	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
㉔ ボトムレール	●	●	●	●	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色 サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
㉕ ボトムレールキャップ	●	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
㉖ セーフティーイコライザー <オプション>	チャイルドセーフティ		●	●	樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
㉗ マルチチェーンハンガー <オプション>	チャイルドセーフティ		●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
㉘ フック<オプション>			●	●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー<オプション>に付属。
㉙ 補助ポール<オプション>*				●	樹脂成形品	クリアー ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。ポールの長さは260mm。

(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス(電動)

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

取付けの種類

[単位:mm]

天井付け


窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



*写真はワンチェーン操作の場合。



- ・窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。
- ・窓枠の奥行きが少ない場合は、納まりがコンパクトな「コード操作」がおすすめです。



天井付け(カーテンボックス付け)


カーテンボックス内への取付けは、ヘッドボックスが隠れるのですっきりと納まります。



*写真はワンチェーン操作の場合。



- ・カーテンボックス内への取付けはヘッドボックスが隠れるので、納まりがすっきり。
- ・天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



*図はワンチェーン操作の場合。

POINT

既存のカーテンレールに取付けできる
「レールビス(オプション)」

▶P.297

賃貸住宅への取付けや、模様替えなど、既存のカーテンレールに取付けができます。

価格:60円／個

※コード操作・チェーン操作のみに対応。
※製品本体と一緒にご注文の場合、加算価格なし。



POINT

窓枠や床との接触音を軽減する
「ボトムクッション(オプション)」

▶P.297

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

価格:300円／(入数6個)

※製品本体と一緒にご注文ください。



正面付け

窓枠を覆うように取付けます。



製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。



*写真はワンチェーン操作の場合。



- ・光漏れを最小限に抑えたい場合や、窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
- ・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。




*図はワンチェーン操作の場合。

取付けブラケット


コード操作・チェーン操作

天井付け・正面付け共通



ワンチェーン操作・ハンドル操作

天井付け・正面付け共通



付属個数

製品幅	個数
150~1500	2個
1505~2500	3個
2505~3000	4個

操作位置

製品全体の昇降を行う側が操作位置になります(ハンドル操作を除く)。操作方法によって操作位置が異なりますので、下表にてご確認ください。

操作位置:左		操作位置:右		
振分け	単一	振分け	単一	
操作バー	<p>〈左〉 全体昇降用操作 バー</p>	<p>〈右〉 切替え用操作バー</p>	<p>〈左〉 切替え用操作バー</p>	<p>〈右〉 全体昇降用操作バー</p>
チェーン操作	<p>〈左〉 操作チャーン(全体昇降用)</p>	<p>〈左〉 操作チャーン(全体昇降用)</p>	<p>〈右〉 操作チャーン(全体昇降用)</p>	<p>〈右〉 操作チャーン(全体昇降用)</p>
ワンチーン操作	<p>〈左〉 操作チャーン</p>		<p>〈右〉 操作チャーン</p>	
ハンドル操作		<p>ハンドル</p>		

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ 製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]




操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
コード操作	2	2
チェーン操作	2	2
ワンチェーン操作	2	2
ハンドル操作	2	2

■ 操作コード・操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作コード・操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。


■ コード操作



$$\text{全体昇降用操作コード・切替え用操作コードの長さ} = \text{製品高さ} + 150$$

※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

■ チェーン操作



$$\text{切替え用操作コードの長さ} = \text{製品高さ} + 150$$


製品高さ	操作チェーンの長さ
300～800	製品高さ
810～2500	製品高さ-100

※操作チェーン・切替え用操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

コードクリップ(⑩) やオプションのマルチチェーンハンガー(⑪) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

■ ワンチェーン操作



$$\text{操作チェーンの長さ} = \text{製品高さ} - 100$$

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短長さ:200mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、
小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。

(1030mm:6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準)

・コードクリップ(⑩) やオプションのマルチチェーンハンガー(⑪) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

■ 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

コード操作	$(\text{製品幅} \times 0.9) + 1.5 + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{上部生地m}^2\text{重量} + \text{下部生地m}^2\text{重量}) \times 1.4\}$ (kg)
チェーン操作	$(\text{製品幅} \times 1.0) + 1.5 + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{上部生地m}^2\text{重量} + \text{下部生地m}^2\text{重量}) \times 1.4\}$ (kg)
ワンチェーン操作	$(\text{製品幅} \times 1.2) + 1.5 + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{上部生地m}^2\text{重量} + \text{下部生地m}^2\text{重量}) \times 1.4\}$ (kg)
ハンドル操作	

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m) 単位で計算してください。


※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは208~209ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

[単位:mm]


天井付け



天井付け (カーテンボックス内への取付け)



正面付け



<参考> 納まり寸法目安

代表生地	ドレープ: ホナミ遮熱 (PS-2101~2124) レース : エテルノ (PS-2551~2561)				ドレープ: エブリ (PS-2321~2335) レース : エテルノ (PS-2551~2561)				ドレープ: エブリ遮光 (PS-2421~2435) レース : エテルノ (PS-2551~2561)			
	生地分類②+②				生地分類⑦+②				生地分類⑧+②			
製品幅 高さ	150~2500				150~2000				150~2000			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
500	108	121	124	94	115	127	130	100	115	128	131	101
1000	120	132	135	105	132	145	148	118	133	146	149	119
1500	131	144	147	117	150	163	166	136	151	164	167	137
2000	143	156	159	129	168	180	184	154	169	182	185	155
2500	155	168	171	—	187	199	203	—	189	201	205	—
3000	—	—	183	—	—	—	220	—	—	—	223	—

※ワンチェーン操作の場合、生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

この場合は、上記寸法よりも10~40mm大きくなります。詳しくは208~209ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ ペルレ ペア

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、ワンチェーン操作の場合、製品幅により生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

生地分類表

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和光 織 景 色	2001～2002	青海波(せいがいは)	(8)
	2003	枯山水(かれさんすい)	(8)
	2004	敷松葉(しきまつば)	(8)
	2005	雪輪(ゆきわ)	(8)
	2006～2007	ハナツボミ	(3)
	2008～2009	セツゲッカ	(3)
	2010～2011	ハナカゴ	(2)
	2012～2013	ホウガ	(3)
	2014～2017	カナル	(5)
	2018～2020	クリーク	(8)
和紙 調	2101～2124	ホナミ遮熱	(2)b
	2125～2130	ホナミセキ	(2)a
	2131～2132	ユラギ	(1)a
	2133～2144	ホマレ	(1)a

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙 調	2145～2156	ミズホ	(3)c
	2157～2158	セイリュウ	(3)a
	2159～2160	ミカゲ	(3)a
ノル ダ ディ ック	2201	リンソス	(4)
	2202	モニクッカ	(4)
	2203	キベト	(4)
無 地	2301～2320	ライフ	(7)c
	2321～2335	エブリ	(7)
	2336～2347	マカロン	(6)
	2348～2355	エーレ	(4)c
	2356～2357	サブレ	(4)a
	2358～2359	ラミ工遮熱	(6)
	2360～2362	コモド	(6)


カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
遮 光	2401～2420	ピアット	(7)
	2421～2435	エブリ遮光	(8)
	2436～2442	ヴォレ	(7)
レ ース	2443～2447	スキア	(6)a
	2448～2452	ノッテ	(5)c
	2501～2503	ジュルネ遮熱	(6)a
レ ース	2504～2506	ラジエ遮熱	(2)a
	2507～2510	シフォン	(3)a
	2511～2514	フェアリー	(2)c
	2515～2516	ブランニー	(2)a
	2517	ヘラタ	(3)
	2518	シリキッカ	(3)
	2551～2561	エテルノ	(2)c

生地分類別たたみ込み寸法

たたみ込み寸法は

たたみ込み寸法〈上部側〉+たたみ込み寸法〈下部側〉になります。

コード操作



たたみ込み寸法〈上部側〉

(取付けブラケット上端～中間レール下端)


生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	75	75	75	80	80	80	80	85
1000	80	80	85	90	90	90	95	95
1500	85	90	95	100	100	105	105	110
2000	90	95	100	110	110	115	120	125
2500	95	100	110	120	125	130	135	140

たたみ込み寸法〈下部側〉

(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	40	40	40	45	45	45	45	50
1000	45	45	50	55	55	55	60	60
1500	50	55	60	65	65	70	70	75
2000	55	60	65	75	75	80	85	90
2500	60	65	75	85	90	95	100	105

チェーン操作



たたみ込み寸法〈上部側〉

(取付けブラケット上端～中間レール下端)


生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	85	85	90	90	90	95	95	95
1000	90	95	100	100	105	105	105	110
1500	95	100	105	110	115	115	120	125
2000	100	105	115	125	125	130	135	140
2500	105	115	125	135	135	140	145	155

たたみ込み寸法〈下部側〉

(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	40	40	40	45	45	45	45	50
1000	45	45	50	55	55	55	60	60
1500	50	55	60	65	65	70	70	75
2000	55	60	65	75	75	80	85	90
2500	60	65	75	85	90	95	100	105

ワンチェーン操作



たたみ込み寸法〈上部側〉

(取付けブラケット上端～中間レール下端)

生地 分類 高さ 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	90	95	95	95	95	95	100
1000	95	95	100	105	105	110	110	115
1500	100	105	110	115	115	120	125	125
2000	105	110	120	125	130	130	135	140
2500	110	115	130	135	140	145	150	155
3000	115	125	135	145	150	155	160	170

たたみ込み寸法〈下部側〉

(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地 分類 高さ 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	40	40	40	45	45	45	45	50
1000	45	45	50	55	55	55	60	60
1500	50	55	60	65	65	70	70	75
2000	55	60	65	75	75	80	85	90
2500	60	65	75	85	90	95	100	105
3000	65	75	85	95	100	105	110	120

生地が重ね合わせ(ジョイント)になる場合

生地分類 a : 製品幅が2005mm以上

生地分類 b : 製品幅が2505mm以上

生地分類 c : 製品幅が2905mm以上

たたみ込み寸法〈上部側〉

(取付けブラケット上端～中間レール下端)


生地 分類 高さ 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
500	95	95	100	105	105	110	110
1000	105	110	120	125	130	135	135
1500	115	125	135	145	150	155	160
2000	125	135	155	170	175	180	190
2500	135	150	170	190	195	205	215
3000	145	165	190	210	220	230	—

たたみ込み寸法〈下部側〉

(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地 分類 高さ 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
500	45	45	50	55	55	60	60
1000	55	60	70	75	80	80	85
1500	65	75	85	95	100	105	110
2000	75	85	100	115	120	130	135
2500	85	100	120	140	145	155	165
3000	95	115	140	160	170	180	—

ハンドル操作



たたみ込み寸法〈上部側〉

(取付けブラケット上端～中間レール下端)

生地 分類 高さ 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	75	75	80	80	80	80	80	85
1000	80	80	85	90	90	95	95	100
1500	85	90	95	100	100	105	110	110
2000	90	95	105	110	115	115	120	125

たたみ込み寸法〈下部側〉

(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地 分類 高さ 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	25	25	25	30	30	30	30	35
1000	30	30	35	40	40	40	45	45
1500	35	40	45	50	50	55	55	60
2000	40	45	50	60	60	65	70	75

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

部品色

部品色は8色から選べます。ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。



単色



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



木目調



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

コード操作

部品色(ヘッドボックス・中間レール・ボトムレール・イコライザーの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*全体昇降用操作コードは下部生地と同系色、切替え用操作コードは上部生地と同系色、昇降コードは上下各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

チェーン操作

部品色(ヘッドボックス・中間レール・ボトムレール・イコライザー・操作部・操作チェーンの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チェーンはヘッドボックスと同系色、切替え用操作コードは上部生地と同系色、昇降コードは上下各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

ワンチェーン操作

部品色(ヘッドボックス・中間レール・ボトムレール・操作部・操作チェーンの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チェーンはヘッドボックスと同系色、昇降コードは上下各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

ハンドル操作

部品色(ヘッドボックス・中間レール・ボトムレールの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*ハンドルは「クリア」、昇降コードは上下各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

■ ペルレ ペア

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは290~297ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (291ページ) 価格:294ページ

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
*後付けも可能です。



*写真はペルレの場合。


セーフティーアイコライザー (295ページ) チャイルドセーフティー 価格:500円／個

小さなお子さまがいる場合など、アイコライザーより上部の昇降コードに体が引っ掛かっても、6kg(社内基準)の力が掛けかると、アイコライザーが分離する安全対策を施した部品です。

※コード操作・チェーン操作(上部生地側)のみに対応します。

※「コード操作」は2個、「チェーン操作」は1個必要です。

*後付けも可能です。




カラー:クリア

補助ポール (295ページ) 価格:500円／本

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。

※ハンドル操作のみに対応します。製品幅1300mm以上の場合、2本必要です。



レールビス (297ページ) 価格:60円／個



既存のカーテンレールに製品を取付けることができます。

※コード操作・チェーン操作のみに対応します。

※製品本体と一緒にご注文の場合、加算価格なし。

操作チェーン(オプションカラー) (295ページ) 価格:加算価格なし

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、
スタイリッシュな光沢感が楽しめます。また、通常カラーに比べ、
操作チェーンが目立ちにくくなります。



※チェーン操作・ワンチェーン操作のみに対応します。

※製品本体と一緒にご注文ください。



クリアホワイト
[No.9013]



クリアベージュ
[No.9123]



クリアブラウン
[No.9667]

マルチチェーンハンガー (296ページ) チャイルドセーフティー 価格:1,000円／個

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、
壁に掛けたまま操作ができます。

お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

※チェーン操作の場合は、製品本体と一緒にご注文ください。

製品に後付けをする場合は、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

*ワンチェーン操作は後付けも可能です。



(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

ボトムクッション (297ページ) 価格:300円／(入数6個)

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。



※製品本体と一緒にご注文ください。

ブラケットスペーサー (297ページ) 価格:297ページ



窓枠上部の壁面に取付ける場合に、
壁面と額縁の段差を解消するために
使用します。

操作方法

コード操作

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


製品全体の昇降は全体昇降用操作コードで行い、上下生地の切替えは切替え用操作コードで行います。

動画は
こちら▶

■製品全体の昇降

製品全体を上げるときは、上部生地をすべてたたみ上げた状態で行ってください。
すべてたたみ上がっていない状態で操作すると故障の原因となります。

製品幅250mm以上のとき




降ろすとき▼

*生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は全体昇降用操作コードから手を放さないでください。

全体昇降用操作コードを少し引き、手を緩めると生地が降ります。

途中で止める場合は、全体昇降用操作コードを少し引きます。




上げるとき▲

全体昇降用操作コードを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。

生地を途中から上げる場合は、止めたい位置で全体昇降用操作コードを少し引きます。

製品幅245mm以下のとき




降ろすとき▼

*生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は全体昇降用操作コードから手を放さないでください。

全体昇降用操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると生地が降ります。

途中で止める場合は、全体昇降用操作コードを外側に傾けます。




上げるとき▲

全体昇降用操作コードを下に引き、外側に傾けるとその位置で生地が止まります。

■上下生地の切替え（中間レールの昇降）

切替え用操作コードで中間レールを上下させることで、上下生地の分量を調節できます。

製品幅250mm以上のとき




上部生地の分量を増やすとき

*生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は切替え用操作コードから手を放さないでください。

切替え用操作コードを少し引き、手を緩めると中間レールが降ります。

途中で止める場合は、切替え用操作コードを少し引きます。




下部生地の分量を増やすとき

切替え用操作コードを下に引くと中間レールが上がり、手を放すとその位置で止まります。

中間レールを途中から上げる場合は、止めたい位置で切替え用操作コードを少し引きます。

製品幅245mm以下のとき




上部生地の分量を増やすとき

*生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は切替え用操作コードから手を放さないでください。

切替え用操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると中間レールが降ります。

途中で止める場合は、切替え用操作コードを外側に傾けます。



下部生地の分量を増やすとき

切替え用操作コードを下に引くと中間レールが上がり、外側に傾けるとその位置で止まります。

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル ホームタコス(電動)
ペルレ
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧


操作方法**チェーン操作**

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


製品全体の昇降は操作チェーンで行い、上下生地の切替えは切替え用操作コードで行います。

動画は
こちら▶**製品全体の昇降**

製品全体を上げるときは、上部生地をすべてたたみ上げた状態で行ってください。
すべてたたみ上がってない状態で操作すると故障の原因となります。

**降ろすとき▼**


室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。

**上げるとき▲**


室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。

上下生地の切替え(中間レールの昇降)

切替え用操作コードで中間レールを上下させることで、上下生地の分量を調節できます。

**上部生地の分量を増やすとき**

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は切替え用操作コードから手を放さないでください。
切替え用コードを少し引き、手を緩めると中間レールが降ります。
途中で止める場合は、切替え用操作コードを少し引きます。

**下部生地の分量を増やすとき**

切替え用操作コードを下に引くと中間レールが上がり、手を放すとその位置で止まります。
中間レールを途中から上げる場合は、止めたい位置で切替え用操作コードを少し引きます。


操作方法 **ワンチェーン操作**

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


製品全体の昇降・上下生地の切替えを1本の操作チェーンで行います。

動画は
こちら▶**製品全体の昇降**

製品全体を上げるときは、上部生地をすべてたたみ上げた状態で行ってください。
すべてたたみ上がってない状態で操作すると故障の原因となります。

**降ろすとき▼**


室外側(奥)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、室外側(奥)の操作チェーンを少し引きます。

**上げるとき▲**

室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。

上下生地の切替え(中間レールの昇降)

室内側(手前)の操作チェーンで中間レールを上下させることで、上下生地の分量を調節できます。

**上部生地の分量を増やすとき**

室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を緩めると中間レールがゆっくり自動的に降ります。
途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。

**下部生地の分量を増やすとき**

室内側(手前)の操作チェーンを下に引くと中間レールが上がり、手を放すとその位置で止まります。

操作方法 ハンドル操作

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品全体の昇降・上下生地の切替えをハンドルで行います。

製品サイズにより、ハンドルの付属個数が異なります。ハンドルが2個付いてる場合は、両方のハンドルを同時に操作します。


※ボトムレールや中間レールを直接つかんで操作すると故障の原因となります。

動画は
こちら▶


■製品全体の昇降

製品全体を上げるときは、上部生地をすべてたたみ上げた状態で行ってください。

すべてたたみ上がっていない状態で操作すると故障の原因となります。



降ろすとき▼


ハンドルをつまみ、ボトムレールを
止めたい位置まで降ろします。

上げるとき▲


ハンドルをつまみ、ボトムレールを
止めたい位置まで上げます。

■上下生地の切替え（中間レールの昇降）

中間レールのハンドルを上下させることで、上下生地の分量を調節できます。



上部生地の分量を増やすとき

中間レールのハンドルをつまみ、
止めたい位置まで降ろします。

下部生地の分量を増やすとき

中間レールのハンドルをつまみ、
止めたい位置まで上げます。

■価格

生地紹介ページの「ペルレ ペア価格表」をご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ホームタコス
(電動)

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

■ペルレ ペア

オリジナルペア 価格

「オリジナルペア」は、ドレープ生地と組み合わせるレース(スダレ調)生地を、豊富なラインナップから自由に選べます。遮熱レースやミラーレース・デザインレースなど、シーンに合わせてワンランク上のコーディネートができます。

オリジナルペア 価格	<ul style="list-style-type: none"> ・ワンチェーン操作 217ページ ・チェーン操作 224ページ ・コード操作 231ページ ・ハンドル操作 237ページ
------------	---

「オリジナルペア価格」の確認の仕方

以下の手順でご覧ください。

STEP 1 ドレープ生地の「価格区分」を下表から確認する。

STEP 2 「操作方法」、組み合わせる「レース(スダレ調)生地」を選ぶ。

STEP 3 生地別に掲載している「価格表」を確認する。

※生地の組み合わせにより製作サイズの制限がある場合があります。

価格表の側に記載している「注記」もあわせてご確認ください。

<参考>価格の算出例

生地：ドレープ PS-2358 ラミ工遮熱(キナリ)
レース PS-2504 ラジエ遮熱(キナリ)
製品：ワンチェーン操作 幅1800mm×高さ1800mm

・ドレープ生地
価格区分 : **区分④** ラミ工遮熱(P.220)

・操作方法・レース生地 : ワンチェーン操作 ラジエ遮熱

・価格 : 87,500円

デザイン・機能豊富なレース生地のバリエーション

●室内温度の上昇を抑え、快適な空間に

PS-2501～2503
ジュルネ遮熱



PS-2504～2506
ラジエ遮熱



●ドレープと合わせやすいプレーンな風合い

PS-2507～2510
シフォン



PS-2511～2514
フェアリー



●デザイン柄のレースでおしゃれにコーディネート

PS-2515～2516
プランニー



PS-2517
ヘラタ



PS-2518
シルキッカ




●自然な風合いの「スダレ調」で趣ある和空間に

PS-2014～2017
カナル



PS-2018～2020
クリーク



オリジナルペア対応生地・価格区分

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
和 紙 調	2001～2002	青海波(せいがいは)	区分⑦
	2003	枯山水(かれさんすい)	区分⑦
	2004	敷松葉(しきまつば)	区分⑦
	2005	雪輪(ゆきわ)	区分⑦
	2006～2007	ハナツボミ	区分⑥
	2008～2009	セツゲッカ	区分⑥
	2010～2011	ハナカゴ	区分⑥
	2012～2013	ホウガ	区分⑥
ス ダ レ 調	2014～2017	カナル	区分⑤
	2018～2020	クリーク	区分⑤
和 紙 調	2101～2124	ホナミ遮熱	区分①
	2125～2130	ホナミセキ	区分③
	2131～2132	ユラギ	区分⑤
	2133～2144	ホマレ	区分②
	2145～2156	ミズホ	区分①
	2157～2158	セイリュウ	区分③
	2159～2160	ミカゲ	区分③
	2201	リンノス	区分⑥
ノ ル ド イ ツ ク	2202	モニクッカ	区分⑤
	2203	キベト	区分⑤

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	価格区分
無 地	2301～2320	ライフ	区分②
	2321～2335	エブリ	区分②
	2336～2347	マカロン	区分①
	2348～2355	エーレ	区分④
	2356～2357	サブレ	区分④
	2358～2359	ラミ工遮熱	区分④
	2360～2362	コモド	区分⑤
遮 光	2401～2420	ピアット	区分④
	2421～2435	エブリ遮光	区分④
	2436～2442	ヴォレ	区分⑥
	2443～2447	スキア	区分⑥
	2448～2452	ノッテ	区分④
レ ース	2501～2503	ジュルネ遮熱	区分④
	2504～2506	ラジエ遮熱	区分③
	2507～2510	シフォン	区分②
	2511～2514	フェアリー	区分②
	2515～2516	プランニー	区分④
	2517	ヘラタ	区分⑥
	2518	シルキッカ	区分⑤

価格【オリジナルペア】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分①	 PINK	PS-2101~2124 ホナミ遮熱 · PS-2145~2156 ミズホ · PS-2336~2347 マカロン
------------	--	---

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600		33,700	40,600	50,800	54,400	67,000	91,100	94,300
610~1000		38,700	50,000	59,600	63,500	76,400	101,600	105,400
1010~1400		48,600	59,100	67,900	72,300	85,300	113,500	117,600
1410~1800		55,300	66,800	76,500	79,300	94,100	124,400	129,200
1810~2200		62,000	73,700	84,100	87,900	105,700	140,600	146,000
2210~2600		70,400	82,500	94,000	98,900	113,200	151,200	157,200
2610~3000		77,500	91,800	104,800	109,700	121,900	162,900	169,300

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー
	最大製品幅	最大面積	最大面積
ホナミ遮熱	3.0m	7.5m ²	3.0m ²
ミズホ			9.0m ²
マカロン	2.0m	5.0m ²	2.0m ²
			5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600		34,200	41,400	51,300	54,900	67,900	92,300	95,500
610~1000		39,200	50,400	59,800	64,400	77,800	103,600	107,400
1010~1400		48,700	59,400	68,100	73,500	87,500	116,000	120,300
1410~1800		56,100	67,100	76,900	80,500	96,700	127,800	132,900
1810~2200		62,800	74,200	85,100	90,200	109,000	144,500	150,400
2210~2600		71,700	83,700	94,700	101,000	117,100	156,000	162,400
2610~3000		79,200	93,000	106,400	112,400	127,600	168,400	175,300

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
	最大製品幅	最大面積
ホナミ遮熱	3.0m	9.0m ²
ミズホ		
マカロン	2.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600		34,400	41,700	52,600	57,400	70,100	95,100	98,600
610~1000		39,600	51,100	60,000	65,900	81,500	108,200	112,300
1010~1400		49,900	60,700	70,000	76,000	92,800	122,600	127,300
1410~1800		57,300	69,300	80,000	83,100	103,500	136,100	141,600
1810~2200		63,900	76,600	87,700	92,300	117,100	154,700	161,200
2210~2600		72,900	86,400	96,800	102,100	126,700	167,900	174,900
2610~3000		80,600	97,000	107,900	113,600	138,700	182,200	189,900

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱
	最大製品幅	最大面積
ホナミ遮熱	3.0m	6.5m ²
ミズホ	3.0m	6.0m ²
マカロン	2.0m	4.5m ²
		3.0m ²
		8.5m ²
		5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		37,200	45,900	55,400	59,000
610~1000		43,800	56,200	65,700	69,700
1010~1400		52,100	63,800	75,700	79,900
1410~1800		58,200	74,700	85,400	88,100
1810~2200		64,000	80,700	93,400	97,100
2210~2600		73,300	93,600	104,300	108,400
2610~3000		81,200	105,000	116,000	120,100

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	シリキッカ
	最大面積	最大面積
ホナミ遮熱	6.0m ²	※
ミズホ	6.0m ²	6.0m ²
マカロン	5.0m ²	4.5m ²

※「ホナミ遮熱+カナル」「ホナミ遮熱+クリーク」の組み合わせはオリジナルペアではなく、おすすめペアになります。

価格は「カナル(P.77)」「クリーク(P.79)」の生地紹介ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		46,600	49,500	57,000	59,800
610~1000		55,400	60,300	67,800	70,900
1010~1400		66,200	70,700	78,000	81,400
1410~1800		75,400	80,100	88,300	90,100
1810~2200		84,500	89,100	98,000	99,400
2210~2600		95,400	100,400	108,000	111,200
2610~3000		104,900	112,200	120,100	123,400

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ
	最大面積	最大面積
ホナミ遮熱	6.0m ²	
ミズホ		
マカロン	5.0m ²	

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

 区分② PINK	PS-2133~2144 ホマレ ・ PS-2301~2320 ライフ ・ PS-2321~2335 エブリ
---	--

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ(mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
	300~600	38,000	45,900	56,400	57,900	68,900	92,300	97,200
PS-2511~2514 フェアリー	610~1000	42,300	54,900	64,200	65,800	79,400	105,200	110,900
	1010~1400	52,100	64,100	72,100	74,100	90,400	119,600	126,000
PS-2511~2514 フェアリー	1410~1800	59,100	72,600	80,500	82,500	101,300	132,600	140,000
	1810~2200	65,900	80,000	88,100	93,000	113,200	151,500	159,900
PS-2511~2514 フェアリー	2210~2600	73,100	87,200	99,800	103,200	123,500	164,300	173,600
	2610~3000	80,000	93,800	109,200	112,200	135,200	178,500	188,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー	
	最大 製品幅	最大 面積	最大 製品幅	最大 面積
ホマレ	3.0m	7.5m ²	3.0m	9.0m ²
ライフ	3.0m	5.0m ²	3.0m	6.0m ²
エブリ	2.0m	5.0m ²	2.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
	300~600	38,600	46,800	56,900	58,400	69,700	93,500	98,400
PS-2511~2514 フェアリー	610~1000	42,800	55,400	64,400	66,700	80,800	107,100	112,900
	1010~1400	52,200	64,500	72,300	75,300	92,500	122,000	128,700
PS-2511~2514 フェアリー	1410~1800	59,900	72,900	81,000	83,700	103,900	136,000	143,600
	1810~2200	66,700	80,500	89,100	95,200	116,500	155,400	164,300
PS-2511~2514 フェアリー	2210~2600	74,400	88,300	100,500	105,300	127,400	169,100	178,700
	2610~3000	81,700	95,100	110,700	114,900	140,900	184,000	194,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
	最大製品幅	最大面積
ホマレ	3.0m	9.0m ²
ライフ	3.0m	5.0m ²
エブリ	2.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ(mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
	300~600	38,700	47,000	58,100	60,900	72,000	96,300	101,600
PS-2515~2516 ブランニー	610~1000	43,200	56,000	64,600	68,100	84,500	111,700	117,800
	1010~1400	53,400	65,700	74,200	77,800	97,800	128,600	135,700
PS-2515~2516 ブランニー	1410~1800	61,100	75,000	84,100	86,300	110,700	144,200	152,300
	1810~2200	67,900	82,900	91,600	97,400	124,600	165,600	175,100
PS-2515~2516 ブランニー	2210~2600	75,600	91,100	102,700	106,500	136,900	180,900	191,300
	2610~3000	83,000	99,000	112,200	116,100	151,900	197,800	209,200

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	ブランニー	
	最大 製品幅	最大 面積	最大 製品幅	最大 面積
ホマレ	3.0m	6.0m ²	3.0m	9.0m ²
ライフ	3.0m	4.0m ²	3.0m	5.0m ²
エブリ	2.0m	4.5m ²	2.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で
生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	高さ(mm)	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	300~600	41,500	51,200	61,000	62,500
PS-2014~2017 カナル	610~1000	47,400	61,200	70,300	72,000
	1010~1400	55,600	68,800	79,800	81,700
PS-2018~2020 クリーク	1410~1800	62,000	80,500	89,500	91,300
	1810~2200	68,000	87,000	97,400	102,100
PS-2018~2020 クリーク	2210~2600	76,000	98,300	110,200	112,700
	2610~3000	83,700	107,100	120,300	122,700

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ドレープ	レース	ヘラタ
	最大面積	最大面積
ホマレ		6.0m ²
ライフ		5.0m ²
エブリ		4.5m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

価格【オリジナルペア】 ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分③	PS-2125~2130 ホナミセキ · PS-2157~2158 セイリュウ · PS-2159~2160 ミカゲ
-----	--

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

PS-2511~2514

フェアリー

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600		38,600	46,800	56,900	58,400	69,700	93,500	98,400
610~1000		42,800	55,400	64,400	66,700	80,800	107,100	112,900
1010~1400		52,200	64,500	72,300	75,300	92,500	122,000	128,700
1410~1800		59,900	72,900	81,000	83,700	103,900	136,000	143,600
1810~2200		66,700	80,500	89,100	95,200	116,500	155,400	164,300
2210~2600		74,400	88,300	100,500	105,300	127,400	169,100	178,700
2610~3000		81,700	95,100	110,700	114,900	140,900	184,000	194,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース	シフォン	フェアリー
ドレープ	最大面積	最大面積
ホナミセキ		
セイリュウ	7.5m ²	9.0m ²
ミカゲ		

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600		39,100	47,600	57,300	58,900	70,600	94,700	99,600
610~1000		43,200	55,800	64,700	67,600	82,100	109,100	114,900
1010~1400		52,400	64,800	72,400	76,600	94,700	124,500	131,400
1410~1800		60,700	73,100	81,400	84,900	106,600	139,400	147,300
1810~2200		67,500	81,000	90,100	97,500	119,800	159,300	168,600
2210~2600		75,600	89,500	101,200	107,400	131,300	173,900	183,900
2610~3000		83,400	96,300	112,200	117,600	146,600	189,500	200,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース	ラジエ遮熱
ドレープ	最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	9.0m ²
ミカゲ	

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

PS-2515~2516

ブランニー

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~3000
300~600		39,300	47,800	58,600	61,500	72,800	97,500	102,800
610~1000		43,600	56,500	64,900	69,000	85,900	113,600	119,800
1010~1400		53,600	66,100	74,300	79,100	100,000	131,100	138,400
1410~1800		61,900	75,300	84,500	87,500	113,300	147,600	156,000
1810~2200		68,700	83,500	92,600	99,600	127,900	169,500	179,400
2210~2600		76,800	92,300	103,400	108,500	140,800	185,700	196,400
2610~3000		84,700	100,300	113,800	118,800	157,600	203,300	215,200

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース	ジュルネ遮熱	ブランニー
ドレープ	最大面積	
ホナミセキ		6.5m ²
セイリュウ		6.0m ²
ミカゲ		8.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

PS-2014~2017

カナル

PS-2018~2020

クリーク

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		42,100	52,000	61,500	63,100
610~1000		47,800	61,600	70,600	72,900
1010~1400		55,800	69,200	80,000	83,000
1410~1800		62,800	80,800	89,900	92,500
1810~2200		68,800	87,500	98,400	104,400
2210~2600		77,300	99,500	110,900	114,700
2610~3000		85,400	108,300	121,900	125,400

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース	シリキッカ・カナル・クリーク
ドレープ	最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	
ミカゲ	

6.0m²

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		51,400	55,700	63,000	63,800
610~1000		59,400	65,700	72,600	74,100
1010~1400		69,900	76,100	82,300	84,400
1410~1800		80,000	86,200	92,800	94,500
1810~2200		89,200	96,000	103,000	106,600
2210~2600		99,300	106,200	114,600	117,600
2610~3000		109,000	115,500	125,900	128,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

レース	ヘラタ
ドレープ	最大面積
ホナミセキ	
セイリュウ	
ミカゲ	

6.0m²

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分④	PS-2348～2355 エーレ	・ PS-2356～2357 サブレ	・ PS-2358～2359 ラミエ遮熱
	PS-2401～2420 ピアット	・ PS-2421～2435 エブリ遮光	・ PS-2448～2452 ノッテ

●レース生地

PS-2507～2510 シフォン	(mm)		420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	高さ	幅	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～3000
300～600	38,700	47,000	58,100	60,900	72,000	96,300	101,600		
610～1000	43,200	56,000	64,600	68,100	84,500	111,700	117,800		
1010～1400	53,400	65,700	74,200	77,800	97,800	128,600	135,700		
1410～1800	61,100	75,000	84,100	86,300	110,700	144,200	152,300		
1810～2200	67,900	82,900	91,600	97,400	124,600	165,600	175,100		
2210～2600	75,600	91,100	102,700	106,500	136,900	180,900	191,300		
2610～3000	83,000	99,000	112,200	116,100	151,900	197,800	—		

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー	
	最大	最大	最大	
	製品幅	面積	製品幅	面積
エーレ	3.0m	5.0m ²	3.0m	7.0m ²
サブレ	3.0m	5.5m ²	3.0m	7.0m ²
ラミエ遮熱	2.0m	5.5m ²	2.0m	6.0m ²
ピアット	2.9m	4.0m ²	2.9m	5.0m ²
エブリ遮光	2.0m	5.0m ²	2.0m	5.5m ²
ノッテ	3.0m	5.0m ²	3.0m	7.0m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504～2506 ラジエ遮熱	(mm)		420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	高さ	幅	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～3000
300～600	39,300	47,800	58,600	61,500	72,800	97,500	102,800		
610～1000	43,600	56,500	64,900	69,000	85,900	113,600	119,800		
1010～1400	53,600	66,100	74,300	79,100	100,000	131,100	138,400		
1410～1800	61,900	75,300	84,500	87,500	113,300	147,600	156,000		
1810～2200	68,700	83,500	92,600	99,600	127,900	169,500	179,400		
2210～2600	76,800	92,300	103,400	108,500	140,800	185,700	196,400		
2610～3000	84,700	100,300	113,800	118,800	157,600	203,300	—		

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
	最大製品幅	最大面積
エーレ	3.0m	5.5m ²
サブレ	3.0m	6.5m ²
ラミエ遮熱	2.0m	6.0m ²
ピアット	2.9m	4.5m ²
エブリ遮光	2.0m	5.5m ²
ノッテ	3.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501～2503 ジュルネ遮熱	(mm)		420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	高さ	幅	～800	～1200	～1600	～2000	～2400	～2800	～3000
300～600	39,500	48,100	59,800	64,000	75,100	100,400	105,900		
610～1000	44,000	57,100	65,100	70,500	89,600	118,200	124,700		
1010～1400	54,800	67,400	76,200	81,600	105,200	137,700	145,400		
1410～1800	63,000	77,400	87,600	90,100	120,100	155,900	164,700		
1810～2200	69,900	85,900	95,100	101,800	136,100	179,700	190,200		
2210～2600	78,000	95,100	105,600	109,700	150,400	197,600	209,000		
2610～3000	86,100	104,300	115,300	120,000	168,700	217,100	—		

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	プランニ	
	最大	最大	最大	
	製品幅	面積	製品幅	面積
エーレ	3.0m	4.5m ²	3.0m	5.5m ²
サブレ	3.0m	5.0m ²	3.0m	6.5m ²
ラミエ遮熱	2.0m	5.0m ²	2.0m	6.0m ²
ピアット	2.9m	3.5m ²	2.9m	4.5m ²
エブリ遮光	2.0m	4.5m ²	2.0m	5.5m ²
ノッテ	3.0m	4.0m ²	3.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	(mm)		420	805	1205	1605
	高さ	幅	～800	～1200	～1600	～2000
300～600	42,300	52,200	62,700	65,600		
610～1000	48,200	62,200	70,700	74,300		
1010～1400	56,900	70,400	81,900	85,500		
1410～1800	63,900	82,900	93,000	95,100		
1810～2200	70,000	90,000	100,900	106,600		
2210～2600	78,400	102,300	113,000	115,900		
2610～3000	86,700	112,300	123,400	126,500		

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ
	最大面積	
エーレ	5.0m ²	
サブレ	5.5m ²	
ラミエ遮熱	5.5m ²	
ピアット	4.0m ²	
エブリ遮光	5.0m ²	
ノッテ	5.0m ²	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540～695mmは高さ1800mm以下の製作。

価格【オリジナルペア】 ワンチェーン操作

■ペルレ ペア

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑤ GREEN	PS-2131~2132 ユラギ ・ PS-2202 モニクッカ ・ PS-2203 キベト ・ PS-2360~2362 コモド
--------------	---

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		41,500	51,200	61,000	62,500	73,000	97,600	102,800
610~1000		47,400	61,200	70,300	72,000	86,000	113,500	119,700
1010~1400		55,600	68,800	79,800	81,700	99,900	131,100	138,400
1410~1800		62,000	80,500	89,500	91,300	113,200	147,600	155,900
1810~2200		68,000	87,000	97,400	102,100	128,000	169,900	179,500
2210~2600		76,000	98,300	110,200	112,700	140,800	185,900	196,400
2610~3000		83,700	107,100	120,300	122,700	156,400	203,300	215,000

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー
	最大製品幅	最大面積	最大面積
ユラギ	3.0m	7.5m ²	3.0m
モニクッカ			9.0m ²
キベト	2.0m	5.0m ²	2.0m
コモド			6.0m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		42,100	52,000	61,500	63,100	73,800	98,800	104,000
610~1000		47,800	61,600	70,600	72,900	87,400	115,400	121,700
1010~1400		55,800	69,200	80,000	83,000	102,100	133,600	141,100
1410~1800		62,800	80,800	89,900	92,500	115,900	151,000	159,600
1810~2200		68,800	87,500	98,400	104,400	131,300	173,800	183,800
2210~2600		77,300	99,500	110,900	114,700	144,700	190,700	201,600
2610~3000		85,400	108,300	121,900	125,400	162,100	208,800	221,000

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
	最大製品幅	最大面積
ユラギ	3.0m	9.0m ²
モニクッカ		5.0m ²
キベト	2.0m	
コモド	2.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000
300~600		42,300	52,200	62,700	65,600	76,000	101,600	107,100
610~1000		48,200	62,200	70,700	74,300	91,100	120,000	126,600
1010~1400		56,900	70,400	81,900	85,500	107,300	140,200	148,100
1410~1800		63,900	82,900	93,000	95,100	122,600	159,200	168,300
1810~2200		70,000	90,000	100,900	106,600	139,500	184,000	194,600
2210~2600		78,400	102,300	113,000	115,900	154,300	202,500	214,100
2610~3000		86,700	112,300	123,400	126,500	173,200	222,600	235,700

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	プランニ
	最大製品幅	最大面積	最大製品幅
ユラギ	3.0m	6.0m ²	3.0m
モニクッカ			9.0m ²
キベト	2.0m	4.0m ²	2.0m
コモド	2.0m	4.5m ²	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000
300~600		45,000	56,400	65,600	67,200
610~1000		52,400	67,400	76,400	78,200
1010~1400		59,100	73,500	87,600	89,400
1410~1800		64,800	88,400	98,400	100,200
1810~2200		70,100	94,000	106,600	111,300
2210~2600		78,900	109,500	120,500	122,100
2610~3000		87,300	120,300	131,500	133,100

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	シリキッカ	カナル・クリーフ
	最大面積	最大面積	最大面積
ユラギ	6.0m ²		
モニクッカ			
キベト	5.0m ²		4.5m ²
コモド			

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	420	805	1205	1605
~800	~1200	~800	~1200	~1600	~2000
300~600		54,400	60,100	67,100	67,900
610~1000		64,000	71,500	78,500	79,400
1010~1400		73,200	80,400	89,900	90,800
1410~1800		82,000	93,800	101,200	102,100
1810~2200		90,500	102,500	111,200	113,600
2210~2600		100,900	116,200	124,200	125,000
2610~3000		111,000	127,500	135,500	136,300

■幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ
	最大面積	最大面積
ユラギ		6.0m ²
モニクッカ		
キベト		5.0m ²
コモド		

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ホームタコス(電動)

オプション

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

ワンチェーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑥	PS-2006~2007 ハナツボミ	・ PS-2008~2009 セツゲッカ	・ PS-2010~2011 ハナカゴ
	PS-2012~2013 ホウガ	・ PS-2436~2442 ヴォレ	・ PS-2443~2447 スキア

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ(mm)	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000	
300~600	42,000	51,500	61,700	63,300	74,000	98,600	104,000	
610~1000	48,300	61,500	71,500	73,200	87,500	115,600	121,800	
1010~1400	56,500	71,100	81,300	83,200	102,200	134,000	141,500	
1410~1800	63,000	81,000	91,500	93,300	116,100	151,100	159,700	
1810~2200	69,400	90,100	99,600	104,400	131,500	174,200	184,100	
2210~2600	76,500	98,700	112,900	115,600	145,000	190,900	201,900	
2610~3000	84,300	108,100	123,500	125,900	161,200	209,300	—	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー	
	最大製品幅	最大面積	最大製品幅	最大面積
ハナツボミ				
セツゲッカ	2.0m	6.0m ²	2.0m	6.0m ²
ハナカゴ				
ホウガ				
ヴォレ	2.0m	5.0m ²	2.0m	6.0m ²
スキア	3.0m	5.0m ²	3.0m	7.0m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000	
300~600	42,500	52,300	62,200	63,800	74,800	99,800	105,200	
610~1000	48,700	62,000	71,700	74,100	88,900	117,500	123,800	
1010~1400	56,700	71,500	81,400	84,400	104,400	136,400	144,200	
1410~1800	63,800	81,200	92,000	94,500	118,700	154,500	163,400	
1810~2200	70,200	90,700	100,600	106,600	134,800	178,100	188,400	
2210~2600	77,800	99,900	113,700	117,600	148,900	195,700	—	
2610~3000	86,000	109,400	125,000	128,600	166,900	—	—	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
	最大製品幅	最大面積
ハナツボミ		
セツゲッカ		
ハナカゴ	2.0m	6.0m ²
ホウガ		
ヴォレ		
スキア	3.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ(mm)	420	805	1205	1605	2005	2405	2805
	~800	~1200	~1600	~2000	~2400	~2800	~3000	
300~600	42,700	52,600	63,400	66,300	77,100	102,700	108,300	
610~1000	49,100	62,600	71,900	75,500	92,600	122,100	128,700	
1010~1400	57,800	72,800	83,300	86,900	109,600	143,000	151,100	
1410~1800	64,900	83,400	95,000	97,100	125,500	162,800	172,100	
1810~2200	71,400	93,100	103,100	108,800	143,000	188,300	199,200	
2210~2600	79,000	102,600	115,800	118,800	158,400	207,500	—	
2610~3000	87,300	113,400	126,500	129,800	178,000	—	—	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	プランニ	
	最大製品幅	最大面積	最大製品幅	最大面積
ハナツボミ				
セツゲッカ	2.0m	5.5m ²	2.0m	6.0m ²
ハナカゴ				
ホウガ	2.0m	6.0m ²	2.0m	6.0m ²
ヴォレ	2.0m	4.5m ²	2.0m	6.0m ²
スキア	3.0m	4.0m ²	3.0m	5.5m ²

※生地の種類により、幅寸法の1/2の位置で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは201ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	高さ(mm)	420	805	1205	1605
	~800	~1200	~1600	~2000	
300~600	45,500	56,700	66,300	67,900	
610~1000	53,300	67,700	77,600	79,400	
1010~1400	60,000	75,800	89,000	90,800	
1410~1800	65,800	88,900	100,400	102,100	
1810~2200	71,500	97,200	108,900	113,600	
2210~2600	79,400	109,800	123,300	125,000	
2610~3000	88,000	121,400	134,600	136,300	

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ
	最大面積	最大面積
ハナツボミ		
セツゲッカ		
ハナカゴ		6.0m ²
ホウガ		
ヴォレ		
スキア		5.0m ²

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下の製作。

価格【オリジナルペア】

ワンチェーン操作

■ペルレ ペア

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

[単位:円(税別)]

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

●ドレープ生地



PS-2201 リンノス

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		50,900	54,900	62,500	63,300
610~1000		59,000	65,300	72,400	73,200
1010~1400		69,700	75,700	82,200	83,200
1410~1800		79,200	85,900	92,300	93,300
1810~2200		88,400	95,400	102,000	104,400
2210~2600		98,100	105,100	113,800	115,600
2610~3000		107,300	114,300	124,400	125,900

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
5.0m ²	6.0m ²

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		51,400	55,700	63,000	63,800
610~1000		59,400	65,700	72,600	74,100
1010~1400		69,900	76,100	82,300	84,400
1410~1800		80,000	86,200	92,800	94,500
1810~2200		89,200	96,000	103,000	106,600
2210~2600		99,300	106,200	114,600	117,600
2610~3000		109,000	115,500	125,900	128,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ラジエ遮熱 最大面積	
5.0m ²	

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		51,600	55,900	64,300	66,300
610~1000		59,800	66,400	72,800	75,500
1010~1400		71,100	77,400	84,200	86,900
1410~1800		81,100	88,300	95,800	97,100
1810~2200		90,400	98,400	105,500	108,800
2210~2600		100,500	109,000	116,700	118,800
2610~3000		110,400	119,500	127,400	129,800

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
4.0m ²	5.0m ²

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		54,400	60,100	67,100	67,900
610~1000		64,000	71,500	78,500	79,400
1010~1400		73,200	80,400	89,900	90,800
1410~1800		82,000	93,800	101,200	102,100
1810~2200		90,500	102,500	111,200	113,600
2210~2600		100,900	116,200	124,200	125,000
2610~3000		111,000	127,500	135,500	136,300

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
5.0m ²	4.5m ²

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		68,700			
610~1000		80,500			
1010~1400		92,200			
1410~1800		104,100			
1810~2200		115,800			
2210~2600		127,900			
2610~3000		139,600			

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ヘラタ 最大面積	
5.0m ²	

●ドレープ生地

PS-2001~2002 青海波(せいがいは)
PS-2003 枯山水(かれさんすい)
PS-2004 敷松葉(しきまつば)
PS-2005 雪輪(ゆきわ)

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		43,500	53,400	63,800	65,300
610~1000		50,100	63,900	74,000	75,800
1010~1400		58,500	73,800	84,100	86,100
1410~1800		65,100	84,000	94,900	96,900
1810~2200		71,900	93,600	103,300	108,300
2210~2600		79,200	102,400	117,100	119,800
2610~3000		87,300	112,400	128,200	130,600

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
4.5m ²	5.0m ²

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		44,100	54,200	64,300	65,900
610~1000		50,500	64,300	74,200	76,700
1010~1400		58,600	74,200	84,300	87,400
1410~1800		65,900	84,300	95,400	98,100
1810~2200		72,700	94,100	104,300	110,500
2210~2600		80,500	103,500	117,800	121,900
2610~3000		89,000	113,600	129,700	133,300

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
4.0m ²	5.0m ²

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		47,000	58,600	68,400	70,000
610~1000		55,100	70,100	80,100	82,000
1010~1400		62,000	78,500	91,900	93,800
1410~1800		68,000	91,900	103,900	105,700
1810~2200		73,900	100,600	112,600	117,400
2210~2600		82,100	113,500	127,400	129,200
2610~3000		90,900	125,600	139,300	141,000

■ 幅535mm以下は高さ1500mm以下、幅540~695mmは高さ1800mm以下での製作。

シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
4.5m ²	4.0m ²

高さ(mm)	幅	420 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		56,400	62,300	69,900	70,700
610~1000		66,700	74,200	82,200	83,200
1010~1400		76,100	85,500	94,200	

価格【オリジナルペア】

チーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

	PS-2101~2124 ホナミ遮熱 · PS-2145~2156 ミズホ · PS-2336~2347 マカロン
---	---

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
300~600	29,500	36,400	42,400	49,500	62,100	81,300	84,500	
610~1000	34,500	45,800	51,200	58,600	71,500	91,800	95,600	
1010~1400	44,400	54,900	59,500	67,400	80,400	103,700	107,800	
1410~1800	51,100	62,600	68,100	74,400	89,200	114,600	119,400	
1810~2200	57,800	69,500	75,700	83,000	100,800	130,800	136,200	
2210~2500	66,200	78,300	85,600	94,000	108,300	141,400	147,400	

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー
ホナミ遮熱	2.0m	5.0m [†]	2.5m [†] 6.25m [†]
ミズホ	2.0m	5.0m [†]	2.9m [†] 6.75m [†]
マカロン	2.0m	5.0m [†]	2.0m [†] 5.0m [†]

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	30,000	37,200	42,900	50,000	
610~1000	35,000	46,200	51,400	59,500	
1010~1400	44,500	55,200	59,700	68,600	
1410~1800	51,900	62,900	68,500	75,600	
1810~2200	58,600	70,000	76,700	85,300	
2210~2500	67,500	79,500	86,300	96,100	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱 最大面積
ホナミ遮熱		
ミズホ		5.0m [†]
マカロン		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	30,200	37,500	44,200	52,500	
610~1000	35,400	46,900	51,600	61,000	
1010~1400	45,700	56,500	61,600	71,100	
1410~1800	53,100	65,100	71,600	78,200	
1810~2200	59,700	72,400	79,300	87,400	
2210~2500	68,700	82,200	88,400	97,200	

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
ホナミ遮熱		5.0m [†]	
ミズホ			5.0m [†]
マカロン		4.5m [†]	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	33,000	41,700	47,000	54,100	
610~1000	39,600	52,000	57,300	64,800	
1010~1400	47,900	59,600	67,300	75,000	
1410~1800	54,000	70,500	77,000	83,200	
1810~2200	59,800	76,500	85,000	92,200	
2210~2500	69,100	89,400	95,900	103,500	

ドレープ	レース	シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
ホナミ遮熱		5.0m [†]	※
ミズホ		5.0m [†]	5.0m [†]
マカロン		5.0m [†]	4.5m [†]

※「ホナミ遮熱+カナル」「ホナミ遮熱+クリーク」の組み合わせは
オリジナルペアではなく、おすすめペアになります。
価格は「カナル(P.77)」「クリーク(P.79)」の生地紹介ページをご覧ください。

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	42,400	45,300	48,600	54,900	
610~1000	51,200	56,100	59,400	66,000	
1010~1400	62,000	66,500	69,600	76,500	
1410~1800	71,200	75,900	79,900	85,200	
1810~2200	80,300	84,900	89,600	94,500	
2210~2500	91,200	96,200	99,600	106,300	

ドレープ	レース	ヘラタ 最大面積
ホナミ遮熱		
ミズホ		5.0m [†]
マカロン		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

価格【オリジナルペア】

チーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

 PINK	PS-2133~2144 ホマレ · PS-2301~2320 ライフ · PS-2321 - 2335 エブリ
--	--

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
300~ 600		33,800	41,700	48,000	53,000	64,000	82,500	87,400
610~ 1000		38,100	50,700	55,800	60,900	74,500	95,400	101,100
1010~ 1400		47,900	59,900	63,700	69,200	85,500	109,800	116,200
1410~ 1800		54,900	68,400	72,100	77,600	96,400	122,800	130,200
1810~ 2200		61,700	75,800	79,700	88,100	108,300	141,700	—
2210~ 2500		68,900	83,000	91,400	98,300	118,600	—	—

レース	シフォン	フェアリー
ドレープ	最大製品幅	最大面積
ホマレ	2.0m	5.0m ²
ライフ	2.0m	5.0m ²
エブリ	2.0m	5.0m ²

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		34,400	42,600	48,500	53,500
610~ 1000		38,600	51,200	56,000	61,800
1010~ 1400		48,000	60,300	63,900	70,400
1410~ 1800		55,700	68,700	72,600	78,800
1810~ 2200		62,500	76,300	80,700	90,300
2210~ 2500		70,200	84,100	92,100	100,400

レース	ラジエ遮熱 最大面積
ドレープ	
ホマレ	
ライフ	5.0m ²
エブリ	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		34,500	42,800	49,700	56,000
610~ 1000		39,000	51,800	56,200	63,200
1010~ 1400		49,200	61,500	65,800	72,900
1410~ 1800		56,900	70,800	75,700	81,400
1810~ 2200		63,700	78,700	83,200	92,500
2210~ 2500		71,400	86,900	94,300	101,600

レース	ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
ドレープ		
ホマレ	5.0m ²	5.0m ²
ライフ		4.5m ²
エブリ		5.0m ²

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		37,300	47,000	52,600	57,600
610~ 1000		43,200	57,000	61,900	67,100
1010~ 1400		51,400	64,600	71,400	76,800
1410~ 1800		57,800	76,300	81,100	86,400
1810~ 2200		63,800	82,800	89,000	97,200
2210~ 2500		71,800	94,100	101,800	107,800

レース	シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
ドレープ		
ホマレ	5.0m ²	5.0m ²
ライフ		4.5m ²
エブリ		5.0m ²

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2014~2017

カナル

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~ 600		46,700	50,700	54,100	58,400
610~ 1000		54,800	61,100	64,000	68,300
1010~ 1400		65,500	71,500	73,800	78,300
1410~ 1800		75,000	81,700	83,900	88,400
1810~ 2200		84,200	91,200	93,600	99,500
2210~ 2500		93,900	100,900	105,400	110,700

レース	ヘラタ 最大面積
ドレープ	
ホマレ	
ライフ	5.0m ²
エブリ	

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

チーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分③	PS-2125~2130 ホナミセキ • PS-2157~2158 セイリュウ • PS-2159~2160 ミカゲ
------------	--

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			34,400	42,600	48,500	53,500
610~1000			38,600	51,200	56,000	61,800
1010~1400			48,000	60,300	63,900	70,400
1410~1800			55,700	68,700	72,600	78,800
1810~2200			62,500	76,300	80,700	90,300
2210~2500			70,200	84,100	92,100	100,400

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー
ホナミセキ		最大面積
セイリュウ		5.0m ²
ミカゲ		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			34,900	43,400	48,900	54,000
610~1000			39,000	51,600	56,300	62,700
1010~1400			48,200	60,600	64,000	71,700
1410~1800			56,500	68,900	73,000	80,000
1810~2200			63,300	76,800	81,700	92,600
2210~2500			71,400	85,300	92,800	102,500

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
ホナミセキ		最大面積
セイリュウ		5.0m ²
ミカゲ		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			35,100	43,600	50,200	56,600
610~1000			39,400	52,300	56,500	64,100
1010~1400			49,400	61,900	65,900	74,200
1410~1800			57,700	71,100	76,100	82,600
1810~2200			64,500	79,300	84,200	94,700
2210~2500			72,600	88,100	95,000	103,600

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱・ブランニー
ホナミセキ		最大面積
セイリュウ		5.0m ²
ミカゲ		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			37,900	47,800	53,100	58,200
610~1000			43,600	57,400	62,200	68,000
1010~1400			51,600	65,000	71,600	78,100
1410~1800			58,600	76,600	81,500	87,600
1810~2200			64,600	83,300	90,000	99,500
2210~2500			73,100	95,300	102,500	109,800

ドレープ	レース	シルキッカ・カナル・クリーク
ホナミセキ		最大面積
セイリュウ		5.0m ²
ミカゲ		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2014~2017 カナル	高さ (mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			47,200	51,500	54,600	58,900
610~1000			55,200	61,500	64,200	69,200
1010~1400			65,700	71,900	73,900	79,500
1410~1800			75,800	82,000	84,400	89,600
1810~2200			85,000	91,800	94,600	101,700
2210~2500			95,100	102,000	106,200	112,700

ドレープ	レース	ヘラタ
ホナミセキ		最大面積
セイリュウ		5.0m ²
ミカゲ		

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

価格【オリジナルペア】

チーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分④		PS-2348~2355 エーレ · PS-2356~2357 サブレ · PS-2358~2359 ラミエ遮熱 PS-2401~2420 ピアット · PS-2421~2435 エブリ遮光 · PS-2448~2452 ノッテ
------------	---	---

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2400	2405 ~2800	2805 ~2900
300~600		34,500	42,800	49,700	56,000	67,100	86,500	91,800
610~1000		39,000	51,800	56,200	63,200	79,600	101,900	108,000
1010~1400		49,200	61,500	65,800	72,900	92,900	118,800	125,900
1410~1800		56,900	70,800	75,700	81,400	105,800	134,400	142,500
1810~2200		63,700	78,700	83,200	92,500	119,700	155,800	165,300
2210~2500		71,400	86,900	94,300	101,600	132,000	171,100	—

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース	シフォン	フェアリー
ドレープ	最大製品幅	最大面積
エーレ	2.0m	5.0m ²
サブレ	2.0m	5.0m ²
ラミエ遮熱	2.0m	2.0m
ピアット	2.0m	4.5m ²
エブリ遮光	2.0m	5.0m ²
ノッテ	2.0m	5.0m ²

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		35,100	43,600	50,200	56,600
610~1000		39,400	52,300	56,500	64,100
1010~1400		49,400	61,900	65,900	74,200
1410~1800		57,700	71,100	76,100	82,600
1810~2200		64,500	79,300	84,200	94,700
2210~2500		72,600	88,100	95,000	103,600

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース	ラジエ遮熱 最大面積
エーレ	
サブレ	5.0m ²
ラミエ遮熱	
ピアット	4.5m ²
エブリ遮光	5.0m ²
ノッテ	

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

PS-2515~2516

ブランニー

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		35,300	43,900	51,400	59,100
610~1000		39,800	52,900	56,700	65,600
1010~1400		50,600	63,200	67,800	76,700
1410~1800		58,800	73,200	79,200	85,200
1810~2200		65,700	81,700	86,700	96,900
2210~2500		73,800	90,900	97,200	104,800

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース	ジュルネ遮熱 最大面積	ブランニー 最大面積
エーレ		
サブレ	5.0m ²	5.0m ²
ラミエ遮熱		
ピアット	4.0m ²	4.5m ²
エブリ遮光	4.5m ²	5.0m ²
ノッテ	5.0m ²	5.0m ²

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

PS-2014~2017

カナル

PS-2018~2020

クリーク

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		38,100	48,000	54,300	60,700
610~1000		44,000	58,000	62,300	69,400
1010~1400		52,700	66,200	73,500	80,600
1410~1800		59,700	78,700	84,600	90,200
1810~2200		65,800	85,800	92,500	101,700
2210~2500		74,200	98,100	104,600	111,000

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース	シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
エーレ		
サブレ	5.0m ²	5.0m ²
ラミエ遮熱		
ピアット	4.5m ²	4.0m ²
エブリ遮光	5.0m ²	4.5m ²
ノッテ	5.0m ²	5.0m ²

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600		47,400	51,700	55,900	61,400
610~1000		55,600	62,200	64,400	70,600
1010~1400		66,900	73,200	75,800	82,000
1410~1800		76,900	84,100	87,400	92,200
1810~2200		86,200	94,200	97,100	103,900
2210~2500		96,300	104,800	108,300	113,900

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース	ヘラタ 最大面積
エーレ	
サブレ	5.0m ²
ラミエ遮熱	
ピアット	4.5m ²
エブリ遮光	5.0m ²
ノッテ	

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
ペルレ
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

チーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

	PS-2131~2132 ユラギ ・ PS-2202 モニクッカ ・ PS-2203 キベト ・ PS-2360~2362 コモド
---	---

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ 300~ 600 610~1000 1010~1400 1410~1800 1810~2200 2210~2500	幅 ~800 ~1200 ~1600 ~2000	400 37,300 43,200 51,400 57,800 63,800 71,800	805 47,000 57,000 64,600 76,300 82,800 94,100	1205 52,600 61,900 71,400 81,100 89,000 101,800	1605 57,600 67,100 76,800 86,400 97,200 107,800
----------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--

PS-2511~2514 フェアリー	高さ 300~ 600 610~1000 1010~1400 1410~1800 1810~2200 2210~2500	幅 ~800 ~1200 ~1600 ~2000	400 37,300 43,200 51,400 57,800 63,800 71,800	805 47,000 57,000 64,600 76,300 82,800 94,100	1205 52,600 61,900 71,400 81,100 89,000 101,800	1605 57,600 67,100 76,800 86,400 97,200 107,800
-----------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー 最大面積
ユラギ		
モニクッカ		
キベト		5.0m ²
コモド		

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ 300~ 600 610~1000 1010~1400 1410~1800 1810~2200 2210~2500	幅 ~800 ~1200 ~1600 ~2000	400 37,900 43,600 51,600 58,600 64,600 73,100	805 47,800 57,400 65,000 76,600 83,300 95,300	1205 53,100 62,200 71,600 81,500 90,000 102,500	1605 58,200 68,000 78,100 87,600 99,500 109,800
-----------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱 最大面積
ユラギ		
モニクッカ		
キベト		5.0m ²
コモド		

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ 300~ 600 610~1000 1010~1400 1410~1800 1810~2200 2210~2500	幅 ~800 ~1200 ~1600 ~2000	400 38,100 44,000 52,700 59,700 65,800 74,200	805 48,000 58,000 66,200 78,700 85,800 98,100	1205 54,300 62,300 73,500 84,600 92,500 104,600	1605 60,700 69,400 80,600 90,200 101,700 111,000
------------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	---

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
ユラギ		5.0m ²	5.0m ²
モニクッカ			
キベト		4.5m ²	5.0m ²
コモド			

●レース生地

PS-2518 シリキッカ	高さ 300~ 600 610~1000 1010~1400 1410~1800 1810~2200 2210~2500	幅 ~800 ~1200 ~1600 ~2000	400 40,800 48,200 54,900 60,600 65,900 74,700	805 52,200 63,200 69,300 84,200 89,800 105,300	1205 57,200 68,000 79,200 90,000 98,200 112,100	1605 62,300 73,300 84,500 95,300 106,400 117,200
------------------	--	--------------------------------------	---	--	---	---

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
ユラギ		5.0m ²	5.0m ²
モニクッカ			
キベト		5.0m ²	4.5m ²
コモド			

●レース生地

PS-2014~2017 カナル	高さ 300~ 600 610~1000 1010~1400 1410~1800 1810~2200 2210~2500	幅 ~800 ~1200 ~1600 ~2000	400 50,200 59,800 69,000 77,800 86,300 96,700	805 55,900 67,300 76,200 89,600 98,300 112,000	1205 58,700 70,100 81,500 92,800 102,800 115,800	1605 63,000 74,500 85,900 97,200 108,700 120,100
---------------------	--	--------------------------------------	---	--	--	---

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ 最大面積
ユラギ		
モニクッカ		
キベト		5.0m ²
コモド		

価格【オリジナルペア】

チーン操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑥	BLUE	PS-2006~2007 ハナツボミ · PS-2008~2009 セツゲッカ · PS-2010~2011 ハナカゴ PS-2012~2013 ホウガ · PS-2436~2442 ヴォレ · PS-2443~2447 スキア
-----	------	---

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	300~600		37,800	47,300	53,300	58,400
	610~1000		44,100	57,300	63,100	68,300
	1010~1400		52,300	66,900	72,900	78,300
	1410~1800		58,800	76,800	83,100	88,400
	1810~2200		65,200	85,900	91,200	99,500
	2210~2500		72,300	94,500	104,500	110,700

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー	最大面積
ハナツボミ			
セツゲッカ			
ハナカゴ			5.0m ²
ホウガ			
ヴォレ			
スキア			

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	300~600		38,300	48,100	53,800	58,900
	610~1000		44,500	57,800	63,300	69,200
	1010~1400		52,500	67,300	73,000	79,500
	1410~1800		59,600	77,000	83,600	89,600
	1810~2200		66,000	86,500	92,200	101,700
	2210~2500		73,600	95,700	105,300	112,700

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱	最大面積
ハナツボミ			
セツゲッカ			
ハナカゴ			5.0m ²
ホウガ			
ヴォレ			
スキア			

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	300~600		38,500	48,400	55,000	61,400
	610~1000		44,900	58,400	63,500	70,600
	1010~1400		53,600	68,600	74,900	82,000
	1410~1800		60,700	79,200	86,600	92,200
	1810~2200		67,200	88,900	94,700	103,900
	2210~2500		74,800	98,400	107,400	113,900

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	最大面積	プランニー	最大面積
ハナツボミ					
セツゲッカ				5.0m ²	5.0m ²
ハナカゴ					
ホウガ					
ヴォレ			4.5m ²	5.0m ²	5.0m ²
スキア			5.0m ²	5.0m ²	5.0m ²

●レース生地

PS-2518 シリキッカ	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	300~600		41,300	52,500	57,900	63,000
	610~1000		49,100	63,500	69,200	74,500
	1010~1400		55,800	71,600	80,600	85,900
	1410~1800		61,600	84,700	92,000	97,200
	1810~2200		67,300	93,000	100,500	108,700
	2210~2500		75,200	105,600	114,900	120,100

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シリキッカ	最大面積	カナル・クリーク	最大面積
ハナツボミ					
セツゲッカ				5.0m ²	5.0m ²
ハナカゴ					
ホウガ					
ヴォレ			5.0m ²	4.5m ²	4.5m ²
スキア			5.0m ²	5.0m ²	5.0m ²

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	300~600		50,700	56,200	59,500	63,800
	610~1000		60,700	67,700	71,200	75,600
	1010~1400		69,900	78,600	82,900	87,300
	1410~1800		78,800	90,100	94,900	99,200
	1810~2200		87,700	101,400	105,100	110,900
	2210~2500		97,300	112,400	118,600	123,000

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ	最大面積
ハナツボミ			
セツゲッカ			
ハナカゴ			5.0m ²
ホウガ			
ヴォレ			
スキア			

価格【オリジナルペア】

チーン操作

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

	PS-2201 リンノス
---	--------------

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

PS-2511~2514

フェアリー

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	46,700	50,700	54,100	58,400
610~1000	54,800	61,100	64,000	68,300
1010~1400	65,500	71,500	73,800	78,300
1410~1800	75,000	81,700	83,900	88,400
1810~2200	84,200	91,200	93,600	99,500
2210~2500	93,900	100,900	105,400	110,700

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シフォン・フェアリー 最大面積 | 5.0m²

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	47,200	51,500	54,600	58,900
610~1000	55,200	61,500	64,200	69,200
1010~1400	65,700	71,900	73,900	79,500
1410~1800	75,800	82,000	84,400	89,600
1810~2200	85,000	91,800	94,600	101,700
2210~2500	95,100	102,000	106,200	112,700

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ラジエ遮熱 最大面積 | 5.0m²

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

PS-2515~2516

ブランニー

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	47,400	51,700	55,900	61,400
610~1000	55,600	62,200	64,400	70,600
1010~1400	66,900	73,200	75,800	82,000
1410~1800	76,900	84,100	87,400	92,200
1810~2200	86,200	94,200	97,100	103,900
2210~2500	96,300	104,800	108,300	113,900

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ジュルネ遮熱 最大面積 | ブランニー 最大面積
4.5m² | 5.0m²

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

PS-2014~2017

カナル

PS-2018~2020

クリーク

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	50,200	55,900	58,700	63,000
610~1000	59,800	67,300	70,100	74,500
1010~1400	69,000	76,200	81,500	85,900
1410~1800	77,800	89,600	92,800	97,200
1810~2200	86,300	98,300	102,800	108,700
2210~2500	96,700	112,000	115,800	120,100

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シリキッカ 最大面積 | カナル・クリーク 最大面積
5.0m² | 4.5m²

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ (mm)	幅 ~2000
300~600	63,800
610~1000	75,600
1010~1400	87,300
1410~1800	99,200
1810~2200	110,900
2210~2500	123,000

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ヘラタ 最大面積 | 5.0m²

●ドレープ生地

	PS-2001~2002 青海波(せいがいは) PS-2003 枯山水(かれさんすい) PS-2004 敷松葉(しきまつば) PS-2005 雪輪(ゆきわ)
---	---

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	39,300	49,200	55,400	60,400
610~1000	45,900	59,700	65,600	70,900
1010~1400	54,300	69,600	75,700	81,200
1410~1800	60,900	79,800	86,500	92,000
1810~2200	67,700	89,400	94,900	103,400
2210~2500	75,000	98,200	108,700	114,900

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シフォン・フェアリー 最大面積 | 4.5m²

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	39,900	50,000	55,900	61,000
610~1000	46,300	60,100	65,800	71,800
1010~1400	54,400	70,000	75,900	82,500
1410~1800	61,700	80,100	87,000	93,200
1810~2200	68,500	89,900	95,900	105,600
2210~2500	76,300	99,300	109,400	117,000

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ラジエ遮熱 最大面積 | 4.5m²

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	40,000	50,300	57,100	63,500
610~1000	46,700	60,700	66,000	73,200
1010~1400	55,600	71,300	77,800	85,000
1410~1800	62,900	82,200	90,100	95,800
1810~2200	69,600	92,300	98,400	107,800
2210~2500	77,500	102,100	111,600	118,100

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ジュルネ遮熱 最大面積 | ブランニー 最大面積
4.0m² | 4.5m²

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	42,800	54,400	60,000	65,100
610~1000	50,900	65,900	71,700	77,100
1010~1400	57,800	74,300	83,500	88,900
1410~1800	63,800	87,700	95,500	100,800
1810~2200	69,700	96,400	104,200	112,500
2210~2500	77,900	109,300	119,000	124,300

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シリキッカ 最大面積 | カナル・クリーク 最大面積
4.5m² | 4.0m²

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	52,200	58,100	61,500	65,800
610~1000	62,500	70,000	73,800	78,300
1010~1400	71,900	81,300	85,800	90,300
1410~1800	81,000	93,100	98,300	102,800
1810~2200	90,200	104,800	108,800	114,800
2210~2500	100,000	116,100	122,700	127,200

■ 幅495mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ヘラタ 最大面積 | 4.5m²

価格【オリジナルペア】

コード操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分①	 PINK	PS-2101~2124 ホナミ遮熱 · PS-2145~2156 ミズホ · PS-2336~2347 マカロン
------------	--	---

●レース生地

	高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
PS-2507~2510 シフォン	~800	~800	28,800	35,700	41,000	44,600
	300~600	300~600	33,800	45,100	49,800	53,700
PS-2511~2514 フェアリー	610~1000	610~1000	43,700	54,200	58,100	62,500
	1010~1400	1010~1400	1410~1800	50,400	61,900	66,700
	1810~2200	1810~2200	2210~2500	57,100	68,800	74,300
				65,500	77,600	84,200
					89,100	

レース	シフォン	フェアリー
ドレープ	幅:高さ比率	最大面積
ホナミ遮熱	1:10以下	4.0m ²
ミズホ	1:10以下	3.5m ²
マカロン	1:8以下	2.0m ²
		1:8以下
		2.5m ²

●レース生地

	高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
PS-2504~2506 ラジエ遮熱	~800	~800	29,300	36,500	41,500	45,100
	300~600	300~600	34,300	45,500	50,000	54,600
PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	610~1000	610~1000	43,800	54,500	58,300	63,700
	1010~1400	1010~1400	1410~1800	51,200	62,200	67,100
	1810~2200	1810~2200	2210~2500	57,900	69,300	75,300
				66,800	78,800	84,900
					91,200	

レース	ラジエ遮熱
ドレープ	幅:高さ比率
ホナミ遮熱	1:10以下
ミズホ	1:8以下
マカロン	2.5m ²

●レース生地

	高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	~800	~800	29,500	36,800	42,800	47,600
	300~600	300~600	34,700	46,200	50,200	56,100
PS-2515~2516 ブランニー	610~1000	610~1000	45,000	55,800	60,200	66,200
	1010~1400	1010~1400	1410~1800	52,400	64,400	70,200
	1810~2200	1810~2200	2210~2500	59,000	71,700	77,900
				68,000	81,500	87,000
					92,300	

レース	ジュルネ遮熱	プランニー
ドレープ	幅:高さ比率	最大面積
ホナミ遮熱	1:6以下	3.0m ²
ミズホ	1:6以下	1:8以下
マカロン	2.0m ²	2.5m ²

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

●レース生地

	高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
PS-2518 シリキッカ	~800	~800	32,300	41,000	45,600	49,200
PS-2014~2017 カナル	300~600	300~600	38,900	51,300	55,900	59,900
PS-2018~2020 クリーク	610~1000	610~1000	47,200	58,900	65,900	70,100
	1010~1400	1010~1400	1410~1800	53,300	69,800	75,600
	1810~2200	1810~2200	2210~2500	59,100	75,800	83,600
				68,400	88,700	94,500
					98,600	

レース	シリキッカ	カナル・クリーク
ドレープ	幅:高さ比率	最大面積
ホナミ遮熱	1:8以下	4.0m ²
ミズホ	1:8以下	3.5m ²
マカロン	2.0m ²	1:8以下
		2.0m ²

※「ホナミ遮熱+カナル」「ホナミ遮熱+クリーク」の組み合わせは
オリジナルペアではなく、おすすめペアになります。
価格は「カナル(P.77)」「クリーク(P.79)」の生地紹介ページをご覧ください。

●ドレープ生地

区分②	 PINK	PS-2133~2144 ホマレ · PS-2301~2320 ライフ · PS-2321~2335 エブリ
------------	--	--

●レース生地

	高さ(mm)	幅	150	805	1205	1605
PS-2517 ヘラタ	~800	~800	41,700	44,600	47,200	50,000
	300~600	300~600	50,500	55,400	58,000	61,100
PS-2511~2514 フェアリー	610~1000	61,300	65,800	68,200	71,600	74,000
	1010~1400	1010~1400	1410~1800	70,500	75,200	78,500
	1810~2200	1810~2200	2210~2500	79,600	84,200	88,200
				90,500	95,500	98,200
					101,400	

レース	ヘラタ
ドレープ	幅:高さ比率
ホナミ遮熱	1:10以下
ミズホ	1:10以下
マカロン	1:8以下
	2.0m ²

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

価格【オリジナルペア】

コード操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

 区分② PINK	PS-2133~2144 ホマレ ・ PS-2301~2320 ライフ ・ PS-2321~2335 エブリ
---	--

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱		(mm)			
		幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	33,700	41,900	47,100	48,600	
610~1000	37,900	50,500	54,600	56,900	
1010~1400	47,300	59,600	62,500	65,500	
1410~1800	55,000	68,000	71,200	73,900	
1810~2200	61,800	75,600	79,300	85,400	
2210~2500	69,500	83,400	90,700	95,500	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱	
		幅:高さ比率	最大面積
ホマレ		1:10以下	4.0m ²
ライフ		1:10以下	2.5m ²
エブリ		1:8以下	2.5m ²

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱		(mm)			
		幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	33,800	42,100	48,300	51,100	
610~1000	38,300	51,100	54,800	58,300	
1010~1400	48,500	60,800	64,400	68,000	
1410~1800	56,200	70,100	74,300	76,500	
1810~2200	63,000	78,000	81,800	87,600	
2210~2500	70,700	86,200	92,900	96,700	

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	
		幅:高さ比率	最大面積
ホマレ		1:6以下	3.0m ²
ライフ		1:6以下	2.0m ²
エブリ		1:8以下	2.5m ²

●レース生地

PS-2518 シルキッカ		(mm)			
		幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	36,600	46,300	51,200	52,700	
610~1000	42,500	56,300	60,500	62,200	
1010~1400	50,700	63,900	70,000	71,900	
1410~1800	57,100	75,600	79,700	81,500	
1810~2200	63,100	82,100	87,600	92,300	
2210~2500	71,100	93,400	100,400	102,900	

ドレープ	レース	シルキッカ	
		幅:高さ比率	最大面積
ホマレ		1:8以下	4.0m ²
ライフ		1:8以下	2.0m ²
エブリ		1:8以下	2.0m ²

●ドレープ生地

PS-2517 ヘラタ		(mm)			
		幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	46,000	50,000	52,700	53,500	
610~1000	54,100	60,400	62,600	63,400	
1010~1400	64,800	70,800	72,400	73,400	
1410~1800	74,300	81,000	82,500	83,500	
1810~2200	83,500	90,500	92,200	94,600	
2210~2500	93,200	100,200	104,000	105,800	

ドレープ	レース	ヘラタ	
		幅:高さ比率	最大面積
ホマレ		1:10以下	4.0m ²
ライフ		1:10以下	2.0m ²
エブリ		1:8以下	

●ドレープ生地

 区分③ PINK	PS-2125~2130 ホナミセキ ・ PS-2157~2158 セイリュウ ・ PS-2159~2160 ミカゲ
---	--

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン		(mm)			
		幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	33,700	41,900	47,100	48,600	
610~1000	37,900	50,500	54,600	56,900	
1010~1400	47,300	59,600	62,500	65,500	
1410~1800	55,000	68,000	71,200	73,900	
1810~2200	61,800	75,600	79,300	85,400	
2210~2500	69,500	83,400	90,700	95,500	

ドレープ	レース	シフォン	
		幅:高さ比率	最大面積
ホナミセキ		1:10以下	4.0m ²
セイリュウ		1:8以下	3.5m ²
ミカゲ		1:8以下	4.0m ²

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱		(mm)			
		幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	34,200	42,700	47,500	49,100	
610~1000	38,300	50,900	54,900	57,800	
1010~1400	47,500	59,900	62,600	66,800	
1410~1800	55,800	68,200	71,600	75,100	
1810~2200	62,600	76,100	80,300	87,700	
2210~2500	70,700	84,600	91,400	97,600	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱	
		幅:高さ比率	最大面積
ホナミセキ		1:10以下	
セイリュウ		1:8以下	4.0m ²
ミカゲ			

価格【オリジナルペア】

コード操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分③	 PINK	PS-2125~2130 ホナミセキ • PS-2157~2158 セイリュウ • PS-2159~2160 ミカゲ
------------	--	--

●レース生地

PS-2501~2503 ジユルネ遮熱	高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2501~2503 ジユルネ遮熱	300~600		34,400	42,900	48,800	51,700
	610~1000		38,700	51,600	55,100	59,200
	1010~1400		48,700	61,200	64,500	69,300
	1410~1800		57,000	70,400	74,700	77,700
	1810~2200		63,800	78,600	82,800	89,800
	2210~2500		71,900	87,400	93,600	98,700

レース ドレープ	ジユルネ遮熱 幅:高さ比率	最大面積	プランニー 幅:高さ比率	最大面積
ホナミセキ	1:6以下	3.0m ²	1:8以下	4.0m ²
セイリュウ				
ミカゲ				

●レース生地

PS-2518 シリキッカ	高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2518 シリキッカ	300~600		37,200	47,100	51,700	53,300
	610~1000		42,900	56,700	60,800	63,100
	1010~1400		50,900	64,300	70,200	73,200
	1410~1800		57,900	75,900	80,100	82,700
	1810~2200		63,900	82,600	88,600	94,600
	2210~2500		72,400	94,600	101,100	104,900

レース ドレープ	シルキッカ 幅:高さ比率	最大面積	カナル・クリーク 幅:高さ比率	最大面積
ホナミセキ	1:8以下	4.0m ²	1:8以下	3.5m ²
セイリュウ	1:8以下	3.5m ²	1:8以下	3.0m ²
ミカゲ				

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2517 ヘラタ	300~600		46,500	50,800	53,200	54,000
	610~1000		54,500	60,800	62,800	64,300
	1010~1400		65,000	71,200	72,500	74,600
	1410~1800		75,100	81,300	83,000	84,700
	1810~2200		84,300	91,100	93,200	96,800
	2210~2500		94,400	101,300	104,800	107,800

レース ドレープ	ヘラタ 幅:高さ比率	最大面積
ホナミセキ	1:10以下	4.0m ²
セイリュウ	1:8以下	3.5m ²
ミカゲ		

●ドレープ生地

区分④	 ORANGE	PS-2348~2355 エーレ • PS-2356~2357 サブレ PS-2401~2420 ピアット • PS-2421~2435 エブリ遮光	• PS-2358~2359 ラミエ遮熱 • PS-2448~2452 ノッテ
------------	--	---	--

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2507~2510 シフォン	300~600		33,800	42,100	48,300	51,100
	610~1000		38,300	51,100	54,800	58,300
	1010~1400		48,500	60,800	64,400	68,000
	1410~1800		56,200	70,100	74,300	76,500
	1810~2200		63,000	78,000	81,800	87,600
	2210~2500		70,700	86,200	92,900	—

レース ドレープ	シフォン 幅:高さ比率	最大面積	フェアリー 幅:高さ比率	最大面積
エーレ	1:10以下	2.5m ²	1:10以下	3.0m ²
サブレ	1:10以下	3.0m ²	1:10以下	3.5m ²
ラミエ遮熱	1:10以下	2.5m ²	1:10以下	3.0m ²
ピアット	1:10以下	1.5m ²	1:10以下	2.0m ²
エブリ遮光	1:8以下	2.0m ²	1:8以下	2.5m ²
ノッテ	1:8以下	2.5m ²	1:8以下	3.0m ²

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2504~2506 ラジエ遮熱	300~600		34,400	42,900	48,800	51,700
	610~1000		38,700	51,600	55,100	59,200
	1010~1400		48,700	61,200	64,500	69,300
	1410~1800		57,000	70,400	74,700	77,700
	1810~2200		63,800	78,600	82,800	89,800
	2210~2500		71,900	87,400	93,600	—

レース ドレープ	ラジエ遮熱 幅:高さ比率	最大面積
エーレ	1:10以下	3.0m ²
サブレ	1:10以下	3.5m ²
ラミエ遮熱	1:10以下	2.5m ²
ピアット	1:10以下	2.0m ²
エブリ遮光	1:8以下	2.5m ²
ノッテ	1:8以下	3.0m ²

●レース生地

PS-2501~2503 ジユルネ遮熱	高さ(mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2501~2503 ジユルネ遮熱	300~600		34,600	43,200	50,000	54,200
	610~1000		39,100	52,200	55,300	60,700
	1010~1400		49,900	62,500	66,400	71,800
	1410~1800		58,100	72,500	77,800	80,300
	1810~2200		65,000	81,000	85,300	92,000
	2210~2500		73,100	90,200	95,800	—

レース ドレープ	ジユルネ遮熱 幅:高さ比率	最大面積	プランニー 幅:高さ比率	最大面積
エーレ	1:6以下	2.0m ²	1:8以下	3.0m ²
サブレ	1:6以下	2.5m ²	1:8以下	3.5m ²
ラミエ遮熱	1:6以下	2.0m ²	1:8以下	2.5m ²
ピアット	1:6以下	1.5m ²	1:8以下	2.0m ²
エブリ遮光	1:6以下	2.0m ²	1:8以下	2.5m ²
ノッテ	1:6以下	2.0m ²	1:8以下	3.0m ²

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

コード操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

 区分④ ORANGE	PS-2348~2355 エーレ · PS-2356~2357 サブレ · PS-2358~2359 ラミエ遮熱 PS-2401~2420 ピアット · PS-2421~2435 エブリ遮光 · PS-2448~2452 ノット
---	---

●レース生地

	高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2518 シルキッカ	300~600	37,400	47,300	52,900	55,800	
	610~1000	43,300	57,300	60,900	64,500	
PS-2014~2017 カナル	1010~1400	52,000	65,500	72,100	75,700	
	1410~1800	59,000	78,000	83,200	85,300	
PS-2018~2020 クリーク	1810~2200	65,100	85,100	91,100	96,800	
	2210~2500	73,500	97,400	103,200	—	

ドレープ	レース	シルキッカ	カナル・クリーク
	エーレ	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 2.5m ²
	サブレ	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 3.0m ²
	ラミエ遮熱	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 2.0m ²
	ピアット	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 1.5m ²
	エブリ遮光	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 2.0m ²
	ノット	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 2.0m ²

●レース生地

	高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2517 ヘラタ	300~600	46,700	51,000	54,500	56,500	
	610~1000	54,900	61,500	63,000	65,700	
PS-2014~2017 カナル	1010~1400	66,200	72,500	74,400	77,100	
	1410~1800	76,200	83,400	86,000	87,300	
PS-2018~2020 クリーク	1810~2200	85,500	93,500	95,700	99,000	
	2210~2500	95,600	104,100	106,900	—	

ドレープ	レース	ヘラタ
	エーレ	幅:高さ比率 1:10以下
	サブレ	幅:高さ比率 1:10以下
	ラミエ遮熱	幅:高さ比率 1:10以下
	ピアット	幅:高さ比率 1:10以下
	エブリ遮光	幅:高さ比率 1:8以下
	ノット	幅:高さ比率 1:8以下

●ドレープ生地

 区分⑤ GREEN	PS-2131~2132 ユラギ · PS-2202 モニクッカ · PS-2203 キベト · PS-2360~2362 コモド
--	---

●レース生地

	高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2507~2510 シフォン	300~600	36,600	46,300	51,200	52,700	
	610~1000	42,500	56,300	60,500	62,200	
PS-2511~2514 フェアリー	1010~1400	50,700	63,900	70,000	71,900	
	1410~1800	57,100	75,600	79,700	81,500	
PS-2014~2017 カナル	1810~2200	63,100	82,100	87,600	92,300	
PS-2018~2020 クリーク	2210~2500	71,100	93,400	100,400	102,900	

ドレープ	レース	シフォン	フェアリー
	ユラギ	幅:高さ比率 1:10以下	最大面積 4.0m ²
	モニクッカ		
	キベト	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 2.0m ²
	コモド		

●レース生地

	高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2504~2506 ラジエ遮熱	300~600	37,200	47,100	51,700	53,300	
	610~1000	42,900	56,700	60,800	63,100	
PS-2014~2017 カナル	1010~1400	50,900	64,300	70,200	73,200	
	1410~1800	57,900	75,900	80,100	82,700	
PS-2018~2020 クリーク	1810~2200	63,900	82,600	88,600	94,600	
	2210~2500	72,400	94,600	101,100	104,900	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱
	ユラギ	幅:高さ比率 1:10以下
	モニクッカ	
	キベト	幅:高さ比率 1:8以下
	コモド	

●レース生地

	高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	300~600	37,400	47,300	52,900	55,800	
	610~1000	43,300	57,300	60,900	64,500	
PS-2515~2516 プランニー	1010~1400	52,000	65,500	72,100	75,700	
	1410~1800	59,000	78,000	83,200	85,300	
PS-2014~2017 カナル	1810~2200	65,100	85,100	91,100	96,800	
PS-2018~2020 クリーク	2210~2500	73,500	97,400	103,200	106,100	

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱	プランニー
	ユラギ	幅:高さ比率 1:6以下	最大面積 3.0m ²
	モニクッカ		
	キベト	幅:高さ比率 1:6以下	最大面積 2.0m ²
	コモド		

●レース生地

	高さ (mm)	幅	150 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
PS-2518 シルキッカ	300~600	40,100	51,500	55,800	57,400	
	610~1000	47,500	62,500	66,600	68,400	
PS-2014~2017 カナル	1010~1400	54,200	68,600	77,800	79,600	
	1410~1800	59,900	83,500	88,600	90,400	
PS-2018~2020 クリーク	1810~2200	65,200	89,100	96,800	101,500	
	2210~2500	74,000	104,600	110,700	112,300	

ドレープ	レース	シルキッカ	カナル・クリーク
	ユラギ	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 4.0m ²
	モニクッカ		
	キベト	幅:高さ比率 1:8以下	最大面積 2.0m ²
	コモド		

価格【オリジナルペア】

コード操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑤	 GREEN	PS-2131~2132 ユラギ ・ PS-2202 モニクッカ ・ PS-2203 キベト ・ PS-2360~2362 コモド
------------	---	---

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	 GREEN	幅(mm)	150	805	1205	1605
		高さ	~800	~1200	~1600	~2000
300~600	49,500	55,200	57,300	58,100		
610~1000	59,100	66,600	68,700	69,600		
1010~1400	68,300	75,500	80,100	81,000		
1410~1800	77,100	88,900	91,400	92,300		
1810~2200	85,600	97,600	101,400	103,800		
2210~2500	96,000	111,300	114,400	—		

レース	ドレープ	幅:高さ比率	ヘラタ	最大面積
ユラギ		1:10以下		4.0m ²
モニクッカ				
キベト		1:8以下		2.0m ²
コモド				

●ドレープ生地

区分⑥	 BLUE	PS-2006~2007 ハナツボミ ・ PS-2008~2009 セツゲッカ ・ PS-2010~2011 ハナカゴ
		PS-2012~2013 ホウガ ・ PS-2436~2442 ヴォレ ・ PS-2443~2447 スキア

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	 GREEN	幅(mm)	150	805	1205	1605
		高さ	~800	~1200	~1600	~2000
300~600	37,100	46,600	51,900	53,500		
610~1000	43,400	56,600	61,700	63,400		
1010~1400	51,600	66,200	71,500	73,400		
1410~1800	58,100	76,100	81,700	83,500		
1810~2200	64,500	85,200	89,800	94,600		
2210~2500	71,600	93,800	103,100	105,800		

レース	ドレープ	シフォン	フェアリー
		幅:高さ比率	最大面積
ハナツボミ		1:10以下	2.5m ²
セツゲッカ		1:8以下	2.5m ²
ハナカゴ		1:8以下	4.0m ²
ホウガ		1:8以下	4.0m ²
ヴォレ		1:8以下	2.0m ²
スキア		1:8以下	2.5m ²

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	 GREEN	幅(mm)	150	805	1205	1605
		高さ	~800	~1200	~1600	~2000
300~600	37,600	47,400	52,400	54,000		
610~1000	43,800	57,100	61,900	64,300		
1010~1400	51,800	66,600	71,600	74,600		
1410~1800	58,900	76,300	82,200	84,700		
1810~2200	65,300	85,800	90,800	96,800		
2210~2500	72,900	95,000	103,900	107,800		

レース	ドレープ	ラジエ遮熱	最大面積
		幅:高さ比率	
ハナツボミ		1:10以下	3.0m ²
セツゲッカ		1:8以下	
ハナカゴ		1:8以下	4.0m ²
ホウガ		1:8以下	
ヴォレ		1:8以下	2.5m ²
スキア		1:8以下	3.0m ²

●レース生地

PS-2501~2503 ジュルネ遮熱	 GREEN	幅(mm)	150	805	1205	1605
		高さ	~800	~1200	~1600	~2000
300~600	37,800	47,700	53,600	56,500		
610~1000	44,200	57,700	62,100	65,700		
1010~1400	52,900	67,900	73,500	77,100		
1410~1800	60,000	78,500	85,200	87,300		
1810~2200	66,500	88,200	93,300	99,000		
2210~2500	74,100	97,700	106,000	109,000		

レース	ドレープ	ジュルネ遮熱	プランニー
		幅:高さ比率	最大面積
ハナツボミ		1:6以下	2.5m ²
セツゲッカ		1:6以下	3.5m ²
ハナカゴ		1:6以下	1:8以下
ホウガ		1:6以下	4.0m ²
ヴォレ		1:6以下	2.0m ²
スキア		1:6以下	2.0m ²

●レース生地

PS-2518 シリキッカ	 GREEN	幅(mm)	150	805	1205	1605
		高さ	~800	~1200	~1600	~2000
300~600	40,600	51,800	56,500	58,100		
610~1000	48,400	62,800	67,800	69,600		
1010~1400	55,100	70,900	79,200	81,000		
1410~1800	60,900	84,000	90,600	92,300		
1810~2200	66,600	92,300	99,100	103,800		
2210~2500	74,500	104,900	113,500	115,200		

レース	ドレープ	シリキッカ	カナル・クリーク
		幅:高さ比率	最大面積
ハナツボミ		1:8以下	2.5m ²
セツゲッカ		1:8以下	
ハナカゴ		1:8以下	1:8以下
ホウガ		1:8以下	3.5m ²
ヴォレ		1:8以下	2.0m ²
スキア		1:8以下	2.0m ²

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	 GREEN	幅(mm)	150	805	1205	1605
		高さ	~800	~1200	~1600	~2000
300~600	50,000	55,500	58,100	58,900		
610~1000	60,000	67,000	69,800	70,700		
1010~1400	69,200	77,900	81,500	82,400		
1410~1800	78,100	89,400	93,500	94,300		
1810~2200	87,000	100,700	103,700	106,000		
2210~2500	96,600	111,700	117,200	118,100		

レース	ドレープ	ヘラタ	最大面積
		幅:高さ比率	
ハナツボミ		1:10以下	2.5m ²
セツゲッカ		1:8以下	
ハナカゴ		1:8以下	4.0m ²
ホウガ		1:8以下	
ヴォレ		1:8以下	2.0m ²
スキア		1:8以下	2.5m ²

ペルレ ダブル

<tbl_r cells="1" ix="2" maxcspan="

価格【オリジナルペア】

コード操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑥	 BLUE	PS-2201 リンノス
------------	--	--------------

●レース生地

PS-2507～2510

シフォン

PS-2511～2514

フェアリー

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	46,000	50,000	52,700	53,500	
610～1000	54,100	60,400	62,600	63,400	
1010～1400	64,800	70,800	72,400	73,400	
1410～1800	74,300	81,000	82,500	83,500	
1810～2200	83,500	90,500	92,200	—	
2210～2500	93,200	100,200	—	—	

シフォン 幅:高さ比率	最大面積	フェアリー 幅:高さ比率	最大面積
1:10以下	2.0m ²	1:10以下	2.5m ²

●レース生地

PS-2504～2506

ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	46,500	50,800	53,200	54,000	
610～1000	54,500	60,800	62,800	64,300	
1010～1400	65,000	71,200	72,500	74,600	
1410～1800	75,100	81,300	83,000	84,700	
1810～2200	84,300	91,100	93,200	—	
2210～2500	94,400	101,300	—	—	

ラジエ遮熱 幅:高さ比率	最大面積
1:10以下	2.5m ²

●レース生地

PS-2501～2503

ジュルネ遮熱

PS-2515～2516

ブランニー

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	46,700	51,000	54,500	56,500	
610～1000	54,900	61,500	63,000	65,700	
1010～1400	66,200	72,500	74,400	77,100	
1410～1800	76,200	83,400	86,000	87,300	
1810～2200	85,500	93,500	95,700	—	
2210～2500	95,600	104,100	—	—	

ジュルネ遮熱 幅:高さ比率	最大面積	ブランニー 幅:高さ比率	最大面積
1:6以下	2.0m ²	1:8以下	2.5m ²

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

PS-2014～2017

カナル

PS-2018～2020

クリーク

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	49,500	55,200	57,300	58,100	
610～1000	59,100	66,600	68,700	69,600	
1010～1400	68,300	75,500	80,100	81,000	
1410～1800	77,100	88,900	91,400	—	
1810～2200	85,600	97,600	—	—	
2210～2500	96,000	111,300	—	—	

シリキッカ・カナル・クリーク 幅:高さ比率	最大面積
1:8以下	2.0m ²

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ (mm)	幅 ~2000	150
300～600	58,900	
610～1000	70,700	
1010～1400	82,400	
1410～1800	94,300	
1810～2200	106,000	
2210～2500	118,100	

ヘラタ 幅:高さ比率	最大面積
1:10以下	2.0m ²

●ドレープ生地

区分⑦	 BROWN	PS-2001～2002 青海波(せいがいは) PS-2003 枯山水(かれさんすい) PS-2004 敷松葉(しきまつば) PS-2005 雪輪(ゆきわ)
------------	---	---

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	38,600	48,500	54,000	55,500	
610～1000	45,200	59,000	64,200	66,000	
1010～1400	53,600	68,900	74,300	76,300	
1410～1800	60,200	79,100	85,100	—	
1810～2200	67,000	88,700	—	—	
2210～2500	74,300	97,500	—	—	

シフォン 幅:高さ比率	最大面積	フェアリー 幅:高さ比率	最大面積
1:10以下	1.5m ²	1:10以下	2.0m ²

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	39,200	49,300	54,500	56,100	
610～1000	45,600	59,400	64,400	66,900	
1010～1400	53,700	69,300	74,500	77,600	
1410～1800	61,000	79,400	85,600	—	
1810～2200	67,800	89,200	—	—	
2210～2500	75,600	98,600	—	—	

ラジエ遮熱 幅:高さ比率	最大面積
1:10以下	2.0m ²

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	39,300	49,600	55,700	58,600	
610～1000	46,000	60,000	64,600	68,300	
1010～1400	54,900	70,600	76,400	80,100	
1410～1800	62,200	81,500	88,700	—	
1810～2200	68,900	91,600	—	—	
2210～2500	76,800	101,400	—	—	

ジュルネ遮熱 幅:高さ比率	最大面積	ブランニー 幅:高さ比率	最大面積
1:6以下	1.5m ²	1:8以下	2.0m ²

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	42,100	53,700	58,600	60,200	
610～1000	50,200	65,200	70,300	72,200	
1010～1400	57,100	73,600	82,100	—	
1410～1800	63,100	87,000	—	—	
1810～2200	69,000	95,700	—	—	
2210～2500	77,200	—	—	—	

シリキッカ・カナル・クリーク 幅:高さ比率	最大面積
1:8以下	1.5m ²

高さ (mm)	幅 ~800	150	805	1205	1605
300～600	51,500	57,400	60,100	60,900	
610～1000	61,800	69,300</			

価格【オリジナルペア】

ハンドル操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分①	 PINK	PS-2101~2124 ホナミ遮熱 · PS-2145~2156 ミズホ · PS-2336~2347 マカロン
------------	--	---

●レース生地

	高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
PS-2507~2510	~800	~2000	39,700	45,000	51,100	55,000
シフォン	300~600					
PS-2511~2514	610~1000		46,600	53,900	61,000	65,200
フェアリー	1010~1400		54,300	62,700	70,800	75,700
	1410~1800		61,800	71,200	78,800	83,200
	1810~2000		68,800	79,600	86,400	93,000

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
ホナミ遮熱		4.0m ²	4.0m ²
ミズホ			
マカロン		2.5m ²	3.0m ²

●レース生地

	高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
PS-2504~2506	~800	~2000	40,200	45,800	51,600	55,500
ラジエ遮熱	300~600					
	610~1000		47,100	54,300	61,200	66,100
	1010~1400		54,400	63,000	71,000	76,900
	1410~1800		62,600	71,500	79,200	84,400
	1810~2000		69,600	80,100	87,400	95,300

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ラジエ遮熱 最大面積
ホナミ遮熱		4.0m ²
ミズホ		
マカロン		3.0m ²

●レース生地

	高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
PS-2501~2503	~800	~2000	40,400	46,100	52,900	58,000
ジュルネ遮熱	300~600					
	610~1000		47,500	55,000	61,400	67,600
	1010~1400		55,600	64,300	72,900	79,400
	1410~1800		63,800	73,700	82,300	87,000
	1810~2000		70,700	82,500	90,000	97,400

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱 最大面積	ブランニー 最大面積
ホナミ遮熱		4.0m ²	4.0m ²
ミズホ			
マカロン		2.0m ²	2.5m ²

※「ホナミ遮熱+カナル」「ホナミ遮熱+クリーク」の組み合わせはオリジナルペアではなく、おすすめペアになります。

価格は「カナル(P.77)」「クリーク(P.79)」の生地紹介ページをご覧ください。

●レース生地

	高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
PS-2518	~800	~2000	43,200	50,300	55,700	59,600
シリキッカ	300~600					
PS-2014~2017	610~1000		51,700	60,100	67,100	71,400
カナル	1010~1400		57,800	67,400	78,600	83,300
PS-2018~2020	1410~1800		64,700	79,100	87,700	92,000
クリーク	1810~2000		70,800	86,600	95,700	102,200

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
ホナミ遮熱		4.0m ²	※
ミズホ			4.0m ²
マカロン		2.5m ²	2.0m ²

●レース生地

	高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
PS-2517	~800	~2000	52,600	53,900	57,300	60,400
ヘラタ	300~600					
	610~1000		63,300	64,200	69,200	72,600
	1010~1400		71,900	74,300	80,900	84,800
	1410~1800		81,900	84,500	90,600	94,000
	1810~2000		91,300	95,000	100,300	104,500

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ 最大面積
ホナミ遮熱		4.0m ²
ミズホ		
マカロン		2.5m ²

●ドレープ生地

区分②	 PINK	PS-2133~2144 ホマレ · PS-2301~2320 ライフ · PS-2321~2335 エブリ
------------	--	--

●レース生地

	高さ(mm)	幅	400	805	1205	1605
PS-2507~2510	~800	~2000	44,000	50,300	56,700	58,500
シフォン	300~600					
PS-2511~2514	610~1000		50,200	58,800	65,600	67,500
フェアリー	1010~1400		57,800	67,700	75,000	77,500
	1410~1800		65,600	77,000	82,800	86,400
	1810~2000		72,700	85,900	90,400	98,100

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
ホマレ		4.0m ²	4.0m ²
ライフ			3.0m ²
エブリ		3.0m ²	3.5m ²

価格【オリジナルペア】

ハンドル操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

 区分② PINK	PS-2133~2144 ホマレ ・ PS-2301~2320 ライフ ・ PS-2321~2335 エブリ
---	--

●レース生地

PS-2504~2506
ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	400	805	1205	1605
300~600	44,600	51,200	57,200	59,000	
610~1000	50,700	59,300	65,800	68,400	
1010~1400	57,900	68,100	75,200	78,700	
1410~1800	66,400	77,300	83,300	87,600	
1810~2000	73,500	86,400	91,400	100,300	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱 最大面積
ホマレ		4.0m ²
ライフ		3.0m ²
エブリ		3.5m ²

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2501~2503
ジュルネ遮熱PS-2515~2516
プランニー

高さ (mm)	幅 ~800	400	805	1205	1605
300~600	44,700	51,400	58,400	61,500	
610~1000	51,100	59,900	66,000	69,800	
1010~1400	59,100	69,300	77,100	81,200	
1410~1800	67,600	79,400	86,400	90,200	
1810~2000	74,700	88,800	93,900	102,500	

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
ホマレ		4.0m ²	4.0m ²
ライフ		2.5m ²	3.0m ²
エブリ			

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2518
シリキッカPS-2014~2017
カナルPS-2018~2020
クリーク

高さ (mm)	幅 ~800	400	805	1205	1605
300~600	47,500	55,600	61,300	63,100	
610~1000	55,300	65,100	71,700	73,700	
1010~1400	61,300	72,400	82,700	85,100	
1410~1800	68,500	84,900	91,800	95,200	
1810~2000	74,800	92,900	99,700	107,200	

ドレープ	レース	シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
ホマレ		4.0m ²	4.0m ²
ライフ		3.0m ²	2.5m ²
エブリ			

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2517
ヘラタ

高さ (mm)	幅 ~800	400	805	1205	1605
300~600	56,900	59,300	62,800	63,900	
610~1000	66,900	69,200	73,800	74,900	
1010~1400	75,400	79,300	85,100	86,600	
1410~1800	85,700	90,300	94,600	97,200	
1810~2000	95,200	101,300	104,300	109,500	

ドレープ	レース	ヘラタ 最大面積
ホマレ		4.0m ²
ライフ		3.0m ²
エブリ		

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●ドレープ生地

 区分③ PINK	PS-2125~2130 ホナミセキ ・ PS-2157~2158 セイリュウ ・ PS-2159~2160 ミカゲ
---	--

●レース生地

PS-2507~2510
シフォンPS-2511~2514
フェアリー

高さ (mm)	幅 ~800	400	805	1205	1605
300~600	44,600	51,200	57,200	59,000	
610~1000	50,700	59,300	65,800	68,400	
1010~1400	57,900	68,100	75,200	78,700	
1410~1800	66,400	77,300	83,300	87,600	
1810~2000	73,500	86,400	91,400	100,300	

ドレープ	レース	シフォン・フェアリー 最大面積
ホナミセキ		
セイリュウ		4.0m ²
ミカゲ		

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2504~2506
ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	400	805	1205	1605
300~600	45,100	52,000	57,600	59,500	
610~1000	51,100	59,700	66,100	69,300	
1010~1400	58,100	68,400	75,300	80,000	
1410~1800	67,200	77,500	83,700	88,800	
1810~2000	74,300	86,900	92,400	102,600	

ドレープ	レース	ラジエ遮熱 最大面積
ホナミセキ		
セイリュウ		4.0m ²
ミカゲ		

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

価格【オリジナルペア】

ハンドル操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分③	PS-2125~2130 ホナミセキ · PS-2157~2158 セイリュウ · PS-2159~2160 ミカゲ
------------	--

●レース生地

PS-2501~2503 ジユルネ遮熱	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			45,300	52,200	58,900	62,100
610~1000			51,500	60,400	66,300	70,700
1010~1400			59,300	69,700	77,200	82,500
1410~1800			68,400	79,700	86,800	91,400
1810~2000			75,500	89,400	94,900	104,700

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース ドレープ	ジユルネ遮熱・ブランニー
ホナミセキ	最大面積
セイリュウ	4.0m ²
ミカゲ	

●レース生地

PS-2518 シリッカ	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			48,100	56,400	61,800	63,700
610~1000			55,700	65,500	72,000	74,600
1010~1400			61,500	72,800	82,900	86,400
1410~1800			69,300	85,200	92,200	96,400
1810~2000			75,600	93,400	100,700	109,500

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース ドレープ	シリキッカ・カナル・クリーク
ホナミセキ	最大面積
セイリュウ	4.0m ²
ミカゲ	

●レース生地

PS-2517 ヘラタ	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			57,400	60,100	63,300	64,400
610~1000			67,300	69,600	74,000	75,800
1010~1400			75,600	79,700	85,200	87,800
1410~1800			86,500	90,600	95,100	98,400
1810~2000			96,000	101,900	105,300	111,700

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース ドレープ	ヘラタ
ホナミセキ	最大面積
セイリュウ	4.0m ²
ミカゲ	

●ドレープ生地

区分④	PS-2348~2355 エーレ · PS-2356~2357 サブレ	PS-2358~2359 ラミエ遮熱
ORANGE	PS-2401~2420 ピアット · PS-2421~2435 エブリ遮光	PS-2448~2452 ノッテ

●レース生地

PS-2507~2510 シフォン	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			44,700	51,400	58,400	61,500
610~1000			51,100	59,900	66,000	69,800
1010~1400			59,100	69,300	77,100	81,200
1410~1800			67,600	79,400	86,400	90,200
1810~2000			74,700	88,800	93,900	102,500

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース ドレープ	シフォン	フェアリー
エーレ	最大面積	最大面積
サブレ	3.0m ²	4.0m ²
ラミエ遮熱	3.5m ²	4.0m ²
ピアット	2.5m ²	3.0m ²
エブリ遮光	2.0m ²	2.5m ²
ノッテ	2.5m ²	3.0m ²

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			45,300	52,200	58,900	62,100
610~1000			51,500	60,400	66,300	70,700
1010~1400			59,300	69,700	77,200	82,500
1410~1800			68,400	79,700	86,800	91,400
1810~2000			75,500	89,400	94,900	104,700

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース ドレープ	ラジエ遮熱
エーレ	最大面積
サブレ	3.5m ²
ラミエ遮熱	4.0m ²
ピアット	2.5m ²
エブリ遮光	3.0m ²
ノッテ	2.0m ²

●レース生地

PS-2501~2503 ジユルネ遮熱	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600			45,500	52,500	60,100	64,600
610~1000			51,900	61,000	66,500	72,200
1010~1400			60,500	71,000	79,100	85,000
1410~1800			69,500	81,800	89,900	94,000
1810~2000			76,700	91,800	97,400	106,900

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

レース ドレープ	ジユルネ遮熱	ブランニー
エーレ	最大面積	最大面積
サブレ	3.0m ²	3.5m ²
ラミエ遮熱	3.5m ²	4.0m ²
ピアット	2.0m ²	2.5m ²
エブリ遮光	2.5m ²	3.0m ²
ノッテ	2.5m ²	3.0m ²

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
ペルレ
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

価格【オリジナルペア】

ハンドル操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分④	ORANGE	PS-2348~2355 エーレ PS-2401~2420 ピアット	PS-2356~2357 サブレ PS-2421~2435 エブリ遮光	PS-2358~2359 ラミエ遮熱 PS-2448~2452 ノッテ
------------	--------	---------------------------------------	--	--

●レース生地

PS-2518 シルキッカ	PS-2014~2017 カナル	PS-2018~2020 クリーク	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
			300~600	610~1000	1010~1400	1410~1800	1810~2000	1810~2000
48,300	56,600	63,000	66,200					
56,100	66,100	72,100	76,000					
62,600	74,000	84,800	88,900					
70,400	87,300	95,300	99,000					
76,800	95,900	103,200	111,700					

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	48,300	56,600	63,000	66,200	
610~1000	56,100	66,100	72,100	76,000	
1010~1400	62,600	74,000	84,800	88,900	
1410~1800	70,400	87,300	95,300	99,000	
1810~2000	76,800	95,900	103,200	111,700	

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シルキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
エーレ		3.0m ²	3.0m ²
サブレ		3.5m ²	3.5m ²
ラミエ遮熱		2.5m ²	2.5m ²
ピアット		2.0m ²	2.0m ²
エブリ遮光		2.5m ²	2.5m ²
ノッテ		3.0m ²	2.5m ²

●レース生地

PS-2517 ヘラタ		PS-2517 ヘラタ	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
			300~600	610~1000	1010~1400	1410~1800	1810~2000	1810~2000
57,600	60,300	64,600	66,900					
67,700	70,300	74,200	77,200					
76,800	81,000	87,100	90,300					
87,600	92,700	98,100	101,000					
97,200	104,300	107,800	113,900					

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	57,600	60,300	64,600	66,900	
610~1000	67,700	70,300	74,200	77,200	
1010~1400	76,800	81,000	87,100	90,300	
1410~1800	87,600	92,700	98,100	101,000	
1810~2000	97,200	104,300	107,800	113,900	

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ヘラタ 最大面積
エーレ		3.0m ²
サブレ		3.5m ²
ラミエ遮熱		2.5m ²
ピアット		2.0m ²
エブリ遮光		2.5m ²
ノッテ		3.0m ²

●ドレープ生地

PS-2507~2510 シフォン		PS-2131~2132 ユラギ PS-2202 モニクッカ PS-2203 キベト PS-2360~2362 コモド	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
			300~600	610~1000	1010~1400	1410~1800	1810~2000	1810~2000
47,500	55,600	61,300	63,100					
55,300	65,100	71,700	73,700					
61,300	72,400	82,700	85,100					
68,500	84,900	91,800	95,200					
74,800	92,900	99,700	107,200					

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	47,500	55,600	61,300	63,100	
610~1000	55,300	65,100	71,700	73,700	
1010~1400	61,300	72,400	82,700	85,100	
1410~1800	68,500	84,900	91,800	95,200	
1810~2000	74,800	92,900	99,700	107,200	

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
ユラギ		4.0m ²	4.0m ²
モニクッカ		3.0m ²	3.0m ²
キベト			3.0m ²
コモド		2.5m ²	3.0m ²

●レース生地

PS-2504~2506 ラジエ遮熱		PS-2504~2506 ラジエ遮熱	高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
			300~600	610~1000	1010~1400	1410~1800	1810~2000	1810~2000
48,100	56,400	61,800	63,700					
55,700	65,500	72,000	74,600					
61,500	72,800	82,900	86,400					
69,300	85,200	92,200	96,400					
75,600	93,400	100,700	109,500					

高さ(mm)	幅	400 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	48,100	56,400	61,800	63,700	
610~1000	55,700	65,500	72,000	74,600	
1010~1400	61,500	72,800	82,900	86,400	
1410~1800	69,300	85,200	92,200	96,400	
1810~2000	75,600	93,400	100,700	109,500	

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ドレープ	レース	ジュルネ遮熱 最大面積	プランニー 最大面積
ユラギ		4.0m ²	4.0m ²
モニクッカ		2.5m ²	3.0m ²
キベト			2.5m ²
コモド		2.0m ²	2.5m ²

価格【オリジナルペア】

ハンドル操作

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑤	 GREEN	PS-2131~2132 ユラギ ・ PS-2202 モニクッカ ・ PS-2203 キベト ・ PS-2360~2362 コモド
-----	---	---

●レース生地

PS-2517
ヘラタ

高さ (mm)	幅 400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	60,400	64,500	67,400	68,500
610～1000	71,900	75,400	79,900	81,100
1010～1400	78,900	84,000	92,800	94,200
1410～1800	88,500	98,200	103,500	106,000
1810～2000	97,300	108,400	113,500	118,700

レース ドレープ	ヘラタ 最大面積
ユラギ	4.0m ²
モニクッカ	3.0m ²
キベト	
コモド	2.5m ²

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●ドレープ生地

PS-2006~2007
ブルーPS-2006~2007 ハナツボミ ・ PS-2008~2009 セツゲッカ ・ PS-2010~2011 ハナカゴ
PS-2012~2013 ホウガ ・ PS-2436~2442 ヴォレ ・ PS-2443~2447 スキア

●レース生地

PS-2507~2510
シフォン

高さ (mm)	幅 400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	48,000	55,900	62,000	63,900
610～1000	56,200	65,400	72,900	74,900
1010～1400	62,200	74,700	84,200	86,600
1410～1800	69,500	85,400	93,800	97,200
1810～2000	76,200	96,000	101,900	109,500

レース ドレープ	シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
ハナツボミ	3.5m ²	
セツゲッカ		4.0m ²
ハナカゴ	4.0m ²	
ホウガ		
ヴォレ	2.5m ²	3.0m ²
スキア	3.0m ²	3.5m ²

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2504~2506
ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	48,500	56,700	62,500	64,400
610～1000	56,600	65,900	73,100	75,800
1010～1400	62,400	75,100	84,300	87,800
1410～1800	70,300	85,600	94,300	98,400
1810～2000	77,000	96,600	102,900	111,700

レース ドレープ	ラジエ遮熱 最大面積
ハナツボミ	
セツゲッカ	4.0m ²
ハナカゴ	
ホウガ	
ヴォレ	3.0m ²
スキア	

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2501~2503
ジュルネ遮熱

高さ (mm)	幅 400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	48,700	57,000	63,700	66,900
610～1000	57,000	66,500	73,300	77,200
1010～1400	63,500	76,400	86,200	90,300
1410～1800	71,400	87,800	97,300	101,000
1810～2000	78,200	99,000	105,400	113,900

レース ドレープ	ジュルネ遮熱 最大面積	ブランニー 最大面積
ハナツボミ	3.0m ²	
セツゲッカ		4.0m ²
ハナカゴ	4.0m ²	
ホウガ		
ヴォレ	2.0m ²	
スキア	2.5m ²	3.0m ²

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2518
シルキッカ

高さ (mm)	幅 400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	51,500	61,100	66,600	68,500
610～1000	61,200	71,600	79,000	81,100
1010～1400	65,700	79,400	91,900	94,200
1410～1800	72,300	93,300	102,700	106,000
1810～2000	78,300	103,100	111,200	118,700

レース ドレープ	シルキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
ハナツボミ	3.5m ²	3.0m ²
セツゲッカ		
ハナカゴ	4.0m ²	4.0m ²
ホウガ		
ヴォレ	2.5m ²	2.5m ²
スキア	3.0m ²	

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

●レース生地

PS-2517
ヘラタ

高さ (mm)	幅 400 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300～600	60,900	64,800	68,200	69,300
610～1000	72,800	75,800	81,000	82,200
1010～1400	79,800	86,400	94,200	95,600
1410～1800	89,500	98,700	105,600	108,000
1810～2000	98,700	111,500	115,800	120,900

レース ドレープ	ヘラタ 最大面積
ハナツボミ	3.5m ²
セツゲッカ	
ハナカゴ	4.0m ²
ホウガ	
ヴォレ	2.5m ²
スキア	3.0m ²

■幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

価格【オリジナルペア】

ハンドル操作

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

[単位:円(税別)]

●ドレープ生地

区分⑥	 BLUE	PS-2201 リンノス
------------	--	--------------

●レース生地

PS-2507~2510

シフォン

PS-2511~2514

フェアリー

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	56,900	59,300	62,800	63,900
610~1000	66,900	69,200	73,800	74,900
1010~1400	75,400	79,300	85,100	86,600
1410~1800	85,700	90,300	94,600	97,200
1810~2000	95,200	101,300	104,300	109,500

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シフォン・フェアリー 最大面積	3.0m ²
-----------------	-------------------

●ドレープ生地

区分⑦	 BROWN	PS-2001~2002 青海波(せいがいは) PS-2003 枯山水(かれさんすい) PS-2004 敷松葉(しきまつば) PS-2005 雪輪(ゆきわ)
------------	---	---

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	49,500	57,800	64,100	65,900
610~1000	58,000	67,800	75,400	77,500
1010~1400	64,200	77,400	87,000	89,500
1410~1800	71,600	88,400	97,200	100,800
1810~2000	78,700	99,500	105,600	—

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シフォン 最大面積	フェアリー 最大面積
2.0m ²	2.5m ²

●レース生地

PS-2504~2506

ラジエ遮熱

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	57,400	60,100	63,300	64,400
610~1000	67,300	69,600	74,000	75,800
1010~1400	75,600	79,700	85,200	87,800
1410~1800	86,500	90,600	95,100	98,400
1810~2000	96,000	101,900	105,300	111,700

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ラジエ遮熱 最大面積	3.0m ²
------------	-------------------

●レース生地

PS-2501~2503

ジュルネ遮熱

PS-2515~2516

ブランニー

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	57,600	60,300	64,600	66,900
610~1000	67,700	70,300	74,200	77,200
1010~1400	76,800	81,000	87,100	90,300
1410~1800	87,600	92,700	98,100	101,000
1810~2000	97,200	104,300	107,800	113,900

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ジュルネ遮熱 最大面積	ブランニー 最大面積
2.5m ²	3.0m ²

●レース生地

PS-2518

シリキッカ

PS-2014~2017

カナル

PS-2018~2020

クリーク

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	60,400	64,500	67,400	68,500
610~1000	71,900	75,400	79,900	81,100
1010~1400	78,900	84,000	92,800	94,200
1410~1800	88,500	98,200	103,500	106,000
1810~2000	97,300	108,400	113,500	118,700

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

シリキッカ 最大面積	カナル・クリーク 最大面積
3.0m ²	2.5m ²

●レース生地

PS-2517

ヘラタ

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	69,300			
610~1000	82,200			
1010~1400	95,600			
1410~1800	108,000			
1810~2000	120,900			

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ヘラタ 最大面積	3.0m ²
----------	-------------------

高さ (mm)	幅 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300~600	62,400	66,700	70,200	71,300
610~1000	74,600	78,100	83,600	84,900
1010~1400	81,800	89,100	97,100	98,600
1410~1800	91,700	101,700	109,000	—
1810~2000	101,200	114,900	—	—

■ 幅560mm以下は高さ1500mm以下の製作。

ヘラタ 最大面積	2.0m ²
----------	-------------------

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル
ペルレ
ペア
ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧



ペルレ PS-2516 ブランニー(シルバー) 部品色:オフホワイト

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作 ※2	ハンドル操作 ※3
製品幅	150~2000	320~3000	260~2000
製品高さ	300~3000	300~3000	300~2000
最大面積	6m ²	9m ²	4m ²

※1 生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。詳しくは246ページの「対応生地一覧」にて製作サイズをご確認ください。

※2 [チェーン操作] 幅495mm以下の場合、高さ1800mm以下の製作。

生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは247ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

※3 [ハンドル操作] 幅350mm以下の場合、高さ1500mm以下の製作。

製品特長

POINT


すっきりシンプルなプリーツスクリーン。

プリーツ加工した生地を上下に開閉することで、採光を自由に調節します。
プリーツ生地の立体的なフォルムが、空間の美しいアクセントに。
豊富なバリエーションからお好きな生地をお選びいただけます。



POINT


大きなテラス窓からスリット窓まで、お部屋のさまざまな窓に対応する「ペルレ」。 住まいの収納スペースでは扉代わりなど、多用途に使用できます。



大きな窓に



腰高窓などの小さな窓に



床面近くにある地窓に

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル
ペルレ
ペア

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地



POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

動画は
こちら▶

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧


生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧


生地50音順一覧

コード操作



- コードを引いた分だけ生地が上がります。
- 少し引いて手を緩めると生地が降ります。
- コンパクトですっきりとした納まりは、小さな窓や腰高窓におすすめです。

チェーン操作



- チェーンを引くと生地が上がります。
- 少し引くと生地はゆっくり自動的に降ります。
- 大きな窓でも軽い力で操作できるため、テラス窓におすすめです。

ハンドル操作



- ハンドルをつまんで生地を上げ下げします。
- 腰高窓や地窓・小窓など、取付位置の低い窓におすすめです。
- 小さなお子さまが触れるループ状のコードやチェーンがなく(コードレス)、安心です。

■ 製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	コード操作	チェーン操作 ※2	ハンドル操作 ※3
製品幅	150~2000	320~3000	260~2000
製品高さ	300~3000	300~3000	300~2000
最大面積	6m ²	9m ²	4m ²

※1 生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。下表の「対応生地一覧」にて製作サイズをご確認ください。

※2 [チェーン操作] 幅495mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。

生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは247ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

※3 [ハンドル操作] 幅350mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作。

■ 対応生地一覧 [生地・操作方法別製作サイズ]

[単位:mm]

生地によって製作可能寸法が異なります。下表 青い部分は、上記「製作可能寸法」に記載の寸法とは異なりますのでご注意ください。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応		コード操作				チェーン操作			ハンドル操作		
				生地幅 2.5m	生地幅 2.9m	最大 製品幅	最大 製品高さ	最大 面積	幅:高さ 比率	最大 製品幅	最大 製品高さ	最大 面積	最大 製品幅	最大 製品高さ	最大 面積
和光と影 織景色	2001~2002	青海波(せいがいは) *	遮光2~3級			2000	2500	4m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	3.5m ²
	2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級			2000	2500	4m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	3.5m ²
	2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級			2000	2500	4m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	3.5m ²
	2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級			2000	2500	4m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	3.5m ²
	2006~2007	ハナツボミ	A			2000	3000	6m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2008~2009	セツゲッカ	A			2000	3000	6m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2010~2011	ハナカゴ	A			2000	3000	6m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2012~2013	ホウガ	A			2000	3000	6m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2014~2017	カナル	C			2000	3000	6m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2018~2020	クリーク	C			2000	2500	5m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
和紙調	2101~2124	ホナミ遮熱	A	●		2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2125~2130	ホナミセキ	A			2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2131~2132	ユラギ	A			2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2133~2144	ホマレ	A			2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2145~2156	ミズホ	B		●	2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2157~2158	セイリュウ	B			2000	3000	6m ²	1:8以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2159~2160	ミカゲ	B			2000	3000	6m ²	1:8以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
ノルディック	2201	リンノス	A			2000	3000	5m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2202	モニクッカ	A			2000	3000	5m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2203	キベト	A			2000	3000	5m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
無地	2301~2320	ライフ	A		●	2000	3000	5m ²	1:10以下	3000	3000	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2321~2335	エブリ	A			2000	2500	5m ²	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2336~2347	マカラーン	A			2000	2500	4m ²	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2348~2355	エーレ	A	●		2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2356~2357	サブレ	A			2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2358~2359	ラミ工遮熱	A			2000	2500	5m ²	1:10以下	3000	3000 (2500)	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2360~2362	コモド	A			2000	2500	4.5m ²	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5m ²	2000	2000	4m ²
遮光	2401~2420	ピアット *	遮光1~3級		●	2000	2500	4m ²	1:10以下	3000	3000 (2500)	7m ²	2000	2000	3.5m ²
	2421~2435	エブリ遮光 *	遮光1~3級			2000	2500	4.5m ²	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2436~2442	ヴォレ	遮光2級			2000	2500	5m ²	1:8以下	3000	3000 (2500)	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2443~2447	スキア *	遮光1~2級			2000	3000	5m ²	1:8以下	3000	3000	7.5m ²	2000	2000	4m ²
	2448~2452	ノッテ *	遮光1~2級		●	2000	3000	5m ²	1:8以下	3000	3000	7.5m ²	2000	2000	4m ²
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	C			2000	3000	6m ²	1:6以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2504~2506	ラジエ遮熱	B			2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2507~2510	シフォン	C			2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2511~2514	フェアリー	C	●		2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2515~2516	ブランニー	C			2000	3000	6m ²	1:8以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²
	2517	ヘラタ	C			2000	3000	6m ²	1:10以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2518	シリキッカ	C			2000	3000	6m ²	1:8以下	2000	3000	6m ²	2000	2000	4m ²
	2551~2561	エテルノ	C	●		2000	3000	6m ²	1:10以下	3000	3000	9m ²	2000	2000	4m ²

*印の生地は色によって遮光等級が異なります。

※()内は、チェーン操作で生地を重ね合わせた(ジョイント)場合の最大製品高さ。

生地の重ね合わせ(ジョイント) チェーン操作

・チェーン操作は、幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

※生地の重ね合わせ(ジョイント)の基準は生地により異なります。詳しくは下表をご確認ください。

・生地が「広幅対応」の場合は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

●製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

生地別製品幅・重ね合わせ(ジョイント)対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和紙調	織景色	2001～2002 青海波(せいがいは)	～2000	—
		2003 枯山水(かれさんすい)	～2000	—
		2004 敷松葉(しきまつば)	～2000	—
		2005 雪輪(ゆきわ)	～2000	—
	光と影	2006～2007 ハナツボミ	～2000	—
		2008～2009 セツゲッカ	～2000	—
		2010～2011 ハナカゴ	～2000	—
		2012～2013 ホウガ	～2000	—
	ヌダレ調	2014～2017 カナル	～2000	—
		2018～2020 クリーフ	～2000	—
	ノルディック	2101～2124 ホナミ遮熱	～2500*	2505～
		2125～2130 ホナミセキ	～2000	2005～
		2131～2132 ユラギ	～2000	2005～
		2133～2144 ホマレ	～2000	2005～
		2145～2156 ミズホ	～2900*	2905～
		2157～2158 セイリュウ	～2000	2005～
		2159～2160 ミカゲ	～2000	2005～

*印は「広幅対応」生地です。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無地	2301～2320 ライフ		～2900*	2905～
	2321～2335 エブリ		～2000	2005～
	2336～2347 マカロン		～2000	2005～
	2348～2355 エーレ		～2900*	2905～
	2356～2357 サブレ		～2000	2005～
	2358～2359 ラミエ遮熱		～2000	2005～
	2360～2362 コモド		～2000	2005～
遮光	2401～2420 ピアット		～2900*	2905～
	2421～2435 エブリ遮光		～2000	2005～
	2436～2442 ヴオレ		～2000	2005～
	2443～2447 スキア		～2000	2005～
	2448～2452 ノッテ		～2900*	2905～
レース	2501～2503 ジュルネ遮熱		～2000	2005～
	2504～2506 ラジエ遮熱		～2000	2005～
	2507～2510 シフォン		～2000	2005～
	2511～2514 フェアリー		～2900*	2905～
	2515～2516 ブランニー		～2000	2005～
	2517 ヘラタ		～2000	—
	2518 シルキッカ		～2000	—
	2551～2561 エテルノ		～2900*	2905～


サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

コード操作



天井付け・正面付け共通




※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。


■ セーフティーアイコライザ^{チャイルドセーフティ}

<オプション> +500円


オプションでアイコライザ(8)をセーフティーアイコライザに変えられます。

*後付けも可能です。
詳しくは295ページをご覧ください。

チェーン操作



天井付け・正面付け共通



※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。


■ マルチチェーンハンガー^{チャイルドセーフティ}

<オプション> +1,000円


オプションでコードクリップ(12)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

*製品と同時にご注文ください。
詳しくは296ページをご覧ください。


*壁に取付けるフック(21)が付属されます。



ハンドル操作




天井付け・正面付け共通



※プリーツのピッチ(間隔)は最大約35mmです。


■ ハンドル



幅1300mm以上の場合は、ハンドルは2個付きます。

■ 補助ポール

<オプション> 価格:500円/本

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。
詳しくは295ページをご覧ください。

構造と部品

部品名	コード操作	チェーン操作	ハンドル操作	材質	備考
① 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	●	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー			●	樹脂成形品	オフホワイト [部品色:オフホワイト、ホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)] ダークブラウン [部品色:上記以外]
④ ボックスキャップ	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 操作コード *	●			化学繊維	生地と同系色
⑥ セーフティージョイント * <small>チャイルドセーフティ</small>	●			樹脂成形品	乳白色 コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
⑦ コード出口	●			樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑧ イコライザー *	●			樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑨ 操作部			●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑩ 操作チェーン *		●		樹脂成形品・化学繊維	ヘッドボックスと同系色
⑪ セーフティーコネクター *		●		樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑫ コードクリップ * <small>チャイルドセーフティ</small>		●		樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑬ ハンドル *			●	樹脂成形品	クリアー 1個(幅1300mm以上は2個)付属しています。
⑭ 生地	●	●	●	ポリエスチル繊維	
⑮ 昇降コード *	●	●	●	化学繊維	生地と同系色 ※コード操作のみ抗菌加工を施しています。
⑯ ピッチ保持コード	●	●	●	化学繊維	生地と同系色
⑰ ボトムレール	●	●	●	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色 サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑲ ボトムレールキャップ	●	●	●	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑳ セーフティーイコライザー <small>チャイルドセーフティ</small> (オプション)		●		樹脂成形品	クリアー コードに6kgの力が掛かると外れる部品。
㉑ マルチチェーンハンガー <small>チャイルドセーフティ</small> (オプション)		●		樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
㉒ フック (オプション)		●		樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー (オプション) に付属。
㉓ 補助ポール (オプション) *		●		樹脂成形品	クリアー ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。ポールの長さは260mm。

(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧


生地50音順一覧

■ 取付けブラケット

[単位:mm]


■ コード操作・チェーン操作

天井付け・正面付け共通



■ ハンドル操作

天井付け・正面付け共通



付属個数

製品幅	個 数
150～1500	2個
1505～2500	3個
2505～3000	4個

取付けの種類

[単位:mm]

天井付け


窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



- ・窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。
- ・窓枠の奥行きが少ない場合は、納まりがコンパクトな「コード操作」がおすすめです。




天井付け(カーテンボックス付け)


カーテンボックス内への取付けは、ヘッドボックスが隠れるのですっきりと納まります。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



- ・カーテンボックス内への取付けはヘッドボックスが隠れるので、納まりがすっきり。
- ・天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



*図はチェーン操作の場合。

POINT

既存のカーテンレールに取付けできる
「レールビス(オプション)」

▶P.297

賃貸住宅への取付けや、模様替えなど、既存のカーテンレールに取付けができます。

価格:60円／個

※コード操作・チェーン操作のみに対応。

※製品本体と一緒にご注文の場合、加算価格なし。



POINT

窓枠や床との接触音を軽減する
「ボトムクッション(オプション)」

▶P.297

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

価格:300円／(入数6個)

※製品本体と一緒にご注文ください。



正面付け

窓枠を覆うように取付けます。


製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。



*写真はペルレ ペア「ワンチェーン操作」の場合。



- ・光漏れを最小限に抑えたい場合や、窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
- ・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。



※窓枠に製品が干渉する場合は、オプションの「ブラケットスペーサー」をご使用ください。
詳しくは297ページをご覧ください。

*図はチェーン操作の場合。

■ 製品幅と生地幅寸法




操作方法	a寸法 (非操作側)	b寸法 (操作側)
コード操作	2	2
チェーン操作	2	2
ハンドル操作	2	2


■ 操作コード・操作チェーンの長さ

操作コード・操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

コード操作



チェーン操作



■ 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

コード操作	$(\text{製品幅} \times 0.6) + 0.9 + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4)$ (kg)
チェーン操作	$(\text{製品幅} \times 0.8) + 0.9 + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4)$ (kg)
ハンドル操作	$(\text{製品幅} \times 0.8) + 0.9 + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4)$ (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧


生地50音順一覧

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは253ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

[単位:mm]


■天井付け



■天井付け (カーテンボックス内への取付け)



■正面付け



<参考> 納まり寸法目安

代表生地	エテルノ (PS-2551～2561)			ホナミ遮熱 (PS-2101～2124)			エブリ (PS-2321～2335)			エブリ遮光 (PS-2421～2435)		
	生地分類②			生地分類②			生地分類⑦			生地分類⑧		
製品幅 高さ	150～2900			150～2500			150～2000			150～2000		
寸法	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
500	72	84	73	74	86	74	80	93	81	81	93	81
1000	77	90	78	80	93	81	93	105	93	94	106	94
1500	82	95	83	87	99	87	106	118	106	107	119	107
2000	87	100	88	93	106	94	118	131	119	120	132	120
2500	93	105	—	100	113	—	132	144	—	134	146	—
3000	98	110	—	107	119	—	—	157	—	—	159	—

※チェーン操作の場合、生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ（ジョイント）になります。

この場合は、上記寸法よりも10～80mm大きくなります。詳しくは253ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、チェーン操作の場合、製品幅により生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

生地分類表

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
織 景 色	2001～2002	青海波(せいがいは)	(8)
	2003	枯山水(かれさんすい)	(8)
	2004	敷松葉(しきまつば)	(8)
	2005	雪輪(ゆきわ)	(8)
和 光 と 影	2006～2007	ハナツボミ	(3)
	2008～2009	セツゲッカ	(3)
	2010～2011	ハナカゴ	(2)
	2012～2013	ホウガ	(3)
タ マ レ 調	2014～2017	カナル	(5)
	2018～2020	クリーク	(8)
和紙 調	2101～2124	ホナミ遮熱	(2)b
	2125～2130	ホナミセキ	(2)a
	2131～2132	ユラギ	(1)a
	2133～2144	ホマレ	(1)a

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙 調	2145～2156	ミズホ	(3)c
	2157～2158	セイリュウ	(3)a
	2159～2160	ミカゲ	(3)a
ノ ル デ ィ ック	2201	リンノス	(4)
	2202	モニクッカ	(4)
	2203	キベト	(4)
無 地	2301～2320	ライフ	(7)c
	2321～2335	エブリ	(7)a
	2336～2347	マカロン	(6)a
	2348～2355	エーレ	(4)c
	2356～2357	サブレ	(4)a
	2358～2359	ラミエ遮熱	(6)a
	2360～2362	コモド	(6)a

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
遮 光	2401～2420	ピアット	(7)c
	2421～2435	エブリ遮光	(8)a
	2436～2442	ヴオレ	(7)a
	2443～2447	スキア	(6)a
	2448～2452	ノッテ	(5)c
レ ース	2501～2503	ジュルネ遮熱	(6)a
	2504～2506	ラジエ遮熱	(2)a
	2507～2510	シフォン	(3)a
	2511～2514	フェアリー	(2)c
	2515～2516	ブランニー	(2)a
	2517	ヘラタ	(3)
	2518	シルキッカ	(3)
	2551～2561	エテルノ	(2)c

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧


生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧


生地分類別たたみ込み寸法

コード操作



生地 分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	75	75	80	80	80	80	80	85
1000	80	80	85	90	90	95	95	100
1500	85	90	95	100	100	105	110	110
2000	90	95	105	110	115	115	120	125
2500	95	100	115	120	125	130	135	140
3000	100	110	120	135	135	140	150	—

チェーン操作



生地 分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	85	90	90	90	95	95	95	95
1000	90	95	100	105	105	105	110	110
1500	95	100	105	115	115	115	120	125
2000	100	110	115	125	125	130	135	140
2500	105	115	125	135	140	140	145	155
3000	110	120	135	145	150	155	160	166

生地が重ね合わせ(ジョイント)になる場合


生地分類 a: 製品幅が2005mm以上

生地分類 b: 製品幅が2505mm以上

生地分類 c: 製品幅が2905mm以上

生地 分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	95	100	105	105	105	110	110
1000	100	110	115	125	125	130	135	140
1500	110	120	135	145	150	155	160	170
2000	120	135	150	165	170	180	185	195
2500	130	150	170	190	195	205	215	225
3000	140	160	185	210	215	225	237	—

ハンドル操作



生地 分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	75	75	80	80	80	85	85	85
1000	80	85	85	90	90	95	95	100
1500	85	90	95	100	105	105	110	115
2000	90	95	105	110	115	120	120	125

部品色

部品色は8色から選べます。ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。



単色



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



木目調



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

コード操作

部品色(ヘッドボックス・ボトムレール・イコライザーの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作コードおよび昇降コードは生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

チエーン操作

部品色(ヘッドボックス・ボトムレール・操作部・操作チエーンの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

*操作チエーンはヘッドボックスと同系色、昇降コードは生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

部品色

ハンドル操作

部品色(ヘッドボックス・ボトムレールの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

*ハンドルは「クリア」、昇降コードは生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト(木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]



ブラウン(木目調) [No.620]



セピア(木目調) [No.276]



ダークブラウン(木目調) [No.280]

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは290~297ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス(291ページ)

価格:294ページ



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。

さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。
*後付けも可能です。

操作チェーン(オプションカラー)(295ページ)

価格:加算価格なし



操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。
また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

※チェーン操作のみに対応します。

※製品本体と同時にご注文ください。



クリアホワイト
[No.9013]



クリアベージュ
[No.9123]



クリアブラウン
[No.9667]

クリアベージュ

|| オプション

■セーフティーアクセサリー (295ページ)

チャイルドセーフティー

価格:500円／個


小さなお子さまがいる場合など、アコライザーより上部の昇降コードに体が引っ掛かっても、6kg（社内基準）の力が掛かると、アコライザーガ分離する安全対策を施した部品です。

※コード操作のみに対応します。

*後付けも可能です。



カラー:クリア



■マルチチェーンハンガー (296ページ)

チャイルドセーフティー

価格:1,000円／個

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。


お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

※チェーン操作のみに対応します。製品本体と同時にご注文ください。

製品に後付けをする場合は、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



カラー:クリア
付属部品:フック(クリア)




■補助ポール (295ページ)


価格:500円／本

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。

※ハンドル操作のみに対応します。製品幅1300mm以上の場合は、2本必要です。



製品を降ろしたあと、
ポールはハンドルにセットできます。



材質：樹脂成形品
カラー：クリア
長さ：260mm

■ボトムクッション (297ページ)

価格:300円／(入数6個)

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。



カラー:クリア

※製品本体と一緒にご注文ください。

■レールビス (297ページ)

価格:60円／個

既存のカーテンレールに製品を取付けることができます。



※コード操作・チェーン操作のみに対応します。
※製品本体と一緒にご注文の場合、追加料金なし。

■ブラケットスペーサー (297ページ)

価格:297ページ




窓枠上部の壁面に取付ける場合に、
壁面と額縁の段差を解消するために使用します。

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

コード操作

製品幅250mm以上のとき



降ろすとき▼

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は操作コードから手を放さないでください。

操作コードを少し引き、手を緩めると生地が降ります。

途中で止める場合は、操作コードを少し引きます。

動画は
こちら▶



上げるとき▲

操作コードを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。

生地を途中から上げる場合は、止めたい位置で操作コードを少し引きます。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ
ホームタコス(電動)

オプション

サイズの
測り方


発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地


製品幅245mm以下のとき



降ろすとき▼

※生地が勢いよく降りるのを防ぐため、操作中は操作コードから手を放さないでください。


操作コードを内側に傾け、そのままの状態で手を緩めると生地が降ります。途中で止める場合は、操作コードを外側に傾けます。



上げるとき▲

操作コードを下に引き、外側に傾けるとその位置で生地が止まります。


チェーン操作



降ろすとき▼

室内側(手前)の操作チェーンを少し下に引き、手を放すと生地がゆっくり自動的に降ります。

途中で止める場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引きます。



上げるとき▲

室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で生地が止まります。


動画は
こちら▶



ハンドル操作


製品サイズにより、ハンドルの付属個数が異なります。ハンドルが2個付いてる場合は、両方のハンドルを同時に操作します。

*ボトムレールを直接つかんで操作すると故障の原因となります。



降ろすとき▼

ハンドルをつまみ、生地を降ろします。



上げるとき▲

ハンドルをつまみ、生地を上げます。

動画は
こちら▶



生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

価格

生地紹介ページの「ペルレ価格表」をご覧ください。

スマートインテリアシェード 「ホームタコス」について

リモコンやスイッチで簡単に操作できる「スマートインテリアシェード ホームタコス」。
電動のスマートな操作・動作に加え、優れた機能性・意匠性・施工性により、暮らしをさらに快適に演出します。

ホームタコス ペルレ ダブル

P.266



電動（リモコン操作・スイッチ操作）

製品幅：510～3000mm
製品高さ：300～3000mm
最大面積：9m²

※生地によって製作可能寸法が異なります。

ホームタコス ペルレ ダブル
手前生地：PS-2106 ホナミ遮熱（ヒスイ）
奥生地：PS-2558 エテルノ（ブルーグリーン）
部品色：オフホワイト
（オプション）RFリモコン

1台にドレープとレースを
前後に配した「ダブル」。
カーテン感覚で
ドレープとレースを使い分け。



ホームタコス ペルレ ペア

P.274



電動（リモコン操作・スイッチ操作）

製品幅：510～3000mm
製品高さ：300～3000mm
最大面積：9m²

※生地によって製作可能寸法が異なります。

ホームタコス ペルレ ペア
上生地：PS-2560 エテルノ（グリーン）
下生地：PS-2355 エーレ（モスグリーン）
部品色：ブラウン（木目調）
（オプション）赤外線リモコン

1台にドレープとレースを
上下に配した「ペア」。
生地の分量を調節して、
採光と視線をコントロール。



ホームタコス ペルレ

P.282



電動（リモコン操作・スイッチ操作）

製品幅：510～3000mm
製品高さ：300～3000mm
最大面積：9m²

※生地によって製作可能寸法が異なります。

ホームタコス ペルレ
PS-2122 ホナミ遮熱（ベニガラ）
部品色：ナチュラルブラウン（木目調）
（オプション）RFリモコン

動画は
こちら▶



■ホームタコス ペルレ ダブル・ホームタコス ペルレ ペア・ホームタコス ペルレ

POINT


リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！日常のさまざまなシーンをより快適に。

■複数ある窓や高窓に




座ったまま製品を簡単に操作できます。
複数の製品を個別にも一斉にも操作可能です。

■大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。
大きなサイズの窓にも1台で取付けできます。

■フリーポジション機能でもっと便利に
(赤外線リモコンに対応)

お好みのポジション(製品の高さやレースの分量)を事前に登録すると、毎回調整する手間が省けます。

ご高齢の方やお子さまがいらっしゃるご家庭にもおすすめ！



移動せずにその場から
リモコンで操作ができるので
ご高齢の方にもおすすめです。



チャイルドセーフティー

操作コードがないので
お子さまが過ごす
お部屋でも安心。
見た目もすっきり。

POINT

リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。

■RFリモコン *RF:Radio Frequency

電波を用いたリモコンで、製品にリモコンを
向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作(20m以内)や
受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



RFリモコン
8グループ

RFリモコン
4グループ

■赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコンで、テレビのリモコンと
同じように、製品に向けて操作します。
便利なフリーポジション機能を搭載。
ホワイトとブラックの2色から選べます。



ホワイト



ブラック

■スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
左記のリモコンとの併用も可能です。



シングル
スイッチ



複数ゾーン
スイッチ



マルチスイッチ

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地


POINT

IoT化でさらに便利に！ ▶ P.260


※HEMSは「ホームタコス ペルレ」のみ対応可能。

HEMSやスマート家電リモコンとの連携で、IoT化が可能です。
タブレットやスマートフォン、スマートスピーカーでの操作で
もっと便利に快適に。

●スマートスピーカーで操作



●外出先からスマートフォンで操作




POINT

意匠性・施工性の高い仕様。

■コントローラ(制御装置)内蔵で意匠性・施工性の高い仕様

コントローラ(制御装置)が製品本体に内蔵されているため、見た目もすっきり。
電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。




※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。

※スイッチ操作の場合は、
専用コントローラの取付け配線が
必要になります。

*図はRFリモコン操作

■便利な「電源分岐ジョイント」 ▶ P.270

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、
コンセント(電源)を1つにまとめることができます。
最大10台まで接続できます。



生地性能と
マークの見方

生地
性能データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

POINT IoT化でさらに便利に！



「スマートインテリアシェード ホームタコス」は、HEMSやスマート家電リモコンと連携し、IoT化することができます。リモコンやスイッチだけでなく、タブレットやスマートフォン、スマートスピーカーで操作することができます。


■ IoTとは？

IoTとは、「Internet of Things（モノのインターネット）」の略称で、スマートフォンやテレビ、エアコン、照明、ブラインドなど、さまざまな機器をインターネットでつなげる仕組みのことです。インターネットにつなげること（IoT化）で、相互通信ができるようになり、遠隔操作なども可能になります。

こんなことができるようになります！


※使用環境を整えていただく必要があります。
※ご使用の機器によって、対応しない機能もあります。

■ 他の家電とまとめて操作




他の家電とまとめて一齊に操作。
起床時や外出時、帰宅時などいつもの動作が時短でスマート。
スマートスピーカーなら、声を掛けるだけで操作ができます。

■ 外出先からスマートフォンで操作




閉め忘れに気付いたときや、帰りが遅くなってしまうときも、出先から遠隔操作。
防犯対策にもおすすめです。
HEMSなら製品の状態も確認できます。

■ スマートスピーカーで音声操作




音声で操作ができる
さらに簡単、ラクラク！




準備が多い外出時や、
疲れている帰宅時も、操作が簡単に。


■ タイマー・カレンダー機能で自動開閉



起床時に製品を開けて朝日を採り入れ
快適な目覚めをサポート。



外出時の防犯対策や閉め忘れ
防止にもおすすめです。




暑い夏は強い西日が当たる前に閉まるように
設定すれば、省エネ効果も期待できます。

■ HEMS機器との接続

*「ホームタコス ペルレ」のみ対応可能。

HEMSとは、「Home Energy Management System (ホーム エネルギー マネジメント システム)」の略称で、家庭で使うエネルギーを把握、管理することで節約するための管理システムのことです。

家庭でのエネルギー使用状況を見える化したり、各機器の遠隔操作や自動制御が可能になります。



■ 対応HEMS機器

- ・パナソニック株式会社製「AiSEG2^{※4}」
- ・株式会社リクシル製「Life Assist2^{※5}」

HEMS機器との接続について、詳しくは「ホームタコス カタログ」をご覧ください。



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホーム
タコス
(電動)

ペルレ
ペア

ペルレ
オプション

*1 「SMARTMETER」(スマートメーター)は、日本テクノ株式会社の登録商標です。

*2 「エネファーム」は、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、ENEOS株式会社の登録商標です。

*3 「エコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標です。

*4 「AiSEG2」は、パナソニックグループの登録商標です。

*5 「Life Assist」は、株式会社リクシルの登録商標です。

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ


生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧



※HEMS機器やAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。

※故障の際の動作確認などに必要なため、必ず弊社のリモコンやスイッチを併用してください。

※対応製品や操作方法はHEMS機器によって異なります。

※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。


■ スマート家電リモコンとの接続

スマート家電リモコンとは、既存の家電製品のリモコンの赤外線信号を登録することで、今まで使っていた赤外線リモコンの家電をスマート家電として使える機器のことです。

『スマートリモコン』『スマート家電コントローラー』などとも言われます。

『Wi-Fi環境』・『スマート家電リモコン』・『スマートスピーカー』の3つがあれば、テレビやエアコンなど

赤外線リモコンで操作できる家電製品はもちろん、ホームタコスの製品（赤外線リモコン操作）も、音声操作で動かせます。



※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。

※故障の際の動作確認などに必要なため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。

※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーによって変わる場合があります。

※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。

※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

■ ホームタコス ペルレ ダブル・ホームタコス ペルレ ペア・ホームタコス ペルレ

操作方法の種類

下記①～③から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。

①～③は、スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

①RFリモコン操作

… RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。
… 最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

②赤外線リモコン操作

… 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。
… 最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

③スイッチ操作

… 壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

リモコン

2種類から選べます。

■ RFリモコン（ファブリック製品用）（操作方法①③に対応）

*RF:Radio Frequency



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離：約20m

登録可能台数：RFリモコン 8グループ：最大8グループ（合計20台）
RFリモコン 4グループ：最大4グループ（合計20台）

■ 赤外線リモコン（操作方法①～③に対応）



ホワイト



ブラック


赤外線を用いたリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
フリーポジション機能を搭載！
ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離：約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数：最大8グループ（台数の制限なし）



ワンプッシュで
お好みのポジションにできる
「フリーポジション機能」。

*詳しくはP.265



HEMSや
スマート家電リモコンとの
連携で、IoT化が可能です。

*詳しくはP.260



リモコンホルダーで
リモコンを壁に設置できます。

価格：500円／個
*カラー：ホワイト、ブラック

スイッチ

3種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

■シングルスイッチ(ファブリック製品用) (操作方法③に対応)



スイッチ操作について詳しくは
「ホームタコス カタログ」をご覧ください。



■複数ゾーンスイッチ(ファブリック製品用) (操作方法③に対応)



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア


ペルレ

オプション

<制御の種類>


一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御[ゾーン制御]

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

■マルチスイッチ(操作方法③に対応)

生地性能と
マークの見方生地性能
データ


生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧共通柄一覧
継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

<制御の種類>


個別制御

1個のスイッチで最大31台の製品を
1台ずつ個別に制御。




一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御[エリア制御]

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。



タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。

タイマーの登録件数は最大40件。

タイマー制御は、製品の開閉状態(高さ)を15段階で指定する「指定位置動作」になります。


■ ホームタコス ペルレ ダブル・ホームタコス ペルレ ペア・ホームタコス ペルレ

操作方法の種類

※各リモコンの特長については、262ページもあわせてご覧ください。

①RFリモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで操作します。製品にリモコンを向けなくとも操作できます。



POINT

赤外線リモコンやスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用することもできます。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、赤外線リモコン・持出し受光部を必ずご注文ください。
詳しくは261ページをご覧ください。

②赤外線リモコン操作


… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。

最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

（製品を一斉に動かすには、すべての受光部をリモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。）

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。詳しくは261ページをご覧ください。 ※RFリモコンには対応できません。

※リモコンの個数を増やしても、同じ空間（赤外線リモコンの信号が届く範囲）で制御できるのは8グループまでとなります。



注意 赤外線リモコンの持出し受光部の設置場所について

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、持出し受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。持出し受光部の設置場所には充分ご注意ください。


- ① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
- ② 白熱灯、ヒーターなど高熱を発する機器の近く。
- ③ 蛍光灯など照明器具の近く。
- ④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
- ⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

リモコン

[単位:mm]


※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用)



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池(2本)、
リモコンホルダー


RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用)



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池(2本)、
リモコンホルダー

赤外線リモコン


壁に設置する場合は、
リモコンホルダーを
ご注文ください。




カラー：ホワイト・ブラック
付属品：単4乾電池(2本)

リモコンホルダー

RFリモコン（8グループ・4グループ）、
赤外線リモコンを壁に設置する
場合に使用。



カラー：ホワイト・ブラック
付属品：取付けビス(Φ4×16) 2本

操作方法 ※ペルレ ダブルは273ページ、ペルレ ペアは281ページをご覧ください。RFリモコン 8グループ
(ファブリック製品用)RFリモコン 4グループ
(ファブリック製品用)

操作手順

1. 「RFリモコン 8グループ」の場合は、チャンネル切替えボタン(③)を押して、操作したい製品に対応する番号を選択します。番号はLED表示器(①)に表示され、ボタンを押すごとに1→2→3…と切替わります。

「RFリモコン 4グループ」の場合は、ボタンを押すごとにLEDの点灯が切替わります。

2. 操作ボタン(②)を押します。

赤外線リモコン ※受光部に向けて操作してください。

④フリー位置ボタン

★ボタンをワンプッシュするだけで、あらかじめ登録したポジションを自動的に再現します!


ポジションの登録方法
お好みのポジションで
★ボタンとSTOPボタンを長押しするだけで、どなたでも簡単に登録できます。
※個別でも一斉でも登録可能。



操作手順

1. 操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン(①)または一斉選択ボタン(②)を押します。押したボタンは点灯します。

2. 操作ボタン(③)を押します。



詳しくは
こちら



ワンプッシュでお好みのポジションにできる「フリー位置機能」!

●窓の方角に合わせて最適なポジションに



あらかじめ方角に適したポジションに登録するとワンプッシュで簡単に、快適な状態にできます。

●オフィスや店舗の窓に



不特定多数の方がリモコンを使うシーンでも誰でもワンプッシュで同じポジションにできます。

持出し受光部

[単位:mm]

「①RFリモコン操作」「③スイッチ操作」にスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合、別途ご注文が必要です。
「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

カラーは2色から選べます。



・持出し受光部(0.5mコード付き)は、持出し受光部延長コードを使うことで、最大9m延長できます。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ダブル

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.16



ホームタコス ペルレ ダブル 手前生地:PS-2106 ホナミ遮熱(ヒサイ) 奥生地:PS-2558 エテルノ(ブルーグリーン)
部品色:オフホワイト(オプション) RFリモコン



離れた場所からでもリモコンで簡単に開閉できます。

製品特長

※「ホームタコス」製品の特長について、詳しくは258~261ページをご覧ください。

■ リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。




■ 1台にドレープとレースを前後に配した「ペルレ ダブル」。
それぞれ上げ下げして、カーテン感覚で生地を使い分けできます。



夜はドレープで光を遮って
しっかり目隠し

■ コントローラ(制御装置)内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。

コントローラ(制御装置)が製品本体に内蔵されているため、見た目もすっきり。
電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。




※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。

※スイッチ操作の場合は、
専用コントローラの取付け配線が
必要になります。

*図はRFリモコン操作

■ 複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つに
まとめることができます。最大10台まで接続できます。



■ スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。

市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、
スマートスピーカーでの音声操作やスマートフォンでの遠隔操作ができます。

[単位:mm]

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

操作方法	電動(リモコン操作・スイッチ操作)
製品幅	510~3000
製品高さ	300~3000
最大面積	9m ²

※1 幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下の製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表。

「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

※3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは268ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

対応生地一覧

生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表、「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

ドレープ生地

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
和 織 景 色	2001~2002	青海波(せいがいは) *	遮光2~3級		⑦
	2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級		⑦
	2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級		⑦
	2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級		⑦
	2006~2007	ハナツボミ	A		⑥
	2008~2009	セツゲッカ	A		⑥
	2010~2011	ハナカゴ	A		⑥
	2012~2013	ホウガ	A		⑥
和紙調	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
	2101~2124	ホナミ遮熱	A	●(2.5m)	①
	2125~2130	ホナミセキ	A		③
	2131~2132	ユラギ	A		⑤
	2133~2144	ホマレ	A		②
	2145~2156	ミズホ	B	●(2.9m)	①
	2157~2158	セイリュウ	B		③
	2159~2160	ミカゲ	B		③

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
無地	2201	リンノス	A		⑥
	2202	モニクッカ	A		⑤
	2203	キベト	A		⑤
	2301~2320	ライフ	A	●(2.9m)	②
	2321~2335	エブリ	A		②
	2336~2347	マカラ	A		①
	2348~2355	エーレ	A	●(2.9m)	④
	2356~2357	サブレ	A		④
遮光	2358~2359	ラミ工遮熱	A		④
	2360~2362	コモド	A		⑤
	2401~2420	ピアット *	遮光1~3級	●(2.9m)	④
	2421~2435	エブリ遮光 *	遮光1~3級		④
	2436~2442	ヴォレ	遮光2級		⑥
	2443~2447	スキア *	遮光1~2級		⑥
	2448~2452	ノッテ *	遮光1~2級	●(2.9m)	④

*印の生地は色によって遮光等級が異なります。

レース生地

おすすめダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
レース	2551~2561	エテルノ	C	●(2.9m)	②

※生地が「カナル(PS-2014~2017)」「クリーク(PS-2018~2020)」の場合、
おすすめダブルは「ホナミ遮熱(PS-2101~2124)」の組み合わせになります。

オリジナルダブル

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
レース	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
	2501~2503	ジュルネ遮熱	C		④
	2504~2506	ラジエ遮熱	B		③
	2507~2510	シフォン	C		②
	2511~2514	フェアリー	C	●(2.9m)	②
	2515~2516	ブランニー	C		④
	2517	ヘラタ	C		⑥
	2518	シリキッカ	C		⑤

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス (電動)
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

■ ホームタコス ペルレ ダブル

生地の重ね合わせ(ジョイント)

[単位:mm]

・幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

※生地の重ね合わせ(ジョイント)の基準はドレープ・レースとも各生地により異なります。詳しくは下表をご確認ください。

・ドレープ・レースいずれの場合も、「広幅対応」の生地は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

*写真はペルレ ダブル(ワンチェーン操作)の場合

●製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分

ドレープがジョイントの場合



ドレープ・レース両方が
ジョイントの場合



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

生地別製品幅・重ね合わせ(ジョイント)対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和 織景色	2001～2002	青海波(せいがいは)	～2000	—
	2003	枯山水(かれさんすい)	～2000	—
	2004	敷松葉(しきまつば)	～2000	—
	2005	雪輪(ゆきわ)	～2000	—
	2006～2007	ハナツボミ	～2000	—
	2008～2009	セツゲッカ	～2000	—
	2010～2011	ハナカゴ	～2000	—
	2012～2013	ホウガ	～2000	—
スダ レ調	2014～2017	カナル	～2000	—
	2018～2020	クリーク	～2000	—
和紙調	2101～2124	ホナミ遮熱	～2500*	2505～
	2125～2130	ホナミセキ	～2000	2005～
	2131～2132	ユラギ	～2000	2005～
	2133～2144	ホマレ	～2000	2005～
	2145～2156	ミズホ	～2900*	2905～
	2157～2158	セイリュウ	～2000	2005～
	2159～2160	ミカゲ	～2000	2005～
	2201	リンノス	～2000	—
ノル ディック	2202	モニクッカ	～2000	—
	2203	キベト	～2000	—

*印は「広幅対応」生地です。


カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無 地	2301～2320	ライフ	～2900*	2905～
	2321～2335	エブリ	～2000	2005～
	2336～2347	マカロン	～2000	2005～
	2348～2355	エーレ	～2900*	2905～
	2356～2357	サブレ	～2000	2005～
	2358～2359	ラミエ遮熱	～2000	2005～
	2360～2362	コモド	～2000	2005～
	2401～2420	ピアット	～2900*	2905～
遮 光	2421～2435	エブリ遮光	～2000	2005～
	2436～2442	ヴォレ	～2000	2005～
	2443～2447	スキア	～2000	2005～
	2448～2452	ノッテ	～2900*	2905～
レ ース	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
	2504～2506	ラジエ遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～
	2511～2514	フェアリー	～2900*	2905～
	2515～2516	プランニー	～2000	2005～
	2517	ヘラタ	～2000	—
	2518	シリキッカ	～2000	—
	2551～2561	エテルノ	～2900*	2905～

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

■電動(リモコン操作・スイッチ操作)


*電源コード(11)は室内側から見て、必ず製品の右側から、
持出し受光部(13)は製品の左側から出ます。



天井付け・正面付け共通



■持出し受光部(オプション)




持出し受光部は、製品本体の端から約500mmまで離して取付けることが可能です。

*「②赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。

*赤外線リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

■ワイヤークランプ



部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー	樹脂成形品	オフホワイト [部品色:オフホワイト、ホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)] ダークブラウン [部品色:上記以外]
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 室内側生地	ポリエステル繊維	
⑥ 室外側生地	ポリエステル繊維	
⑦ 昇降コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
⑧ ピッチ保持コード	化学繊維	室内側・室外側各生地と同系色
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色 室外側のボトムレールには、サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑩ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑪ 電源コード	—	ホワイト・ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.5、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は2.5mとなります。
⑫ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⑬ 持出し受光部(オプション)	樹脂成形品・他	ホワイト・ブラック 「②赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)ペルレ
ペア

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法


メンテナンス

お取替え用
生地

■取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通



付属個数

製品幅	個 数
510~1500	2個
1505~2500	3個
2505~3000	4個

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧


共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

電源分岐ジョイント

1つの電源（コンセント）から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。

最大10台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。



*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。

・製品2台を接続する場合

「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合

「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②先頭・中間の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に

電源分岐コードの長さ（B）を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。

また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・ブラック）をご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。

※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

価格：+ 2,500円／台


※製品本体と一緒にご注文ください。

※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離（A）	電源分岐コードの長さ（B）
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m

電源コード・持出し受光部の出る位置



電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。

持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。

持出し受光部延長コードを使うことにより、受光部の位置を右側にすることも可能ですが（最大9m延長可）。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	24W
使用温度	0°C～50°C（結露なきこと）
待機電力*	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(製品幅 \times 1.3) + 2.0 + \{ 製品幅 \times 製品高さ \times (室内側生地m^2重量 + 室外側生地m^2重量) \times 1.4 \} \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。


※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは下表の「たたみ込み寸法」をご覧ください。

[単位:mm]


天井付け



天井付け(カーテンボックス内への取付け)



正面付け



<参考> 納まり寸法目安

代表生地	ドレープ: ホナミ遮熱 (PS-2101~2124) レース: エテルノ (PS-2551~2561)	ドレープ: エブリ (PS-2321~2335) レース: エテルノ (PS-2551~2561)	ドレープ: エブリ遮光 (PS-2421~2435) レース: エテルノ (PS-2551~2561)
	生地分類②+②	生地分類⑦+②	生地分類⑧+②
製品幅	510~2500	510~2000	510~2000
寸法	A	A	A
500	88	95	95
1000	95	107	108
1500	101	120	121
2000	108	133	134
2500	115	146	148
3000	121	159	161

※生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

この場合は、上記寸法よりも10~70mm大きくなります。詳しくは下表の「たたみ込み寸法」をご覧ください。

※スイッチ操作の場合は、コントローラ設置のため上記寸法よりも奥行き寸法が26mm大きくなります。

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

前後2種類の生地のうち、数値の大きい方をたたみ込み寸法としてください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、製品幅により生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。


生地分類表

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和光と影	2001~2002	青海波(せいがいは)	⑧
	2003	枯山水(かれさんすい)	⑧
	2004	敷松葉(しきまつば)	⑧
	2005	雪輪(ゆきわ)	⑧
	2006~2007	ハナツボミ	③
	2008~2009	セツゲッカ	③
	2010~2011	ハナカゴ	②
	2012~2013	ホウガ	③
ヌレ調	2014~2017	カナル	⑤
	2018~2020	クリーク	⑧
和紙調	2101~2124	ホナミ遮熱	②b
	2125~2130	ホナミセキ	②a
	2131~2132	ユラギ	①a
	2133~2144	ホマレ	①a

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙調	2145~2156	ミズホ	③c
	2157~2158	セイリュウ	③a
	2159~2160	ミカゲ	③a
ノルディック	2201	リンノス	④
	2202	モニクッカ	④
	2203	キベト	④
無地	2301~2320	ライフ	⑦c
	2321~2335	エブリ	⑦a
	2336~2347	マカラ	⑥a
	2348~2355	エーレ	④c
	2356~2357	サブレ	④a
	2358~2359	ラミ工遮熱	⑥a
	2360~2362	コモド	⑥a

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
遮光	2401~2420	ピアット	⑦c
	2421~2435	エブリ遮光	⑧a
	2436~2442	ヴォレ	⑦a
	2443~2447	スキア	⑥a
	2448~2452	ノッテ	⑤c
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	⑥a
	2504~2506	ラジエ遮熱	②a
	2507~2510	シフォン	③a
	2511~2514	フェアリー	②c
	2515~2516	ブランニー	②a
	2517	ヘラタ	③
	2518	シリキッカ	③
	2551~2561	エテルノ	②c

生地分類別たたみ込み寸法



生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	90	95	95	95	95	95	100
1000	95	95	100	105	105	110	110	115
1500	100	105	110	115	115	120	125	125
2000	105	110	120	125	130	130	135	140
2500	110	115	130	135	140	145	150	155
3000	115	125	135	145	150	155	160	170

生地が重ね合わせ(ジョイント)になる場合

生地分類 a: 製品幅が2005mm以上

生地分類 b: 製品幅が2505mm以上

生地分類 c: 製品幅が2905mm以上

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	95	95	100	105	105	110	110	115
1000	105	110	120	125	130	135	135	140
1500	115	125	135	145	150	155	160	170
2000	125	135	155	170	175	180	190	200
2500	135	150	170	190	195	205	215	230
3000	145	165	190	210	220	230	240	—

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル ホームタコス(電動)
オプション

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

■ ホームタコス ペルレ ダブル

部品色

部品色は8色から選べます。 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

単色



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

木目調



ホワイト (木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

電動(リモコン操作・スイッチ操作)

部品色(ヘッドボックス・ボトムレールの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

※電源コードの色はホワイト、昇降コードは前後各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト (木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

電源コード

電源コード、電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

*写真は電源コード。



ホワイト



ブラック

持出し受光部

持出し受光部の色は2色から選べます。

*持出し受光部延長コードの色も2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。



ホワイト



ブラック

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

オプション

オプションをご用意しています。詳しくは290～297ページをご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス (291ページ)

価格:294ページ

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

*後付けも可能です。

■ ボトムクッション (297ページ)

価格:300円／(入数6個)

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

*製品本体と同時にご注文ください。

■ ブラケットスペーサー (297ページ)

価格:297ページ


窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。


RFリモコン 8グループ

(ファブリック製品用)



RFリモコン 4グループ


(ファブリック製品用)



操作手順


生地を降ろすとき

CLOSEボタンを押すと
「室外側(奥)生地」が降下中に
CLOSEボタンを押すと
「室内側(手前)生地」が降ります。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。



室外側(奥)生地が降りる


「室外側(奥)生地」が降下中に
CLOSEボタンを押すと
「室内側(手前)生地」が降ります。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。



※「室外側(奥)生地」が降りきった
停止状態でCLOSEボタンを押すと、
「室内側(手前)生地」が動き始めます。

生地を上げるとき

OPENボタンを押すと
「室内側(手前)生地」が上昇します。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。




室内側(手前)生地が上がる

「室内側(手前)生地」が上昇中に
OPENボタンを押すと
「室外側(奥)生地」が上がります。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。



※「室内側(手前)生地」が上がりきった
停止状態でOPENボタンを押すと、
「室外側(奥)生地」が動き始めます。

赤外線リモコン

詳しくは
こちら ➤

OPENボタン
製品が上がります。
STOPボタン
製品の動作を止めます。
CLOSEボタン
製品が降ります。

※受光部に向けて操作してください。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

「①RFリモコン操作」「②赤外線リモコン操作」の電動部価格は同価格です。

お選びいただいた生地により価格が異なります。

※操作方法については、262~265ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

③スイッチ操作について詳しくは
「ホームタコス カタログ」をご覧ください。 ➤

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1 ペルレダブル製品本体価格は、下記の価格表をご覧ください。

「おすすめダブル」の場合：生地紹介ページのペルレダブル価格表。「オリジナルダブル」の場合：189ページのオリジナルダブル価格表。

※2 リモコン価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。

※3 持出し受光部は「①RFリモコン操作」にスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合、別途ご注文が必要です。

「①RFリモコン操作」の場合は不要です。「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

※4 その他部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン

※製品本体には含まれません。

RFリモコン 8グループ(ファブリック製品用)	27,000円/個	リモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。
RFリモコン 4グループ(ファブリック製品用)	15,000円/個	
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円/個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円/個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

持出し受光部

※「①RFリモコン操作」にスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合、別途ご注文が必要です。

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円/個	「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(1m)	1,800円/本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(3m)	2,670円/本	※最大9m延長できます。

その他部品

ワイヤークランプ	90円/個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。
----------	-------	--------------------------------------

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

電源分岐ジョイント

+ 2,500円/台

※製品本体と同時にご注文ください。

※先頭・中間・末尾は同価格です。

詳しく述べ270ページをご覧ください。

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ペア

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.16



ホームタコス ペルレ ペア 上生地:PS-2560 エテルノ(グリーン) 下生地:PS-2355 エーレ(モスグリーン)
部品色:ブラウン(木目調)〈オプション〉赤外線リモコン



離れた場所からでもリモコンで簡単に開閉できます。

製品特長


※「ホームタコス」製品の特長について、詳しくは258~261ページをご覧ください。

■ リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。



■ 1台にドレープとレースを上下に配した「ペルレ ペア」。
上下の生地は分量を調節することで、採光と視線をコントロール。


※写真はペルレ ペアの場合。



上下の生地の分量を調節して、
採光をコントロール

■ コントローラ(制御装置)内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。

コントローラ(制御装置)が製品本体に内蔵されているため、見た目もすっきり。
電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。




※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。

※スイッチ操作の場合は、
専用コントローラの取付け配線が
必要になります。

*図はRFリモコン操作

■ 複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つに
まとめることができます。最大10台まで接続できます。



■ スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。

市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、
スマートスピーカーでの音声操作やスマートフォンでの遠隔操作ができます。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

操作方法	電動(リモコン操作・スイッチ操作)
製品幅	510~3000
製品高さ	300~3000
最大面積	9m ²

※1 幅695mm以下の場合は、高さ1800mm以下の製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア(ワンチェーン操作)の価格表。

「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア(ワンチェーン操作)価格表にてご確認ください。

※3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは276ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

対応生地一覧

生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレ ペア(ワンチェーン操作)の価格表。

「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア(ワンチェーン操作)価格表にてご確認ください。

ドレープ生地

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
織 景色	2001~2002	青海波(せいがいは) *	遮光2~3級		⑦
	2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級		⑦
	2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級		⑦
	2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級		⑦
和 光 と 影	2006~2007	ハナツボミ	A		⑥
	2008~2009	セツゲッカ	A		⑥
	2010~2011	ハナカゴ	A		⑥
	2012~2013	ホウガ	A		⑥
ステレ 調	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
和紙 調	2101~2124	ホナミ遮熱	A	●(2.9m)	①
	2125~2130	ホナミセキ	A		③
	2131~2132	ユラギ	A		⑤
	2133~2144	ホマレ	A		②
	2145~2156	ミズホ	B	●(2.9m)	①
	2157~2158	セイリュウ	B		③
	2159~2160	ミカゲ	B		③

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
ノル デ イ ツ ク	2201	リンノス	A		⑥
	2202	モニクッカ	A		⑤
	2203	キベト	A		⑤
	2301~2320	ライフ	A	●(2.9m)	②
無 地	2321~2335	エブリ	A		②
	2336~2347	マカラ	A		①
	2348~2355	エーレ	A	●(2.9m)	④
	2356~2357	サブレ	A		④
	2358~2359	ラミ工遮熱	A		④
	2360~2362	コモド	A		⑤
	2401~2420	ピアット *	遮光1~3級	●(2.9m)	④
遮 光	2421~2435	エブリ遮光 *	遮光1~3級		④
	2436~2442	ヴォレ	遮光2級		⑥
	2443~2447	スキア *	遮光1~2級		⑥
	2448~2452	ノッテ *	遮光1~2級	●(2.9m)	④

*印の生地は色によって遮光等級が異なります。

レース生地

おすすめペア

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
レース	2551~2561	エテルノ	C	●(2.9m)	②

※生地が「カナル(PS-2014~2017)」「クリーク(PS-2018~2020)」の場合、
おすすめペアは「ホナミ遮熱(PS-2101~2124)」の組み合わせになります。

オリジナルペア

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応	価格区分
和 ス ダ レ 調	2014~2017	カナル	C		⑤
	2018~2020	クリーク	C		⑤
レ ース	2501~2503	ジュルネ遮熱	C		④
	2504~2506	ラジエ遮熱	B		③
	2507~2510	シフォン	C		②
	2511~2514	フェアリー	C	●(2.9m)	②
	2515~2516	ブランニー	C		④
	2517	ヘラタ	C		⑥
	2518	シリキッカ	C		⑤

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

■ ホームタコス ペルレ ペア

生地の重ね合わせ(ジョイント)

[単位:mm]

・幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

※生地の重ね合わせ(ジョイント)の基準はドレープ・レースとも各生地により異なります。詳しくは下表をご確認ください。

・ドレープ・レースいずれの場合も、「広幅対応」の生地は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

*写真はペルレ ペア(ワンチェーン操作)の場合

●製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分


ドレープがジョイントの場合



ドレープ・レース両方が
ジョイントの場合



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

生地別製品幅・重ね合わせ(ジョイント)対応

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和 光と影	2001～2002	青海波(せいがいは)	～2000	—
	2003	枯山水(かれさんすい)	～2000	—
	2004	敷松葉(しきまつば)	～2000	—
	2005	雪輪(ゆきわ)	～2000	—
	2006～2007	ハナツボミ	～2000	—
	2008～2009	セツゲッカ	～2000	—
	2010～2011	ハナカゴ	～2000	—
	2012～2013	ホウガ	～2000	—
スダ レ調	2014～2017	カナル	～2000	—
	2018～2020	クリーク	～2000	—
和紙調	2101～2124	ホナミ遮熱	～2500*	2505～
	2125～2130	ホナミセキ	～2000	2005～
	2131～2132	ユラギ	～2000	2005～
	2133～2144	ホマレ	～2000	2005～
	2145～2156	ミズホ	～2900*	2905～
	2157～2158	セイリュウ	～2000	2005～
	2159～2160	ミカゲ	～2000	2005～
	2201	リンノス	～2000	—
ノル ディック	2202	モニクッカ	～2000	—
	2203	キベト	～2000	—

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無地	2301～2320	ライフ	～2900*	2905～
	2321～2335	エブリ	～2000	—
	2336～2347	マカロン	～2000	—
	2348～2355	エーレ	～2900*	2905～
	2356～2357	サブレ	～2000	2005～
	2358～2359	ラミ工遮熱	～2000	—
	2360～2362	コモド	～2000	—
遮光	2401～2420	ピアット	～2900*	—
	2421～2435	エブリ遮光	～2000	—
	2436～2442	ヴォレ	～2000	—
	2443～2447	スキア	～2000	2005～
	2448～2452	ノッテ	～2900*	2905～
レース	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
	2504～2506	ラジ工遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～
	2511～2514	フェアリー	～2900*	2905～
	2515～2516	プランニー	～2000	2005～
	2517	ヘラタ	～2000	—
	2518	シリキッカ	～2000	—
	2551～2561	エテルノ	～2900*	2905～


※印は「広幅対応」生地です。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


■電動(リモコン操作・スイッチ操作)

*電源コード(13)は室内側から見て、必ず製品の右側から、
持出し受光部(15)は製品の左側から出ます。




天井付け・正面付け共通

■持出し受光部(オプション)



■ワイヤークランプ



部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー	樹脂成形品	オフホワイト [部品色:オフホワイト、ホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)] ダークブラウン [部品色:上記以外]
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 上部生地	ポリエステル繊維	
⑥ 下部生地	ポリエステル繊維	
⑦ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑧ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑨ 中間レール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色
⑩ 中間レールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑪ ボトムレール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色 サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑫ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑬ 電源コード	—	ホワイト・ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.5、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は2.5mとなります。
⑭ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⑮ 持出し受光部(オプション)	樹脂成形品・他	ホワイト・ブラック 「②赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧


継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け共通




付属個数

製品幅	個 数
510~1500	2個
1505~2500	3個
2505~3000	4個

電源分岐ジョイント

270ページをご覧ください。

電源コード・持出し受光部の出る位置



電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。
持出し受光部延長コードを使うことにより、受光部の位置を右側にすることも可能です（最大9m延長可）。

□ …持出し受光部
□ …コンセント

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	24W
使用温度	0°C~50°C（結露なきこと）
待機電力*	0.5W以下

*待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

[単位:mm]

製品幅と生地幅寸法



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$\{\text{製品幅} \times 1.3\} + 2.0 + \{\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times (\text{上部生地m}^2\text{重量} + \text{下部生地m}^2\text{重量}) \times 1.4\} \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。


※生地m²重量については、326~327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは279ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。


[単位:mm]

納まり寸法目安


天井付け



天井付け（カーテンボックス内への取付け）



正面付け



<参考> 納まり寸法目安

代表生地	ドレープ: ホナミ遮熱 (PS-2101~2124) レース : エテルノ (PS-2551~2561)	ドレープ: エブリ (PS-2321~2335) レース : エテルノ (PS-2551~2561)	ドレープ: エブリ遮光 (PS-2421~2435) レース : エテルノ (PS-2551~2561)
	生地分類②+②	生地分類⑦+②	生地分類⑧+②
製品幅 製品高さ	510~2500	510~2000	510~2000
寸法	A	A	A
500	124	130	131
1000	135	148	149
1500	147	166	167
2000	159	184	185
2500	171	203	205
3000	183	220	223

※生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ（ジョイント）になります。

この場合は、上記寸法よりも10~70mm大きくなります。詳しくは279ページの「たたみ込み寸法」をご覧ください。

※スイッチ操作の場合は、コントローラ設置のため上記寸法よりも奥行き寸法が26mm大きくなります。

■たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、製品幅により生地が重ね合わせ（ジョイント）になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

■生地分類表

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
織景色	2001～2002	青海波(せいがいは)	(8)
	2003	枯山水(かれさんすい)	(8)
	2004	敷松葉(しきまつば)	(8)
	2005	雪輪(ゆきわ)	(8)
	2006～2007	ハナツボミ	(3)
和光と影	2008～2009	セツゲッカ	(3)
	2010～2011	ハナカゴ	(2)
	2012～2013	ホウガ	(3)
	2014～2017	カナル	(5)
	2018～2020	クリーク	(8)
和紙調	2101～2124	ホナミ遮熱	(2)b
	2125～2130	ホナミセキ	(2)a
	2131～2132	ユラギ	(1)a
	2133～2144	ホマレ	(1)a

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙調	2145～2156	ミズホ	(3)c
	2157～2158	セイリュウ	(3)a
	2159～2160	ミカゲ	(3)a
ノルディック	2201	リンノス	(4)
	2202	モニクッカ	(4)
	2203	キベト	(4)
無地	2301～2320	ライフ	(7)c
	2321～2335	エブリ	(7)
	2336～2347	マカロン	(6)
	2348～2355	エーレ	(4)c
	2356～2357	サブレ	(4)a
	2358～2359	ラミエ遮熱	(6)
	2360～2362	コモド	(6)

カテゴリ	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
遮光	2401～2420	ピアット	(7)
	2421～2435	エブリ遮光	(8)
	2436～2442	ヴォレ	(7)
	2443～2447	スキア	(6)a
	2448～2452	ノッテ	(5)c
レース	2501～2503	ジュルネ遮熱	(6)a
	2504～2506	ラジエ遮熱	(2)a
	2507～2510	シフォン	(3)a
	2511～2514	フェアリー	(2)c
	2515～2516	ブランニー	(2)a
	2517	ヘラタ	(3)
	2518	シルキッカ	(3)
	2551～2561	エテルノ	(2)c

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ

ダブル

ペルレ

ペア

ペルレ

サイズの測り方


発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

■生地分類別たたみ込み寸法

たたみ込み寸法は、
たたみ込み寸法（上部側）+たたみ込み寸法（下部側）になります。たたみ込み寸法（上部側）
(取付けブラケット上端～中間レール下端)

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	90	95	95	95	95	95	100
1000	95	95	100	105	105	110	110	115
1500	100	105	110	115	115	120	125	125
2000	105	110	120	125	130	130	135	140
2500	110	115	130	135	140	145	150	155
3000	115	125	135	145	150	155	160	170

たたみ込み寸法（下部側）
(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	40	40	40	45	45	45	45	50
1000	45	45	50	55	55	55	60	60
1500	50	55	60	65	65	70	70	75
2000	55	60	65	75	75	80	85	90
2500	60	65	75	85	90	95	100	105
3000	65	75	85	95	100	105	110	120

生地が重ね合わせ（ジョイント）になる場合

生地分類 a : 製品幅が2005mm以上
生地分類 b : 製品幅が2505mm以上
生地分類 c : 製品幅が2905mm以上たたみ込み寸法（上部側）
(取付けブラケット上端～中間レール下端)

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
500	95	95	100	105	105	110	110
1000	105	110	120	125	130	135	135
1500	115	125	135	145	150	155	160
2000	125	135	155	170	175	180	190
2500	135	150	170	190	195	205	215
3000	145	165	190	210	220	230	—

たたみ込み寸法（下部側）
(中間レール下端～ボトムレール下端)

生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
500	45	45	50	55	55	60	60
1000	55	60	70	75	80	80	85
1500	65	75	85	95	100	105	110
2000	75	85	100	115	120	130	135
2500	85	100	120	140	145	155	165
3000	95	115	140	160	170	180	—

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ ホームタコス ペルレ ペア

部品色

部品色は8色から選べます。 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

単色



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

木目調



ホワイト (木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

電動(リモコン操作・スイッチ操作)

部品色(ヘッドボックス・中間レール・ボトムレールの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

※電源コードの色はホワイト、昇降コードは上下各生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト (木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

電源コード

電源コード、電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

*写真は電源コード。



ホワイト



ブラック

持出し受光部

持出し受光部の色は2色から選べます。

*持出し受光部延長コードの色も2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。



ホワイト



ブラック

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

オプション

オプションをご用意しています。 詳しくは290～297ページをご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス (291ページ)

価格: 294ページ

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。

さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

*後付けも可能です。

■ ボトムクッション (297ページ)

価格: 300円／(入数6個)

製品下降時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

※製品本体と一緒にご注文ください。



■ ブラケットスペーサー (297ページ)

価格: 297ページ


窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

■RFリモコン 8グループ
(ファブリック製品用)■RFリモコン 4グループ
(ファブリック製品用)

■赤外線リモコン

詳しくは
こちら ➤


OPENボタン
製品が上がります。
STOPボタン
製品の動作を止めます。
CLOSEボタン
製品が降ります。

※受光部に向けて操作してください。

操作手順


生地を降ろすとき

CLOSEボタンを押すと
「下部生地」が降下中に
CLOSEボタンを押すと
「上部生地」が降ります。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。



下部生地が降りる

「下部生地」が降下中に
CLOSEボタンを押すと
「上部生地」が降ります。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。




上部生地が降りる

※「下部生地」が降りきった
停止状態でCLOSEボタンを押すと
「上部生地」が動き始めます。


生地を上げるとき

OPENボタンを押すと
「上部生地」が上昇します。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。



上部生地が上がる

「上部生地」が上昇中に
OPENボタンを押すと
「下部生地」が上昇します。
※途中で止めるときはSTOPボタンを押します。



下部生地が上がる

※「上部生地」が上がりきった
停止状態でOPENボタンを押すと
「下部生地」が動き始めます。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

〔①RFリモコン操作〕〔②赤外線リモコン操作〕の電動部価格は同価格です。

お選びいただいた生地により価格が異なります。

※操作方法については、262~265ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

③スイッチ操作について詳しくは
「ホームタコス カタログ」をご覧ください。 ➤

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1 ペルレ ペア「ワンチェーン操作」製品本体価格は、下記の価格表をご覧ください。

「おすすめペア」の場合：生地紹介ページのペルレ ペア（ワンチェーン操作）価格表。「オリジナルペア」の場合：216ページのオリジナルペア（ワンチェーン操作）価格表。

※2 リモコン価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。

※3 持出し受光部は〔①RFリモコン操作〕にスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、別途ご注文が必要です。

〔①RFリモコン操作〕の場合は不要です。〔②赤外線リモコン操作〕の場合は、製品1台につき1個付属しています。

※4 その他部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン

※製品本体には含まれません。

RFリモコン 8グループ(ファブリック製品用)	27,000円／個	リモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。
RFリモコン 4グループ(ファブリック製品用)	15,000円／個	
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

持出し受光部

※〔①RFリモコン操作〕にスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、別途ご注文が必要です。

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円／個	〔②赤外線リモコン操作〕の場合は、製品1台につき1個付属しています(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(1m)	1,800円／本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(3m)	2,670円／本	※最大9m延長できます。

その他部品

ワイヤークランプ	90円／個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。
----------	-------	--------------------------------------

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

電源分岐ジョイント

+ 2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。

※先頭・中間・末尾は同価格です。

詳しく述べ270ページをご覧ください。

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧


スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ

チャイルド
セーフティ

*詳しくはP.16



ホームタコス ペルレ PS-2122 ホナミ遮熱(ベニガラ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)
(オプション) RFリモコン



離れた場所からでもリモコンで簡単に開閉できます。

製品特長


※「ホームタコス」製品の特長について、詳しくは258~261ページをご覧ください。

■リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。




■複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



■コントローラ(制御装置)内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。

コントローラ(制御装置)が製品本体に内蔵されているため、見た目もすっきり。
電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。



※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。
※スイッチ操作の場合は、
専用コントローラの取付け配線が
必要になります。
*図はRFリモコン操作

■製作サイズは最大で幅・高さは3m、面積は9m²まで対応。

- ・幅2mを超えるサイズが1台で製作できる「広幅対応」を豊富にラインナップ。
- ・製品幅の中央で生地を重ね合わせる(ジョイント)仕様により、幅の大きな窓にも対応できる生地もあります。

※生地の種類によって製作可能寸法が異なります。
詳しくは283ページをご覧ください。

■スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。

市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、
スマートスピーカーでの音声操作やスマートフォンでの遠隔操作ができます。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

操作方法	電動(リモコン操作・スイッチ操作)
製品幅	510~3000
製品高さ	300~3000
最大面積	9m ²

※1 幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下の製作。

※2 生地によって製作可能寸法が異なります。下表「対応生地一覧」にて製作サイズをご確認ください。

※3 生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

詳しくは284ページ「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

対応生地一覧 [生地別製作サイズ]

[単位:mm]

生地によって製作可能寸法が異なります。下表 部分は、上記「製作可能寸法」に記載の寸法とは異なりますのでご注意ください。

カテゴリー	生地 No. (PS-)	生地名	透過性	広幅対応		電動(リモコン操作・スイッチ操作)		
				生地幅 2.5m	生地幅 2.9m	最大製品幅	最大製品高さ	最大面積
和光地	織景色	2001~2002	青海波(せいがいは) *	遮光2~3級		2000	3000	5m ²
		2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級		2000	3000	5m ²
		2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級		2000	3000	5m ²
		2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級		2000	3000	5m ²
	光と影	2006~2007	ハナツボミ	A		2000	3000	6m ²
		2008~2009	セツゲッカ	A		2000	3000	6m ²
		2010~2011	ハナカゴ	A		2000	3000	6m ²
		2012~2013	ホウガ	A		2000	3000	6m ²
	ステレオ調	2014~2017	カナル	C		2000	3000	6m ²
		2018~2020	クリーク	C		2000	3000	6m ²
和紙調	和紙調	2101~2124	ホナミ遮熱	A	●	3000	3000	9m ²
		2125~2130	ホナミセキ	A		3000	3000	9m ²
		2131~2132	ユラギ	A		3000	3000	9m ²
		2133~2144	ホマレ	A		3000	3000	9m ²
		2145~2156	ミズホ	B	●	3000	3000	9m ²
		2157~2158	セイリュウ	B		3000	3000	9m ²
		2159~2160	ミカゲ	B		3000	3000	9m ²
ノルティック	2201	リンソス	A			2000	3000	6m ²
	2202	モニクッカ	A			2000	3000	6m ²
	2203	キベト	A			2000	3000	6m ²
無地	2301~2320	ライフ	A		●	3000	3000	7.5m ²
	2321~2335	エブリ	A			3000	3000 (2500)	7.5m ²
	2336~2347	マカロン	A			3000	3000 (2500)	6m ²
	2348~2355	エーレ	A		●	3000	3000	7.5m ²
	2356~2357	サブレ	A			3000	3000	7.5m ²
	2358~2359	ラミ工遮熱	A			3000	3000 (2500)	6m ²
	2360~2362	コモド	A			3000	3000 (2500)	7m ²
遮光	2401~2420	ピアット *	遮光1~3級		●	3000	3000 (2500)	5m ²
	2421~2435	エブリ遮光 *	遮光1~3級			3000	3000 (2500)	7m ²
	2436~2442	ヴォレ	遮光2級			3000	3000 (2500)	7m ²
	2443~2447	スキア *	遮光1~2級			3000	3000	7.5m ²
	2448~2452	ノッテ *	遮光1~2級		●	3000	3000	7.5m ²
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	C			3000	3000	7.5m ²
	2504~2506	ラジエ遮熱	B			3000	3000	9m ²
	2507~2510	シフォン	C			3000	3000	7.5m ²
	2511~2514	フェアリー	C		●	3000	3000	9m ²
	2515~2516	ブランニー	C			3000	3000	9m ²
	2517	ヘラタ	C			2000	3000	6m ²
	2518	シリキッカ	C			2000	3000	6m ²
	2551~2561	エテルノ	C		●	3000	3000	9m ²

*印の生地は色によって遮光等級が異なります。

※()内は生地を重ね合わせた(ジョイント)場合の最大製品高さ。

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

生地50音順一覧

生地の重ね合わせ(ジョイント)

[単位:mm]

- ・幅2m(※)を超える場合、製品幅の中央で生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。
※生地の重ね合わせ(ジョイント)の基準は生地により異なります。詳しくは下表をご確認ください。
- ・生地が「広幅対応」の場合は、下表のジョイントなしの範囲においては、生地1枚での製作になります。

*写真はペルレ(チェーン操作)の場合



生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

●製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分



●製品をたたみ上げたとき



製品中央の生地重ね合わせ(ジョイント)部分は、生地が重なる厚みにより、たたみ上げると山なりになります。

生地別製品幅・重ね合わせ(ジョイント)対応

カテゴリ	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
和 織 景 色	2001～2002	青海波(せいがいは)	～2000	—
	2003	枯山水(かれさんすい)	～2000	—
	2004	敷松葉(しきまつば)	～2000	—
	2005	雪輪(ゆきわ)	～2000	—
	2006～2007	ハナツボミ	～2000	—
	2008～2009	セツゲッカ	～2000	—
	2010～2011	ハナカゴ	～2000	—
	2012～2013	ホウガ	～2000	—
	2014～2017	カナル	～2000	—
	2018～2020	クリーク	～2000	—
和 紙 調	2101～2124	ホナミ遮熱	～2500*	2505～
	2125～2130	ホナミセキ	～2000	2005～
	2131～2132	ユラギ	～2000	2005～
	2133～2144	ホマレ	～2000	2005～
	2145～2156	ミズホ	～2900*	2905～
	2157～2158	セイリュウ	～2000	2005～
	2159～2160	ミカゲ	～2000	2005～
ノ ル デ ィ ック	2201	リンノス	～2000	—
	2202	モニクッカ	～2000	—
	2203	キベト	～2000	—

*印は「広幅対応」生地です。


カテゴリ	生地 No. (PS-)	生地名	製品幅	
			ジョイントなし	ジョイントあり
無 地	2301～2320	ライフ	～2900*	2905～
	2321～2335	エブリ	～2000	2005～
	2336～2347	マカロン	～2000	2005～
	2348～2355	エーレ	～2900*	2905～
	2356～2357	サブレ	～2000	2005～
	2358～2359	ラミエ遮熱	～2000	2005～
	2360～2362	コモド	～2000	2005～
遮 光	2401～2420	ピアット	～2900*	2905～
	2421～2435	エブリ遮光	～2000	2005～
	2436～2442	ヴォレ	～2000	2005～
	2443～2447	スキア	～2000	2005～
レ ース	2448～2452	ノッテ	～2900*	2905～
	2501～2503	ジュルネ遮熱	～2000	2005～
	2504～2506	ラジエ遮熱	～2000	2005～
	2507～2510	シフォン	～2000	2005～
	2511～2514	フェアリー	～2900*	2905～
	2515～2516	ブランニー	～2000	2005～
	2517	ヘラタ	～2000	—
	2518	シリキッカ	～2000	—
	2551～2561	エテルノ	～2900*	2905～

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

電動(リモコン操作・スイッチ操作)

*電源コード(⑩)は室内側から見て、必ず製品の右側から、
持出し受光部(⑫)は製品の左側から出ます。




天井付け・正面付け共通



※プリーツのピッチ(間隔)は
最大約35mmです。

持出し受光部(オプション)




持出し受光部は、製品本体の端から約500mmまで離して取付けることが可能です。

*「②赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。

*赤外線リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

ワイヤークランプ



部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
② ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック、木目調シートラッピング5色
③ ボックスカバー	樹脂成形品	オフホワイト [部品色:オフホワイト、ホワイト(木目調)、ナチュラルブラウン(木目調)] ダークブラウン [部品色:上記以外]
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 生地	ポリエステル繊維	
⑥ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色
⑦ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色
⑧ ボトムレール	アルミ押出し形材	ヘッドボックスと同色 サッシとの衝突音を緩和するボトムレールダンパーを装着。
⑨ ボトムレールキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑩ 電源コード	—	ホワイト・ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.5、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は2.5mとなります。
⑪ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⑫ 持出し受光部(オプション)	樹脂成形品・他	ホワイト・ブラック 「②赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法


取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

取付けブラケット

天井付け・正面付け共通



付属個数

製品幅	個 数
510~1500	2個
1505~2500	3個
2505~3000	4個

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧


共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

電源分岐ジョイント

1つの電源（コンセント）から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。

最大10台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。



*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

価格：+ 2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離（A）	電源分岐コードの長さ（B）
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。

・製品2台を接続する場合

「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合

「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。


②先頭・中間の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に

電源分岐コードの長さ（B）を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・ブラック）を
ご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。

※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、
電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コード・持出し受光部の出る位置



電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。

持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の左側から出ます。

持出し受光部延長コードを使うことにより、受光部の位置を右側にすることも可能ですが（最大9m延長可）。

□ …持出し受光部
□ …コンセント

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	18W
使用温度	0°C～50°C（結露なきこと）
待機電力*	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(製品幅 \times 0.9) + 1.4 + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times \text{生地m}^2\text{重量} \times 1.4) \text{ (kg)}$$


※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。


納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※下記は代表生地の目安寸法です。詳しくは下表の「たたみ込み寸法」をご覧ください。


天井付け



天井付け(カーテンボックス内への取付け)



正面付け



<参考> 納まり寸法目安

代表生地	エテルノ(PS-2551~2561)	ホナミ遮熱(PS-2101~2124)	エブリ(PS-2321~2335)	エブリ遮光(PS-2421~2435)
	生地分類②	生地分類②	生地分類⑦	生地分類⑧
製品幅 高さ	510~2900	510~2500	510~2000	510~2000
寸法	A	A	A	A
500	84	86	93	93
1000	90	93	105	106
1500	95	99	118	119
2000	100	106	131	132
2500	105	113	144	146
3000	110	119	157	159

※生地の種類・製品幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。

この場合は、上記寸法よりも10~80mm大きくなります。詳しくは下表の「たたみ込み寸法」をご覧ください。

※スイッチ操作の場合は、コントローラ設置のため上記寸法よりも奥行き寸法が26mm大きくなります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

たたみ込み寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

・たたみ込み寸法は、生地をすべてたたみ上げた時の、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。

・対象生地の「生地分類」を確認の上、「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。

※生地分類に「a・b・c」の記載がある生地は、製品幅により生地が重ね合わせ(ジョイント)になります。

ジョイント部は生地が重なり、たたみ込み寸法が大きくなります。詳しくは下記の「生地分類」および「生地分類別たたみ込み寸法」をご覧ください。


生地分類表

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙調 織景色	2001~2002	青海波(せいがいは)	⑧
	2003	枯山水(かれさんすい)	⑧
	2004	敷松葉(しきまつば)	⑧
	2005	雪輪(ゆきわ)	⑧
	2006~2007	ハナツボミ	③
	2008~2009	セツヅッカ	③
	2010~2011	ハナカゴ	②
	2012~2013	ホウガ	③
和紙調 光と影 スタイル調	2014~2017	カナル	⑤
	2018~2020	クリーク	⑧
和紙調 和紙調	2101~2124	ホナミ遮熱	②b
	2125~2130	ホナミセキ	②a
	2131~2132	ユラギ	①a
	2133~2144	ホマレ	①a

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
和紙調 和紙調	2145~2156	ミズホ	③c
	2157~2158	セイリュウ	③a
	2159~2160	ミカゲ	③a
ノルディック	2201	リンソス	④
	2202	モニクッカ	④
	2203	キベト	④
無地	2301~2320	ライフ	⑦c
	2321~2335	エブリ	⑦a
	2336~2347	マカロン	⑥a
	2348~2355	エーレ	④c
	2356~2357	サブレ	④a
	2358~2359	ラミ工遮熱	⑥a
	2360~2362	コモド	⑥a

カテゴリー	生地No.(PS-)	生地名	生地分類
遮光	2401~2420	ピアット	⑦c
	2421~2435	エブリ遮光	⑧a
	2436~2442	ヴォレ	⑦a
	2443~2447	スキア	⑥a
	2448~2452	ノッテ	⑤c
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	⑥a
	2504~2506	ラジエ遮熱	②a
	2507~2510	シフォン	③a
	2511~2514	フェアリー	②c
	2515~2516	ブランニー	②a
	2517	ヘラタ	③
	2518	シルキッカ	③
	2551~2561	エテルノ	②c

生地分類別たたみ込み寸法



生地 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	85	90	90	90	95	95	95	95
1000	90	95	100	105	105	105	110	110
1500	95	100	105	115	115	115	120	125
2000	100	110	115	125	125	130	135	140
2500	105	115	125	135	140	140	145	155
3000	110	120	135	145	150	155	160	166

生地が重ね合わせ(ジョイント)になる場合

生地分類 a : 製品幅が2005mm以上
生地分類 b : 製品幅が2505mm以上
生地分類 c : 製品幅が2905mm以上

生地 製品 高さ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
500	90	95	100	105	105	105	110	110
1000	100	110	115	125	125	130	135	140
1500	110	120	135	145	150	155	160	170
2000	120	135	150	165	170	180	185	195
2500	130	150	170	190	195	205	215	225
3000	140	160	185	210	215	225	237	—

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ ホームタコス ペルレ

部品色

部品色は8色から選べます。 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。




オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト (木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

*上記の木目は実物大になります。

電動(リモコン操作・スイッチ操作)

部品色(ヘッドボックス・ボトムレールの色)は下記から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

※電源コードの色はホワイト、昇降コードは生地と同系色になります。



オフホワイト [No.13]



ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]



ホワイト (木目調) [No.130]



ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]



ブラウン (木目調) [No.620]



セピア (木目調) [No.276]



ダークブラウン (木目調) [No.280]

電源コード

電源コード、電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

*写真は電源コード。



ホワイト



ブラック

持出し受光部

持出し受光部の色は2色から選べます。

*持出し受光部延長コードの色も2色から選べます。

ご指定がない場合は、ホワイトになります。



ホワイト



ブラック

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

オプション

オプションをご用意しています。 詳しくは290~297ページをご覧ください。

■ ナチュラルウッドバランス (291ページ)

価格:294ページ

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

*後付けも可能です。

■ ボトムクッション (297ページ)

価格:300円／(入数6個)

製品落下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。

※製品本体と同時にご注文ください。

■ ブラケットスペーサー (297ページ)


価格:297ページ

窓枠上部の壁面に取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するために使用します。


操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用)



RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用)



操作手順


1. 「RFリモコン 8グループ」の場合は、チャンネル切替えボタン(3)を押して、操作したい製品に対応する番号を選択します。番号はLED表示器(1)に表示され、ボタンを押すごとに1→2→3…と切替わります。

「RFリモコン 4グループ」の場合は、ボタンを押すごとにLEDの点灯が切替わります。

2. 操作ボタン(2)を押します。

- ・OPENボタン：製品が上がります。
- ・STOPボタン：製品の動作を止めます。
- ・CLOSEボタン：製品が降ります。

赤外線リモコン



操作手順

1. 操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン(1)または一斉選択ボタン(2)を押します。

2. 操作ボタン(3)を押します。

詳しくは
こちら ➤

*受光部に向けて操作してください。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

「①RFリモコン操作」「②赤外線リモコン操作」の電動部価格は同価格です。

お選びいただいた生地により価格が異なります。

*操作方法については、262～265ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

③スイッチ操作について詳しくは
「ホームタコス カタログ」をご覧ください。 ➤

ホームタコス
ペルレ
価格

= ペルレ
「チェーン操作」
製品本体価格^{*1} + 電動部価格
40,000円 + リモコン
価格^{*2} + 持出し受光部
価格^{*3} + その他部品
価格^{*4}

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

*1 ペルレ「チェーン操作」製品本体価格は、「生地紹介ページ」の価格表をご覧ください。

*2 リモコン価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。

*3 持出し受光部は「①RFリモコン操作」にスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合、別途ご注文が必要です。

「①RFリモコン操作」の場合は不要です。「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

*4 その他部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

リモコン

*製品本体には含まれません。

RFリモコン 8グループ(ファブリック製品用)	27,000円／個	リモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。
RFリモコン 4グループ(ファブリック製品用)	15,000円／個	
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

+ 2,500円／台

*製品本体と同時にご注文ください。

*先頭・中間・末尾は同価格です。

詳しくは286ページをご覧ください。

持出し受光部

*「①RFリモコン操作」にスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合、別途ご注文が必要です。

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円／個	「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(1m)	1,800円／本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用(ホワイト・ブラック)。
持出し受光部延長コード(3m)	2,670円／本	※最大9m延長できます。

その他部品

ワイヤークランプ	90円／個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。
----------	-------	--------------------------------------

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

オプション

対応製品

オプション	製 品	ペルレダブル	ペルレペア				ペルレ			ホームタコス(電動)			備 考
			ワンチェーン操作	コード操作	チェーン操作	ワンチェーン操作	ハンドル操作	コード操作	チェーン操作	ハンドル操作	リモコン・スイッチ操作	リモコン・スイッチ操作	リモコン・スイッチ操作
ナチュラルウッドバランス	(P.291)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
操作チェーン <オプションカラー>	(P.295)	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	チェーン操作・ワンチェーン操作のみ対応。
補助ポール	(P.295)	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	ハンドル操作のみ対応。
セーフティーアクセサリー セーフティーアクセサリー	(P.295)	—	●	●*	—	—	●	—	—	—	—	—	コード操作、「ペア」チェーン操作(上部生地側)のみ対応。
マルチチェーンハンガー マルチチェーンハンガー	(P.296)	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	チェーン操作・ワンチェーン操作のみ対応。
ボトムクッション	(P.297)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
レールビス	(P.297)	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	コード操作・チェーン操作のみ対応。
プラケットスペーサー	(P.297)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

■オプション

ナチュラルウッドバランス



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、
窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス
(電動)ペルレ
ペア

オプション

バリエーション

[バランス形状]	I型 : 内付け用・外付け用
	C型 : 外付け用
	L型(左) : 外付け用
	L型(右) : 外付け用
[バランスの高さ]	90mm

【製作サイズ】

規格品

製品幅に合わせた仕上がりサイズ

オーダー品

1mm単位でサイズオーダーOK

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地


バランスカラー



(注) 本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じことがあります。
また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。
製品の色調等は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

断面図

[単位:mm]



対応製品

ペルレ ダブル ペルレ ペア ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル ホームタコス ペルレ ペア ホームタコス ペルレ

※水まわりへのご使用はおやめください。

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧


共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ オプション

バランス形状



製作可能寸法

[単位:mm]

規格品

製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。

各製品最小幅 ~ 2400*

*製品の種類によって製作可能寸法は異なります。

オーダー品

バランスの幅は1mm単位での製作となります。

バランス 製作可能寸法	W1・W3(奥行き寸法)		40~190
	W2* (仕上がり幅)	I型	(製品幅) ~ (製品幅+200)
		C型	(製品幅+32) ~ (製品幅+200)
		L型	(製品幅+16) ~ (製品幅+200)
バランス幅(総幅)=W1+W2+W3			≤2812


*W2は2432mm以下の製作。

連窓の場合の使用例

※図中の赤い線は「バランスジョイント」を示します。

連窓の際には、L型・I型を組み合わせて多様な取付けが可能となります。


例① 規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	規格品・L型(外付け用(左))	連窓・左側
(B)	規格品・L型(外付け用(右))	連窓・右側


例② 規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	規格品・L型(外付け用(左))	連窓・左側
(B)	規格品・I型(外付け用)	連窓・中間
(C)	規格品・L型(外付け用(右))	連窓・右側


例③ オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	オーダー品・I型	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型	連窓・右側

例④ オーダー品で2連窓をI型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	オーダー品・I型(左)	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・右側

※上記使用例(①~④)は、施工条件により取付けできない場合があります。詳しくは弊社支店、営業所へお問い合わせください。

※バランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ご注文の際は必ずプリーツスクリーンの製品幅をご指示ください。


※連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

■オプション

[単位:mm]

バランス仕上がり寸法

規格品 バランスを取付ける製品の幅を基準に、下記寸法で仕上ります。




バランス仕上がり幅寸法

操作方法	バランス	バランス奥行き寸法※		バランス仕上がり幅			
		C型 (外付け用)	L型 (外付け用(左)(右))	I型 (内付け用)	I型 (外付け用)	C型 (外付け用)	L型 (外付け用(左)(右))
コード操作 チェーン操作		85 (88)		製品幅と同じ	製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
ワンチェーン操作 ハンドル操作 リモコン/スイッチ操作		102 (104)					

※()内はブラケット背面までの寸法。

オーダー品 ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

バランス総幅 = W1+W2+W3



納まり

[単位:mm]

	バランスI型 (内付け用)(外付け用)		バランスC型(外付け用) バランスL型(外付け用(左)(右))	
	天井付け		正面付け	
ペルレ ダブル	ワンチェーン操作・リモコン/スイッチ操作 	30mm調整可能 (5mmピッチ)	ワンチェーン操作・リモコン/スイッチ操作 	30mm調整可能 (5mmピッチ)
	コード操作・チェーン操作 	88	コード操作・チェーン操作 	88
ペルレ ペア	ワンチェーン操作・ハンドル操作 (リモコン/スイッチ操作) 	30mm調整可能 (5mmピッチ)	ワンチェーン操作・ハンドル操作 (リモコン/スイッチ操作) 	30mm調整可能 (5mmピッチ)
	コード操作・チェーン操作 	88	コード操作・チェーン操作 	104

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ
ダブル
ペルレ
ペア
ペルレ
ホームタコス(電動)
ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

■ オプション


II バランスの高さ・奥行き調整

バランスの高さと奥行きを調整することができます。

※コード操作・チェーン操作には対応しません。

■ バランスの高さ調整について

- ・バランスの高さを上方向に30mmまで、5mmごとに調整できます。
- ・バランスと窓枠とのすき間を調整できるので、見た目もすっきり。光漏れも軽減できます。
- ・バランスの取付け方によっては窓枠を隠すことができ、窓枠との一体感があります。



■ バランスの奥行き調整について

- ・バランスの奥行きを最大7mm調整できます。

II 価格

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

各製品本体価格+下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■ 規格品 製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。

製品幅 (mm)	各製品の最小幅※1 ～1000	1005～1500	1505～2000	2005～2400
加算価格 (円)	10,000	12,000	14,400	16,500

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

■ オーダー品 バランスの幅は1mm単位での製作となります。

バランス総幅 (mm) ※2	各製品の最小幅※1 ～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812
加算価格 (円)	10,000	12,000	14,400	16,500	18,500

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

※2 バランス総幅=W1+W2+W3

■オプション

操作チェーン<オプションカラー>



クリアベージュ

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

クリアホワイト
[No.9013]クリアベージュ
[No.9123]クリアブラウン
[No.9667]

対応製品

※チェーン操作・ワンチェーン操作のみ。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

※製品本体と一緒にご注文ください。

価格

加算価格なし

ペルレ ダブル

ペルレ ペア


ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペアペルレ
ホームタコス(電動)


オプション

補助ポール

ハンドルに手が届きにくい場合に使用します。高い位置に取付けた製品の操作も簡単です。



製品を降ろしたあと、ポールはハンドルにセットできます。



材質：樹脂成形品
カラー：クリア
長さ：260mm

対応製品

※ハンドル操作のみ。

ペルレ ペア

ペルレ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

500円／本

※製品幅1300mm以上で使用する場合、2本必要です。

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地


セーフティーアクライザー

チャイルドセーフティー



カラー:クリア

小さなお子さまがいる場合など、アクリライザーより上部の昇降コードに体が引っ掛かっても、6kg(社内基準)の力が掛かると、アクリライザーが分離する安全対策を施した部品です。



(お願い) 安全対策部品をご使用になんでも、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

対応製品

※コード操作、「ペア」チェーン操作(上部生地側)のみ。

ペルレ ペア

ペルレ

*後付けも可能です。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

500円／個

※ペルレ ペアの場合、「コード操作」は2個、「チェーン操作」は1個(上部生地側)必要です。

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

■ オプション

マルチチェーンハンガー

チャイルド
セーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。

付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。

お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

動画はこちラ



操作チェーンを束ねる場合



壁面に掛ける場合



ループ部分の広がりを抑えて、見た目もすっきり。

装着前



装着後




カラー:クリア
付属部品:フック

(お願い) 安全対策部品をご使用になつても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

操作チェーンを束ねたとき



お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねられます。



壁面に掛けたとき

壁に掛けたまま操作が行えます。

操作チェーンを窓枠の横に移動させてるので、製品の意匠性が向上します。



壁に掛けたときは、
付属のフックを壁に固定して
取付けます。

対応製品

※ チェーン操作・ワンチェーン操作のみ。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

※ チェーン操作の場合は、製品本体と同時にご注文ください。後付けの場合は、操作チェーンごと交換になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。


* ワンチェーン操作は後付けも可能です。

価格


※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格(本体価格)です。

1,000円/個

マルチチェーンハンガー



フック(壁付けの際に使用)



[単位:mm]

材質:樹脂成形品
カラー:クリア
取付けビス(Φ3×25) 1本付属

※フックを壁付けする際は、取扱説明書で取付条件をご確認ください。

■オプション

ボトムクッション

製品降下時に、ボトムレールと窓枠や床面との接触音を軽減します。




材質：樹脂成形品（厚み：2mm）
カラー：クリア

貼付け位置


ボトムクッションは、ボトムレール底面の下図の位置に貼付けてください。
※製品幅1500mm以上の場合、製品の中央部（○）にも貼付けてください。

*図中の●○は「ボトムクッション」を示します。

ペルレ ダブルの場合



ペルレ ペア・ペルレの場合



レールビス

カーテンレールに取付ける場合に使用します。



対応製品

*コード操作・チェーン操作のみ。

ペルレ ペア ペルレ

価格


*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

60円／個 *製品本体と一緒にご注文ください。

ブラケットスペーサー



窓枠上部の壁面に取付ける場合に、
壁面と額縁の段差を解消するために使用します。
厚みは12mm・20mmの2種類があり、
重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。



対応製品

ペルレ ダブル ペルレ ペア ペルレ
ホームタコス ペルレ ダブル ホームタコス ペルレ ペア ホームタコス ペルレ

価格

*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

種類	価格	対応製品
ブラケットスペーサー 12 (入数1個) 付属品:ビス4×50 3本	1個 250円 1箱 2,500円	ペルレ ペア (コード操作・チェーン操作) ペルレ (コード操作・チェーン操作)
ブラケットスペーサー 20 (入数1個) 付属品:ビス4×60 3本	1個 270円 1箱 2,700円	
ブラケットスペーサー 12L (入数1個) 付属品:ビス4×50 4本	1個 290円 1箱 2,900円	ペルレ ダブル ペルレ ペア (ワンチェーン操作・ハンドル操作) ペルレ (ハンドル操作) ホームタコス 各製品

*1箱10個入り。

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

サイズの測り方


POINT

製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。
サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

[サイズの測り方]


窓枠内に取付ける場合（天井付け）



・幅は窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上^{※1}引いてください。


・高さは窓枠の左部（高さ④）、右部（高さ⑤）、中央部（高さ⑥）の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合（正面付け）



・幅・高さとも窓枠（幅①～③、高さ④～⑥）の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。^{※2}

・窓枠上部の壁面にブラケットを取付ける場合、窓枠の厚みによっては製品と額縁がぶつかることがあります。その際はオプションの「ブラケットスペーサー」をご使用ください。
詳しくは297ページをご覧ください。



※1 窓枠内に取付ける（天井付け）場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。

生地やコード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。

※2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。



●カーテンボックスに取付ける場合

製品の高さはカーテンボックスの内側上部から測ってください。

カーテンボックスの寸法について、詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

●カーテンレールに取付ける場合

※ペルレ（コード操作・チェーン操作）、ペルレ ペア（コード操作・チェーン操作）のみに対応。



カーテンレールに「レールビス」を使用して製品を取付ける場合、
製品高さはランナーの下端ではなく、カーテンレールの下端から測ってください。

※カーテンレールがぐらつくと製品の昇降操作がしにくい場合がありますのでご注意ください。

※カーテンレールに取付ける場合は、ご注文の際に「レールビス付き」とご指定ください。
製品本体と一緒にご注文いただく場合は、レールビスをサービスいたします。

※レールビスは〈オプション〉です。レールビスのみでのご注文の場合は別途料金（60円／1個）になります。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ

ダブル

ペルレ

ペルレ

ペルレ

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧


継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧




サイズを測る前の注意点について

- 窓枠内に取付けるとき(天井付け)は、窓枠のゆがみに注意してください。



窓枠にゆがみがないかを確認しましょう。

- 窓枠を覆うとき(正面付け)は、製品のまわりにある障害物等に注意してください。




製品が床までくる場合は、床に当たらないように10mm以上製品高さを小さく。
窓枠より50~100mm程度製品幅を大きく。


ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になつてないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

主な窓枠のゆがみについて

窓枠のゆがみを考慮しない
製作寸法にしたとき



窓枠のゆがみに合わせた
製作寸法にしたとき



特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

窓枠のゆがみを確認する方法

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。


- 取付ける窓枠の内側寸法(右図の幅①～対角③)を測ります。

- ・幅③の測り方：高さ①または高さ⑤の真ん中(1/2)の位置に印をつけて、その位置から寸法を測ってください。
- ・高さ⑥の測り方：幅①または幅②の真ん中(1/2)の位置で寸法を測ってください。

- ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。

「幅①～③」「高さ④～⑥」「対角⑦～⑧」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。

特に「対角⑦～⑧」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。
最寄りの販売店等にご相談ください。




高さ調整機能について

取付け後に、製品高さを最大約15mm短く調整できる「高さ調整機能」がついています。

製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。

窓枠や床面にぴったりと納めることができ、ボトムレールの不快な接触音も解消できます。



コインやマイナスドライバーでネジを回せば、
最大約15mm高さを縮めることができます。

※ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。

発注方法

プリーツスクリーン ペルレ ダブル

1 製品名を「プリーツスクリーン ペルレ ダブル」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめダブル」「オリジナルダブル」もあわせてご指定ください。

おすすめダブル オリジナルダブル

室内側(手前) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

室外側(奥) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

操作位置:右 操作位置:左

5 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレ ダブル価格表をご覧ください。「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

ただし、184ページ掲載の長さより短く指定することはできません。詳しくは184ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

台 -----

8 <オプション>をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290~297ページをご覧ください。

プリーツスクリーン ペルレ ペア

1 製品名を「プリーツスクリーン ペルレ ペア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめペア」「オリジナルペア」もあわせてご指定ください。

おすすめペア オリジナルペア

上部：(生地No.) PS - 生地名 (色名))

下部：(生地No.) PS - 生地名 (色名))

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667] | <input type="checkbox"/> ブラック [No.5] |
| <input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130] | <input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] | <input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620] |
| <input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280] | |

4 操作方法をご指定ください。

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> コード操作 | <input type="checkbox"/> チェーン操作(単一) | <input type="checkbox"/> チェーン操作(振分け) |
| <input type="checkbox"/> ワンチェーン操作 | <input type="checkbox"/> ハンドル操作 | ※チェーン操作は幅445mm以下は振分けのみの製作。 |

5 コード操作・チェーン操作・ワンチェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

*コード操作の場合は「全体昇降用操作コード」の位置、チェーン操作の場合は「操作チェーン(全体昇降用)」の位置が操作位置となります。詳しくは205ページをご覧ください。

操作位置:右 操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

*カーテンレールに取付ける場合は「レールビス」を付属します。※ワンチェーン操作・ハンドル操作には対応しません。

レールビス付き レールビスなし

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

*生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレペア価格表、「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは206ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

-----台-----

9 <オプション>をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290～297ページをご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ
電動

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

プリーツスクリーン ペルレ

1 製品名を「プリーツスクリーン ペルレ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667] | <input type="checkbox"/> ブラック [No.5] |
| <input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130] | <input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] | <input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620] |
| <input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280] | |

4 操作方法をご指定ください。

- コード操作 チェーン操作 ハンドル操作

5 コード操作・チェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

- 操作位置:右 操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け 正面付け

*カーテンレールに取付ける場合は「レールビス」を付属します。※ハンドル操作には対応しません。

- レールビス付き レールビスなし

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。詳しくは246ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは251ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290～297ページをご覧ください。

プリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ダブル

1 製品名を「プリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ダブル」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめダブル」「オリジナルダブル」もあわせてご指定ください。

おすすめダブル オリジナルダブル

室内側(手前) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

室外側(奥) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

<input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13]	<input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667]	<input type="checkbox"/> ブラック [No.5]
<input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130]	<input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]	<input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620]
<input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276]	<input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280]	

4 操作方法の種類をご指定ください。※詳しくは260~265ページをご覧ください。

「③スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

①RFリモコン操作 ②赤外線リモコン操作

5 リモコンの種類と必要数量をご指定ください。

※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

※RFリモコンにはリモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。

<input type="checkbox"/> RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン(ホワイト) 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー(ホワイト) 個
<input type="checkbox"/> RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン(ブラック) 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー(ブラック) 個

6 操作方法で「①RFリモコン操作」を選択し、スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合は、持出し受光部の必要数量をご指定ください。

個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部は不要です。

※「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 電源コードの長さ・色をご指定ください。※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

電源コードの長さ : 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m ご指定がない場合は、2.5mになります。

電源コードの色 : ホワイト ブラック ご指定がない場合は、ホワイトになります。

8 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位をご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのペルレダブル価格表、

「オリジナルダブル」の場合は、189ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

10 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。※詳しくは270ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

先頭・中間をご指定の場合は、電源分岐コードの長さ・色をお選びください。

※電源分岐コードの出る位置は、室内側から見て必ず製品の左側から出ます。

電源分岐コードの長さ : 0.3m 0.8m 1.3m 2.3m

電源分岐コードの色 : ホワイト ブラック ご指定がない場合は、ホワイトになります。

11 製品台数をご指定ください。

台

12 製品の取付け位置などにより、その他部品が必要な場合はご指定ください。

持出し受光部 個

持出し受光部延長コード 1m × 本
3m × 本

ワイヤークランプ 個

※製品1台につき3個付属しています。

ホワイト ブラック

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※最大9m延長できます。

ホワイト ブラック

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290~297ページをご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル
ホーム
タコス
電動

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地
詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

プリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ペア

1 製品名を「プリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ ペア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめペア」「オリジナルペア」もあわせてご指定ください。

おすすめペア オリジナルペア

上部：(生地No.) PS - 生地名 (色名))

下部：(生地No.) PS - 生地名 (色名))

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667] | <input type="checkbox"/> ブラック [No.5] |
| <input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130] | <input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] | <input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620] |
| <input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280] | |

4 操作方法の種類をご指定ください。 ※詳しくは260～265ページをご覧ください。

「③スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

①RFリモコン操作 ②赤外線リモコン操作

5 リモコンの種類と必要数量をご指定ください。

※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

※RFリモコンにはリモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> RFリモコン 8グループ(ファブリック製品用) 個 | <input type="checkbox"/> 赤外線リモコン(ホワイト) 個 | <input type="checkbox"/> リモコンホルダー(ホワイト) 個 |
| <input type="checkbox"/> RFリモコン 4グループ(ファブリック製品用) 個 | <input type="checkbox"/> 赤外線リモコン(ブラック) 個 | <input type="checkbox"/> リモコンホルダー(ブラック) 個 |

6 操作方法で「①RFリモコン操作」を選択し、スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合は、持出し受光部の必要数量をご指定ください。

個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部は不要です。

※「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 電源コードの長さ・色をご指定ください。 ※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

電源コードの長さ : 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m ご指定がない場合は、2.5mになります。

電源コードの色 : ホワイト ブラック ご指定がない場合は、ホワイトになります。

8 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめペア」の場合は、生地紹介ページのペルレペア(ワンチェーン操作)価格表、

「オリジナルペア」の場合は、216ページのオリジナルペア(ワンチェーン操作)価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

10 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。 ※詳しくは270ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

先頭・中間をご指定の場合は、電源分岐コードの長さ・色をお選びください。

※電源分岐コードの出る位置は、室内側から見て必ず製品の左側から出ます。

電源分岐コードの長さ : 0.3m 0.8m 1.3m 2.3m

電源分岐コードの色 : ホワイト ブラック ご指定がない場合は、ホワイトになります。

11 製品台数をご指定ください。

台

12 製品の取付け位置などにより、その他部品が必要な場合はご指定ください。

持出し受光部 個

持出し受光部延長コード 1m × 本
3m × 本

ワイヤークランプ 個

※製品1台につき3個付属しています。

ホワイト ブラック

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※最大9m延長できます。

ホワイト ブラック

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290～297ページをご覧ください。

プリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ

1 製品名を「プリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ペルレ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667] | <input type="checkbox"/> ブラック [No.5] |
| <input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130] | <input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] | <input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620] |
| <input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280] | |

4 操作方法の種類をご指定ください。 ※詳しくは260~265ページをご覧ください。

〔③スイッチ操作〕については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

- ①RFリモコン操作 ②赤外線リモコン操作

5 リモコンの種類と必要数量をご指定ください。

※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

※RFリモコンにはリモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。

- | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) | 個 | <input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ホワイト) | 個 | <input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ホワイト) | 個 |
| <input type="checkbox"/> RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) | 個 | <input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ブラック) | 個 | <input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ブラック) | 個 |

6 操作方法で「①RFリモコン操作」を選択し、スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合は、持出し受光部の必要数量をご指定ください。

個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部は不要です。

※「②赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 電源コードの長さ・色をご指定ください。 ※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

電源コードの長さ : 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m ご指定がない場合は、2.5mになります。

電源コードの色 : ホワイト ブラック ご指定がない場合は、ホワイトになります。

8 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け 正面付け

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。詳しくは283ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

10 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。 ※詳しくは270ページをご覧ください。

- 電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

先頭・中間をご指定の場合は、電源分岐コードの長さ・色をお選びください。

※電源分岐コードの出る位置は、室内側から見て必ず製品の左側から出ます。

電源分岐コードの長さ : 0.3m 0.8m 1.3m 2.3m

電源分岐コードの色 : ホワイト ブラック ご指定がない場合は、ホワイトになります。

11 製品台数をご指定ください。

台

12 製品の取付け位置などにより、その他部品が必要な場合はご指定ください。

持出し受光部 個

持出し受光部延長コード 1m × 本
3m × 本

ワイヤークランプ 個
※製品1台につき3個付属しています。

※最大9m延長できます。

ホワイト ブラック

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは290~297ページをご覧ください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル
ペルレ
ペア

ペルレ
(電動)

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

プリーツスクリーン ペルレ お取替え用生地

1 製品名を「プリーツスクリーン ペルレ お取替え用生地」とご指定ください。

メンテナンスシールに記載のお問い合わせ番号を購入先にて照会いただき、製作可否を確認の上ご注文ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 お使いの製品の操作方法をご指定ください。

製品のメンテナンスシールをご確認ください。

コード操作 チェーン操作

※ハンドル操作には対応しません。

4 お使いの製品の寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品のメンテナンスシールをご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

製品幅寸法と生地の仕上がり寸法は異なりますのでご注意ください。

5 製品台数をご指定ください。

台

確認項目


製品に貼付けられているメンテナンスシールに記載されている内容から、次の項目を確認してください。

ご注文の際は、18桁のお問い合わせ番号をお伝えください。

1. メンテナンスシールをご確認ください。

製品を室内側から見て、ボトムレール右側の底面に貼付けてあります。

※製品幅が小さい場合はヘッドボックス裏面に貼付けてあります。



2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。

- ・お問い合わせ番号
- ・部品色No.
- ・製品略称
- ・製品サイズ(幅・高さ)
- ・生地No.
- ・操作位置

お問い合わせ番号(18桁)			
22PSC	200113W1800H1800R	ご不明な点は、弊社営業所まで お問い合わせ下さい。	タカカワブライド
製品略称	生地No.	製品サイズ (幅×高さ) ※mm単位	操作位置 [R:右] [L:左]

ペルレ ダブル	
ペルレ ペア	
ペルレ	
ホーマタコス(電動)	ペルレ ダブル
	ペルレ ペア
	ペルレ

オプション

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地

生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地 ラインナップ 一覧
共通柄一覧
継続柄・ 廃止柄一覧
生地 50音順一覧

取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。




取付け方法


1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のヘッドボックスの端から50~100mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。


- 取付けブラケットが3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残りの取付けブラケット位置を決めてください。
- 取付けブラケットの位置は、サインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。



天井付け




正面付け





カーテンレールへの取付け

※ペルレ (コード操作・チェーン操作)、ペルレ ペア (コード操作・チェーン操作)のみに対応します。

※カーテンレールに取付ける場合は、ご注文の際に「レールビス付き」とご指定ください。






- ①取付けブラケットにレールビスをセットします。
- ②カーテンレールの端部から差し入れて、位置を決めたらしっかりと締めて、固定します。



2. 製品の取付け

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
- ②生地をたたみ込んだ状態で製品を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っ掛けください。
ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③ヘッドボックスを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法



取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

■取外し方法

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、
- ②ヘッドボックスを矢印の方向に引き、
- ③取付けブラケットのツメからヘッドボックスを外してください。




高さ調整機能について

取付け後に、製品高さを最大約15mm短く調整できる「高さ調整機能」がついています。

製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。

窓枠や床面にぴったりと納めることができ、ボトムレールの不快な接触音も解消できます。



コインやマイナスドライバーでネジを回せば、
最大約15mm高さを縮めることができます。

※ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。

生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧


共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

メンテナンス

お手入れ

ふだんのお掃除は、取付けたままで簡単にできます。
小型ホウキやハンディモップなどで、生地や操作チェーン・コード類のホコリを落とします。
水拭きをするとシミになりますので、ご注意ください。




「お取替え用生地」もご用意しています。

生地だけを取替えることができます。
生地が汚れたり、傷んだりした場合はもちろん、お部屋の模様替えなどにもご利用ください。
詳しくは312ページをご覧ください。

高さ調整機能について

製品下部のボトムレールには、取付け後に製品高さを最大約15mm短く調整できる「高さ調整機能」が付いています。

- ①製品を取付けた状態のままで調整を行います。
- ②ボトムレール底面にある「高さ調整ネジ」に、マイナスドライバー（精密ドライバー）を差し込み、時計回りにまわします。
ネジ1/2回転（180度）で最大約15mmまで短く調整できます。反時計回りにまわすと元の高さに戻ります。
- ③製品に付いているすべての「高さ調整ネジ」を、同じように調整して高さを合わせてください。



コインやマイナスドライバーでネジを回せば、
最大約15mm高さを縮めることができます。

※ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。


メンテナンスシール

製品には、その製品の生地No.や製品サイズなど製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しています。
修理や部品交換等のお問い合わせの際は、あらかじめご確認ください。

1. メンテナンスシールをご確認ください。


製品を室内側から見て、ボトムレールの右側の底面に貼付けてあります。
※コード操作(製品幅500mm以下)・ハンドル操作(製品幅345mm以下)の場合、ヘッドボックス裏面に貼付けてあります。

ペルレ ダブル


メンテナンスシール
貼付位置

※室外側のボトムレール

ペルレ ペア

メンテナンスシール
貼付位置

ペルレ

メンテナンスシール
貼付位置

2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている「お問い合わせ番号(18桁)」および、お問い合わせに必要な項目をご確認ください。

お問い合わせ番号(18桁)			
●●●●●●●● - ●●●●●●●●	ご不明な点は、弊社営業所まで お問い合わせ下さい。		
22PSC	200113W1800H1800R	タチカワブライド	
製品略称	生地No.	部品色No.	操作位置 [R:右] [L:左]
製品サイズ (幅×高さ) ※mm単位			

- ・お問い合わせ番号(ハイフン「-」を含む18桁)
- ・製品略称
- ・生地No.
- ・部品色No.
- ・製品サイズ(幅×高さ) ※mm単位
- ・操作位置(R:右、L:左)

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス(電動)

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

お取替え用生地

- ・機構部はそのままで生地のみのお取替えができます。
- ・お部屋のイメージチェンジも手軽にできます。


対応製品

※コード操作・チェーン操作のみ。

ペルレ

※ハンドル操作には対応しません。

構造と部品



セット内容


部品名	材質	備考
① 生地押さえ	樹脂押出し成形品	製品の部品色
② 生地	ポリエスチル繊維	
③ ピッチ保持コード	化学繊維	生地と同系色

確認項目

製品に貼付しているメンテナンスシールに記載されている内容から、次の項目を確認してください。
お問い合わせの際は、18桁のお問い合わせ番号をお伝えください。

1. メンテナンスシールをご確認ください。

製品を室内側から見て、ボトムレール右側の底面に貼付けてあります。
※製品幅が小さい場合はヘッドボックス裏面に貼付けてあります。



2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。

- ・お問い合わせ番号 (ハイフン「-」を含む18桁)
- ・製品略称
- ・生地No.
- ・部品色No.
- ・製品サイズ (幅×高さ) ※mm単位
- ・操作位置 (R:右, L:左)

お問い合わせ番号 (18桁)

●●●●●●●● - ●●●●●●●●

22PSC	200113W1800H1800R	ご不明な点は、弊社営業所まで お問い合わせ下さい。
製品略称	生地No.	部品色No.
製品サイズ (幅×高さ) ※mm単位	操作位置 [R:右] [L:左]	タチカワブライド

3. お取替え用生地の発注方法

メンテナンスシールに記載の「お問い合わせ番号」を購入先にて照会いただき、製作可否を確認の上ご注文ください。
発注方法は306ページをご覧ください。

生地のお取替え方法

〈手順〉



1. 製品を取外します。
2. 生地押さえを取外します。
3. 生地と本体を分離させます。
4. お取替え用生地に昇降コードを通します。
5. 昇降コードを固定します。
6. 生地押さえをヘッドボックス、ボトムレールに取付けます。
7. 製品を取付けます。

1. 製品を取外します。

製品を取り付けブラケットから外してください。
※製品の取外し方は309ページをご覧ください。



2. 生地押さえを取外します。

- ① 製品を約0.5m降ろした状態にしてください。
※製品の高さが0.5mに満たない場合は、製品を完全に下まで降ろしてください。
- ② 製品を平置きし、ヘッドボックス・ボトムレールの生地押さえを、製品の裏側の端から外します。外しにくい場合はヘッドボックス・ボトムレールと生地押さえとのすき間にマイナスドライバーを差し込むようにして外してください。




3. 生地と本体を分離させます。

- ① ボトムレール内の高さ調整ネジを、内側から押し出すようにして昇降コードホルダーから外します。
- ② 昇降コードを少し引き出し、結び直す際の目印となるよう、すべての昇降コードの結び目の上にマーキングします。



- ③ 昇降コードの結び目をほどき、昇降コードホルダーからすべての昇降コードを抜き取り、最後に生地をボトムレール側に引き抜きます。



ペルレ ダブル	
ペルレ ペア	
ペルレ	
ペルレ ダブル	ペルレ ペア
ホームタコス(電動)	
オプション	
サイズの測り方	
発注方法	
取付け方法	
メンテナンス	
お取替え用生地	
生地性能とマークの見方	
生地性能データ	
生地詳細一覧	
生地ラインナップ一覧	
共通柄一覧	
継続柄・廃止柄一覧	
生地50音順一覧	

■お取替え用生地


生地のお取替え方法

4. お取替え用生地に昇降コードを通します。

①お取替え用生地の捨てコードに貼付けされたテープをはがします。

②生地に巻いてある捨てコードをほどき、図Aの状態にします。

捨てコードが生地から抜けないように注意してください。




③図Bのように生地とヘッドボックスの表裏・上下を合わせ、捨てコードの輪の部分に、製品本体の昇降コードを150mm以上通します。

(生地はピッチ保持コードのある方が裏、捨てコードの輪になっている方が上です。)


※製品幅によって捨てコードがないところがあります。

その場合は、昇降コードをコード穴に直接通してください。




5. 昇降コードを固定します。

昇降コードのマーキングの下に、二重止め結びで結び目を作り、下記の要領で昇降コードを昇降コードホルダーに固定します。




①昇降コードホルダーを穴位置から左へずらし、昇降コードをボトムレールの穴に通します。


※製品右端の昇降コードホルダーの場合は、穴位置から右へずらしてください。




②穴位置を越えるまで昇降コードホルダーをスライドします。



③昇降コード端部を穴から引き出します。




④昇降コードホルダーとボトムレールの穴位置を合わせます。



⑤ボトムレールの底面から、高さ調整ネジを昇降コードホルダーへ「カチッ」と音が鳴るまではめ込みます。


このとき、高さ調整ネジの溝に昇降コードがはまるようにしてください。



生地のお取替え方法

6. 生地押さえをヘッドボックス、ボトムレールに取付けます。

- ①ヘッドボックス・ボトムレール正面の溝に、生地押さえの平らな方(リブのない方)を差し込みます。
コード操作の場合はヘッドボックス内のサポートをスライドさせて、生地押さえの穴位置と合わせてください。
- ②ヘッドボックス・ボトムレール後部のリブに、生地押さえの溝をはめ込みます。
はめ込む際は、生地押さえに付いたホチキス針にご注意ください。



7. 製品を取付けます。

308ページの取付け方法に従って製品を取付けます。その際、昇降の確認をします。
生地が斜めに上がるようであれば、生地からボトムレールを外し、昇降コードの結び位置を変え、長さを調整してください。
※昇降コードの長さを調整する際に、昇降コードが製品から抜けないように注意してください。

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ダブル
ホームタコス (電動)
ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス


お取替え用生地

高さ調整機能について

取付け後に、製品高さを最大約15mm短く調整できる「高さ調整機能」がついています。

製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。

窓枠や床面にぴったりと納めることができ、ボトムレールの不快な接触音も解消できます。



コインやマイナスドライバーでネジを回せば、
最大約15mm高さを縮めることができます。

※ご注文の製品高さよりも長くすることはできません。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

操作方法にかかわらず、製品幅2000mm以下はコード操作、製品幅2005mm以上はチェーン操作の価格で算出します。

※価格は製品のサイズで算出します。生地のサイズではありませんのでご注意下さい。

※操作方法・生地によって製作可能寸法が異なりますのでご注意ください。

製品幅 (mm)	価 格
~ 2000	ペルレ(コード操作) 製品本体価格 × 0.7
2005~	ペルレ(チェーン操作) 製品本体価格 × 0.7

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

生地性能とマークの見方

生地性能や価格の目安などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合った生地選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、
「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」
3つのポイントに合った生地性能をご用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品		インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F★★☆☆☆認定品です。 N21-2447
防炎		防炎認定品です。 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。
遮光		遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。 ※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています。 ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 ▶詳細は324ページ
UVカット		紫外線の遮蔽率が高く、家具や床材の日焼けを軽減します。 一般的のシースルーライン地と比較して紫外線遮蔽率の高い生地です。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は324ページ
ミラーレース		日中は屋外から室内が見えにくい特長があります。 生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、 日中は屋外から室内が見えにくくなります。

● 環境にやさしい暮らしのために

遮熱		遮熱効果のある生地(シースルー)です。 特殊な糸の効果により日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は318ページ
		遮熱効果のある生地(ドレープ)です。 特殊な糸や繊維により日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。 ▶詳細は318ページ

● クリーンな暮らしのために

抗菌		生地に抗菌加工を施しています。 繊維上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施した生地です。 ▶詳細は325ページ
制電		生地にホコリが付くのを軽減します。 乾燥時の帯電を防いで、生地のくすみの原因であるホコリの付着を抑制します。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は325ページ

● その他

広幅対応		広幅対応できる生地です。 幅2mを越える製品を1台(ジョイントなし)で製作することができます。 ※「広幅対応」以外でも幅2mを超えるサイズで製作できる生地もあります。 詳しくは各製品仕様ページの「生地の重ね合わせ(ジョイント)」をご覧ください。

● 腰高窓にはプリーツスクリーン、 テラス窓にはタテ型ブラインドといったコーディネートも簡単に。

共通柄

同じ柄で他の製品を作ることができます。詳しくは、336ページの「共通柄一覧」をご覧ください。



ロールスクリーン
ラルクシールドとの共通柄



タテ型ブラインド
ラインドレープとの共通柄

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ
電動

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

● 用途に合わせて生地の透過性が選べます。

生地透過性 生地透過性を実物サンプルで確認できます。詳しくは生地カラーサンプル51ページをご覧ください。

遮光	透過性		
遮光	透過性ランク A	透過性ランク B	透過性ランク C
遮光率 1級 遮光率 99.99%以上	透過性ランク A 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	透過性ランク B 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	透過性ランク C 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。

透けにくい

透けやすい

● 色によって価格の目安がわかります。

価格の目安

価格の目安	PINK 区分①	PINK 区分②	PINK 区分③	ORANGE 区分④	GREEN 区分⑤	BLUE 区分⑥	BROWN 区分⑦
参考価格	~33,900円	34,000円 ~36,900円	37,000円 ~37,900円	38,000円 ~40,900円	41,000円 ~45,900円	46,000円 ~47,900円	48,000円~

<区分>について

マークの下に記載している「区分①～⑦」は、ペルレ ダブルのオリジナルダブル価格、ペルレ ペアのオリジナルペア価格を算出する際に必要となる価格区分です。

参考価格

・ペルレ(コード操作)

・製品サイズ:幅1800mm×高さ1800mmの場合

生地性能データ


●環境にやさしい暮らしのために



遮熱

夏の強い日射しや西日のあたる窓に「遮熱生地」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約73%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。



遮熱マークについて



遮熱効果のある生地(シースルー)です。
特殊な糸により、日射熱を反射し、
遮熱効果を高めた生地です。
日本インテリア協会の判定基準に適合することを
示すマークです。




遮熱効果のある生地(ドレープ)です。
特殊な糸や繊維により、日射熱を反射し、
遮熱効果を高めた生地です。

遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率(η :イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高いです。




■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3mm厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1($\eta = 0.88$)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス+プリーツスクリーン)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値($\eta = 0.88$)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。


$$\text{日射遮蔽係数(SC)} = \frac{\text{(ガラス+プリーツスクリーン)の日射熱取得率}}{\text{ガラス(透明)の日射熱取得率}(\eta = 0.88)}$$

ガラスのみの場合
[3mm単板透明ガラス]



日射遮蔽係数=1

ガラス+プリーツスクリーン(コモド ホワイト)の場合
[ガラス条件:複層ガラス12mm(FL3+A6+FL3)]



日射遮蔽係数=0.28 (=0.25/0.88)

生地単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、可視光線・紫外線・赤外線を含みます。



光学特性の種類		各特性の意味
日射 (波長:300nm~2500nm)	反射率	日射熱を生地が室外側に反射する割合を表します。 数値が大きいほど遮熱性能が高いです。
	透過率	日射熱を生地が透過して室内側に入り込む割合を表します。 数値が小さいほど遮熱性能が高いです。
可視光 (波長:380nm~780nm)	反射率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)を生地が室外側に反射する割合を表します。 表裏がない生地は、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。
	透過率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)が生地を透過する割合を表します。 数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に採り入れて、室内を明るくすることができます。

*日射反射率・透過率および可視光反射率・透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。

遮熱生地の紹介

遮熱生地を使用したプリーツスクリーンを「住宅」に夏季4か月(6月~9月)取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。

※「ガラスのみ」との比較です。

※シミュレーション条件および年間の省エネ効果のシミュレーションは321ページをご確認ください。



ホナミ遮熱 PS-2101~2124	詳しくは ▶ P.82
*PS-2101(ウスシロ)の場合	
電気使用量	18.7% 削減
電気代	6,522円 節約
CO ₂ 排出量	109kg 削減



ラジエ遮熱 PS-2504~2506	詳しくは ▶ P.156
*PS-2504(キナリ)の場合	
電気使用量	17.2% 削減
電気代	6,017円 節約
CO ₂ 排出量	100kg 削減



ジュルネ遮熱 PS-2501~2503	詳しくは ▶ P.154
*PS-2501(ホワイト)の場合	
電気使用量	18.1% 削減
電気代	6,345円 節約
CO ₂ 排出量	106kg 削減



POINT

開放感あるリビングの大きな窓には、1台にドレープ・レースを配した「ペルレ ダブル」・「ペルレ ペア」もおすすめ。カーテン感覚で、昼・夜でドレープとレースの使い分けができます。

日中は遮熱効果のあるレース(ジュルネ遮熱・ラジエ遮熱)にすることで室内温度の上昇を抑えます。

ペルレ ダブル



PS-2106 ホナミ遮熱(ヒスイ)



ドレープとレースを前後に配置

ペルレ ペア



PS-2360 コモド(ホワイト)



ドレープとレースを上下に配置

透けない

透ける

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ホームタコス(電動)

ペルレ

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

生地性能データ

住宅における省エネ性能(光学特性と熱的性能) [ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス]

※FL:フロート板ガラス A:中空層

生地名	色名	透過性	生地No. (PS-)	光学特性(生地単体)				熱的性能(全閉時)		
				日射		可視光		ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス		
				反射率	透過率	反射率	透過率	熱貫流率 (W/m ² ·K)	日射熱取得率 (η)	日射遮蔽系数 (SC)
ホナミ遮熱	ウスシロ	A	2101	59.5%	35.4%	63.5%	33.9%	2.8	0.35	0.40
	シロネズ		2102	60.5%	32.2%	61.6%	28.2%		0.35	0.40
	シラアイ		2103	56.6%	29.1%	51.8%	21.2%		0.37	0.42
	シラチャ		2104	58.7%	37.5%	62.3%	35.4%		0.35	0.40
	ギンネズ		2105	53.1%	32.3%	47.8%	23.6%		0.39	0.44
	ヒスイ		2106	49.0%	35.0%	42.5%	25.6%		0.41	0.47
	クルミ		2107	49.4%	27.5%	38.9%	15.4%		0.41	0.47
	ウルミイロ		2108	40.2%	21.2%	15.2%	3.1%		0.45	0.51
	アイ		2109	38.6%	24.5%	15.4%	5.6%		0.46	0.52
	ミヤコ		2110	42.8%	24.0%	21.0%	6.3%		0.44	0.50
	ツルバミ		2111	36.2%	22.2%	5.8%	1.4%		0.47	0.53
	ノウコン		2112	35.8%	21.9%	8.3%	2.0%		0.48	0.55
	ハイザクラ		2113	54.1%	31.7%	47.6%	22.5%		0.38	0.43
	チョウジ		2114	57.5%	34.2%	58.8%	30.4%		0.36	0.41
	ウグイス		2115	54.2%	32.6%	53.1%	26.8%		0.38	0.43
	フジネズ		2116	42.7%	26.1%	22.6%	8.2%		0.44	0.50
	カラシ		2117	47.5%	29.5%	39.3%	18.1%		0.42	0.48
	ウスクサ		2118	47.7%	28.4%	36.3%	15.7%		0.42	0.48
	ナデシコ		2119	50.8%	33.8%	44.6%	24.4%		0.40	0.45
	シブチャ		2120	46.5%	28.2%	32.3%	13.7%		0.42	0.48
	ヤナギハ		2121	46.0%	24.9%	29.1%	9.3%		0.42	0.48
	ベニガラ		2122	44.1%	30.4%	26.2%	13.5%		0.43	0.49
	クリカワ		2123	38.7%	22.2%	12.5%	3.3%		0.46	0.52
	アカズミ		2124	37.5%	24.2%	8.0%	2.5%		0.47	0.53
ラミ工遮熱	キナリ	A	2358	69.9%	19.6%	74.3%	17.0%	2.5	0.29	0.33
	ライトベージュ		2359	67.1%	17.7%	67.2%	12.9%		0.31	0.35
コモド	ホワイト	A	2360	78.5%	17.3%	83.1%	15.2%	2.5	0.25	0.28
	アイボリー		2361	78.1%	16.3%	81.9%	12.5%		0.25	0.28
	アイスグレー		2362	77.3%	15.0%	80.1%	8.3%		0.25	0.28
ジュルネ遮熱	ホワイト	C	2501	56.4%	40.3%	59.0%	39.4%	3.0	0.37	0.42
	アイボリー		2502	55.4%	39.5%	56.9%	37.8%		0.38	0.43
	アイスグレー		2503	48.3%	39.9%	43.1%	34.7%		0.41	0.47
ラジ工遮熱	キナリ	B	2504	49.7%	46.5%	53.6%	45.0%	2.7	0.40	0.45
	アイボリー		2505	49.1%	46.7%	53.0%	45.1%		0.40	0.45
	ライトグレー		2506	48.4%	46.2%	50.3%	42.9%		0.41	0.47

●光学特性と熱的性能の算出条件

・光学特性算出条件 : 分光光度計による測定値をJIS R3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率の試験方法』を準拠し算出。

・熱貫流率算出条件 : JIS A4710『建具の断熱性能試験方法』に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。

一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)の複層ガラスとアルミニ樹脂複合サッシの構成。

・日射熱取得率算出条件 : JIS A2103『窓及びドアの熱性能—日射熱取得率の計算』に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏季日射熱取得率を算出。

一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)の複層ガラスとアルミニ樹脂複合サッシの構成。

※上記数値は当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

住宅における省エネシミュレーション

■ホナミ遮熱 (PS-2101 ウスシロ) 透過性ランク A

【年間】

	ホナミ遮熱 (PS-2101 ウスシロ)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	ミズホ(PS-2145 ウスシロ)	
電気使用量	2,164kWh	-12.4% 2,471kWh	-1.1% 2,188kWh
電気代	57,295円	-8,142円 65,437円	-652円 57,947円
CO ₂ 排出量	954kg	-136kg 1,090kg	-11kg 965kg

【夏季4ヶ月(6月~9月)】

	ホナミ遮熱 (PS-2101 ウスシロ)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	ミズホ(PS-2145 ウスシロ)	
電気使用量	1,071kWh	-18.7% 1,317kWh	-0.8% 1,080kWh
電気代	28,363円	-6,522円 34,885円	-245円 28,608円
CO ₂ 排出量	472kg	-109kg 581kg	-4kg 476kg

■ラミ工遮熱 (PS-2358 キナリ) 透過性ランク A

【年間】

	ラミ工遮熱 (PS-2358 キナリ)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	エブリ(PS-2321 ニベア)	
電気使用量	2,123kWh	-14.1% 2,471kWh	-0.9% 2,142kWh
電気代	56,221円	-9,216円 65,437円	-493円 56,714円
CO ₂ 排出量	936kg	-154kg 1,090kg	-9kg 945kg

【夏季4ヶ月(6月~9月)】

	ラミ工遮熱 (PS-2358 キナリ)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	エブリ(PS-2321 ニベア)	
電気使用量	1,050kWh	-20.3% 1,317kWh	-1.2% 1,063kWh
電気代	27,809円	-7,076円 34,885円	-331円 28,140円
CO ₂ 排出量	463kg	-118kg 581kg	-6kg 469kg

■コモド (PS-2360 ホワイト) 透過性ランク A

【年間】

	コモド (PS-2360 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	ライフ(PS-2301 ホワイト)	
電気使用量	2,100kWh	-15.0% 2,471kWh	-1.3% 2,128kWh
電気代	55,601円	-9,836円 65,437円	-735円 56,336円
CO ₂ 排出量	926kg	-164kg 1,090kg	-12kg 938kg

【夏季4ヶ月(6月~9月)】

	コモド (PS-2360 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	ライフ(PS-2301 ホワイト)	
電気使用量	1,035kWh	-21.4% 1,317kWh	-1.7% 1,053kWh
電気代	27,399円	-7,486円 34,885円	-483円 27,882円
CO ₂ 排出量	456kg	-125kg 581kg	-8kg 464kg

■ジュルネ遮熱 (PS-2501 ホワイト) 透過性ランク C

【年間】

	ジュルネ遮熱 (PS-2501 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	エテルノ(PS-2551 キナリ)	
電気使用量	2,184kWh	-11.6% 2,471kWh	-4.1% 2,278kWh
電気代	57,842円	-7,595円 65,437円	-2,474円 60,316円
CO ₂ 排出量	963kg	-127kg 1,090kg	-42kg 1,005kg

【夏季4ヶ月(6月~9月)】

	ジュルネ遮熱 (PS-2501 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	エテルノ(PS-2551 キナリ)	
電気使用量	1,078kWh	-18.1% 1,317kWh	-5.2% 1,137kWh
電気代	28,540円	-6,345円 34,885円	-1,566円 30,106円
CO ₂ 排出量	475kg	-106kg 581kg	-26kg 501kg

■ラジエ遮熱 (PS-2504 キナリ) 透過性ランク B

【年間】

	ラジエ遮熱 (PS-2504 キナリ)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	エテルノ(PS-2551 キナリ)	
電気使用量	2,191kWh	-11.3% 2,471kWh	-3.8% 2,278kWh
電気代	58,030円	-7,407円 65,437円	-2,286円 60,316円
CO ₂ 排出量	966kg	-124kg 1,090kg	-39kg 1,005kg

【夏季4ヶ月(6月~9月)】


	ラジエ遮熱 (PS-2504 キナリ)	窓ガラスのみとの比較	一般生地との比較
	複層ガラス12mm	エテルノ(PS-2551 キナリ)	
電気使用量	1,090kWh	-17.2% 1,317kWh	-4.1% 1,137kWh
電気代	28,868円	-6,017円 34,885円	-1,238円 30,106円
CO ₂ 排出量	481kg	-100kg 581kg	-20kg 501kg

<住宅における省エネシミュレーション条件>

- 計算プログラム:多室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
- 気象データ 標準気象データ(東京)
- 建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2m²
窓サイズ:東面1窓(1.8m²)、南面1窓(7.2m²)
窓ガラス:12mm (FL3+A6+FL3) 複層ガラス
冷房:26°C / 暖房:22°C
製品:ペルレ
冬季以外 常時全閉
※冬季 床間全開/夜間全閉
- 空調設定
- 設置条件

- 換算条件
- 空調機のエネルギー消費効率: COP=3.0
- 電気代:26.48円/kWh (2021年10月時点)
- 電力CO₂排出原単位: 0.441kg/kwh (2019年)

*シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。



ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ
ペルレ ホームタコス(電動)
オプション
サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

生地性能データ

冬場の寒さ対策に！


冬の省エネ

断熱

室内の熱を逃がしにくい「ペルレ ダブル」

優れた断熱性で冬場の寒さ対策にもおすすめ。

冬の寒い季節、室内から室外に逃げていく熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から屋外に逃げていく熱エネルギーは全体の約58%になります。
「ペルレ ダブル」は、プリーツ生地を前後に配した二重構造がつくる空気層により、室外の冷気と室内の暖気を遮断することで冬場の暖房効率を高め、省エネ効果が期待できます。




断熱性能を表す数値として、『熱貫流率(U値)』があります。

■熱貫流率(U値)(W/m²・K)

熱エネルギーが壁や窓ガラスを通して温度の高い空間から低い空間へ伝わる現象を「熱貫流」といい、1時間あたりに伝わる熱量の大きさを表したのが「熱貫流率」です。

数値が小さいほど伝わる熱量が少ない(熱が逃げにくい)ので、断熱性能が優れています。



窓に取付ける製品	5mm単板 透明ガラス	12mm (FL3+A6+FL3) 複層ガラス
ペルレ ダブル	2.9W/m ² ・K	2.2W/m ² ・K 断熱性能 約48%UP!
ペルレ ペア/ペルレ	3.4W/m ² ・K	2.5W/m ² ・K 断熱性能 約37%UP!
窓ガラスのみ	5.6W/m ² ・K	3.5W/m ² ・K 約29%UP!

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

●試験条件

ガラス: 5mm単板透明ガラス
12mm (FL3+A6+FL3) 複層ガラス
※アルミ樹脂複合サッシとの構成。
製品: ペルレ ダブル ※ドレープ・レース全閉
ペルレ ペア/ペルレ ※ドレープ全閉
生地: ドレープ PS-2301 ライフ(ホワイト)
レース PS-2551 エテルノ(キナリ)

住宅における省エネシミュレーション

■ドレープ「PS-2301 ライフ(ホワイト)」、レース「PS-2551 エテルノ(キナリ)」の場合

【冬季4ヶ月(12月~3月)】

	ペルレ ダブル	窓ガラスのみとの比較 複層ガラス12mm	ペルレ ペア/ペルレ との比較
電気使用量	819kWh	-4.9%	861kWh -1.6%
電気代	21,682円	-1,106円	22,788円 -348円
CO ₂ 排出量	361kg	-19kg	380kg -6kg

<住宅における省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム: 多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』

●気象データ 標準気象データ(東京)

●建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2m²

窓サイズ: 東面1窓(1.8m²)、南面1窓(7.2m²)

窓ガラス: 12mm (FL3+A6+FL3) 複層ガラス

●空調設定 暖房: 22°C

●設置条件

製品: ペルレ ダブル 昼間 ドレープ・レース全閉
夜間 ドレープ・レース全閉


ペルレ ペア/ペルレ 昼間 ドレープ・レース全閉
夜間 ドレープ全閉

【換算条件】

●空調機のエネルギー消費効率: COP=3.0

●電気代: 26.48円/kWh (2021年10月時点)

●電力CO₂排出原単位: 0.441kg/kwh (2019年)




※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

■冬の室内温度推移

時間の経過による室内温度の変化をあらわしています。

「窓ガラスのみ」の場合と比較し、プリーツスクリーンを付けた場合は、冬の室内温度の低下を抑えます。

「ペルレダブル」は、プリーツ生地を前後に配した二重構造により、室内の暖かい空気を逃がしにくい製品です。




※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

●試験方法

下図のように冷気室(室外を想定)と試験室(室内を想定)の間にガラス板を設置し、試験室側に生地を設置する。

冷気室を冷却装置を用いて60分間冷却し、試験室内の温度変化を測定する。



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

生地性能データ

●安全で快適な暮らしのために



遮光

遮光性が高い生地です。

日本インテリア協会の判定基準(遮光率99.40%以上)に基づき、遮光等級・マークを表示しています。

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるため、NIF法(特許第5437308号)に基づき遮光1級をさらに5段階に分類し表記しております。

遮光等級

遮光等級	遮光率	状 態	遮光1級の5段階分類(NIF法*)		
			表記	目視度合 (イメージ)	状態説明
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル	遮光1級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。
			遮光1級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。
			遮光1級 (A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
			遮光1級 (B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
			遮光1級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル	*NIF法(特許第5437308号) 暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合いにより区分します。		
3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル			

●試験方法:カーテンの遮光性能試験方法(JIS L 1055A法 100,000lx)

*上記遮光率は生地単体の遮光率であり、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。

*この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするために、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。



UVカット

家具や床材の日焼けを軽減します。

日本インテリア協会の判定基準(紫外線遮蔽率70%以上)に適合する生地に、マークを表示しています。

紫外線遮蔽率

生地名	透過性	色名	生地No. (PS-)	紫外線 遮蔽率
ジュルネ遮熱	[C]	ホワイト	2501	78.5%
		アイボリー	2502	79.4%
		アイスグレー	2503	81.9%
ラジエ遮熱	[B]	キナリ	2504	86.8%
		アイボリー	2505	85.6%
		ライトグレー	2506	85.7%
ブランニー	[C]	ロゼ	2515	77.0%
		シルバー	2516	77.4%

●試験方法:繊維製品の紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925法)

●判定基準:紫外線遮蔽率 70%以上

*上記数値は定められた試験方法での測定値より算出された値であり、性能を保証するものではありません。


●クリーンな暮らしのために

抗菌 抗菌

生地に抗菌加工を施しています。

繊維上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施した生地です。

不特定多数の人が集まるリビング・ダイニングや、子供や高齢者が使用するお部屋などにおすすめの生地です。



●有効対象菌とその影響

菌の種類	抗菌活性値		菌の影響
	ラミエ遮熱 (PS-2358~2359)	ラジエ遮熱 (PS-2504~2506)	
黄色ぶどう球菌 *	5.9	5.9	傷口の化膿、食中毒
肺炎かん菌 *	6.2	6.3	肺炎の原因菌のひとつ
MRSA	5.6	5.6	抗生素質のメチillinに抵抗性を持つ菌
大腸菌	6.4	6.3	食中毒、膀胱炎、腎孟腎炎、虫垂炎、胆囊炎
緑膿菌	5.9	5.7	化膿菌、床ずれ悪化の原因菌のひとつ

●試験方法: 繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果 (JIS L 1902法) の菌液吸収法

●抗菌活性値: 抗菌加工布と未加工布 (標準布) における細菌を採取培養後の生菌数の対数値の差を示す値。

抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるといわれています。

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。

※ *印はJIS L 1902法の試験における対象菌です。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブル

ペルレ
ペア

ペルレ

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地



制電

生地にホコリが付くのを軽減する制電効果のある生地です。

日本インテリア協会の判定基準 (摩擦帶電圧3000V以下) に適合する生地に、マークを表示しています。

単位: V

生地名	生地No. (PS-)	試験項目			
		綿		毛	
		たて	よこ	たて	よこ
ホナミ遮熱	2101~2124	6.7	4.3	55	49
ホナミセキ	2125~2130	16	16	63	59
ユラギ	2131~2132	740	690	1200	940
ホマレ	2133~2144	270	240	180	170

生地名	生地No. (PS-)	試験項目			
		綿		毛	
		たて	よこ	たて	よこ
ミズホ	2145~2156	180	160	860	820
セイリュウ	2157~2158	270	250	430	380
ミカゲ	2159~2160	290	310	430	300
フェアリー	2511~2514	1400	1600	930	1100

●試験方法: 摩擦帶電圧測定法 (JIS L 1094法) [試験条件 20°C、40%RH]

●判定基準: 摩擦帶電圧3000V以下

※上記の数値は定められた試験方法での測定値であり、性能を保証するものではありません。

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

生地詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは316～317ページをご覧ください。

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

■生地名欄に*印がある生地は、色によって遮光等級が異なります。詳しくは、各生地紹介ページをご覧ください。

■参考価格は、ペルレ(コード操作)、幅1800mm×高さ1800mmの場合。

カテゴリ	生地 No. (PS-)	生地名	対応製品						透過性	生地性能	生地重量目安	価格の目安・区分	参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ペルレダブル	ペルレペア	ペルレ	ホームタコスペルレダブル	ホームタコスペルレペア	ホームタコスペルレ						ロールスクリーン	タテ型ブラインド	カタログ	カラーサンプル
織景色	2001～2002	青海波(せいがいは)*	●	●	●	●	●	●	遮光2～3級		0.25	区分⑦	56,400円		56	4	
	2003	枯山水(かれさんすい)	●	●	●	●	●	●	遮光3級		0.25	区分⑦	56,400円		58	5	
	2004	敷松葉(しきまつば)	●	●	●	●	●	●	遮光2級		0.25	区分⑦	56,400円		60	6	
	2005	雪輪(ゆきわ)	●	●	●	●	●	●	遮光2級		0.25	区分⑦	56,400円		62	7	
	2006～2007	ハナツボミ	●	●	●	●	●	●	A		0.16	区分⑥	52,400円		66	8	
	2008～2009	セツゲッカ	●	●	●	●	●	●	A		0.17	区分⑥	52,400円		68	9	
	2010～2011	ハナカゴ	●	●	●	●	●	●	A		0.07	区分⑥	52,400円		70	10	
	2012～2013	ホウガ	●	●	●	●	●	●	A		0.07	区分⑥	52,400円		72	11	
	2014～2017	カナル	●	●	●	●	●	●	C		0.15	区分⑤	50,200円		76	12	
和光と影	2018～2020	クリーク	●	●	●	●	●	●	C		0.16	区分⑤	50,200円	●	78	13	
	2101～2124	ホナミ遮熱	●	●	●	●	●	●	A		0.08	区分①	36,800円		82	14	
	2125～2130	ホナミセキ	●	●	●	●	●	●	A		0.08	区分③	41,700円		86	16	
	2131～2132	ユラギ	●	●	●	●	●	●	A		0.10	区分⑤	50,200円		88	17	
	2133～2144	ホマレ	●	●	●	●	●	●	A		0.10	区分②	40,400円		90	18	
	2145～2156	ミズホ	●	●	●	●	●	●	B		0.10	区分①	36,800円		94	20	
	2157～2158	セイリュウ	●	●	●	●	●	●	B		0.10	区分③	41,700円		98	21	
和紙調	2159～2160	ミカゲ	●	●	●	●	●	●	B		0.10	区分③	41,700円		100	21	
	2201	リンノス	●	●	●	●	●	●	A		0.23	区分⑥	52,400円		104	22	
	2202	モニクッカ	●	●	●	●	●	●	A		0.23	区分⑤	50,200円		106	24	
	2203	キベト	●	●	●	●	●	●	A		0.23	区分⑤	50,200円		108	25	

F^U☆☆☆☆☆ :すべての生地は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F^U☆☆☆☆☆認定品です。



:すべての生地は、防炎認定品です。



:遮光



:遮熱



:UVカット



:抗菌



:制電



:ミラーレース



:広幅対応2.5m



:広幅対応2.9m

カテゴリー	生地No. (PS-)	生地名	対応製品						透過性	生地性能	生地重量目安	価格の目安・区分	参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ペルレダブル	ペルレペア	ペルレ	ホームタコス	ペルレダブル	ホームタコスペルレペア						ロールスクリーン	タテ型ブラインド	カタログ	カラーサンプル
無地	2301~2320	ライフ	● ● ● ● ● ●	●	A	2.9m 生地幅	0.23	PINK 区分②	40,400円	● ●	112	26					
	2321~2335	エブリ	● ● ● ● ● ●	●	A		0.22	PINK 区分②	40,400円	● ●	116	28					
	2336~2347	マカロン	● ● ● ● ● ●	●	A		0.24	PINK 区分①	36,800円		120	30					
	2348~2355	エーレ	● ● ● ● ● ●	●	A	2.9m 生地幅	0.19	ORANGE 区分④	44,600円		124	32					
	2356~2357	サブレ	● ● ● ● ● ●	●	A		0.15	ORANGE 区分④	44,600円		128	32					
	2358~2359	ラミエ遮熱	● ● ● ● ● ●	●	A	遮熱 抗菌	0.21	ORANGE 区分④	44,600円		130	33					
	2360~2362	コモド	● ● ● ● ● ●	●	A	遮熱	0.24	GREEN 区分⑤	50,200円		132	33					
遮光	2401~2420	ピアット*	● ● ● ● ● ●	●	遮光1~3級	2.9m 生地幅	0.25	ORANGE 区分④	44,600円	● ●	136	34					
	2421~2435	エブリ遮光*	● ● ● ● ● ●	●	遮光1~3級		0.25	ORANGE 区分④	44,600円	● ●	140	36					
	2436~2442	ヴォレ	● ● ● ● ● ●	●	遮光2級		0.23	BLUE 区分⑥	52,400円		144	38					
	2443~2447	スキア*	● ● ● ● ● ●	●	遮光1~2級		0.20	BLUE 区分⑥	52,400円		148	39					
	2448~2452	ノッテ*	● ● ● ● ● ●	●	遮光1~2級	2.9m 生地幅	0.20	ORANGE 区分④	44,600円		150	39					
レース	2501~2503	ジュルネ遮熱	● ● ● ● ● ●	●	C	UVカット ミラーレース	0.17	ORANGE 区分④	44,600円	● ●	154	40					
	2504~2506	ラジエ遮熱	● ● ● ● ● ●	●	B	UVカット 抗菌	0.09	PINK 区分③	41,700円		156	40					
	2507~2510	シフォン	● ● ● ● ● ●	●	C		0.13	PINK 区分②	40,400円	●	158	41					
	2511~2514	フェアリー	● ● ● ● ● ●	●	C	2.9m 生地幅	0.08	PINK 区分②	40,400円		160	41					
	2515~2516	ブランニー	● ● ● ● ● ●	●	C		0.09	ORANGE 区分④	44,600円		162	42					
	2517	ヘラタ	● ● ● ● ● ●	●	C		0.13	BLUE 区分⑥	52,400円		164	42					
	2518	シリキッカ	● ● ● ● ● ●	●	C		0.13	GREEN 区分⑤	50,200円		166	43					
	2551~2561	エテルノ	● ● ● ● ● ●	●	C	2.9m 生地幅	0.06	PINK 区分②	40,400円		168	44					

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

生地ラインナップ一覧

WA

織景色

青海波(せいがいは) (P.56)

PS-2001

ブルーブレー

PS-2002

チャコール




遮光3級



遮光2級

枯山水(かれさんすい) (P.58)

PS-2003



遮光3級

敷松葉(しきまつば) (P.60)


PS-2004



遮光2級

雪輪(ゆきわ) (P.62)

PS-2005



遮光2級

WA

光と影


ハナツボミ (P.66)

PS-2006

ウスザクラ

PS-2007

ソラネズ



透通性ランク A



透通性ランク A


セツゲッカ (P.68)

PS-2008

キヌネズ

PS-2009

クチナシ



透通性ランク A



透通性ランク A

ハナカゴ (P.70)

PS-2010


キナリ

PS-2011

アイズミ



透通性ランク A



透通性ランク A

ホウガ (P.72)

PS-2012

キナリ

PS-2013

ナタネ



透通性ランク A



透通性ランク A

WA

スダレ調

カナル (P.76)

PS-2014 ベージュ

PS-2015 ブラウン

PS-2016 チョコ


PS-2017 オリーブ



透通性ランク C



透通性ランク C



透通性ランク C

クリーク (P.78)

PS-2018 ダークブラウン

PS-2019 ライトブラウン

PS-2020 アイボリー



透通性ランク C



透通性ランク C




透通性ランク C


各生地名の横のページ数は、「生地紹介」の掲載ページです。

和紙調

ホナミ遮熱(P.82)



ホナミセキ(P.86)



ユラギ(P.88)



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧


共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

生地ラインナップ一覧

和紙調

ホマレ(P.90)



ミズホ(P.94)



セイリュウ(P.98)





ミカゲ(P.100)




ノルディック Nordic


リンノス (P.104)



モニクッカ (P.106)



キベト (P.108)



ペルレ ダブル	
ペルレ ペア	
ペルレ	
ペルレ ダブル	ホームタコス(電動)
ペルレ ペア	ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧


共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

生地ラインナップ一覧

無地


ライフ (P.112)



エブリ (P.116)




マカロン (P.120)



各生地名の横のページ数は、「生地紹介」の掲載ページです。

無地

エーレ(P.124)



サブレ(P.128)



ラミ工遮熱(P.130)



コモド(P.132)



ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧


生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧


継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

遮光


ピアット(P.136)




エブリ遮光(P.140)




ヴォレ(P.144)



スキン(P.148)




ノッテ(P.150)



各生地名の横のページ数は、「生地紹介」の掲載ページです。

レース

ジュルネ遮熱(P.154)



透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

ラジエ遮熱(P.156)



透適性ランク[B]

透適性ランク[B]

透適性ランク[B]

シフォン(P.158)



透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]


ブランニー(P.162)



透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

ヘラタ(P.164)



透適性ランク[C]

シルキッカ(P.166)



透適性ランク[C]

エテルノ(P.168)



透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

透適性ランク[C]

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ

ダブル

ペルレ

ペア

ペルレ

オプション

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用生地

生地性能とマークの見方

生地性能データ

生地詳細一覧

生地ラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

生地50音順一覧

共通柄一覧

※青字のNo.の生地(スラット)は洗濯機で洗うことができます。
※ロールスクリーン ラルクシールドの「ライフ」・「エブリ」は、青字はウォッシュブル、黒字は非ウォッシュブルの生地No.です。

ロールスクリーン・タテ型ブラインドと共に通柄のみを掲載しています。

カテゴリ	プリーツスクリーン ペルレ	生地		共通柄製品	
		生地名	色名	ロールスクリーン ラルクシールド	タテ型ブラインド ラインドレーブ
和 ダ レ 調	PS-2018	クリーク	ダークブラウン	RS-8087	—
	PS-2019		ライトブラウン	RS-8088	—
	PS-2020		アイボリー	RS-8089	—
	PS-2301		ホワイト	RS-8201(8701)	LD-6201
	PS-2302		アイボリー	RS-8202(8702)	LD-6202
	PS-2303		リーフグリーン	RS-8229(8729)	LD-6229
	PS-2304		ナチュラルアイボリー	RS-8207(8707)	LD-6207
	PS-2305		リネン	RS-8211(8711)	LD-6211
	PS-2306		サンドイエロー	RS-8212(8712)	LD-6212
	PS-2307		ソフトベージュ	RS-8208(8708)	LD-6208
	PS-2308		ホワイトフラックス	RS-8210(8710)	LD-6210
	PS-2309		オレンジ	RS-8234(8734)	LD-6234
	PS-2310		アンバー	RS-8220(8720)	LD-6220
	PS-2311		チョコブラウン	RS-8219(8719)	LD-6219
	PS-2312		ターコイズ	RS-8228(8728)	LD-6228
	PS-2313		スマーキーピンク	RS-8231(8731)	LD-6231
	PS-2314		アイスグレー	RS-8209(8709)	LD-6209
無 地	PS-2315		ハンターグリーン	RS-8237(8737)	LD-6237
	PS-2316		ブラックベリー	RS-8239(8739)	LD-6239
	PS-2317		サンドグレー	RS-8213(8713)	LD-6213
	PS-2318		ミッドナイトブルー	RS-8240(8740)	LD-6240
	PS-2319		ワインベリー	RS-8235(8735)	LD-6235
	PS-2320		チャコール	RS-8217(8717)	LD-6217
	PS-2321	エブリ	ニベア	RS-8252(8752)	LD-6252
	PS-2322		コルク	RS-8258(8758)	LD-6258
	PS-2323		ミール	RS-8257(8757)	LD-6257
	PS-2324		コットン	RS-8253(8753)	LD-6253
	PS-2325		クルミ	RS-8268(8768)	LD-6268
	PS-2326		ピール	RS-8274(8774)	LD-6274
	PS-2327		ビスクュイ	RS-8261(8761)	LD-6261
	PS-2328		カカオ	RS-8269(8769)	LD-6269
	PS-2329		フォレスト	RS-8276(8776)	LD-6276
	PS-2330		ビアンコカラーラ	RS-8263(8763)	LD-6263
	PS-2331		ジュエル	RS-8259(8759)	LD-6259
	PS-2332		ピュア	RS-8279(8779)	LD-6279
	PS-2333		ストーン	RS-8264(8764)	LD-6264
	PS-2334		アマルフィー	RS-8282(8782)	LD-6282
	PS-2335		ペートン	RS-8267(8767)	LD-6267

カテゴリ	プリーツスクリーン ペルレ	生地		共通柄製品	
		生地名	色名	ロールスクリーン ラルクシールド	タテ型ブラインド ラインドレーブ
ピアット	PS-2401	ピアット	マットホワイト	RS-8401	LD-6401
	PS-2402		サンド	RS-8406	LD-6406
	PS-2403		アッシュグレー	RS-8408	LD-6408
	PS-2404		ピンクオーフル	RS-8405	LD-6405
	PS-2405		フォーン	RS-8407	LD-6407
	PS-2406		セサミ	RS-8411	LD-6411
	PS-2407		ハバナ	RS-8409	LD-6409
	PS-2408		マキアート	RS-8410	LD-6410
	PS-2409		トープ	RS-8415	LD-6415
	PS-2410		アーモンド	RS-8413	LD-6413
	PS-2411		カカオニブ	RS-8414	LD-6414
	PS-2412		チャコール	RS-8416	LD-6416
	PS-2413		セラドン	RS-8417	LD-6417
	PS-2414		モネブルー	RS-8421	LD-6421
	PS-2415		スモーキーピンク	RS-8419	LD-6419
	PS-2416		グリーンティー	RS-8420	LD-6420
	PS-2417		ネイビーアッシュ	RS-8424	LD-6424
	PS-2418		ピンクコーラル	RS-8425	LD-6425
	PS-2419		オリーブ	RS-8423	LD-6423
	PS-2420		ペトロールブルー	RS-8426	LD-6426
エブリ遮光	PS-2421	エブリ遮光	ニベア	RS-8462	LD-6462
	PS-2422		コルク	RS-8468	LD-6468
	PS-2423		ミール	RS-8467	LD-6467
	PS-2424		コットン	RS-8463	LD-6463
	PS-2425		クルミ	RS-8478	LD-6478
	PS-2426		ピール	RS-8484	LD-6484
	PS-2427		ビスクュイ	RS-8471	LD-6471
	PS-2428		カカオ	RS-8479	LD-6479
	PS-2429		フォレスト	RS-8486	LD-6486
	PS-2430		ビアンコカラーラ	RS-8473	LD-6473
	PS-2431		ジュエル	RS-8469	LD-6469
	PS-2432		ピュア	RS-8489	LD-6489
	PS-2433		ストーン	RS-8474	LD-6474
	PS-2434		アマルフィー	RS-8492	LD-6492
	PS-2435		ペートン	RS-8477	LD-6477
レース	PS-2501	ジユルネ遮熱	ホワイト	RS-8604	LD-6604
	PS-2502		アイボリー	RS-8605	LD-6605
	PS-2503		アイスグレー	RS-8606	LD-6606
	PS-2507	シフォン	ホワイト	RS-8613	—
	PS-2508		アイボリー	RS-8614	—
	PS-2509		ライトベージュ	RS-8615	—
	PS-2510		ブラウン	RS-8616	—

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ	ペルレ
ダブル	ダブル
ペルレ	ペルレ
ペア	ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

継続柄・廃止柄一覧

旧品番 (PS-)	新品番 (PS-)	生地名	色名	旧品番 (PS-)	新品番 (PS-)	生地名	色名	旧品番 (PS-)	新品番 (PS-)	生地名	色名
6001			グリーン	6146			シブチャ	6224	2333		ストーン
6002		廃止	ササノハ	6147			リキュウ	6225	廃止		リネン
6003			ツキミ	6148			クリカワ	6226	2325		クルミ
6004			ブルーグレー	6149			カラシ	6227	2330		ピアンコカラーラ
6005		廃止	レン	6150			ヤナギハ	6228	2335		ペートン
6006			ブラウン	6151			コゲチャ	6229	2328		カカオ
6007		廃止	ホワイト	6152			ベッコウ	6230	2326		ビール
6008			カッパーレッド	6153			コケイロ	6231	2332		ピュア
6009			シルバーグレー	6154			ハイザクラ	6232	廃止		リボン
6010		廃止	アイボリー	6155			アイ	6233	廃止		サニー
6011			ブラウン	6156			フジネズ	6234	廃止		セラピー
6012		廃止	ダークブラウン	6157			ウスベニ	6235	廃止		ボブリ
6013			アイボリー	6158			ノウコン	6236	廃止		パッション
6014			ベージュ	6159			ギンネズ	6237	2329		フォレスト
6015		廃止	グリーン	6160			ベニガラ	6238	廃止		オペラ
6016			グレージュ	6161			アカズミ	6239	廃止		シナモン
6017		廃止	モーブ	6162			チャスミ	6240	廃止		モス
6018			イエロー	6163			エビイロ	6241	廃止		シネマ
6019	2008		キヌネズ	6164	2145		ウスシロ	6242	廃止		ココア
6020	2009		クチナシ	6165	2148		シラチャ	6243	2334		アマルフィー
6021		廃止	ウスコウバイ	6166	廃止		ウスタケ	6244	廃止		ボジョレー
6022			コガネ	6167	廃止		チョウジ	6245	2301		ホワイト
6023		廃止	モエギ	6168	廃止		クワチャ	6246	2302		アイボリー
6024			シラチャ	6169	2150		ウグイス	6247	廃止		ネイブルレイロー
6025		廃止	カレチャ	6170	2151		クルミ	6248	2304		ナチュラルアイボリー
6026			ハイザクラ	6171	廃止		シブチャ	6249	2305		リネン
6101	2010	ハナカゴ	キナリ	6172	2153		ウスクサ	6250	2309		オレンジ
6102	2011		アイズミ	6173	2154		クリカワ	6251	2307		ソフトベージュ
6103	2012	ホウガ	キナリ	6174	2147		カラシ	6252	2308		ホワイトフラックス
6104	2013		ナダネ	6175	廃止		リキュウ	6253	廃止		テラコッタ
6105		廃止	シラフジ	6176	廃止		コゲチャ	6254	2310		アンバー
6106			モエギ	6177	廃止		ベッコウ	6255	2311		ショコブラウン
6107		廃止	アサギ	6178	廃止		ヤナギハ	6256	廃止		アプリコット
6108			シラウメ	6179	2146		サクラネズ	6257	廃止		クラウディアピンク
6109	2131	ユラギ	グレー	6180	廃止		ウスフジ	6258	2314		アイスグレー
6110	2132		ベージュ	6181	廃止		ウメネズ	6259	2303		リーフグリーン
6111			ウスシロ	6182	2149		ハイザクラ	6260	2312		ターコイズ
6112		廃止	ハイチャ	6183	廃止		アサギ	6261	2317		サンドグレー
6113			ヤナギ	6184	2155		フジネズ	6262	廃止		シェードグリーン
6114			リキュウチャ	6185	廃止		ウスベニ	6263	廃止		デニムブルー
6115		廃止	ウスシロ	6186	2156		アイ	6264	2320		チャコール
6116			ウスチャ	6187	廃止		チャスミ	6265	廃止		ホワイト
6117			ギンネズ	6188	2152		ベニガラ	6266	2336		アイボリー
6118		廃止	コゲチャ	6189			ウスシロ	6267	廃止		キャメル
6119	2157	セシリュウ	チョウジ	6190			クチナシ	6268	2339		フラックス
6120	2158		ユキシロ	6191			コゲチャ	6269	2337		ライトベージュ
6121	2159	ミカゲ	シラチャ	6192			ウメネズ	6270	廃止		カフェオレ
6122	2160		ウグイス	6193			アジサイ	6271	2340		プラリネ
6123	2133		ウスシロ	6201			ホワイト	6272	2338		ベージュ
6124	2136		シラチャ	6202			ベージュ	6273	廃止		マルーン
6125	2138		ウグイス	6203			ダークブラウン	6274	2341		ショコラ
6126	2139		クルミ	6204			グレー	6275	廃止		ピター
6127	廃止		チョウジ	6205			グリーン	6276	2347		オーキッド
6128	廃止		ウスクサ	6206			テラコッタ	6277	廃止		エルフ
6129	廃止		アズキ	6207	2348		ベージュ	6278	廃止		シトロン
6130	2135		ナダネ	6208	2349		ダークブラウン	6279	廃止		ソフトローズ
6131	2141		コケイロ	6209	2350		オレンジ	6280	2342		アップルグリーン
6132	2142		コゲチャ	6210	2351		ブラウン	6281	2343		グリーブルー
6133	2144		アイズミ	6211	2352		グリーン	6282	2344		カナリー
6134	廃止		ニビイロ	6212	2353		グレー	6283	2345		ピスタチオグリーン
6135	2134		ハイザクラ	6213	2354		アンバー	6284	2346		オリエンタルブルー
6136	2140		ベニガラ	6214	2355		モスグリーン	6285	2360		ホワイト
6137	2137		フジネズ	6215	廃止		ピアンコ	6286	2361		アイボリー
6138	2143		ギンネズ	6216	2321		ニペア	6287	2362		アイスグレー
6139			ウスシロ	6217	廃止		メリノ	6288			ホワイト
6140			シラチャ	6218	2324		コットン	6289			アイボリー
6141			ウグイス	6219	2323		ミール	6290			グレー
6142			チョウジ	6220	2322		コルク	6301	廃止		ピアンコ
6143			クワチャ	6221	2331		ジュエル	6302	2421		ニペア
6144			ウスクサ	6222	廃止		サンド	6303	廃止		メリノ
6145			クルミ	6223	2327		ビスキュイ	6304	2424		コットン

旧品番 (PS-)	新品番 (PS-)	生地名	色 名
6305	2423	エブリ遮光	ミール
6306	2422		コルク
6307	2431		ジュエル
6308	廃止		サンド
6309	2427		ビスキュイ
6310	2433		ストーン
6311	廃止		リネン
6312	2425		クルミ
6313	2430		ビアンコカラーラ
6314	2435		ペートン
6315	2428		カカオ
6316	2426		ピール
6317	2432		ピュア
6318	廃止		リボン
6319	廃止		サニー
6320	廃止		セラピー
6321	廃止		ポプリ
6322	廃止		パッション
6323	2429		フォレスト
6324	廃止		オペラ
6325	廃止		シナモン
6326	廃止		モス
6327	廃止		シネマ
6328	廃止		ココア
6329	2434		アマルフィー
6330	廃止		ボジョレー
6331	2436	ヴォレ	アイボリー
6332	2437		ベージュ
6333	2438		ダークブラウン
6334	2439		マロン
6335	2440		グリーン
6336	2441		ブルーグレー
6337	2442		グレー
6338	2443		ベージュ
6339	2444		ブラウン
6340	2445		ダークブラウン
6341	2446	スキア	レッド
6342	2447		インディゴ
6343			ブラウン
6344			イエロー
6345			グリーン
6346			ベージュ
6347			チャ
6348			グリーン
6349			クチバ
6350			ベージュ
6351		ソムニ	グリーン
6352			ブルー
6353			バイオレット
6354	2448		ベージュ
6355	2449		ライトブラウン
6356	2450	ノッテ	ブラウン
6357	2451		オレンジ
6358	2452		グレー
6401	2014		ベージュ
6402	2015		ブラウン
6403	2016		チョコ
6404	2017		オリーブ
6405	2018		ダークブラウン
6406	2019		ライトブラウン
6407	2020		アイボリー
6501		フェアリー	マツバハク
6502			ヤマカゼハク
6503	2511		ホワイト
6504	2512		グレー
6505	2514		ブロンズ
6506	2513		アイボリー
6507	廃止		グリーンイエロー
6508	廃止		ダークブラウン
6509	廃止		ベージュ
6510	廃止		ペールグリーン

旧品番 (PS-)	新品番 (PS-)	生地名	色 名
6511	2507	シフォン	ホワイト
6512	2508		アイボリー
6513	2509		ライトベージュ
6514	廃止		ベージュ
6515	廃止		グレージュ
6516	2510		ブラウン
6517		ネージュ	ホワイト
6518			アイボリー
6519			チャコール
6520		フレスカ	ホワイト
6521			アイボリー
6522			アイスグレー
6523		リペル	ホワイト
6524			アイボリー
6525			グレー

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ ダブル
ペルレ ペア
ペルレ

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

生地50音順一覧


生地名	生地 No. (PS-)	掲載ページ	
		カタログ	カラーサンプル
ア ヴォレ	2436～2442	144	38
エーレ	2348～2355	124	32
エテルノ	2551～2561	168	44
エブリ	2321～2335	116	28
エブリ遮光	2421～2435	140	36
カ カナル	2014～2017	76	12
枯山水 (かれさんすい)	2003	58	5
キベト	2203	108	25
クリーク	2018～2020	78	13
コモド	2360～2362	132	33
サ サブレ	2356～2357	128	32
敷松葉 (しきまつば)	2004	60	6
シフォン	2507～2510	158	41
ジュルネ遮熱	2501～2503	154	40
シルキッカ	2518	166	43
スキア	2443～2447	148	39
青海波 (せいがいは)	2001～2002	56	4
セイリュウ	2157～2158	98	21
セツゲッカ	2008～2009	68	9
ナ ノッテ	2448～2452	150	39
ハ ハナカゴ	2010～2011	70	10
ハナツボミ	2006～2007	66	8
ピアット	2401～2420	136	34
フェアリー	2511～2514	160	41
ブランニー	2515～2516	162	42
ヘラタ	2517	164	42
ホウガ	2012～2013	72	11
ホナミ遮熱	2101～2124	82	14
ホナミセキ	2125～2130	86	16
ホマレ	2133～2144	90	18

生地名	生地 No. (PS-)	掲載ページ	
		カタログ	カラーサンプル
マ マカロン	2336～2347	120	30
ミカゲ	2159～2160	100	21
ミズホ	2145～2156	94	20
モニクッカ	2202	106	24
ヤ 雪輪 (ゆきわ)	2005	62	7
ユラギ	2131～2132	88	17
ラ ライフ	2301～2320	112	26
ラジエ遮熱	2504～2506	156	40
ラミエ遮熱	2358～2359	130	33
リンノス	2201	104	22

安心してブラインド等をご使用いただくために

— 日本ブラインド工業会 —

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。




・解除ジョイント(セーフティージョイント)

子供の体重がかかると外れる部品です。



・コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。



注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

ペルレ ダブル

ペルレ ペア

ペルレ

ペルレ
ダブルペルレ
ペア

ペルレ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
生地生地性能と
マークの見方生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧生地
50音順一覧

警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

クリップでコードを束ねない場合は、
コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、
思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり
思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くに
ソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、
事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

製品を注文・使用する上での注意について

- 本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- 木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- 特殊環境(火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所、温泉施設等)ではご使用にならないようお願いします。
- 本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに
操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティ一部品／セーフティ一部品の基準について

タチカワブラインドでは3段階の安全基準を設け、小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティ一部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティ一部品」を施した製品をご用意しています。
「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティ一部品」が装備される製品には、下記のマークを表示しています。

チャイルドセーフティー製品

子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上(社内基準)のループがない製品です。

このマークが目印

チャイルド
セーフティー

チャイルドセーフティ一部品

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに6kg(社内基準)の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

●コードクリップ

操作コードや操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●セーフティージョイント

小さなお子さまの首や体に操作コードが引っ掛かっても、操作コードに6kg(社内基準)の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



●マルチチェーンハンガー

操作チェーンの下部に組み込み、操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●セーフティーアイコライザー

小さなお子さまの首や体にアイコライザーより上部の昇降コードが引っ掛けあっても、昇降コードに6kg(社内基準)の力が掛かると、アイコライザーが分離する仕組みの部品です。



セーフティ一部品

チャイルドセーフティー基準(社内基準)は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン・セーフティーコネクター

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



品質の保証について

タチカワブラインドプリーツスクリーンペルレは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

商品の引渡し日より3年以内^{*}に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします(生地部は対象外)。詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

*「コード類」の無償保証期間は1年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

ホームページのご案内

<https://www.blind.co.jp>



製品情報が確認できる「デジタルカタログ」だけでなく、「マイルームシミュレーション」や「フォトギャラリー」など、お客様の製品選びや弊社製品のご提案時に活用いただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

*画像はイメージです。

A modern living room interior featuring a large sofa, a low coffee table with a vase of greenery, and a cat sitting on the floor. In the background, there's a glass-enclosed office area with a desk and a small cat sitting on the floor near a window with horizontal blinds. The overall aesthetic is clean and minimalist.

デジタルカタログ

実際のカタログと同じ内容をご覧いただけます。
PDFカタログや掲載画像のダウンロードも可能です。

マイルームシミュレーション

自分で撮影した空間画像を使って、タチカワブラインド製品を取付けたイメージを確認できます。



納まり寸法計算ツール

ヨコ型・タテ型ブラインドの
たたみ込み・たたみしろ寸法を
簡単に算出できます。



お役立ちコラム COLUMN

製品のポイントからリアルな施工例まで。
インテリアをもっと楽しむための
コラムを掲載しています。



動画

製品の特長や動き、操作方法などの動画をご覧いただけます。

フォトギャラリー

タチカラブラインドの
施工例写真を
ご覧いただけます。
絞り込み検索も可能です。



省エネシミュレーション

製品・色柄を選んで、
省エネ効果のシミュレーションが
できます。



ショールームのご案内

アドバイザーと相談しながら
実際に製品を見て触って確かめられる
全国のショールーム。
ホームページから展示製品の確認や
事前予約ができます。



この印刷物には、環境にやさしい
インキを使用しています。



PELRE



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません





PELRE

プリーツスクリーン ペルレ

COLOR SAMPLE

カラーサンプル




タチカワブラインド



プリーツスクリーン ペルレ

カラーサンプル ページの見方



POINT

すべての生地の施工例写真や価格、生地画像が
確認できてとっても便利！




すべての生地色が大きな画像で
ご覧になります。



生地の拡大画像が
全アイテム見られる！



生地ごとの施工例写真が
ご覧になります。



生地ごとに見られて
イメージしやすい！



生地ごとの価格表が
ご覧になります。



ペルレダブル 施工例データ表											
レース	幅	高さ	120cm	160cm	200cm	240cm	280cm	320cm	360cm	400cm	440cm
PS-2301	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2302	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2303	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2304	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2305	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2306	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2307	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2308	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2309	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2310	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2311	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2312	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2313	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2314	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2315	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2316	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2317	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2318	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2319	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400
PS-2320	420	80	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400

【掲載価格】

ペルレダブル
ペルレペア
ペルレ

INDEX

カラーサンプル 目次

カラーサンプル 掲載生地一覧	02
生地性能とマークの見方	03
生地透過性	49



▶ P.4



▶ P.8



▶ P.12



▶ P.14



▶ P.22



▶ P.26



▶ P.34



▶ P.40

カラーサンプル 掲載生地一覧

※すべての生地が防炎認定品です。

※すべての生地はインテリアファブリックス性能評価協議会の
自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

カテゴリー	生地 No.(PS-)	生地名	透過性	生地性能								価格の目安	共通柄		掲載ページ		
				遮光	遮熱(シースルー)	遮熱(ドレープ)	UVカット	抗菌	制電	ミラーレース	広幅(2.5m)	広幅(2.9m)	ロールスクリーン	タテ型ブラインド	カタログ	カラーサンプル	
和光と影 織景色 スタレ調	2001～2002	青海波(せいがいは)	遮光2～3級	●										区分⑦		56	4
	2003	枯山水(かれさんすい)	遮光3級	●										区分⑦		58	5
	2004	敷松葉(しきまつば)	遮光2級	●										区分⑦		60	6
	2005	雪輪(ゆきわ)	遮光2級	●										区分⑦		62	7
	2006～2007	ハナツボミ	A											区分⑥		66	8
	2008～2009	セツゲッカ	A											区分⑥		68	9
	2010～2011	ハナカゴ	A											区分⑥		70	10
	2012～2013	ホウガ	A											区分⑥		72	11
和紙調	2014～2017	カナル	C											区分⑤		76	12
	2018～2020	クリーク	C											区分⑤	●	78	13
	2101～2124	ホナミ遮熱	A			●		●	●					区分①		82	14
	2125～2130	ホナミセキ	A						●					区分③		86	16
	2131～2132	ユラギ	A					●						区分⑤		88	17
	2133～2144	ホマレ	A					●						区分②		90	18
	2145～2156	ミズホ	B					●			●			区分①		94	20
	2157～2158	セイリュウ	B					●			●			区分③		98	21
ノルディック	2159～2160	ミカゲ	B					●						区分③		100	21
	2201	リンノス	A											区分⑥		104	22
	2202	モニクッカ	A											区分⑤		106	24
無地	2203	キベト	A											区分⑤		108	25
	2301～2320	ライフ	A								●			区分②	●	112	26
	2321～2335	エブリ	A											区分②	●	116	28
	2336～2347	マカロン	A											区分①		120	30
	2348～2355	エーレ	A								●			区分④		124	32
	2356～2357	サブレ	A											区分④		128	32
	2358～2359	ラミエ遮熱	A			●		●						区分④		130	33
遮光	2360～2362	コモド	A			●								区分⑤		132	33
	2401～2420	ピアット	遮光1～3級	●								●		区分④	●	136	34
	2421～2435	エブリ遮光	遮光1～3級	●										区分④	●	140	36
	2436～2442	ヴォレ	遮光2級	●										区分⑥		144	38
	2443～2447	スキア	遮光1～2級	●										区分⑥		148	39
レース	2448～2452	ノッテ	遮光1～2級	●								●		区分④		150	39
	2501～2503	ジュルネ遮熱	C		●		●			●				区分④	●	154	40
	2504～2506	ラジエ遮熱	B		●		●	●						区分③		156	40
	2507～2510	シフォン	C											区分②	●	158	41
	2511～2514	フェアリー	C						●			●		区分②		160	41
	2515～2516	ブランニー	C					●						区分④		162	42
	2517	ヘラタ	C											区分⑥		164	42
	2518	シリキッカ	C											区分⑤		166	43
	2551～2561	エテルノ	C									●		区分②		168	44

※ロールスクリーン ラルクシールド・タテ型ブラインド ラインドレープとの共通柄は、対応色が一部異なります。

詳しくは、カタログ336ページ「共通柄一覧」をご覧ください。

生地性能とマークの見方

詳しくはカタログ316ページ「生地性能とマークの見方」をご覧ください。

■生地性能

F¹⁵☆☆☆☆☆
議会の自主基準に基づく、F¹⁵☆☆☆☆☆認定品です。



防炎
防炎認定品です。
※



遮光
遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。
※



遮熱(シースルー)

日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。
※



遮熱(ドレープ)

日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。
※



UVカット

家具や床材の日焼けを軽減します。
※



抗菌

生地に抗菌加工を施しています。
※



制電

生地にホコリが付くのを軽減します。
※



ミラーレース

ミラー効果により、日中は屋外から室内が見えにくくなります。
※



広幅(2.5m or 2.9m)

広幅対応できる生地です。
※

※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

■共通柄一覧

同じ柄で他の製品を作ることができます。詳しくは、カタログ336ページの「共通柄一覧」をご覧ください。



ロールスクリーン
ラルクシールドとの共通柄



タテ型ブラインド
ラインドレープとの共通柄

■生地透過性

生地透過性を実物サンプルで確認できます。詳しくは49ページをご覧ください。

遮光	透過性			
遮光	透過性ランク A	透過性ランク B	透過性ランク C	
遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 詳しくはカタログ324ページをご覧ください。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からず。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。	

透けにくい

透けやすい

■価格の目安

色によって価格の目安がわかります。

価格の目安	PINK 区分①	PINK 区分②	PINK 区分③	ORANGE 区分④	GREEN 区分⑤	BLUE 区分⑥	BROWN 区分⑦
参考価格	~33,900円	34,000円 ~36,900円	37,000円 ~37,900円	38,000円 ~40,900円	41,000円 ~45,900円	46,000円 ~47,900円	48,000円~

参考価格

・ペルレ コード操作

・製品サイズ:幅1800mm×高さ1800mmの場合

青海波 (せいがいは)

PS-2001~2002

カタログ P.56

生地画像



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

56,400 円

ペルレ コード操作

(95,200 円)

(ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)

価格の目安



区分⑦

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2001 青海波(ブルーグレー) 奥生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2552



PS-2001

ブルーグレー

遮光3級


おすすめレース PS-2561



PS-2002

チャコール

遮光2級



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

枯山水 (かれさんすい) [カタログ] P.58

PS-2003



生地画像
生地性能：
F☆☆☆☆
 防炎
 遮光
生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
56,400 円
ペルレ コード操作
(95,200 円)
(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)

価格の目安
BROWN
区分⑦

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




ペルレ ペア 上生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 下生地:PS-2003 枯山水 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



PS-2003

遮光3級



敷松葉

(しきまつば) カタログ P.60

PS-2004

生地画像



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

56,400 円

ペルレ コード操作

95,200 円

(ペルレ ダブル/ペア)

(ワンチェーン操作)

価格の目安



BROWN

区分⑦

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




ペルレ ダブル 手前生地:PS-2004 敷松葉 奥生地:PS-2560 エテルノ(グリーン) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2560



PS-2004

遮光2級



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

雪輪 (ゆきわ) カタログ P.62

PS-2005

生地画像



生地性能:

F☆☆☆☆



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

56,400 円
ペルレ コード操作

(95,200 円)
(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)

価格の目安



ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




ペルレ ペア 上生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 下生地:PS-2005 雪輪 部品色:ダークブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2552



PS-2005

遮光2級



ハナツボミ

[カタログ] P.66

PS-2006~2007

生地画像



生地性能：

F^{☆☆☆☆☆}



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

52,400円

ペルレ コード操作

(91,600円)

(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)

価格の目安



BLUE

区分⑥

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ ダブル 手前生地:PS-2006 ハナツボミ(ウスザクラ) 奥生地:PS-2554 エテルノ(ピンク) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2554



PS-2006

ウスザクラ

透過性ランク A


おすすめレース PS-2552



PS-2007

ソラネズ

透過性ランク A



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

セツゲッカ

カタログ P.68
PS-2008~2009



生地画像
F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
52,400円
(91,600円)
ペルレダブル/ペア
ワンチェーン操作

価格の目安
BLUE
区分⑥

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ ペア 上生地:PS-2551 エテルノ(キナリ) 下生地:PS-2008 セツゲッカ(キヌネズ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)

おすすめレース PS-2551



PS-2008

キヌネズ

透過性ランク A


おすすめレース PS-2553



PS-2009

クチナシ

透過性ランク A



ハナカゴ

カタログ P.70

PS-2010~2011

生地画像



生地性能:

F★★★★★



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

52,400円

ペルレ コード操作

(91,600円)

(ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)

価格の目安



BLUE

区分⑥

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ PS-2011 ハナカゴ(アイズミ) 部品色:ブラック

おすすめレース PS-2553



PS-2010

キナリ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2556



PS-2011

アイズミ

透過性ランク A



ご注意

ハナカゴは型押しにより柄を表現しており、生地の厚みが一定ではありません。そのため、プリーツの開き方にばらつきが生じることがあります。

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ホウガ

[カタログ] P.72

PS-2012~2013

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

52,400円
ペルレ コード操作

(91,600円)
(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)

価格の目安



			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ PS-2012 ホウガ(キナリ) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調) 操作チェーン<オプションカラー>:クリアベージュ

おすすめレース PS-2553



PS-2012

キナリ

透過性ランク A

おすすめレース PS-2553



PS-2013

ナタネ

透過性ランク A



ご注意

ホウガは型押しにより柄を表現しており、生地の厚みが一定ではありません。そのため、プリーツの開き方にばらつきが生じることがあります。

カナル

カタログ > P.76

PS-2014~2017

生地画像



生地性能:

F☆☆☆☆



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

50,200 円

ペルレ コード操作

(86,500 円)

(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)

価格の目安



			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ PS-2015 カナル(ブラウン) 部品色:セピア(木目調)



PS-2014

ベージュ

透適性ランク C



PS-2015

ブラウン

透適性ランク C



PS-2016

チョコ

透適性ランク C



PS-2017

オリーブ

透適性ランク C

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

クリーク

カタログ P.78

PS-2018~2020

生地画像



共通柄



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

50,200 円

ペルレ コード操作

(86,500 円)

ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作

価格の目安



GREEN

区分⑤

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ ペア 上生地:PS-2136 ホマレ(シラチャ) 下生地:PS-2020 クリーク(アイボリー) 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



PS-2018
ダークブラウン



PS-2019
ライトブラウン



PS-2020
アイボリー

ホナミ遮熱

カタログ P.82

PS-2101~2124



生地性能:

F★★★☆☆



生地組成: ポリエチル100%

参考価格(税別)

36,800 円

ペルレ コード操作

(72,300 円)

(ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)

価格の目安

PINK

区分①

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●

おすすめレース PS-2551

PS-2101

ウスシロ

透過性ランク A

日射反射率: 59.5%

おすすめレース PS-2551

PS-2102

シロネズ

透過性ランク A

日射反射率: 60.5%

おすすめレース PS-2551

PS-2103

シラアイ

透過性ランク A

日射反射率: 56.6%

おすすめレース PS-2553

PS-2104

シラチャ

透過性ランク A

日射反射率: 58.7%

おすすめレース PS-2552

PS-2105

ギンネズ

透過性ランク A

日射反射率: 53.1%

おすすめレース PS-2558

PS-2106

ヒスイ

透過性ランク A

日射反射率: 49.0%

おすすめレース PS-2557

PS-2107

クルミ

透過性ランク A

日射反射率: 49.4%

おすすめレース PS-2552

PS-2108

ウルミイロ

透過性ランク A

日射反射率: 40.2%

おすすめレース PS-2556

PS-2109

アイ

透過性ランク A

日射反射率: 38.6%

おすすめレース PS-2555

PS-2110

ミヤコ

透過性ランク A

日射反射率: 42.8%

おすすめレース PS-2561

PS-2111

ツルバミ

透過性ランク A

日射反射率: 36.2%

おすすめレース PS-2556

PS-2112

ノウコン

透過性ランク A


日射反射率: 35.8%

ご注意


ホナミ遮熱は生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。
そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。




おすすめレース PS-2554
PS-2113
ハイザクラ




おすすめレース PS-2553
PS-2114
チョウジ




おすすめレース PS-2560
PS-2115
ウグイス




おすすめレース PS-2552
PS-2116
フジネズ




おすすめレース PS-2553
PS-2117
カラシ




おすすめレース PS-2560
PS-2118
ウスカサ




おすすめレース PS-2551
PS-2119
ナデシコ



おすすめレース PS-2557
PS-2120
シブチャヤ




おすすめレース PS-2560
PS-2121
ヤナギハ



おすすめレース PS-2553
PS-2122
ベニガラ



おすすめレース PS-2559
PS-2123
クリカワ



おすすめレース PS-2559
PS-2124
アカズミ

ホナミセキ

カタログ P.86

PS-2125~2130

生地画像



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

41,700 円

ペルレ コード操作

(81,500 円)

(ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)


価格の目安



PINK

区分③


ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2125

シェルベージュ


透視性ランク A



PS-2126

ビアンコカラーラ


透視性ランク A



PS-2127

ライラック


透視性ランク A



PS-2128

アンティークブラウン


透視性ランク A



PS-2129

シルバーグレー

透視性ランク A



PS-2130

ラピスラズリ

透視性ランク A

ご注意

ホナミセキは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。
そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

ペルレ ダブル 手前生地:PS-2130 ホナミセキ (ラピスラズリ) 奥生地:PS-2552 エテルノ (ライトグレー) 部品色:ブラック

ユラギ

カタログ P.88

PS-2131~2132

生地画像



生地性能：

F★★☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)


50,200 円
ペルレ コード操作

(89,700 円)
ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作

価格の目安




			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2131

グレー

透過性ランク A



PS-2132

ベージュ

透過性ランク A



ペルレ ペア 上生地:PS-2131 ユラギ(グレー) 下生地:PS-2511 フェアリー(ホワイト) 部品色:ブラック

ホマレ

カタログ P.90

PS-2133~2144

生地画像



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

40,400 円

ペルレ コード操作

(80,300 円)

(ペルレ ダブル/ペア


ワンチェーン操作)

価格の目安



区分②


			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2133

ウスシロ


透過程ランク A



PS-2134

ハイザクラ


透過程ランク A



PS-2135

ナタネ

透過程ランク A



PS-2136

シラチャ


透過程ランク A



PS-2137

フジネズ


透過程ランク A



PS-2138

ウグイス

透過程ランク A



PS-2139

クルミ


透過程ランク A



PS-2140

ベニガラ


透過程ランク A



PS-2141

コケイロ


透過程ランク A



PS-2142

コゲチャ


透過程ランク A



PS-2143

ギンネズ

透過程ランク A



PS-2144

アイズミ

透過程ランク A



ペルレ ペア 上生地:PS-2514 フエアリー(ブロンズ) 下生地:PS-2142 ホマレ(コグチャ) 部品色:ダークブラウン

ミズホ

カタログ P.94

PS-2145~2156



生地性能:

F☆☆☆☆



2.9m

生地組成: ポリエチル100%

参考価格(税別)

36,800円

ペルレ コード操作

(72,300円)

(ペルレ ダブル/ペア


ワンチェーン操作)

価格の目安

PINK

区分①


			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2145

ウスシロ


透通性ランク B



PS-2146

サクラネズ


透通性ランク B



PS-2147

カラシ


透通性ランク B



PS-2148

シラチャ


透通性ランク B



PS-2149

ハイザクラ


透通性ランク B



PS-2150

ウグイス

透通性ランク B



PS-2151

クルミ

透通性ランク B



PS-2152

ベニガラ

透通性ランク B



PS-2153

ウスクサ


透通性ランク B



PS-2154

クリカワ


透通性ランク B



PS-2155

フジネズ

透通性ランク B



PS-2156

アイ

透通性ランク B

ご注意

ミズホは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。
そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

セイリュウ

カタログ P.98

PS-2157~2158

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエチレン100%

参考価格(税別)

41,700円

ペルレ コード操作

(81,500円)


ペルレ ダブル/ペア

価格の目安

PINK

区分③


			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2157

チョウジ

透過性ランク B



PS-2158

ユキシロ

透過性ランク B

ご注意

セイリュウは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

ミカゲ

カタログ P.100

PS-2159~2160

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエチレン100%

参考価格(税別)

41,700円

ペルレ コード操作

(81,500円)


ペルレ ダブル/ペア

価格の目安

PINK

区分③


			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2159

シラチャ

透過性ランク B



PS-2160

ウグイス

透過性ランク B

ご注意

ミカゲは生地に粗密感を持たせた独特の風合いにより、生地の厚み・透け感が一定ではありません。そのため、プリーツの山が平行にならず、ばらつくことがあります。

リンノス

カタログ P.104

PS-2201

生地画像



生地性能：

F★★★☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

52,400円

ベルレ コード操作

(91,600円)

(ベルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)

価格の目安



BLUE

区分⑥

			ホームタコス(電動)		
ベルレ ダブル	ベルレ ペア	ベルレ	ベルレ ダブル	ベルレ ペア	ベルレ
●	●	●	●	●	●




ベルレ ダブル 手前生地:PS-2201 リンノス 奥生地:PS-2517 ヘラタ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



PS-2201

透過性ランク A





ペルレ ダブル 手前生地:PS-2201 リンノス 奥生地:PS-2517 ヘラタ 部品色:オフホワイト



「リンノス」にはお揃いのデザインレース
「ヘラタ」もご用意しています。
▶カラーサンプル P.42

モニクッカ

カタログ P.106

PS-2202

生地画像



生地性能：

F★★★★★



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

50,200 円

ペルレ コード操作

89,700 円

(ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)

価格の目安




区分⑤

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




ペルレ ペア 上生地:PS-2202 モニクッカ 下生地:PS-2518 シルキッカ 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)



おすすめレース PS-2551

PS-2202

透視性ランク A



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

キベト

カタログ P.108

PS-2203

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

50,200 円

ペルレ コード操作

(89,700 円)

ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作

価格の目安

GREEN

区分⑤

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




ペルレ ダブル 手前生地:PS-2203 キベト 奥生地:PS-2551 エテルノ(キナリ) 部品色:ブラウン(木目調)



PS-2203

透視性ランク A



ライフ

カタログ P.112

PS-2301~2320

生地画像



共通柄



生地性能:

F☆☆☆☆



2.9m

生地幅

生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

40,400円

ペルレ コード操作

(80,300円)

(ペルレ ダブル/ペア


ワンチェーン操作)

価格の目安



区分②

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2301

透過程ランク A


ホワイト



PS-2302

透過程ランク A


アイボリー



PS-2303

透過程ランク A

リーフグリーン



PS-2304

透過程ランク A


ナチュラルアイボリー



PS-2305

透過程ランク A


リネン



PS-2306

透過程ランク A

サンドイエロー



PS-2307

透過程ランク A

ソフトベージュ



PS-2308

透過程ランク A


ホワイトブラック



PS-2309

透過程ランク A

オレンジ



PS-2310

透過程ランク A


アンバー




PS-2311

透過程ランク A


チョコブラウン



PS-2312
タコイズ



PS-2313
スモーキーピンク



PS-2314
アイスグレー




PS-2315
ハンターグリーン



PS-2316
ブラックベリー



PS-2317
サンドグレー



PS-2318
ミッドナイトブルー



PS-2319
ワインベリー



PS-2320
チャコール



ペルレ ペア
上生地:PS-2507 シフォン(ホワイト)
下生地:PS-2312 ライフ(タコイズ)
部品色:オフホワイト

エブリ カタログ P.116

PS-2321~2335

生地画像



共通柄



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

40,400 円

ペルレ コード操作

(80,300 円)

(ペルレ ダブル/ペア

)

価格の目安



区分②

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●

おすすめレース PS-2551



PS-2321

透視性ランク A

ニペア

おすすめレース PS-2555



PS-2322

透視性ランク A

コルク

おすすめレース PS-2555



PS-2323

透視性ランク A

ミール

おすすめレース PS-2553



PS-2324

透視性ランク A

コットン

おすすめレース PS-2557



PS-2325

透視性ランク A

クルミ

おすすめレース PS-2553



PS-2326

透視性ランク A

ピール

おすすめレース PS-2553



PS-2327

透視性ランク A

ビスクイイ

おすすめレース PS-2559



PS-2328

透視性ランク A

カカオ

おすすめレース PS-2560




PS-2329

透視性ランク A

フォレスト




ペルレ ダブル
手前生地:PS-2322 エブリ(コルク)
奥生地:PS-2555 エテルノ(グレージュ)
部品色:セピア(木目調)




PS-2330
ビアンコカラーラ

透過性ランク A




PS-2331
ジュエル

透過性ランク A




PS-2332
ピュア

透過性ランク A



PS-2333
ストーン

透過性ランク A



PS-2334
アマルフィー

透過性ランク A



PS-2335
ベートン

透過性ランク A



ペルレ ペア
上生地:PS-2329 エブリ (フォレスト)
下生地:PS-2507 シフォン (ホワイト)
部品色:ブラウン (木目調)
操作チェーン<オプションカラー>:クリアブラウン

マカロン

カタログ P.120

PS-2336~2347



生地性能:
F★★☆☆☆

生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)
36,800円
ペルレ コード操作
(72,300円)
(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)



			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●

おすすめレース PS-2553



PS-2336

透過程ランク A

アイボリー

おすすめレース PS-2553



PS-2337

透過程ランク A

ライトベージュ

おすすめレース PS-2557



PS-2338

透過程ランク A

ベージュ

おすすめレース PS-2553



PS-2339

透過程ランク A

フラックス

おすすめレース PS-2555



PS-2340

透過程ランク A

プラリネ

おすすめレース PS-2559



PS-2341

透過程ランク A


ショコラ



ペルレ PS-2341 マカロン(ショコラ) 部品色:セピア(木目調)



おすすめレース PS-2560
PS-2342
アップルグリーン



おすすめレース PS-2556
PS-2343
グリーブルー




おすすめレース PS-2553
PS-2344
カナリー




おすすめレース PS-2560
PS-2345
ピスタチオグリーン



おすすめレース PS-2551
PS-2346
オリエントブルー



おすすめレース PS-2551
PS-2347
オーキッド



[左]ペルレ ペア 上生地:PS-2507 シフォン(ホワイト) 下生地:PS-2343 マカロン(グリーブルー) 部品色:オフホワイト
[右]ペルレ ペア 上生地:PS-2507 シフォン(ホワイト) 下生地:PS-2347 マカロン(オーキッド) 部品色:オフホワイト

エーレ

カタログ P.124

PS-2348~2355

生地画像



生地性能:

F★★★★



2.9m ← 生地幅 →

生地組成: ポリエチレン100%

参考価格(税別)

44,600円

ベルレ コード操作

(84,000円)

(ベルレ ダブルペア

ワンチェーン操作)

価格の目安



ORANGE

区分④

			ホームタコス(電動)		
ベルレ ダブル	ベルレ ペア	ベルレ	ベルレ ダブル	ベルレ ペア	ベルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2348

ベージュ

透過性ランク A



PS-2349

ダークブラウン

透過性ランク A



PS-2350

オレンジ


透過性ランク A



PS-2351

ブラウン

透過性ランク A



PS-2352

グリーン

透過性ランク A



PS-2353

グレー


透過性ランク A



PS-2354

アンバー

透過性ランク A



PS-2355

モスグリーン

透過性ランク A

サブレ

カタログ P.128

PS-2356~2357

生地画像



生地性能:

F★★★★



生地組成: ポリエチレン100%

参考価格(税別)

44,600円

ベルレ コード操作

(84,000円)

(ベルレ ダブルペア

ワンチェーン操作)

価格の目安



ORANGE

区分④

			ホームタコス(電動)		
ベルレ ダブル	ベルレ ペア	ベルレ	ベルレ ダブル	ベルレ ペア	ベルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2356

キナリ

透過性ランク A



PS-2357

ブラウン

透過性ランク A

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラミ工遮熱

カタログ P.130

PS-2358~2359

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

44,600円
ペルレ コード操作

(84,000円)
ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作

価格の目安



ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2358
キナリ

透過性ランク A
日射反射率: 69.9%



PS-2359
ライトベージュ

透過性ランク A
日射反射率: 67.1%

コモド

カタログ P.132

PS-2360~2362

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%


参考価格(税別)

50,200円
ペルレ コード操作
(89,700円)
ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作

価格の目安




ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




PS-2360
ホワイト

透過性ランク A
日射反射率: 78.5%



PS-2361
アイボリー

透過性ランク A
日射反射率: 78.1%



PS-2362
アイスグレー

透過性ランク A
日射反射率: 77.3%

ピアット

カタログ P.136

PS-2401~2420

生地画像



共通柄



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

44,600円

ペルレコード操作


(84,000円)

(ペルレダブル/ペア

価格の目安



ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2401

遮光3級


マットホワイト



PS-2402

遮光2級


サンド



PS-2403

遮光2級

アッシュグレー



PS-2404

遮光3級

ピンクオーバル



PS-2405

遮光2級

フォーン



PS-2406

遮光2級

セサミ



PS-2407

遮光2級

ハバナ



PS-2408

遮光1級(C)

マキアート



PS-2409

遮光1級(C)

トープ



PS-2410

遮光1級(C)

アーモンド



PS-2411

遮光1級(C)

カカオニブ



PS-2412


遮光1級(C)

チャコール

ピアット

カタログ P.136


PS-2401~2420

生地画像
共通柄

生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)
44,600円
ペルレ コード操作
(84,000円)
(ペルレ ダブル/ペア
ワンチェーン操作)


			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2401

マットホワイト


遮光3級



PS-2402

サンド

遮光2級



PS-2403

アッシュグレー


遮光2級



PS-2404

ピンクオーツル


遮光3級



PS-2405

フォーン

遮光2級



PS-2406

セサミ

遮光2級



PS-2407

ハバナ


遮光2級



PS-2408

マキアート

遮光1級(C)



PS-2409

トープ


遮光1級(C)



PS-2410

アーモンド

遮光1級(C)



PS-2411

カカオニブ

遮光1級(C)



PS-2412

チャコール

遮光1級(C)

エブリ遮光

[カタログ] P.140

PS-2421~2435

生地画像



共通柄



生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

44,600円

ペルレ コード操作

(84,000円)

(ペルレ ダブル/ペア

)

価格の目安



区分④

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●

おすすめレース PS-2551



PS-2421

遮光3級

ニペア

おすすめレース PS-2555



PS-2422

遮光2級

コルク

おすすめレース PS-2555




PS-2423

遮光2級

ミール

おすすめレース PS-2553



PS-2424

遮光3級

コットン

おすすめレース PS-2557




PS-2425

遮光1級(C)

クルミ

おすすめレース PS-2553



PS-2426

遮光2級

ピール

おすすめレース PS-2553



PS-2427

遮光2級

ビスクイイ

おすすめレース PS-2559




PS-2428

遮光1級(C)

カカオ

おすすめレース PS-2560



PS-2429

遮光2級

フォレスト




ペルレ ダブル

手前生地:PS-2426 エブリ遮光(ピール)

奥生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー)


部品色:ブラウン(木目調)



PS-2430

遮光2級


ピアノカラーラ



PS-2431

遮光2級


ジュエル



PS-2432

遮光3級


ピュア



PS-2433

遮光2級

ストーン



PS-2434

遮光1級(C)

アマルフィー



PS-2435

遮光1級(C)

ベートン



ペルレ ペア

上生地:PS-2434 エブリ遮光(アマルフィー)

下生地:PS-2507 シフォン(ホワイト)

部品色:セピア(木目調)

ヴォレ

[カタログ](#) P.144

PS-2436~2442

生地画像



生地性能：



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

52,400 円

ペルレ コード操作

(91,600 円)

(ペルレ ダブル/ペア

ワンチェーン操作)

価格の目安



区分⑥

ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ ダブル

手前生地:PS-2436 ヴォレ (アイボリー)

奥生地:PS-2516 ブランニー(シルバー)

部品色:オフホワイト



PS-2436

遮光2級

アイボリー



PS-2437

遮光2級


ベージュ



PS-2438

遮光2級


ダークブラウン



PS-2439

遮光2級


マロン



PS-2440

遮光2級


グリーン



PS-2441

遮光2級

ブルーグレー



PS-2442

遮光2級

グレー

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mmの場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

スキア

[カタログ] P.148

PS-2443~2447

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

52,400円

ペルレ コード操作

(91,600円)

ペルレ ダブル/ペア

価格の目安



BLUE

区分⑥


			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2443

遮光2級

ベージュ



PS-2444

遮光1級(C)

ブラウン



PS-2445

遮光1級(C)

ダークブラウン



PS-2446

遮光1級(C)

レッド



PS-2447

遮光1級(C)

インディゴ

ノッテ

[カタログ] P.150

PS-2448~2452

生地画像



生地性能：

F☆☆☆☆



生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

44,600円

ペルレ コード操作

(84,000円)

ペルレ ダブル/ペア

価格の目安



ORANGE

区分④

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2448

遮光2級

ベージュ



PS-2449

遮光2級

ライトブラウン



PS-2450

遮光1級(C)

ブラウン



PS-2451

遮光2級

オレンジ



PS-2452

遮光2級

グレー

ジュルネ遮熱

PS-2501~2503

カタログ P.154



生地画像



共通柄

生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

44,600円

ペルレ コード操作

価格の目安



ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2501

ホワイト

透過性ランク C

日射反射率: 56.4%



PS-2502

アイボリー

透過性ランク C

日射反射率: 55.4%



PS-2503

アイスグレー

透過性ランク C

日射反射率: 48.3%

ラジエ遮熱

PS-2504~2506

カタログ P.156



生地画像

生地性能:



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

41,700円

ペルレ コード操作

価格の目安



ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ホームタコス(電動)		
			ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2504

キナリ

透過性ランク B

日射反射率: 49.7%



PS-2505

アイボリー

透過性ランク B

日射反射率: 49.1%



PS-2506

ライトグレー

透過性ランク B

日射反射率: 48.4%

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ペルレ コード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

シフォン

カタログ P.158

PS-2507~2510

生地画像



共通柄



生地性能:

F☆☆☆☆



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

40,400 円
ペルレ コード操作

価格の目安



			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2507

透過性ランク C

ホワイト



PS-2508

透過性ランク C

アイボリー



PS-2509

透過性ランク C

ライトベージュ



PS-2510

透過性ランク C

ブラウン

フェアリー

カタログ P.160

PS-2511~2514

生地画像



生地性能:

F☆☆☆☆



2.9m 生地幅


参考価格(税別)

40,400 円
ペルレ コード操作

価格の目安



			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2511

透過性ランク C

ホワイト



PS-2512

透過性ランク C

グレー



PS-2513

透過性ランク C

アイボリー



PS-2514

透過性ランク C

ブロンズ

ブランニー

[カタログ](#) P.162

PS-2515~2516

生地画像



生地性能:

F^{IE}☆☆☆☆



参考価格(税別)

44,600 円

ペルレ コード操作

価格の目安



生地組成: ポリエステル100%

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



PS-2515

透過性ランク C

ロゼ



PS-2516

透過性ランク C

シルバー

ヘラタ

[カタログ](#) P.164

PS-2517

生地画像



生地性能:

F^{IE}☆☆☆☆



参考価格(税別)

52,400 円

ペルレ コード操作

価格の目安



生地組成: ポリエステル100%

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




PS-2517

透過性ランク C



「ヘラタ」にはお揃いのドレープ柄
「リンノス」もご用意しています。

▶カラーサンプル P.22



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ペルレ コード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

シルキッカ

カタログ P.166
PS-2518

生地画像



生地性能:
F☆☆☆☆



生地組成:ポリエステル100%

参考価格(税別)

50,200 円
ペルレ コード操作

価格の目安



GREEN
区分⑤

			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ベア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ベア	ペルレ
●	●	●	●	●	●




ペルレ ダブル 手前生地:PS-2305 ライフ(リネン) 奥生地: PS-2518 シルキッカ 部品色: ブラウン(木目調)



PS-2518

透過性ランク C



「シルキッカ」にはお揃いのドレープ柄
「モニクッカ」もご用意しています。

▶カラーサンプル P.24

エテルノ

カタログ P.168


PS-2551~2561

生地画像



生地性能:

F☆☆☆☆



生地組成: ポリエステル100%

参考価格(税別)

40,400円

ペルレ コード操作

価格の目安



			ホームタコス(電動)		
ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ	ペルレ ダブル	ペルレ ペア	ペルレ
●	●	●	●	●	●



ペルレ ペア 上生地:PS-2553 エテルノ(アイボリー) 下生地:PS-2003 枯山水 部品色:ナチュラルブラウン(木目調)




ペルレ ダブル 手前生地:PS-2130 ホナミセキ(ラピスラズリ) 奥生地:PS-2552 エテルノ(ライトグレー) 部品色:ブラック




[左から] PS-2553(アイボリー) PS-2551(キナリ) PS-2554(ピンク) PS-2556(ブルー) PS-2557(ベージュ) PS-2558(ブルーブリーン)
PS-2560(グリーン) PS-2552(ライトグレー) PS-2559(ブラウン) PS-2561(チャコール) PS-2555(グレージュ)


エテルノ PS-2551~2561




PS-2551 透過性ランク **C**
キナリ




PS-2552 透過性ランク **C**
ライトグレー




PS-2553 透過性ランク **C**
アイボリー




PS-2554 透過性ランク **C**
ピンク




PS-2555 透過性ランク **C**
グレージュ




PS-2556 透過性ランク **C**
ブルー




PS-2557 透過性ランク **C**
ベージュ



PS-2558 透過性ランク **C**
ブルーグリーン



PS-2559 透過性ランク **C**
ブラウン



PS-2560 透過性ランク **C**
グリーン



PS-2561 透過性ランク **C**
チャコール

生地の透過性の目安

下記の写真は、4つの生地透過性ランクごとに「生地の見え方」の目安として表示しています。
生地選定の目安としてご覧ください。実際は天候や使用環境・生地の色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物生地サンプルで生地の透過性をご確認ください。

透過性ランク	生地の見え方	
	昼  (室内から外を見た場合)	夜  (外から室内を見た場合)
遮光	 ※写真の生地 PS-2423 エブリ遮光 (ミール) *遮光2級	
透過性ランク A	 ※写真の生地 PS-2304 ライフ (ナチュラルアイボリー)	
透過性ランク B	 ※写真の生地 PS-2148 ミズホ (シラチャ)	
透過性ランク C	 ※写真の生地 PS-2557 エテルノ (ベージュ)	

ご注意 上記「生地の見え方」の写真は目安の一例であり、実際は天候や使用環境または生地の色により見え方は異なります。

生地の透過性

同じ生地でも部屋の照明の具合によって透け方は異なります。
ご購入の際は、実物生地サンプルにてご確認ください。

透けにくい

遮光

遮光率99.4%以上の遮光性の高い生地です。
遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]
1級はさらに5段階に分類しています。
[NIF法(特許 第5437308号)]
詳しくは324ページ生地性能データ「遮光」をご覧ください。

*製品の特性上、完全に遮光することはできません。



遮光率
99.99%以上



遮光率
99.80%以上
99.99%未満



遮光率
99.40%以上
99.80%未満

1級

2級

3級



PS-2421 エブリ遮光 (ニベア)

透過性ランク A

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに
人がいるのが分からぬ。



PS-2302 ライフ (アイボリー)

透過性ランク B

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の
輪郭が分かる。



PS-2145 ミズホ (ウスシロ)

透過性ランク C

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の
表情が分かる。



PS-2553 エテレノ (アイボリー)

透けやすい

PELRE



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません