タチカワブラインド

窓まわり・間仕切製品

タチカワブラインド製品のご紹介











ヨコ型ブラインド
木製ブラインド
デザインブラインド
タテ型ブラインド
調光タテ型ブラインド

ロールスクリーン
調光ロールスクリーン
プリーツスクリーン
ハニカムスクリーン
ローマンシェード
カーテン

電動製品
間仕切
カーテンレール

オーニング
サイドパイプカーテン
パネルルーバー
パーキングシステム



ロールスクリーン ラルクシールド



暮らしのあらゆるシーンへ
人に優しい快適を。

家庭に、オフィスに、街の中に。
タチカワブラインドは、
人に優しい快適な環境づくりをお手伝いする
多彩な窓まわり・間仕切製品をお届けいたします。
すべてのお客さまの笑顔のために、
安心して楽しんでいただける空間を提供してまいります。





ヨコ型ブラインド ローリーESSクワトロタコスII（上下分割制御）





ヨコ型ブラインド ホームタコス パーフェクトシルキー



間仕切 プレイス スウィング



調光タテ型ブラインド エアレ



木製ブラインド フォレティアエグゼ



ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII



タテ型ブラインド バーチカルブラインド

INDEX 目次

タチカワブラインドは、暮らしを快適にする窓まわり・間仕切製品などを、豊富にラインナップしています。

ヨコ型ブラインド

ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー　P.5
パーフェクトシルキー チェーン

スラットにコードを通す穴がなく、遮蔽性・遮熱性・意匠性に優れた最上級のヨコ型ブラインド。



ヨコ型ブラインド シルキーシェイディ RDS　P.6
シルキー RDS

光漏れを低減し、意匠性を高めた「シルキーシェイディ RDS」。スタンダードな「シルキー RDS」。



ヨコ型ブラインド〈オフィス・店舗・施設〉　P.9

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、ヨコ型ブラインド。用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



木製ブラインド

木製ブラインド フォレティアエグゼ
フォレティア　P.7

室内を心地良く、くつろいだ雰囲気に仕上げる木製ブライインド。多彩なカラーに加えて機能・環境に配慮したスラットが充実しています。



デザインブラインド

デザインブラインド アフタービートエグゼ
アフタービート　P.8

3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)の組み合わせが魅力のデザインブラインド。多彩なデザインが自分らしいスタイルをつくりあげます。



タテ型ブラインド

タテ型ブラインド ラインドレープ　P.11

スラットのデザイン・カラー・機能性が豊富な住宅向けのタテ型ブラインド。スラットの回転と左右への開閉ができ、大きな窓に最適です。



タテ型ブラインド　P.10
バーチカルブラインド〈オフィス・店舗・施設〉

調光タテ型ブラインド

調光タテ型ブラインド エアレ　P.12

タテ型ブラインドのスタイリッシュさと、カーテンのやさしい雰囲気を併せ持ち、採光と眺望を自由にコントロールできる調光タテ型ブラインド。



ロールスクリーン

ロールスクリーン ラルクシールド　P.13

生地のデザイン・カラー・機能性が豊富なロールスクリーン。生地を上下に開閉することで採光を自由に調節。ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



調光ロールスクリーン

調光ロールスクリーン ルミエ　P.14

2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の調光ロールスクリーン。わずかな操作で採光と眺望をコントロールできます。



調光ロールスクリーン デュオレ　P.14

ボーダー柄の生地を前後に配した調光ロールスクリーン。生地を上下にスライドさせることで、細やかな調光が可能です。



安心を届けるタチカワブラインドの安全対策 …P.28
ホームページのご案内 …P.29
ショールーム・ディスプレイスペースのご案内 …P.30

プリーツスクリーン

プリーツスクリーン ゼファー フィーユ P.15

室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた最上級のプリーツスクリーン。



プリーツスクリーン ペルレ P.16

プリーツ幅25mmのスタンダードなプリーツスクリーン。
すっきりとしたフォルムで、ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ハニカムスクリーン

ハニカムスクリーン ブレア P.17

断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造のスクリーン。
生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。



電動製品

スマートインテリアシェード ホームタコス（窓まわりの電動製品） P.19

ヨコ型ブラインド・ロールスクリーンなどの窓まわり製品を、
リモコンやスイッチで操作できる、主に住宅向けの電動製品。



電動製品〈オフィス・店舗・施設〉 P.21

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる電動製品。
建物の規模や用途に合わせた最適な製品が見つかります。



ローマンシェード・カーテン クレアス P.18

間仕切

間仕切 プレイス P.23

住宅はもとより、オフィスなどの部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉など、
幅広いシーンにおすすめの間仕切り。



間仕切 プレイス スウィング P.24

スリムなフレームでスタイリッシュなデザインの間仕切り。
豊富なパネルデザインと軽快な操作感が大好評。安全性にも配慮した設計です。



間仕切 アコーデオンカーテン ハーモニードア P.25

ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。
後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



間仕切 アコウォール スライディングドア〈オフィス・店舗・施設〉 P.26

簡易的な間仕切から、オフィスや施設のスペースの有効活用に便利な間仕切まで、
用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



カーテンレール

カーテンレール P.27

デザイン性・機能性に優れたカーテンレールやピクチャーレールなど、
豊富なラインナップとカラーバリエーションをご用意しています。



オーニング / サイドパイプカーテン / パネルルーバー / パーキングシステム P.28

製作可能寸法は仕様により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー
パーフェクトシルキー チェーン

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

スラットにコードを通す穴がなく、遮蔽性・遮熱性・意匠性に優れた最上級のヨコ型ブラインド。
ワンポール操作・ポール操作には、ワンタッチで製品がゆっくりと降りる、RDS（減速降下機能）を搭載しています。



パーフェクトシルキー

穴がないスラットで光漏れを防ぎます。
水まわりにも安心して使える
耐水仕様。
ワンタッチで製品が降りる、
RDS（減速降下機能）搭載。

スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：450～3000mm
高さ：200～3000mm
最大面積：6m²



パーフェクトシルキー チェーン／パーフェクトシルキー チェーンタッチ

安全性・操作性に優れたチェーン操作。
「チェーンタッチ」はワンタッチで
ブラインドが降りるので、大きな窓に
便利。

スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：600～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7m²



パーフェクトシルキー スリーウェイ（上下分割制御）

「上部採光」「採光」「遮蔽」の
3つの使い方ができます。
「上部採光」は下部を閉じたまま、
上部から光を採り入れられるので、
日中、部屋は明るいままで
プライバシーを守れます。

スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：550～3000mm
高さ：1000～3000mm
最大面積：6m²



ホームタコス パーフェクトシルキー

便利な電動のブラインド。
リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単。大きな窓や
複数ある窓・高窓にもおすすめ。

▶詳しくは19ページ

スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：670～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7m²



パーフェクトシルキー ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。



パーフェクトシルキー セパレート

1台のブラインドを左右別々に操作可能。
出入りの多いテラス窓などにおすすめ。

オリジナル

好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。

POINT

パーフェクトシルキーは、光漏れを防ぎ、意匠性・メンテナンス性の高い、穴なしスラット。


昇降コードを通す穴がないスラットは、光漏れを防ぎ、意匠性にも優れています。
折れ曲がりにくい「しなやかスラット」を採用しているので、お手入れも安心。
また、スラットを横から抜き差しできるので、スラット交換も簡単です。



パーフェクトシルキー



一般のブラインド




スラット交換も簡単！

POINT

ワンタッチで製品がゆっくりと降りるRDS（減速降下機能）搭載！

下降操作が片手でワンタッチ。手を放しても減速しながら下降するので安全・安心。
製品やコード類への負担も軽減できます。ワンポール操作・ポール操作の各製品に
搭載しています。（シルキーシェイディ RDS、シルキー RDSにも搭載。）




動画はこちら

ヨコ型ブラインド

シルキーシェイディ RDS
シルキー RDS

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。▶

光漏れを低減し、意匠性を高めた「シルキーシェイディ RDS」。さまざまな窓に対応する、スタンダードな「シルキー RDS」。
「アクア」の製品は水まわりにも安心して使える耐水仕様です。



シルキーシェイディ RDS／シルキーシェイディアクア RDS


製品の両端部のみにスラット穴を設けた
独自の構造で、スラット穴からの
直射光の侵入を低減したブラインド。

スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：270～3000mm
高さ：110～3000mm
最大面積：6m²
※幅295mm以下はRDSなし。

POINT

光漏れを低減した「シルキーシェイディ RDS」



端部の穴は窓枠に近く、光漏れを低減。

穴からの光漏れが目立ちます。



シルキー RDS／シルキーアクア RDS

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードなブラインド。

スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：150～3000mm
高さ：110～3000mm
最大面積：6m²
※幅295mm以下はRDSなし。



シルキーカーテン／シルキーカーテンアクア

スラット幅が15mmで繊細な印象に。
比較的小さな窓におすすめ。

スラット幅：15mm

製作可能寸法
幅　：150～2400mm
高さ：110～2500mm
最大面積：4.5m²



シルキーアクア ノンビス RDS／シルキーカーテンアクア ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。



シルキーシェイディ セパレート RDS／シルキー セパレート RDS／シルキーカーテン セパレート／シルキーシェイディアクア セパレート RDS／シルキーアクア セパレート RDS／シルキーカーテンアクア セパレート

1台のブラインドを左右別々に操作可能。



シルキー 小窓

幅150mmから
製作できます。



シルキーカーテン 内窓／シルキーカーテン 内窓セパレート／シルキーカーテンアクア 内窓／シルキーカーテンアクア 内窓セパレート

外窓と内窓の間に
取付けられる、奥行きが
コンパクトなブラインド。



シルキー 出窓／シルキーカーテン 出窓／シルキーアクア 出窓／シルキーカーテンアクア 出窓

さまざまな形の出窓に
フィット。



シルキー 傾斜窓

傾斜面にある窓に
取付け可能。



シルキー 変形窓／シルキーカーテン 変形窓／シルキーアクア 変形窓／シルキーカーテンアクア 変形窓

丸型・三角形・台形など、
いろいろな形の窓に。



ホームタコス シルキー／ホームタコス シルキーカーテン／ホームタコス シルキー 天窓

手軽で便利なリモコン操作で、
設置も簡単。大きな窓や手の
届かない窓にもおすすめ。
▶詳しくは19ページ

シルキー ウインク RDS／シルキー ウインク天窓

スラットの角度調整をリモコンやスイッチで、昇降を手動で操作。高窓などに便利。

オリジナル

・好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。
・好きな色のスラットにイラストや文字をデザインできる「アドプリント」。

製作可能寸法はスラット・仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

木製ブラインド

フォレティアエグゼ
フォレティア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。▶

室内を心地良く、くつろいだ雰囲気に仕上げる木製ブラインド。
多彩なカラーに加えて機能・環境に配慮したスラットが充実しています。



フォレティアエグゼ

スラットに穴がなく、高い遮蔽性を実現。天然木の美しさを最大限に引き出します。

スラット幅：35mm・50mm・63mm

製作可能寸法
幅　：450～2400mm
高さ：250～4500mm
最大面積：9m²



フォレティア

天然木を使用した木製ブラインド。ラダーテープとのコーディネートも楽しめます。

スラット幅：35mm・50mm・63mm

製作可能寸法
幅　：240～2400mm
高さ：250～4500mm
最大面積：9m²



フォレティアエグゼ アクア

水まわりでも使える耐水仕様（樹脂製）。穴がないスラットで光漏れを防ぐため、浴室でも安心・快適!

スラット幅：50mm

製作可能寸法
幅　：450～2400mm
高さ：250～4500mm
最大面積：9m²



フォレティア アクア

水まわりでも使える耐水仕様（樹脂製）のため、浴室でも安心・快適!

スラット幅：50mm

製作可能寸法
幅　：280～2400mm
高さ：250～4500mm
最大面積：9m²



ホームタコス
フォレティアエグゼ／
フォレティア

**リモコンやスイッチで操作ができ、設置も簡単。大きな窓や複数ある窓、高窓にもおすすめ。
窓の近くにコンセントがない場合に便利な「バッテリー仕様」が新登場。**

▶詳しくは19ページ



フォレティア 電動

リモコンやスイッチで操作できるので、ホテルや商業施設の大きな窓や複数ある窓におすすめ。

製作可能寸法
幅　：1000～2400mm
高さ：1000～3500mm
最大面積：8.4m²

POINT

豊富なカラーと機能・環境に配慮したスラットカラー73色!

ライフスタイルに合わせて選べる多彩なカラーバリエーション。国産材やFSC®認証材などの環境にも配慮したスラット、
防炎性能をもったスラット、水まわりでも使用できる耐水仕様のスラットなど、機能も豊富です。



色・質感から選べる

ベーシック　ラスティング　桐

環境にやさしい

国産材（ヒノキ・スギ）　ネイチャー（FSC®認証材）　エ コ

FSC®-C195138

機能性から選べる

防 炎　耐 水（樹脂製）







デザインブラインド

アフタービートエグゼ
アフタービート

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。 ▶

3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)の組み合わせが魅力のデザインブラインド。
多彩なデザインが自分らしいスタイルをつくりあげます。



アフタービートエグゼ

**スラットに穴がなく、光漏れを低減。
遮蔽性の高い、広幅スラットの
アルミブラインド。**

スラット幅：35mm・50mm

製作可能寸法
幅　：450～2400mm
高さ：250～4000mm
最大面積：9㎡



アフタービート

**スラット・木部材・ラダーテープの
組み合わせを楽しめる
アルミブラインド。**

スラット幅：35mm・50mm

製作可能寸法
幅　：240～2400mm
高さ：250～5000mm
最大面積：9㎡



アフタービートエグゼ アクア

**水まわりにおすすめの、耐水性・
遮蔽性に優れた、広幅スラットの
アルミブラインド。**

スラット幅：50mm

製作可能寸法
幅　：450～2400mm
高さ：250～4000mm
最大面積：9㎡



アフタービート アクア

**水まわりにおすすめの、耐水性に
優れた、広幅スラットのアルミ
ブラインド。**

スラット幅：50mm

製作可能寸法
幅　：280～2400mm
高さ：250～5000mm
最大面積：9㎡




ホームタコス
アフタービートエグゼ／
アフタービート

**リモコンやスイッチで操作ができ、
設置も簡単。大きな窓や複数ある窓、
高窓にもおすすめ。
窓の近くにコンセントがない場合に
便利な「バッテリー仕様」が新登場。**

▶詳しくは19ページ

POINT

自分らしいライフスタイルを表現できるデザインブラインド「アフタービートエグゼ」「アフタービート」



デザインブラインドは、3つのマテリアル（アルミ・木・ファブリック）を組み合わせたミックススタイルが魅力！
素材の個性を楽しみ、自分らしいライフスタイルを表現できるヨコ型ブラインドです。
自由に色をセレクトできる『カスタムデザイン』では、自分だけのオリジナリティあるデザインもつくれます。

●スラット 40色



●木部材※ 31色



※ アクア製品 は耐水の樹脂製と
なります。

●ラダーテープ 26色



※「ラダーコード仕様」の製品には
対応していません。

製作可能寸法は仕様により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

ヨコ型ブラインド〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、ヨコ型ブラインド。用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



モノコム高遮蔽

**スラットに穴がなく、
遮蔽性を高めたブラインド。**

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：500～4000mm
高さ：120～4000mm
最大面積：9m²



モノタッチ高遮蔽

**穴のないスラットで光漏れを防止。
ワンタッチで製品が自動的に降りるので、
大きな窓や複数ある窓におすすめです。**

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：800～4000mm
高さ：800～4000mm
最大面積：7m²



モノコムシェイディ

**スラットの重なる位置に
リフティングテープの穴を設け、
光漏れを低減したブラインド。**

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：450～4000mm
高さ：350～4000mm
最大面積：9m²



グラデーションブラインド®
モノコム25

**自然光を効率よく室内に採り入れ、
照明の消費エネルギー削減に貢献する
ブラインド。**


スラット幅：25mm

製作可能寸法
幅　：450～4000mm
高さ：120～4500mm
最大面積：9m²

POINT


穴なしスラットで遮蔽性が高い「モノコム高遮蔽」「モノタッチ高遮蔽」と、光漏れを低減した「モノコムシェイディ」

モノコム高遮蔽／モノタッチ高遮蔽




穴のないスラットを使用することで、
光漏れを防止。スラットどうしの重なりを
大きくし、高い遮蔽性を実現しています。

モノコムシェイディ



スラットどうしが重なる位置に薄いテープの
穴を設けることで、光漏れを低減。平らで薄い
テープの採用で、遮蔽性を高めています。

一般のブラインド



製品の構造上、スラット穴から光が
漏れてしまいます。



モノコム

**スタンダードなブラインド。
コード穴からの光を軽減する
ラダーテープ仕様も選べます。**

スラット幅：25mm・35mm・50mm

製作可能寸法
幅　：450～4000mm
高さ：120～5000mm
最大面積：9m²



モノタッチ

**操作コードを少し引くだけで
自動的に製品が降下します。
大きな窓や複数ある窓に便利。**

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：800～4000mm
高さ：800～5000mm
最大面積：9m²

タテ型ブラインド

バーチカルブラインド〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。 ▶

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、タテ型ブラインド。機能性に優れたスラットをご用意しています。



バーチカルブラインド

幅7m、高さ6m、最大面積24㎡まで対応する、タテ型ブラインド。大きな窓にも1台で取付けられます。

スラット幅：80mm・100mm

製作可能寸法
幅　：300（500）～6000（7000）mm
高さ：400～6000mm
最大面積：24㎡
＊（　）内は両開きの場合



バーチカルブラインド 傾斜窓

傾斜台形の窓にすっきり納まります。傾斜角0°～45°までの窓に対応。

スラット幅：80mm・100mm

製作可能寸法
幅　：300～6000mm
高さ：400～6000mm
最大面積：傾斜角度とスラットによって異なります。



バーチカルブラインド カーブ

半径650mm以上のカーブした窓に対応。

スラット幅：80mm・100mm

製作可能寸法
幅　：300（500）～4000（4500）mm
高さ：400～6000mm
最大面積：10（15）㎡
＊（　）内は両開きの場合



モノコムブラッキー

遮光効果に優れ、暗幕用途にも適したブラインド。

スラット幅：35mm

製作可能寸法
幅　：480～4000mm
高さ：120～4000mm
最大面積：7㎡

パーフェクトシルキー／パーフェクトシルキー チェーン

スラットに穴がなく、光・熱・視線を遮る、高い遮蔽性能をもつブラインド。
▶詳しくは5ページ

シルキーシェイディ RDS ／シルキー RDS

光漏れを低減した「シルキーシェイディ RDS」とスタンダードな「シルキー RDS」。
▶詳しくは6ページ

シルキーメカニカル

操作プーリーをヘッドボックスに内蔵した、コンパクトな設計。

VS35

低コストかつ耐久性に優れたブラインド。

断熱ブラインド

独自のスラットにより、熱反射率と遮熱性能を向上させたブラインド。



ルミスター50

天窓・傾斜窓用のブラインド。円形や台形などの変形窓にも対応します。



コンホルト

屋外に取付け可能な防錆性、耐久性に優れた、外装用のブラインド。

▶電動製品は21ページ

製作可能寸法はスラット・仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

タテ型ブラインド

ラインドレープ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。▶

スラットのデザイン・カラー・機能性が豊富な住宅向けのタテ型ブラインド。
スラットの回転と左右への開閉ができ、腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。



ラインドレープ

腰高窓からワイドサッシまで
幅広く対応します。
レールジョイント仕様〈オプション〉は
1台で幅5.8mまで製作可能。

スラット幅：80mm・100mm

製作可能寸法
幅　：300～4000mm
高さ：400～4000mm
最大面積：12m²



ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを
交互に配して、プライバシーを
守りながら眺望を楽しめます。

▶ペアについては12ページ

スラット幅：100mm

製作可能寸法
幅　：500～4000mm
高さ：400～3300mm
最大面積：12m²



ラインドレープ ペア ツーウェイ

1台にドレープとレースを左右に
配して、カーテン感覚で使い分け。

▶ペアについては12ページ



ラインドレープ 木製

天然木のスラットを使用した、
高級感溢れるタテ型ブラインド。



ラインドレープ 傾斜窓

傾斜台形の窓に対応。



ラインドレープ カーブ

半径650mm以上のカーブした
窓に対応。



ホームタコス ラインドレープ

便利な電動のタテ型ブラインド。
リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓にも
おすすめ。

▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、
光と視界をコントロール。
リモコンやスイッチで簡単に操作でき
ます。

▶ペアについては12ページ
▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラインドレープ 木製

天然木を使用した高級感ある
電動の木製タテ型ブラインド。

▶詳しくは19ページ



オリジナル カラーコーディネート

さまざまなカラーのスラットを
組み合わせて楽しめます。

調光タテ型ブラインド

エアレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

タテ型ブラインドのスタイリッシュさと、カーテンのやさしい雰囲気を併せ持ち、
採光と眺望を自由にコントロールできる調光タテ型ブラインド。





エアレ


**レース越しにやわらかな光・眺望を取り入れ、
内と外をシームレスにつなぎます。
U字状にウェーブした生地を傾けることに
よって、採光状態・全閉状態をつくりだします。
生地は1枚ずつ独立しているので、風を通し、
生地の間から出入りすることもできます。**

製作可能寸法
幅　:400～4000mm
高さ:400～3300mm
最大面積:13.2m²


POINT

ドレープとレースが一体になった生地をU字状に取付けた「エアレ」。

[生地1枚]



全閉時



採光時



ドレープとレースが一体になった生地を、U字状のウェーブになるように取付けます。

POINT

1台にドレープ&レース。プライバシーを守りながら採光できる2つの「ラインドレープ ペア」。

ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
あらゆるシーンに最適な調光ができます。



ドレープ時



レース時

メカニズム

レースが常にドレープとドレープのすき間を
ふさぐので、プライバシーを守れます。



ラインドレープ ペア ツーウェイ

1台にドレープとレースを左右に配して、ボリュームの調整が自由自在。
昼と夜、カーテン感覚で切替えができます。



ドレープ時



中間時



レース時


製作可能寸法は生地・仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

ロールスクリーン

ラルクシールド

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

生地のデザイン・カラー・機能性が豊富なロールスクリーン。生地を上下に開閉することで採光を自由に調節。
ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ラルクシールド


直射光を遮る「シールド」がついた
ロールスクリーン。
ワイドサッシから小窓まで幅広く
対応します。

製作可能寸法
幅　：250～3000mm
高さ：300～4500mm
最大面積：9㎡

POINT

直射光を遮る“シールド”を標準装備！ 汚れも防ぎます。

「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る“シールド”が付きます。
生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。正面付けには「サイドカバー」が付き、よりすっきりと見えます。



ラルクシールド　　シールドがない状態



ラルク ダブル／ラルク ダブル 小型

1台にドレープとレースを前後に配して、プライバシーを守りながら、眺望を楽しめます。



ラルク スリット窓

幅10cmから製作できます。
スリット窓に最適です。




ラルク 小型

機構部がコンパクトなので明かり採りの小窓などにおすすめ。



ラルク 大型／ラルク 電動大型

大きな窓や広い空間に
最適な製品。
オフィスや施設などに
おすすめ。



ラルク 浴室

機構部がさびにくいので
水まわりでも安心。
透けにくい生地で
プライバシーを守ります。



ラルク 傾斜窓

垂直面から水平面まで、
あらゆる傾斜の
窓に対応。



ホームタコス ラルクシールド

ワイドサッシから
小窓まで対応する
電動のロールスクリーン。
大きな窓や複数ある
窓・高窓にもおすすめ。

▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラルク 傾斜窓

水平面から傾斜した
窓まで対応する電動の
ロールスクリーン。

▶詳しくは20ページ



ラルク 遮光モヘア ガイドレール

遮光性・断熱性に優れた
ガイドレール構造。

ラルク ロールアップ

竹スダレの生地を下から巻き上げるロールアップ。和の趣を引き立てます。

ラルク タペストリー

お好みの生地をインテリアのアクセントにできます。

ラルク パネルスクリーン

カーテンのように左右に開閉するので、間仕切にもおすすめ。

オリジナル

・生地にお好きな画像をプリントできる「フォトプリント」。
・生地にお好きなデザインや文字をプリントできる「アドプリント」。
・お持ちいただいたご希望の生地を使用する「オリジナルファブリックス」。
・お好みの生地の組み合わせを楽しめる「パネルスクリーン カラーコーディネート」。

調光ロールスクリーン

ルミエ
デュオレ

詳しくは サンプル帳を ご覧ください。 ▶ ルミエ

詳しくは サンプル帳を ご覧ください。 ▶ デュオレ

1台にドレープとレースを配した調光ロールスクリーン。わずかな操作で調光と眺望をコントロールできます。



ルミエ

2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の調光ロールスクリーン。レースのやわらかな光が、心穏やかに過ごせる空間に仕上げます。

製作可能寸法
幅　:250～2800mm
高さ:300～3300mm
最大面積:9.24㎡



ホームタコス ルミエ

リモコンやスイッチで操作でき、設置も簡単。大きな窓や複数ある窓・高窓にもおすすめ。

製作可能寸法
幅　:400～2800mm
高さ:300～3300mm
最大面積:9.24㎡



デュオレ

1枚の生地にドレープとレースをボーダー状に配した調光ロールスクリーン。生地をスライドさせるだけで採光と眺望をスマートにコントロールできます。

製作可能寸法
幅　:300～2300mm
高さ:300～2800mm
最大面積:6.44㎡



デュオレスリム


機構部がスリムなので、小窓やハイサイドライトにもすっきりコンパクトに納まります。

製作可能寸法
幅　:250～2000mm
高さ:300～2500mm
最大面積:5㎡

POINT

ルミエ　2枚のレースの間にドレープを配し、プライバシーを守りながら採光と眺望をコントロールできます。

全閉時




採光時

全閉状態からわずかに操作するだけで、ドレープが開いて採光と眺望をコントロールできます。


デュオレ　前後2枚の生地の重なり具合を調整することで、室内にやわらかな光を採り入れ、外からの視線を気にせずに眺望を楽しめます。

採光時




生地の重なり具合を調整することで、
レース部分からの採光量を調節できます。

全閉時



前後2枚の生地のすき間は最大10mm※。
全閉にすると、しっかりと遮蔽できます。
※静止時の数値となります。

昇降時



チェーンを引くだけの簡単操作。
昇降の途中でも、調光できます。

プリーツスクリーン

ゼファー
フィーユ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。 ▶

室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた最上級のプリーツスクリーン。生地本来の美しさを楽しめます。



ゼファー

**生地に穴がないので、
プリーツの美しさを最大限に
引き立てます。
2枚の生地を前後に収納し、
生地間の空気層が
冬場の断熱性能を高めます。**

プリーツ幅：18mm

製作可能寸法
幅　：420～2000mm
高さ：300～2500mm
最大面積：5m²

POINT

ドレープとレースを1台に配して光と視線をコントロール！
日中のプライバシーを守ります。



ゼファー

2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げ
できます。



フィーユ ペア

2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の
分量を、自由に
調節できます。



フィーユ

**生地に穴がないので、
プリーツの美しさを最大限に
引き立てます。
テラス窓から小窓まで
幅広く対応。**

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：150～2000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：6m²



フィーユ ペア

**昇降コード穴のない
2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。**

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：150～2000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：6m²



ホームタコス
フィーユ

**生地に穴がない最上級の
プリーツスクリーン。
リモコンやスイッチで
操作でき、設置も簡単。**

▶詳しくは19ページ

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：510～2000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：6m²



ホームタコス
フィーユ ペア

**1台のメカに昇降コード穴のない生地を
2枚収納し、光と視線をコントロール。
便利な電動製品は、大きな窓や
複数ある窓・高窓にもおすすめ。**

▶詳しくは19ページ


プリーツ幅：25mm


製作可能寸法
幅　：510～2000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：6m²

POINT

室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた「ゼファー」「フィーユ」


ゼファー・フィーユ






谷部分の裏側をつまんで溶着したところに昇降コードが通るため、
コード穴がなく、光漏れを防ぎます。

一般のプリーツスクリーン





生地には昇降コードが通る穴があるため、光が漏れてしまいます。

プリーツスクリーン

ペルレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。 ▶

プリーツ幅25mmのスタンダードなプリーツスクリーン。すっきりとしたフォルムで、ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ペルレ

プリーツ幅25mmのスタンダードな
プリーツスクリーン。
ワイドサッシから小窓まで幅広く対応。

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：150～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：9㎡

POINT

ドレープとレースを1台に配して光と視線をコントロール！
日中のプライバシーを守ります。



ペルレ ダブル

2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げ
できます。



ペルレ ペア

2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の
分量を、自由に
調節できます。



ペルレ ダブル

2枚の生地を前後に収納し、
カーテン感覚で使い分け。
生地間の空気層が
冬場の断熱性能を高めます。

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：420～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：9㎡



ペルレ ペア

2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：150～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：9㎡



ホームタコス ペルレ

リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単な電動製品。

▶詳しくは20ページ

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：9㎡



ホームタコス
ペルレ ダブル

2枚の生地を前後に収納し、
カーテン感覚で使い分け。
便利な電動製品。

▶詳しくは20ページ

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：9㎡



ホームタコス
ペルレ ペア

2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。
便利な電動製品。

▶詳しくは20ページ

プリーツ幅：25mm

製作可能寸法
幅　：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：9㎡

製作可能寸法は生地・仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

ハニカムスクリーン
ブレア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。 ▶

断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造のスクリーン。生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。



ブレア

ハニカム構造の生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。

製作可能寸法
幅　：150～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5m²



ブレア ペア

2枚の生地を上下に収納し、光と視線をコントロール。

製作可能寸法
幅　：150～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5m²



ホームタコス ブレア

便利な電動のハニカムスクリーン。リモコンやスイッチで操作でき、設置も簡単。大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。

▶詳しくは20ページ

製作可能寸法
幅　：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5m²



ホームタコス ブレア ペア

1台にドレープとレースを上下に配し、上下のボリュームの調整で採光と視線をコントロールする電動のハニカムスクリーン。

▶詳しくは20ページ

製作可能寸法
幅　：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5m²

POINT

1台にドレープ&レース。光と視線をコントロールできる「ブレア ペア」。

上下の生地は分量を調節して採光と視線を最適にコントロールできます。
レースがあることで、日中は明るく光を採り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。



昼 レース時



昼間はレースで開放的に。

中間時



部分的な目隠しもできます。

夜 ドレープ時



夜はしっかり目隠しができます。

ローマンシェード・カーテン

クレアス

詳しくは
デジタルカタログを
ご覧ください。 ▶

柔らかな風合いが特長。用途に合わせて選べる機能生地もご用意しています。



クレアス

柔らかな生地の風合いが魅力の
ローマンシェード。



クレアス ダブル

1台の製品に2枚の生地を前後に収納。
昼はレース、夜はドレープと使い分け。



ホームタコス クレアス

手軽で便利なリモコン操作で
設置も簡単。大きな窓や手の
届かない窓にもおすすめ。

▶詳しくは20ページ



クレアス 大型／
クレアス 電動大型

施設などの大きな窓に。



クレアス カーテン

ローマンシェードと
同じ生地でつくれます。

ローマンシェード／パネルカーテン クレアス

オリジナルファブリックスシステム／キット

・お持ちいただいたご希望の生地を使用する「オリジナルファブリックスシステム」。
・お好きな生地を使ってご自分で縫製・製作ができる「キット」。

詳しくは
カタログを
ご覧ください。 ▶

スマートインテリアシェード

ホームタコス（窓まわりの電動製品）

詳しくは各製品のサンプル帳・カタログをご覧ください。

ヨコ型ブラインド・ロールスクリーンなどの窓まわり製品を、リモコンやスイッチひとつで操作できる、主に住宅向けの電動製品。
充実のラインナップから、窓の大きさやお部屋の用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。



ヨコ型ブラインド
**ホームタコス
パーフェクトシルキー**

スラットに穴がない構造で、
光・熱・視線を遮る高い遮蔽性能と
意匠性に優れたブラインド。



ヨコ型ブラインド
**ホームタコス
シルキー／シルキーカーテン**

スラットの回転により、
プライバシーを守りつつ、
光をコントロール。
スラット幅25mmのシルキーと、
15mm幅のシルキーカーテンが
あります。



木製ブラインド
**ホームタコス
フォレティアエグゼ／
フォレティア**

天然木のスラットを贅沢に使った
ブラインド。遮蔽性・意匠性に優れた
「フォレティアエグゼ」もラインナップ。



デザインブラインド
**ホームタコス
アフタービートエグゼ／
アフタービート**

3つのマテリアル（アルミ・木・
ファブリック）を組み合わせた
ミックススタイルが魅力。
遮蔽性・意匠性に優れた
「アフタービートエグゼ」も
ラインナップ。



タテ型ブラインド
**ホームタコス
ラインドレープ**

製品幅最大4mまで製作可能。
スラットの回転と左右への
開閉ができ、大きな窓におすすめ。



タテ型ブラインド
**ホームタコス
ラインドレープ ペア
アンサンブル**

1台にドレープとレースを交互に配し、
プライバシーを守りながら眺望を
楽しめます。



タテ型ブラインド
**ホームタコス
ラインドレープ 木製**

高級感あふれる天然木のスラット。
ホテルや店舗にもおすすめ。



ロールスクリーン
**ホームタコス
ラルクシールド**

スクリーンを上下に開閉。
フラットなフォルムで、
複数の窓につけてもすっきり。



調光ロールスクリーン
**ホームタコス
ルミエ**

2枚のレースの間にドレープを配し、
プライバシーを守りながら
採光と眺望をコントロール。



プリーツスクリーン
**ホームタコス
フィーユ／フィーユ ペア**

室内から見えるコード・コード穴を
なくし、遮蔽性・意匠性に優れた
最上級のプリーツスクリーン。

詳しくは
カタログを
ご覧ください。▶

「ホームタコス」の
製品紹介動画を
ご覧いただけます。▶



プリーツスクリーン
**ホームタコス
ペルレ／ペルレ ダブル／
ペルレ ペア**

プリーツ加工された生地を
たたみ込んで開閉。
納まりがコンパクト。



ハニカムスクリーン
**ホームタコス
ブレア／ブレア ペア**

ハニカム（蜂の巣）構造の生地が
つくる空気層が、室内の断熱性を
高めます。



ローマンシェード
**ホームタコス
クレアス**

生地をたくし上げるように
上下に開閉。
ファブリックの柔らかな
風合いが楽しめます。



カーテンレール
**ホームタコス
ティエルモ／トリーチェ**

リモコンやスイッチで操作ができる
カーテンレール。
タイマー機能付きのRFリモコンも
選べます。



ヨコ型ブラインド
**ホームタコス
シルキー 天窓**

水平面から40°までの
傾斜した窓に対応。




ロールスクリーン
**ホームタコス
ラルク 傾斜窓**

水平面から50°までの
傾斜した窓に対応。


POINT

窓の近くにコンセントがない場合に便利な「バッテリー仕様」が新登場！

＊フォレティアエグゼ・フォレティア、
アフタービートエグゼ・アフタービートのみ対応。



充電時（充電ケーブル付き）




製品本体に充電式のバッテリーを搭載した「バッテリー仕様」。
コンセントから常に電源を供給する必要がないため、
窓の近くにコンセントがない場合に便利です。
1回の充電で最大約3ヶ月※使用できます。

※高さ2000mmの製品で1日1回の昇降動作を行った場合。


リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！日常のさまざまなシーンをより快適に！

「ホームタコス」の製品は、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。日常のさまざまなシーンで活躍する電動製品で、暮らしをより快適に。


●大きな窓や高窓に



●複数ある窓に



●便利なフリーポジション機能
（リモコン操作に対応）



電動製品〈オフィス・店舗・施設〉 ヨコ型ブラインド・タテ型ブラインド ロールスクリーン・ローマンシェード

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる電動製品。建物の規模や用途に合わせた最適な製品が見つかります。

ヨコ型ブラインド




ローリーESSクワトロタコスⅡ（上下分割制御）

スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。
“4つ”のモードを使い分け、「光」・「熱」・「視線」をコントロールし、
省エネ性と快適性向上を実現。
執務者の概日リズム（サーカディアンリズム）を整えることで、
生産性の向上や健康増進を目指す空間にもおすすめ。

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：1000～4000mm
高さ：1000～5000mm
最大面積：12㎡






グラデーションブラインド® ローリーESSタコスⅡ／グラデーションブラインド® ツインティスLタコスⅡ


自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギー削減に貢献するブラインド。

グラデーションブラインド



ブラインド上部のスラットは、自然光をゆるい角度で部屋奥へ、
下部のスラットは急角度で天井に反射します。
天井からの拡散光で部屋全体が明るく、また窓面に
まぶしさを感じない快適な空間となります。

一般のブラインド




ブラインドの上部から下部までスラットの角度が一定で、
自然光は室内に均一に反射します。

POINT

パソコン制御システムによる自動制御で、さらなる省エネ・快適を実現

タコスⅡの製品は「パソコン制御システム（パソコン用制御ソフトや周辺機器）」による自動制御が可能です。
建物の立地条件・方位・季節・時間帯などに応じて、「光」・「熱」・「視線」を高度なレベルで積極的にコントロール。
照明や空調などビルのさまざまな設備と連動させることもできます。
また、西日の時間帯や薄曇りの日でも、晴れか曇りかを高精度に判断できる晴曇判断センサーもご用意。
タコスⅡの製品と組合わせることで、「省エネ」と「快適性」の向上に貢献します。



オープンスカイアナライザー「ソラミ」（画像解析センサー）

ローリーESSブラッキータコスⅡ／ローリーESSブラッキー

遮光効果に優れ、暗幕用途にも適した電動ブラインド。

ローリーESS傾斜窓タコスⅡ／ローリーESS傾斜窓

垂直から30°までの傾斜窓に取付け可能。

フォレティア 電動

▶詳しくは7ページ

天然木の一枚板を使用した、電動の木製ブラインド。

ローリーESS天窓タコスⅡ／ローリーESS天窓

水平から90°までの天窓に取付け可能。



ルミスター

円形や台形など
さまざまな形の
窓にも対応できる、
傾斜窓・天窓用の
ブラインド。



ローリーESS 半外装タコスⅡ

ダブルスキン構造の
ビルに最適な
電動ブラインド。



コンホルト

屋外に取付け可能な、
防錆性・耐久性に
優れた外装用の
電動ブラインド。

▶手動製品は10ページ

詳しくは
カタログを
ご覧ください。 ▶

ヨコ型ブラインド



ローリーESSタコスⅡ／ローリーESS

スタンダードな電動ヨコ型ブラインド。タコスⅡなら最大255台の製品を操作可能。

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：1000～4000mm
高さ：1000～5000mm
最大面積：12m²



ローリーESDタコスⅡ／ローリーESD

1台で25m²までの大きなサイズに対応できます。

スラット幅：25mm・35mm

製作可能寸法
幅　：1000～5000mm
高さ：2000～7500mm
最大面積：25m²

ローリーESS高遮蔽タコスⅡ

穴がないスラットで光漏れを遮り、遮蔽性を高めた電動ブラインド。

ローリーESSシェイディタコスⅡ

スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、光漏れを低減した電動ブラインド。


ツインティスLタコスⅡ

スラットの昇降と角度調整を、別のモーターで制御。精度の高い調光が可能。


POINT

穴なしスラットで遮蔽性が高い製品や、光漏れを低減した製品をラインナップ。


ローリーESS高遮蔽タコスⅡ



ローリーESSクワトロタコスⅡ（上下分割制御）
ローリーESSシェイディタコスⅡ



一般のブラインド



タテ型ブラインド・ロールスクリーン・ローマンシェード



バーチカルブラインド 電動 ローリーESVタコスⅡ／ローリーESV

スラットの回転、左右への開閉が可能。

スラット幅：80mm・100mm

製作可能寸法
幅　：1200～6000（7000）mm
高さ：400～6000mm
最大面積：27m²（30m²）
＊（　）内は両開きの場合



ローマンシェード クレアス 電動大型タコスⅡ／クレアス 電動大型

生地をたくし上げるように上下に開閉。

製作可能寸法
幅　：1000～6000mm
高さ：1000～6000mm
最大面積：30m²



ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスⅡ／ラルク 電動大型

フラットなフォルムで、すっきりとした納まり。遮光性の向上や、空調などによる揺れを軽減するガイドレール・ガイドワイヤーもご用意。



ロールスクリーン ラルク 電動大型 傾斜窓タコスⅡ／ラルク 電動大型 傾斜窓／ラルク 電動大型 天窓タコスⅡ／ラルク 電動大型 天窓

傾斜面にある窓や天窓に対応。

製作可能寸法はパネルデザインや仕様等により異なります。詳しくは、サンプル帳をご覧ください。

間仕切

プレイス

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

住宅はもとより、オフィスなどの部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉など、幅広いシーンにおすすめの間仕切り。
空間を仕切ることで、空調効率を高め、省エネに貢献します。



格納方式 折戸 ＋ 出入りの方法 引戸

コンパクトに折りたためて
端のパネルは引戸として出入りが
できます。

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　:1500～4940mm
高さ:1700～3000mm



格納方式・出入りの方法 折戸

コンパクトに折りたためて
どのパネルからでも出入りが
できます。

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　: 600～3800mm
高さ:1700～3000mm



格納方式・出入りの方法 引戸

パネルを左右に引いて重ねて納めます。
操作がシンプルで出入りがスムーズ
です。

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　:1500～4720mm
高さ:1700～3000mm



格納方式 移動収納 ＋ 出入りの方法 開き戸

パネルを1枚ずつ移動して重ねて
格納できます。取手のついたパネルは
開き戸として出入りができます。

動きは
こちら


製作可能寸法
幅　:2400～9600mm
高さ:1700～3000mm

POINT

引戸をゆっくり、静かに、確実に開閉できる「ソフトクローズ機能」を標準装備！



勢いよく閉めても壁面の
手前で減速し、自動で閉まります。
パネルのはね返りがなく、
衝突音がしません。



POINT

“リビングにもう一部屋”が叶う「コーナー納まり」！フルオープンになる「折戸+引戸」にも対応。

「折戸+引戸」は、通常の出入りは引戸でスムーズに、たたんで格納するとフル
オープンになり、つなぐ⇔区切るが自由自在です（プレイス スウィングにも対応）。



出入りするとき



格納したとき

間仕切

プレイス スウィング

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

スリムなフレームでスタイリッシュなデザインの間仕切り。さまざまなシーンに対応し、つながりを感じるスタイルと、
軽快な操作感が大好評。安全性にも配慮した設計です。



格納方式 折戸 ＋ 出入りの方法 引戸

**コンパクトに折りたためて
端のパネルは引戸として出入りが
できます。**

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　:1200～4000mm
高さ:1700～3000mm



格納方式・出入りの方法 折戸

**コンパクトに折りたためて
どのパネルからでも出入りが
できます。**

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　:　600～3800mm
高さ:1700～3000mm



格納方式・出入りの方法 引戸

**パネルを左右に引いて重ねて納めます。
操作がシンプルで出入りがスムーズ
です。**

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　:1200～4000mm
高さ:1700～3000mm



格納方式 移動収納 ＋ 出入りの方法 開き戸

**パネルを1枚ずつ移動して重ねて
格納できます。格納側のパネルは
開き戸として出入りができます。**

動きは
こちら

製作可能寸法
幅　:2400～9600mm
高さ:1700～3000mm


POINT

モダン・ナチュラル・和モダンなど豊富なパネルデザイン。新しい空間と暮らしが生まれます。














間仕切

アコーデオンカーテン

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



アコーデオンカーテン

**ヨコ引きのシンプルな操作で
出入りがスムーズな間仕切。
後付けが簡単で、リフォームにも便利。**

製作可能寸法
幅　:200 (400) ～4000 (8000) mm
高さ:500～3000mm
＊(　) 内は両開きの場合



アコーデオンカーテン メイト

**リーズナブルなアコーデオンカーテン。
サニタリーや収納扉などちょっとした
目隠しにもおすすめ。**

製作可能寸法
幅　:610 (1220) ～3000 (6000) mm
高さ:1610～2400mm
＊(　) 内は両開きの場合




アコーデオンスクリーン

**簡易的な仕切りに便利な
ついたて型の間仕切。
コンパクトにたためて
持ち運びも可能。**

POINT

選べる豊富なデザインとレザー性能。
取手には抗菌加工が施されています。

制菌・抗菌・防汚など、快適に保つ
レザー性能が充実。水拭きも可能。



軽い力で開けられる「アシスト取手」は、
ご高齢の方やお子さまにも。



アシスト取手



標準取手

間仕切

ハーモニードア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

大きな空間に対応できる大型の間仕切。店舗・施設・事務所などにおすすめです。



※屋外では使用できません。


ハーモニードア

**大きなサイズで製作できる
大型の間仕切。**

製作可能寸法
幅　:360 (720) ～15000 (30000) mm
高さ:250～5300mm
最大面積:50m²
＊(　) 内は両開きの場合

POINT

大開口に対応できる「ハーモニードア」。



大きなサイズで製作でき、
店舗やショールーム・
工場などにおすすめ。
抗菌加工を施した
レザーは不特定多数の方が
ご利用になるシーンに
適しています。

※屋外では使用できません。

間仕切

アコウォール

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。

ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



アコウォール

**木目調のパネルを横に引いて
折りたたむように開閉します。**

製作可能寸法
幅　:360 (720) ～4000 (8000) mm
高さ:500～3000mm
＊(　) 内は両開きの場合

POINT

温もりのある木目調デザインのパネル。

温もりを感じる木目調のパネルが、上質で落ち着いた空間を演出。
インテリアに合わせてコーディネートできる木目調6色をご用意しています。





間仕切

スライディングドア〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
カタログを
ご覧ください。

オフィス・店舗・施設向けの間仕切。パネルをスライドして仕切り・格納できるため、用途に合わせて空間を有効活用できます。



スライディングドア100／
スライディングドア80／
スライディングドア66遮音

**遮音性・密閉性・安全性に
優れた高性能な間仕切。**



スライディングドア50

**幅広い用途に便利な
軽量仕様。**



スライディングドア50-L

**オープンスクールに最適。
充実のパネルバリエーションで、
レイアウト自由自在。**

POINT

遮音性に優れたパネル構造。



遮音性を確保することで
独立性の高い静かな空間に。
会議室やホテルなど、
用途に合わせて快適な
空間をつくります。

カーテンレール

詳しくは
カタログを
ご覧ください。

デザイン性・機能性に優れたカーテンレールやピクチャーレールなど、豊富なラインナップとカラーバリエーションをご用意しています。



装飾カーテンレール

デザイン性・装飾性を重視した
装飾カーテンレール。
インテリアに合わせてお選び
いただけます。
ブラケットを通過できる
「スルーランナー」は、
走行性・静音性にも優れています。



マルティ



マルティウォーム



ビレッタグライド



プロヴァンス



一般カーテンレール

機能性に優れ、コンパクトな
納まりが特長。
重量カーテンやカーブした窓にも
対応できる豊富なラインナップ。



ファンティア



V17α静音



ファンティアフィル



V5



電動カーテンレール
ホームタコス
ティエルモ／トリーチェ

リモコンやスイッチで操作ができる
カーテンレール。
タイマー機能付きのRFリモコンも
選べます。

▶詳しくは20ページ



チェーン操作カーテンレール
トリーチェ ギアアシスト

横移動せずに、軽い力で
開閉できます。



病院用
カーテンレール

医療・福祉施設向けの
病院用カーテンレール。
開閉音が軽やかな静音レールや
点滴用レールもラインナップ。



ピクチャーレール

飾る・しまうが自由自在の
ピクチャーレール。
壁面を上手に活用して、
絵画や写真を飾ったり、
壁掛け収納にしたり、
さまざまなシーンで活躍します。



カーテンアクセサリー

カーテンやカーテンレールとコーディネートを楽しめる、房掛やタッセルをラインナップ。
窓辺をさらに楽しく、機能的に演出します。

房掛



ファンテ



プラナ



ビレッタ



パルメ

タッセル



クロッチ



クルミ



パステルA

その他製品

詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



オーニング

屋外で日光を遮るオーニング。
住まいのテラスやデッキに
彩りを添える「サンシェスタⅡ」、
店舗やオフィスなどの間口の広い
大きな窓にも対応する
「サンビジョンⅡ」をラインナップ。



サイドパイプカーテン

手動折りたたみ形式の軽量横引き
パイプシャッター。
閉店後も商品を展示したまま
美しく戸締りができる
「サイドパイプカーテン」。
駅ビルや店舗の間仕切としても
最適な、コンパクトでスリムな
シャッター。



パネルルーバー

採光・遮光・調光が可能で、
遮音性・断熱性に優れた
「パネルルーバー」。
冷暖房効果を高め、省エネに
貢献します。電動で開閉でき
操作も簡単。



パーキングシステム

特許・くし歯式など、独自の技術を
ベースに、さまざまな状況に対応
できるパーキングシステム。
くし歯式はハイスピードな入出庫を
はじめ、低騒音・低振動、耐震性を
実現。近年の車両大型化、EV充電、
SDGsに配慮した省エネ設計として
「パズルタワー・ビヨンド」を開発し、
あらゆるニーズに対応した製品を
取り揃えています。

安心を届けるタチカワブラインドの安全対策


小さなお子さまがふれる操作コードなどがない製品や、手が届かないよう操作コードなどをまとめたり、
首や体に操作コードなどが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。
当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」
「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、3段階の安全基準を設けています。

動画はこちら


チャイルドセーフティー製品

チャイルドセーフティー


小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品（操作方法）です。




プルコード操作



バトン操作



ハンドル操作



電動
（リモコン操作・スイッチ操作）

チャイルドセーフティー部品

チャイルドセーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作コードや
チェーンを束ねる部品です。



コードクリップ　コードフック　コードフック　コードウェイト　マルチチェーンハンガー〈オプション〉


コードに6kgの力が掛かると
外れる部品です。



セーフティージョイント　セーフティーボトムキャップ　セーフティーイコライザー〈オプション〉

セーフティー部品

操作チェーンに通常操作以上の
力が掛かると外れる部品です。




セーフティーチェーン　セーフティーコネクター

ホームページのご案内

ホームページはこちら ▶
https://www.blind.co.jp/

製品情報が確認できる「デジタルカタログ」だけでなく、「マイルームシミュレーション」や「フォトギャラリー」など、
お客様の製品選びや弊社製品のご提案時に活用いただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

*画像はイメージです。



デジタルカタログ

実際のカタログと同じ内容をご覧いただけます。
PDFカタログや掲載画像のダウンロードも可能です。

動 画

製品の特長や動き、操作方法などの
動画をご覧いただけます。

マイルームシミュレーション

自分で撮影した空間画像を使って、
タチカワブラインド製品を
取付けたイメージを確認できます。



フォトギャラリー

タチカワブラインドの
施工例写真を
ご覧いただけます。
絞り込み検索も可能です。




納まり寸法計算ツール

ヨコ型・タテ型ブラインドの
たたみ込み・たたみしろ寸法を
簡単に算出できます。



省エネシミュレーション

製品・色柄を選んで、
省エネ効果のシミュレーションが
できます。



お役立ちコラム COLUMN

製品のポイントからリアルな施工例まで。
インテリアをもっと楽しむためのコラムを掲載しています。



ショールーム・ディスプレイスペースのご案内

ショールームのご案内はこちら ▶

タチカワブラインドのショールーム・ディスプレイスペースでは、
お部屋を楽しくセンスアップするための窓まわり・間仕切アイテムをとり揃え、皆様をお待ちしております。

※展示製品・営業時間・休館日はショールーム・ディスプレイスペースにより異なります。詳しくはホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
※製品や部品の販売はしておりません。ご購入の際は、お近くの弊社製品取扱店へご相談ください。

ショールームでできること

Style スタイル

豊富なサンプルや生地見本。

ブラインドからファブリック製品、間仕切まで
タチカワブラインド製品を一堂に展示。
製品仕様や生地の質感を実物で確認でき、
カットサンプルのお持ち帰りも可能です。






Simulation シミュレーション

見て、触って、確かめて。

実際の製品に触れて、操作を体験してください。
操作方法による使い勝手の違いも比較できます。
また、生地によって異なる光の透け具合を確認
できるテスティングウィンドウもご用意。





Coordinate コーディネート

インテリアをトータルにご提案。

セレクトした家具や小物と合わせて、空間を
トータルにコーディネート。
窓まわりだけにとどまらない、素敵な部屋
づくりのヒント
があります。





Consulting コンサルティング


気軽にご相談。

窓まわりのことでお悩みのときは、
お気軽にご相談ください。
お客様のご要望を伺いながら、製品選びや
カラーコーディネートをお手伝いいたします。





ショールーム・ディスプレイスペース所在地



★新潟・金沢はディスプレイスペースです。
小規模スペースでの展示となりますので、ご覧になりたい製品に関しては、展示内容をご確認のうえご来館いただけますようお願いいたします。

VIRTUAL SHOWROOM
［バーチャル ショールーム］ ▶

銀座ショールーム内をさまざまな場所から360度ご覧いただけます。
スマートフォンやタブレット、パソコンなどでショールーム内を実際に
歩いているような疑似体験ができ、おすすめ製品の動画などもご覧に
なれます。

【推奨環境】
Windows：Microsoft Edge/Google Chrome/Mozila Firefox　Mac：Safari
※上記以外のOSやブラウザ、バージョンによって表示されない場合がございます。





●製品の仕様は品質改善等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
●製品によって使用に適した環境が異なります。適正な環境について詳しくはサンプル帳・カタログ・デジタルカタログでご確認いただくか、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

当カタログには、環境に配慮した
用紙・インキを使用しています。

2024.05
70501241 1S500B3429