



ACCORDION CURTAIN ACCOWALL



間仕切 アコーディオンカーテン
アコウォール

<製品価格について>

製品本体価格に物流諸経費 **3,000円/台** (税別) を
加算して下さい。



INDEX 目次

2 製品の特長

8 シーン別製品紹介

14 製品一覧

16 レザー詳細一覧

レザー・パネル紹介

18 アコーディオンカーテン

アコーディオンスクリーン

28 アコーディオンカーテンメイト

アコーディオンスクリーン

31 アコウォール



製品仕様

- 34 アコーディオンカーテン
- 40 アコーディオンカーテンメイト
- 44 アコーディオンスクリーン
- 48 アコウォール
- 52 オプション

採寸・発注・取付け・レザー詳細

- 68 サイズの測り方
- 70 発注方法
- 72 取付け方法・メンテナンス
- 74 レザー性能とマークの見方
- 75 レザー性能データ
- 78 継続・廃止レザー一覧

毎日を快適で心地よく。 アコーディオンカーテン・アコウォールが叶える新しい暮らし。

仕切る

シーンに合わせて間取りを変えて、心地よく過ごせる空間に

フレキシブルに間取りを変更して空間を有効活用。暮らしがもっと自由に、快適に。

家族構成や生活の変化に合わせたリフォームに最適。冷暖房効率の向上にも役立ちます。



開閉がしやすいシンプルなヨコ引き操作。床面のレールや袖壁などの大掛かりな工事也不要でリフォームにも最適。

その他の間仕切の開閉方法

開き戸の場合

開けるときは戸の動く範囲を避ける必要があります。



引戸の場合

引戸を納めるために袖壁が必要です。




折戸の場合

狭い通路などでは開閉するためのスペースが必要です。



床面にレールがないため、段差がなく
車イスやご高齢の方にも安心。
床面のお掃除もしやすいので清潔に保てます。




取手やカマチには抗菌加工が施されています。軽い力で開けられる「アシスト取手」はご高齢の方やお子さまに最適。



標準取手

アシスト取手
同価格で選べます。

レザーやパネルは水拭きができるので
お手入れが簡単。抗ウイルス・抗菌レザー
などもラインナップ。



▶ P.7

アコーディオンカーテン・アコウォールには、快適に過ごすためのアイテムがいっぱい。
家で過ごす時間をもっと豊かに、快適にするアイデアをご提案します。



創る

ワークスペースや個室など、新しいスペースづくりに


リモートワークにも活躍する「ワークスペース」や、お子さまの成長に合わせた個室など、
住まいに新しい空間・暮らし方が生まれます。




お部屋のコーナーに、新たな空間をつくることのできるアコーディオンカーテン「カーブ〈オプション〉」。



お子さまの成長に合わせて、新たな個室をつくることもできます。



一緒に遊ぶときはオープンに。





集中したいときは仕切って2部屋に。



木目調デザインのアコウォールもおすすめ。

リバーシブルスタイル〈オプション〉なら、
インテリアに合わせて、表裏のレザーを
それぞれ選べます。

▶P.53




収納する

収納を見直すことで暮らしをさらにスマートに

モノの大きさや量に合わせた収納スペースを確保することもできます。
床面にレールがなく、スムーズに開け閉めできるヨコ引き操作で、スマートに収納。



床面にレールがないので、物の出し入れがスムーズ。掃除もラクラク。
「両取手〈オプション〉」なら両側からの開閉が可能になり、スペースを有効活用できます。



両取手〈オプション〉の場合

荷物を管理したい場所やプライバシーを守りたい場所へ、3種類の鍵をご用意しています。

簡易ロック



ツマミと施錠ボタンで操作する簡易的な鍵。脱衣所などにもご使用いただけます。

▶ P.59

シリンダー鍵錠



鍵で操作・管理が可能。荷物置き場やロッカーなどにも。

▶ P.60

ハンドルロック



誰にでも使いやすいユニバーサルデザインのハンドル形状。抗菌加工が施されているので、トイレや更衣室などにも。

▶ P.62

出入りする


出入りのスペースを工夫してもっと便利に

いつもの場所をリフォームして、さらに快適に過ごすことができます。
開口部に設置することで、冷暖房効率の向上にも役立ちます。




たたみしろが約20%とコンパクトなので幅が狭い開口にも後付けして扉として使えます。
ヨコ引きの操作で開け閉めがスムーズ。冷暖房効率の向上にも役立ちます。


アコーディオンカーテン・アコウォールの場合



その他の扉の開閉方法



製品と床面とのすきまを防ぐ「すきまガード(オプション)」を使えば、光漏れを防ぎ、冷暖房効率がさらに高まります。
シーンや用途に合わせたオプションの鍵の使用もおすすめ。 ▶P.56



住宅だけでなく、オフィス・店舗・施設など、さまざまなシーンの出入口に。



抗ウイルス・抗菌加工製品として「SIAAマーク」を取得。快適で衛生的な環境づくりへ。

近年の抗菌・衛生面などの安全性へのニーズの高まりにお応えし、「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」「アコウォール」では操作時に手の触れる部品の抗菌化を行っています。また、一部のレザーに抗ウイルス・抗菌化を行っています。
「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」「アコウォール」の抗ウイルス・抗菌加工部品は一般社団法人抗菌製品技術協議会 (SIAA) に、抗ウイルス・抗菌加工製品として登録し、「SIAAマーク」を取得いたしました。製品本体にはSIAAマークを表示しています。

抗ウイルスSIAAマーク



製品上の特定ウイルス
の数を減少させます。

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

注意事項
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
SIAAの安全基準に適合しています。


抗菌SIAAマーク



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA(抗菌製品技術協議会)について

SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。



抗ウイルス加工製品

製品名:「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」

対象製品	抗ウイルス部品	レザー
	抗ウイルス剤種類	75 ページをご覧ください。 登録製品内容は レザーによって異なります。
	加工方法	
	登録番号	
アコーデオンカーテン		●
アコーデオンスクリーン		●

抗菌加工製品

製品名:「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」


対象製品	抗菌部品	アシスト取手	標準取手	カマチ	レザー
	抗菌剤種類	無機抗菌材			75 ページをご覧ください。 登録製品内容は レザーによって異なります。
	加工方法	塗装			
	登録番号	JP0122984X0004L			
アコーデオンカーテン		●	●	●※	●
アコーデオンスクリーン					●

※カマチは、レザーが下記の場合のみ抗菌SIAAマークの対象となります。
ペブル (AC-8001～8006)、リラッサ (AC-8007～8011)、メディエ (AC-8012～8016)、クリアー抗ウイルス (AC-8019)

製品名:「アコウォール」


対象製品	抗菌部品	取手	大型取手
	抗菌剤種類	無機抗菌材	
	加工方法	塗装	
	登録番号	JP0122984X0013L	

抗ウイルス加工部品の抗ウイルス効果



- 試験方法：プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定 (ISO 21702法)
- 試験機関：SIAA (抗菌製品技術協議会) 認定試験場
- 試験結果：24時間後に99%以上のウイルスの減少を確認

抗菌加工部品の抗菌効果



- 試験方法：抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果 (JIS Z 2801法)
- 試験機関：SIAA (抗菌製品技術協議会) 認定試験場
- 試験結果：24時間後に99%以上の菌の減少を確認

衛生面への安全に配慮したレザー

抗ウイルスSIAAマーク 抗菌SIAAマーク



レザーに抗ウイルス・抗菌加工を施しており、「抗ウイルスSIAAマーク」「抗菌SIAAマーク」の認証を取得しています。不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん、住宅でも安心・快適にご使用いただけます。



ペブル ▶P.18



リラッサ ▶P.19



クリアー抗ウイルス ▶P.22

SEKマーク



素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。病院・クリニックや施設におすすめです。



メディエ ▶P.20

抗菌SIAAマーク



レザーに抗菌加工を施しており、「抗菌SIAAマーク」の認証を取得しています。「アコーディオンカーテン」対応のすべてのレザーに対応します。
※「メディエ」「クリアー」「グラス」「フロスト」「メッシュ」「スクエア」を除く。



メンテナンス性に優れたレザー

スーパー防汚



特殊フィルムの効果により、水性サインペン・クレヨンなどの汚れも落とすやすく、お手入れが簡単。キッチン・施設など汚れやすい場所に。



ウィル・カソード ▶P.21

防汚




レザーに防汚コーティングを施しており、日常生活の汚れを拭き取りやすくお手入れが簡単です。



「ウィル」「カソード」「クリアー抗ウイルス」「クリアー」「グラス」「フロスト」「メッシュ」「スクエア」を除くすべてのレザーに対応。

すべてのレザーや
パネルは水拭きが
できるのでお手入れが簡単です。



リビング・ダイニング LIVING & DINING

暮らしのシーンに合わせてフレキシブルに間取りを変えて、もっと自由に、快適に。



アコーディオンカーテン AC-8005 ペプル(スモーキーピンク) 部品色:アイボリー

安心して過ごせるバリアフリーの個室にリフォーム。どなたにも優しい使い心地。



アコーディオンカーテン AC-8011 リラッサ(オリーブグリーン) 部品色:アイボリー

寝室 BED ROOM

木目調パネルデザインの「アコウォール」で、こだわりのワークスペースに。



アコウォール AW-55 ホワイト

子供部屋 KIDS ROOM

お子さまの成長やシーンにあわせた間取り変更もラクラク。
表裏のレザーが選べる「リバーシブルスタイル」でお気に入りのお部屋に。



アコーデオンカーテン 〈オプション〉リバーシブルスタイル AC-8129 プロヴァンス(ピンク)



AC-8131 プロヴァンス(グリーン) 部品色:アイボリー

その他 OTHER



水拭きができるので、
ダイニング・キッチンの近くでも
気兼ねなく使えます。

アコーデオンカーテン
AC-8134 ブルーム 部品色:アイボリー

来客時はランドリースペースを目隠し。
水がはねてもさっと拭けます。

アコーデオンカーテン
AC-8011 リラッサ(オリーブグリーン)
部品色:アイボリー

ツマミと施錠ボタンで操作する
「簡易ロック(オプション)」。
脱衣所などにおすすめ。



シューズクロークやクローゼットの
開口にもすっきりと納まります。

アコーデオンカーテン
AC-8109 ベイシル(アイボリー)
部品色:アイボリー



アコーデオンカーテン
AC-8115
アクセント(モスグリーン)
部品色:アイボリー

オフィス OFFICE

飛沫飛散対策に便利なついたて式の「アコーディオンスクリーン」。
透明レザーは視界を遮らず、明るさを確保できます。



アコーディオンスクリーン Bタイプ AC-8019 クリアー抗ウイルス 部品色:ホワイト

教育施設 SCHOOL

クレヨンなどの汚れも落としやすい「スーパー防汚」のレザーは施設にもおすすめ。
床面にはレールがなく、安心してのびのびと遊べます。



アコーディオンカーテン AC-8017 ウィール 部品色:アイボリー

店舗 SHOP

大きな空間を仕切って、カフェスペースと使い分け。
存在感あるブラックのレザーで印象的な空間を演出。



アコーディオンカーテン AC-8117 カルボネ 部品色:アイボリー

営業時間が異なるドラッグストアと調剤薬局の仕切りに。
圧迫感なく、空間に広がりを感じられる透明レザー。

開閉を鍵で管理できる
「シリンドー錠錠(オプション)」
も便利です。



アコーディオンカーテン
AC-8019
クリアー抗ウイルス
部品色:アイボリー



医療・福祉施設 MEDICAL・WELFARE FACILITIES

車イスでも出入りしやすいバリアフリー設計。

SEKマークを取得したレザーは医療・福祉施設に最適。



アシスト取手は軽い力で開けることができます。取手には抗菌加工が施されています。




アコーデオンカーテン AC-8014 メディエ(ピンク) 部品色:アイボリー

床にレールがないため出入りがスムーズで掃除もしやすく、さまざまな方が利用する場所の扉に。







ユニバーサルデザインの「ハンドルロック(オプション)」。抗菌加工が施されているので、トイレや更衣室などにも。



アコーデオンカーテン
AC-8008
リラッサ(グレー)
部品色:アイボリー

製品一覧

製品名	アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンメイト
特長	レザーラインナップやオプションが豊富。 軽い力で開けることができるアシスト取手も選べます。 	シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな間仕切り。 サニタリーや収納扉などにも手軽にご使用いただけます。 
製作可能寸法	片開き  製品幅 : 200～4000mm 製品高さ : 500～3000mm	片開き  製品幅 : 610～3000mm 製品高さ : 1610～2400mm
	両開き  製品幅 : 400～8000mm 片側 (1台あたり) 200～4000mm 製品高さ : 500～3000mm	両開き  製品幅 : 1220～6000mm 片側 (1台あたり) 610～3000mm 製品高さ : 1610～2400mm
製品重量	約3.7kg/m ²	約3.7kg/m ²
レール	   H型 (レール露出) C型 (レール埋込み) I型 (フリーカーブ)	 H型 (レール露出)
取手	  アシスト取手 標準取手	
部品色	   アイボリー シャインブラウン ソフトシルバー	  ホワイト ブロンズ
オプション	・リバーシブルスタイル ・アコーディオンカーテンメイトレザー対応 ・上部クリアー ・両取手 ・すきまガード ・下ガイドレール ・カーブ ・簡易ロック ・シリンダー鎌錠 ・ハンドルロック ・壁面カマチセット ・ハンガーパイプ ・サイドブラケット ・レールジョイント金具 ・エンドキャップ ・中間ストッパー ・鴨居用ブラケット	・リバーシブルスタイル ・両取手 ・壁面カマチセット ・ハンガーパイプ ・サイドブラケット ・エンドキャップ ・固定具 ・中間ストッパー ・鴨居用ブラケット
参考価格	72,000円 幅1000mm×高さ1800mm 片開き レザー:AC-8101～8136の場合	51,500円 幅1000mm×高さ1800mm 片開きの場合
掲載ページ	34 ページ	40 ページ


アコーディオンスクリーン

コンパクトにたたためて、持ち運び・収納に便利なついたて式。
打合せスペースなどでの飛沫防止や目隠しに最適です。




ついたて式
2タイプから選べます。

Aタイプ



Bタイプ



製品幅 : 1000・1350mm
製品高さ : 900・1200・1600・1800mm


約6～11kg

アコウォール

温もりを感じる木目調のパネルが、上質で落ち着いた空間を演出。
ヨコに引いてパネルを折りたたむように開閉します。




片開き




製品幅 : 360～4000mm
製品高さ : 500～3000mm

両開き



製品幅 : 720～8000mm
片側 (1台あたり) 360～4000mm
製品高さ : 500～3000mm

約6kg/m²



取手



大型取手 (オプション)

部品色はパネルカラーにより
あらかじめ決まっています。
50 ページをご覧ください。



ホワイト



ブロンズ

・リバーシブルスタイル

- ・両取手
- ・大型取手
- ・シリンダー・鎌錠
- ・壁面カマチセット

61,500円

幅1000mm×高さ1800mm Aタイプ
レザー:AC-8101～8136の場合

44 ページ

102,400円

幅1000mm×高さ1800mm
片開きの場合

48 ページ

レザー詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは74～77ページをご覧ください。

F☆☆☆☆：すべてのレザーは、インテリアファブリックス性能評価協会の自主基準に基づくF☆☆☆☆認定品です。



：すべてのレザーが防災認定品です。

：抗ウイルスSIAA ：抗菌SIAA ：SEKマーク（制菌加工：特定用途） ：SEKマーク（制菌加工：一般用途） ：スーパー防汚 ：防汚

レザーNo. (AC-)	レザー名	対応製品			レザー性能	掲載ページ
		アコーデオンカーテン	アコーデオンカーテンメイト	アコーデオンスクリーン		
8001～8006	ペブル	●	—	●	防汚	18
8007～8011	リラッサ	●	—	●	防汚	19
8012～8016	メディエ	●	—	●	防汚	20
8017	ウィル	●	—	●	スーパー防汚	21
8018	カソード	●	—	●	スーパー防汚	21
8019	クリアー抗ウイルス	●	—	●		22
8101	クリアー	●	—	●		22
8102	ガラス	●	—	●		22
8103	フロスト	●	—	●		22
8104	メッシュ	●	—	●		22
8105	スクエア	●	—	●		22
8106～8112	ベイシル	●	—	●	防汚	23
8113～8116	アクセンテ	●	—	●	防汚	23
8117	カルボネ	●	—	●	防汚	24
8118	クロス	●	—	●	防汚	24
8119～8120	ラタン	●	—	●	防汚	24
8121～8123	リド	●	—	●	防汚	25
8124～8125	レインストーム	●	—	●	防汚	25
8126～8127	ニュートラル	●	—	●	防汚	25
8128～8132	プロヴァンス	●	—	●	防汚	26
8133	ビオラ	●	—	●	防汚	26
8134	ブルーム	●	—	●	防汚	27
8135～8136	ティア	●	—	●	防汚	27
401～405	コパン	—	●	●	防汚	28
406～408	アプト	—	●	●	防汚	28
409～410	クリエ	—	●	●	防汚	28
411～412	ディーン	—	●	●	防汚	29
413～414	パストライト	—	●	●	防汚	29
415～416	ドナウ	—	●	●	防汚	29
417～418	ラルゴ	—	●	●	防汚	29
419～421	サーフ	—	●	●	防汚	30
422～423	ポプリ	—	●	●	防汚	30
424～425	ユラギ	—	●	●	防汚	30

ACCORDION CURTAIN ACCOWALL

間仕切 アコーディオンカーテン
アコウォール

レザー・パネル紹介

ページの見方



レザー性能とマークの見方

詳しくは74ページをご覧ください。

F☆☆☆☆ インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。



SEKマーク(抗菌加工:特定用途)
素材上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施しています。



防災
防災認定品です。
※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。



SEKマーク(抗菌加工:一般用途)
素材上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施しています。



抗ウイルスSIAA
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レザー表面を清潔に保つことができます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



スーパー防汚
特殊フィルムの効果により、水性サインペンやクレヨンなどの汚れも、中性洗剤などで落としやすくお手入れがとても簡単です。



抗菌SIAA
レザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レザー表面を衛生的に保つことができます。



防汚
日常生活の汚れを水拭きまたは中性洗剤で容易に落とせるのでお手入れが簡単です。

ペブル

AC-8001~8006

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)

86,300 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8004 ペブル(スモーキーグリーン) 部品色: アイボリー


壁紙とも合わせやすいマットな石目調の質感、
ニュートラルなカラーが特長。クリーンな印象をもたらします。




*詳しくはP.75

抗ウイルスSIAAマークの認証を取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



AC-8001 ホワイト




AC-8002 アイボリー



AC-8003 グレー



AC-8004 スモーキーグリーン



AC-8005 スモーキーピンク



AC-8006 ブラウン

リラッサ

AC-8007~8011

レザー性能 : F☆☆☆☆



レザー材質 : 塩化ビニル樹脂


参考価格(税別)

86,300 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

温もりを感じる織物調の質感・カラー。
落ち着いた空間に仕上がります。



AC-8007 ホワイト




AC-8008 グレー



抗ウイルスSIAAマークの認証を
取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルス
の数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を
目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



AC-8009 イエローベージュ



AC-8010 ピンク



AC-8011 オリーブグリーン



アコーディオンカーテン AC-8011 リラッサ(オリーブグリーン) 部品色:アイボリー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

メディエ

AC-8012~8016

レザー性能 : F☆☆☆☆



レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

86,300 円


アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)



[左・中央] アコーディオンカーテン AC-8016 メディエ(グリーン) 部品色: アイボリー

[右] アコーディオンカーテン AC-8015 メディエ(オレンジ) 部品色: アイボリー



AC-8012 ホワイト




AC-8013 グレージュ

制菌加工が施されており、
不特定多数の方が訪れる病院や
施設におすすめです。
パステルカラーで明るい雰囲気。



AC-8014 ピンク



AC-8015 オレンジ



AC-8016 グリーン

素材上の細菌の増殖を抑制する
制菌加工を施したレザーです。

ご注文の際には製品に付与するSEKマークの指定が必要です。
*詳しくはP.76



SEKマーク
(制菌加工:特定用途)

素材上の細菌の増殖を抑制する
制菌加工を施し、SEKマーク
(制菌加工:特定用途)の認証を
取得しています。



SEKマーク
(制菌加工:一般用途)

素材上の細菌の増殖を抑制する
制菌加工を施し、SEKマーク
(制菌加工:一般用途)の認証を
取得しています。

ウィル / カソード

AC-8017~8018

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)

86,300 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

ウィル



AC-8017

カソード



AC-8018

ご家庭のリビング・ダイニングや
子供部屋はもちろん、
保育・教育施設、公共施設など
汚れが付きやすい場所におすすめ。

スーパー
防汚

レザーに特殊ラミネート加工を施しており、クレヨン・
水性サインペンなどの汚れも拭き取りやすくお手入れが簡単です。

*詳しくはP.77



アコーディオンカーテン AC-8018 カソード 部品色: アイボリー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

クリアー抗ウイルス

AC-8019

レザー性能 : F☆☆☆☆




参考価格(税別)

86,300 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



AC-8019

飛沫防止対策に最適な透明レザー。
視界を確保しながら空間を仕切れます。



*詳しくはP.75

抗ウイルスSIAAマークの認証を取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



アコーディオンスクリーン Bタイプ AC-8019 クリアー抗ウイルス 部品色: ホワイト

クリアー / グラス / フロスト メッシュ / スクエア

AC-8101~8105

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)


72,000 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

クリアー




AC-8101

グラス



AC-8102

フロスト



AC-8103

メッシュ



AC-8104

スクエア



AC-8105

空間をゆるやかに仕切る
透明・半透明のレザー。



アコーディオンカーテン
AC-8102 グラス
部品色: ソフトシルバー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

ベシシル / アクセンテ

AC-8106~8116

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

72,000 円

アコーデオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

ベシシル

空間に馴染むインテリアのベーシックカラーが揃っています。



AC-8106

ホワイト



AC-8107

ライトグレー



AC-8108

グレージュ



AC-8109

アイボリー



AC-8110

ライトベージュ



AC-8111

クラウドベージュ




AC-8112

ベージュ


アクセンテ

アクセントカラーが彩りを添えて、空間を引き立てます。



AC-8113

チャコール



AC-8114

インディゴ



AC-8115

モスグリーン



AC-8116

クレイブラウン



アコーデオンカーテン AC-8108 ベシシル(グレージュ) 部品色:シャインブラウン



アコーデオンカーテン AC-8113 アクセンテ(チャコール) 部品色:アイボリー

カルボネ / クロス / ラタン

AC-8117~8120

レザー性能 : F☆☆☆☆



レザー材質 : 塩化ビニル樹脂


参考価格(税別)

72,000 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

カルボネ



AC-8117


カーボンクロスをイメージしたレザー。
存在感ある住宅・店舗の空間づくりへ。



アコーディオンカーテン AC-8117 カルボネ 部品色: アイボリー

クロス

空間に馴染みやすく、広い面積にも
使いやすいシンプルな表情。



AC-8118



アコーディオンカーテン AC-8118 クロス 部品色: アイボリー

ラタン

リゾートの風を感じさせる
自然素材と相性のよいレザーです。



AC-8119

ミディアム



AC-8120

ライト



アコーディオンカーテン AC-8119 ラタン(ミディアム) 部品色: シャインブラウン

リド / レインストーム / ニュートラル

AC-8121～8127

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

72,000 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

リド

優しいカラーと温かみを感じる織物調の質感。心穏やかに過ごせる空間に仕上がります。



AC-8121 ソフトグレー



AC-8122 クラウディピンク




AC-8123 スモークブルー

レインストーム

時間の流れをゆっくりと感じる、
ゆとりある大人の空間に。



AC-8124 ベージュ



AC-8125 ブラウン

ニュートラル

上品でスマートな空間を演出する、
クールなカラーと石目調のデザイン。



AC-8126 アイスグレー



AC-8127 ソフトグレー



アコーディオンカーテン AC-8122 リド(クラウディピンク)
部品色: シャインブラウン



アコーディオンカーテン AC-8125 レインストーム(ブラウン)
部品色: シャインブラウン

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

プロヴァンス / ビオラ

AC-8128～8133

レザー性能 : F☆☆☆☆



レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

72,000 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

プロヴァンス

南欧の塗り壁のような質感。
温もりを感じるやわらかな表情が楽しめます。



AC-8128

ホワイト



AC-8129

ピンク



AC-8130 プロヴァンス(イエロー)



AC-8130

イエロー



AC-8131

グリーン



AC-8132


ブルー

ビオラ

ステンシル風の優しいリーフ柄。爽やかなグリーンに癒されて。



AC-8133



アコーディオンカーテン AC-8133 ビオラ 部品色: アイボリー

ブルーム / ティア

AC-8134~8136

レザー性能 : F☆☆☆☆



レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

72,000 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

ブルーム

コットンのようなテクスチャーに小花柄をプリント。大人のインテリアに甘さを添えて。



AC-8134



アコーディオンカーテン AC-8134 ブルーム 部品色:アイボリー

ティア

明るいカラーとリズミカルな模様。親しみやすい軽やかなデザインです。



AC-8135

バニラ



AC-8136

ライトパープル



アコーディオンカーテン AC-8135 ティア(バニラ) 部品色:アイボリー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

コパン / アプト / クリエ

AC-401～410

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

51,500 円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm)
×
(高さ1800mm)

コパン

カジュアルに楽しく選べる5つのカラー。明るく元気に過ごせる空間へ。



AC-401

ピンク



AC-402

オレンジ



AC-403

イエロー



AC-404

グリーン



AC-405


ブルー



アコーディオンカーテンメイト
AC-401 コパン(ピンク) 部品色: ホワイト

アプト

空感のある織物のような質感。ほっこりとした温もりを感じるレザーです。




AC-406

ベージュ



AC-407

アイボリー



AC-408

グリーン



アコーディオンカーテンメイト
AC-406 アプト(ベージュ) 部品色: ブロンズ

クリエ

ざっくりとした温かみのある織物調のデザイン。
ファブリックの優しさに安らぎを感じて。




AC-409

ローズ



AC-410

ブルー



アコーディオンカーテンメイト
AC-409 クリエ(ローズ) 部品色: ホワイト

部品色

右の2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

ディーン / パストライト ドナウ / ラルゴ

AC-411～418

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

51,500 円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm)
×
(高さ1800mm)

ディーン

砂のような質感と、ベーシックなカラー。
さまざまなインテリアにフィットします。



AC-411

ホワイト



AC-412

アイボリー



アコーディオンカーテンメイト

AC-412 ディーン(アイボリー) 部品色: ブロンズ

パストライト

上品な光沢を感じる質感と、
インテリアに合わせやすいカラー。



AC-413

アイボリー



AC-414

ライトベージュ




アコーディオンカーテンメイト

AC-413 パストライト(アイボリー)

部品色: ホワイト 〈オプション〉V型ハンガーパイプ


ドナウ

石目調のデザインと落ち着いたカラー。
上質なインテリアに似合います。



AC-415

ベージュ



AC-416

グレー

ラルゴ

かすれを感じるスクエア模様とシックなカラーが
落ち着いた空間を演出します。



AC-417

ベージュ



AC-418

グレー



アコーディオンカーテンメイト

AC-418 ラルゴ(グレー) 部品色: ホワイト

サーフ / ポプリ / ユラギ

AC-419～425

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

51,500 円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm)
×
(高さ1800mm)

サーフ

シンプルながら遊び心のある北欧風デザインと、
軽快なカラーで前向きな気持ちに。



AC-419

ラベンダー



AC-420

オレンジ



AC-421

グリーン




アコーディオンカーテンメイト

AC-421 サーフ(グリーン) 部品色: ホワイト


ポプリ

可憐な小花をちりばめたデザイン。
暮らしをほのかなスイートで彩ります。



AC-422

フローラルオレンジ



AC-423

フローラルピンク



アコーディオンカーテンメイト

AC-423 ポプリ(フローラルピンク) 部品色: ホワイト

ユラギ

情緒ある日本の文様を新感覚でアレンジ。
和の深みと静けさへ誘います。



AC-424

ブラウン



AC-425

グリーン



アコーディオンカーテンメイト

AC-425 ユラギ(グリーン) 部品色: ブロンズ

部品色

右の2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

アコウォール

AW-51～56

パネル材質：木粉入り硬質塩ビ形材

参考価格(税別)
102,400 円
アコウォール
(幅 1000mm × 高さ1800mm)



アコウォール AW-55 ホワイト

安らぎを感じる木目調のパネルデザイン。ゆとりある落ち着いた空間に仕上がります。



AW-51 ライト



AW-52 ブラウン



AW-53 ミディアム



AW-54 ダーク



AW-55 ホワイト



AW-56 グレー

アコウォールの表面材には、木質感と自然の風合いを出すために木粉を使用しています。



ACCORDION CURTAIN ACCOWALL

間仕切 アコーディオンカーテン
アコウォール

製品仕様

目次

アコーディオンカーテン	34
アコーディオンカーテンメイト	40
アコーディオンスクリーン	44
アコウォール	48
オプション	52
サイズの測り方	68
発注方法	70
取付け方法・メンテナンス	72
レザー性能とマークの見方	74
レザー性能データ	75
継続・廃止レザー一覧	78

アコーディオンカーテン


SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.6



アコーディオンカーテン AC-8005 ベブル(スモーキーピンク)

製品特長

■ 間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。



■ 軽い力で開けられる
アシスト取手が選べます。

アシスト取手は引き始めのマグネットから外れる力を軽減し、標準取手より軽い力で開けることができます。

※同価格で選べます。

アシスト取手

標準取手



■ 豊富なレザーラインナップ。

抗ウイルス・抗菌・防汚など室内を快適に保つ豊富なレザー性能や、さまざまなシーンに対応するカラー・デザインが充実しています。

■ さまざまなオプションに対応しています。

プライバシーを守る「鍵」やコーナー部分を仕切る「カーブ」など、さまざまな用途やシーンに対応するオプションをご用意しています。

*詳しくは52ページをご覧ください。

製作可能寸法・製品重量

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

	片開き	両開き※
納まり	レザーを片側にたたみ込みます 	レザーを両側に引き分けます
製品幅	200～4000	400～8000 片側(1台あたり) 200～4000
製品高さ	500～3000	
製品重量	約3.7kg/m ²	

※レールの長さは1mm単位で指定することもできます。ただし、価格は製品幅でご確認ください。

※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。片側(1台あたり)のサイズをご指定ください。

対応レザー一覧

レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.	レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.	レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.
8001～8006	ペブル	①	8103	フロスト	②	8121～8123	リド	②
8007～8011	リラッサ		8104	メッシュ		8124～8125	レインストーム	
8012～8016	メディエ		8105	スクエア		8126～8127	ニュートラル	
8017	ウィル		8106～8112	ベイスル		8128～8132	プロヴァンス	
8018	カソード		8113～8116	アクセンテ		8133	ピオラ	
8019	クリアー抗ウイルス		8117	カルボネ		8134	ブルーム	
8101	クリアー	②	8118	クロス		8135～8136	ティア	
8102	グラス		8119～8120	ラタン				

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

片開き

価格表①

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	200 ～900	910 ～1200	1210 ～1500	1510 ～1800	1810 ～2100	2110 ～2400	2410 ～2700	2710 ～3000	3010 ～3300	3310 ～3600	3610 ～4000
500～1800	76,500	86,300	97,800	108,900	121,600	136,900	149,600	158,900	166,500	176,700	191,900
1810～2000	82,100	92,900	104,900	116,500	128,400	142,900	157,500	166,300	177,500	187,600	204,100
2010～2200	90,700	99,900	112,700	125,900	138,000	152,500	167,400	175,800	187,600	199,900	215,100
2210～2400	94,900	107,400	121,500	135,500	149,600	166,700	181,700	191,800	199,800	212,800	230,300
2410～2600	98,200	112,100	126,400	141,500	157,500	174,900	190,500	200,800	210,900	223,600	242,500
2610～2800	101,600	116,000	131,200	146,800	162,800	181,100	197,600	206,600	220,800	233,100	252,700
2810～3000	104,900	120,300	136,200	152,000	168,000	186,900	204,900	212,800	230,900	242,700	263,400

価格表②

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	200 ～900	910 ～1200	1210 ～1500	1510 ～1800	1810 ～2100	2110 ～2400	2410 ～2700	2710 ～3000	3010 ～3300	3310 ～3600	3610 ～4000
500～1800	63,700	72,000	81,600	90,700	101,400	113,900	124,600	132,200	138,600	147,200	159,900
1810～2000	68,600	77,500	87,200	97,000	107,000	119,100	131,100	138,400	147,900	156,500	170,100
2010～2200	75,700	83,200	94,200	105,000	114,900	127,300	139,400	146,600	156,500	166,700	179,100
2210～2400	79,000	89,500	101,200	112,700	124,600	139,100	151,300	159,800	166,500	177,400	191,900
2410～2600	81,900	93,200	105,300	118,000	131,100	145,700	158,700	167,400	175,900	186,200	202,000
2610～2800	84,600	96,700	109,300	122,300	135,800	151,000	164,800	172,300	184,200	194,400	210,700
2810～3000	87,200	100,300	113,700	126,400	140,100	155,600	170,900	177,400	192,500	202,200	219,400


両開き

両開き製品本体価格 = 片開き製品本体価格(上表) × 2


(例)AC-8106 ベイスル(ホワイト) 両開き 幅8000mm×高さ2800mmの場合

210,700円※ × 2 = 421,400円


※片開き 幅4000mm × 高さ2800mmの価格



■片開き



■両開き



戻り止めについて

製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が、たたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。
※製品幅610mm以上の場合。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材 質	備 考
① レール	アルミ押出し形材	アイボリー・シャインブラウン・ソフトシルバー
② レザー	塩化ビニル樹脂	
③ アシスト取手 または 標準取手 *	樹脂成形品	レールと同系色
④ カマチ ※	アルミ押出し形材	レールと同系色
⑤ カマチキャップ	樹脂成形品	レールと同系色
⑥ クッションゴム	樹脂成形品	レールと同系色
⑦ マグネット	マグネット・鋼板、他	シルバー
⑧ マグネットキャッチ	鋼板プレス成形品	シルバー・ブロンズ
⑨ カマチ固定金具	鋼板プレス成形品	シルバー
⑩ タッセル	綿	アイボリー 製品幅600mm以下またはカーブ〈オプション〉の場合に製品に付属。

※レザーが「ペブル(AC-8001～8006)」「リラッサ(AC-8007～8011)」「メディエ(AC-8012～8016)」「クリアー抗ウイルス(AC-8019)」の場合は抗菌加工が施されています。

POINT

すっきりとしたシンプルなデザインで、長さ調整もできる「タッセル」

製品幅が600mm以下またはカーブ〈オプション〉の製品には、戻り止め代わりにタッセルが付属します。

すっきりとしたシンプルなデザインで、結び目を移動することで長さ調整も可能です。

※製品幅610mm以上の場合、製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が製品をたたみ込んだときのレザーの戻りを防ぐので、タッセルは付属しません。



セット内容

- ・タッセル(アイボリー) 1本
- ・タッセルフック 2個
(アイボリー・アンバー・グレー)
- ・タッセルフック取付け板 2個
- ・取付けネジ 2本




■アコーディオンカーテン

[単位:mm]

レール

製品取付け面の施工条件に応じてレールを3種類からご指定ください。

■H型(レール露出)




製品を後付けする場合に、
レールを製品が覆う構造のため、
上部にすき間ができません。

■C型(レール埋込み)



レールを取付け面に埋込む場合に、
レールが見えず、見た目がすっきりします。
※事前に取付け面へのレール溝加工が必要です。
レール溝加工寸法は、レール幅28mmと
クリアランスを考慮してください。

■I型(フリーカーブ)



主にカーブ〈オプション〉の場合に
使用します。

取手

取手を2種類からご指定ください。 ※同価格で選べます。

■アシスト取手



大きくカーブした握み
やすい形状の取手。

■標準取手



シンプルでコンパクトな
形状の取手。

POINT

軽い力で開けられる「アシスト取手」



取手を引くと内部から出るブロックが壁を押してマグネットから外れる力を軽減します。
標準取手より軽い力で開けることができます。

部品色

*写真はH型レール(レール露出)

部品色は3色から選べます。 ご指定がない場合は、アイボリーになります。

■レール

アイボリー



シャインブラウン



ソフトシルバー



■取手・カマチ *取手・カマチ・クッションゴムの色はレールの色と同系色になります。



マグネットキャッチは
シルバーになります。




マグネットキャッチは
ブロンズになります。




マグネットキャッチは
シルバーになります。


■正面図



■側面図



■平面図



*取手の種類によって寸法が異なります。詳しくは下図をご覧ください。


取手の高さ (製品下端から取手下端までの寸法)

製品高さ	取手の高さ
500～ 700	製品高さ÷2
710～1000	(製品高さ÷2)+60
1010～2000	(製品高さ÷2)-40
2010～3000	1160


*取手の高さは変えることができます。
詳しくは39ページをご覧ください。

■取手


アシスト取手




標準取手




■マグネットキャッチ




■レール



■カマチ



■カマチ固定金具



納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法、有効開口寸法が異なります。

片開き	両開き
平面図	平面図

有効開口寸法

製品幅 (開口幅) - たたみしろ寸法

たたみしろ寸法

製品幅	たたみしろ寸法
200	150
210~ 300	160
310~ 400	180
410~ 500	190
510~ 600	210
610~ 700	230
710~ 800	240
810~ 900	260
910~1000	270
1010~1100	290

製品幅	たたみしろ寸法
1110~1200	310
1210~1300	320
1310~1400	340
1410~1500	350
1510~1600	370
1610~1700	390
1710~1800	400
1810~1900	420
1910~2000	430
2010~2100	470

製品幅	たたみしろ寸法
2110~2200	480
2210~2300	510
2310~2400	530
2410~2500	550
2510~2600	560
2610~2700	580
2710~2800	590
2810~2900	610
2910~3000	630
3010~3100	640

製品幅	たたみしろ寸法
3110~3200	660
3210~3300	670
3310~3400	690
3410~3500	710
3510~3600	720
3610~3700	740
3710~3800	770
3810~3900	790
3910~4000	800

※製品幅600mm以下はタッセルを使用した場合の寸法です。タッセルについて詳しくは36ページをご覧ください。

オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは52~67ページをご覧ください。

■リバーシブルスタイル (53ページ)

■アコーディオンカーテンメイトレザー対応 (54ページ)

■上部クリアー (54ページ)

■両取手 (55ページ)

■すきまガード (56ページ)

■下ガイドレール (57ページ)

■カーブ (58ページ)

■簡易ロック (59ページ)

■シリンダー鎌錠 (60ページ)

■ハンドルロック (62ページ)

■壁面カマチセット (63ページ)

■ハンガーパイプ (64ページ)

■サイドブラケット (65ページ)

■レールジョイント金具 (65ページ)

■エンドキャップ (66ページ)

■中間ストッパー (66ページ)

■鴨居用ブラケット (67ページ)


取手の高さ調整方法

ドライバー1本で簡単に高さ調整ができます。

※②~④のイラストは標準取手ですが、アシスト取手も同様です。

① 上下2カ所のカバーの矢印部分を指で押し開けます。


アシスト取手の場合



カバーは水平に開いた状態で取外すこともできます。※


※水平位置以外では外せません。無理に外すと破損の恐れがありますのでご注意ください。

標準取手の場合



② カバーを開けた内部のビス (上下2カ所) をプラスドライバーで少しゆるめます。

取手内部の金属の向き



③ 取手を上下に動かし、高さを決めたところでビスを締めます。

④ 上下2カ所のカバーを元に戻します。



アコーディオンカーテンメイト




アコーディオンカーテンメイト AC-401 コパン (ピンク)

製品特長

■ シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな間仕切り。





■ サニタリーや収納扉などにも手軽にご使用いただけます。



製作可能寸法・製品重量

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

納まり	片開き	両開き※
	レザーを片側にたたみ込みます 	レザーを両側に引き分けます 
製品幅	610～3000	1220～6000 片側(1台あたり) 610～3000
製品高さ	1610～2400	
製品重量	約3.7kg/m ²	

*レールの長さは1mm単位で指定することもできます。ただし、価格は製品幅でご確認ください。

※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。左右それぞれの製品サイズをご指定ください。

対応レザー一覧

レザーNo. (AC-)	レザー名	レザーNo. (AC-)	レザー名
401～405	コパン	415～416	ドナウ
406～408	アパート	417～418	ラルゴ
409～410	クリエ	419～421	サーフ
411～412	ディーン	422～423	ボブリー
413～414	パストライト	424～425	ユラギ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

片開き

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	610 ～900	910 ～1200	1210 ～1500	1510 ～1800	1810 ～2100	2110 ～2400	2410 ～2700	2710 ～3000
1610～1800	40,900	51,500	54,400	64,700	74,100	86,100	90,900	92,300
1810～2000	48,200	60,200	64,400	78,900	84,300	93,100	98,300	99,900
2010～2200	57,000	69,500	74,100	89,700	96,500	105,600	110,900	113,000
2210～2400	60,700	74,400	80,800	97,800	102,800	111,400	118,800	122,400


両開き

両開き製品本体価格 = 片開き製品本体価格(上表) × 2

(例) AC-401 コパン(ピンク) 両開き 幅4000mm×高さ2200mmの場合

96,500円※ × 2 = 193,000円


※片開き 幅2000mm × 高さ2200mmの価格



構造と部品

片開き

両開き



戻り止めについて


製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が、たたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。

部品名	材 質	備 考
① レール	アルミ押出し形材	ホワイト・ブロンズ
② レザー	塩化ビニル樹脂	
③ 取手	樹脂成形品	レールと同系色
④ カマチキャップ	樹脂成形品	レールと同系色
⑤ クッションゴム	樹脂成形品	レールと同系色
⑥ マグネット	マグネット・銅板、他	
⑦ マグネットキャッチ	銅板プレス成形品	シルバー・ブロンズ

レール

[単位:mm]

H型(レール露出)



製品を後付けする場合に。
レールを製品が覆う構造のため、
上部にすき間ができません。

部品色

部品色は2色から選べます。 ご指定がない場合は、ホワイトになります。

レール

ホワイト



ブロンズ



取手・クッションゴム

*取手・クッションゴムはレールと同系色になります。



マグネット
キャッチは
シルバーに
なります。




マグネット
キャッチは
ブロンズに
なります。

■アコーディオンカーテンメイト


[単位:mm]

製品詳細図


■正面図




■側面図




■取手




■マグネットキャッチ



■レール



■平面図



取手の高さ（製品下端から取手下端までの寸法）

製品高さ	取手の高さ
1610～2000	995 + {(製品高さ-10)の下2ケタ}
2010～2400	1095 + {(製品高さ-10)の下2ケタ}

*取手の高さを変えることはできません。

納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法、有効開口寸法が異なります。

片開き	両開き
平面図 	平面図

■有効開口寸法

製品幅（開口幅）－たたみしろ寸法

■たたみしろ寸法

製品幅	たたみしろ寸法	製品幅	たたみしろ寸法	製品幅	たたみしろ寸法	製品幅	たたみしろ寸法
610～700	210	1210～1300	270	1810～1900	330	2410～2500	400
710～800	210	1310～1400	280	1910～2000	350	2510～2600	410
810～900	220	1410～1500	290	2010～2100	360	2610～2700	420
910～1000	240	1510～1600	300	2110～2200	370	2710～2800	430
1010～1100	250	1610～1700	310	2210～2300	380	2810～2900	440
1110～1200	260	1710～1800	320	2310～2400	390	2910～3000	460

オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは52～67ページをご覧ください。

■リバーシブルスタイル (53ページ)

■両取手 (55ページ)

■壁面カマチセット (63ページ)

■ハンガーパイプ (64ページ)

■サイドブラケット (65ページ)

■エンドキャップ (66ページ)

■固定具 (66ページ)

■中間ストッパー (66ページ)

■鴨居用ブラケット (67ページ)

アコーディオンスクリーン



アコーディオンスクリーン Bタイプ AC-8116 アクセンテ (クレイブラウン)

製品特長

■ 簡易的な仕切りに便利な伸縮するついたて式。コンパクトにたためて、持ち運び・収納が便利！

打合せスペースの仕切りの他、飲食店や医療施設の飛沫感染防止対策のついたてなど、用途やシーンに応じて幅広く使用できます。




こんな場合にも

ワクチン接種会場での間仕切りや飛沫感染防止対策のついたてに。



避難場所でのプライバシー確保に有効なついたて。防災対策の準備に。



■ つなげて使える「マグネット」。



カマチにはマグネットが付いているので、写真のようにアコーディオンスクリーンを連結して使うことができます。マグネットは左右に付いているので、3台以上の連結も可能です。

■ 上から見ても意匠を損なわない「トップカバー」。




製品高さ900mm・1200mmの場合は、製品内部が見えないように「トップカバー」が付くため、製品を上から見ても意匠を損ないません。
※製品高さ1600・1800mmの場合は「トップカバー」は付きません。

製作可能寸法・製品重量

*規格品のための製作になります。

[単位:mm]

ついたて式	
製品幅	1000・1350
製品高さ	900・1200・1600・1800
製品重量	約6～11kg

※サイズはAタイプ・Bタイプ共通です。

対応レザー一覧

※アコーディオンカーテン・アコーディオンカーテンメイトのすべてのレザーに対応します。

レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.	レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.	レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.
8001～8006	ベブル	①	8106～8112	ベイシル	②	401～405	コバン	②
8007～8011	リラッサ		8113～8116	アクセンテ		406～408	アプト	
8012～8016	メディエ		8117	カルボネ		409～410	クリエ	
8017	ウィル		8118	クロス		411～412	ディーン	
8018	カソード		8119～8120	ラタン		413～414	バストライト	
8019	クリアー抗ウイルス		8121～8123	リド		415～416	ドナウ	
8101	クリアー	②	8124～8125	レインストーム		417～418	ラルゴ	
8102	グラス		8126～8127	ニュートラル		419～421	サーフ	
8103	フロスト		8128～8132	プロヴァンス		422～423	ボブリ	
8104	メッシュ		8133	ピオラ		424～425	ユラギ	
8105	スクエア		8134	ブルーム				
			8135～8136	ティア				

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*規格品のための製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格表①

[単位:円(税別)]

Aタイプ

高さ(mm) \ 幅	1000	1350
900	57,200	92,600
1200	64,200	102,900
1600	67,000	109,700
1800	73,700	120,700

Bタイプ

高さ(mm) \ 幅	1000	1350
900	55,800	81,800
1200	62,200	92,200
1600	65,300	98,900
1800	71,800	108,600

価格表②

[単位:円(税別)]

Aタイプ

高さ(mm) \ 幅	1000	1350
900	47,800	77,400
1200	53,600	85,800
1600	55,900	91,500
1800	61,500	100,600

Bタイプ

高さ(mm) \ 幅	1000	1350
900	46,600	68,200
1200	52,000	76,800
1600	54,400	82,400
1800	59,800	90,700

■製品の種類

2種類から選べます。

■Aタイプ



床までレーザーのあるタイプです。
床や低いソファに座り、目線の低くなる部屋や、
しっかり目隠ししたい場所などに適しています。

■Bタイプ




足元にすき間が空いているタイプです。
目線が高くなる部屋や、圧迫感を抑えたい場合
などに適しています。

■構造と部品


[単位:mm]

■Aタイプ



部品名	材 質	備 考
① レザー	塩化ビニル樹脂	
② カマチ	アルミ押し出し形材	ホワイト・ブロンズ
③ 脚	樹脂成形品	カマチと同系色

■Bタイプ



■アコーディオンスクリーン


■部品色

部品色は2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

ホワイト



ブロンズ



■納まり寸法


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅により、たたみしろ寸法が異なります。

ついたて式

平面図



■たたみしろ寸法

製品幅	たたみしろ寸法
1000	310
1350	330

■オプション

■リバーシブルスタイル (53ページ)

アコウォール

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.6



アコウォール AW-55 ホワイト

※アコウォールは全閉にした場合でも、波形の状態になるため、完全にフラットにはなりません。

製品特長

■木質感あるパネルデザインで空間に温もりと上質感を演出します。


AW-51
ライト



AW-52
ブラウン




AW-53
ミディアム




AW-54
ダーク



AW-55
ホワイト



AW-56
グレー



■家具や床・建具と色を合わせてコーディネートを楽しめます。



リビングやワークスペースにおすすめです。





アコウォール AW-51 ライト

製作可能寸法・製品重量

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

[単位:mm]

	片開き	両開き※
納まり	パネルを片側にたたみ込みます 	パネルを両側に引き分けます 
製品幅	360～4000	720～8000 片側(1台あたり) 360～4000
製品高さ	500～3000	
製品重量	約6kg/m ²	

※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。左右それぞれの製品サイズをご指定ください。

対応パネル一覧

パネルNo.	色名
AW-51	ライト
AW-52	ブラウン
AW-53	ミディアム
AW-54	ダーク
AW-55	ホワイト
AW-56	グレー

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

片開き

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	360 ～877	878 ～1198	1199 ～1519	1520 ～1840	1841 ～2161	2162 ～2482	2483 ～2803	2804 ～3124	3125 ～3445	3446 ～3766	3767 ～4000
500～1800	88,500	102,400	114,700	126,300	143,300	157,600	173,500	190,900	210,000	231,100	254,200
1801～2000	93,900	109,300	122,500	134,800	151,700	166,900	183,700	202,100	222,300	244,800	269,100
2001～2200	106,500	124,100	139,100	153,000	172,200	189,600	208,700	229,500	252,400	277,800	305,500
2201～2400	109,900	127,900	143,500	157,600	177,500	195,300	215,000	236,500	260,100	286,100	314,800
2401～2600	113,200	132,000	147,800	162,300	183,000	201,200	221,400	243,600	267,900	294,700	324,300
2601～2800	116,500	135,900	152,300	167,300	188,500	207,300	228,200	251,100	275,900	303,500	334,100
2801～3000	122,500	142,800	160,000	175,700	198,100	217,700	239,700	263,600	289,800	318,700	350,900


両開き

両開き製品本体価格 = 片開き製品本体価格(上表) × 2

(例)両開き 幅4000mm×高さ2200mmの場合

172,200円※ × 2 = 344,400円

※片開き 幅2000mm × 高さ2200mmの価格




⑤ 取手




シンプルでつかみやすいデザインです。

⑦ 先頭クッション




製品下端より約220mmの部分にのみ内部にマグネットを内蔵しています。

壁面倒れ等でストッパーがききにくく、マグネット固定が必要な場合には、先頭クッションをカットし、内蔵されたマグネットを露出させて使用できます。



⑩ ストッパー (戻り止めパネ)

上レールにはストッパーを内蔵しているので、開閉側はマグネットでの固定が不要です。



戻り止めパネ

⑧ 固定カマチ A・B



*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

■大型取手〈オプション〉



握りやすい大型の取手です。

*製品本体と同時にご注文ください。詳しくは55ページをご覧ください。

部品名	材 質	備 考
① レール	アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
② パネル	木粉入り硬質塩ビ形材	
③ 普通ランナー		
④ 先頭ランナー		
⑤ 取手 *	樹脂成形品	ブラウン・ベージュ
⑥ 軟質蝶番	樹脂成形品	取手と同系色
⑦ 先頭クッション	樹脂成形品	取手と同系色
⑧ 固定カマチ A・B	アルミ押出し形材	レールと同色
⑨ 先頭カマチ	アルミ押出し形材	レールと同色
⑩ 戻り止めパネ		
⑪ 大型取手〈オプション〉*	アルミニウム	レールと同系色

部品色の組み合わせ

部品色はパネルカラーによりあらかじめ決まった下表の組み合わせになります。

パネルカラー	アルミ部品色※1	樹脂部品色※2	取手色
AW-51 ライト	ブロンズ	ブラウン	ブラウン
AW-52 ブラウン			
AW-53 ミディアム			
AW-54 ダーク	シルバー	ベージュ	ベージュ
AW-55 ホワイト			
AW-56 グレー			

※1 アルミ部品: レール、カマチ類、大型取手〈オプション〉


※2 樹脂部品: クッション、キャップ類

レールの納まり


[単位: mm]

レールを先付けする場合は、レールの一部を取外せるようにしてください。


■軽量天井の場合



■鴨居の場合



■コンクリート下地の場合




製品詳細図

※アコウォールは全開にした場合でも、下図のように波形の状態となります。完全にフラット状態にはなりません。


[単位:mm]

■平面図


(全閉時) *図は片開き




(全開時) 片開き




両開き



■断面図



■取手




取手の高さ (パネル下端から取手下端までの寸法)


製品高さ	取手の高さ
500~1990	(製品高さ÷2)-66
1991~2490	1039
2491~3000	1139

*取手の高さを変えることはできません。


■レール



■固定カマチA・B



■先頭カマチ



納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法、有効開口寸法が異なります。

片開き	両開き
平面図 	平面図

■有効開口寸法

製品幅 (開口幅) - たたみしろ寸法

■たたみしろ寸法とパネル枚数

製品幅	普通パネル枚数	たたみしろ寸法
360~ 395	1	120
396~ 556	2	130
557~ 716	3	145
717~ 877	4	155
878~1037	5	170
1038~1198	6	185
1199~1358	7	195
1359~1519	8	210

製品幅	普通パネル枚数	たたみしろ寸法
1520~1679	9	220
1680~1840	10	235
1841~2000	11	250
2001~2161	12	260
2162~2321	13	275
2322~2482	14	285
2483~2642	15	300
2643~2803	16	315

製品幅	普通パネル枚数	たたみしろ寸法
2804~2963	17	325
2964~3124	18	340
3125~3284	19	350
3285~3445	20	365
3446~3605	21	380
3606~3766	22	390
3767~3926	23	405
3927~4000	24	415

※1/2パネルは、1台あたり2枚入ります。両開きの場合、左右合わせて4枚入ります。

パネルについて
パネルには「普通パネル」と「1/2パネル」があります。「1/2パネル」は1台あたり2枚入ります。
*両開きの場合、合計4枚入ります。

オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは52~67ページをご覧ください。

- 両取手 (55ページ)
- 大型取手 (55ページ)
- シリンダー鎌錠 (60ページ)
- 壁面カマチセット (63ページ)

オプション

対応製品

オプション	製品					下記のオプションを組み合わせることはできません。
		アコーデオンカーテン	アコーデオンカーテンメイト	アコーデオンスクリーン	アコウオール	
リバーシブルスタイル	(P.53)	●	●	●		
アコーデオンカーテンメイトレザー対応	(P.54)	●				
上部クリアー	(P.54)	●				カーブ
両取手	(P.55)	●	●		●	シリンダー鎌錠・ハンドルロック
大型取手	(P.55)				●	
すきまガード	(P.56)	●				
下ガイドレール	(P.57)	●				カーブ
カーブ	(P.58)	●				上部クリアー・下ガイドレール
簡易ロック	(P.59)	●				シリンダー鎌錠・ハンドルロック
シリンダー鎌錠	(P.60)	●			●	両取手・簡易ロック・ハンドルロック・壁面カマチセット
ハンドルロック	(P.62)	●				両取手・簡易ロック・シリンダー鎌錠・壁面カマチセット
壁面カマチセット	(P.63)	●	●		●	シリンダー鎌錠・ハンドルロック
ハンガーパイプ	(P.64)	●	●			
サイドブラケット	(P.65)	●	●			
レールジョイント金具	(P.65)	●				
エンドキャップ	(P.66)	●	●			
固定具	(P.66)		●			
中間ストッパー	(P.66)	●	●			
鴨居用ブラケット	(P.67)	●	●			

リバーシブルスタイル

対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト アコーディオンスクリーン

表裏のレザーを自由に組み合わせて、オリジナルの製品をつくることができます。
子供部屋の仕切りや和室と洋室の仕切りなど、別々の部屋のインテリアに合わせたい場合に便利です。



AC-8131 プロヴァンス (グリーン)



AC-8129 プロヴァンス (ピンク)

製作可能寸法・製品重量・部品色

各製品仕様と同様です。
アコーディオンカーテン ▶34・37ページ
アコーディオンカーテンメイト ▶41・42ページ
アコーディオンスクリーン ▶45・47ページ

価格

加算価格なし

*製品本体と同時にご注文ください。

レザーの組み合わせ

下表の同じグループ内のレザーどうしを組み合わせることができます。

グループ1	AC-8001～8011 (抗ウイルス・抗菌SIAAマーク)
グループ2	AC-8012～8016 (SEKマーク)
グループ3	AC-8017～8018 (スーパー防汚)
グループ4	AC-8106～8136
グループ5	AC-401～425 (アコーディオンカーテンメイト)

※透明・半透明のレザー (AC-8019・8101～8105) は対応しません。


レザーの指定方法

- アコーディオンカーテン
- アコーディオンカーテンメイト

例) AC-8001 と AC-8002 を組み合わせる場合


片開きの場合

“**取手を左**”に見て、手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順にご指定ください。



両開きの場合


手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順にご指定ください。




ロック付き製品〈オプション〉※の場合

“**ロックを手前**”に見て手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順に指定してください。

片開きの場合



両開きの場合




※ロック(オプション)：簡易ロック・シリンダー鍵錠・ハンドルロック

アコーディオンスクリーン

例) AC-8001 と AC-8002 を組み合わせる場合

手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順にご指定ください。



*トップカバー部のレザーは手前側のレザーになります。

アコーディオンカーテンメイトレザー対応

対応製品： **アコーディオンカーテン**

アコーディオンカーテンメイトのレザーで、アコーディオンカーテンを製作できます。
アコーディオンカーテンに対応するアシスト取手や各種オプションをご指定いただけます。

製作可能寸法・製品重量・部品色

アコーディオンカーテンと同様です。
▶34・37ページ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格(価格表②)と同価格

*製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション ▶52ページ
アコーディオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

上部クリアー

対応製品： **アコーディオンカーテン(H型レール・C型レールのみ)**

アコーディオンカーテンの上部だけを、透明なレザーにすることができます。
仕切りながらも適度な明るさや視界を確保。気配を感じながら仕切る。そんなつながり感の欲しいスペースの間仕切りにおすすめです。

全閉時




開閉時




上部クリアーの寸法

クリアー部分の寸法は2種類から選べます。

■ 上部クリアー高さ:300mm



■ 上部クリアー高さ:550mm



製作可能寸法・製品重量・部品色

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

製品幅	片開き	200～4000
	両開き	400～8000
製品高さ		1200～3000

製品重量・部品色はアコーディオンカーテンと同様です。

▶34・37ページ

価格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 × 1.2

*製品本体と同時にご注文ください。
アコーディオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

対応レザー

■ 上部対応レザー

レザーNo. (AC-)	レザー名
8101	クリアー
8103	フロスト

■ 下部対応レザー

レザーNo. (AC-)	レザー名
8001～8006	ペブル
8007～8011	リラッサ
8017	ウィル
8018	カソード
8106～8112	ベイシル
8113～8116	アクセンテ


レザーNo. (AC-)	レザー名
8117	カルボネ
8118	クロス
8119～8120	ラタン
8121～8123	リド
8124～8125	レインストーム

レザーNo. (AC-)	レザー名
8126～8127	ニュートラル
8128～8132	プロヴァンス
8133	ピオラ
8134	ブルーム
8135～8136	ティア

両取手


対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト アコウォール

製品の両側に取手を付けることができます。
部屋の間取りや使い方により、左右のどちらからも開閉したい場合に便利です。



*図はアコーディオンカーテン

■ アコウォールの場合



両取手(オプション)で両開きの場合、
左右の壁面への固定はストッパー(戻り止めバネ)
ではなくマグネットによって行います。
マグネットは露出の状態で各カマチに
2個ずつ付きます。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

各製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

製品	納まり	加算価格
アコーディオンカーテン	片開き	5,700円 (表裏1セット)
	両開き	11,400円 (表裏2セット)
アコーディオンカーテンメイト	片開き	800円 (表裏1セット)
	両開き	1,600円 (表裏2セット)
アコウォール	片開き	1,400円 (表裏1セット)
	両開き	2,800円 (表裏2セット)

*製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション ▶52ページ
アコーディオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ
アコーディオンカーテンメイト製品本体価格 ▶41ページ
アコウォール製品本体価格 ▶49ページ
※アコーディオンカーテンの場合は「アシスト取手」「標準取手」からお選びください。

大型取手

対応製品： アコウォール

しっかりと握りやすい大型の取手。抗菌加工が施されており、安心してお使いいただけます。

ブロンズ

シルバー




※取手の色はパネルカラーによってあらかじめ決まっています。
▶50ページ

(側面図)

(平面図)

[単位:mm]



価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコウォール製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

納まり	加算価格
片開き	5,700円 (表裏1セット)
両開き	11,400円 (表裏2セット)

*製品本体と同時にご注文ください。
アコウォール製品本体価格 ▶49ページ

すきまガード


対応製品： アコーディオンカーテン

「すきまガードテープ」が製品本体と床面とのすき間を防ぎ、お部屋の冷暖房効率を高めます。
光漏れを軽減できるので寝室などにもおすすめです。



カマチキャップの色は製品本体の部品色と同系色になります。
すきまガードテープ、モヘアはグレーになります。

室内の温度推移



試験方法

室内温度が13℃のモデル空間(8畳弱)をアコーディオンカーテン(約6m²)で室内を仕切り、片側の空間のみ暖房運転を行い、室内温度が23℃になった時点で運転を停止し、時間測定をスタートする。その温度が13℃になるまでの経過時間を測定し比較する。
尚、試験データは実験測定値であり品質保証値ではありません。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸費を申し受けます。

製品幅 (mm)	200～1000	1010～2000	2010～3000	3010～4000
加算価格	3,400円	4,800円	6,200円	7,500円

*製品本体と同時にご注文ください。
アコーディオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ



※両開きの場合は、片側(左・右)それぞれの製品幅の加算価格を合算してください。

製品高さについて

[単位:mm]

開口高さから20mm程度引いた寸法を製品高さとして指定してください。
すきまガードテープを付けた製品仕上がり寸法は、「製品高さ+20mm」になります。
製品上部からのすき間を防ぐため「H型(レール露出)」がおすすめです。

*図はアシスト取手の場合



■ オプション

下ガイドレール


対応製品： **アコーディオンカーテン**

開閉操作のふらつきを抑える仕様です。

床面のレールに本体下部のランナー・ガイドピンが通ること安定感のある開閉操作ができます。



下ガイドレールの色は、上レールと同色になります。

**注意**

製品に強い衝撃がかかると
下ガイドレールからガイドピンが
外れる場合があります。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

製品幅 (mm)	200～1000	1010～2000	2010～3000	3010～4000
加算価格	5,400円	9,500円	13,900円	18,300円

*製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション ▶52ページ
アコーディオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ

※両開きの場合は、片側(左・右)それぞれの製品幅の加算価格を合算してください。


製品詳細図

[単位:mm]

上レールの種類によって、製品の高さは下記の通りになります。

*図はアシスト取手の場合

下ガイドレールの長さは製品幅と同じになります。



カーブ

対応製品: アコーディオンカーテン

部屋のコーナー部分を仕切り、新たに部屋をつくることができます。ワークスペースや収納など部屋の用途が広がります。



価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 × 1.2

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

*製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション ▶ 52ページ
アコーディオンカーテン製品本体価格 ▶ 35ページ

製作可能寸法・製品重量・部品色

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

レールの種類		H型・C型	I型
半径		450mmR	250mmR以上
角度		90°のみ	90°以上180°未満
製品幅	片開き	200~4000	
	両開き	400~8000	
製品高さ		500~3000	

製品重量・部品色はアコーディオンカーテンと同様です。

詳しくは34・37ページをご覧ください。

タッセルについて

製品幅にかかわらず、タッセルが付属します。タッセルによってたたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。すっきりとしたシンプルなデザインで、結び目を移動することで長さ調整も可能です。



セット内容

- ・タッセル（アイボリー）1本
- ・タッセルフック 2個
- （アイボリー・アンバー・グレー）
- ・タッセルフック取付け板 2個
- ・取付けネジ 2本

サイズの測り方


レールの種類によって、幅の測り方が異なります。下記をご確認の上、製品幅の発注寸法を算出してください。

高さの測り方は68ページをご覧ください。

■ H型レール・C型レール

半径450mmR、角度90°の場合

下図のA・B寸法を測ります。




製品幅 = A + B

■ I型レール

半径250mmR以上、450mmR以下
角度90°以上180°未満の場合


下図のA・B寸法を測ります。



製品幅 = A + B

半径451mmR以上、
角度90°以上180°未満の場合

下図のC・D・Eの寸法を測り、200mm程度
加えた寸法が発注寸法になります。





製品幅 = C + D + E + 200

両開きの場合の注意

（例）製品幅2000mmの場合

両開きの場合、製品は均等に分割されます。

※下図のように分割位置を指定する際は、
最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。



■ オプション

簡易ロック

対応製品：アコーディオンカーテン

ツマミと施錠ボタンを操作するだけで簡単に鍵の開け閉めができる製品です。
脱衣所などのちょっとしたプライバシーを確保したいスペースに手軽に使えます。

*写真・図面は標準取手の場合

ロック時



ツマミを下げ、施錠ボタンを押します。
※緊急時は奥側の穴にピンを差し込むことで解錠可能

解錠時



施錠ボタンを引っ張り、ツマミを上げます。

製作可能寸法

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ		710~3000

価格

加算価格なし

*製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション▶52ページ

ロック位置


片開きの場合は、「右ロック」「左ロック」のどちらかを指定してください。

片開き


右ロックの場合



左ロックの場合



両開き



構造と部品


※必ずたたみ込み側のカムチを本体付属部品で壁面に固定してください。
※ストライク・カムチ固定金具は製品に付属されます。

[単位:mm]


簡易ロックの色は製品本体の部品色と同系色になります。

正面図

片開き




側面図



取手・簡易ロックの高さ

製品高さ	取手の高さ	簡易ロックの高さ
710~1000	(製品高さ÷2)+60	製品高さ÷2
1010~2000	(製品高さ÷2)-40	(製品高さ÷2)-100
2010~3000	1160	1100

両開き



巾木がある場合

壁面カムチセット(オプション)で巾木によるすき間を防ぐことができます。
壁面カムチに付属する「取付け台」を使用して「ストライク」や「カムチ固定金具」を固定してください。▶63ページ

ストライク



(ロック側)

カムチ固定金具



(固定側)

※壁面カムチセットを取付ける場合、開口幅から壁面カムチの厚さを引いた寸法を製品幅としてご指定ください。

シリンダー 鎌錠


対応製品: **アコーデオンカーテン** **アコウォール**

キー操作で特定の人が施錠を行う場合に適した製品。
ロッカールームや荷物の保管場所など、管理が必要とされる場所におすすめです。

■ アコーデオンカーテン



■ アコウォール



製作可能寸法

※製品幅は壁面カマチ（ロック受け）を含んだ寸法になります。

[単位:mm]

■ アコーデオンカーテン

※幅・高さとも10mm単位での製作になります。

製品幅	片開き	200～4000
	両開き	400～8000
製品高さ		710～3000

■ アコウォール

※幅・高さとも1mm単位での製作になります。


製品幅	片開き	360～4000
	両開き	720～8000
製品高さ		500～3000

ロック位置


片開きの場合は、「右ロック」「左ロック」のどちらかをご指定ください。

■ 片開き


右ロック



左ロック



■ 両開き



価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格 + 24,100円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション ▶52ページ
アコーデオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ
アコウォール製品本体価格 ▶49ページ

構造と部品

※必ずたたみ込み側のカマチを本体付属部品で壁面に固定してください。
※壁面カマチ・固定カマチは製品に付属されます。


[単位:mm]

シリンダー鎌錠の色は製品本体の部品色と同系色になります。キー(鍵)は3個付属します。


■ アコーディオンカーテン 固定カマチ・壁面カマチの長さは「製品高さ+20mm」になります。

■ 正面図

片開き




両開き




■ 側面図

(カマチ)



(壁面カマチ)



取手・シリンダー鎌錠の高さ


製品高さ	取手の高さ	シリンダー鎌錠の高さ
710~1000	(製品高さ÷2)+60	製品高さ÷2
1010~2000	(製品高さ÷2)-40	(製品高さ÷2)-100
2010~3000	1160	1100

■ アコウォール


固定カマチ・壁面カマチの長さは「製品高さ+10mm」になります。
※片開きの場合、先頭カマチにマグネットは内蔵されません。

■ 正面図

片開き




両開き




■ 側面図

(カマチ)



(壁面カマチ)



取手・シリンダー鎌錠の高さ

製品高さ	取手の高さ	シリンダー鎌錠の高さ
500~1990	(製品高さ÷2)-66	(製品高さ÷2)-95
1991~2490	1039	1010
2491~3000	1139	1110


ハンドルロック

対応製品: アコーデオンカーテン

誰にでも使いやすいユニバーサルデザインのハンドル形状。

ハンドル操作で、簡単に鍵の開け閉めができます。抗菌加工を施した取手・ハンドルは、トイレや更衣室などにも安心です。

ロック時



※緊急時は奥側からコインで解錠可能

解錠時



*写真・図面はアシスト取手の場合

製作可能寸法

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

※製品幅は壁面カムチ(ロック受け)を含んだ寸法になります。

製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ		710~3000

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーデオンカーテン製品本体価格 + 60,100円

*製品本体と同時にご注文ください。

組み合わせ可能なオプション ▶52ページ

アコーデオンカーテン製品本体価格 ▶35ページ


価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ロック位置


片開きの場合は、「右ロック」「左ロック」のどちらかをご指定ください。

片開き


右ロックの場合



左ロックの場合



両開き



構造と部品

※必ずたたみ込み側のカムチを本体付属部品で壁面に固定してください。


※壁面カムチ・固定カムチは製品に付属されます。

[単位:mm]


ハンドルロックの色は製品本体の部品色と同系色になります。固定カムチ・壁面カムチの長さは「製品高さ+20mm」になります。

正面図

片開き




両開き




側面図

(カムチ)



(壁面カムチ)



取手・ハンドルロックの高さ

製品高さ	取手の高さ	ハンドルロックの高さ
710~1000	(製品高さ÷2)+60	(製品高さ÷2)-40
1010~2000	(製品高さ÷2)-40	(製品高さ÷2)-140
2010~3000	1160	1060

■ オプション

壁面カマチセット

対応製品：


アコーディオンカーテン

アコーディオンカーテンメイト

アコウォール

巾木がある開口部に取付ける際に生じる巾木の厚み分のすき間を防ぎます。
厚さ14mm以下(アコーディオンカーテンメイトは12.5mm以下)の巾木に対応します。

*写真・イラストはアコーディオンカーテン



■ アコーディオンカーテン



■ アコーディオンカーテンメイト



■ アコウォール

シルバーとブロンズの2色から選べます。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

必ず「レール取付け面～巾木の上端」までの寸法よりも長いサイズの壁面カマチセットを選び、余分な長さを切ってお使いください。

	アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンメイト	アコウォール
壁面カマチセット2m	7,700円	7,700円	7,700円
壁面カマチセット2.4m (製品高さ2400mm以下・キャッチ台2個)	9,400円	9,400円	—
壁面カマチセット2.4m (製品高さ2410mm以上・キャッチ台4個)	10,200円	—	—
壁面カマチセット2.5m	—	—	9,400円
壁面カマチセット3m	10,600円	10,600円	10,600円

*製品本体と同時にご注文ください。
組み合わせ可能なオプション ▶52ページ

セット内容


■ アコーディオンカーテン

■ アコーディオンカーテンメイト

- ・壁面カマチ : 1本
- ・クッションゴム : 1本
- ・キャッチ台 : 製品高さ 2400mm 以下 2個
製品高さ 2410mm 以上 4個
- ・取付台 : 1個
- ・ストッパー : キャッチ台や取付台に 2個ずつ付属
- ・取付けビス

■ アコウォール

- ・壁面カマチ : 1本
 - ・クッションゴム : 1本
 - ・マグネット : 2個
 - ・取付けビス
- ※取付台セットは付属しません。




*写真はアコーディオンカーテン用

クッションゴムは壁面カマチの長さに合わせて切り、壁面カマチの溝に埋め込みます。

取付台セット

アコウォールで固定カマチ側に壁面カマチセットを取付ける場合は、カマチを固定するために必要な「取付台セット」を2～3個同時にご注文ください。



*写真はアコーディオンカーテン用

セット内容

- ・取付台 : 1個
- ・ストッパー : 2個
- ・取付けビス : 2個

価 格	290円/個
-----	--------

キャッチ台



壁面カマチ用のマグネットキャッチ

取付台



取付台は下記のように使用します。




カマチ固定金具を取付け
簡易ロック(オプション)のストライクを取付け
固定具(オプション)を取付け

断面図


[単位:mm]

■ アコーディオンカーテン

発注時の製品の取手に合わせて、壁面カマチを「アシスト取手用」と「標準取手用」の2種類からご指定ください。




アシスト取手用




標準取手用

■ アコーディオンカーテンメイト



■ アコウォール



ハンガーパイプ

対応製品： **アコーディオンカーテン** **アコーディオンカーテンメイト**

天井高が製品高さを超える部屋や、換気などで天井部分を開けておきたい場合など、レールを中吊りにして固定することができます。
必ず「サイドブラケット〈オプション〉」を同時にご注文ください。



V型ハンガーパイプ

天井からV型に中吊りします。
レールの片側しか壁面に固定できない場合におすすめです。



伸縮範囲(天井～レール間): 350～980mm

I型ハンガーパイプ

天井からI型に中吊りします。
レールの両側を固定できる場合におすすめです。




伸縮範囲(天井～レール間): 250～1020mm

■ アコーディオンカーテン

アイボリー

アンバー

グレー



(レール色: アイボリー)



(レール色: シャインブラウン)



(レール色: ソフトシルバー)

■ アコーディオンカーテンメイト

ホワイト

ブロンズ



(レール色: ホワイト)



(レール色: ブロンズ)

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

※サイドブラケット・レールジョイント金具・エンドキャップは下記の価格には含まれておりません。

名 称	V 型ハンガーパイプ		I 型ハンガーパイプ	
	伸縮範囲 (開口角度40°の時の 天井～レール間)	価 格	伸縮範囲 (天井～レール間)	価 格
ハンガーパイプ S	350～560mm	8,700円	250 ～ 340mm	4,500円
ハンガーパイプ M	570～760mm	10,800円	350 ～ 560mm	5,100円
ハンガーパイプ L	770～980mm	12,900円	570～1020mm	6,100円

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品は「レールにビス穴不要」とご指定ください。


構造と部品

※サイドブラケット・レールジョイント金具・エンドキャップは、下図を参照の上、必要に応じて別途手配してください。

※図はアコーディオンカーテン(アコーディオンカーテンメイトも同様)


■ V型ハンガーパイプ

最低でもレールの片側をサイドブラケットで固定してください。



■ I型ハンガーパイプ

必ずレールの両端をサイドブラケットで固定してください。



■ オプション

サイドブラケット

対応製品： **アコーディオンカーテン** **アコーディオンカーテンメイト**

ハンガーパイプ使用時にレールを壁面に固定します。I型ハンガーパイプの場合は必ずレールの両端を、V型ハンガーパイプの場合は最低でもレールの片端をサイドブラケットで固定してください。

■ アコーディオンカーテン

アイボリー



(レール色：アイボリー)

アンバー




(レール色：シャインブラウン)

グレー



(レール色：ソフトシルバー)



■ アコーディオンカーテンメイト

ホワイト




(レール色：ホワイト)

ブロンズ



(レール色：ブロンズ)



[単位:mm]

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■ アコーディオンカーテン

1,100円／1組(2個)

■ アコーディオンカーテンメイト


910円／1組(2個)

レールジョイント金具

対応製品： **アコーディオンカーテン**


ハンガーパイプ使用時にレールを2本以上つなぐ場合、レールの継ぎ目に使用します。

■ H型レール・C型レール用



*ジョイントピンは製品本体に同梱

■ I型レール用



*ジョイントピン・ジョイント樹脂は製品本体に同梱

アイボリー



(レール色：アイボリー)

アンバー



(レール色：シャインブラウン)

グレー



(レール色：ソフトシルバー)

*写真はH型レール用

価格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格(本体価格)です。770円／個

レール本数

[単位:mm]

下表でレールが2本になる場合は、レールジョイント金具をご注文ください。

製品高さ	製品幅	200～1800	1810～2040	2050～2290	2300～2500	2510～3000	3010～8000
500～1800	1本	1本	2本	2本	2本	2本	2本
1810～2040			1本				
2050～2290							
2300～2500							
2510～3000							

※「製品幅>製品高さ」の時はレールが2本になります。

エンドキャップ

対応製品： アコーディオンカーテン

アコーディオンカーテンメイト

スペースの一部を間仕切る場合（レールの片側に壁がない場合）に、レールの端部に取付けて製品の脱落を防ぎます。

■ アコーディオンカーテン

■ H型レール・C型レール用



アイボリー



アンバー



グレー

■ I型レール用



アイボリー・アンバー・グレーの3色
*写真はアイボリー

■ アコーディオンカーテンメイト

■ H型レール用



ホワイトのみ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

■ アコーディオンカーテン

210円／個

■ アコーディオンカーテンメイト

260円／個

固定具

対応製品： アコーディオンカーテンメイト

たたみ込む側（開閉しない側）のカマチを壁面に固定したい場合に使用します。



クリアーのみ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

300円／個


*片開きの場合は1個、両開きの場合は2個必要です。

中間ストッパー

対応製品： アコーディオンカーテン

アコーディオンカーテンメイト

製品をレールの途中で止めたい場合や、
両開きの製品の中間位置を決める場合に使用します。



*図はアコーディオンカーテン

■ アコーディオンカーテン

■ H型・C型レール用



クリアーのみ



アイボリー・アンバー・グレーの3色



アイボリー



アンバー



グレー

■ アコーディオンカーテンメイト

■ H型レール用



クリアーのみ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

430円／個

鴨居用ブラケット

対応製品： **アコーディオンカーテン** **アコーディオンカーテンメイト**

鴨居にレールを取付ける場合に使用します。鴨居の溝を気にすることなく取付けられます。



*写真はアコーディオンカーテンメイト

■ アコーディオンカーテン



アイボリー




アンバー



グレー

■ アコーディオンカーテンメイト



ホワイト




ブロンズ

価格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格(本体価格)です。

600円／個

鴨居用ブラケット個数: 50cm毎に1個程度



サイズの測り方


製品別にサイズの測り方をご確認ください。

対応製品

アコーディオンカーテン


アコーディオンカーテンメイト

幅・高さとも10mm単位での製作になります。



注意

カーペット等を採寸後に敷く場合には、厚みを考慮し、製品高さを発注してください。



幅の測り方

- 幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も小さい寸法から1mm単位を切り捨てた寸法を製品幅としてご指定ください。

※レールと壁面とのすき間を防いでレールを取付けたい場合は、取付け開口幅に合わせて、レールの長さを1mm単位で指定することもできます。ただし、製品本体価格は、製品幅での価格になります。

高さの測り方


- 高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も小さい寸法から20mm以上引いた寸法を製品高さとしてご指定ください。

レール納まり別の製品高さ


※製品高さはレール上端からレザード下端までの寸法になります。

上レールを埋込む(C型レール)場合は、埋込み寸法も考慮して製品高さをご指定ください。

H型レール・I型レール




C型レール



対応製品


アコウォール

幅・高さとも1mm単位での製作になります。



注意

カーペット等を採寸後に敷く場合には、厚みを考慮し、製品高さを発注してください。



幅の測り方

- 幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も小さい寸法を1mm単位で製品幅としてご指定ください。

高さの測り方

- 高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いた寸法を製品高さとしてご指定ください。

※製品高さはレール上端から製品の下端までの寸法になります。

上レールを埋込む場合、埋込み寸法も考慮して製品高さをご指定ください。

壁面カマチセット〈オプション〉を取付ける場合

■ 壁面カマチの長さについて

製品高さと巾木の高さを測定し、必要寸法よりも長いサイズで発注して、余分な長さを切ってお使いください。

壁面カマチ長さ=開口高さ-巾木の高さ

■ 製品幅について

壁面カマチセットを発注する際は、壁面カマチの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。


- ・ 壁面カマチを両側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法 - 28mm



- ・ 壁面カマチを片側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法 - 14mm


巾木がない場合



巾木がある場合



見下げ図



発注方法

間仕切 アコーディオンカーテン・アコーディオンカーテンメイト

- 1 製品名をご指定ください。
- ☐ 間仕切 アコーディオンカーテン ☐ 間仕切 アコーディオンカーテンメイト

- 2 レザー No.をご指定ください。
- (レザー No.) AC- _____ レザー名 _____ (色名 _____)

AC-8012～8016 (メディエ) をご指定の場合は、製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工: 一般用途)」を付与します。

- ☐  SEKマーク (制菌加工: 特定用途) ☐  SEKマーク (制菌加工: 一般用途)
- 医療機関・介護施設及び行政機関などが 左記以外のその他施設や一般の住宅など
必要と認めて指定する場所

SEKマークについて詳しくは76ページをご覧ください。

リバーシブルスタイル〈オプション〉の場合

手前側・奥側それぞれのレザー No.をご指定ください。詳しくは53ページをご覧ください。

手前側 (レザー No.) AC- _____ レザー名 _____ (色名 _____)

奥側 (レザー No.) AC- _____ レザー名 _____ (色名 _____)


- 3 部品色をご指定ください。
- アコーディオンカーテン
ご指定がない場合はアイボリーになります。
- アコーディオンカーテンメイト
ご指定がない場合はホワイトになります。
- ☐ アイボリー ☐ シェインブラウン ☐ ソフトシルバー ☐ ホワイト ☐ ブロンズ

- 4 製品の納まりをご指定ください。
- ☐ 片開き ☐ 両開き

- 5 アコーディオンカーテンはレールの種類をご指定ください。
- ☐ H型 (レール露出) ☐ C型 (レール埋込み) ☐ I型 (フリーカーブ)

- 6 製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。
レールの長さは、取付け開口幅に合わせて、1mm単位で指定することもできます。
サイズの測り方について詳しくは68ページをご覧ください。


片開きの場合



・製品高さはレール上端から
レザー下端までの寸法となります。

製品幅 _____ mm × 製品高さ _____ mm

両開きの場合




・両開きの場合は、片側の製品寸法を
ご指定ください。
・製品高さはレール上端から
レザー下端までの寸法となります。

製品幅 (片側) _____ mm × 製品高さ _____ mm

- 7 製品台数をご指定ください。


片開きの場合



1 台

_____ 台

両開きの場合



1 台 + 1 台 = 2 台

_____ 台

- 8 アコーディオンカーテンは取手をご指定ください。
- ☐ アシスト取手 ☐ 標準取手

- 9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは52～67ページをご覧ください。

取付け方法・メンテナンス

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の取付け方法

- ① 製品のたたみ込む方向・ロック等の取付けの向きを確認します。
※サイズによってレールが2本になる場合があります。
その場合は同梱されているジョイント用部品でつないでください。
- ② ランナーの向きを整えるためのランナー整列棒と、本体に巻かれているレザーを外さずに、ランナーをレールに挿入します。
挿入後、ランナー整列棒だけ外します。
- ③ レールに開いている穴を使用し、中央→左右の順にビスで固定してください。
レールの取付けが終わったら、本体に巻かれているレザーを外します。
- ④ 製品本体のマグネット位置とマグネットキャッチ位置が合うように、マグネットキャッチをビスで取付けます。







壁面へのカマチの固定方法

付属のカマチ固定金具を使用します。

- ① たたみ込み側(固定側)の壁にカマチ固定金具をビスで取付けます。
- ② 製品本体をカマチ固定金具に押しつけます。
- ③ カマチ固定金具のレバーを矢印の方向にまわし、本体を壁面に固定します。


(見下げ図)



お手入れ

- ・お掃除の際には、濡れた布で表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。


※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。また、ベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。



メンテナンスシール


製品には、その製品のレザー・パネルNo.や製品サイズなど製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しています。修理や部品交換等のお問い合わせの際は、あらかじめご確認ください。

1. メンテナンスシールをご確認ください。




アコーディオンカーテン

メンテナンスシール貼付位置
(取手側カマチの下部)




アコーディオンカーテンメイト

メンテナンスシール貼付位置
(固定側カマチの下部)



アコーディオンスクリーン

メンテナンスシール貼付位置
(ネームシール貼付側カマチの下部)



アコウォール

メンテナンスシール貼付位置
(取手側カマチの下部)

2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。
記載事項以外の製品詳細はお問い合わせ番号を最寄りの弊社支店・営業所へお伝えください。

- ・お問い合わせ番号
- ・レザー・パネルNo.
- ・製品略称
- ・製品寸法 (幅・高さ)

お問い合わせ番号		
23AC	8001	W1670H2500
製品略称	レザー・パネルNo.	製品寸法 (mm) (幅×高さ)

ご不明な点は、弊社営業所までお問い合わせ下さい。

1 タチカワファインド

レザー性能とマークの見方

レザー性能をマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合ったレザー選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、
「安全で快適」「クリーン」な
レザー性能をご用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	 インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
防 炎	 防災認定品です。 消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格したことを示すマークです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

● クリーンな暮らしのために

抗ウイルスSIAAマーク	 抗ウイルス加工を施し、抗ウイルスSIAAマークの認証を取得しています。 レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レザー表面を清潔に保つことができます。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ▶ 詳細は75ページ
抗菌SIAAマーク	 抗菌加工を施し、抗菌SIAAマークの認証を取得しています。 レザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レザー表面を衛生的に保つことができます。 ▶ 詳細は75ページ
SEKマーク (制菌加工:特定用途)	 制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:特定用途)の認証を取得しています。 素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:特定用途)を取得しています。 制菌加工(特定用途)は医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に制限されています。その他の場所にはご使用になれません。 ▶ 詳細は76ページ
SEKマーク (制菌加工:一般用途)	 制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:一般用途)の認証を取得しています。 素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:一般用途)を取得しています。 幼稚園、保育園、学校などの教育施設や公共施設など、不特定多数の方が出入りする場所にお勧めです。 ▶ 詳細は76ページ
スーパー防汚	 スーパー防汚加工を施しています。 特殊フィルムの効果により、水性サインペンやクレヨンなどの汚れも、中性洗剤などで落とすやすくお手入れがとても簡単です。 ▶ 詳細は77ページ
防 汚	 防汚加工を施しています。 日常生活の汚れを水拭きまたは中性洗剤で容易に落とせるのでお手入れが簡単です。

レザー性能データ

●クリーンな暮らしのために



抗ウイルスSIAAマーク

レザーに抗ウイルス加工を施しています。

レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レザー表面を清潔に保つことができます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※SIAA の安全性基準に適合しています。

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス部品 (レザー名)	レザー No. (AC-)	抗ウイルス剤の種類	加工方法	登録番号
ペブル	8001 ~ 8006	無機抗ウイルス加工剤	塗装	JP0612984X0002N
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗ウイルス加工剤	塗装	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗ウイルス加工剤	練込	



抗菌SIAAマーク

レザーに抗菌加工を施しています。

レザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レザー表面を衛生的に保つことができます。

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌部品 (レザー名)	レザー No. (AC-)	抗菌剤の種類	加工方法	登録番号
ペブル	8001 ~ 8006	無機抗菌剤	塗装	JP0122984X0004L
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗菌剤	塗装	
ウィル	8017	無機抗菌剤	練込	
カソード	8018	無機抗菌剤	練込	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗菌剤	練込	
ベイスル	8106 ~ 8112	無機抗菌剤	塗装	
アクセンテ	8113 ~ 8116	無機抗菌剤	塗装	
カルボネ	8117	無機抗菌剤	練込	
クロス	8118	無機抗菌剤	練込	
ラタン	8119 ~ 8120	無機抗菌剤	練込	
リド	8121 ~ 8123	無機抗菌剤	印刷	
レインストーム	8124 ~ 8125	無機抗菌剤	印刷	
ニュートラル	8126 ~ 8127	無機抗菌剤	印刷	
プロヴァンス	8128 ~ 8132	有機合成抗菌剤	塗装	
ピオラ	8133	無機抗菌剤	印刷	
ブルーム	8134	無機抗菌剤	印刷	
ティア	8135 ~ 8136	無機抗菌剤	印刷	

レザー性能データ

●クリーンな暮らしのために



SEKマーク (制菌加工)

SEKマーク (制菌加工)

素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施している製品に対し、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準をクリアした製品に許諾されるマークです。



制菌加工

(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)

認証番号050SB05

一般社団法人繊維評価技術協議会
別名:有機 / 無機複合体(イミダゾール系 / 銀 / 亜鉛)

コーキンマスター。

SEKマーク (制菌加工:特定用途)

このマークを付与した製品は、医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に限定されています。
その他の場所にはご使用になれません。



制菌加工

(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)

認証番号050D12

一般社団法人繊維評価技術協議会
別名:有機 / 無機複合体(イミダゾール系 / 亜鉛)

コーキンマスター。

SEKマーク (制菌加工:一般用途)

このマークを付与した製品は、幼稚園、保育園、学校などの教育施設や公共施設などの不特定多数の方が出入りする場所におすすめです。
使用場所の制限はありません。

※製品をご注文の際は、製品に付与するSEKマークの指定が必要です。
SEKマーク (制菌加工:特定用途) もしくは SEKマーク (制菌加工:一般用途) のどちらかをご指定ください。
ご指定がない場合はSEKマーク (制菌加工:一般用途) を付与します。

●試験対象菌とその影響

●:試験対象必須菌

対象菌	菌の影響		
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿、食中毒	●	●
肺炎かん菌	肺炎の原因菌のひとつ	●	●
MRSA	抗生物質のメチチリンに抵抗性をもつ菌	●	—

●安全性と耐久性

安全性: SEKマーク認証基準【急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験】をクリアしています。

耐久性: 効果の耐久性基準を以下の通りクリアしています。

SEKマーク (制菌加工:特定用途): 80℃の水温で洗濯回数 5 回

SEKマーク (制菌加工:一般用途): 40℃の水温で洗濯回数 5 回

スーパー防汚

スーパー防汚

特殊フィルムの効果により、水性サインペンやクレヨンなどの汚れも、中性洗剤などで落としやすく、お手入れがとても簡単です。

レザーに汚れが付着しにくく、落としやすい加工を施しています。

お手入れが気になるダイニング・キッチンはもちろん、

小さなお子さまやペットがいっぱいのご家庭の

リビング・子供部屋などにもおすすめです。

また、不特定多数の方が利用される保育・教育施設や

公共施設など、汚れが付きやすい場所にも最適です。

お手入れの気になるシーンにおすすめ！

ダイニング
キッチン


リビング
子供部屋

ペットと
暮らす家


保育・
教育施設

おすすめのシーン


●ダイニングとリビングの仕切りに



●子供部屋の仕切りに



●ペットがいるスペースに



●ダイニングとキッチンの仕切りに

AC-8018 カソード



汚れが拭き取りやすく、お手入れ簡単。
汚れが気になるダイニング・キッチンなどにおすすめです。

●保育・教育施設

AC-8017 ウィル




合わせやすいライトベージュのカラーは、保育・教育施設や公共施設を温かみのある落ち着いた空間に仕上げます。

汚れが落ちる仕組み

レザーに特殊フィルムをラミネート加工することにより、汚れの浸透をシャットアウト。

クレヨン・水性サインペンなどの汚れも中性洗剤などで落としやすくお手入れが簡単です。



※イラストはイメージです。

継続・廃止レザー一覧

旧品番 (No.)	新品番 (AC-)	レザー名	色名
6104	8102	グラス	ー
6105	8103	フロスト	ー
6106	8104	メッシュ	ー
6107	8105	スクエア	ー
6108	8101	クリアー	ー
6109	廃止	クリアオレンジ	ー
6212	8119	ラタン	ミディアム
6213	8120		ライト
6301	廃止	ロゼッタ	ブラウン
6302			グリーン
6303			ブルー
6304	廃止	ケイト	ミストピンク
6305			ミストグリーン
6306			ミストブルー
6307			バニラ
6308	8136	ティア	ライトパープル
6309	廃止		パウダーブルー
6310	8133	ビオラ	グリーン
6311	廃止		ブルー
6312	8134	ブルーム	フローラルピンク
6313	廃止		フロストブルー
6401	8128	プロヴァンス	ホワイ
6402	8129		ピンク
6403	廃止		オレンジ
6404	8130		イエロー
6405	8131		グリーン
6406	8132		ブルー
6407	廃止	トラム	ピンク
6408			オレンジ
6409			グリーン
6410			ブルー
6411	8121	リド	ソフトグレー
6412	8122		クラウドピンク
6413	8123		スモークブルー
6415	8118	クロス	ー
6418	廃止	ベースライン	ー
6419	廃止	フロー	ー
6422	8124	レインストーム	ページ
6423	8125		ブラウン
6424	8126	ニュートラル	アイスグレー
6425	8127		ソフトグレー
6901	8106	ベシル	ホワイ
6902	8107		ライトグレー
6903	8108		グレイジュ
6904	8109		アイボリー
6905	8110		ライトページ
6906	8111		クラウドページ
6907	8112	アクセ	ページ
6908	8114		インディゴ
6909	8115		モスグリーン
6910	8116		クレイブラウン
7101	8017	ウィル	ー
7102	8018	カソード	ー
7201	廃止	アミューズ	ホワイ
7202			パールグリーン
7203			アイボリー
7204			パールオレンジ
7301	8014	メディエ	ピンク
7302	8015		オレンジ
7303	廃止		イエロー
7304	8016		グリーン
7305	廃止		ブルー
7401	8012	ソシエ	ホワイ※
7402	8013		グレイジュ※
7403	廃止		ページ
7404	廃止		ブラウン
7501	8019	クリアー抗ウイルス	ー

※メディエとして継続

旧品番 (No.)	新品番 (AC-)	レザー名	色名
301	401	コパン	ピンク
302	402		オレンジ
303	403		イエロー
304	404		グリーン
305	405		ブルー
306	419	サーフ	ラベンダー
307	420		オレンジ
308	421		グリーン
309	409	クリエ	ローズ
310	410		ブルー
311	417	ラルゴ	ページ
312	418		グレー
313	廃止	スワン	ー
316	415	ドナウ	ページ
317	416		グレー
318	413	パストライト	アイボリー
319	414		ライトページ
322	424	ユラギ	ブラウン
323	425		グリーン
324	406	アプト	ページ
325	407		アイボリー
326	408		グリーン
329	廃止	ピッコロ	ブルー
330			ピンク
333	422	ボプリ	フローラルオレンジ
334	423		フローラルピンク
335	廃止	リーフ	ー
336	廃止	カルデラ	ー
337	廃止	パリティ	ー
338	廃止	クリーク	ー
391	411	ディーン	ホワイ
392	412		アイボリー
501	廃止	ステップ	アイボリー
502			ページ

製品を注文・使用するうえでの注意について

- 本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- 色・木目・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- 特殊環境（火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
- 当サンプル帳に記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

品質の保証について

タチカワブラインド アコーデオンカーテン・アコウォールは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
商品引渡し日より3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

※「レザー部」「パネル部」の無償保証期間は1年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。



製品情報が確認できる「デジタルカタログ」だけでなく、「マイルームシミュレーション」や「フォトギャラリー」など、お客様の製品選びや弊社製品のご提案時に活用いただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

*画像はイメージです。



デジタルカタログ

実際のカatalogと同じ内容をご覧いただけます。
PDFカタログや掲載画像のダウンロードも可能です。



動画

製品の特長や動き、操作方法などの
動画をご覧いただけます。



マイルームシミュレーション

自分で撮影した空間画像を使って、
タチカワブラインド製品を
取付けたイメージを確認できます。



フォトギャラリー

タチカワブラインドの
施工例写真を
ご覧いただけます。
絞り込み検索も可能です。



納まり寸法計算ツール

ヨコ型・タテ型ブラインドの
たたみ込み・たたみしろ寸法を
簡単に算出できます。



省エネシミュレーション

製品・色柄を選んで、
省エネ効果のシミュレーションが
できます。



お役立ちコラム COLUMN

製品のポイントからリアルな施工例まで。
インテリアをもっと楽しむための
コラムを掲載しています。



ショールームのご案内

アドバイザーと相談しながら
実際に製品を見て触って確かめられる
全国のショールーム。
ホームページから展示製品の確認や
事前予約ができます。



ACCORDION CURTAIN ACCOWALL



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません