

窓まわり・間仕切製品

タチカワブラインド製品のご紹介



ヨコ型ブラインド
木製ブラインド
デザインブラインド
タテ型ブラインド
調光タテ型ブラインド

ロールスクリーン
調光ロールスクリーン
プリーツスクリーン
ハニカムスクリーン
ローマンシェード
カーテン

電動製品
間仕切
カーテンレール
ピックアップレール

オーニング
サイドパイプカーテン
パネルルーバー
パーキングシステム



ロールスクリーン ラルクシールド



暮らしのあらゆるシーンへ 人に優しい快適を。

家庭に、オフィスに、街の中に。
タチカワブラインドは、
人に優しい快適な環境づくりをお手伝いする
多彩な窓まわり・間仕切製品をお届けいたします。
すべてのお客さまの笑顔のために、
安心して楽しんでいただける空間を提供してまいります。



ヨコ型ブラインド ESSクワトロタコスII(上下分割制御)





ヨコ型ブラインド ホームタコス パーフェクトシルキー



間仕切 プレイス



調光タテ型ブラインド ホームタコス エアレ



木製ブラインド フォレティアエグゼ



ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII



タテ型ブラインド ラインドレープ


ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー パーフェクトシルキー チェーン P.5

スラットにコードを通す穴がなく、遮蔽性・遮熱性・意匠性に優れた最上級のヨコ型ブラインド。




ヨコ型ブラインド シルキーシェイディ RDS シルキー RDS P.6

光漏れを低減し、意匠性を高めた「シルキーシェイディ RDS」。スタンダードな「シルキー RDS」。




ヨコ型ブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉 P.9

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、ヨコ型ブラインド。用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



木製ブラインド フォレティアエグゼ フォレティア P.7

室内を心地良く、くつろいだ雰囲気仕上げる木製ブラインド。多彩なカラーに加えて機能・環境に配慮したスラットが充実しています。



デザインブラインド アフタービートエグゼ アフタービート P.8

3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)の組み合わせが魅力のデザインブラインド。多彩なデザインが自分らしいスタイルをつくりあげます。



タテ型ブラインド ラインドレープ P.11

スラットのデザイン・カラー・機能性が豊富な住宅向けのタテ型ブラインド。スラットの回転と左右への開閉ができ、大きな窓に最適です。



タテ型ブラインド パーチカルブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉 P.10


調光タテ型ブラインド エアレ P.12

タテ型ブラインドのスタイリッシュさと、カーテンのやさしい雰囲気とを併せ持ち、採光と眺望を自由にコントロールできる調光タテ型ブラインド。




ロールスクリーン ラルクシールド P.13

生地デザイン・カラー・機能性が豊富なロールスクリーン。生地を上下に開閉することで採光を自由に調節。ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



調光ロールスクリーン ルミエ P.14

2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の調光ロールスクリーン。わずかな操作で採光と眺望をコントロールできます。



調光ロールスクリーン デュオレ P.14

ボーダー柄の生地を前後に配した調光ロールスクリーン。生地を上下にスライドさせることで、細やかな調光が可能です。



ブリーツスクリーン ゼファアー フィーユ

P.15

室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた最上級のブリーツスクリーン。



ブリーツスクリーン ペルレ

P.16

ブリーツ幅25mmのスタンダードなブリーツスクリーン。すっきりとしたフォルムで、ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ハニカムスクリーン ブレア

P.17

断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造のスクリーン。生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。



スマートインテリアシェード ホームタコス（窓まわりの電動製品）

P.19

ヨコ型ブラインド・ロールスクリーンなどの窓まわり製品を、リモコンやスイッチで操作できる、主に住宅向けの電動製品。



電動製品〈オフィス・店舗・施設〉

P.21

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる電動製品。建物の規模や用途に合わせた最適な製品が見つかります。



ローマンシェード・カーテン クレアス

P.18

間仕切 プレイス

P.23

住宅はもとより、オフィスなどの部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉など、幅広いシーンにおすすめの間仕切。



間仕切 プレイス スウィング

P.24

スリムなフレームでスタイリッシュなデザインの間仕切。豊富なパネルデザインと軽快な操作感が大好評。安全性にも配慮した設計です。



間仕切 アコーディオンカーテン ハーモニードア

P.25

ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



間仕切 アコウオール スライディングドア〈オフィス・店舗・施設〉

P.26

簡易的な間仕切から、オフィスや施設のスペースの有効活用に便利な間仕切まで、用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



カーテンレール・ピクチャーレール

P.27

デザイン性・機能性に優れたカーテンレールやピクチャーレールなど、豊富なラインナップとカラーバリエーションをご用意しています。



オーニング／サイドパイプカーテン／ パネルルーバー／パーキングシステム

P.28

ヨコ型ブラインド

パーフェクトシルキー パーフェクトシルキー チェーン

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



スラットにコードを通す穴がなく、遮蔽性・遮熱性・意匠性に優れた最上級のヨコ型ブラインド。
ワンポール操作・ポール操作には、ワンタッチで製品がゆっくりと降りる、RDS（減速降下機能）を搭載しています。



パーフェクトシルキー

穴がないスラットで光漏れを防ぎます。
水まわりにも安心して使える
耐水仕様。
ワンタッチで製品が降りる、
RDS（減速降下機能）搭載。

スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 450～3000mm
高さ: 200～3000mm
最大面積: 6m²



パーフェクトシルキー チェーン/ パーフェクトシルキー チェーンタッチ

安全性・操作性に優れたチェーン操作。
「チェーンタッチ」はワンタッチで
ブラインドが降りるので、大きな窓に
便利。

スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 600～3000mm
高さ: 300～3000mm
最大面積: 7m²



パーフェクトシルキー スリーウェイ （上下分割制御）

「上部採光」「採光」「遮蔽」の
3つの使い方ができます。
「上部採光」は下部を閉じたまま、
上部から光を採り入れられるので、
日中、部屋は明るいままで
プライバシーを守れます。

スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 550～3000mm
高さ: 1000～3000mm
最大面積: 6m²




ホームタコス パーフェクトシルキー

便利な電動のブラインド。
リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単。大きな窓や
複数ある窓・高窓にもおすすめ。

▶詳しくは19ページ


スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 670～3000mm
高さ: 300～3000mm
最大面積: 7m²



パーフェクトシルキー ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。



パーフェクトシルキー セバレート

1台のブラインドを左右別々に操作可能。
出入りの多いテラス窓などにおすすめ。


オリジナル

好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。


POINT

パーフェクトシルキーは、光漏れを防ぎ、
意匠性・メンテナンス性の高い、穴なしスラット。


昇降コードを通す穴がないスラットは、光漏れを防ぎ、意匠性にも優れています。
折れ曲がりにくい「しなやかスラット」を採用しているので、お手入れも安心。
また、スラットを横から抜き差しできるので、スラット交換も簡単です。



パーフェクトシルキー



一般のブラインド




スラット交換も簡単!

POINT

ワンタッチで製品がゆっくりと降りる
RDS（減速降下機能）搭載!

下降操作が片手でワンタッチ。手を放しても減速しながら下降するので安全・安心。
製品やコード類への負担も軽減できます。ワンポール操作・ポール操作の各製品に
搭載しています。（シルキーシェイディ RDS、シルキー RDSにも搭載。）



手を放しても
OK!

昇降コードを引き、手を放します。

動画はこちら



ヨコ型ブラインド

シルキーシェイディ RDS

シルキー RDS

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



光漏れを低減し、意匠性を高めた「シルキーシェイディ RDS」。さまざまな窓に対応する、スタンダードな「シルキー RDS」。「アクア」の製品は水まわりにも安心して使える耐水仕様です。



シルキーシェイディ RDS / シルキーシェイディアクア RDS

製品の両端部のみにスラット穴を設けた独自の構造で、スラット穴からの直射光の侵入を低減したブラインド。


スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 270 ~ 3000mm
高さ: 110 ~ 3000mm
最大面積: 6m²
※幅295mm以下はRDSなし。

POINT

光漏れを低減した「シルキーシェイディ RDS」


シルキーシェイディ RDS



スラットの穴

端部の穴は窓枠に近く、光漏れを低減。

一般のブラインド



スラットの穴

穴からの光漏れが目立ちます。



シルキー RDS / シルキーアクア RDS

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。

スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 150 ~ 3000mm
高さ: 110 ~ 3000mm
最大面積: 6m²
※幅295mm以下はRDSなし。



シルキーカーテン RDS / シルキーカーテンアクア

スラット幅が15mmで繊細な印象に。比較的小さな窓におすすめ。


スラット幅: 15mm

製作可能寸法
幅 : 150 ~ 2400mm
高さ: 110 ~ 2500mm
最大面積: 4.5m²




シルキーアクア ノンビス RDS / シルキーカーテンアクア ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。




シルキーシェイディ セブレート RDS /
シルキー セブレート RDS /
シルキーカーテン セブレート /
シルキーシェイディアクア
セブレート RDS /
シルキーアクア セブレート RDS /
シルキーカーテンアクア セブレート
1台のブラインドを左右別々に操作可能。



シルキー 小窓

幅150mmから
製作できます。




シルキーカーテン 内窓 /
シルキーカーテン 内窓セブレート /
シルキーカーテンアクア 内窓 /
シルキーカーテンアクア 内窓セブレート

外窓と内窓の間に
取付けられる、奥行きが
コンパクトなブラインド。




シルキー 出窓 /
シルキーカーテン 出窓 /
シルキーアクア 出窓 /
シルキーカーテンアクア 出窓

さまざまな形の出窓に
フィット。



シルキー 傾斜窓

傾斜面にある窓に
取付け可能。



シルキー 変形窓 /
シルキーカーテン 変形窓 /
シルキーアクア 変形窓 /
シルキーカーテンアクア 変形窓

丸型・三角形・台形など、
いろいろな形の窓に。



ホームタコス シルキー /
ホームタコス シルキーカーテン /
ホームタコス シルキー 天窓

手軽で便利なりモコン操作で、
設置も簡単。大きな窓や手の
届かない窓にもおすすめ。

▶詳しくは19ページ

シルキー ウィンク RDS / シルキー ウィンク天窓

スラットの角度調整をリモコンやスイッチで、昇降を手動で操作。高窓などに便利。

オリジナル

・好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。
・好きな色のスラットにイラストや文字をデザインできる「アドプリント」。

木製ブラインド フォレティアエグゼ フォレティア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



室内を心地良く、くつろいだ雰囲気仕上げる木製ブラインド。
多彩なカラーに加えて機能・環境に配慮したスラットが充実しています。



フォレティアエグゼ

スラットに穴がなく、高い遮蔽性を実現。天然木の美しさを最大限に引き出します。

スラット幅:35mm・50mm・63mm
製作可能寸法
幅 :450～2400mm
高さ:250～4500mm
最大面積:9m²



フォレティア

天然木を使用した木製ブラインド。
ラダーテープとのコーディネートも楽しめます。

スラット幅:35mm・50mm・63mm
製作可能寸法
幅 :240～2400mm
高さ:250～4500mm
最大面積:9m²



フォレティアエグゼ アクア

水まわりでも使える耐水仕様(樹脂製)。
穴がないスラットで光漏れを防ぐため、
浴室でも安心・快適!

スラット幅:50mm
製作可能寸法
幅 :450～2400mm
高さ:250～4500mm
最大面積:9m²



フォレティア アクア

水まわりでも使える耐水仕様(樹脂製)。
のため、浴室でも安心・快適!

スラット幅:50mm
製作可能寸法
幅 :280～2400mm
高さ:250～4500mm
最大面積:9m²



ホームタコス フォレティアエグゼ/ フォレティア

リモコンやスイッチで操作ができ、
設置も簡単。大きな窓や複数ある窓、
高窓にもおすすめ。
窓の近くにコンセントがない場合に
便利な「バッテリー仕様」が新登場。

▶詳しくは19ページ



フォレティア 電動

リモコンやスイッチで操作できるので、
ホテルや商業施設の大きな窓や複数
ある窓におすすめ。

製作可能寸法
幅 :1000～2400mm
高さ:1000～3500mm
最大面積:8.4m²

POINT

豊富なカラーと機能・環境に配慮したスラットカラー73色!

ライフスタイルに合わせて選べる多彩なカラーバリエーション。国産材やFSC®認証材などの環境にも配慮したスラット、
防炎性能をもったスラット、水まわりでも使用できる耐水仕様のスラットなど、機能も豊富です。



色・質感から選べる

ベージュ

ラスタング

桐

環境にやさしい

国産材(ヒノキ・スギ)

ネイチャー(FSC®認証材)



エコ

FSC®-C195138

機能性から選べる

防炎

耐水(樹脂製)



デザインブラインド

アフタービートエグゼ アフタービート

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)の組み合わせが魅力のデザインブラインド。
多彩なデザインが自分らしいスタイルをつくりあげます。



アフタービートエグゼ

スラットに穴がなく、光漏れを低減。
遮蔽性の高い、広幅スラットの
アルミブラインド。

スラット幅:35mm・50mm

製作可能寸法
幅 :450～2400mm
高さ:250～4000mm
最大面積:9m²



アフタービート

スラット・木部材・ラダーテープの
組み合わせを楽しめる
アルミブラインド。

スラット幅:35mm・50mm

製作可能寸法
幅 :240～2400mm
高さ:250～5000mm
最大面積:9m²



アフタービートエグゼ アクア

水まわりにおすすめの、耐水性・
遮蔽性に優れた、広幅スラットの
アルミブラインド。

スラット幅:50mm

製作可能寸法
幅 :450～2400mm
高さ:250～4000mm
最大面積:9m²



アフタービート アクア

水まわりにおすすめの、耐水性に
優れた、広幅スラットのアルミ
ブラインド。

スラット幅:50mm

製作可能寸法
幅 :280～2400mm
高さ:250～5000mm
最大面積:9m²




ホームタコス アフタービートエグゼ／ アフタービート

リモコンやスイッチで操作ができ、
設置も簡単。大きな窓や複数ある窓、
高窓にもおすすめ。
窓の近くにコンセントがない場合に
便利な「バッテリー仕様」が新登場。

▶詳しくは19ページ

POINT

自分らしいライフスタイルを表現できるデザインブラインド「アフタービートエグゼ」「アフタービート」



デザインブラインドは、3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)を組み合わせたミックススタイルが魅力！
素材の個性を楽しみ、自分らしいライフスタイルを表現できるヨコ型ブラインドです。
自由に色をセレクトできる「カスタムデザイン」では、自分だけのオリジナリティあるデザインもつくれます。

●スラット 40色



●木部材※ 31色



●ラダーテープ 26色



※ **アクア製品** は耐水の樹脂製となります。

※ 「ラダーコード仕様」の製品には対応していません。

ヨコ型ブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、ヨコ型ブラインド。用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



モノコム高遮蔽

スラットに穴がなく、
遮蔽性を高めたブラインド。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 500～4000mm
高さ: 120～4000mm
最大面積: 9m²



モノタッチ高遮蔽

穴のないスラットで光漏れを防止。
ワンタッチで製品が自動的に降りるので、
大きな窓や複数ある窓におすすめです。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 800～4000mm
高さ: 800～4000mm
最大面積: 7m²



モノコムシェイディ

スラットの重なる位置に
リフティングテープの穴を設け、
光漏れを低減したブラインド。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 450～4000mm
高さ: 350～4000mm
最大面積: 9m²



グラデーションブラインド® モノコム25

自然光を効率よく室内に採り入れ、
照明の消費エネルギー削減に貢献する
ブラインド。


スラット幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 450～4000mm
高さ: 120～4500mm
最大面積: 9m²

POINT


穴なしスラットで遮蔽性が高い「モノコム高遮蔽」「モノタッチ高遮蔽」と、光漏れを低減した「モノコムシェイディ」

モノコム高遮蔽／モノタッチ高遮蔽




穴のないスラットを使用することで、
光漏れを防止。スラットどうしの重なりを
大きくし、高い遮蔽性を実現しています。

モノコムシェイディ



スラットどうしが重なる位置に薄いテープの
穴を設けることで、光漏れを低減。平らで薄い
テープの採用で、遮蔽性を高めています。

一般のブラインド



製品の構造上、スラット穴から光が
漏れてしまいます。



モノコム

スタンダードなブラインド。
コード穴からの光を軽減する
ラダーテープ仕様も選べます。

スラット幅: 25mm・35mm・50mm

製作可能寸法
幅 : 450～4000mm
高さ: 120～5000mm
最大面積: 9m²



モノタッチ

操作コードを少し引くだけで
自動的に製品が降下します。
大きな窓や複数ある窓に便利。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 800～4000mm
高さ: 800～5000mm
最大面積: 9m²

タテ型ブラインド

バーチカルブラインド〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、タテ型ブラインド。機能性に優れたスラットをご用意しています。



バーチカルブラインド

幅7m、高さ6m、最大面積24㎡まで
対応する、タテ型ブラインド。
大きな窓にも1台で取付けられます。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300(500)~6000(7000) mm
高さ:400~6000mm
最大面積:24㎡
*()内は両開きの場合



バーチカルブラインド 傾斜窓

傾斜台形の窓にすっきり納まります。
傾斜角0°~45°までの窓に対応。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300~6000mm
高さ:400~6000mm
最大面積:傾斜角度とスラットに
よって異なります。



バーチカルブラインド カーブ

半径650mm以上のカーブした
窓に対応。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300(500)~4000(4500) mm
高さ:400~6000mm
最大面積:10(15)㎡
*()内は両開きの場合



モノコムブラッキー

遮光効果に優れ、暗幕用途にも
適したブラインド。

スラット幅:35mm

製作可能寸法
幅 :480~4000mm
高さ:120~4000mm
最大面積:7㎡

パーフェクトシルキー／パーフェクトシルキー チェーン

スラットに穴がなく、光・熱・視線を遮る、高い遮蔽性能をもつブラインド。
▶詳しくは5ページ

シルキーシェイディ **RDS**／シルキー **RDS**

光漏れを低減した「シルキーシェイディ RDS」とスタンダードな「シルキー RDS」。
▶詳しくは6ページ

シルキーメカニカル

操作プーリーをヘッドボックスに内蔵した、コンパクトな設計。

VS35

低コストかつ耐久性に優れたブラインド。

断熱ブラインド

独自のスラットにより、熱反射率と遮熱性能を向上させたブラインド。



ルミスター50

天窓・傾斜窓用のブラインド。
円形や台形などの変形窓にも
対応します。



コンホルト

屋外に取付け可能な
防錆性、耐久性に優れた、
外装用のブラインド。

▶電動製品は21ページ

タテ型ブラインド ラインドレープ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



スラットのデザイン・カラー・機能が豊富な住宅向けのタテ型ブラインド。
スラットの回転と左右への開閉ができ、腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。



ラインドレープ

腰高窓からワイドサッシまで
幅広く対応します。
レールジョイント仕様〈オプション〉は
1台で幅6mまで製作可能。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300~4000mm
高さ:400~4000mm
最大面積:12㎡



ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを
交互に配して、プライバシーを
守りながら眺望を楽しめます。

▶ペアについては12ページ

スラット幅:100mm


製作可能寸法
幅 :500~4000mm
高さ:400~3300mm
最大面積:12㎡



ラインドレープ ペア ツーウェイ


1台にドレープとレースを左右に
配して、カーテン感覚で使い分け。

▶ペアについては12ページ



ラインドレープ 木製

天然木のスラットを使用した、
高級感溢れるタテ型ブラインド。



ラインドレープ 傾斜窓

傾斜台形の窓に対応。



ラインドレープ カーブ

半径650mm以上のカーブした
窓に対応。



ホームタコス ラインドレープ

便利な電動のタテ型ブラインド。
スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作でき、設置も簡単。窓の近くに
コンセントがない場合にも取付け
可能なバッテリー仕様に対応。

▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、
光と視界をコントロール。
スマートフォンやリモコン・スイッチで
簡単に操作できます。

▶ペアについては12ページ

▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラインドレープ 木製

天然木を使用した高級感ある
電動の木製タテ型ブラインド。

▶詳しくは19ページ



オリジナル カラーコーディネート

さまざまなカラーのスラットを
組み合わせて楽しめます。

調光タテ型ブラインド エアレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



タテ型ブラインドのスタイリッシュさと、カーテンのやさしい雰囲気をも併せ持ち、採光と眺望を自由にコントロールできる調光タテ型ブラインド。



エアレ

ドレープとレースが一体になった生地をU字状に取付け。
ボタンを回すだけで、U字状にウェーブした生地が傾き、
採光と眺望をコントロール。
生地は1枚ずつ独立しているので、
風を通し、生地の中から出入りも
できます。

製作可能寸法
幅 : 400～4000mm
高さ: 400～3300mm
最大面積: 13.2㎡



ホームタコス エアレ

スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作でき、設置も簡単。
窓の近くにコンセントがない場合にも
取付け可能なバッテリー仕様に対応。


▶ 詳しくは19ページ

製作可能寸法
幅 : 600～4000mm
高さ: 400～3300mm
最大面積: 13.2㎡

POINT

ドレープとレースが一体になった生地をU字状に取付けた「エアレ」。

[生地1枚]



全閉時



採光時



ドレープとレースが一体になった生地を、U字状のウェーブになるように取付けます。

POINT

1台にドレープ&レース。プライバシーを守りながら採光できる2つの「ラインドレープ ペア」。

■ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。あらゆるシーンに最適な調光ができます。



ドレープ時



レース時

メカニズム

レースが常にドレープとドレープのすき間を
ふさぐので、プライバシーを守れます。



ドレープ レース

■ラインドレープ ペア ツーウェイ

1台にドレープとレースを左右に配して、ボリュームの調整が自由自在。昼と夜、カーテン感覚で切替えができます。



ドレープ時



中間時



レース時

ロールスクリーン ラルクシールド

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



生地のデザイン・カラー・機能が豊富なロールスクリーン。生地を上下に開閉することで採光を自由に調節。
ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ラルクシールド

直射光を遮る「シールド」がついた
ロールスクリーン。
ワイドサッシ从小窓まで幅広く
対応します。

製作可能寸法
幅 : 250 ~ 3000mm
高さ : 300 ~ 4500mm
最大面積 : 9m²

POINT

直射光を遮る“シールド”を標準装備！汚れも防ぎます。

「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る
“シールド”が付きます。
生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠すっきりと見せる効果も
あります。正面付けには「サイドカバー」が付き、よりすっきりと見えます。



ラルクシールド



シールドがない状態



ラルク ダブル／ ラルク ダブル 小型

1台にドレープとレース
を前後に配して、プライ
バシーを守りながら、
眺望を楽しめます。



ラルク 遮光モヘア ガイドレール

遮光性・断熱性に優れた
ガイドレール構造。



ラルク スリット窓

幅10cmから製作でき
ます。
スリット窓に最適です。



ラルク 小型

機構部がコンパクトな
ので明かり採りの小窓
などにおすすめ。



ラルク 大型／ ラルク 電動大型

大きな窓や広い空間に
最適な製品。
大きな窓や複数ある
オフィスや施設などに
おすすめ。



ラルク 浴室

機構部がさびにくいので
水まわりでも安心。
透けにくい生地で
プライバシーを守ります。



ラルク 傾斜窓


垂直面から水平面まで、
あらゆる傾斜の
窓に対応。



ホームタコス ラルクシールド

ワイドサッシから
小窓まで対応する
電動のロールスクリーン。
大きな窓や複数ある
窓、高窓にもおすすめ。


▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラルク 遮光モヘア ガイドレール

遮光性・断熱性に優れた
ガイドレール構造で、
電動のロールスクリーン。

▶詳しくは20ページ



ホームタコス ラルク 傾斜窓

水平面から傾斜した
窓まで対応する電動の
ロールスクリーン。

▶詳しくは20ページ

ラルク ロールアップ

竹スタレの生地を下から巻き上げるロールアップ。
和の趣を引き立てます。

ラルク タペストリー

お好みの生地をインテリアのアクセントにできます。

ラルク パネルスクリーン

カーテンのように左右に開閉するので、
間仕切にもおすすめ。

オリジナル

- ・生地にお好きな画像をプリントできる
「フォトプリント」。
- ・生地にお好きなデザインや文字をプリントできる
「アドプリント」。
- ・お持ちいただいたご希望の生地を使用する
「オリジナルファブリックス」。
- ・お好みの生地の組み合わせを楽しめる
「パネルスクリーン カラーコーディネート」。

調光ロールスクリーン

ルミエ デュオレ



1台にドレープとレースを配した調光ロールスクリーン。わずかな操作で調光と眺望をコントロールできます。



ルミエ

2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の調光ロールスクリーン。レースのやわらかな光が、心穏やかに過ごせる空間に仕上げます。

製作可能寸法
幅 : 250～2800mm
高さ : 300～3300mm
最大面積 : 9.24㎡



ホームタコス ルミエ

リモコンやスイッチで操作でき、設置も簡単。大きな窓や複数ある窓・高窓にもおすすり。

製作可能寸法
幅 : 400～2800mm
高さ : 300～3300mm
最大面積 : 9.24㎡



デュオレ

1枚の生地にドレープとレースをボーダー状に配した調光ロールスクリーン。生地をスライドさせるだけで採光と眺望をスマートにコントロールできます。

製作可能寸法
幅 : 300～2300mm
高さ : 300～2800mm
最大面積 : 6.44㎡



デュオレスリム

機構部がスリムなので、小窓やハイサイドライトにもすっきりコンパクトに納まります。

製作可能寸法
幅 : 250～2000mm
高さ : 300～2500mm
最大面積 : 5㎡

POINT

ルミエ

2枚のレースの間にドレープを配し、プライバシーを守りながら採光と眺望をコントロールできます。

全閉時



採光時




全閉状態からわずかに操作するだけで、ドレープが開いて採光と眺望をコントロールできます。

デュオレ


前後2枚の生地の重なり具合を調整することで、室内にやわらかな光を採り入れ、外からの視線を気にせずに眺望を楽しめます。

採光時




生地の重なり具合を調整することで、レース部分からの採光量を調節できます。

全閉時



前後2枚の生地のすき間は最大10mm*。
全閉にすると、しっかりと遮蔽できます。
※静止時の数値となります。

昇降時



チェーンを引くだけの簡単操作。
昇降の途中でも、調光できます。

プリーツスクリーン ゼファー フィーユ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた最上級のプリーツスクリーン。生地本来の美しさを楽しめます。



ゼファー

生地に穴がないので、
プリーツの美しさを最大限に
引き立てます。
2枚の生地を前後に収納し、
生地間の空気層が
冬の断熱性能を高めます。

プリーツ幅: 18mm

製作可能寸法
幅 : 420～2000mm
高さ: 300～2500mm
最大面積: 5m²

POINT

ドレープとレースを1台に配して光と視線をコントロール！
日中のプライバシーを守ります。



ゼファー

2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げ
できます。



フィーユ ペア

2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の
分量を、自由に
調節できます。



フィーユ

生地に穴がないので、
プリーツの美しさを最大限に
引き立てます。
テラス窓から小窓まで
幅広く対応。

プリーツ幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 150～2000mm
高さ: 300～3000mm
最大面積: 6m²



フィーユ ペア

昇降コード穴のない
2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。

プリーツ幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 150～2000mm
高さ: 300～3000mm
最大面積: 6m²



ホームタコス フィーユ

生地に穴がない最上級の
プリーツスクリーン。
リモコンやスイッチで
操作でき、設置も簡単。

▶詳しくは19ページ

プリーツ幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 510～2000mm
高さ: 300～3000mm
最大面積: 6m²



ホームタコス フィーユ ペア

1台のメカに昇降コード穴のない生地を
2枚収納し、光と視線をコントロール。
便利な電動製品は、大きな窓や
複数ある窓・高窓にもおすすめです。

▶詳しくは19ページ


プリーツ幅: 25mm

製作可能寸法
幅 : 510～2000mm
高さ: 300～3000mm
最大面積: 6m²


POINT

室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた「ゼファー」「フィーユ」


ゼファー・フィーユ




谷部分の裏側をつまんで溶着したところに昇降コードが通るため、
コード穴がなく、光漏れを防ぎます。



一般のプリーツスクリーン



生地には昇降コードが通る穴があるため、光が漏れてしまいます。



プリーツスクリーン ペルレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



プリーツ幅25mmのスタンダードなプリーツスクリーン。すっきりとしたフォルムで、ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ペルレ

プリーツ幅25mmのスタンダードな
プリーツスクリーン。
ワイドサッシから小窓まで幅広く対応。

プリーツ幅:25mm

製作可能寸法
幅 :150～3000mm
高さ:300～3000mm
最大面積:9m²

POINT

ドレープとレースを1台に配して光と視線をコントロール！
日中のプライバシーを守ります。



ペルレ ダブル

2枚の生地を
前後に配置。
前後別々に、
上げ下げ
できます。



ペルレ ペア

2枚の生地を
上下に配置。
上下生地の
分量を、自由に
調節できます。



ペルレ ダブル

2枚の生地を前後に収納し、
カーテン感覚で使い分け。
生地間の空気層が
冬場の断熱性能を高めます。

プリーツ幅:25mm

製作可能寸法
幅 :420～3000mm
高さ:300～3000mm
最大面積:9m²



ペルレ ペア

2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。

プリーツ幅:25mm

製作可能寸法
幅 :150～3000mm
高さ:300～3000mm
最大面積:9m²



ホームタコス ペルレ

リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単な電動製品。

▶詳しくは20ページ

プリーツ幅:25mm

製作可能寸法
幅 :510～3000mm
高さ:300～3000mm
最大面積:9m²



ホームタコス ペルレ ダブル

2枚の生地を前後に収納し、
カーテン感覚で使い分け。
便利な電動製品。

▶詳しくは20ページ

プリーツ幅:25mm

製作可能寸法
幅 :510～3000mm
高さ:300～3000mm
最大面積:9m²



ホームタコス ペルレ ペア

2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。
便利な電動製品。

▶詳しくは20ページ

プリーツ幅:25mm

製作可能寸法
幅 :510～3000mm
高さ:300～3000mm
最大面積:9m²

ハニカムスクリーン ブレア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造のスクリーン。生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。



ブレア

ハニカム構造の生地がつくる
空気層により、窓辺の断熱性が
高まります。

製作可能寸法
幅 : 150～3000mm
高さ : 300～3000mm
最大面積 : 7.5㎡



ブレア ペア

2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。

製作可能寸法
幅 : 150～3000mm
高さ : 300～3000mm
最大面積 : 7.5㎡



ホームタコス ブレア

便利な電動のハニカムスクリーン。
リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単。大きな窓や複数ある
窓・高窓におすすめ。

▶詳しくは20ページ

製作可能寸法
幅 : 510～3000mm
高さ : 300～3000mm
最大面積 : 7.5㎡



ホームタコス ブレア ペア

1台にドレープとレースを上下に配し、
上下のボリュームの調整で採光と視線
をコントロールする電動のハニカム
スクリーン。

▶詳しくは20ページ

製作可能寸法
幅 : 510～3000mm
高さ : 300～3000mm
最大面積 : 7.5㎡

POINT

1台にドレープ&レース。光と視線をコントロールできる「ブレア ペア」。

上下の生地は分量を調節して採光と視線を最適にコントロールできます。
レースがあることで、日中は明るく光を採り入れながら、外からの視線を遮り、プライバシーを確保できます。



昼 レース時



昼間はレースで開放的に。

中間時



部分的な目隠しもできます。

夜 ドレープ時



夜はしっかり目隠しができます。

ローマンシェード・カーテン クレアス

詳しくは
デジタルカタログを
ご覧ください。



柔らかな風合いが特長。用途に合わせて選べる機能生地もご用意しています。



クレアス

柔らかな生地の風合いが魅力の
ローマンシェード。



クレアス ダブル

1台の製品に2枚の生地を前後に収納。
昼はレース、夜はドレープと使い分け。



ホームタコス クレアス

手軽で便利なリモコン操作で
設置も簡単。大きな窓や手の
届かない窓にもおすすめ。

▶詳しくは20ページ



クレアス 大型／ クレアス 電動大型

施設などの大きな窓に。



クレアス カーテン

ローマンシェードと
同じ生地で作れます。

ローマンシェード／パネルカーテン クレアス オリジナルファブリックスシステム／キット

- ・お持ちいただいたご希望の生地を使用する「オリジナルファブリックスシステム」。
- ・好きな生地を使ってご自分で縫製・製作ができる「キット」。

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



スマートインテリアシェード

ホームタコス(窓まわりの電動製品)

詳しくは各製品のサンプル帳・カタログをご覧ください。

ヨコ型ブラインド・ロールスクリーンなどの窓まわり製品を、スマートフォンやリモコン・スイッチで操作ができる、主に住宅向けの電動製品。充実のラインナップから、窓の大きさや部屋の用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。



ヨコ型ブラインド ホームタコス パーフェクトシルキー

スラットに穴がない構造で、光・熱・視線を遮る高い遮蔽性能と意匠性に優れたブラインド。



ヨコ型ブラインド ホームタコス シルキー／シルキーカーテン

スラットの回転により、プライバシーを守りつつ、光をコントロール。スラット幅25mmのシルキーと、15mm幅のシルキーカーテンがあります。



木製ブラインド ホームタコス フォレティアエグゼ／ フォレティア

天然木のスラットを贅沢に使ったブラインド。遮蔽性・意匠性に優れた「フォレティアエグゼ」もラインナップ。

*バッテリー仕様対応。



デザインブラインド ホームタコス アフタービートエグゼ／ アフタービート

3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)を組み合わせたブラインド。「アフタービートエグゼ」はスラットに穴がなく遮蔽性・意匠性に優れています。

*バッテリー仕様対応。



タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ

製品幅最大4mまで製作可能。スラットの回転と左右への開閉ができ、大きな窓におすすめ。

*バッテリー仕様対応。



タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配し、プライバシーを守りながら眺望を楽しめます。

*バッテリー仕様対応。



タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ 木製

高級感あふれる天然木のスラット。ホテルや店舗にもおすすめ。

*バッテリー仕様対応。



調光タテ型ブラインド ホームタコス エアレ

U字状にウェーブした生地が傾き、採光と眺望をコントロール。生地は1枚ずつ独立しているので、風を通し、生地の中から出入りもできます。

*バッテリー仕様対応。



ロールスクリーン ホームタコス ラルクシールド

スクリーンを上下に開閉。フラットなフォルムで、複数の窓につけてもすっきり。

*バッテリー仕様対応。



ロールスクリーン ホームタコス ラルク 遮光モヘアガイドレール

遮光性・断熱性に優れ、光をしっかり遮りたい、寝室やホテル、会議室などにおすすめ。

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



「ホームタコス」の
製品紹介動画を
ご覧いただけます。



調光ロールスクリーン ホームタコス ルミエ

2枚のレースの間にドレープを配し、
プライバシーを守りながら
採光と眺望をコントロール。



カーテンレール ホームタコス トリーチェ／ティエルモ

スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作ができるカーテンレール。
※スマートフォンはトリーチェのみ。

※バッテリー仕様はトリーチェに対応。



ブリーツスクリーン ホームタコス ペルレ／ペルレ ダブル／ ペルレ ペア／ フィュー／フィュー ペア

ブリーツ加工された生地を
たたみ込んで開閉。納まりがコンパクト。
「フィュー／フィュー ペア」は
室内から見えるコード・コード穴をなくし、
遮蔽性・意匠性に優れています。



ハニカムスクリーン ホームタコス ブレア／ブレア ペア

ハニカム（蜂の巣）構造の生地が
つくる空気層が、室内の断熱性を
高めます。



ローマンシェード ホームタコス クレアス

生地をたくし上げるように
上下に開閉。
ファブリックの柔らかな
風合いが楽しめます。



ヨコ型ブラインド ホームタコス シルキー 天窓

水平面から40°までの
傾斜した窓に対応。





ロールスクリーン ホームタコス ラルク 傾斜窓

水平面から50°までの
傾斜した窓に対応。

POINT

窓の近くにコンセントがない場合も取付け可能な「バッテリー仕様」の対応製品が拡大。

※印のついた製品に対応します。



製品使用時



充電時（充電ケーブル付き）




製品本体にバッテリーを搭載し、
「充電ケーブル」で充電して使用する
「バッテリー仕様」。
窓の近くにコンセントがない場合に便利です。
1回の満充電（約3時間）で約3ヶ月※使用できます。

※製品幅1800mm×製品高さ1800mm、
RFリモコン操作、1日1回の開閉操作を行った場合。

スマートフォンのアプリで簡単操作、便利な「スマホ操作」が新登場！



※製品により対応が異なります。

スマートフォンのアプリで操作ができます。距離の制限がなく、外出先からの操作も可能です。
複数の家電とまとめて操作をしたり、スマートスピーカーと連携したり。スマートな操作感が魅力です。
便利な「フリーポジション機能」にも対応。RFリモコン・赤外線リモコンでの操作もできます。



HomeLink ※
（ホームリンク）

※「HomeLink」は、株式会社
リンクジャパンの登録商標です。



便利な「フリーポジション機能」を搭載。
ボタンをワンタッチするだけで、あらかじめ登録した
お好みのポジション（製品の開閉やスラットの角度）を
自動的に再現します。

電動製品 〈オフィス・店舗・施設〉 ヨコ型ブラインド・タテ型ブラインド ロールスクリーン・ローマンシェード

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる電動製品。建物の規模や用途に合わせた最適な製品が見つかります。

ヨコ型ブラインド




ESSクワトロタコスII (上下分割制御)

スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。
"4つ"のモードを使い分け、「光」「熱」「視線」をコントロールし、
省エネ性と快適性向上を実現。
執務者の概日リズム(サーカディアンリズム)を整えることで、
生産性の向上や健康増進を目指す空間にもおすすめ。


スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 1000 ~ 4000mm
高さ : 1000 ~ 5000mm
最大面積 : 12m²




グラデーションブラインド® ESSタコスII

自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギー削減に貢献するブラインド。



ブラインド上部のスラットは、自然光をゆるい角度で部屋奥へ、
下部のスラットは急角度で天井に反射します。
天井からの拡散光で部屋全体が明るく、また窓面に
まぶしさを感じない快適な空間となります。




ブラインドの上部から下部までスラットの角度が一定で、
自然光は室内に均一に反射します。

POINT

パソコン制御システムによる自動制御で、さらなる省エネ・快適を実現

タコスIIの製品は「パソコン制御システム(パソコン用制御ソフトや周辺機器)」による自動制御が可能です。
建物の立地条件・方位・季節・時間帯などに応じて、「光」「熱」「視線」を高度なレベルで積極的にコントロール。
照明や空調などビルのさまざまな設備と連動させることもできます。
また、西日の時間帯や薄曇りの日でも、晴れか曇りかを高精度に判断できる晴曇判断センサーもご用意。
タコスIIの製品と組み合わせることで、「省エネ」と「快適性」の向上に貢献します。




オープンスカイアナライザー「ソラミ」(画像解析センサー)

ESSブラッキータコスII

遮光効果に優れ、暗幕用途にも適した電動ブラインド。


フォレティア 電動 ▶詳しくは7ページ

天然木の一枚板を使用した、電動の木製ブラインド。



ルミスター

円形や台形など
さまざまな形の
窓にも対応できる、
傾斜窓・天窓用の
ブラインド。



ESS 半外装タコスII

ダブルスキン構造の
ビルに最適な
電動ブラインド。



コンホルト

屋外に取付け可能な、
防錆性・耐久性に
優れた外装用の
電動ブラインド。

▶手動製品は10ページ

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



ヨコ型ブラインド



ESSタコスII

スタンダードな電動ヨコ型ブラインド。
タコスIIなら最大255台の製品を
操作可能。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 1000~4000mm
高さ: 1000~5000mm
最大面積: 12m²



ESDタコスII

1台で25m²までの大きなサイズに
対応できます。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 1200~5000mm
高さ: 2000~7500mm
最大面積: 25m²

ESS高遮蔽タコスII

穴がないスラットで光漏れを遮り、
遮蔽性を高めた電動ブラインド。

ESSシェイディタコスII

スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、
光漏れを低減した電動ブラインド。


ツインティスLタコスII

スラットの昇降と角度調整を、別のモーターで制御。
精度の高い調光が可能。


POINT

穴なしスラットで遮蔽性が高い製品や、光漏れを低減した製品をラインナップ。


ESS高遮蔽タコスII



ESSクワトロタコスII(上下分割制御) ESSシェイディタコスII



一般のブラインド



タテ型ブラインド・ロールスクリーン・ローマンシェード



パーチカルブラインド 電動 ESVタコスII

スラットの回転、左右への開閉が可能。

スラット幅: 80mm・100mm

製作可能寸法
幅 : 1200~6000 (7000) mm
高さ: 400~6000mm
最大面積: 27m² (30m²)
* ()内は両開きの場合



ローマンシェード クレアス 電動大型タコスII

生地をたくし上げるように上下に開閉。

製作可能寸法
幅 : 1000~6000mm
高さ: 1000~6000mm
最大面積: 30m²



ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII

フラットなフォルムで、すっきりとした
納まり。遮光性の向上や、空調などに
よる揺れを軽減するガイドレール・
ガイドワイヤーもご用意。



ロールスクリーン ラルク 電動大型 傾斜窓タコスII/ 天窓タコスII

傾斜面にある窓や天窓に対応。

間仕切 プレイス

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



住宅はもとより、オフィスなどの部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉など、幅広いシーンにおすすめの間仕切。空間を仕切ること、空調効率を高め、省エネに貢献します。



格納方式 + 出入りの方法
折戸 引戸

コンパクトに折りたためて
端のパネルは引戸として出入りが
できます。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅 : 1500～4940mm
高さ: 1700～3000mm



格納方式・出入りの方法
折戸

コンパクトに折りたためて
どのパネルからでも出入りが
できます。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅 : 600～3800mm
高さ: 1700～3000mm



格納方式・出入りの方法
引戸

パネルを左右に引いて重ねて納めます。
操作がシンプルで出入りがスムーズ
です。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅 : 1500～4720mm
高さ: 1700～3000mm



格納方式 + 出入りの方法
移動収納 開き戸

パネルを1枚ずつ移動して重ねて
格納できます。取手のついたパネルは
開き戸として出入りができます。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅 : 1800～9600mm
高さ: 1700～3000mm

POINT

引戸をゆっくり、静かに、確実に開閉できる
「ソフトクローズ機能」を標準装備！



勢いよく閉めても壁面の
手前で減速し、自動で閉まります。
パネルのはね返りがなく、
衝突音がしません。



POINT

“リビングにもう一部屋”が叶う「コーナー納まり」！
フルオープンになる「折戸+引戸」にも対応。

「折戸+引戸」は、通常の出入りは引戸でスムーズに、ただで格納するとフル
オープンになり、つなぐ区切るが自由自在です（プレイス スウィングにも対応）。



出入りするとき



格納したとき

間仕切

プレイス スウィング

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



スリムなフレームでスタイリッシュなデザインの間仕切。さまざまなシーンに対応し、つながりを感じるスタイルと、軽快な操作感が大好評。安全性にも配慮した設計です。



格納方式 + 出入りの方法
折戸 **引戸**

コンパクトに折りたためて
端のパネルは引戸として出入りが
できます。

動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 1200～4000mm
高さ: 1700～3000mm



格納方式・出入りの方法
折戸

コンパクトに折りたためて
どのパネルからでも出入りが
できます。

動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 600～3800mm
高さ: 1700～3000mm



格納方式・出入りの方法
引戸

パネルを左右に引いて重ねて納めます。
操作がシンプルで出入りがスムーズ
です。

動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 1200～4000mm
高さ: 1700～3000mm



格納方式 + 出入りの方法
移動収納 **開き戸**

パネルを1枚ずつ移動して重ねて
格納できます。格納側のパネルは
開き戸として出入りができます。




動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 1800～9600mm
高さ: 1700～3000mm

POINT

モダン・ナチュラル・和モダンなど豊富なパネルデザイン。新しい空間と暮らしが生まれます。



間仕切

アコーディオンカーテン

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



アコーディオンカーテン

ヨコ引きのシンプルな操作で
出入りがスムーズな間仕切。
後付けが簡単で、リフォームにも便利。

製作可能寸法
幅 : 200 (400) ~ 4000 (8000) mm
高さ : 500 ~ 3000mm
* () 内は両開きの場合



アコーディオンカーテン メイト

リーズナブルなアコーディオンカーテン。
サニタリーや収納庫などちょっとした
目隠しにもおすすめ。

製作可能寸法
幅 : 610 (1220) ~ 3000 (6000) mm
高さ : 1610 ~ 2400mm
* () 内は両開きの場合



アコーディオンスクリーン


簡易的な仕切りに便利な
ついたて型の間仕切。
コンパクトにたためて
持ち運びも可能。

POINT

選べる豊富なデザインとレザー性能。
取手には抗菌加工が施されています。

制菌・抗菌・防汚など、快適に保つ
レザー性能が充実。水拭きも可能。

軽い力で開けられる「アシスト取手」、
ご高齢の方やお子さまにも。



アシスト取手

標準取手

間仕切

ハーモニードア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



大きな空間に対応できる大型の間仕切。店舗・施設・事務所などにおすすめです。



ハーモニードア


大きなサイズで製作できる
大型の間仕切。

製作可能寸法
幅 : 360 (720) ~ 15000 (30000) mm
高さ : 250 ~ 5300mm
最大面積 : 50m²
* () 内は両開きの場合

※屋外では使用できません。

POINT

大開口に対応できる「ハーモニードア」。



大きなサイズで製作でき、
店舗やショールーム・
工場などにおすすめ。
抗菌加工を施した
レザーは不特定多数の方が
ご利用になるシーンに
適しています。

※屋外では使用できません。

間仕切 アコウォール

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



アコウォール

木目調のパネルを横に引いて
折りたたむように開閉します。

製作可能寸法
幅 : 360 (720) ~ 4000 (8000) mm
高さ : 500 ~ 3000mm
* () 内は両開きの場合

POINT

温もりのある木目調デザインのパネル。

温もりを感じる木目調のパネルが、上質で落ち着いた空間を演出。
インテリアに合わせてコーディネートできる木目調6色をご用意しています。



間仕切 スライディングドア 〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



オフィス・店舗・施設向けの間仕切。パネルをスライドして仕切り・格納できるため、用途に合わせて空間を有効活用できます。



スライディングドア100/ スライディングドア80/ スライディングドア66遮音

遮音性・密閉性・安全性に
優れた高性能な間仕切。



スライディングドア50

幅広い用途に便利な
軽量仕様。



スライディングドア50-L

オープンスクールに最適。
充実のパネルバリエーションで、
レイアウト自由自在。

POINT

遮音性に優れたパネル構造。



遮音性を確保することで
独立性の高い静かな空間に。
会議室やホテルなど、
用途に合わせて快適な
空間をつくります。

カーテンレール・ピクチャーレール

詳しくは
カタログを
ご覧ください。




デザイン性・機能性に優れたカーテンレールやピクチャーレールなど、豊富なラインナップとカラーバリエーションをご用意しています。



電動カーテンレール

▶詳しくは20ページ


大きな窓・複数ある窓も、スマートフォンやリモコンで簡単に操作でき、動作音が静か。トリーチェは窓の近くにコンセントがない場合にも取付け可能な「バッテリー仕様」や、便利な「スマホ操作」にも対応。



ホームタコス トリーチェ



ホームタコス ティエルモ



シールド50



装飾カーテンレール

インテリアやカーテンに合わせて選べる豊富なバリエーションが魅力。窓辺から美しく、お気に入りのスタイルに。



ビバーチェプラナウォーム




マルチ



ビレッタグライド



プロヴァンス




ピクチャーレール

絵画や写真を飾ったり、小物を収納したり。さまざまなシーンで活躍します。



VP-1

住宅におすすめ。コンパクトな形状で簡単施工。カラーが豊富。




VP-M

住宅・オフィス・店舗・施設などに。荷重・施工のバリエーションが豊富。



VP-30



VP-70

ギャラリー・ショールーム・美術館・博物館などに。



一般カーテンレール

機能性に優れ、コンパクトな納まりが特長。重量カーテンやカーブした窓にも対応できる豊富なラインナップ。



ファンティア

チェーン操作・紐引きカーテンレール



トリーチェ ギアアシスト

カーブ用カーテンレール



V5

中吊り用・医療向けカーテンレール



VR-N



アクセサリ

カーテンやカーテンレールとコーディネートを楽しめる、房掛やタッセル。窓辺をさらに楽しく、機能的に演出します。

房掛



ビバーチェR



ファンテ



ビレッタ



バルメ

タッセル



コンレ



クロッチ



クルミ



クリスタルA

その他製品

詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



オーニング

屋外で日光を遮るオーニング。
住まいのテラスやデッキに
彩りを添える「サンシェスタⅡ」、
店舗やオフィスなどの間口の広い
大きな窓にも対応する
「サンビジョンⅡ」をラインナップ。



サイドパイプカーテン

手動折りたたみ形式の軽量横引き
パイプシャッター。
閉店後も商品を展示したまま
美しく戸締りができる
「サイドパイプカーテン」。
駅ビルや店舗の間仕切としても
最適な、コンパクトでスリムな
シャッター。



パネルルーバー

採光・遮光・調光が可能で、
遮音性・断熱性に優れた
「パネルルーバー」。
冷暖房効果を高め、省エネに
貢献します。電動で開閉でき
操作も簡単。



パーキングシステム

特許・くし歯式など、独自の技術を
ベースに、さまざまな状況に対応
できるパーキングシステム。
くし歯式はハイスピードな入出庫を
はじめ、低騒音・低振動、耐震性を
実現。近年の車両大型化、EV充電、
SDGsに配慮した省エネ設計として
「パズルタワー・ビヨンド」を開発し、
あらゆるニーズに対応した製品を
取り揃えています。

安心を届けるタチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまがふれる操作コードなどがない製品や、手が届かないよう操作コードなどをまとめたり、
首や体に操作コードなどが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。
当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」
「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、3段階の安全基準を設けています。


動画はこちら




チャイルドセーフティー製品

チャイルド
セーフティー


小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品(操作方法)です。




プルコード操作



ボタン操作



ハンドル操作



電動製品

チャイルドセーフティー部品

チャイルド
セーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作コードや
チェーンを束ねる部品です。



コードクリップ



コードフック



コードフック



コードウェイト



マルチチェーン
ハンガー
(オプション)



セーフティー
ジョイント




セーフティー
ボトムキャップ




セーフティー
イコライザー
(オプション)

セーフティー部品

操作チェーンに通常操作以上の
力が掛かると外れる部品です。



セーフティー
チェーン



セーフティー
コネクター


ホームページのご案内

ホームページはこちら ▶
<https://www.blind.co.jp/>



製品情報が確認できる「デジタルカタログ」だけでなく、「マイルームシミュレーション」や「フォトギャラリー」など、お客様の製品選びや弊社製品のご提案時に活用いただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

*画像はイメージです。



デジタルカタログ

実際のカatalogと同じ内容をご覧いただけます。
PDFカタログや掲載画像のダウンロードも可能です。



動画

製品の特長や動き、操作方法などの
動画をご覧いただけます。



マイルームシミュレーション

自分で撮影した空間画像を使って、
タチカワブラインド製品を
取付けたイメージを確認できます。



フォトギャラリー

タチカワブラインドの
施工例写真を
ご覧いただけます。
絞り込み検索も可能です。



納まり寸法計算ツール

製品の納まり寸法を簡単に
算出できます。



省エネシミュレーション

製品・色柄を選んで、
省エネ効果のシミュレーションが
できます。



お役立ちコラム

製品のポイントからリアルな施工例まで。
インテリアをもっと楽しむためのコラムを掲載しています。



ショールーム・ディスプレイスペースのご案内

ショールームのご案内はこちら ▶



タチカワブラインドのショールーム・ディスプレイスペースでは、
お部屋を楽しくセンスアップするための窓まわり・間仕切りアイテムをとり揃え、皆様をお待ちしております。

※展示製品・営業時間・休館日はショールーム・ディスプレイスペースにより異なります。詳しくはホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
※製品や部品の販売はしていません。ご購入の際は、お近くの弊社製品取扱店へご相談ください。

■ショールームでできること

Style

スタイル

豊富なサンプルや生地見本。

ブラインドからファブリック製品、間仕切りまで
タチカワブラインド製品を一堂に展示。
製品仕様や生地の質感を実物で確認でき、
カットサンプルのお持ち帰りも可能です。



Simulation

シミュレーション

見て、触って、確かめて。

実際の製品に触れて、操作を体験してください。
操作方法による使い勝手の違いも比較できます。
また、生地によって異なる光の透け具合を確認
できるデスティングウィンドウもご用意。



Coordinate

コーディネート

インテリアをトータルにご提案。

セレクトした家具や小物と合わせて、空間を
トータルにコーディネート。
窓まわりだけにとどまらない、素敵な部屋
づくりのヒント
があります。




Consulting


コンサルティング

気軽にご相談。

窓まわりのことでお悩みのときは、
お気軽にご相談ください。
お客様のご要望を伺いながら、製品選びや
カラーコーディネートをお手伝いいたします。



■ショールーム・ディスプレイスペース所在地



★新潟・金沢はディスプレイスペースです。

小規模スペースでの展示となりますので、ご覧になりたい製品に関しては、展示内容をご確認のうえ来館いただけますようお願いいたします。

VIRTUAL SHOWROOM

【バーチャル ショールーム】



銀座ショールーム内をさまざまな場所から360度ご覧いただけます。
スマートフォンやタブレット、パソコンなどでショールーム内を実際に
歩いているような疑似体験ができ、おすすめ製品の動画などもご覧に
なれます。

【推奨環境】

Windows: Microsoft Edge/Google Chrome/Mozilla Firefox Mac: Safari

※上記以外のOSやブラウザ、バージョンによって表示されない場合がございます。



- 製品の仕様は品質改善等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品によって使用に適した環境が異なります。適正な環境について詳しくはサンプル帳・カタログ・デジタルカタログでご確認いただくか、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

当カタログには、環境に配慮した
用紙・インキを使用しています。



2025.05
70501251 1S500B4029