

木製ブラインドの活躍の場が広がる新仕様

製品高さ最大4.5m (9㎡)まで拡大。フォレティア 電動にバランス対応拡大。

NEWS01 開放感ある大開口の窓へ。製品高さ4.5m (9㎡) まで対応拡大！

■ 最大で、幅2.4m、高さ4.5m、面積9㎡まで対応拡大！

天井が高く開放感のある住宅や、ホテルやレストラン・店舗などの商業施設、オフィス・各種施設の大開口の窓に。

■対応製品

- ・フォレティアエグゼ チェーン50
- ・フォレティアシェイディ チェーン50
- ・フォレティア チェーン50

*チェーン操作・ループ操作（オプション）、ラダーコード仕様、エコ・アクア製品対象。

■対応スラット：各スラット：50mm幅

■ 最小幅は240mmから対応！

リビングやキッチン・玄関・廊下など、幅の狭い小窓に。ブラインドがアクセントになり空間を引き立てます。

■対応製品

- ・フォレティア25P・35P・35PR

*ポール操作

■対応スラット：木スラット（25mm幅・35mm幅）

NEWS02 〈オプション〉 「フォレティア 電動」に天然木の『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大！



「フォレティア 電動」に『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大！
家具や床・建具に合わせて選べる20色の豊富なバリエーション。
カーテンボックスがない場合も、バランスがあることで
空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるすることができます。

目次

1. 木製ブラインド 新製作サイズ対応「価格表」 P.2～12

スラット名	スラットNo.	スラット材質	掲載ページ
木スラット	FT-3011～3336	バスウッド材	P.2～4
木スラット(ラスティング加工)	FT-3711～3714	バスウッド材	P.5～6
木スラット(防災)	FT-3801～3804	桐材	P.7～8
防災スラット	FT-3411～3424	樹脂成形品	P.2～3
防災スラット ※アクア製品(耐水)対応	FT-3511～3524	樹脂成形品	P.9～10
エコスラット ※エコ製品対応	FT-3621～3628 FT-3651～3660	ハードウッド材(集成材)	P.11～12

2. 「フォレティア 電動」ナチュラルウッドバランス 仕様・価格 P.13～16

フォレティアエグゼ チェーン50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	37,200	41,500	45,600	50,200	53,000	56,600	62,100	66,300	69,700
810 ~ 1000	40,300	41,700	47,800	55,400	59,000	63,400	69,500	74,400	78,600
1010 ~ 1200	42,700	45,900	51,400	59,700	63,800	68,700	75,500	81,000	85,700
1210 ~ 1400	45,700	52,100	58,300	64,900	69,800	75,500	83,000	89,300	94,800
1410 ~ 1600	48,100	55,200	62,000	69,200	74,600	80,900	89,000	95,900	102,000
1610 ~ 1800	51,200	59,000	66,400	74,400	80,700	87,600	96,400	104,000	110,000
1810 ~ 2000	53,600	62,100	70,000	78,600	85,500	93,000	102,500	111,700	118,400
2010 ~ 2200	56,600	65,800	74,500	84,000	91,500	99,700	109,300	118,000	125,100
2210 ~ 2400	59,000	68,800	78,100	88,200	96,300	105,900	118,100	127,400	133,500
2410 ~ 2600	62,300	72,900	82,900	93,700	101,600	112,000	124,200	136,800	141,800
2610 ~ 2800	65,300	76,600	87,400	98,800	107,000	118,200	130,400	146,200	150,100
2810 ~ 3000	67,600	79,600	91,000	103,800	112,200	124,300	136,600	155,700	163,900
3010 ~ 3200	71,400	83,400	94,600	108,700	117,600	130,500	142,700	163,100	173,200
3210 ~ 3400	75,300	87,300	98,300	113,700	122,900	136,700	148,900	170,100	180,200
3410 ~ 3600	79,100	91,100	102,600	115,300	123,800	140,300	155,400	175,800	186,500
3610 ~ 3800	83,000	95,000	106,400	119,200	127,600	144,500	161,500	180,400	194,000
3810 ~ 4000	86,500	99,300	111,400	125,000	137,900	151,600	167,200	186,600	202,300
4010 ~ 4200	91,100	103,800	115,700	131,500	146,000	160,100	174,300	194,700	210,900
4210 ~ 4400	93,800	108,700	121,800	136,800	154,300	166,500	181,400	202,800	
4410 ~ 4500	97,400	113,700	128,300	144,100	161,500	175,800	190,900	209,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■木スラットは幅585mm以下、防災スラットは幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

■木スラットの場合、左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

■防災スラットの場合、左右転換機能付き(オプション)製品は、幅720mm以上での製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーン50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	33,800	37,700	41,400	45,600	48,100	51,400	56,400	60,200	63,300
810 ~ 1000	36,600	37,900	43,400	50,300	53,600	57,600	63,100	67,600	71,400
1010 ~ 1200	38,800	41,700	46,700	54,200	58,000	62,400	68,600	73,600	77,900
1210 ~ 1400	41,500	47,300	53,000	59,000	63,400	68,600	75,400	81,100	86,100
1410 ~ 1600	43,700	50,100	56,300	62,900	67,800	73,500	80,900	87,100	92,700
1610 ~ 1800	46,500	53,600	60,300	67,600	73,300	79,600	87,600	94,500	100,000
1810 ~ 2000	48,700	56,400	63,600	71,400	77,700	84,500	93,100	101,500	107,600
2010 ~ 2200	51,400	59,800	67,700	76,300	83,100	90,600	99,300	107,200	113,700
2210 ~ 2400	53,600	62,500	71,000	80,100	87,500	96,200	107,300	115,800	121,300
2410 ~ 2600	—	66,200	75,300	85,100	92,300	101,800	112,900	124,300	128,900
2610 ~ 2800	—	69,600	79,400	89,800	97,200	107,400	118,500	132,900	136,400
2810 ~ 3000	—	72,300	82,700	94,300	102,000	113,000	124,100	141,500	149,000
3010 ~ 3200	—	—	86,000	98,800	106,900	118,600	129,700	148,200	157,400
3210 ~ 3400	—	—	89,300	103,300	111,700	124,200	135,300	154,600	163,800
3410 ~ 3600	—	—	93,200	104,800	112,500	127,500	141,200	159,800	169,500
3610 ~ 3800	—	—	—	108,300	116,000	131,300	146,800	164,000	176,300
3810 ~ 4000	—	—	—	113,600	125,300	137,800	152,000	169,600	183,900
4010 ~ 4200	—	—	—	119,500	132,700	145,500	158,400	177,000	191,700
4210 ~ 4400	—	—	—	—	140,200	151,300	164,900	184,300	
4410 ~ 4500	—	—	—	—	146,800	159,800	173,500	190,200	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

■木スラットの場合、左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上での製作。

ただし、幅855mm以下の場合、高さ2200mm以下での製作。また、幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

■防災スラットの場合、左右転換機能付き(オプション)製品は、幅720mm以上での製作。

ただし、幅855mm以下の場合、高さ2200mm以下での製作。また、幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン50 (ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	33,800	37,700	41,400	45,600	48,100	51,400	56,400	60,200	63,300
810 ~ 1000	36,600	37,900	43,400	50,300	53,600	57,600	63,100	67,600	71,400
1010 ~ 1200	38,800	41,700	46,700	54,200	58,000	62,400	68,600	73,600	77,900
1210 ~ 1400	41,500	47,300	53,000	59,000	63,400	68,600	75,400	81,100	86,100
1410 ~ 1600	43,700	50,100	56,300	62,900	67,800	73,500	80,900	87,100	92,700
1610 ~ 1800	46,500	53,600	60,300	67,600	73,300	79,600	87,600	94,500	100,000
1810 ~ 2000	48,700	56,400	63,600	71,400	77,700	84,500	93,100	101,500	107,600
2010 ~ 2200	51,400	59,800	67,700	76,300	83,100	90,600	99,300	107,200	113,700
2210 ~ 2400	53,600	62,500	71,000	80,100	87,500	96,200	107,300	115,800	121,300
2410 ~ 2600	56,600	66,200	75,300	85,100	92,300	101,800	112,900	124,300	128,900
2610 ~ 2800	59,300	69,600	79,400	89,800	97,200	107,400	118,500	132,900	136,400
2810 ~ 3000	61,400	72,300	82,700	94,300	102,000	113,000	124,100	141,500	149,000
3010 ~ 3200	64,900	75,800	86,000	98,800	106,900	118,600	129,700	148,200	157,400
3210 ~ 3400	68,400	79,300	89,300	103,300	111,700	124,200	135,300	154,600	163,800
3410 ~ 3600	71,900	82,800	93,200	104,800	112,500	127,500	141,200	159,800	169,500
3610 ~ 3800	75,400	86,300	96,700	108,300	116,000	131,300	146,800	164,000	176,300
3810 ~ 4000	78,600	90,200	101,200	113,600	125,300	137,800	152,000	169,600	183,900
4010 ~ 4200	82,800	94,300	105,100	119,500	132,700	145,500	158,400	177,000	191,700
4210 ~ 4400	85,200	98,800	110,700	124,300	140,200	151,300	164,900	184,300	
4410 ~ 4500	88,500	103,300	116,600	131,000	146,800	159,800	173,500	190,200	

■ の部分は製作可能面積9m²以下での製作。

■ 幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅490mm以上の製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア25P(ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	240 ～600	605 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000
300 ～ 800	29,400	34,400	36,100	40,100	46,200	49,100	52,500	57,400
810 ～ 1000	31,700	34,900	36,500	41,000	47,800	53,400	58,600	64,200
1010 ～ 1200	33,800	38,700	39,800	46,100	52,600	58,800	64,700	70,900
1210 ～ 1400	36,000	42,500	44,300	52,200	59,300	65,200	70,800	
1410 ～ 1600	38,100	45,500	50,000	57,700	65,600	71,200		
1610 ～ 1800	40,500	48,200	54,500	62,900	70,300			
1810 ～ 2000	42,600	51,000	58,900	66,900				
2010 ～ 2200	45,000	53,800	62,600					
2210 ～ 2500	48,300	56,600	66,000					

■ の部分は製作可能面積2m²以下。

■ 幅445mm以下の時は、「振分け操作」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。

チルトボールの位置は昇降コードと反対側になります。

フォレティア35P(ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	240 ～600	605 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000
300 ～ 800	27,500	34,100	35,600	37,600	43,100	45,700	49,000	53,400
810 ～ 1000	31,600	34,600	36,700	41,000	45,600	49,900	54,700	59,900
1010 ～ 1200	32,300	35,500	38,300	45,100	49,300	53,900	59,600	65,100
1210 ～ 1400	33,500	40,200	42,700	49,300	54,800	60,000	65,300	
1410 ～ 1600	34,800	43,400	46,400	52,500	59,300	64,300		
1610 ～ 1800	37,100	45,100	49,800	57,400	64,000			
1810 ～ 2000	38,800	46,500	53,300	60,500				
2010 ～ 2200	40,900	48,900	56,500					
2210 ～ 2500	43,500	50,900	59,100					

■ の部分は製作可能面積2m²以下。

■ 幅445mm以下の時は、「振分け操作」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。

チルトボールの位置は昇降コードと反対側になります。

フォレティア35PR(ラダーテープ仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	240 ～600	605 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000
300 ～ 800	32,300	37,800	40,100	44,700	50,900	53,500	57,800	62,300
810 ～ 1000	36,000	38,700	41,400	45,000	53,600	58,000	64,300	69,700
1010 ～ 1200	37,800	42,400	44,400	51,000	58,000	62,900	70,000	75,700
1210 ～ 1400	39,100	47,500	49,100	57,600	64,400	69,600	76,500	
1410 ～ 1600	40,700	50,800	54,200	62,300	69,700	74,500		
1610 ～ 1800	43,300	53,600	58,100	68,000	74,800			
1810 ～ 2000	45,300	55,300	62,300	71,900				
2010 ～ 2200	47,700	58,100	65,900					
2210 ～ 2500	50,800	60,500	69,000					

■ の部分は製作可能面積2m²以下。

■ 幅445mm以下の時は、「振分け操作」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。

チルトボールの位置は昇降コードと反対側になります。

フォレティアエグゼ チェーン50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	38,700	43,200	47,500	52,300	55,200	58,900	64,600	69,000	72,500
810 ~ 1000	42,000	43,400	49,800	57,700	61,400	66,000	72,300	77,400	81,800
1010 ~ 1200	44,500	47,800	53,500	62,100	66,400	71,500	78,600	84,300	89,200
1210 ~ 1400	47,600	54,200	60,700	67,500	72,600	78,600	86,400	92,900	98,600
1410 ~ 1600	50,100	57,500	64,500	72,000	77,600	84,200	92,600	99,800	106,100
1610 ~ 1800	53,300	61,400	69,100	77,400	84,000	91,200	100,300	108,200	114,400
1810 ~ 2000	55,800	64,600	72,800	81,800	89,000	96,800	106,600	116,200	123,200
2010 ~ 2200	58,900	68,500	77,500	87,400	95,200	103,700	113,700	122,800	130,200
2210 ~ 2400	61,400	71,600	81,300	91,800	100,200	110,200	122,900	132,500	138,900
2410 ~ 2600	64,800	75,900	86,300	97,500	105,700	116,500	129,200	142,300	147,500
2610 ~ 2800	68,000	79,700	90,900	102,800	111,300	123,000	135,700	152,100	156,200
2810 ~ 3000	70,400	82,800	94,700	108,000	116,700	129,300	142,100	162,000	170,500
3010 ~ 3200	74,500	86,900	98,700	113,300	122,600	136,000	148,800	169,700	180,100
3210 ~ 3400	78,500	91,000	102,500	118,500	128,100	142,500	155,100	176,900	187,500
3410 ~ 3600	82,500	95,000	107,000	120,300	129,100	145,900	161,600	182,900	194,000
3610 ~ 3800	86,500	99,000	110,900	124,200	133,000	150,300	168,000	187,700	201,800
3810 ~ 4000	90,000	103,300	115,900	130,100	143,500	157,800	174,000	194,100	210,500
4010 ~ 4200	94,900	108,000	120,400	136,800	152,000	166,600	181,300	202,600	219,400
4210 ~ 4400	97,600	113,100	126,800	142,300	160,500	173,200	188,700	210,900	
4410 ~ 4500	101,400	118,300	133,500	150,000	168,000	182,900	198,600	217,700	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上の製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーン50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	35,200	39,300	43,100	47,500	50,100	53,500	58,700	62,700	65,900
810 ~ 1000	38,100	39,500	45,200	52,400	55,800	60,000	65,700	70,400	74,300
1010 ~ 1200	40,400	43,400	48,600	56,400	60,400	64,900	71,400	76,600	81,100
1210 ~ 1400	43,200	49,200	55,200	61,400	66,000	71,400	78,500	84,400	89,600
1410 ~ 1600	45,500	52,200	58,600	65,500	70,600	76,500	84,200	90,600	96,500
1610 ~ 1800	48,400	55,800	62,800	70,400	76,300	82,800	91,200	98,300	104,000
1810 ~ 2000	50,700	58,700	66,200	74,300	80,900	87,900	96,900	105,600	112,000
2010 ~ 2200	53,500	62,200	70,500	79,400	86,500	94,300	103,300	111,500	118,300
2210 ~ 2400	55,800	65,000	73,900	83,400	91,000	100,100	111,600	120,500	126,200
2410 ~ 2600	—	68,900	78,400	88,600	96,000	105,900	117,500	129,300	134,100
2610 ~ 2800	—	72,400	82,600	93,400	101,100	111,700	123,300	138,300	141,900
2810 ~ 3000	—	75,200	86,100	98,100	106,100	117,600	129,100	147,200	155,000
3010 ~ 3200	—	—	89,700	103,000	111,400	123,600	135,200	154,200	163,700
3210 ~ 3400	—	—	93,100	107,700	116,400	129,500	141,000	160,800	170,400
3410 ~ 3600	—	—	97,200	109,300	117,300	132,600	146,900	166,200	176,300
3610 ~ 3800	—	—	—	112,900	120,900	136,600	152,700	170,600	183,400
3810 ~ 4000	—	—	—	118,200	130,400	143,400	158,100	176,400	191,300
4010 ~ 4200	—	—	—	124,300	138,100	151,400	164,800	184,100	199,400
4210 ~ 4400	—	—	—	—	145,900	157,400	171,500	191,700	
4410 ~ 4500	—	—	—	—	152,700	166,200	180,500	197,900	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上の製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さは2200mm以下での製作。
また、幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン50(ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500～800	35,200	39,300	43,100	47,500	50,100	53,500	58,700	62,700	65,900
810～1000	38,100	39,500	45,200	52,400	55,800	60,000	65,700	70,400	74,300
1010～1200	40,400	43,400	48,600	56,400	60,400	64,900	71,400	76,600	81,100
1210～1400	43,200	49,200	55,200	61,400	66,000	71,400	78,500	84,400	89,600
1410～1600	45,500	52,200	58,600	65,500	70,600	76,500	84,200	90,600	96,500
1610～1800	48,400	55,800	62,800	70,400	76,300	82,800	91,200	98,300	104,000
1810～2000	50,700	58,700	66,200	74,300	80,900	87,900	96,900	105,600	112,000
2010～2200	53,500	62,200	70,500	79,400	86,500	94,300	103,300	111,500	118,300
2210～2400	55,800	65,000	73,900	83,400	91,000	100,100	111,600	120,500	126,200
2410～2600	58,900	68,900	78,400	88,600	96,000	105,900	117,500	129,300	134,100
2610～2800	61,700	72,400	82,600	93,400	101,100	111,700	123,300	138,300	141,900
2810～3000	63,900	75,200	86,100	98,100	106,100	117,600	129,100	147,200	155,000
3010～3200	67,700	79,000	89,700	103,000	111,400	123,600	135,200	154,200	163,700
3210～3400	71,300	82,700	93,100	107,700	116,400	129,500	141,000	160,800	170,400
3410～3600	75,000	86,300	97,200	109,300	117,300	132,600	146,900	166,200	176,300
3610～3800	78,600	90,000	100,800	112,900	120,900	136,600	152,700	170,600	183,400
3810～4000	81,800	93,900	105,300	118,200	130,400	143,400	158,100	176,400	191,300
4010～4200	86,200	98,100	109,400	124,300	138,100	151,400	164,800	184,100	199,400
4210～4400	88,700	102,800	115,200	129,300	145,900	157,400	171,500	191,700	
4410～4500	92,100	107,500	121,300	136,300	152,700	166,200	180,500	197,900	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアエグゼ チェーン50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	44,700	49,900	54,700	60,300	63,600	67,900	74,500	79,600	83,600
810 ~ 1000	48,400	50,100	57,400	66,500	70,900	76,200	83,400	89,400	94,300
1010 ~ 1200	51,300	55,200	61,800	71,700	76,600	82,400	90,700	97,300	102,900
1210 ~ 1400	54,800	62,500	70,000	77,900	83,800	90,700	99,600	107,200	113,800
1410 ~ 1600	57,800	66,300	74,400	83,100	89,600	97,100	106,900	115,100	122,500
1610 ~ 1800	61,400	70,900	79,700	89,400	96,800	105,200	115,800	124,800	132,000
1810 ~ 2000	64,400	74,500	84,100	94,300	102,700	111,600	123,000	134,000	142,200
2010 ~ 2200	67,900	79,000	89,500	100,800	109,800	119,700	131,200	141,600	150,200
2210 ~ 2400	70,900	82,500	93,800	105,900	115,500	127,100	141,700	152,900	160,200
2410 ~ 2600	74,800	87,500	99,500	112,500	121,900	134,500	149,100	164,200	170,200
2610 ~ 2800	78,400	92,000	104,900	118,600	128,400	141,800	156,500	175,500	180,100
2810 ~ 3000	81,100	95,500	109,300	124,600	134,700	149,200	163,900	186,800	196,700
3010 ~ 3200	85,700	100,100	113,600	130,500	141,200	156,700	171,300	195,700	207,800
3210 ~ 3400	90,400	104,800	118,000	136,400	147,600	164,100	178,700	204,200	216,300
3410 ~ 3600	95,000	109,400	123,100	138,400	148,500	168,300	186,500	211,000	223,800
3610 ~ 3800	99,600	114,000	127,800	143,000	153,200	173,400	193,900	216,500	232,800
3810 ~ 4000	103,900	119,200	133,700	150,100	165,500	182,000	200,700	224,000	242,800
4010 ~ 4200	109,400	124,600	138,900	157,800	175,300	192,100	209,200	233,700	253,200
4210 ~ 4400	112,600	130,500	146,200	164,200	185,200	199,800	217,700	243,400	
4410 ~ 4500	116,900	136,400	154,000	173,000	193,900	211,000	229,100	251,200	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上の製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーン50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	40,600	45,300	49,700	54,800	57,800	61,700	67,700	72,300	76,000
810 ~ 1000	44,000	45,500	52,100	60,400	64,400	69,200	75,800	81,200	85,700
1010 ~ 1200	46,600	50,100	56,100	65,100	69,600	74,900	82,400	88,400	93,500
1210 ~ 1400	49,800	56,800	63,600	70,800	76,100	82,400	90,500	97,400	103,400
1410 ~ 1600	52,500	60,200	67,600	75,500	81,400	88,200	97,100	104,600	111,300
1610 ~ 1800	55,800	64,400	72,400	81,200	88,000	95,600	105,200	113,400	120,000
1810 ~ 2000	58,500	67,700	76,400	85,700	93,300	101,400	111,800	121,800	129,200
2010 ~ 2200	61,700	71,800	81,300	91,600	99,800	108,800	119,200	128,700	136,500
2210 ~ 2400	64,400	75,000	85,200	96,200	105,000	115,500	128,800	139,000	145,600
2410 ~ 2600	—	79,500	90,400	102,200	110,800	122,200	135,500	149,200	154,700
2610 ~ 2800	—	83,600	95,300	107,800	116,700	128,900	142,200	159,500	163,700
2810 ~ 3000	—	86,800	99,300	113,200	122,400	135,600	149,000	169,800	178,800
3010 ~ 3200	—	—	103,200	118,600	128,300	142,400	155,700	177,900	188,900
3210 ~ 3400	—	—	107,200	124,000	134,100	149,100	162,400	185,600	196,600
3410 ~ 3600	—	—	111,900	125,800	135,000	153,000	169,500	191,800	203,400
3610 ~ 3800	—	—	—	130,000	139,200	157,600	176,200	196,800	211,600
3810 ~ 4000	—	—	—	136,400	150,400	165,400	182,400	203,600	220,700
4010 ~ 4200	—	—	—	143,400	159,300	174,600	190,100	212,400	230,100
4210 ~ 4400	—	—	—	—	168,300	181,600	197,900	221,200	
4410 ~ 4500	—	—	—	—	176,200	191,800	208,200	228,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上の製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さ2200mm以下での製作。

また、幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン50 (ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500 ～ 800	40,600	45,300	49,700	54,800	57,800	61,700	67,700	72,300	76,000
810 ～ 1000	44,000	45,500	52,100	60,400	64,400	69,200	75,800	81,200	85,700
1010 ～ 1200	46,600	50,100	56,100	65,100	69,600	74,900	82,400	88,400	93,500
1210 ～ 1400	49,800	56,800	63,600	70,800	76,100	82,400	90,500	97,400	103,400
1410 ～ 1600	52,500	60,200	67,600	75,500	81,400	88,200	97,100	104,600	111,300
1610 ～ 1800	55,800	64,400	72,400	81,200	88,000	95,600	105,200	113,400	120,000
1810 ～ 2000	58,500	67,700	76,400	85,700	93,300	101,400	111,800	121,800	129,200
2010 ～ 2200	61,700	71,800	81,300	91,600	99,800	108,800	119,200	128,700	136,500
2210 ～ 2400	64,400	75,000	85,200	96,200	105,000	115,500	128,800	139,000	145,600
2410 ～ 2600	68,000	79,500	90,400	102,200	110,800	122,200	135,500	149,200	154,700
2610 ～ 2800	71,200	83,600	95,300	107,800	116,700	128,900	142,200	159,500	163,700
2810 ～ 3000	73,700	86,800	99,300	113,200	122,400	135,600	149,000	169,800	178,800
3010 ～ 3200	77,900	91,000	103,200	118,600	128,300	142,400	155,700	177,900	188,900
3210 ～ 3400	82,100	95,200	107,200	124,000	134,100	149,100	162,400	185,600	196,600
3410 ～ 3600	86,300	99,400	111,900	125,800	135,000	153,000	169,500	191,800	203,400
3610 ～ 3800	90,500	103,600	116,100	130,000	139,200	157,600	176,200	196,800	211,600
3810 ～ 4000	94,400	108,300	121,500	136,400	150,400	165,400	182,400	203,600	220,700
4010 ～ 4200	99,400	113,200	126,200	143,400	159,300	174,600	190,100	212,400	230,100
4210 ～ 4400	102,300	118,600	132,900	149,200	168,300	181,600	197,900	221,200	
4410 ～ 4500	106,200	124,000	140,000	157,200	176,200	191,800	208,200	228,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアエグゼ チェーン アクア50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500～800	41,000	45,700	50,200	55,300	58,300	62,300	68,400	73,000	76,700
810～1000	44,400	45,900	52,600	61,000	64,900	69,800	76,500	81,900	86,500
1010～1200	47,000	50,500	56,600	65,700	70,200	75,600	83,100	89,100	94,300
1210～1400	50,300	57,400	64,200	71,400	76,800	83,100	91,300	98,300	104,300
1410～1600	53,000	60,800	68,200	76,200	82,100	89,000	97,900	105,500	112,200
1610～1800	56,400	64,900	73,100	81,900	88,800	96,400	106,100	114,400	121,000
1810～2000	59,000	68,400	77,000	86,500	94,100	102,300	112,800	122,900	130,300
2010～2200	62,300	72,400	82,000	92,400	100,700	109,700	120,300	129,800	137,700
2210～2400	64,900	75,700	86,000	97,100	106,000	116,500	130,000	140,200	146,900
2410～2600	68,600	80,200	91,200	103,100	111,800	123,200	136,700	150,500	156,000
2610～2800	—	84,300	96,200	108,700	117,700	130,100	143,500	160,900	165,200
2810～3000	—	87,600	100,100	114,200	123,500	136,800	150,300	171,300	180,300
3010～3200	—	91,800	104,100	119,600	129,400	143,600	157,000	179,500	190,600
3210～3400	—	96,100	108,200	125,100	135,200	150,400	163,800	187,200	198,300
3410～3600	—	100,300	112,900	126,900	136,200	154,400	171,000	193,400	205,200
3610～3800	—	104,500	117,100	131,200	140,400	159,000	177,700	198,500	213,400
3810～4000	—	109,300	122,600	137,500	151,700	166,800	184,000	205,300	222,600
4010～4200	—	114,200	127,300	144,700	160,600	176,200	191,800	214,200	232,000
4210～4400	—	119,600	134,000	150,500	169,800	183,200	199,600	223,100	
4410～4500	—	125,100	141,200	158,600	177,700	193,400	210,000	230,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅720mm以上の製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーン アクア50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500～800	37,200	41,500	45,600	50,200	53,000	56,600	62,100	66,300	69,700
810～1000	40,300	41,700	47,800	55,400	59,000	63,400	69,500	74,400	78,600
1010～1200	42,700	45,900	51,400	59,700	63,800	68,700	75,500	81,000	85,700
1210～1400	45,700	52,100	58,300	64,900	69,800	75,500	83,000	89,300	94,800
1410～1600	48,100	55,200	62,000	69,200	74,600	80,900	89,000	95,900	102,000
1610～1800	51,200	59,000	66,400	74,400	80,700	87,600	96,400	104,000	110,000
1810～2000	53,600	62,100	70,000	78,600	85,500	93,000	102,500	111,700	118,400
2010～2200	56,600	65,800	74,500	84,000	91,500	99,700	109,300	118,000	125,100
2210～2400	59,000	68,800	78,100	88,200	96,300	105,900	118,100	127,400	133,500
2410～2600	—	72,900	82,900	93,700	101,600	112,000	124,200	136,800	141,800
2610～2800	—	76,600	87,400	98,800	107,000	118,200	130,400	146,200	150,100
2810～3000	—	79,600	91,000	103,800	112,200	124,300	136,600	155,700	163,900
3010～3200	—	—	94,600	108,700	117,600	130,500	142,700	163,100	173,200
3210～3400	—	—	98,300	113,700	122,900	136,700	148,900	170,100	180,200
3410～3600	—	—	102,600	115,300	123,800	140,300	155,400	175,800	186,500
3610～3800	—	—	—	119,200	127,600	144,500	161,500	180,400	194,000
3810～4000	—	—	—	125,000	137,900	151,600	167,200	186,600	202,300
4010～4200	—	—	—	131,500	146,000	160,100	174,300	194,700	210,900
4210～4400	—	—	—	—	154,300	166,500	181,400	202,800	
4410～4500	—	—	—	—	161,500	175,800	190,900	209,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅720mm以上の製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さは2200mm以下での製作。

また、幅860～1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン アクア50(ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500～800	37,200	41,500	45,600	50,200	53,000	56,600	62,100	66,300	69,700
810～1000	40,300	41,700	47,800	55,400	59,000	63,400	69,500	74,400	78,600
1010～1200	42,700	45,900	51,400	59,700	63,800	68,700	75,500	81,000	85,700
1210～1400	45,700	52,100	58,300	64,900	69,800	75,500	83,000	89,300	94,800
1410～1600	48,100	55,200	62,000	69,200	74,600	80,900	89,000	95,900	102,000
1610～1800	51,200	59,000	66,400	74,400	80,700	87,600	96,400	104,000	110,000
1810～2000	53,600	62,100	70,000	78,600	85,500	93,000	102,500	111,700	118,400
2010～2200	56,600	65,800	74,500	84,000	91,500	99,700	109,300	118,000	125,100
2210～2400	59,000	68,800	78,100	88,200	96,300	105,900	118,100	127,400	133,500
2410～2600	62,300	72,900	82,900	93,700	101,600	112,000	124,200	136,800	141,800
2610～2800	65,300	76,600	87,400	98,800	107,000	118,200	130,400	146,200	150,100
2810～3000	67,600	79,600	91,000	103,800	112,200	124,300	136,600	155,700	163,900
3010～3200	71,400	83,400	94,600	108,700	117,600	130,500	142,700	163,100	173,200
3210～3400	75,300	87,300	98,300	113,700	122,900	136,700	148,900	170,100	180,200
3410～3600	79,100	91,100	102,600	115,300	123,800	140,300	155,400	175,800	186,500
3610～3800	83,000	95,000	106,400	119,200	127,600	144,500	161,500	180,400	194,000
3810～4000	86,500	99,300	111,400	125,000	137,900	151,600	167,200	186,600	202,300
4010～4200	91,100	103,800	115,700	131,500	146,000	160,100	174,300	194,700	210,900
4210～4400	93,800	108,700	121,800	136,800	154,300	166,500	181,400	202,800	
4410～4500	97,400	113,700	128,300	144,100	161,500	175,800	190,900	209,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上の製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアエグゼ チェーン エコ50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	30,600	32,200	37,600	41,800	43,900	46,500	51,300	54,200	56,600
810 ~ 1000	32,200	32,600	37,800	42,700	48,700	51,600	57,200	60,500	63,600
1010 ~ 1200	35,000	35,400	41,600	47,100	52,600	56,000	62,200	66,000	69,300
1210 ~ 1400	37,300	40,000	46,900	53,100	57,500	61,300	68,100	72,400	76,300
1410 ~ 1600	39,400	45,300	50,600	57,500	61,400	65,700	73,100	77,800	82,100
1610 ~ 1800	41,800	49,100	54,300	61,800	66,200	71,000	79,000	84,300	88,600
1810 ~ 2000	43,900	51,700	57,400	65,300	70,100	75,400	84,000	90,500	95,300
2010 ~ 2200	46,200	54,800	60,900	69,600	74,800	80,700	89,500	96,800	101,700
2210 ~ 2400	48,200	57,500	64,000	73,200	78,900	85,600	95,300	102,800	108,300
2410 ~ 2600	50,800	60,500	67,600	77,500	83,100	90,500	100,000	108,800	114,800
2610 ~ 2800	53,200	63,600	71,200	81,900	87,500	95,500	104,900	115,000	121,300
2810 ~ 3000	55,200	66,200	74,200	86,000	91,800	100,400	109,700	121,000	134,500
3010 ~ 3200	58,700	68,500	77,700	89,300	96,500	107,100	117,100	133,800	142,100
3210 ~ 3400	61,800	71,700	80,700	93,300	100,800	112,100	122,100	139,500	147,900
3410 ~ 3600	64,900	74,700	84,200	94,600	101,600	115,100	127,400	144,300	152,900
3610 ~ 3800	68,100	77,900	87,300	97,800	104,800	118,500	132,500	148,000	159,100
3810 ~ 4000	71,000	81,400	91,300	102,600	113,100	124,300	137,200	153,100	165,900
4010 ~ 4200	74,700	85,200	94,900	107,800	119,800	131,400	142,900	159,800	173,000
4210 ~ 4400	76,900	89,300	99,900	112,200	126,500	136,600	148,900	166,400	
4410 ~ 4500	79,900	93,300	105,300	118,300	132,500	144,300	156,600	171,600	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上の製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーン エコ50

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	27,800	29,200	34,100	38,000	39,900	42,200	46,600	49,200	51,400
810 ~ 1000	29,200	29,600	34,300	38,800	44,200	46,900	52,000	55,000	57,800
1010 ~ 1200	31,800	32,100	37,800	42,800	47,800	50,900	56,500	60,000	63,000
1210 ~ 1400	33,900	36,300	42,600	48,200	52,200	55,700	61,900	65,800	69,300
1410 ~ 1600	35,800	41,100	46,000	52,200	55,800	59,700	66,400	70,700	74,600
1610 ~ 1800	38,000	44,600	49,300	56,100	60,100	64,500	71,800	76,600	80,500
1810 ~ 2000	39,900	47,000	52,100	59,300	63,700	68,500	76,300	82,200	86,600
2010 ~ 2200	42,000	49,800	55,300	63,200	68,000	73,300	81,300	88,000	92,400
2210 ~ 2400	43,800	52,200	58,100	66,500	71,700	77,800	86,600	93,400	98,400
2410 ~ 2600	—	55,000	61,400	70,400	75,500	82,200	90,900	98,900	104,300
2610 ~ 2800	—	57,800	64,700	74,400	79,500	86,800	95,300	104,500	110,200
2810 ~ 3000	—	60,100	67,400	78,100	83,400	91,200	99,700	110,000	122,200
3010 ~ 3200	—	—	70,600	81,100	87,700	97,300	106,400	121,600	129,100
3210 ~ 3400	—	—	73,300	84,800	91,600	101,900	111,000	126,800	134,400
3410 ~ 3600	—	—	76,500	86,000	92,300	104,600	115,800	131,100	139,000
3610 ~ 3800	—	—	—	88,900	95,200	107,700	120,400	134,500	144,600
3810 ~ 4000	—	—	—	93,200	102,800	113,000	124,700	139,100	150,800
4010 ~ 4200	—	—	—	98,000	108,900	119,400	129,900	145,200	157,200
4210 ~ 4400	—	—	—	—	115,000	124,100	135,300	151,200	
4410 ~ 4500	—	—	—	—	120,400	131,100	142,300	156,000	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

■ 左右転換機能付き(オプション)製品は、幅660mm以上の製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さは2200mm以下での製作。

また、幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン エコ50 (ラダーコード仕様)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500～800	27,800	29,200	34,100	38,000	39,900	42,200	46,600	49,200	51,400
810～1000	29,200	29,600	34,300	38,800	44,200	46,900	52,000	55,000	57,800
1010～1200	31,800	32,100	37,800	42,800	47,800	50,900	56,500	60,000	63,000
1210～1400	33,900	36,300	42,600	48,200	52,200	55,700	61,900	65,800	69,300
1410～1600	35,800	41,100	46,000	52,200	55,800	59,700	66,400	70,700	74,600
1610～1800	38,000	44,600	49,300	56,100	60,100	64,500	71,800	76,600	80,500
1810～2000	39,900	47,000	52,100	59,300	63,700	68,500	76,300	82,200	86,600
2010～2200	42,000	49,800	55,300	63,200	68,000	73,300	81,300	88,000	92,400
2210～2400	43,800	52,200	58,100	66,500	71,700	77,800	86,600	93,400	98,400
2410～2600	46,100	55,000	61,400	70,400	75,500	82,200	90,900	98,900	104,300
2610～2800	48,300	57,800	64,700	74,400	79,500	86,800	95,300	104,500	110,200
2810～3000	50,100	60,100	67,400	78,100	83,400	91,200	99,700	110,000	122,200
3010～3200	53,300	62,200	70,600	81,100	87,700	97,300	106,400	121,600	129,100
3210～3400	56,100	65,100	73,300	84,800	91,600	101,900	111,000	126,800	134,400
3410～3600	59,000	67,900	76,500	86,000	92,300	104,600	115,800	131,100	139,000
3610～3800	61,900	70,800	79,300	88,900	95,200	107,700	120,400	134,500	144,600
3810～4000	64,500	74,000	83,000	93,200	102,800	113,000	124,700	139,100	150,800
4010～4200	67,900	77,400	86,200	98,000	108,900	119,400	129,900	145,200	157,200
4210～4400	69,900	81,100	90,800	102,000	115,000	124,100	135,300	151,200	
4410～4500	72,600	84,800	95,700	107,500	120,400	131,100	142,300	156,000	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■ 幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■ 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

ナチュラルウッドバランス

「フォレティア 電動」に『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大！
家具や床・建具に合わせて選べる20色の豊富なバリエーション。
カーテンボックスがない場合も、バランスがあることで
空間への調和を高め、さらに上質に上げることができます。



形状：I型・C型・L型
サイズ：Lサイズ





バランス形状

※製品の取付けは「天井付け」に対応。「正面付け」には対応不可。

I 型 〈内付け用〉〈外付け用〉	C型 〈外付け用〉	L 型 〈外付け用(左) (右)〉
窓枠内に取付ける場合 バランスの高さ	窓を覆うように取付ける場合 バランスの高さ	連窓やコーナー、片側が壁面の場合 バランスの高さ

バランスカラー

					
WV-3011 クリアホワイト	WV-3012 ホワイト	WV-3013 アイボリー	WV-3014 グレージュ	WV-3122 マットナチュラルブラウン	WV-3123 マットライトブラウン
					
WV-3124 マットウォールナット	WV-3125 マットチョコレートブラウン	WV-3221 ナチュラル	WV-3222 ナチュラルブラウン	WV-3223 ライトブラウン	WV-3224 ウォールナット
					
WV-3225 チョコレートブラウン	WV-3226 ビターブラウン	WV-3227 ブラック	WV-3332 ミディアムチェリー	WV-3333 ブラウン	WV-3334 ミディアムブラウン
					
WV-3335 マホガニー	WV-3336 ローズウッド				

(注) 本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。
製品の色調等は、印刷物と多少異なる場合があります。
お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

バランス色対応表

スラットと同色・同系色の組み合わせのバランス色は下表をご覧ください。異なる色も選べます。

	スラット		バランス色			スラット		バランス色		
	No. (FT-)	色 名	No. (WV-)	色 名		No. (FT-)	色 名	No. (WV-)	色 名	
木 ス ラ ッ ト	3011	クリアホワイト	3011	クリアホワイト	木 ス ラ ッ ト (防 炎)	3801	ホワイト	3011	クリアホワイト	
	3012	ホワイト	3012	ホワイト		3802	ナチュラルアイボリー	3122	マットナチュラルブラウン	
	3013	アイボリー	3013	アイボリー		3803	ミディアムオーク	3332	ミディアムチェリー	
	3014	グレージュ	3014	グレージュ		3804	ウォールナット	3224	ウォールナット	
	3122	マットナチュラルブラウン	3122	マットナチュラルブラウン	エ コ ス ラ ッ ト	3621	ナチュラル	3221	ナチュラル	
	3123	マットライトブラウン	3123	マットライトブラウン		3623	ライトブラウン	3223	ライトブラウン	
	3124	マットウォールナット	3124	マットウォールナット		3624	ウォールナット	3224	ウォールナット	
	3125	マットチョコレートブラウン	3125	マットチョコレートブラウン		3628	ホワイトウォッシュ	3628	ホワイトウォッシュ	
	3221	ナチュラル	3221	ナチュラル		3651	スノーホワイト	3011	クリアホワイト	
	3222	ナチュラルブラウン	3222	ナチュラルブラウン		3652	リリーホワイト	3012	ホワイト	
	3223	ライトブラウン	3223	ライトブラウン		3653	ライトグレージュ	3014	グレージュ	
	3224	ウォールナット	3224	ウォールナット		3654	ライトウォールナット	3124	マットウォールナット	
	3225	チョコレートブラウン	3225	チョコレートブラウン		3655	トープ	3014	グレージュ	
	3226	ビターブラウン	3226	ビターブラウン		3656	ライトオーク	3222	ナチュラルブラウン	
	3227	ブラック	3227	ブラック		3657	ミディアムオーク	3223	ライトブラウン	
	3332	ミディアムチェリー	3332	ミディアムチェリー		3658	セピアブラウン	3124	マットウォールナット	
	3333	ブラウン	3333	ブラウン		3659	カカオニブ	3224	ウォールナット	
	3334	ミディアムブラウン	3334	ミディアムブラウン		3660	エボニー	3227	ブラック	
	3335	マホガニー	3335	マホガニー						
	3336	ローズウッド	3336	ローズウッド						
ラ ス テ ィ ン グ 加 工	3711	ラスティホワイト	3011	クリアホワイト						
	3712	ラスティアイボリー	3012	ホワイト						
	3713	ラスティベージュ	3013	アイボリー						
	3714	ラスティグレー	3014	グレージュ						

ナチュラルウッドバランス

製作可能寸法

[単位:mm]

■ オーダー品 バランスの幅は 1 mm単位での製作となります。

バランス 製作可能寸法 (mm)	W1・W3(奥行き寸法)		37～190
	W2※ (仕上がり幅)	I 型	(製品幅)～(製品幅+200)
		C型	(製品幅+32)～(製品幅+200)
		L 型	(製品幅+21)～(製品幅+200)
バランス幅(総幅)＝W1＋W2＋W3			≦ 2812

※W2は2432mm以下での製作。


※規格品は対応しません。

バランス仕上がり寸法

[単位:mm]

■ オーダー品 ご指定の寸法で 1mm 単位で製作します。

バランス幅(総幅)=W1+W2+W3



※幅寸法(W2)は下図を参照の上、ご指定ください。


奥行き寸法(W1・W3)は16ページの「納まり」を参照の上、ご指定ください。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型を組み合わせることで多様な取付けが可能となります。

※図中の—は「バランスジョイント」を示します。


例① 2連窓をL型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	L 型〈外付け用(左)〉	連窓・左側
(B)	L 型〈外付け用(右)〉	連窓・右側


例② 3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	L 型〈外付け用(左)〉	連窓・左側
(B)	I 型〈外付け用〉	連窓・中間
(C)	L 型〈外付け用(右)〉	連窓・右側


例③ 3連窓をI型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	I 型	連窓・左側
(B)	I 型	連窓・中間
(C)	I 型	連窓・右側

例④ 2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	L 型(左)	連窓・左側
(B)	I 型	連窓・右側

※上記使用例(①~④)は、施工条件により取付けできない場合があります。詳しくは弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※バランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ご注文の際は必ず製品幅をご指示ください。


※連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

納まり

[単位:mm]

「フォレティア 電動」のナチュラルウッドバランスは、オーダーサイズ・天井付けのみの対応となります。

■ 天井付け



バランスの奥行き寸法は
左図を参照の上、ご指定ください。

※左図のように、奥に壁などがある場合、
左記寸法が最小の設置寸法 (バランス仕上がり寸法) となります。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■ オーダー品 バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

[単位:円(税別)]

バランス幅 (mm)※	～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2400	2401～2812
加算価格(円)	15,000	18,000	21,000	24,000	27,000

※バランス幅=W1+W2+W3(総幅)