


FORETIA chain
AFTER BEAT chain

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン
アフタービート チェーン



フォレティア
チェーン
（ウッド）



アフタービート
チェーン
（アルミ）

タチカワブラインド

＜製品価格について＞
製品本体価格に物流諸経費 **3,000円/台** (税別) を
加算して下さい。

＊但し、m²単価を設定している積算製品につきましては別途見積りとなります。
(2023年10月10日受注分より)

2023年 5月　新発売

木製ブラインドの活躍の場が広がる新製品

防炎性能をもった天然木のスラット新発売！高さ最大4.5m（9㎡）まで拡大。

NEWS01 木製ブラインドに、防炎性能をもった天然木のスラットが新登場！

オフィスや高層マンション、ホテルやレストラン・店舗など、防炎性能が求められるシーンで、安心してご利用いただけます。



事業所番号
M-3845
防炎製品　（財）日本防炎協会



木スラット（防炎）：50mm幅（材質：桐材）



NEWS02 開放感ある大開口の窓へ。製品高さ4.5m（9㎡）まで対応拡大！

■最大で、幅2.4m、高さ4.5m、面積9㎡まで対応拡大！

天井が高く開放感のある住宅や、ホテルやレストラン・
店舗などの商業施設、オフィス・各種施設の大開口の窓に。

■最小幅は240mmから対応！

リビングやキッチン・玄関・廊下など、幅の狭い小窓に。
ブラインドがアクセントになり空間を引き立てます。

■対応製品　・フォレティアエグゼ チェーン50
・フォレティアシェイディ チェーン50
・フォレティア チェーン50
＊チェーン操作・ループ操作（オプション）、
ラダーコード仕様、エコ・アクア製品対象。
■対応スラット：50mm幅各スラット

■対応製品　・フォレティア25P・35P・35PR
＊ポール操作
■対応スラット：木スラット（25mm幅・35mm幅）

NEWS03 「フォレティア 電動」に天然木の『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大！



「フォレティア 電動」に『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大！
家具や床・建具に合わせて選べる20色の豊富なバリエーション。
カーテンボックスがない場合も、バランスがあることで
空間への調和を高め、さらに上質に仕上げることができます。

タチカワブラインド

オフィスビルにも安心の防炎性能。天然木の温もりのある素材感が癒しを感じさせます。



フォレティアエグゼ チェーンタッチ50　FT-3801 ホワイト

大開口の窓には、リモコンやスイッチで操作できる「フォレティア 電動」が便利です。



フォレティア 電動50　FT-3804 ウォールナット

2023年5月 木スラット（防炎）新登場！

FT-3801　ホワイト

FT-3802　ナチュラルアイボリー



FT-3803　ミディアムオーク



FT-3804　ウォールナット



スラット幅：50mm
材質：桐材
全４色

防炎製品　事業所番号 M-3845　（財）日本防炎協会

＊木目柄・色・風合等においてバラツキが生じます。
＊当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。
ただし、木スラット(防炎)に対応する製品については、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

価 格　フォレティアエグゼ チェーン

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

フォレティアエグゼ チェーン50

木スラット（防災）　FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	44,700	49,900	54,700	60,300	63,600	67,900	74,500	79,600	83,600
810 ～ 1000	48,400	50,100	57,400	66,500	70,900	76,200	83,400	89,400	94,300
1010 ～ 1200	51,300	55,200	61,800	71,700	76,600	82,400	90,700	97,300	102,900
1210 ～ 1400	54,800	62,500	70,000	77,900	83,800	90,700	99,600	107,200	113,800
1410 ～ 1600	57,800	66,300	74,400	83,100	89,600	97,100	106,900	115,100	122,500
1610 ～ 1800	61,400	70,900	79,700	89,400	96,800	**105,200**	115,800	124,800	132,000
1810 ～ 2000	64,400	74,500	84,100	94,300	102,700	111,600	123,000	134,000	142,200
2010 ～ 2200	67,900	79,000	89,500	100,800	109,800	119,700	131,200	141,600	150,200
2210 ～ 2400	70,900	82,500	93,800	105,900	115,500	127,100	141,700	152,900	160,200
2410 ～ 2600	74,800	87,500	99,500	112,500	121,900	134,500	149,100	164,200	170,200
2610 ～ 2800	78,400	92,000	104,900	118,600	128,400	141,800	156,500	175,500	180,100
2810 ～ 3000	81,100	95,500	109,300	124,600	134,700	149,200	163,900	186,800	196,700
3010 ～ 3200	85,700	100,100	113,600	130,500	141,200	156,700	171,300	195,700	207,800
3210 ～ 3400	90,400	104,800	118,000	136,400	147,600	164,100	178,700	204,200	216,300
3410 ～ 3600	95,000	109,400	123,100	138,400	148,500	168,300	186,500	211,000	223,800
3610 ～ 3800	99,600	114,000	127,800	143,000	153,200	173,400	193,900	216,500	232,800
3810 ～ 4000	103,900	119,200	133,700	150,100	165,500	182,000	200,700	224,000	242,800
4010 ～ 4200	109,400	124,600	138,900	157,800	175,300	192,100	209,200	233,700	253,200
4210 ～ 4400	112,600	130,500	146,200	164,200	185,200	199,800	217,700	243,400	
4410 ～ 4500	116,900	136,400	154,000	173,000	193,900	211,000	229,100	251,200	

■　の部分は製作可能面積9m²以下。

■**幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。

■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、**幅660mm以上**での製作。ただし、**幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下**での製作。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ50

木スラット（防災）　FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	720～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	49,700	54,900	59,700	65,300	68,600	72,900	79,500	84,600	88,600
810 ～ 1000	53,400	55,100	62,400	71,500	75,900	81,200	88,400	94,400	99,300
1010 ～ 1200	56,300	60,200	66,800	76,700	81,600	87,400	95,700	102,300	107,900
1210 ～ 1400	59,800	67,500	75,000	82,900	88,800	95,700	104,600	112,200	118,800
1410 ～ 1600	62,800	71,300	79,400	88,100	94,600	102,100	111,900	120,100	127,500
1610 ～ 1800	66,400	75,900	84,700	94,400	101,800	**110,200**	120,800	129,800	137,000
1810 ～ 2000	69,400	79,500	89,100	99,300	107,700	116,600	128,000	139,000	147,200
2010 ～ 2200	72,900	84,000	94,500	105,800	114,800	124,700	136,200	146,600	155,200
2210 ～ 2400	75,900	87,500	98,800	110,900	120,500	132,100	146,700	157,900	165,200
2410 ～ 2600	79,800	92,500	104,500	117,500	126,900	139,500	154,100	169,200	
2610 ～ 2800	83,400	97,000	109,900	123,600	133,400	146,800	161,500		
2810 ～ 3000	86,100	100,500	114,300	129,600	139,700	154,200			

■　の部分は製作可能面積5m²以下。

■**幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。

価格　フォレティアシェイディ チェーン

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

フォレティアシェイディ チェーン50

木スラット（防災） FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	40,600	45,300	49,700	54,800	57,800	61,700	67,700	72,300	76,000
810 ～ 1000	44,000	45,500	52,100	60,400	64,400	69,200	75,800	81,200	85,700
1010 ～ 1200	46,600	50,100	56,100	65,100	69,600	74,900	82,400	88,400	93,500
1210 ～ 1400	49,800	56,800	63,600	70,800	76,100	82,400	90,500	97,400	103,400
1410 ～ 1600	52,500	60,200	67,600	75,500	81,400	88,200	97,100	104,600	111,300
1610 ～ 1800	55,800	64,400	72,400	81,200	88,000	**95,600**	105,200	113,400	120,000
1810 ～ 2000	58,500	67,700	76,400	85,700	93,300	101,400	111,800	121,800	129,200
2010 ～ 2200	61,700	71,800	81,300	91,600	99,800	108,800	119,200	128,700	136,500
2210 ～ 2400	64,400	75,000	85,200	96,200	105,000	115,500	128,800	139,000	145,600
2410 ～ 2600	—	79,500	90,400	102,200	110,800	122,200	135,500	149,200	154,700
2610 ～ 2800	—	83,600	95,300	107,800	116,700	128,900	142,200	159,500	163,700
2810 ～ 3000	—	86,800	99,300	113,200	122,400	135,600	149,000	169,800	178,800
3010 ～ 3200	—	—	103,200	118,600	128,300	142,400	155,700	177,900	188,900
3210 ～ 3400	—	—	107,200	124,000	134,100	149,100	162,400	185,600	196,600
3410 ～ 3600	—	—	111,900	125,800	135,000	153,000	169,500	191,800	203,400
3610 ～ 3800	—	—	—	130,000	139,200	157,600	176,200	196,800	211,600
3810 ～ 4000	—	—	—	136,400	150,400	165,400	182,400	203,600	220,700
4010 ～ 4200	—	—	—	143,400	159,300	174,600	190,100	212,400	230,100
4210 ～ 4400	—	—	—	—	168,300	181,600	197,900	221,200	
4410 ～ 4500	—	—	—	—	176,200	191,800	208,200	228,300	

■ の部分は製作可能面積9m²以下。

■製作可能な幅：高さの比率は1:3以下。

■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅660～855mm以下の場合、高さ2200mm以下。
また、幅860～1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ50

木スラット（防災） FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	720～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	45,600	50,300	54,700	59,800	62,800	66,700	72,700	77,300	81,000
810 ～ 1000	49,000	50,500	57,100	65,400	69,400	74,200	80,800	86,200	90,700
1010 ～ 1200	51,600	55,100	61,100	70,100	74,600	79,900	87,400	93,400	98,500
1210 ～ 1400	54,800	61,800	68,600	75,800	81,100	87,400	95,500	102,400	108,400
1410 ～ 1600	57,500	65,200	72,600	80,500	86,400	93,200	102,100	109,600	116,300
1610 ～ 1800	60,800	69,400	77,400	86,200	93,000	**100,600**	110,200	118,400	125,000
1810 ～ 2000	63,500	72,700	81,400	90,700	98,300	106,400	116,800	126,800	134,200
2010 ～ 2200	66,700	76,800	86,300	96,600	104,800	113,800	124,200	133,700	141,500
2210 ～ 2400	69,400	80,000	90,200	101,200	110,000	120,500	133,800	144,000	150,600
2410 ～ 2600	—	84,500	95,400	107,200	115,800	127,200	140,500	154,200	
2610 ～ 2800	—	88,600	100,300	112,800	121,700	133,900	147,200		
2810 ～ 3000	—	91,800	104,300	118,200	127,400	140,600			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

価格　フォレティア チェーン

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

フォレティア チェーン50（ラダーコード仕様）

木スラット（防災）　FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	40,600	45,300	49,700	54,800	57,800	61,700	67,700	72,300	76,000
810～1000	44,000	45,500	52,100	60,400	64,400	69,200	75,800	81,200	85,700
1010～1200	46,600	50,100	56,100	65,100	69,600	74,900	82,400	88,400	93,500
1210～1400	49,800	56,800	63,600	70,800	76,100	82,400	90,500	97,400	103,400
1410～1600	52,500	60,200	67,600	75,500	81,400	88,200	97,100	104,600	111,300
1610～1800	55,800	64,400	72,400	81,200	88,000	**95,600**	105,200	113,400	120,000
1810～2000	58,500	67,700	76,400	85,700	93,300	101,400	111,800	121,800	129,200
2010～2200	61,700	71,800	81,300	91,600	99,800	108,800	119,200	128,700	136,500
2210～2400	64,400	75,000	85,200	96,200	105,000	115,500	128,800	139,000	145,600
2410～2600	68,000	79,500	90,400	102,200	110,800	122,200	135,500	149,200	154,700
2610～2800	71,200	83,600	95,300	107,800	116,700	128,900	142,200	159,500	163,700
2810～3000	73,700	86,800	99,300	113,200	122,400	135,600	149,000	169,800	178,800
3010～3200	77,900	91,000	103,200	118,600	128,300	142,400	155,700	177,900	188,900
3210～3400	82,100	95,200	107,200	124,000	134,100	149,100	162,400	185,600	196,600
3410～3600	86,300	99,400	111,900	125,800	135,000	153,000	169,500	191,800	203,400
3610～3800	90,500	103,600	116,100	130,000	139,200	157,600	176,200	196,800	211,600
3810～4000	94,400	108,300	121,500	136,400	150,400	165,400	182,400	203,600	220,700
4010～4200	99,400	113,200	126,200	143,400	159,300	174,600	190,100	212,400	230,100
4210～4400	102,300	118,600	132,900	149,200	168,300	181,600	197,900	221,200	
4410～4500	106,200	124,000	140,000	157,200	176,200	191,800	208,200	228,300	

■　の部分は製作可能面積9m²以下。

■**幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。

■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、**幅490mm以上**での製作。ただし、**幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下**での製作。

フォレティア チェーン50（ラダーテープ仕様）

木スラット（防災）　FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	47,400	50,000	58,500	65,100	68,200	72,200	79,700	84,300	88,100
810～1000	50,000	50,800	58,700	66,400	75,600	80,300	89,000	94,400	98,900
1010～1200	54,500	54,900	64,700	73,400	81,800	87,200	96,800	102,800	107,900
1210～1400	58,100	62,300	73,000	82,600	89,300	95,400	106,000	112,800	118,800
1410～1600	61,400	70,400	78,900	89,400	95,600	102,300	113,800	121,100	127,800
1610～1800	65,100	76,400	84,500	96,200	102,900	**110,400**	123,000	131,300	137,900
1810～2000	68,200	80,400	89,200	101,700	109,100	117,300	130,700	140,800	148,200
2010～2200	71,900	85,200	94,700	108,300	116,600	125,700	139,400	150,500	158,300
2210～2400	75,000	89,300	99,500	113,900	122,700	133,200	148,200	160,100	168,500
2410～2600	79,000	94,400	105,300	120,800	129,400	140,900	155,700	169,600	178,700
2610～2800	82,700	99,000	110,800	127,500	136,200	148,600	163,200	179,100	188,800
2810～3000	85,800	103,000	115,500	133,800	143,000	156,300	170,800	188,600	

■　の部分は製作可能面積6m²以下。

■**幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。

■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、**幅490mm以上**での製作。ただし、**幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下**での製作。

価 格　フォレティア チェーンタッチ

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

フォレティア チェーンタッチ50（ラダーコード仕様）

木スラット（防災）　FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	45,600	50,300	54,700	59,800	62,800	66,700	72,700	77,300	81,000
810 ～ 1000	49,000	50,500	57,100	65,400	69,400	74,200	80,800	86,200	90,700
1010 ～ 1200	51,600	55,100	61,100	70,100	74,600	79,900	87,400	93,400	98,500
1210 ～ 1400	54,800	61,800	68,600	75,800	81,100	87,400	95,500	102,400	108,400
1410 ～ 1600	57,500	65,200	72,600	80,500	86,400	93,200	102,100	109,600	116,300
1610 ～ 1800	60,800	69,400	77,400	86,200	93,000	100,600	110,200	118,400	125,000
1810 ～ 2000	63,500	72,700	81,400	90,700	98,300	106,400	116,800	126,800	134,200
2010 ～ 2200	66,700	76,800	86,300	96,600	104,800	113,800	124,200	133,700	141,500
2210 ～ 2400	69,400	80,000	90,200	101,200	110,000	120,500	133,800	144,000	150,600
2410 ～ 2600	73,000	84,500	95,400	107,200	115,800	127,200	140,500	154,200	
2610 ～ 2800	76,200	88,600	100,300	112,800	121,700	133,900	147,200		
2810 ～ 3000	78,700	91,800	104,300	118,200	127,400	140,600			

■　の部分は製作可能面積5m²以下。

フォレティア チェーンタッチ50（ラダーテープ仕様）

木スラット（防災）　FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	52,400	55,000	63,500	70,100	73,200	77,200	84,700	89,300	93,100
810 ～ 1000	55,000	55,800	63,700	71,400	80,600	85,300	94,000	99,400	103,900
1010 ～ 1200	59,500	59,900	69,700	78,400	86,800	92,200	101,800	107,800	112,900
1210 ～ 1400	63,100	67,300	78,000	87,600	94,300	100,400	111,000	117,800	123,800
1410 ～ 1600	66,400	75,400	83,900	94,400	100,600	107,300	118,800	126,100	132,800
1610 ～ 1800	70,100	81,400	89,500	101,200	107,900	115,400	128,000	136,300	142,900
1810 ～ 2000	73,200	85,400	94,200	106,700	114,100	122,300	135,700	145,800	153,200
2010 ～ 2200	76,900	90,200	99,700	113,300	121,600	130,700	144,400	155,500	163,300
2210 ～ 2400	80,000	94,300	104,500	118,900	127,700	138,200	153,200	165,100	173,500
2410 ～ 2600	84,000	99,400	110,300	125,800	134,400	145,900	160,700	174,600	
2610 ～ 2800	87,700	104,000	115,800	132,500	141,200	153,600	168,200		
2810 ～ 3000	90,800	108,000	120,500	138,800	148,000	161,300			

■　の部分は製作可能面積5m²以下。

価 格　フォレティア 電動

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

リモコン操作（①RFリモコン操作／②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）／③赤外線リモコン操作）の電動部価格は製品本体価格に含まれています。

※「スイッチ操作④」について、電源の配線を製品本体に直結させる場合は、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
※操作方法①～③については、フォレティア チェーン・アフタービート チェーン サンプル帳の「操作方法の種類」をご覧ください。

フォレティア 電動 価格 ＝ フォレティア 電動 製品本体価格※1 ＋ リモコン〈オプション〉価格※2 ＋ 持出し受光部〈オプション〉価格※3 ＋ 部品〈オプション〉価格※4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　フォレティア 電動 製品本体価格は、下表の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ（ヨコ型ブラインド用）	27,000円／個	リモコンホルダー（ホワイト）が付属してます。
RFリモコン 4グループ（ヨコ型ブラインド用）	15,000円／個	
赤外線リモコン（ホワイト・ブラック）	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー（ホワイト・ブラック）	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

持出し受光部〈オプション〉

※「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、別途ご注文が必要です。

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用。 ※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

フォレティア 電動50

木スラット（防災） FT-3801～3804（全4色）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	1000～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
1000 ～ 1200	188,100	197,100	201,600	206,900	214,400	220,400	225,500
1210 ～ 1400	195,600	202,800	208,100	214,400	222,500	229,400	235,400
1410 ～ 1600	199,600	207,500	213,400	220,200	229,100	236,600	243,300
1610 ～ 1800	204,400	213,200	220,000	**227,600**	237,200	245,400	252,000
1810 ～ 2000	208,400	217,700	225,300	233,400	243,800	253,800	261,200
2010 ～ 2200	213,300	223,600	231,800	240,800	251,200	260,700	268,500
2210 ～ 2400	217,200	228,200	237,000	247,500	260,800	271,000	277,600
2410 ～ 2600	222,400	234,200	242,800	254,200	267,500	281,200	286,700
2610 ～ 2800	227,300	239,800	248,700	260,900	274,200	291,500	295,700
2810 ～ 3000	231,300	245,200	254,400	267,600	281,000	301,800	
3010 ～ 3200	235,200	250,600	260,300	274,400	287,700		
3210 ～ 3500	239,200	256,000	266,100	281,100	294,400		

■ の部分は製作可能面積6m²以下。

部品色の組み合わせ

・スラットカラーとラダーテープ・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせ（同系色）になります。
・写真の製品はヘッドボックスの仕上げが［ナチュラルウッド］の場合。ナチュラルウッドはスラットと同素材になります。

フォレティアエグゼ チェーン



FT-3801
ホワイト



FT-3802
ナチュラルアイボリー



FT-3803
ミディアムオーク



FT-3804
ウォールナット


フォレティアシェイディ チェーン



FT-3801
ホワイト



FT-3802
ナチュラルアイボリー



FT-3803
ミディアムオーク



FT-3804
ウォールナット

フォレティア チェーン

*写真はラダーテープ仕様の場合。


左：スラット色　右：ラダーテープ色



FT-3801 | R-051
ホワイト | ホワイト



FT-3802 | R-059
ナチュラルアイボリー | ライトブラウン



FT-3803 | R-061
ミディアムオーク | ローリネン



FT-3804 | R-062
ウォールナット | アンバー

チェーン色対応表

スラットNo.	FT-3801	FT-3802	FT-3803	FT-3804
チェーン色	オフホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、［ナチュラルウッド］・［アルミ］の2種類から選べます。
ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった［ナチュラルウッド］は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを［ナチュラルウッド］とご指定ください。ご指定がない場合は［アルミ］となります。

※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

*印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減するナチュラルウッドバランスもご用意しています。

ヘッドボックス
［ナチュラルウッド］



ヘッドボックス
［アルミ］




※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

この印刷物には、環境にやさしいインキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK




FORETIA chain
AFTER BEAT chain

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン
アフタービート チェーン



フォレティア
チェーン
（ウッド）



アフタービート
チェーン
（アルミ）

タチカワブラインド



FORETIA chain

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン

窓から暮らしをかなえる

想い描くのは、居心地のよい空間で、
お気に入りのものに囲まれた暮らし。
窓からの光をコントロールして心地よい空間に。
大好きな色やデザインで、毎日がわくわくする
楽しさや、心がほっとするような温もりを。
あなたの想いに寄り添ったプロダクトを通じて、
素敵な暮らしをかなえる窓まわりをご提案します。

AFTER BEAT chain

カスタマイズブラインド アフタービート チェーン

NEWS

木製ブラインド「フォレティア 電動」がリニューアル!



木製ブラインド「フォレティア 電動」に、“リモコン操作”や“彩り豊かなエコスラット”が新登場！
用途やシーンに応じてさらに使いやすくなりました。

▌リモコン操作が新登場！

リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べるようになりました。

操作方法のバリエーション

RFリモコン NEW



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

赤外線リモコン NEW



ホワイト



ブラック

＊2023年5月 リニューアル

スイッチ




3点復帰式
ワイドスイッチ



シングル
スイッチ
〈オプション〉

▌市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。



▌「エコスラット」14色が仲間入り！全38色の充実したスラットラインナップに！

木スラット　全24色



NEW エコスラット　全14色



エコスラット(FT-3651～3660)は、幅2.4m、
高さ3.5m、製作面積8.4㎡まで対応できるので、
大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

▌複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」にも対応！

▌部品色に「オフホワイト」「ダークブラウン」が新登場！

スラットや建材・家具などに合わせて、部品色を選べるようになりました。

目　次

カスタマイズブラインドの特長	6
シーン別製品紹介	14
製品一覧	30
スラット性能について	34

製品仕様

フォレティア チェーン 製品紹介	38
フォレティア チェーン フォレティア チェーンタッチ フォレティア	50
フォレティア チェーン エコ フォレティア チェーンタッチ エコ	74
フォレティア チェーン アクア フォレティア チェーンタッチ アクア	82
フォレティア 電動	90
アフタービート チェーン 製品紹介	104
アフタービート チェーン アフタービート チェーンタッチ アフタービート	118
アフタービート チェーン アクア アフタービート チェーンタッチ アクア	142
ラインドレープ 木製 製品紹介	154
ラインドレープ 木製	158
ホームタコス ラインドレープ 木製	162
オプション	171
取付け方法	188
サイズの測り方	191
発注方法	194
部品色対応表	204
継続色・廃止色一覧	210





上質な窓辺を、
思いのままに。

Window
ウィンドウ

Form
フォルム

Material
マテリアル







あらゆる **Window** にフィットする対応力。
機能と目的にあわせて選べる多様な **Form**。
インテリアにマッチする豊富な **Material**。

窓まわりのインテリアシーンを演出するすべての要素が、
タチカワブラインドのプロダクトには揃っています。
「カスタマイズブラインド フォレティア チェーン・アフタービート チェーン」
「タテ型ブラインド ラインドレープ 木製」は、
あなたのこだわりの空間に、上質な窓辺をお届けします。

あなたのためのブラインド——
フォレティア チェーン・アフタービート チェーン・ラインドレープ



FORETIA chain

カスタマイズブラインド

フォレティア チェーン

自分のスタイルに忠実で、いつでもリラックスできる、
ほんとうの意味で「贅沢」な場所。
フォレティア チェーンは、ひとりひとりにとって
「いちばんの空間―ファーストクラス」を
こだわりを持って演出できる、
タチカワブラインド自信のウッドブラインドです。



ウッド

※ 一部樹脂スラット製品があります。




LINE DRAPE

タテ型ブラインド

ラインドレープ 木製

タテのラインが美しい。そして、木目が美しい。
部屋を広く見せる効果もあるスタイリッシュなフォルムが特長。



ウッド

インテリアにこだわりのあるあなただから、ブラインドにもこだわってほしい。
厳選された素材をあなたの好みで、カスタマイズできる。
そんなあなたのこだわりを形にするブラインド。



AFTER BEAT chain

カスタマイズブラインド

アフタービート チェーン

スタイルのある暮らしを生み出すためのモダンなブラインド。
アルミ、木、ファブリックなど、それぞれのマテリアルが持つ、
クールな美とマイルドな風合いとのコントラストが、
あなたの新しい感性を呼び覚ます。



アルミ

※ 一部樹脂スラット製品があります。



カスタマイズブラインドの特長

NEWS 木製ブラインド「フォレティア 電動」がリニューアル！



「フォレティア 電動」に“リモコン操作”や“彩り豊かなエコスラット”が新たに加わり、用途やシーンに応じてさらに使いやすくなりました。

▶ P.90

POINT 1 「フォレティア 電動」にリモコン操作が新登場！ リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作。日常のさまざまなシーンをより快適に。

※バスルームなど水の掛かる場所では使用できません。


「フォレティア 電動」は、リモコンやスイッチで簡単に操作できるようになりました。
日常のさまざまなシーンで活躍する電動製品で、暮らしをより快適に。

●吹き抜けの窓に




手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。座ったままでも製品を動かせるので便利です。

●複数ある窓に



複数の製品を個別にも一斉にも操作が可能です。
外出時にはまとめて製品を操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に




大きな窓も、電動なのでラクラク操作。
大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

NEW

POINT 2 スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます！


「フォレティア 電動」は、市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで、
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

●スマートスピーカーで操作




スマートスピーカーに呼びかけるだけで製品を開閉できます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク。

●外出先からスマートフォンで操作



スマートフォンで外出先等からも操作できます。
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも便利です。

●タイマー機能でもっと便利に



タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、
起床時間には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、
快適な目覚めをサポート。
外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

POINT 3 「エコスラット」14色が仲間入り！ 全38色の充実したスラットラインナップに！

環境にやさしい集成材を使用し、お求めやすい価格の「エコスラット」が新たに加わりました。
毎日の暮らしを快適にする、多彩なスラットラインナップを揃えております。

● スラットラインナップ　全38色

木スラット　全24色



NEW エコスラット　全14色



エコスラット(FT-3651～3660)は、幅2.4m、高さ3.5m、製作面積8.4㎡まで対応できるので、大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

POINT 4 意匠性・施工性の高い仕様 ！

NEW

●制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様


制御装置がヘッドボックスに内蔵されているため、見た目もすっきり。

電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。

※図はRFリモコン操作。

※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。


※電源の配線を製品本体に直結させることもできます。配線方法などの詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



NEW

●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



POINT 6 NEW 部品色「オフホワイト」「ダークブラウン」が新登場 ！

ヘッドボックスや取付けブラケットなどの部品色に「オフホワイト」「ダークブラウン」が仲間入り！
スラットや建材・家具などの色に合わせて、部品色を選べるようになりました。

ご指定がない場合は、シルバーになります。


オフホワイト NEW


ダークブラウン NEW


シルバー

カスタマイズブラインドの特長

スタイルのある暮らしをつくる、カスタマイズブラインド

天然木やアルミのスラット(羽根)の個性ある表情が、自分らしく、スタイルのある暮らしをつくりだす カスタマイズブラインド。
モダン・ナチュラル・ヴィンテージ・エレガントなど、さまざまなスタイルを表現できます。
わずかな操作で室内に入る光をきめ細かくコントロールできるヨコ型ブラインドは、一日を通して快適にお過ごしいただけます。
操作が軽く、大きな窓や複数ある窓で楽に操作できる「チェーン操作」は、安全性に配慮したセーフティーチェーンを標準装備。
さらに快適で、安心な暮らしをお届けします。

フォレティア チェーン



温かみのある天然木のスラット(羽根) が、室内を心地良く、
くつろいだ雰囲気に仕上げます。
耐水性・防炎性をもつ木目調スラット(樹脂製)もご用意して
いるので、場所を選ばず木目調のデザインを楽しめます。

アフタービート チェーン



3つのマテリアル (アルミ・木・ファブリック) の組み合わせが
楽しめるブラインドです。バリエーションが豊富なスラット(羽根)
は、木部材 (ヘッドボックス・ボトムレール)、ラダーテープとの
組み合わせで、さまざまなスタイルを表現できます。

01 さまざまな用途やシーンに対応できる製品バリエーション

暮らしのメインとなるリビング・寝室や水まわりだけでなく、商業施設などにもぴったりのブラインドをご用意。多彩なバリエーションからお選びください。

住宅のあらゆる空間に





水まわりにも対応





ホテルや店舗にも最適





詳しくは、14ページ「シーン別製品紹介」または、30ページ「製品一覧」をご覧ください。

02 窓の種類や使い方に応じて選べる操作方法

窓の種類や使い方に応じて快適にお使いいただけるよう、さまざまな操作方法をご用意しています。
※製品の種類により、対応する操作方法が異なります。詳しくは、30～33ページでご確認ください。

チェーン操作
（フォレティア チェーン・アフタービート チェーン共通）



・1本の操作チェーンでブラインドの昇降、スラットの角度調整ができます。
・ギア内蔵で軽い力で操作できるので、大きな窓におすすめ。

コード操作
（アフタービート）



・ブラインドの昇降は操作コードで、スラットの角度調整はチルトタッセルで行います。
・木製のタッセルが窓辺のアクセントに。

ポール操作
（フォレティア・アフタービート共通）



・ブラインドの昇降は操作コードで、スラットの角度調整はチルトポールで行います。
・小窓や腰高窓にコンパクトに納まります。

電 動
（フォレティア 電動）



RFリモコン
8グループ



3点復帰式
ワイドスイッチ

・リモコンやスイッチで簡単に操作ができます。
・ホテルや店舗などの大きな窓・複数ある窓に便利です。

03 シンプルにも、アクセントにも楽しめるラダー仕様

ラダーコード仕様

スラットの木の風合いを楽しむベーシックなスタイルにおすすめです。
シンプルですっきりとした窓辺へ。





フォレティア チェーン50　FT-3124

ラダーテープ仕様

スラットの色とラダーテープの色を自由に組み合わせて、家具やインテリアとのコーディネートが楽しめます。また、ラダーテープがスラットのコード穴を覆うため、寝室など光漏れを防ぐ効果もあります。





フォレティア チェーン エコ50R
スラット：FT-3621　ラダーテープ：R-057

04 多彩なスラットバリエーション

フォレティア チェーン

天然木を贅沢に使った美しいスラットは、室内に落ち着きとくつろぎを添えます。インテリアや家具に合わせて選べる豊富なラインナップ。
用途に合わせて耐水性・防炎性を持つスラットも取り揃えています。

■ 木スラット（バスウッド材）
■ 木スラット［ラスティング加工］（バスウッド材）
■ エコスラット（集成材）
■ 防炎スラット（樹脂製）



インテリアのアクセントに映える木スラット「ラスティング加工スラット」

使いこまれた味わいのあるヴィンテージ家具やインダストリアル家具とも相性のよい意匠が魅力です。
インテリアのアクセントに最適な4色をラインナップ。
カフェや店舗など商業施設にもおすすめです。
木スラットにプリント・スクラッチ加工（刻み）を施し、リアルなヴィンテージ感を表現しています。





FT-3711　ラスティホワイト

トレンドカラーに加え、“ツヤ感”も選べるスラットバリエーション

トレンドカラーの“グレージュ”に加え、人気のカラーには“ツヤ感”も選べるよう、マット色をご用意しています。
カラーだけでなく、仕上げの質感にまでこだわって、建具や家具とワンランク上の上質なコーディネートをお楽しみいただけます。





FT-3014　グレージュ

用途が広がる防炎・耐水対応の「防炎スラット（樹脂製）」

「防炎スラット」は耐水性・防炎性を持つ樹脂製のスラットです。耐水性が必要なバスルームやキッチン、防炎性が求められる高層マンションや商業施設（店舗・ホテル等）など、幅広くご使用いただけます。
カラーも内装材に合わせやすい5色をご用意。より天然木の雰囲気を醸し出すため、スラットの表面に凹凸を設け、繊細な光の陰影も表現しています。

［防炎対応］　FT-3411～3424
［耐水・防炎対応］　FT-3511～3524 アクア





［防炎対応］
FT-3423 ライトブラウン



［耐水・防炎対応］
FT-3513 アイボリー

アフタービート チェーン

「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」「省エネ」の4つのシリーズの多彩なバリエーション全44色をラインナップ。
ラダーテープ、木部材の色を自由にコーディネートできます。

- マテリアル …… クリアな質感・洗練された光沢が美しい10色（樹脂・アルミ）
- ウッドライク …… 落ち着きのある上質な木目調デザイン11色（アルミ）
- カラーズ …… 豊富なカラーでコーディネートを楽しめる15色（アルミ）
- 省エネ …… 遮熱性能を高め省エネニーズに応える8色（アルミ）




05 窓に合わせて、選べるスラット幅

スタンダードな50mm幅と、ほどよいバランスの35mm幅、より繊細な印象の25mm幅をご用意。窓のサイズやお好みでお選びいただけます。
※製品の種類により、対応スラット幅が異なります。詳しくは、30～33ページでご確認ください。

スラット幅50mm






存在感のある50mm幅はテラス窓などの大きな窓へおすすめ。

スラット幅35mm






テラス窓と小窓のスラット幅を合わせたい時や腰高窓に。

スラット幅25mm





窓をすっきりと繊細な印象に。小窓におすすめ。

06 窓まわりを美しく演出するヘッドボックス[ナチュラルウッド]も選べます

ヘッドボックスの正面に天然木※の板をあしらうことで、製品本体との一体感が高まり、
窓まわりをより美しく演出する「ナチュラルウッド」。窓枠内に取付ける場合にもすっきりと美しく納まります。
※製品によりヘッドボックスの正面には樹脂を使用。

● **ヘッドボックスの仕上げは、**
「ナチュラルウッド」と「アルミ」の2種類から選べます。
価格は同価格です。
※特にご指定がない場合は、「アルミ」になります。

対応製品：フォレティア 電動、ラインドレープ 木製を除く全製品

※〈オプション〉ナチュラルウッドバランス・ウォームシリーズには対応しません。
※〈オプション〉左右転換機能には対応しません。



ヘッドボックス[ナチュラルウッド]


*写真はフォレティア チェーン50




ヘッドボックス[アルミ]

07 購入後も安心の「高さ調整機能」を標準装備

マイナスドライバーやコインを使って、製品高さを短く調整できます。
製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。
窓に合わせてぴったりな高さに納まり、スラットと窓枠の不快な衝撃音も解消できます。



*写真はラダーコード仕様



ボトムレール裏面のテープホルダーをマイナスドライバーやコインなどでまわします。
製品高さを縮めることができます。
※ご注文の製品高さより長くすることはできません。

製品高さを下記寸法分縮めることができます。
・25mm スラットの場合：約 10mm
・35mm スラットの場合：約 15mm
・50mm スラットの場合：約 30mm


対応製品：ラインドレープ 木製を除く全製品

08 製品幅が5mm単位で製作できます

製品幅は5mm単位で製作ができるので、きれいに窓に納めることができます。
窓枠内への取付けの際に、窓枠と製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。

09 部屋の模様替えなどに便利な「左右転換機能」 オプション

操作位置の変更を、工具を使わずに簡単に変更できます。
部屋の模様替え時の家具の移動などで、操作位置を変えたいときに便利です。



対応製品：「タッチ」を除くチェーン操作の全製品

※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]には対応しません。
※製作サイズによって、対応不可の場合があります。
詳しくは各製品の「製作可能寸法」をご確認ください。

10 タチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまの手に届かない高さに操作チェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。
当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」、
その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、3段階の安全基準を設けています。

チャイルドセーフティー部品

チャイルドセーフティー



コードクリップ



マルチチェーンハンガー
〈オプション〉

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねる部品です。




セーフティージョイント



セーフティーイコライザー
〈オプション〉

コードに6kgの力が掛かると外れる部品です。

セーフティー部品



セーフティーチェーン

操作チェーンに通常以上の力が掛かるとジョイント部が外れる部品です。

対応製品

※（ ）内はオプション

製品名	操作方法	チャイルドセーフティー製品	チャイルドセーフティー部品				セーフティー部品
			A	B	C	D	E
フォレティア チェーン アフタービート チェーン	チェーン操作	—	○	(○)	—	—	○
フォレティア アフタービート	ポール操作	—	—	—	○	(○)	—
アフタービート	コード操作	—	—	—	○	(○)	—
ラインドレープ 木製	ツーコード操作	—	○	—	—	—	—
ホームタコス ラインドレープ 木製	電動	○	—	—	—	—	—


（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

リビング・ダイニング LIVING & DINING



いろいろなサイズの窓にあわせて
操作方法・スラット幅を使い分けてもっと快適に。

大きな窓には操作が軽く、ワンタッチでブラインドが降りる
フォレティア チェーンタッチが便利です。
小窓には、繊細な印象の25ミリのスラットがおすすめ。
ポール操作は、窓枠内にコンパクトに納まります。



[左]フォレティア25P
[右]フォレティア チェーン タッチ50　FT-3014　グレージュ

やわらかな光が満ちた空間に、
ゆとりある時間が流れていく。

天然木の一枚板を贅沢に使ったフォレティア チェーン。ボリューム感のある50ミリのスラットが、リビングの大きな窓を美しく演出し、お部屋にくつろぎを与えます。

フォレティア チェーン50
FT-3124 マットウォールナット



ナチュラルな空間に似合う
マットカラー5色



リビング・ダイニング LIVING & DINING



[左]フォレティア チェーン50　[右]フォレティア チェーン35　FT-3221 ナチュラル
〈オプション〉マルチチェーンハンガー

家族で過ごすリビングには、くつろぎとともに、安心感をプラス。


チェーン操作は、窓サイズを選ばない軽い操作が魅力です。
お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができる、マルチチェーンハンガー〈オプション〉は、
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。

操作チェーンを束ねたとき





壁面に掛けたとき



（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

統一感のある
シンプルな佇まいに、
心地よい日常が
溶け込む。

ナチュラルカラーのアルミスラットに、同系色のラダーテープをコーディネート。
ファブリックの優しい雰囲気がモダンなブラインドのアクセントに。

アフタービート チェーン50R
スラット:AB-2808 ニュアンスブラウン
ラダーテープ:R-057 オフホワイト
木部材:FT-3014 グレージュ





明るい光に満ちた部屋で、
心ゆたかな日々を
重ねていく。

アフタービート チェーンの樹脂スラットが、フロストガラスのように光を拡散し、リビングを優しい光で満たします。
外の視線を遮りながらも室内は明るく、プライバシーの守られた快適空間に。

アフタービート チェーン50
スラット:AB-2601 フロストホワイト
木部材:FT-3225 チョコレートブラウン
ナチュラルウッドバランス〈オプション〉

リビング・ダイニング LIVING & DINING

自分らしく、穏やかに暮らす
フレンチシックの洗練されたリビング

味わいのあるラスティホワイトの木製ブラインド。
白を基調とした空間を優しく、くつろいだ雰囲気に仕上げます。
愛着のあるアンティーク小物を合わせて。

フォレティア チェーン50R
スラット:FT-3711 ラスティホワイト
ラダーテープ:R-051 ホワイト



寛いだ
時を過ごす
上質なダイニング。

天然木でまとめた室内には
穏やかな時間が流れます。
大きな窓の操作がスマート＆スムーズに行える電動の木製ブラインド。

フォレティア 電動50
FT-3123 マットライトブラウン



シック&エレガントな空間に漂う、飽きのこない居心地のよさ。

ワイドサッシに似合うタテ型の木製ブラインド。
シャープな縦のラインが天井を高く、空間を広く感じさせるのが魅力です。



ホームタコス ラインドレープ 木製　LD-6904 ウォールナット

寝室 BED ROOM



静けさと心地よさに包まれて。極上の環境がもたらす上質な眠り。

大きな窓でもリモコンやスイッチで簡単に操作できる、電動の木製ブラインド。動作音も静かで、快適な睡眠環境に。住宅だけでなく、ホテルやレストランなどの大きな窓にもおすすめです。

フォレティア 電動50
FT-3225 チョコレートブラウン



くつろぎの空間に身も心もあずけて、明日への眠りにつく。

落ち着いたカラーのアフタービート チェーンの木目調スラットが、寝室にやすらぎを与えます。寝室には、光漏れを防ぐラダーテープ仕様がおすすめ。

アフタービート チェーン50R
スラット:AB-2708 ウッドブラック
ラダーテープ:R-056 ブラック
木部材:FT-3227 ブラック

プライベートルーム PRIVATE ROOM



落ち着いた書斎で過ごす
自由な時間が、
人生の奥深さを教えてくれる。

木の素材の家具には、天然木のフォレティア
チェーンが似合います。同系色でまとめるこ
とで、落ち着いた雰囲気に。
ラダーテープで光漏れを防げば、パソコンな
どを使う書斎も快適な環境になります。

フォレティア チェーンタッチ50R
スラット:FT-3124 マットウォールナット
ラダーテープ:R-062 アンバー



落ち着きのある空間をつくる
マットカラー5色

クール&フェミニンな
とっておきの空間で、
大人の女性を楽しむ。

都会的な女性の感性に合わせて、メタリック
なロゼシルバーのアルミスラットを選択。バラ
ンスとボトムレールに天然木を使い、クール
な中にも温もりの感じられる仕上がりに。

アフタービート35
スラット:AB-2605 ロゼシルバー
木部材:FT-3013 アイボリー



キッチン KITCHEN

快適なキッチンで会話も弾む。
家族への思いがおいしさの秘密。

ダイニングキッチンは家族の集まる大切な場所。火を使う場所だから、
木目調でナチュラル感を演出しながらも、防炎性能のあるものを。
スラットは樹脂製なので、水拭きしやすいのも魅力です。

フォレティア チェーンタッチ50
FT-3422 ナチュラルブラウン



お気に入りに囲まれた
キッチンにいると、心が躍る。

水まわりには耐水性のあるアルミ製のスラットもおすすめ。パールピュアピンクで明るく、透明感のある空間に仕上げました。アフタービート チェーンの多彩なカラーバリエーションで、思い思いの空間演出を楽しんで。

アフタービート チェーン アクア50
AB-2660 パールピュアピンク

バスルーム BATHROOM



高級感のあるシックなバスルームに似合うウォールナット色のブラインド。耐水性のある樹脂スラットは、日々のお手入れも便利です。

フォレティア チェーン アクア50
FT-3524 ウォールナット



くつろいだ空気の中で
ゆったりとお湯に浸る
上質な癒しの時間。

耐水仕様のアフタービート チェーン アクアは、
バスルームなどの水まわりに最適です。
優しい光沢感のあるパールカラーや、
温もりを感じられる木目調のスラットなど、
お好みのデザインで、くつろげるバスルームに。

アフタービート チェーン アクア50
AB-2751 エグゼウッドホワイト

子供部屋 KIDS ROOM



感受性を育み、楽しい時間を過ごしてほしい子供部屋には、アフタービートがおすすめ。お子さまの感性に合わせて、スラット・木部材・ラダーテープのカラーを自由に組み合わせできるのが魅力です。

アフタービート35R
スラット:AB-2811 ムーンイエロー
ラダーテープ:R-073 サイドスクエアオフホワイト
木部材:FT-3222 ナチュラルブラウン
ナチュラルウッドバランス〈オプション〉

自然を大切にする気持ちと
やさしさを育てる、
木の温もりを感じる部屋。

木の温もりのある子供部屋にするなら、天然木のブラインドがおすすめ。集成材を使用したフォレティア チェーン エコは、環境にも優しい素材。スラットの木の継ぎ目が自然との共生を語りかけるようです。

フォレティア チェーン エコ50
FT-3621 ナチュラル
ナチュラルウッドバランス〈オプション〉



店舗 SHOP



ナチュラルなアイテムを
引き立てる
スタイリッシュな空間。

シャンパンシルバーのスラットにチャコールのラダーテープを合わせて、モダンにコーディネート。ラダーテープで光漏れも防げるので、日当りの良い大きな窓のある店舗にもおすすめです。

アフタービート チェーンタッチ35R
スラット:AB-2604 シャンパンシルバー
ラダーテープ:R-077 チャコール
木部材:FT-3014 グレージュ



医療・福祉施設
MEDICAL・WELFARE FACILITIES

木目のやわらかな空気感が
人の心をなごませる
リラクゼーション空間。

医療・福祉施設など、落ち着いた雰囲気の空間づくりには、アフタービート チェーンの木目調スラットを。ナチュラルな優しさがリラックスしたムードを演出します。
大きな窓には、ワンタッチで降下する製品が便利です。

アフタービート チェーン50R
スラット:AB-2703 エグゼウッドボルドー
ラダーテープ:R-055 ダークブラウン
木部材 :FT-3225 チョコレートブラウン

ホテル HOTEL





極上のホスピタリティを求められるホテル。
その客室も、宿泊客の疲れを癒す空間であることが大切です。
落ち着いた木目調のスラットは、防炎性能を持つ樹脂製。
ラダーテープで光漏れを防ぎ、心からくつろげる空間を提供します。

フォレティア チェーン50R
スラット:FT-3424 ウォールナット
ラダーテープ:R-062 アンバー

懐かしい部屋に戻って来たような
くつろいだ空気が旅の疲れを癒す。

クラシカルなホテルの窓に映える木製ブラインド。家具と合わせやすいカラーバリエーションだから、どんな空間にもしっくりなじみ、お客さまに快適さをもたらします。

フォレティア チェーン50R
スラット:FT-3334 ミディアムブラウン
ラダーテープ:R-063 ミディアムブラウン

フォレティア チェーン50R
スラット:FT-3335 マホガニー
ラダーテープ:R-055 ダークブラウン
ナチュラルウッドバランス〈オプション〉



お客さまをおもてなしするロビーラウンジを、さりげなく上質な空間に。温もりを感じる木目調ブラインドがくつろいだ気分を促します。
公共性の高い場所なので、防炎性を持つ製品がおすすめ。

フォレティア チェーン50
FT-3423 ライトブラウン



さりげなく上質な空間で
ラグジュアリーなおもてなし。

レストラン・カフェ RESTAURANT&CAFE



心地よい時間が流れる
お気に入りのカフェ

くつろいだ、ラフな空気感に似合う
ヴィンテージ感を表現したウッドブラインド。

フォレティア チェーンタッチ50　FT-3714 ラスティグレー





ブラインドで空間を
自在にアレンジ。


レストランの大空間を、場面に応じてブラインドで
仕切って有効活用。左右に開閉するタテ型の木製
ブラインドなら、仕切る分量も思いのままに。

ホームタコス ラインドレープ 木製
LD-6905 チョコレートブラウン

なにげない木の風合いが
コーヒーの味を引き立てる。

木の家具とこだわりのチェアが素敵な居心地の
いいカフェには、ウッドブラインドがぴったり。
ワンタッチでブラインドが降りる「タッチ」は、
たくさんのブラインドが付いているお店の
窓に便利です。

フォレティア チェーンタッチ50
FT-3223 ライトブラウン





寛ぎを味わう上質なダイニング。



フォレティア チェーンタッチ50　FT-3424 ウォールナット

商業施設に安心の
防炎性能をもった
ウッド調の樹脂製スラットは、
水拭きもしやすく、
メンテナンスも安心です。



用途広がる
「防炎スラット」5色

製品一覧

		フォレティア チェーン フォレティア チェーンタッチ		
製品名				
操作方法		チェーン操作		
スラット	対応スラット	木スラット	ラスティング加工スラット	防炎スラット（樹脂製）
	対応スラット幅	25mm・35mm・50mm 25 35 50	50mm 50	50mm 50
	対応カラー	20色	4色	5色
ラダー仕様	ラダーコード仕様 すっきり見える	 ＊写真はスラット幅50mm		
	ラダーテープ仕様 テープが光漏れを軽減アクセントとしても楽しめる	 ＊写真はスラット幅50mm		
製作可能寸法	製品幅	450(600)～2400mm ( )内はフォレティア チェーンタッチの場合		
	製品高さ	500～3000mm※1		
	最大面積	$6m^2$($5m^2$) ( )内はフォレティア チェーンタッチの場合		
オプション	ナチュラルウッドバランス	●	●	●
	ウォームシリーズ	●	—	●
	左右転換機能※2	●※2 フォレティア チェーンのみの対応	●※2 フォレティア チェーンのみの対応	●※2 フォレティア チェーンのみの対応
	ループ操作	●	●	●
	マルチチェーンハンガー	●	●	●
	セーフティーイコライザー	—	—	—
参考価格	ラダーコード仕様	［木スラット］ フォレティア チェーン50　：79,600円 フォレティア チェーンタッチ50：84,600円	［木スラット（ラスティング加工）］ フォレティア チェーン50　：82,800円 フォレティア チェーンタッチ50：87,800円	［防炎スラット］ フォレティア チェーン50　：79,600円 フォレティア チェーンタッチ50：84,600円
	ラダーテープ仕様	［木スラット］ フォレティア チェーン50R　：92,000円 フォレティア チェーンタッチ50R：97,000円	［木スラット（ラスティング加工）］ フォレティア チェーン50R　：95,700円 フォレティア チェーンタッチ50R：100,700円	［防炎スラット］ フォレティア チェーン50R：92,000円

※1 フォレティア チェーン、フォレティア チェーン エコ、フォレティア チェーン アクアは、製品幅が575mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※2「左右転換機能〈オプション〉」は、製品幅490mm以上での製作。ただし、製品幅595mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

参考価格：幅1800mm×高さ1800mmの場合
（ポール操作は幅900mm×高さ1800mmの場合）

フォレティア	フォレティア チェーン エコ フォレティア チェーンタッチ エコ	フォレティア チェーン アクア フォレティア チェーンタッチ アクア	フォレティア 電動
ポール操作	チェーン操作	チェーン操作	電動（リモコン操作・スイッチ操作）
木スラット	エコスラット（集成材）	防炎スラット（樹脂製）	木スラット・エコスラット（集成材）
25mm・35mm 25 35	50mm 50	50mm 50	50mm 50
20色	14色	5色	38色
 ＊写真はスラット幅35mm			
 ＊写真はスラット幅35mm		—	—
330～2000mm	450(600)～2400mm （ ）内はフォレティア チェーンタッチ エコの場合	450(600)～2400mm （ ）内はフォレティア チェーンタッチ アクアの場合	1000 ～ 2400mm
300～2500mm	500～3000mm※1	500～3000mm※1	1000 ～ 3500mm
2m²	6m²(5m²) （ ）内はフォレティア チェーンタッチ エコの場合	6m²(5m²) （ ）内はフォレティア チェーンタッチ アクアの場合	8.4m² (6m²) （ ）内は木スラット・エコスラット(FT-3621～3628)の場合
●	●	—	—
—	●	—	—
—	●※2 フォレティア チェーン エコのみの対応	●※2 フォレティア チェーン アクアのみの対応	—
—	●	●	—
—	●	●	—
●	—	—	—
フォレティア25P：54,500円 フォレティア35P：49,800円	フォレティア チェーン エコ50：64,500円 フォレティア チェーンタッチ エコ50 ：69,500円	フォレティア チェーン アクア50：87,600円 フォレティア チェーンタッチ アクア50 ：92,600円	［木スラット・赤外線シングルリモコンの場合］ フォレティア 電動50：214,400円 ＊持出し受光部付属
フォレティア35PR：58,100円	フォレティア チェーン エコ50R：64,500円 フォレティア チェーンタッチ エコ50R ：69,500円	—	—

製品一覧

製品名		アフタービート チェーン アフタービート チェーンタッチ	アフタービート	
操作方法		チェーン操作	コード操作	ポール操作
スラット	対応スラット	アルミスラット・樹脂スラット※1	アルミスラット・樹脂スラット※1	アルミスラット
	対応スラット幅※2	35mm・50mm 35 50	35mm・50mm 35 50	35mm 35
	対応カラー	44色(42色) *( )内はスラット幅35mmの場合	44色(42色) *( )内はスラット幅35mmの場合	42色
ラダー仕様	ラダーコード仕様 すっきり見える	 *写真はスラット幅50mm	 *写真はスラット幅50mm	
	ラダーテープ仕様 テープが光漏れを軽減 アクセントとしても楽しめる	 *写真はスラット幅50mm	 *写真はスラット幅50mm	
製作可能寸法	製品幅	450(600)～2400mm ( )内はアフタービート チェーンタッチの場合	450 ～ 2400mm	330 ～ 2000mm
	製品高さ	500～5000(3000)mm※2 ※3 ( )内はアフタービート チェーンタッチの場合	500 ～ 3000mm	300 ～ 2500mm
	最大面積	$7m^2$($5m^2$) ( )内はアフタービート チェーンタッチの場合	$4m^2$	$4m^2$
オプション	ナチュラルウッドバランス	●	●	●
	ウォームシリーズ	●	●	—
	左右転換機能※4	●※4 アフタービート チェーンのみの対応	—	—
	ループ操作	●	—	—
	マルチチェーンハンガー	●	—	—
	セーフティーイコライザー	—	●	●
参考価格	ラダーコード仕様 ラダーテープ仕様	[スラット価格A]の場合] アフタービート チェーン50 ：64,500円 アフタービート チェーンタッチ50：69,500円	[スラット価格A]の場合] アフタービート50：53,400円	[スラット価格A]の場合] アフタービート35・35R：50,800円

※1 樹脂スラット(AB-2601・2602)は、スラット幅50mmのみの対応。
※2 樹脂スラット(AB-2601・2602)は、製品高さ2500mm以下での製作。
※3 アフタービート チェーン、アフタービート チェーン アクアは、製品幅が575mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※4「左右転換機能〈オプション〉」は、製品幅490mm以上での製作。ただし、製品幅595mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

参考価格：幅1800mm×高さ1800mmの場合

アフタービート チェーン アクア アフタービート チェーンタッチ アクア	ラインドレープ 木製	ホームタコス ラインドレープ 木製
チェーン操作	ツーコード操作	電動(リモコン操作・スイッチ操作)
アルミスラット	木スラット	木スラット
50mm 50	89mm	89mm
17色	5色	5色
		
—		
450(600)～2400mm ( )内はアフタービート チェーンタッチ アクアの場合	片開き：300 ～ 4000mm 両開き：500 ～ 4000mm	片開き・両開き：600 ～ 4000mm
500～5000(3000)mm※3 ( )内はアフタービート チェーンタッチ アクアの場合	400 ～ 3000mm	400 ～ 3000mm
$7m^2$($5m^2$) ( )内はアフタービート チェーンタッチ アクアの場合	$10m^2$	$10m^2$
—	ナチュラルウッドバランス ●	ナチュラルウッドバランス ●
—		
●※4 アフタービート チェーン アクアのみの対応	2連取付仕様 ●	2連取付仕様 —
●		
●	コーナー取付仕様 ●	コーナー取付仕様 —
—		
［スラット価格Aの場合］ アフタービート チェーン アクア50　：71,000円 アフタービート チェーンタッチ アクア50：76,000円	［片開きの場合］ ラインドレープ 木製：254,600円	［片開き・赤外線シングルリモコンの場合］ ホームタコス ラインドレープ 木製：337,400円 ＊持出し受光部付属


スラット性能について ー アフタービート チェーン「遮熱コート」スラット ー

太陽の熱を遮って快適に！

遮熱コート

夏の強い日射しや西日のあたる窓に「遮熱コート」のスラットで賢く省エネ


暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約73%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。




アフタービート チェーンの『省エネ』シリーズは、「遮熱コート」スラットを採用。
カラーの中で高い反射性能を持つ"ホワイト"と同様の性質を持つ塗料を
コーティングした遮熱性能の高いスラットです。

●遮熱コートを施していない一般のスラット

●遮熱コートのスラット



電気代もこんなに節約!!




■「遮熱コート」スラットの性能

ー「遮熱コート」のスラットと一般のスラット　色による性能比較ー
遮熱コートのスラットは一般のスラットと比べ、赤外線反射率がグレー系では約26%、ベージュ系では約45%性能がアップします。


	スラット色：グレー系			スラット色：ベージュ系		
	スラット番号	ブラインド温度	赤外線反射率	スラット番号	ブラインド温度	赤外線反射率
一般のスラット	AB-2803 ソフトグレー	36.6℃	57.0%	AB-2808 ニュアンスブラウン	37.7℃	48.8%
遮熱コートのスラット	AB-2905 アイスグレー	34.1℃	72.2%	AB-2903 カルアベージュ	34.8℃	70.8%
ブラインドの温度差	2.5℃			2.9℃		

シミュレーションの条件
・気象条件
　:東京・西面・7月23日
・窓面全日射量
　:701W/m²(西日)
・屋外温度
　:32.8℃
・室内温度
　:26℃

●グレー系の場合



●ベージュ系の場合



遮熱コートスラットは赤外線領域での反射率が高いことがわかります。赤外線は、熱エネルギーに多く含まれ暑さのもとになります。

■省エネ性能


遮熱性能を表す数値として、「日射熱取得率」、「日射遮蔽係数」などがあります。

■日射熱取得率（η：イータ）

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物（ガラス+ブラインドやロールスクリーン）を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、スラット単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する（流入する熱量が少なくなる）ので、遮熱性能が優れていることになります。

■日射遮蔽係数（SC）

日射遮蔽係数は3㎜厚の単板透明ガラス（フロート板ガラス：FL3）の日射熱取得率を1（η＝0.88）とした場合の、日射遮蔽物（ガラス＋ブラインドやロールスクリーン）の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値（η＝0.88）と開きが大きくなりますので、遮蔽性能が優れていることになります。



省エネシミュレーション

グレー系の場合【夏季4ヶ月（6月～9月）】　　**【年間】**

	電気使用量			電気代			CO_2排出量			電気使用量			電気代			CO_2排出量		
窓のみ	1,547kWh			35,357円			541kg			3,264kWh			74,623円			1,142kg		
一般のスラット（AB-2803 ソフトグレー）	1,303kWh	窓のみとの比較 17.8% 節電	一般のスラットとの比較 2.4% 節電	29,779円	窓のみとの比較 6,284円 節約	一般のスラットとの比較 706円 節約	456kg	窓のみとの比較 96kg 削減	一般のスラットとの比較 11kg 削減	2,805kWh	窓のみとの比較 15.4% 節電	一般のスラットとの比較 1.6% 節電	64,117円	窓のみとの比較 11,499円 節約	一般のスラットとの比較 993円 節約	981kg	窓のみとの比較 176kg 削減	一般のスラットとの比較 15kg 削減
遮熱コートのスラット（AB-2905 アイスグレー）	**1,272kWh**			**29,073円**			**445kg**			**2,761kWh**			**63,124円**			**966kg**		

ベージュ系の場合【夏季4ヶ月（6月～9月）】　　**【年間】**


	電気使用量			電気代			CO_2排出量			電気使用量			電気代			CO_2排出量		
窓のみ	1,547kWh			35,357円			541kg			3,264kWh			74,623円			1,142kg		
一般のスラット（AB-2808 ニュアンスブラウン）	1,321kWh	窓のみとの比較 16.9% 節電	一般のスラットとの比較 2.6% 節電	30,201円	窓のみとの比較 5,954円 節約	一般のスラットとの比較 798円 節約	462kg	窓のみとの比較 91kg 削減	一般のスラットとの比較 12kg 削減	2,832kWh	窓のみとの比較 14.8% 節電	一般のスラットとの比較 1.8% 節電	64,742円	窓のみとの比較 11,042円 節約	一般のスラットとの比較 1,161円 節約	991kg	窓のみとの比較 169kg 削減	一般のスラットとの比較 18kg 削減
遮熱コートのスラット（AB-2903 カルアベージュ）	**1,286kWh**			**29,403円**			**450kg**			**2,781kWh**			**63,581円**			**973kg**		

＜省エネシミュレーション条件＞

- ●計算プログラム　多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
- ●気象データ　標準気象データ（東京 2001年～2010年）
- ●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2m²
  窓サイズ：東面1窓（1.8m²）、南面1窓（7.2m²）
  窓ガラス：12mm（FL3+A6+FL3）複層ガラス
- ●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
- ●設置条件　冬季以外　常時全閉
  ※冬季　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
- ●空調機のエネルギー消費効率：COP=2.5
- ●電気代：22.86円／kWh
- ●電力CO_2排出原単位：0.350kg／kWh

※このカタログに掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で
当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。



スラット性能について

アフタービート チェーン各製品の日射反射率は下記のとおりです。

■スラットカラー日射反射率

〈スラットの性能〉

スラットが日射熱を室外側に反射する割合を表します。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ
アフタービート

	スラット		光学特性（スラット単体）
カテゴリー	スラット番号	カラー	日射反射率
マテリアル	2603	モダンシルバー	68.5%
	2604	シャンパンシルバー	49.9%
	2605	ロゼシルバー	56.3%
	2606	パールホワイト	75.6%
	2607	パールアイボリー	70.0%
	2608	パールパウダーグリーン	67.4%
	2609	パールホワイトブルー	73.1%
	2610	パールピュアピンク	72.9%
カラーズ	2801	マットスノーホワイト	76.3%
	2802	ピュアホワイト	71.4%
	2803	ソフトグレー	55.1%
	2804	ブロンズブラック	10.3%
	2805	マットブラック	4.3%
	2806	ポストアイボリー	74.4%
	2807	ウールベージュ	66.2%
	2808	ニュアンスブラウン	47.9%
	2809	マットグレージュ	27.2%
	2810	マットブラウン	9.0%
	2811	ムーンイエロー	68.3%
	2812	シトラスグリーン	58.8%
	2813	ナイトパープル	17.8%
	2814	マンダリンレッド	44.8%
	2815	ネービーブルー	14.4%
省エネ	2901	シャインピュアホワイト	73.2%
	2902	マットアイボリー	70.2%
	2903	カルアベージュ	64.6%
	2904	スカイグリーン	69.4%
	2905	アイスグレー	69.7%
	2906	ナチュラルアイボリー	70.7%
	2907	カフェブラウン	49.5%
	2908	ピュアピンク	74.0%

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア

	スラット		光学特性（スラット単体）
カテゴリー	スラット番号	カラー	日射反射率
マテリアル	2656	パールホワイト	75.6%
	2657	パールアイボリー	70.0%
	2658	パールパウダーグリーン	67.4%
	2659	パールホワイトブルー	73.1%
	2660	パールピュアピンク	72.9%
カラーズ	2851	マットスノーホワイト	76.3%
	2852	ピュアホワイト	71.4%
	2856	ポストアイボリー	74.4%
	2857	ウールベージュ	66.2%

※日射反射率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」を準用し算出。
※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。



Contents

製品紹介 …… 38
カラーラインナップ …… 42

製品仕様

フォレティア チェーン
フォレティア チェーンタッチ
フォレティア …… 50

フォレティア チェーン エコ
フォレティア チェーンタッチ エコ …… 74

フォレティア チェーン アクア
フォレティア チェーンタッチ アクア …… 82

フォレティア 電動 …… 90

カスタマイズブラインド

フォレティア チェーン

FORETIA chain

フォレティア チェーン 製品紹介

豊富なスラットバリエーションと操作方法が魅力

フォレティア チェーン
フォレティア チェーンタッチ
フォレティア

天然木のスラット・樹脂製の防炎スラットの全29色をラインナップしています。窓サイズに応じて選べるスラット幅は3種類、操作方法は、大きな窓でも操作が軽く安全性に配慮したチェーン操作と、窓枠内にコンパクトに納まるポール操作をご用意しています。ワンタッチでブラインドが降りる「タッチ」なら、大きな窓・複数ある窓での操作もさらに便利で快適に。





製品情報

フォレティア チェーン
フォレティア チェーンタッチ

ワンタッチ降下

スラット幅：25・35・50mm※
カラー：　木スラット24色、防炎スラット5色
操作方法：チェーン操作
製作可能寸法
製品幅：　450(600)～2400mm
製品高さ：500～3000mm
最大面積：6m²(5m²)

事業所番号 M-3845 防炎製品 (財)日本防炎協会
防炎スラットのみ

※木スラット(ラスティング加工)・防炎スラットは、スラット幅50mmのみの対応。
※(　)内はフォレティア チェーンタッチ

フォレティア

スラット幅：25・35mm
カラー：　木スラット20色
操作方法：ポール操作
製作可能寸法
製品幅：　330～2000mm
製品高さ：300～2500mm
最大面積：2m²

集成材を使ったエコロジーなスラット

フォレティア チェーン エコ
フォレティア チェーンタッチ エコ

ワンタッチ降下



限りある木材を有効活用するために、スラットに集成材を使用した環境にやさしいブラインド。味わいのある意匠も魅力です。



製品情報

スラット幅：50mm
カラー：　エコスラット14色
操作方法：チェーン操作
製作可能寸法
製品幅：　450(600)～2400mm
製品高さ：500～3000mm
最大面積：6m²(5m²)
※(　)内はフォレティア チェーンタッチ エコ

耐水性に優れた木目調スラット(樹脂製)

フォレティア チェーン アクア
フォレティア チェーンタッチ アクア

ワンタッチ降下

事業所番号 M-3845
防炎製品　(財)日本防炎協会



耐水性スラット(樹脂製)なら、バスルームやキッチンなどの水まわりにも安心です。防炎性能が要求されるホテルや商業施設などにもご使用いただけます。



製品情報

スラット幅：50mm
カラー：　防炎スラット5色
操作方法：チェーン操作
製作可能寸法
製品幅：　450(600)～2400mm
製品高さ：500～3000mm
最大面積：6m²(5m²)
※(　)内はフォレティア チェーンタッチ アクア

大開口の窓に便利な電動の木製ブラインド

NEW

フォレティア 電動



ホテルや店舗などの大きな窓・複数ある窓で便利な電動の木製ブラインド。リモコンやスイッチで簡単に操作できます。



製品情報

スラット幅：　50mm
カラー：　木スラット24色、エコスラット14色
操作方法：　電動(リモコン操作・スイッチ操作)
製作可能寸法
製品幅：　1000～2400mm
製品高さ：1000～3500mm
最大面積：8.4m²(6m²)
※(　)内は木スラット・エコスラット(FT-3621～3628)

製品紹介

NEWS 木製ブラインド「フォレティア 電動」がリニューアル！

▶ P.90

「フォレティア 電動」に“リモコン操作”や“彩り豊かなエコスラット”が新たに加わり、
用途やシーンに応じてさらに使いやすくなりました。


▌リモコン操作が新登場！リモコンやスイッチで簡単に操作できるようになりました。
日常のさまざまなシーンで活躍する電動製品で、暮らしをより快適に。

●吹き抜けの窓に




手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。座ったままでも製品を動かせるので便利です。

●複数ある窓に



複数の製品を個別にも一斉にも操作が可能です。
外出時にはまとめて製品を操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。
大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

操作方法のバリエーション

RFリモコン NEW



RFリモコン 8グループ　RFリモコン 4グループ

赤外線リモコン NEW




ホワイト　ブラック

＊2023年5月 リニューアル

スイッチ



3点復帰式スイッチ　シングルスイッチ〈オプション〉



市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンで、音声操作ができます。

▌「エコスラット」14色が仲間入り！全38色の充実したスラットラインナップに！

木スラット　全24色



NEW エコスラット　全14色



エコスラット(FT-3651～3660)は、幅2.4m、高さ3.5m、製作面積8.4㎡まで対応できるので、大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

▌意匠性・施工性の高い仕様！

NEW

●制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様


制御装置がヘッドボックスに内蔵されているため、見た目もすっきり。

電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。

※図はRFリモコン操作。

※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。


※電源の配線を製品本体に直結させることもできます。配線方法などの詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



NEW

●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。




POINT 安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」

安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」のおすすめポイント！

POINT 1 安全性に配慮した「セーフティーチェーン」を採用！

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
「セーフティーチェーン」を標準装備。







POINT 2 大きな窓でも操作ラクラク！

チェーン操作は操作抵抗を低減し、とってもスムーズ。
だから大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

リビング・ダイニングの大きな窓に



店舗・商業施設の大きな窓・複数ある窓に




製品の動きはこちら

POINT 3 ワンタッチでブラインドが自動的に降りる「タッチ」もチェーン操作でとっても便利！

室外側の操作チェーンを引くだけで、ブラインドが自動的にゆっくり降りる「タッチ」にすれば、大きな窓や窓が複数あるお部屋でも、ブラインドを降ろす手間が掛からず、とっても便利です！

※従来の「ループ操作（タッチ）」はオプションにて製作対応。



製品の動きはこちら

POINT 4 色々なチェーン操作の製品と、統一感のあるデザイン・操作感。摩耗しにくさもポイントです！

ロールスクリーン ラルクシールドやプリーツスクリーン ペルレ等のチェーン操作の製品と
統一感のあるデザイン・操作感にすることができます。
また、操作チェーン自体が摩耗しにくい素材のため、長く安心してお使いいただけます。

POINT 5 製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS（静止チルト機構）搭載！

スラットの角度を調整するときに製品が上下に移動しないため、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。
STS※（静止チルト機構）をカスタマイズブラインド（チェーン操作）の各製品に搭載しています。
※Still Tilting System

＜製品を最下部まで降ろした時＞



最下部の状態から、スラットの角度を調整すると・・・

スラット角度調整時

すき間が開かない

STS（静止チルト機構）



製品の高さはそのまま。すき間が開かない。

STS（静止チルト機構）を搭載していない製品



窓枠との間にすき間が生じ、光漏れや外からの視線が気になる。

STS搭載製品の動きはこちら

カラーラインナップ
部品色の組み合わせ

木スラット・木スラット(ラスティング加工)　*右表①・④の製品に対応

スラット幅：25mm・35mm・50mm※／スラット材質：バスウッド材
※木スラット(ラスティング加工)FT-3711～3714、フォレティア 電動はスラット幅50mmのみの対応。

ラスティング加工スラット(50mm幅)


FT-3711　ラスティホワイト
R-051　ホワイト


FT-3712　ラスティアイボリー
R-057　オフホワイト


FT-3713　ラスティベージュ
R-057　オフホワイト


FT-3714　ラスティグレー
R-060　グレージュ


FT-3011　クリアホワイト
R-051　ホワイト


FT-3012　ホワイト
R-051　ホワイト



FT-3013　アイボリー
R-057　オフホワイト



FT-3014　グレージュ
R-061　ローリネン



FT-3122　マットナチュラルブラウン
R-061　ローリネン



FT-3123　マットライトブラウン
R-062　アンバー



FT-3124　マットウォールナット
R-062　アンバー



FT-3221　ナチュラル
R-059　ライトブラウン



FT-3222　ナチュラルブラウン
R-061　ローリネン


FT-3223　ライトブラウン
R-062　アンバー


FT-3224　ウォールナット
R-062　アンバー


FT-3332　ミディアムチェリー
R-061　ローリネン


FT-3333　ブラウン
R-062　アンバー


FT-3334　ミディアムブラウン
R-063　ミディアムブラウン

上：スラット色　下：ラダーテープ色

※スラットカラーとラダーテープ・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせ（同系色）になります。
※写真の製品はヘッドボックス［ナチュラルウッド］、スラットと同色になります。
※ヘッドボックス［アルミ］の場合は、スラットと同系色になります。

全24色

■製品別 スラット・ラダー仕様対応表

		製品名	対応スラット	対応色	対応スラット幅			ラダーコード仕様	ラダーテープ仕様
					25mm	35mm	50mm		
	①	フォレティア チェーン フォレティア チェーンタッチ※1 フォレティア※2	木スラット	20色	○	○	○	○	○
			ラスティング加工	4色	—	—	○		
			防炎スラット※1	5色	—	—	○	○	○※1
	②	フォレティア チェーン エコ フォレティア チェーンタッチ エコ	エコスラット	14色	—	—	○	○	○
	③	フォレティア チェーン アクア※1 フォレティア チェーンタッチ アクア※1	防炎スラット	5色	—	—	○	○	—
	④	フォレティア 電動※1※2	木スラット	20色	—	—	○	○	—
			ラスティング加工	4色	—	—	○		
			エコスラット	14色	—	—	○	○	—

※1 フォレティア チェーンタッチ（防炎スラット）・アクア各製品およびフォレティア 電動はラダーテープ仕様には対応しておりません。
※2 フォレティア・フォレティア 電動は、チェーン操作には対応しておりません。

スラット・ラダーテープの色は
自由に組み合わせることもできます。





FT-3125　マットチョコレートブラウン
R-055　ダークブラウン



FT-3225　チョコレートブラウン
R-055　ダークブラウン



FT-3226　ビターブラウン
R-055　ダークブラウン



FT-3227　ブラック
R-056　ブラック



FT-3335　マホガニー
R-055　ダークブラウン



FT-3336　ローズウッド
R-063　ミディアムブラウン

カラーラインナップ
部品色の組み合わせ

防炎スラット　＊下表①・③の製品に対応　全5色

スラット幅：50mm／スラット材質：樹脂成形品

(上)黒字のNo.:フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ(防炎スラット)
(下)青字のNo.:フォレティア チェーン アクア・フォレティア チェーンタッチ アクア



FT-3411　クリアホワイト
R-051　ホワイト
FT-3511 アクア　クリアホワイト



FT-3413　アイボリー
R-057　オフホワイト
FT-3513 アクア　アイボリー



FT-3422　ナチュラルブラウン
R-061　ローリネン
FT-3522 アクア　ナチュラルブラウン



FT-3423　ライトブラウン
R-062　アンバー
FT-3523 アクア　ライトブラウン



FT-3424　ウォールナット
R-062　アンバー
FT-3524 アクア　ウォールナット

※防炎スラットは樹脂素材を使用しており、天然木ではありません。
※防炎スラットは樹脂素材を使用しているため、40度以上の高温の場所で使用すると変形する場合があります。
　サウナなど高温となる場所や常に高温状態が続く場所では、ご使用にならないようお願いいたします。
　また、温泉施設等(硫化水素ガス、塩素ガス等)での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。
※フォレティア チェーン(防炎スラット)、フォレティア チェーンタッチ(防炎スラット)・フォレティア チェーン アクア・フォレティア チェーンタッチ アクアは、
　消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。ただし、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

事業所番号 M-3845 防炎製品 (財)日本防炎協会

■製品別 スラット・ラダー仕様対応表

製品名			対応スラット	対応色	対応スラット幅			ラダーコード仕様	ラダーテープ仕様
					25mm	35mm	50mm		
①	フォレティア チェーン フォレティア チェーンタッチ※1 フォレティア※2		木スラット	20色	○	○	○	○	○
			ラスティング加工	4色	—	—	○		
			防炎スラット※1	5色	—	—	○	○	○※1
②	フォレティア チェーン エコ フォレティア チェーンタッチ エコ		エコスラット	14色	—	—	○	○	○
③	フォレティア チェーン アクア※1 フォレティア チェーンタッチ アクア※1		防炎スラット	5色	—	—	○	○	—
④	フォレティア 電動※1※2		木スラット	20色	—	—	○	○	—
			ラスティング加工	4色	—	—	○		
			エコスラット	14色	—	—	○	○	—

※1 フォレティア チェーンタッチ(防炎スラット)・アクア各製品およびフォレティア 電動はラダーテープ仕様には対応しておりません。
※2 フォレティア・フォレティア 電動は、チェーン操作には対応しておりません。

スラット・ラダーテープの色は
自由に組み合わせることもできます。



上：スラット色　下：ラダーテープ色

※スラットカラーとラダーテープ・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせ（同系色）になります。
※写真の製品はヘッドボックス［ナチュラルウッド］、スラットと同色になります。
※ヘッドボックス［アルミ］の場合は、スラットと同系色になります。

エコスラット　＊左表②・④の製品に対応　全14色

スラット幅：50mm／スラット材質：バスウッド材（集成材）（FT-3621～3628）・ハードウッド材（集成材）（FT-3651～3660）



FT-3628　ホワイトウォッシュ
R-057　オフホワイト



FT-3621　ナチュラル
R-059　ライトブラウン



FT-3623　ライトブラウン
R-062　アンバー



FT-3624　ウォールナット
R-062　アンバー



FT-3651　スノーホワイト
R-051　ホワイト



FT-3652　リリーホワイト
R-051　ホワイト



FT-3653　ライトグレージュ
R-060　グレージュ



FT-3654　ライトウォールナット
R-062　アンバー



FT-3655　トープ
R-060　グレージュ



FT-3656　ライトオーク
R-059　ライトブラウン




FT-3657　ミディアムオーク
R-062　アンバー



FT-3658　セピアブラウン
R-062　アンバー



FT-3659　カカオニブ
R-062　アンバー



FT-3660　エボニー
R-055　ダークブラウン

[参考資料] 天然木特有の表情について


天然木ならではの個性。
ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。

スラットや木部材※には、天然木を使用しています。
天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる木目・色合いに魅力があります。
それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・タッセル・チルトポール・バランス〈オプション〉


木スラット

*写真はFT-3224 ウォールナット




エコスラット

*写真はFT-3621 ナチュラル



木スラット(ラスティング加工)

*写真はFT-3713　ラスティベージュ



スラットの表面にプリント・スクラッチ加工(刻み)を施し、使い込まれた味わいのあるヴィンテージ感を表現しています。
スラットごとに木目柄・色・風合いには多少の違いがあります。

天然木だからこその味わい
豊かな木の表情を楽しんで。



当社製品のスラット・木部材※は、天然木を使用しているため、
木の特性である節（ふし）・筋（すじ）・色の濃淡などさまざな表情があらわれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・タッセル・チルトポール・バランス〈オプション〉

❶節（ふし）

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。



❷筋（すじ）

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。



木の風合いを高める色の濃淡。
スラットごとに多少の色の違いがあります。



木の幹は、中心部分の心材（赤身）と樹皮付近の辺材（白太）とで色の違いがあり、ひとつのスラット（木部材）においても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様（虎斑）が見えることがあります。



集成材を使用する「エコスラット」は、木材をジョイントすることにより、ジョイント部は色の濃淡があります。

＊スラット・木部材の色により、上記❶～❸の木の表情には違いがあります。

カラーラインナップ
ラダーテープ一覧

ラダーテープカラー　全26色※

対応製品: フォレティア チェーン25R・35R・50R
フォレティア チェーンタッチ25R・35R・50R(木スラットのみ)
フォレティア チェーン エコ50R
フォレティア チェーンタッチ エコ50R
フォレティア 35PR

ラダーテープ幅: 25mm
※フォレティア チェーン25R・フォレティア チェーンタッチ25Rの場合、ラダーテープは幅19mm、★印のついた22色に対応します。

R-051★
ホワイト


R-052★
アイスグレー


R-053★
グレー


R-054★
ダークグレー


R-055★
ダークブラウン


R-056★
ブラック


R-057★
オフホワイト



R-059★
ライトブラウン


R-060★
グレージュ


R-061★
ローリネン


R-062★
アンバー


R-063★
ミディアム
ブラウン


R-064★
ハネズ



R-065★
ベージュ


R-066★
ナイルグリーン


R-067★
スレートグリーン


R-069★
カーディナルレッド


R-071
ライン
アイスグレー


R-072
ライン
ダークブラウン


R-073
サイドスクエア
オフホワイト


R-074
サイドスクエア
ローリネン



R-077★
チャコール


R-078★
マスタード


R-079★
ナイトパープル


R-080★
マンダリンレッド



R-081★
ナイトブルー




フォレティア チェーンをカスタマイズして、あなただけのオリジナルを。

「ラダーテープ仕様」で、あなただけのフォレティア チェーンがつくれます。

スラットとラダーテープのカラーを、自由に組み合わせることができます。
同系色だけでは満足できない。配色や柄でもっと遊んでみたい。
そんなこだわり派の方におすすめです。
自分のセンスであなただけの木製ブラインドをデザインしてください。



＊ 写真はフォレティア チェーン50R
ナチュラルウッドバランス[後付けバランス]〈オプション〉



＊ 写真はフォレティア チェーン50R／ヘッドボックス[ナチュラルウッド]
※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]はスラットと同色になります。

対応製品 ：フォレティア チェーンタッチ(防炎スラット)・アクア製品を除いた各製品の「ラダーテープ仕様」
スラット幅 ：25mm・35mm・50mm
スラット色 ：上記各製品の対応色
バランス色 ：フォレティア チェーン対応の20色※
ラダーテープ ：26色(スラット幅25mm用は22色)

(バランスについて)・バランス色が標準色(スラットと同色)、かつ製品本体と同時に注文する場合はナチュラルウッドバランス[バランスセット]になります。
・バランス色が標準色(スラットと同色)以外の場合や製品とは別にバランス単体で注文する場合は、ナチュラルウッドバランス[後付けバランス]になります。
＊ 詳しくは172ページをご覧ください。

価 格
お好きな色どうしを組み合わせる場合・ご指定がない(同系色どうしの組み合わせ)場合とも同価格です。

組み合わせる時
別冊「カラーサンプル」にあるスラット・ラダーテープの実物カラーサンプルを使ってお選びください。

発注方法
スラットとラダーテープの番号を指定するだけの簡単な発注です。
194ページの「発注方法」をご覧ください。

フォレティア チェーン
フォレティア チェーンタッチ　フォレティア

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP212



[左]フォレティア25P　FT-3014 グレージュ
[右]フォレティア チェーンタッチ50　FT-3014 グレージュ

多彩なスラットカラーと
バリエーション豊富なウッドブラインド。※

※防炎スラットは樹脂製です。

■豊富なスラットバリエーション。

天然木のスラットや防炎性を持つスラットなど、用途に合わせた豊富なバリエーション。
家具や内装材に合わせてコーディネートの幅を広げる29色をラインナップ。
窓のサイズに合わせて、スラット幅は25mm・35mm・50mmの3種類からお選びいただけます。
スラットとラダーテープの色を自由に組み合わせることができ、お好みのデザインも楽しめます。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。
チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。

ワンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくり降りるフォレティア チェーンタッチ。
大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチは、スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、
窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

フォレティア チェーン 参考価格　幅1800mm × 高さ1800mmの場合

［単位：円（税別）］

操作方法	ラダー仕様	製品名	スラット		参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	フォレティア チェーン25	木スラット		87,900円
		フォレティア チェーン35	木スラット		79,600円
		フォレティア チェーン50	木スラット		79,600円
				ラスティング加工	82,800円
			防炎スラット（樹脂製）		79,600円
	ラダーテープ仕様	フォレティア チェーン25R	木スラット		100,400円
		フォレティア チェーン35R	木スラット		92,000円
		フォレティア チェーン50R	木スラット		92,000円
				ラスティング加工	95,700円
			防炎スラット（樹脂製）		92,000円

※詳しい価格は、52～55ページをご覧ください。

フォレティア チェーンタッチ 参考価格　幅1800mm × 高さ1800mmの場合　ワンタッチ降下

［単位：円（税別）］

操作方法	ラダー仕様	製品名	スラット		参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	フォレティア チェーンタッチ25	木スラット		92,900円
		フォレティア チェーンタッチ35	木スラット		84,600円
		フォレティア チェーンタッチ50	木スラット		84,600円
				ラスティング加工	87,800円
			防炎スラット（樹脂製）		84,600円
	ラダーテープ仕様	フォレティア チェーンタッチ25R	木スラット		105,400円
		フォレティア チェーンタッチ35R	木スラット		97,000円
		フォレティア チェーンタッチ50R	木スラット		97,000円
				ラスティング加工	100,700円

※詳しい価格は、56～59ページをご覧ください。

フォレティア 参考価格　幅900mm × 高さ1800mmの場合

［単位：円（税別）］

操作方法	ラダー仕様	製品名	スラット	参考価格
ポール操作	ラダーコード仕様	フォレティア25P	木スラット	54,500円
		フォレティア35P	木スラット	49,800円
	ラダーテープ仕様	フォレティア35PR	木スラット	58,100円

※詳しい価格は、60～61ページをご覧ください。

スラット材質

木スラット　：バスウッド材
防炎スラット　：樹脂成形品
＊製品の種類により
対応スラットが異なります。

操作方法

［フォレティア チェーン］
・チェーン操作
［フォレティア チェーンタッチ ］
・チェーン操作　ワンタッチ降下
［フォレティア］
・ポール操作

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作

［フォレティア チェーン］
チェーン操作
製 品 幅：450～2400mm
製品高さ：500～3000mm
最大面積：6m²

［フォレティア チェーンタッチ］
チェーン操作　ワンタッチ降下
製 品 幅：600～2400mm
製品高さ：500～3000mm
最大面積：5m²

［フォレティア］
ポール操作
製 品 幅：330～2000mm
製品高さ：300～2500mm
最大面積：2m²

対応オプション　※オプションの価格・仕様について詳しくは、171ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス（P.172）	製品本体価格+加算価格	ループ操作（P.184）	チェーン操作の製品本体価格と同価格
ウォームシリーズ（P.180）	製品本体価格+加算価格	マルチチェーンハンガー（P.186） チャイルドセーフティー	製品本体価格+1,000円
操作チェーン〈オプションカラー〉（P.181）	製品本体価格と同価格	セーフティーイコライザー（P.187） チャイルドセーフティー	製品本体価格+500円
左右転換機能（P.182）	製品本体価格と同価格		

※ウォームシリーズは、フォレティア（ポール操作）には対応しません。
※左右転換機能は、フォレティア チェーンタッチ、フォレティア（ポール操作）には対応しません。

価格 フォレティア チェーン チェーン操作 ラダーコード仕様

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーン25(ラダーコード仕様)



25mm幅


チェーン操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	36,100	38,000	42,200	48,700	51,700	55,400	60,400	64,700	68,400
810～1000	36,800	38,300	43,200	50,300	56,300	61,800	67,600	72,500	76,800
1010～1200	40,700	41,800	48,600	55,400	62,000	68,100	74,600	80,300	85,300
1210～1400	44,700	46,600	54,900	62,500	68,700	74,500	81,800	88,000	93,800
1410～1600	47,900	52,600	60,800	69,100	75,100	81,600	89,600	96,700	103,200
1610～1800	50,800	57,400	66,200	74,100	80,700	**87,900**	96,600	104,500	112,000
1810～2000	53,600	62,000	70,400	79,000	86,400	94,300	103,800	112,600	120,300
2010～2200	56,700	65,900	75,200	84,500	92,700	101,400	111,000	120,900	129,300
2210～2400	59,600	69,600	79,500	89,600	98,300	108,000	119,400	130,100	138,300
2410～2600	62,600	73,300	83,900	94,600	104,200	114,600	126,700	139,200	147,300
2610～2800	65,800	77,300	88,600	100,300	110,200	121,200	133,900	148,300	156,400
2810～3000	68,600	80,800	92,800	105,500	116,100	127,800	141,200	157,500	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■**幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン35(ラダーコード仕様)



35mm幅


チェーン操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	33,800	37,700	41,400	45,600	48,100	51,400	56,400	60,200	63,300
810～1000	36,600	37,900	43,400	50,300	53,600	57,600	63,100	67,600	71,400
1010～1200	38,800	41,700	46,700	54,200	58,000	62,400	68,600	73,600	77,900
1210～1400	41,500	47,300	53,000	59,000	63,400	68,600	75,400	81,100	86,100
1410～1600	43,700	50,100	56,300	62,900	67,800	73,500	80,900	87,100	92,700
1610～1800	46,500	53,600	60,300	67,600	73,300	**79,600**	87,600	94,500	100,000
1810～2000	48,700	56,400	63,600	71,400	77,700	84,500	93,100	101,500	107,600
2010～2200	51,400	59,800	67,700	76,300	83,100	90,600	99,300	107,200	113,700
2210～2400	53,600	62,500	71,000	80,100	87,500	96,200	107,300	115,800	121,300
2410～2600	56,600	66,200	75,300	85,100	92,300	101,800	112,900	124,300	128,900
2610～2800	59,300	69,600	79,400	89,800	97,200	107,400	118,500	132,900	136,400
2810～3000	61,400	72,300	82,700	94,300	102,000	113,000	124,100	141,500	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■**幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格 フォレティア チェーン チェーン操作 ラダーコード仕様

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーン50(ラダーコード仕様)



50mm幅


チェーン操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)
防炎スラット FT-3411～3424(全5色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	33,800	37,700	41,400	45,600	48,100	51,400	56,400	60,200	63,300
810 ～ 1000	36,600	37,900	43,400	50,300	53,600	57,600	63,100	67,600	71,400
1010 ～ 1200	38,800	41,700	46,700	54,200	58,000	62,400	68,600	73,600	77,900
1210 ～ 1400	41,500	47,300	53,000	59,000	63,400	68,600	75,400	81,100	86,100
1410 ～ 1600	43,700	50,100	56,300	62,900	67,800	73,500	80,900	87,100	92,700
1610 ～ 1800	46,500	53,600	60,300	67,600	73,300	**79,600**	87,600	94,500	100,000
1810 ～ 2000	48,700	56,400	63,600	71,400	77,700	84,500	93,100	101,500	107,600
2010 ～ 2200	51,400	59,800	67,700	76,300	83,100	90,600	99,300	107,200	113,700
2210 ～ 2400	53,600	62,500	71,000	80,100	87,500	96,200	107,300	115,800	121,300
2410 ～ 2600	56,600	66,200	75,300	85,100	92,300	101,800	112,900	124,300	128,900
2610 ～ 2800	59,300	69,600	79,400	89,800	97,200	107,400	118,500	132,900	136,400
2810 ～ 3000	61,400	72,300	82,700	94,300	102,000	113,000	124,100	141,500	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン50(ラダーコード仕様)



50mm幅


チェーン操作

木スラット(ラスティング加工) FT-3711～3714(全4色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	35,200	39,300	43,100	47,500	50,100	53,500	58,700	62,700	65,900
810 ～ 1000	38,100	39,500	45,200	52,400	55,800	60,000	65,700	70,400	74,300
1010 ～ 1200	40,400	43,400	48,600	56,400	60,400	64,900	71,400	76,600	81,100
1210 ～ 1400	43,200	49,200	55,200	61,400	66,000	71,400	78,500	84,400	89,600
1410 ～ 1600	45,500	52,200	58,600	65,500	70,600	76,500	84,200	90,600	96,500
1610 ～ 1800	48,400	55,800	62,800	70,400	76,300	**82,800**	91,200	98,300	104,000
1810 ～ 2000	50,700	58,700	66,200	74,300	80,900	87,900	96,900	105,600	112,000
2010 ～ 2200	53,500	62,200	70,500	79,400	86,500	94,300	103,300	111,500	118,300
2210 ～ 2400	55,800	65,000	73,900	83,400	91,000	100,100	111,600	120,500	126,200
2410 ～ 2600	58,900	68,900	78,400	88,600	96,000	105,900	117,500	129,300	134,100
2610 ～ 2800	61,700	72,400	82,600	93,400	101,100	111,700	123,300	138,300	141,900
2810 ～ 3000	63,900	75,200	86,100	98,100	106,100	117,600	129,100	147,200	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格 フォレティア チェーン チェーン操作 ラダーテープ仕様

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーン25R(ラダーテープ仕様)



25mm幅


チェーン操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	41,800	47,500	51,600	57,200	60,400	64,100	70,400	74,700	78,500
810～1000	45,100	51,500	56,400	63,000	66,700	71,100	78,600	83,500	87,800
1010～1200	48,400	55,700	61,300	68,900	73,200	78,400	86,600	92,300	97,300
1210～1400	51,600	59,900	66,000	74,500	79,700	85,400	94,600	100,900	106,700
1410～1600	55,300	64,400	71,300	80,800	86,800	93,200	103,400	110,600	117,100
1610～1800	58,500	68,500	76,300	86,600	93,100	**100,400**	111,500	119,400	126,800
1810～2000	61,800	72,600	81,100	92,300	99,600	107,500	119,600	128,400	135,700
2010～2200	65,200	77,200	86,400	98,500	106,600	115,400	127,900	139,200	147,200
2210～2400	68,500	81,400	91,300	104,300	113,000	122,800	135,300	147,600	158,800
2410～2600	71,900	85,700	96,300	110,200	119,600	130,200	143,400	155,900	170,300
2610～2800	75,400	90,200	101,600	116,600	126,200	137,500	151,400	164,300	181,900
2810～3000	78,700	94,300	106,300	122,600	132,800	144,900	159,400	172,600	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■**幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン35R(ラダーテープ仕様)



35mm幅


チェーン操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	39,500	41,600	48,700	54,200	56,800	60,100	66,400	70,200	73,400
810～1000	41,600	42,300	48,900	55,300	63,000	66,900	74,100	78,600	82,400
1010～1200	45,400	45,700	53,900	61,100	68,100	72,600	80,600	85,600	89,900
1210～1400	48,400	51,900	60,800	68,800	74,400	79,500	88,300	94,000	99,000
1410～1600	51,100	58,600	65,700	74,500	79,600	85,200	94,800	100,900	106,500
1610～1800	54,200	63,600	70,400	80,100	85,700	**92,000**	102,500	109,400	114,900
1810～2000	56,800	67,000	74,300	84,700	90,900	97,700	108,900	117,300	123,500
2010～2200	59,900	71,000	78,900	90,200	97,100	104,700	116,100	125,400	131,900
2210～2400	62,500	74,400	82,900	94,900	102,200	111,000	123,500	133,400	140,400
2410～2600	65,800	78,600	87,700	100,600	107,800	117,400	129,700	141,300	148,900
2610～2800	68,900	82,500	92,300	106,200	113,500	123,800	136,000	149,200	157,300
2810～3000	71,500	85,800	96,200	111,500	119,100	130,200	142,300	157,100	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■**幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下**での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格 フォレティア チェーン チェーン操作 ラダーテープ仕様

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーン50R(ラダーテープ仕様)



50mm幅


チェーン操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)
防炎スラット FT-3411～3424(全5色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	39,500	41,600	48,700	54,200	56,800	60,100	66,400	70,200	73,400
810～1000	41,600	42,300	48,900	55,300	63,000	66,900	74,100	78,600	82,400
1010～1200	45,400	45,700	53,900	61,100	68,100	72,600	80,600	85,600	89,900
1210～1400	48,400	51,900	60,800	68,800	74,400	79,500	88,300	94,000	99,000
1410～1600	51,100	58,600	65,700	74,500	79,600	85,200	94,800	100,900	106,500
1610～1800	54,200	63,600	70,400	80,100	85,700	**92,000**	102,500	109,400	114,900
1810～2000	56,800	67,000	74,300	84,700	90,900	97,700	108,900	117,300	123,500
2010～2200	59,900	71,000	78,900	90,200	97,100	104,700	116,100	125,400	131,900
2210～2400	62,500	74,400	82,900	94,900	102,200	111,000	123,500	133,400	140,400
2410～2600	65,800	78,600	87,700	100,600	107,800	117,400	129,700	141,300	148,900
2610～2800	68,900	82,500	92,300	106,200	113,500	123,800	136,000	149,200	157,300
2810～3000	71,500	85,800	96,200	111,500	119,100	130,200	142,300	157,100	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア チェーン50R(ラダーテープ仕様)



50mm幅


チェーン操作

木スラット(ラスティング加工) FT-3711～3714(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	41,100	43,300	50,700	56,400	59,100	62,600	69,100	73,100	76,400
810～1000	43,300	44,000	50,900	57,600	65,600	69,600	77,100	81,800	85,700
1010～1200	47,300	47,600	56,100	63,600	70,900	75,600	83,900	89,100	93,500
1210～1400	50,400	54,000	63,300	71,600	77,400	82,700	91,900	97,800	103,000
1410～1600	53,200	61,000	68,400	77,500	82,800	88,700	98,600	105,000	110,800
1610～1800	56,400	66,200	73,300	83,400	89,200	**95,700**	106,600	113,800	119,500
1810～2000	59,100	69,700	77,300	88,100	94,600	101,700	113,300	122,000	128,500
2010～2200	62,300	73,900	82,100	93,900	101,000	108,900	120,800	130,500	137,200
2210～2400	65,000	77,400	86,300	98,700	106,300	115,500	128,500	138,800	146,100
2410～2600	68,500	81,800	91,300	104,700	112,200	122,100	134,900	147,000	154,900
2610～2800	71,700	85,800	96,000	110,500	118,100	128,800	141,500	155,200	163,600
2810～3000	74,400	89,300	100,100	116,000	123,900	135,500	148,000	163,400	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格 フォレティア チェーンタッチ チェーン操作 ラダーコード仕様

ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーンタッチ25(ラダーコード仕様)



25mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	41,100	43,000	47,200	53,700	56,700	60,400	65,400	69,700	73,400
810～1000	41,800	43,300	48,200	55,300	61,300	66,800	72,600	77,500	81,800
1010～1200	45,700	46,800	53,600	60,400	67,000	73,100	79,600	85,300	90,300
1210～1400	49,700	51,600	59,900	67,500	73,700	79,500	86,800	93,000	98,800
1410～1600	52,900	57,600	65,800	74,100	80,100	86,600	94,600	101,700	108,200
1610～1800	55,800	62,400	71,200	79,100	85,700	**92,900**	101,600	109,500	117,000
1810～2000	58,600	67,000	75,400	84,000	91,400	99,300	108,800	117,600	125,300
2010～2200	61,700	70,900	80,200	89,500	97,700	106,400	116,000	125,900	134,300
2210～2400	64,600	74,600	84,500	94,600	103,300	113,000	124,400	135,100	143,300
2410～2600	67,600	78,300	88,900	99,600	109,200	119,600	131,700	144,200	
2610～2800	70,800	82,300	93,600	105,300	115,200	126,200	138,900		
2810～3000	73,600	85,800	97,800	110,500	121,100	132,800			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

フォレティア チェーンタッチ35(ラダーコード仕様)



35mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	38,800	42,700	46,400	50,600	53,100	56,400	61,400	65,200	68,300
810～1000	41,600	42,900	48,400	55,300	58,600	62,600	68,100	72,600	76,400
1010～1200	43,800	46,700	51,700	59,200	63,000	67,400	73,600	78,600	82,900
1210～1400	46,500	52,300	58,000	64,000	68,400	73,600	80,400	86,100	91,100
1410～1600	48,700	55,100	61,300	67,900	72,800	78,500	85,900	92,100	97,700
1610～1800	51,500	58,600	65,300	72,600	78,300	**84,600**	92,600	99,500	105,000
1810～2000	53,700	61,400	68,600	76,400	82,700	89,500	98,100	106,500	112,600
2010～2200	56,400	64,800	72,700	81,300	88,100	95,600	104,300	112,200	118,700
2210～2400	58,600	67,500	76,000	85,100	92,500	101,200	112,300	120,800	126,300
2410～2600	61,600	71,200	80,300	90,100	97,300	106,800	117,900	129,300	
2610～2800	64,300	74,600	84,400	94,800	102,200	112,400	123,500		
2810～3000	66,400	77,300	87,700	99,300	107,000	118,000			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

価格 フォレティア チェーンタッチ チェーン操作 ラダーコード仕様

ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーンタッチ50(ラダーコード仕様)



50mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

木スラット FT-3011～3336(全20色)

防炎スラット FT-3411～3424(全5色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	38,800	42,700	46,400	50,600	53,100	56,400	61,400	65,200	68,300
810 ～ 1000	41,600	42,900	48,400	55,300	58,600	62,600	68,100	72,600	76,400
1010 ～ 1200	43,800	46,700	51,700	59,200	63,000	67,400	73,600	78,600	82,900
1210 ～ 1400	46,500	52,300	58,000	64,000	68,400	73,600	80,400	86,100	91,100
1410 ～ 1600	48,700	55,100	61,300	67,900	72,800	78,500	85,900	92,100	97,700
1610 ～ 1800	51,500	58,600	65,300	72,600	78,300	**84,600**	92,600	99,500	105,000
1810 ～ 2000	53,700	61,400	68,600	76,400	82,700	89,500	98,100	106,500	112,600
2010 ～ 2200	56,400	64,800	72,700	81,300	88,100	95,600	104,300	112,200	118,700
2210 ～ 2400	58,600	67,500	76,000	85,100	92,500	101,200	112,300	120,800	126,300
2410 ～ 2600	61,600	71,200	80,300	90,100	97,300	106,800	117,900	129,300	
2610 ～ 2800	64,300	74,600	84,400	94,800	102,200	112,400	123,500		
2810 ～ 3000	66,400	77,300	87,700	99,300	107,000	118,000			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

フォレティア チェーンタッチ50(ラダーコード仕様)



50mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

木スラット(ラスティング加工) FT-3711～3714(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	40,200	44,300	48,100	52,500	55,100	58,500	63,700	67,700	70,900
810 ～ 1000	43,100	44,500	50,200	57,400	60,800	65,000	70,700	75,400	79,300
1010 ～ 1200	45,400	48,400	53,600	61,400	65,400	69,900	76,400	81,600	86,100
1210 ～ 1400	48,200	54,200	60,200	66,400	71,000	76,400	83,500	89,400	94,600
1410 ～ 1600	50,500	57,200	63,600	70,500	75,600	81,500	89,200	95,600	101,500
1610 ～ 1800	53,400	60,800	67,800	75,400	81,300	**87,800**	96,200	103,300	109,000
1810 ～ 2000	55,700	63,700	71,200	79,300	85,900	92,900	101,900	110,600	117,000
2010 ～ 2200	58,500	67,200	75,500	84,400	91,500	99,300	108,300	116,500	123,300
2210 ～ 2400	60,800	70,000	78,900	88,400	96,000	105,100	116,600	125,500	131,200
2410 ～ 2600	63,900	73,900	83,400	93,600	101,000	110,900	122,500	134,300	
2610 ～ 2800	66,700	77,400	87,600	98,400	106,100	116,700	128,300		
2810 ～ 3000	68,900	80,200	91,100	103,100	111,100	122,600			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

価格 フォレティア チェーンタッチ チェーン操作 ラダーテープ仕様

ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーンタッチ25R(ラダーテープ仕様)



25mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	46,800	52,500	56,600	62,200	65,400	69,100	75,400	79,700	83,500
810 ～ 1000	50,100	56,500	61,400	68,000	71,700	76,100	83,600	88,500	92,800
1010 ～ 1200	53,400	60,700	66,300	73,900	78,200	83,400	91,600	97,300	102,300
1210 ～ 1400	56,600	64,900	71,000	79,500	84,700	90,400	99,600	105,900	111,700
1410 ～ 1600	60,300	69,400	76,300	85,800	91,800	98,200	108,400	115,600	122,100
1610 ～ 1800	63,500	73,500	81,300	91,600	98,100	**105,400**	116,500	124,400	131,800
1810 ～ 2000	66,800	77,600	86,100	97,300	104,600	112,500	124,600	133,400	140,700
2010 ～ 2200	70,200	82,200	91,400	103,500	111,600	120,400	132,900	144,200	152,200
2210 ～ 2400	73,500	86,400	96,300	109,300	118,000	127,800	140,300	152,600	163,800
2410 ～ 2600	76,900	90,700	101,300	115,200	124,600	135,200	148,400	160,900	
2610 ～ 2800	80,400	95,200	106,600	121,600	131,200	142,500	156,400		
2810 ～ 3000	83,700	99,300	111,300	127,600	137,800	149,900			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

フォレティア チェーンタッチ35R(ラダーテープ仕様)



35mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	44,500	46,600	53,700	59,200	61,800	65,100	71,400	75,200	78,400
810 ～ 1000	46,600	47,300	53,900	60,300	68,000	71,900	79,100	83,600	87,400
1010 ～ 1200	50,400	50,700	58,900	66,100	73,100	77,600	85,600	90,600	94,900
1210 ～ 1400	53,400	56,900	65,800	73,800	79,400	84,500	93,300	99,000	104,000
1410 ～ 1600	56,100	63,600	70,700	79,500	84,600	90,200	99,800	105,900	111,500
1610 ～ 1800	59,200	68,600	75,400	85,100	90,700	**97,000**	107,500	114,400	119,900
1810 ～ 2000	61,800	72,000	79,300	89,700	95,900	102,700	113,900	122,300	128,500
2010 ～ 2200	64,900	76,000	83,900	95,200	102,100	109,700	121,100	130,400	136,900
2210 ～ 2400	67,500	79,400	87,900	99,900	107,200	116,000	128,500	138,400	145,400
2410 ～ 2600	70,800	83,600	92,700	105,600	112,800	122,400	134,700	146,300	
2610 ～ 2800	73,900	87,500	97,300	111,200	118,500	128,800	141,000		
2810 ～ 3000	76,500	90,800	101,200	116,500	124,100	135,200			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

価格 フォレティア チェーンタッチ チェーン操作 ラダーテープ仕様

ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーンタッチ50R(ラダーテープ仕様)

50mm幅　チェーン操作　ワンタッチ降下

木スラット　FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	44,500	46,600	53,700	59,200	61,800	65,100	71,400	75,200	78,400
810 ～ 1000	46,600	47,300	53,900	60,300	68,000	71,900	79,100	83,600	87,400
1010 ～ 1200	50,400	50,700	58,900	66,100	73,100	77,600	85,600	90,600	94,900
1210 ～ 1400	53,400	56,900	65,800	73,800	79,400	84,500	93,300	99,000	104,000
1410 ～ 1600	56,100	63,600	70,700	79,500	84,600	90,200	99,800	105,900	111,500
1610 ～ 1800	59,200	68,600	75,400	85,100	90,700	**97,000**	107,500	114,400	119,900
1810 ～ 2000	61,800	72,000	79,300	89,700	95,900	102,700	113,900	122,300	128,500
2010 ～ 2200	64,900	76,000	83,900	95,200	102,100	109,700	121,100	130,400	136,900
2210 ～ 2400	67,500	79,400	87,900	99,900	107,200	116,000	128,500	138,400	145,400
2410 ～ 2600	70,800	83,600	92,700	105,600	112,800	122,400	134,700	146,300	
2610 ～ 2800	73,900	87,500	97,300	111,200	118,500	128,800	141,000		
2810 ～ 3000	76,500	90,800	101,200	116,500	124,100	135,200			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

フォレティア チェーンタッチ50R(ラダーテープ仕様)

50mm幅　チェーン操作　ワンタッチ降下

木スラット(ラスティング加工)　FT-3711～3714(全4色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	46,100	48,300	55,700	61,400	64,100	67,600	74,100	78,100	81,400
810 ～ 1000	48,300	49,000	55,900	62,600	70,600	74,600	82,100	86,800	90,700
1010 ～ 1200	52,300	52,600	61,100	68,600	75,900	80,600	88,900	94,100	98,500
1210 ～ 1400	55,400	59,000	68,300	76,600	82,400	87,700	96,900	102,800	108,000
1410 ～ 1600	58,200	66,000	73,400	82,500	87,800	93,700	103,600	110,000	115,800
1610 ～ 1800	61,400	71,200	78,300	88,400	94,200	**100,700**	111,600	118,800	124,500
1810 ～ 2000	64,100	74,700	82,300	93,100	99,600	106,700	118,300	127,000	133,500
2010 ～ 2200	67,300	78,900	87,100	98,900	106,000	113,900	125,800	135,500	142,200
2210 ～ 2400	70,000	82,400	91,300	103,700	111,300	120,500	133,500	143,800	151,100
2410 ～ 2600	73,500	86,800	96,300	109,700	117,200	127,100	139,900	152,000	
2610 ～ 2800	76,700	90,800	101,000	115,500	123,100	133,800	146,500		
2810 ～ 3000	79,400	94,300	105,100	121,000	128,900	140,500			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

価格 フォレティア ポール操作 ラダーコード仕様

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア25P(ラダーコード仕様)



25mm幅


ポール操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	330～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300 ～ 800	29,400	34,400	36,100	40,100	46,200	49,100	52,500	57,400
810 ～ 1000	31,700	34,900	36,500	41,000	47,800	53,400	58,600	64,200
1010 ～ 1200	33,800	38,700	39,800	46,100	52,600	58,800	64,700	70,900
1210 ～ 1400	36,000	42,500	44,300	52,200	59,300	65,200	70,800	
1410 ～ 1600	38,100	45,500	50,000	57,700	65,600	71,200		
1610 ～ 1800	40,500	48,200	54,500	62,900	70,300			
1810 ～ 2000	42,600	51,000	58,900	66,900				
2010 ～ 2200	45,000	53,800	62,600					
2210 ～ 2500	48,300	56,600	66,000					

■ の部分は製作可能面積2m²以下。
■幅445mm以下の時は、「振分け」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。
チルトポールの位置は昇降コードと反対側になります。詳しくは67ページをご覧ください。

フォレティア35P(ラダーコード仕様)



35mm幅


ポール操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	330～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300 ～ 800	27,500	34,100	35,600	37,600	43,100	45,700	49,000	53,400
810 ～ 1000	31,600	34,600	36,700	41,000	45,600	49,900	54,700	59,900
1010 ～ 1200	32,300	35,500	38,300	45,100	49,300	53,900	59,600	65,100
1210 ～ 1400	33,500	40,200	42,700	49,300	54,800	60,000	65,300	
1410 ～ 1600	34,800	43,400	46,400	52,500	59,300	64,300		
1610 ～ 1800	37,100	45,100	49,800	57,400	64,000			
1810 ～ 2000	38,800	46,500	53,300	60,500				
2010 ～ 2200	40,900	48,900	56,500					
2210 ～ 2500	43,500	50,900	59,100					

■ の部分は製作可能面積2m²以下。
■幅445mm以下の時は、「振分け」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。
チルトポールの位置は昇降コードと反対側になります。詳しくは67ページをご覧ください。

価格 フォレティア ポール操作 ラダーテープ仕様

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア35PR(ラダーテープ仕様)



35mm幅


ポール操作

木スラット FT-3011～3336(全20色)

[単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	330 ～600	605 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000
300 ～ 800	32,300	37,800	40,100	44,700	50,900	53,500	57,800	62,300
810 ～ 1000	36,000	38,700	41,400	45,000	53,600	58,000	64,300	69,700
1010 ～ 1200	37,800	42,400	44,400	51,000	58,000	62,900	70,000	75,700
1210 ～ 1400	39,100	47,500	49,100	57,600	64,400	69,600	76,500	
1410 ～ 1600	40,700	50,800	54,200	62,300	69,700	74,500		
1610 ～ 1800	43,300	53,600	58,100	68,000	74,800			
1810 ～ 2000	45,300	55,300	62,300	71,900				
2010 ～ 2200	47,700	58,100	65,900					
2210 ～ 2500	50,800	60,500	69,000					

■ の部分は製作可能面積2m²以下。


■幅445mm以下の時は、「振分け」となり、指定の操作位置は昇降コードの位置になります。
チルトポールの位置は昇降コードと反対側になります。詳しくは67ページをご覧ください。

構造と部品 フォレティア チェーン チェーン操作

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

フォレティア チェーン25・35・50(ラダーコード仕様)


[単位:mm]



*( )内はスラット幅25mm・35mmの寸法

フォレティア チェーン25R・35R・50R(ラダーテープ仕様)

[単位:mm]




*( )内はスラット幅25mm・35mmの寸法

マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ(⓫)をマルチチェーンハンガー(㉓)に変えられます。

*後付けもできます。

*壁に取付けるフック(㉔)が付属されます。

部品名	材 質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス[アルミ]※1	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス[ナチュラルウッド]※1	バスウッド材+アルミ押出し形材 樹脂成形品+アルミ押出し形材	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻ ゲートカバー(左右転換オプション時)	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❼ スラット	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色(50mmのみ)
❽ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❾ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
⓫ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓬ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓭ ラダーテープ	化学繊維	26色

部品名	材 質	カラー
⓮ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓯ ボトムレール	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色
⓰ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓱ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓲ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓳ ボトムホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓴ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
㉑ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉒ ナチュラルウッドバランス※2〈オプション〉	バスウッド材	スラットカラーと同色 ラスティング加工スラット・防炎スラットは同系色
㉓ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
㉔ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※1 ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。 ※2 ナチュラルウッドバランスは、防炎性能を有しておりません。

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


構造と部品 フォレティア チェーンタッチ チェーン操作

＊製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。


フォレティア チェーンタッチ25・35・50（ラダーコード仕様）

［単位:mm］


チェーン操作 ワンタッチ降下



ヘッドボックス［ナチュラルウッド］の場合



ナチュラルウッドバランスがある場合




＊（　）内はスラット幅25mm・35mmの寸法


フォレティア チェーンタッチ25R・35R・50R（ラダーテープ仕様）

［単位:mm］


チェーン操作 ワンタッチ降下



ヘッドボックス［ナチュラルウッド］の場合



ナチュラルウッドバランスがある場合




＊（　）内はスラット幅25mm・35mmの寸法

マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ（⑩）をマルチチェーンハンガー（㉒）に変えられます。

＊後付けもできます。

＊壁に取付けるフック（㉓）が付属されます。

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス［アルミ］※1	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※1	バスウッド材＋アルミ押出し形材 樹脂成形品＋アルミ押出し形材	木スラット：24色 防炎スラット：5色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻ スラット	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット：24色 防炎スラット：5色（50mmのみ）
❼ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❽ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❾ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
❿ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓫ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓬ ラダーテープ	化学繊維	26色

部品名	材　質	カラー
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット：24色 防炎スラット：5色
⓯ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓰ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓱ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓲ ボトムホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓳ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
⓴ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉑ ナチュラルウッドバランス※2〈オプション〉	バスウッド材	スラットカラーと同色 ラスティング加工スラット・防炎スラットは同系色
㉒ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
㉓ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※1 ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］と指定しない場合、［アルミ］になります。　※2 ナチュラルウッドバランスは、防炎性能を有しておりません。


（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

構造と部品 フォレティア ポール操作

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

フォレティア25P・35P(ラダーコード仕様)


[単位:mm]




*( )内はスラット幅25mmの寸法

フォレティア35PR(ラダーテープ仕様)

[単位:mm]



セーフティーイコライザー 〈オプション〉 +500円 チャイルドセーフティー



オプションで、タッセル(❼)の上部の
昇降コードにセーフティーイコライザーが付きます。
詳しくは187ページをご覧ください。

部品名	材 質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス[アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス[ナチュラルウッド]※	バスウッド材+アルミ押出し形材	20色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❺ スラット	バスウッド材	木スラット20色
❻ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❼ タッセル	バスウッド材	スラットカラーと同系色
❽ チルトポール	バスウッド材	スラットカラーと同系色
❾ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ ラダーテープ	化学繊維	22色(35PRのみ)
⓫ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色

部品名	材 質	カラー
⓬ ボトムレール	バスウッド材	20色
⓭ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓮ セーフティージョイント チャイルドセーフティー	樹脂成形品	乳白色 ※コードに6kgの力が掛かると外れる部品
⓯ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓰ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓱ ボトムホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓲ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
⓳ ナチュラルウッドバランス〈オプション〉	バスウッド材	スラットカラーと同色
⓴ セーフティーイコライザー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※コードに6kgの力が掛かると外れる部品

※ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

取付けブラケット


寸法図

［単位:mm］


チェーン操作

＊図面はフォレティア チェーン

［天井付け］
ブラケットキャップ付き




［正面付け］
ブラケットキャップなし




ポール操作

＊図面はフォレティア

［天井付け］
ブラケットキャップ付き



［正面付け］
ブラケットキャップなし



※(　)内は、フォレティア チェーンタッチの寸法です。
※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。
　正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

付属個数 チェーン操作

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(600)～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

※(　)内は、フォレティア チェーンタッチの寸法です。

付属個数 ポール操作

製品幅(mm)	ブラケット個数
330～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2000	4個

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。
ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、
窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際にヘッドボックスの仕上げを［ナチュラルウッド］と
　ご指定ください。ご指定がない場合は［アルミ］となります。

※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、
　ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

＊印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減する
　ナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは172ページをご覧ください。

ヘッドボックス
［ナチュラルウッド］



ヘッドボックス
［アルミ］



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティア チェーン25・25R［チェーン操作］	フォレティア チェーン35・35R［チェーン操作］	フォレティア チェーン50・50R［チェーン操作］
スラット幅※1	25mm	35mm	50mm
製品幅	450 ～ 2400 mm		
製品高さ※4	500 ～ 3000 mm ※ 2		
最大面積	6m^2		
左右転換機能※3	●		

製品名	フォレティア チェーンタッチ25・25R［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ35・35R［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ50・50R［チェーン操作］
スラット幅※1	25mm	35mm	50mm
製品幅	600 ～ 2400 mm		
製品高さ※4	500 ～ 3000 mm		
最大面積	5m^2		
左右転換機能	—		

製品名	フォレティア25P［ポール操作］	フォレティア35P・35PR［ポール操作］
スラット幅※1	25mm	35mm
製品幅	330 ～ 2000 mm	
製品高さ※4	300 ～ 2500 mm	
最大面積	2m^2	
左右転換機能	—	

※1 ラスティング加工スラット(FT-3711～3714)・防炎スラット(FT-3411～3424)はスラット幅50mmのみの対応。
※ 2 製品幅が575mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※ 3 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
※ 4 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。69ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

［単位:kg］

製品名	フォレティア チェーン25・25R［チェーン操作］	フォレティア チェーン35・35R［チェーン操作］	フォレティア チェーン50・50R［チェーン操作］
製品部	(製品幅×1.0kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.9kg/m^2)	(製品幅×1.1kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.7kg/m^2)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.6kg/m^2)
バランス部	製品幅×0.4kg/m		


製品名	フォレティア チェーンタッチ25・25R［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ35・35R［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ50・50R［チェーン操作］
製品部	(製品幅×1.0kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.9kg/m^2)	(製品幅×1.1kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.7kg/m^2)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.6kg/m^2)
バランス部	製品幅×0.4kg/m		

製品名	フォレティア25P［ポール操作］	フォレティア35P・35PR［ポール操作］
製品部	(製品幅×0.6kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.9kg/m^2)	(製品幅×0.7kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.7kg/m^2)
バランス部	製品幅×0.2kg/m	


操作位置

チェーン操作

操作位置:左




操作位置:右




ポール操作


操作位置:左




操作位置:右



振分け:左操作
(昇降:左／開閉:右)



振分け:右操作
(昇降:右／開閉:左)




＊製品幅445mm以下は振分けになります。
振分けの時は、昇降コード位置を操作位置として指定してください。
チルトポールは昇降コードと反対側になります。


ラダーコード・ラダーテープの本数

製品幅によって、ラダーコード・ラダーテープの本数が異なります。

ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様



木スラット FT-3011～3336・FT-3711～3714

製品名	操作方法	製品幅(mm)				
		～800	805～1300	1305～1500	1505～1600	1605～2400※
フォレティア チェーン25・25R	チェーン操作	2本	3本	4本	5本	
フォレティア チェーン35・35R				4本		5本
フォレティア チェーン50・50R						
フォレティア チェーンタッチ25・25R	チェーン操作	2本	3本	4本	5本	5本
フォレティア チェーンタッチ35・35R				4本		
フォレティア チェーンタッチ50・50R						
フォレティア25P	ポール操作	2本	3本	4本	5本	
フォレティア35P・35PR				4本		5本

※ポール操作は、製品幅2000mm以下での製作となります。


防炎スラット FT-3411～3424

製品名	操作方法	製品幅(mm)					
		～640	645～940	945～1240	1245～1540	1545～2140	2145～2400
フォレティア チェーン50・50R	チェーン操作	2本	3本	4本	5本	7本	9本
フォレティア チェーンタッチ50							

操作チェーンの長さ チェーン操作

チェーン操作は、取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。
取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。

チェーン操作　操作チェーンの長さ



フォレティア チェーン

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm

フォレティア チェーンタッチ

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短:350mm)。


【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップやオプションのマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

昇降コード・チルトポールの長さ ポール操作


ポール操作は、取付け高さ寸法により昇降コード・チルトポールの長さが決まります。
取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。

ポール操作　昇降コード・チルトポールの長さ


取付け高さ2000mm以下の場合



取付け高さ2010mm以上の場合



〈セーフティージョイント〉



フォレティア 昇降コード長さ

取付け高さ	昇降コード長さ※2	
		セーフティージョイント
300～1410mm	220mm	製品高さ＋150mm
1420～2000mm	400mm	
2010～2500mm	A:400mm B:600mm	

フォレティア チルトポール長さ

取付け高さ	チルトポール長さ※1〈共通〉
300～ 590mm	220mm × 1本
600～2000mm	500mm × 1本
2010～2500mm	1000mm × 1本

※1 チルトポールの長さは、220・500・1000mmの3種類から選んで指定することもできます。
ただし、これ以外の長さの指定はできません。

※2 昇降コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
〈セーフティージョイント〉の場合は、「製品高さ+○○○mm」とご指定ください。
ただし、「製品高さ+150mm」よりも短く指定することはできません。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティア チェーン35・35R

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 510	510
520～ 540	540
550～ 570	570
580～ 600	600
610～ 630	630
640～ 660	660
670～ 690	690
700～ 720	720
730～ 750	750
760～ 780	780
790～ 810	810
820～ 840	840
850～ 870	870
880～ 900	900
910～ 930	930
940～ 960	960
970～ 990	990
1000～1020	1020
1030～1050	1050
1060～1080	1080
1090～1110	1110
1120～1140	1140
1150～1170	1170
1180～1200	1200
1210～1230	1230
1240～1260	1260
1270～1290	1290
1300～1320	1320
1330～1350	1350
1360～1380	1380
1390～1410	1410
1420～1440	1440
1450～1470	1470
1480～1500	1500
1510～1530	1530
1540～1560	1560
1570～1590	1590
1600～1620	1620
1630～1650	1650
1660～1680	1680
1690～1710	1710
1720～1740	1740

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1750～1770	1770
1780～1800	1800
1810～1830	1830
1840～1860	1860
1870～1890	1890
1900～1920	1920
1930～1950	1950
1960～1980	1980
1990～2010	2010
2020～2040	2040
2050～2070	2070
2080～2100	2100
2110～2130	2130
2140～2160	2160
2170～2190	2190
2200～2220	2220
2230～2250	2250
2260～2280	2280
2290～2310	2310
2320～2340	2340
2350～2370	2370
2380～2400	2400
2410～2430	2430
2440～2460	2460
2470～2490	2490
2500～2520	2520
2530～2550	2550
2560～2580	2580
2590～2610	2610
2620～2640	2640
2650～2670	2670
2680～2700	2700
2710～2730	2730
2740～2760	2760
2770～2790	2790
2800～2820	2820
2830～2850	2850
2860～2880	2880
2890～2910	2910
2920～2940	2940
2950～2970	2970
2980～3000	3000

フォレティア チェーン50・50R

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 530	530
540～ 580	580
590～ 620	620
630～ 660	660
670～ 710	710
720～ 750	750
760～ 800	800
810～ 840	840
850～ 880	880
890～ 930	930
940～ 970	970
980～1020	1020
1030～1060	1060
1070～1100	1100
1110～1150	1150
1160～1190	1190
1200～1240	1240
1250～1280	1280
1290～1320	1320
1330～1370	1370
1380～1410	1410
1420～1460	1460
1470～1500	1500
1510～1540	1540
1550～1590	1590
1600～1630	1630
1640～1680	1680
1690～1720	1720
1730～1760	1760

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1770～1810	1810
1820～1850	1850
1860～1900	1900
1910～1940	1940
1950～1980	1980
1990～2030	2030
2040～2070	2070
2080～2120	2120
2130～2160	2160
2170～2200	2200
2210～2250	2250
2260～2290	2290
2300～2340	2340
2350～2380	2380
2390～2420	2420
2430～2470	2470
2480～2510	2510
2520～2560	2560
2570～2600	2600
2610～2640	2640
2650～2690	2690
2700～2730	2730
2740～2780	2780
2790～2820	2820
2830～2860	2860
2870～2910	2910
2920～2950	2950
2960～3000	3000

フォレティア チェーンタッチ35・35R

チェーン操作　ワンタッチ降下

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 510	510
520～ 540	540
550～ 570	570
580～ 600	600
610～ 630	630
640～ 660	660
670～ 690	690
700～ 720	720
730～ 750	750
760～ 780	780
790～ 810	810
820～ 840	840
850～ 870	870
880～ 900	900
910～ 930	930
940～ 960	960
970～ 990	990
1000～1020	1020
1030～1050	1050
1060～1080	1080
1090～1110	1110
1120～1140	1140
1150～1170	1170
1180～1200	1200
1210～1230	1230
1240～1260	1260
1270～1290	1290
1300～1320	1320
1330～1350	1350
1360～1380	1380
1390～1410	1410
1420～1440	1440
1450～1470	1470
1480～1500	1500
1510～1530	1530
1540～1560	1560
1570～1590	1590
1600～1620	1620
1630～1650	1650
1660～1680	1680
1690～1710	1710
1720～1740	1740

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1750～1770	1770
1780～1800	1800
1810～1830	1830
1840～1860	1860
1870～1890	1890
1900～1920	1920
1930～1950	1950
1960～1980	1980
1990～2010	2010
2020～2040	2040
2050～2070	2070
2080～2100	2100
2110～2130	2130
2140～2160	2160
2170～2190	2190
2200～2220	2220
2230～2250	2250
2260～2280	2280
2290～2310	2310
2320～2340	2340
2350～2370	2370
2380～2400	2400
2410～2430	2430
2440～2460	2460
2470～2490	2490
2500～2520	2520
2530～2550	2550
2560～2580	2580
2590～2610	2610
2620～2640	2640
2650～2670	2670
2680～2700	2700
2710～2730	2730
2740～2760	2760
2770～2790	2790
2800～2820	2820
2830～2850	2850
2860～2880	2880
2890～2910	2910
2920～2940	2940
2950～2970	2970
2980～3000	3000

フォレティア チェーンタッチ50・50R

チェーン操作  ワンタッチ降下

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 540	540
550～ 580	580
590～ 630	630
640～ 670	670
680～ 710	720
720～ 760	760
770～ 800	800
810～ 850	850
860～ 890	890
900～ 930	940
940～ 980	980
990～1020	1020
1030～1070	1070
1080～1110	1110
1120～1150	1160
1160～1200	1200
1210～1240	1240
1250～1290	1290
1300～1330	1330
1340～1370	1380
1380～1420	1420
1430～1460	1460
1470～1510	1510
1520～1550	1550
1560～1590	1600
1600～1640	1640
1650～1680	1680
1690～1730	1730
1740～1770	1770

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1780～1810	1820
1820～1860	1860
1870～1900	1900
1910～1950	1950
1960～1990	1990
2000～2030	2040
2040～2080	2080
2090～2120	2120
2130～2170	2170
2180～2210	2210
2220～2250	2260
2260～2300	2300
2310～2340	2340
2350～2390	2390
2400～2430	2430
2440～2470	2480
2480～2520	2520
2530～2560	2560
2570～2610	2610
2620～2650	2650
2660～2690	2700
2700～2740	2740
2750～2780	2780
2790～2830	2830
2840～2870	2870
2880～2910	2920
2920～2960	2960
2970～3000	3000

フォレティア35P・35PR

ポール操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
300～ 310	310
320～ 340	340
350～ 370	370
380～ 400	400
410～ 430	430
440～ 460	460
470～ 490	490
500～ 520	520
530～ 550	550
560～ 580	580
590～ 610	610
620～ 640	640
650～ 670	670
680～ 700	700
710～ 730	730
740～ 760	760
770～ 790	790
800～ 820	820
830～ 850	850
860～ 880	880
890～ 910	910
920～ 940	940
950～ 970	970
980～1000	1000
1010～1030	1030
1040～1060	1060
1070～1090	1090
1100～1120	1120
1130～1150	1150
1160～1180	1180
1190～1210	1210
1220～1240	1240
1250～1270	1270
1280～1300	1300
1310～1330	1330
1340～1360	1360
1370～1390	1390


発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1400～1420	1420
1430～1450	1450
1460～1480	1480
1490～1510	1510
1520～1540	1540
1550～1570	1570
1580～1600	1600
1610～1630	1630
1640～1660	1660
1670～1690	1690
1700～1720	1720
1730～1750	1750
1760～1780	1780
1790～1810	1810
1820～1840	1840
1850～1870	1870
1880～1900	1900
1910～1930	1930
1940～1960	1960
1970～1990	1990
2000～2020	2020
2030～2050	2050
2060～2080	2080
2090～2110	2110
2120～2140	2140
2150～2170	2170
2180～2200	2200
2210～2230	2230
2240～2260	2260
2270～2290	2290
2300～2320	2320
2330～2350	2350
2360～2380	2380
2390～2410	2410
2420～2440	2440
2450～2470	2470
2480～2500	2500

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
＊カーテンボックスに取付ける場合は、192ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端から
ボトムレール下端までの寸法です。


ラダーコード仕様



［単位：mm］

製品名 ＼ 製品高さ		500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン25	チェーン操作	160	240	320	400	480	560
フォレティア チェーン35	チェーン操作	140	195	255	310	365	425
フォレティア チェーン50	チェーン操作	120	160	200	240	275	315
フォレティア チェーンタッチ25	チェーン操作	170	250	330	410	490	570
フォレティア チェーンタッチ35	チェーン操作	150	205	265	320	375	435
フォレティア チェーンタッチ50	チェーン操作	130	170	210	250	285	325
フォレティア25P	ポール操作	150	230	310	390	470	―
フォレティア35P	ポール操作	130	185	245	300	355	―

ラダーテープ仕様



［単位：mm］

製品名 ＼ 製品高さ		500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン25R	チェーン操作	180	270	360	445	535	625
フォレティア チェーン35R	チェーン操作	155	220	285	345	410	475
フォレティア チェーン50R	チェーン操作	135	180	225	265	310	355
フォレティア チェーンタッチ25R	チェーン操作	180	270	360	445	535	625
フォレティア チェーンタッチ35R	チェーン操作	155	220	285	345	410	475
フォレティア チェーンタッチ50R	チェーン操作	135	180	225	265	310	355
フォレティア35PR	ポール操作	145	210	275	335	400	―


＊ラダーテープ仕様の場合、
ブラインドをたたみ上げた際に、ラダーテープが
最大で90mm程度前後に出っぱります。

操作方法 チェーン操作

フォレティア チェーン

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

フォレティア チェーンタッチ

ワンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側（手前）のチェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）のチェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。


操作方法 ポール操作

フォレティア

ブラインドの昇降は操作コードで、スラットの角度調整はチルトポールで行います。
スピーディーな操作ができ、納まりがコンパクトです。小さな窓から腰高窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作

スラットは必ず水平の状態にしてから、
昇降操作を行ってください。



ブラインドを降ろすとき


タッセルを下に少し引き、
手を緩めるとブラインドが降ります。
再びタッセルを少し引くと、
ブラインドは途中で止まります。
※降ろしている途中は、
タッセルから手を完全に放さないでください。



ブラインドを上げるとき

タッセルを下に引くと、ブラインドが上がります。
タッセルを止めると、ブラインドは途中で止まります。

スラットの角度調整



チルトポールを左右に回すことで、
スラット角度の調整を行います。

フォレティア チェーン エコ
フォレティア チェーンタッチ エコ

チャイルドセーフティー

*詳しくはP212



フォレティア チェーン エコ50R　スラット:FT-3621 ナチュラル　ラダーテープ:R-057 オフホワイト

集成材を使ったエコロジーでお求めやすい木製ブラインド。



■親しみやすく味わいのあるスラット。

限りある木材を有効活用するために、スラットに集成材を使用した環境にやさしいブラインド。
スラットとラダーテープの色を自由に組み合わせることができ、お好みのデザインも楽しめます。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。
チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。 ワンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくり降りるフォレティア チェーンタッチ エコ。
大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間がかからず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS（静止チルト機構）を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーン エコ50 (ラダーコード仕様)
フォレティア チェーン エコ50R(ラダーテープ仕様)



50mm幅

チェーン操作

エコスラット FT-3621～3628(4色)・FT-3651～3660(10色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500 ～ 800	27,800	29,200	34,100	38,000	39,900	42,200	46,600	49,200	51,400
810 ～ 1000	29,200	29,600	34,300	38,800	44,200	46,900	52,000	55,000	57,800
1010 ～ 1200	31,800	32,100	37,800	42,800	47,800	50,900	56,500	60,000	63,000
1210 ～ 1400	33,900	36,300	42,600	48,200	52,200	55,700	61,900	65,800	69,300
1410 ～ 1600	35,800	41,100	46,000	52,200	55,800	59,700	66,400	70,700	74,600
1610 ～ 1800	38,000	44,600	49,300	56,100	60,100	**64,500**	71,800	76,600	80,500
1810 ～ 2000	39,900	47,000	52,100	59,300	63,700	68,500	76,300	82,200	86,600
2010 ～ 2200	42,000	49,800	55,300	63,200	68,000	73,300	81,300	88,000	92,400
2210 ～ 2400	43,800	52,200	58,100	66,500	71,700	77,800	86,600	93,400	98,400
2410 ～ 2600	46,100	55,000	61,400	70,400	75,500	82,200	90,900	98,900	104,300
2610 ～ 2800	48,300	57,800	64,700	74,400	79,500	86,800	95,300	104,500	110,200
2810 ～ 3000	50,100	60,100	67,400	78,100	83,400	91,200	99,700	110,000	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア チェーンタッチ エコ50 (ラダーコード仕様)
フォレティア チェーンタッチ エコ50R(ラダーテープ仕様)



50mm幅

チェーン操作

ワンタッチ降下

エコスラット FT-3621～3628(4色)・FT-3651～3660(10色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	600 ～800	805 ～1000	1005 ～1200	1205 ～1400	1405 ～1600	1605 ～1800	1805 ～2000	2005 ～2200	2205 ～2400
500 ～ 800	32,800	34,200	39,100	43,000	44,900	47,200	51,600	54,200	56,400
810 ～ 1000	34,200	34,600	39,300	43,800	49,200	51,900	57,000	60,000	62,800
1010 ～ 1200	36,800	37,100	42,800	47,800	52,800	55,900	61,500	65,000	68,000
1210 ～ 1400	38,900	41,300	47,600	53,200	57,200	60,700	66,900	70,800	74,300
1410 ～ 1600	40,800	46,100	51,000	57,200	60,800	64,700	71,400	75,700	79,600
1610 ～ 1800	43,000	49,600	54,300	61,100	65,100	**69,500**	76,800	81,600	85,500
1810 ～ 2000	44,900	52,000	57,100	64,300	68,700	73,500	81,300	87,200	91,600
2010 ～ 2200	47,000	54,800	60,300	68,200	73,000	78,300	86,300	93,000	97,400
2210 ～ 2400	48,800	57,200	63,100	71,500	76,700	82,800	91,600	98,400	103,400
2410 ～ 2600	51,100	60,000	66,400	75,400	80,500	87,200	95,900	103,900	
2610 ～ 2800	53,300	62,800	69,700	79,400	84,500	91,800	100,300		
2810 ～ 3000	55,100	65,100	72,400	83,100	88,400	96,200			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

スラット材質

エコスラット
[FT-3621～3628]
・バスウッド材(集成材)
[FT3651～3660]
・ハードウッド材(集成材)

操作方法

[フォレティア チェーン エコ]
・チェーン操作
[フォレティア チェーンタッチ エコ]
・チェーン操作  ワンタッチ降下

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作
[フォレティア チェーン エコ]
チェーン操作
製 品 幅:450～2400mm
製品高さ:500～3000mm
最大面積:6m²
[フォレティア チェーンタッチ エコ]
チェーン操作  ワンタッチ降下
製 品 幅:600～2400mm
製品高さ:500～3000mm
最大面積:5m²

対応オプション

※オプションの価格・仕様について詳しくは、171ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (P.172)	製品本体価格+加算価格	マルチチェーンハンガー (P.186) チャイルドセーフティー	製品本体価格+1,000円
ウォームシリーズ (P.180)	製品本体価格+加算価格		
操作チェーン〈オプションカラー〉(P.181)	製品本体価格と同価格		
左右転換機能 (P.182)	製品本体価格と同価格		
ループ操作 (P.184)	製品本体価格と同価格		


※ナチュラルウッドバランスは、FT-3651～3660のスラットには対応しません。
※左右転換機能は、フォレティア チェーンタッチ エコには対応しません。

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。


フォレティア チェーン エコ50(ラダーコード仕様)

[単位:mm]



フォレティア チェーン エコ50R(ラダーテープ仕様)


[単位:mm]



マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ(⓫)をマルチチェーンハンガー(㉓)に変えられます。

*後付けもできます。

*壁に取付けるフック(㉔)が付属されます。

部品名	材 質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス[アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス[ナチュラルウッド]※	集成材(バスウッド材・ハードウッド材)+ アルミ押出し形材	14色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻ ゲートカバー(左右転換オプション時)	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❼ スラット	集成材(バスウッド材・ハードウッド材)	エコスラット14色
❽ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❾ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
⓫ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓬ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓭ ラダーテープ	化学繊維	26色

部品名	材 質	カラー
⓮ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓯ ボトムレール	集成材(バスウッド材・ハードウッド材)	14色
⓰ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓱ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓲ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓳ ボトムホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓴ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
㉑ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉒ ナチュラルウッドバランス※〈オプション〉	バスウッド材	スラットカラーと同系色
㉓ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
㉔ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。
※ナチュラルウッドバランスは、FT-3651~3660 のスラットには対応しません。


(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

構造と部品

＊製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。


フォレティア チェーンタッチ エコ50（ラダーコード仕様）

［単位:mm］



フォレティア チェーンタッチ エコ50R（ラダーテープ仕様）


［単位:mm］



マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ（⑩）をマルチチェーンハンガー（㉒）に変えられます。

＊後付けもできます。

＊壁に取付けるフック（㉓）が付属されます。

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス［アルミ］※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※	集成材（バスウッド材・ハードウッド材）＋アルミ押出し形材	14色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻ スラット	集成材（バスウッド材・ハードウッド材）	エコスラット14色
❼ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❽ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❾ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
❿ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓫ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓬ ラダーテープ	化学繊維	26色

部品名	材　質	カラー
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	集成材（バスウッド材・ハードウッド材）	14色
⓯ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓰ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓱ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓲ ボトムホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓳ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
⓴ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉑ ナチュラルウッドバランス※〈オプション〉	バスウッド材	スラットカラーと同系色
㉒ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
㉓ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］と指定しない場合、［アルミ］になります。
※ナチュラルウッドバランスは、FT-3651～3660 のスラットには対応しません。


（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

＊図面はフォレティア チェーン エコ

寸法図

［単位:mm］



付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(600)～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

※( )内は、フォレティア チェーンタッチ エコの寸法です。

※( )内は、フォレティア チェーンタッチ エコの寸法です。

※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。
正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、［ナチュラルウッド］・［アルミ］の2種類から選べます。ヘッドボックス正面にスラットと同素材の天然木の板をあしらった［ナチュラルウッド］は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際にヘッドボックスの仕上げを［ナチュラルウッド］とご指定ください。ご指定がない場合は［アルミ］となります。

※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

＊印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減するナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは172ページをご覧ください。

ヘッドボックス
［ナチュラルウッド］



ヘッドボックス
［アルミ］



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティア チェーン エコ50・50R［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ エコ50・50R［チェーン操作］
スラット幅	50 mm	50 mm
製品幅	450 ～ 2400 mm	600 ～ 2400 mm
製品高さ※3	500 ～ 3000 mm※1	500 ～ 3000 mm
最大面積	6m^2	5m^2
左右転換機能	●※2	—

※1 製品幅が575mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※2 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
※3 製品の高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。80ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。


［単位:kg］

製品名	フォレティア チェーン エコ50・50R ［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ エコ50・50R ［チェーン操作］
製品部	(製品幅×1.2kg/m)+(製品幅×製品高さ×1.6kg/m^2)	
バランス部	製品幅×0.4kg/m	


ラダーコード・ラダーテープの本数

製品幅によって、ラダーコード・ラダーテープの本数が異なります。

ラダーコード仕様



ラダーテープ仕様




製品名 ＼ 製品幅(mm)	450(600)～800	805～1300	1305～1600	1605～2400
フォレティア チェーン エコ50・50R	2本	3本	4本	5本
フォレティア チェーンタッチ エコ50・50R				

※( )内はフォレティア チェーンタッチ エコの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。
取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティア チェーン エコ50・50R

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm

フォレティア チェーンタッチ エコ50・50R

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短:350mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップやオプションのマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。


操作位置

チェーン操作

操作位置:左



操作位置:右



製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティア チェーン エコ50・50R

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 530	530
540～ 580	580
590～ 620	620
630～ 660	660
670～ 710	710
720～ 750	750
760～ 800	800
810～ 840	840
850～ 880	880
890～ 930	930
940～ 970	970
980～1020	1020
1030～1060	1060
1070～1100	1100
1110～1150	1150
1160～1190	1190
1200～1240	1240
1250～1280	1280
1290～1320	1320
1330～1370	1370
1380～1410	1410
1420～1460	1460
1470～1500	1500
1510～1540	1540
1550～1590	1590
1600～1630	1630
1640～1680	1680
1690～1720	1720
1730～1760	1760

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1770～1810	1810
1820～1850	1850
1860～1900	1900
1910～1940	1940
1950～1980	1980
1990～2030	2030
2040～2070	2070
2080～2120	2120
2130～2160	2160
2170～2200	2200
2210～2250	2250
2260～2290	2290
2300～2340	2340
2350～2380	2380
2390～2420	2420
2430～2470	2470
2480～2510	2510
2520～2560	2560
2570～2600	2600
2610～2640	2640
2650～2690	2690
2700～2730	2730
2740～2780	2780
2790～2820	2820
2830～2860	2860
2870～2910	2910
2920～2950	2950
2960～3000	3000

フォレティア チェーンタッチ エコ50・50R

チェーン操作　ワンタッチ降下

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 540	540
550～ 580	580
590～ 630	630
640～ 670	670
680～ 710	720
720～ 760	760
770～ 800	800
810～ 850	850
860～ 890	890
900～ 930	940
940～ 980	980
990～1020	1020
1030～1070	1070
1080～1110	1110
1120～1150	1160
1160～1200	1200
1210～1240	1240
1250～1290	1290
1300～1330	1330
1340～1370	1380
1380～1420	1420
1430～1460	1460
1470～1510	1510
1520～1550	1550
1560～1590	1600
1600～1640	1640
1650～1680	1680
1690～1730	1730
1740～1770	1770


発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1780～1810	1820
1820～1860	1860
1870～1900	1900
1910～1950	1950
1960～1990	1990
2000～2030	2040
2040～2080	2080
2090～2120	2120
2130～2170	2170
2180～2210	2210
2220～2250	2260
2260～2300	2300
2310～2340	2340
2350～2390	2390
2400～2430	2430
2440～2470	2480
2480～2520	2520
2530～2560	2560
2570～2610	2610
2620～2650	2650
2660～2690	2700
2700～2740	2740
2750～2780	2780
2790～2830	2830
2840～2870	2870
2880～2910	2920
2920～2960	2960
2970～3000	3000

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
*カーテンボックスに取付ける場合は、192ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端から
ボトムレール下端までの寸法です。

ラダーコード仕様



エコスラット　FT-3621～3628の場合

[単位：mm]

製品名＼製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン エコ50	120	160	200	240	275	315
フォレティア チェーンタッチ エコ50	130	170	210	250	285	325

エコスラット　FT-3651～3660の場合


[単位：mm]

製品名＼製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン エコ50	115	150	180	215	245	280
フォレティア チェーンタッチ エコ50	125	160	190	225	255	290

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
*カーテンボックスに取付ける場合は、192ページをご覧ください。

ラダーテープ仕様



エコスラット　FT-3621～3628の場合

[単位：mm]

製品名＼製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン エコ50	135	180	225	265	310	355
フォレティア チェーンタッチ エコ50	135	180	225	265	310	355

エコスラット　FT-3651～3660の場合

[単位：mm]

製品名＼製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン エコ50	130	165	205	240	280	315
フォレティア チェーンタッチ エコ50	130	165	205	240	280	315


*ラダーテープ仕様の場合、ブラインドをたたみ上げた際に、
ラダーテープが最大で90mm程度前後に出っぱります。

操作方法　チェーン操作

フォレティア チェーン エコ

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

フォレティア チェーンタッチ エコ

ワンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

フォレティア チェーン アクア
フォレティア チェーンタッチ アクア

チャイルドセーフティー

*詳しくはP212



フォレティア チェーンタッチ アクア50　FT-3513 アイボリー

キッチンやバスルームなど水まわりにおすすめ。耐水性に優れたブラインド。

事業所番号 M-3845
防炎製品　(財)日本防炎協会

■耐水性に優れた木目調スラット(樹脂製)。

天然木の雰囲気を醸し出す凹凸を設けた木目調スラット(樹脂製)は、
バスルームやキッチンに合わせやすい5色をラインナップ。
スラットはもちろん、ヘッドボックスやボトムレールなど細部にも耐水性に優れた素材を使用。
水まわりに安心の耐水仕様です。
また、スラットが防炎製品の認定を受けているので、ホテルや商業施設などにもご使用いただけます。



■スラットがくっつきにくいダブルピッチのラダーコード。

1枚1枚のスラットの上下をコードで押さえた構造で、風によるバラつきを防ぎ、
水まわりで使用した場合でも水滴でスラットがくっつきにくくなっています。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。
チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。



ワンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるフォレティア チェーンタッチ アクア。
大きな窓、複数ある窓では、ブラインドを降ろす手間が掛からず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを
最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア チェーン アクア50(ラダーコード仕様)

50mm幅 チェーン操作

防炎スラット FT-3511～3524(全5色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	37,200	41,500	45,600	50,200	53,000	56,600	62,100	66,300	69,700
810～1000	40,300	41,700	47,800	55,400	59,000	63,400	69,500	74,400	78,600
1010～1200	42,700	45,900	51,400	59,700	63,800	68,700	75,500	81,000	85,700
1210～1400	45,700	52,100	58,300	64,900	69,800	75,500	83,000	89,300	94,800
1410～1600	48,100	55,200	62,000	69,200	74,600	80,900	89,000	95,900	102,000
1610～1800	51,200	59,000	66,400	74,400	80,700	**87,600**	96,400	104,000	110,000
1810～2000	53,600	62,100	70,000	78,600	85,500	93,000	102,500	111,700	118,400
2010～2200	56,600	65,800	74,500	84,000	91,500	99,700	109,300	118,000	125,100
2210～2400	59,000	68,800	78,100	88,200	96,300	105,900	118,100	127,400	133,500
2410～2600	62,300	72,900	82,900	93,700	101,600	112,000	124,200	136,800	141,800
2610～2800	65,300	76,600	87,400	98,800	107,000	118,200	130,400	146,200	150,100
2810～3000	67,600	79,600	91,000	103,800	112,200	124,300	136,600	155,700	

■ の部分は製作可能面積6m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティア チェーンタッチ アクア50(ラダーコード仕様)

50mm幅 チェーン操作 ワンタッチ降下

防炎スラット FT-3511～3524(全5色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500～800	42,200	46,500	50,600	55,200	58,000	61,600	67,100	71,300	74,700
810～1000	45,300	46,700	52,800	60,400	64,000	68,400	74,500	79,400	83,600
1010～1200	47,700	50,900	56,400	64,700	68,800	73,700	80,500	86,000	90,700
1210～1400	50,700	57,100	63,300	69,900	74,800	80,500	88,000	94,300	99,800
1410～1600	53,100	60,200	67,000	74,200	79,600	85,900	94,000	100,900	107,000
1610～1800	56,200	64,000	71,400	79,400	85,700	**92,600**	101,400	109,000	115,000
1810～2000	58,600	67,100	75,000	83,600	90,500	98,000	107,500	116,700	123,400
2010～2200	61,600	70,800	79,500	89,000	96,500	104,700	114,300	123,000	130,100
2210～2400	64,000	73,800	83,100	93,200	101,300	110,900	123,100	132,400	138,500
2410～2600	67,300	77,900	87,900	98,700	106,600	117,000	129,200	141,800	
2610～2800	70,300	81,600	92,400	103,800	112,000	123,200	135,400		
2810～3000	72,600	84,600	96,000	108,800	117,200	129,300			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

スラット材質
防炎スラット:樹脂成形品

操作方法
[フォレティア チェーン アクア]
・チェーン操作
[フォレティア チェーンタッチ アクア]
・チェーン操作 ワンタッチ降下

製作可能寸法
*製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作
[フォレティア チェーン アクア]
チェーン操作
製 品 幅:450～2400mm
製品高さ:500～3000mm
最大面積:6m²
[フォレティア チェーンタッチ アクア]
チェーン操作 ワンタッチ降下
製 品 幅:600～2400mm
製品高さ:500～3000mm
最大面積:5m²

対応オプション
※オプションの価格・仕様について詳しくは、171ページをご覧ください。

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.181)	製品本体価格と同価格	マルチチェーンハンガー (P.186) チャイルドセーフティー	製品本体価格+1,000円
左右転換機能 (P.182)	製品本体価格と同価格		
ループ操作 (P.184)	製品本体価格と同価格		

※左右転換機能は、フォレティア チェーンタッチ アクアには対応しません。

構造と部品


*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

*ラダーコードはダブルピッチ仕様（スラットどうしがくっつきにくい構造）です。


フォレティア チェーン アクア50（ラダーコード仕様）

[単位:mm]

チェーン操作




ヘッドボックス
[ナチュラルウッド]
の場合



マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ（⓫）をマルチチェーンハンガー（⓲）に変えられます。


*後付けもできます。

*壁に取付けるフック（⓳）が付属されます。


フォレティア チェーンタッチ アクア50（ラダーコード仕様）

[単位:mm]

チェーン操作　ワンタッチ降下



ヘッドボックス
[ナチュラルウッド]
の場合



部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス[アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス[ナチュラルウッド]※	樹脂成形品＋アルミ押出し形材	5色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❻ ゲートカバー（左右転換オプション時）	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❼ スラット	樹脂成形品	防炎スラット5色
❽ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❾ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品

部品名	材　質	カラー
⓫ コードクリップ（チャイルドセーフティー）	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓬ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	樹脂成形品	5色
⓯ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓰ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓱ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓲ マルチチェーンハンガー〈オプション〉（チャイルドセーフティー）	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓳ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］と指定しない場合、［アルミ］になります。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

＊図面はフォレティア チェーン アクア


寸法図

［単位:mm］

［天井付け］
ブラケットキャップ付き



［正面付け］
ブラケットキャップなし



付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(600)～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

※(　)内は、フォレティア チェーンタッチ アクアの寸法です。

※(　)内は、フォレティア チェーンタッチ アクアの寸法です。

※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。
正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。ヘッドボックス正面にスラットと同素材の木目調の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠性も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際にヘッドボックスの仕上げを［ナチュラルウッド］とご指定ください。ご指定がない場合は［アルミ］となります。

※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、
ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

ヘッドボックス
［ナチュラルウッド］



ヘッドボックス
［アルミ］



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティア チェーン アクア50［チェーン操作］	フォレティア チェーンタッチ アクア50［チェーン操作］
スラット幅	50 mm	50 mm
製品幅	450 ～ 2400 mm	600 ～ 2400 mm
製品高さ※3	500 ～ 3000 mm※1	500 ～ 3000 mm
最大面積	6m^2	5m^2
左右転換機能	●※2	—

※1 製品幅が575mm以下の場合は、製品高さは2500mm以下での製作。
※2 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以下での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
※3 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。87ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティア チェーン アクア50 [チェーン操作]	フォレティア チェーンタッチ アクア50 [チェーン操作]
製品部	(製品幅×1.2kg/m)+(製品幅×製品高さ×1.6kg/m^2)	

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。




製品名 ＼ 製品幅(mm)	450(600)～640	645～940	945～1240	1245～1540	1545～2140	2145～2400
フォレティア チェーン アクア50	2本	3本	4本	5本	7本	9本
フォレティア チェーンタッチ アクア50						

※( )内はフォレティア チェーンタッチ アクアの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。
取付け高さを10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティア チェーン アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm

フォレティア チェーンタッチ アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短:350mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップやオプションのマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。


操作位置

チェーン操作

操作位置:左



操作位置:右



製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティア チェーン アクア50

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 530	530
540～ 580	580
590～ 620	620
630～ 660	660
670～ 710	710
720～ 750	750
760～ 800	800
810～ 840	840
850～ 880	880
890～ 930	930
940～ 970	970
980～1020	1020
1030～1060	1060
1070～1100	1100
1110～1150	1150
1160～1190	1190
1200～1240	1240
1250～1280	1280
1290～1320	1320
1330～1370	1370
1380～1410	1410
1420～1460	1460
1470～1500	1500
1510～1540	1540
1550～1590	1590
1600～1630	1630
1640～1680	1680
1690～1720	1720
1730～1760	1760

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1770～1810	1810
1820～1850	1850
1860～1900	1900
1910～1940	1940
1950～1980	1980
1990～2030	2030
2040～2070	2070
2080～2120	2120
2130～2160	2160
2170～2200	2200
2210～2250	2250
2260～2290	2290
2300～2340	2340
2350～2380	2380
2390～2420	2420
2430～2470	2470
2480～2510	2510
2520～2560	2560
2570～2600	2600
2610～2640	2640
2650～2690	2690
2700～2730	2730
2740～2780	2780
2790～2820	2820
2830～2860	2860
2870～2910	2910
2920～2950	2950
2960～3000	3000

フォレティア チェーンタッチ アクア50

チェーン操作  ワンタッチ降下

[単位：mm]


発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 540	540
550～ 580	580
590～ 630	630
640～ 670	670
680～ 710	720
720～ 760	760
770～ 800	800
810～ 850	850
860～ 890	890
900～ 930	940
940～ 980	980
990～1020	1020
1030～1070	1070
1080～1110	1110
1120～1150	1160
1160～1200	1200
1210～1240	1240
1250～1290	1290
1300～1330	1330
1340～1370	1380
1380～1420	1420
1430～1460	1460
1470～1510	1510
1520～1550	1550
1560～1590	1600
1600～1640	1640
1650～1680	1680
1690～1730	1730
1740～1770	1770

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1780～1810	1820
1820～1860	1860
1870～1900	1900
1910～1950	1950
1960～1990	1990
2000～2030	2040
2040～2080	2080
2090～2120	2120
2130～2170	2170
2180～2210	2210
2220～2250	2260
2260～2300	2300
2310～2340	2340
2350～2390	2390
2400～2430	2430
2440～2470	2480
2480～2520	2520
2530～2560	2560
2570～2610	2610
2620～2650	2650
2660～2690	2700
2700～2740	2740
2750～2780	2780
2790～2830	2830
2840～2870	2870
2880～2910	2920
2920～2960	2960
2970～3000	3000

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
*カーテンボックスに取付ける場合は、192ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。



［単位：mm］


製品名＼製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティア チェーン アクア50	120	160	200	240	275	315
フォレティア チェーンタッチ アクア50	130	170	210	250	285	325

操作方法 チェーン操作

フォレティア チェーン アクア

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

フォレティア チェーンタッチ アクア

ワンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

NEW

フォレティア 電動



フォレティア 電動50　FT-3225 チョコレートブラウン

心地いい空間をさらに快適に。
高級感あふれる電動の木製ブラインド。

■豊富なカラーバリエーション。

天然木の美しさを楽しめるウッドブラインドは、木の温もりが空間に落ち着きとくつろぎを添えます。
さまざまなインテリア空間を引き立てる38色をラインナップしています。

製作可能寸法

＊製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティア 電動50
スラット幅	50mm
製品幅	1000 ～ 2400mm
製品高さ※2	1000 ～ 3500mm
最大面積	8.4m^2 (6m^2) ※1

※1（　）内は木スラット(FT-3011～3714)・エコスラット(FT-3621～3628)の場合。
※2 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
100ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品高さの調整OK!

＊詳しくはP189


POINT リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！ 日常のさまざまなシーンをより快適に！

●吹き抜けの窓に




手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。座ったままでも製品を動かせるので便利です。

●複数ある窓に



複数の製品を個別にも一斉にも操作が可能です。
外出時にはまとめて製品を操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。
大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

RFリモコン NEW ＊RF：Radio Frequency

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作（約20m以内）や、
受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

赤外線リモコン NEW

赤外線を用いたリモコンです。
テレビのリモコンと同じように製品に
向けて操作します。分かりやすい操作で
価格もリーズナブル。



ホワイト



ブラック

＊2023年5月 リニューアル

スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大20台まで、一斉にも個別にも操作できます。
左記のリモコンとの併用も可能です。



3点復帰式
ワイドスイッチ




シングル
スイッチ
〈オプション〉

NEW POINT スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます！


「フォレティア 電動」は、市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで、
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

●スマートスピーカーで操作




スマートスピーカーに呼びかけるだけで
製品を開閉できます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク。

●外出先からスマートフォンで操作



スマートフォンで外出先等からも操作できます。
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも
便利です。

●タイマー機能でもっと便利に



タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、
起床時間には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、
快適な目覚めをサポート。
外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

POINT 意匠性・施工性の高い仕様！

NEW

●制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様


制御装置がヘッドボックスに内蔵されて
いるため、見た目もすっきり。

電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。

※図はRFリモコン操作の場合。

※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。


※電源の配線を製品本体に直結させる
こともできます。配線方法などの
詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



NEW

●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント（電源）を
1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



操作方法の種類

下記①～④から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。
②～④は、スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

①RFリモコン操作	… RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）	… RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、赤外線リモコンを併用することができます。
③赤外線リモコン操作	… 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
④スイッチ操作	… 壁に取付けたスイッチで最大20台まで、個別にも、一斉にも操作できます。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

リモコン　2種類から選べます。

NEW

RFリモコン（ヨコ型ブラインド用）（操作方法①②④に対応）　*RF：Radio Frequency


RFリモコン
8グループ


RFリモコン
4グループ

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離：約20m
登録可能台数：RFリモコン 8グループ：最大8グループ（合計20台）
RFリモコン 4グループ：最大4グループ（合計20台）

NEW

赤外線リモコン（操作方法②～④に対応）　※2023年5月 リニューアル


ホワイト


ブラック

赤外線を用いたスタンダードなリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
シンプルな操作感でどなたにも分かりやすく、
価格もリーズナブル。
ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離：約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数：最大8グループ（台数の制限なし）


リモコンホルダー
〈オプション〉で
壁に設置できます。


価格：500円／個

注 意　赤外線リモコンの持出し受光部の設置場所について

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、持出し受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、
誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。持出し受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を使用する場合について（操作方法②～④に対応）



※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。
※故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコンが使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。
※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。
※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。
※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

スイッチ　2種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

3点復帰式ワイドスイッチ（操作方法④に対応）



スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチです。
1個のスイッチで最大20台まで全ての製品を一斉に制御することもできます。
ボタン部分が大きく、どなたにでも操作しやすいユニバーサルデザインです。

シングルスイッチ（ヨコ型ブラインド用）〈オプション〉（操作方法④に対応）




スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチです。
1個のスイッチで最大20台まで全ての製品を一斉に操作することもできます。
ブラインドの昇降とスラットの角度調整を個別に制御できます。

POINT 取付け場所の使用環境に合わせて選べる電源仕様


操作方法①～④は、取付け場所の使用環境に合わせて、電源の仕様を下記の2種類から選べます。
操作方法の種類とあわせて、ご指定ください。

コンセントから電気を供給する場合 NEW
（コンセント対応）



・電源はコンセントにプラグを差し込むだけなので、
　複雑な配線工事は必要ありません。
・製品ごとにコンセントが必要です。

電源線を製品に接続し、電気を供給する場合
（電源直結対応）



・電源から製品に電源線を接続することで、電気を供給できます。
・製品ごとに電源線が必要です。

※お見積や発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、
　最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。


操作方法の種類

※各リモコンの特長については、92ページもあわせてご覧ください。

①RFリモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで操作します。製品にリモコンを向けなくても操作できます。

最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
※赤外線リモコン（スマート家電リモコン・赤外線家電リモコン）には対応しません。



発注時には…


製品本体（必要台数） ＋ RFリモコン（ヨコ型ブラインド用）〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）

… RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、赤外線リモコンを併用することができます。

最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
赤外線リモコンやスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用することもできます。
※赤外線リモコンやスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作は、最大8グループまでとなります。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは92ページをご覧ください。



発注時には…


製品本体（必要台数） ＋ RFリモコン（ヨコ型ブラインド用）〈オプション〉 ＋ 赤外線リモコン〈オプション〉 ＋ 持出し受光部（製品台数分）〈オプション〉

※リモコン・持出し受光部は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

③赤外線リモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。 ※2023年5月 リニューアル

最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
（製品を一斉に動かすには、全ての受光部をリモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。）
スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。詳しくは92ページをご覧ください。 ※RFリモコンには対応できません。
※リモコンの個数を増やしても、同じ空間（赤外線リモコンの信号が届く範囲）で制御できるのは8グループまでとなります。



発注時には…


製品本体（必要台数） ＋ 赤外線リモコン〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※持出し受光部は、製品本体に含まれています。
※各製品本体のアドレス設定（最大8グループ）は、製品取付け時に行います。


操作方法

※3点復帰式ワイドスイッチと併用する場合は、スラット角度調整ボタンを押しても製品は動作しません。
操作方法は3点復帰式ワイドスイッチと同様です。詳しくは96ページをご覧ください。

RFリモコン 8グループ
（ヨコ型ブラインド用）



RFリモコン 4グループ
（ヨコ型ブラインド用）



操作手順

1. 「RFリモコン 8グループ」の場合は、
チャンネル切替えボタン（❸）を押して、
操作したい製品に対応する番号を選択します。
番号はLED表示器（❶）に表示され、
ボタンを押すごとに1→2→3…と切替わります。


「RFリモコン 4グループ」の場合は、
ボタンを押すごとにLEDの点灯が切替わります。

2. 操作ボタン（❷）を押します。
・OPENボタン　：製品が上がります。
・STOPボタン　：製品の昇降を止めます。
・CLOSEボタン　：製品が降ります。
・スラット角度調整ボタン：スラットの角度調整をします。
押している間のみ動作します。

赤外線リモコン　＊2023年5月 リニューアル

❹フリーポジションボタン
★ ボタンをワンプッシュするだけで、あらかじめ登録したポジションを自動的に再現します!

ポジションの登録方法
お好みのポジションで
★ ボタンと STOP ボタンを
長押しするだけで、どなたでも
簡単に登録できます。
※個別でも一斉でも登録可能。



※赤外線リモコンは受光部に向けて操作してください。

操作手順

1. 操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン（❶）、
または一斉選択ボタン（❷）を押します。
押したボタンは点灯します。


2. 操作ボタン（❸）を押します。
・OPENボタン　：製品が上がります。
・STOPボタン　：製品の昇降を止めます。
・CLOSEボタン　：製品が降ります。
・スラット角度調整ボタン：スラットの角度調整をします。
押している間のみ動作します。

リモコン〈オプション〉

［単位：mm］


※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ
（ヨコ型ブラインド用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、
リモコンホルダー


RFリモコン 4グループ
（ヨコ型ブラインド用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、
リモコンホルダー

赤外線リモコン


壁に設置する場合は、
リモコンホルダーを
ご注文ください。



カラー：ホワイト・ブラック
付属品：単4乾電池（2本）
＊2023年5月 リニューアル

リモコンホルダー

RFリモコン（8グループ・4グループ）、
赤外線リモコンを壁に設置する
場合に使用。




カラー：ホワイト・ブラック
付属品：取付けビス（φ4×16）2本
＊2023年5月 リニューアル

持出し受光部〈オプション〉

［単位：mm］

「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、別途ご注文が必要です。
「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。



※ 持出し受光部（0.5mコード付き）は、持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、
最大9.5mまで延長することができます。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

操作方法の種類

※各スイッチの特長については、93ページもあわせてご覧ください。
※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。


④スイッチ操作

… 壁に取付けたスイッチで操作します。


スイッチ操作のお見積り、発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することもできます。ただし、各リモコンの登録可能台数・グループに準じた操作になります。
※RFリモコンを併用する場合は、製品発注時に指定が必要です。後から併用することはできません。
※赤外線リモコンを併用する場合は、製品発注時の指定は不要です。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは92ページをご覧ください。

制御バリエーション


単独制御
1台の製品を1個のスイッチで操作




複単独制御
1台の製品を2個のスイッチでどちらからも操作




集合制御
2台以上の製品を1個のスイッチで操作



複集合制御
2台以上の製品を2個のスイッチでどちらからも操作



複単独・集合共用制御
2台以上の製品を単独・集合どちらからも操作



3点復帰式ワイドスイッチ　　シングルスイッチ〈オプション〉

操作方法

3点復帰式ワイドスイッチ



OPENボタン
製品が上がります。

STOPボタン
製品の昇降を止めます。


CLOSEボタン
製品が降ります。

※「3点復帰式ワイドスイッチ」の場合は、下記の2種類から操作方法を選択できます。詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

ボタン長押しによる操作
＊スラットの角度調整を頻繁に行う場合に適しています。

ワンショットによる操作
＊製品の昇降操作を頻繁に行う場合に適しています。

シングルスイッチ〈オプション〉



OPENボタン
製品が上がります。

STOPボタン
製品の昇降を止めます。


CLOSEボタン
製品が降ります。

スラット角度調整ボタン
スラットの角度調整をします。


スイッチ

3点復帰式ワイドスイッチ・シングルスイッチ〈オプション〉

※図は3点復帰式ワイドスイッチ




埋込みの場合




※（　）はシングルスイッチの場合


パネル取付けの場合



露出の場合




下穴開口寸法



配線図


※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。




配線穴位置


※ボックス工事は別途となります。


[単位:mm]





ジョイントボックス*等を使用する場合






*ジョイントボックス(別途手配):強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。

ジョイントボックス〈オプション〉

[単位:mm]


当社接続箱

ブラインドボックス内での接続に使用




プールボックス(大)

天井裏などでの接続に使用



プールボックス(小)

天井裏などでの接続に使用




構造と部品


＊製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図はコンセントにプラグを差し込んだ場合です。


フォレティア 電動50

［単位：mm］


電動（リモコン操作・スイッチ操作）







ワイヤークランプ




部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	ヘッドボックスと同系色
❷ ボックスカバー	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❸ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、シルバー
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ 突き出しカバー	鋼板プレス成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ 電源リセプタクル	–	ケーブル部グレー
❼ スラット	バスウッド材	木スラット24色
	集成材（バスウッド材・ハードウッド材）	エコスラット14色
❽ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❾ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色

部品名	材　質	カラー
⓫ ボトムレール	バスウッド材	木スラット24色
	集成材（バスウッド材・ハードウッド材）	エコスラット14色
⓬ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓭ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⓮ 電源コード	–	ホワイト 電源コードは、1.0、1.5、2.5、3.5、5.5mから選べます。 ご指定のない場合は、3.5mとなります。
⓯ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。 製品1台につき3個付属しています。
⓰ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品・他	オフホワイト 「③赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

取付けブラケット

寸法図

［単位：mm］




付属個数

製品幅（mm）	ブラケット個数
1000～1600	3個
1610～2400	4個

製品幅と製品端部寸法

［単位：mm］



電動部仕様と配線条件

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	40W
使用温度	0℃～50℃(結露なきこと)
待機電力※	0.7W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

配線条件

項　目	種　類
電源線、アース線	(金属管工事) IV線　：　φ1.6、2.0mm²以上×2本 (ケーブル工事)VVF線　：　φ 1.6以上×2芯
信号線(製品間)	モジュラコード(6極6芯)　※他線種を使用することも可能です。その場合、**別途ローゼット**が必要です。
スイッチ線	MVVS線：0.75mm²以上×4芯 (3点復帰式ワイドスイッチ) MVVS線：0.75mm²以上×6芯 (シングルスイッチ)

※スイッチ線の総延長距離：100 m以内
※ 1 個のスイッチで連窓できる製品台数は、20 台以内です。
20 台を超える場合には、チルトユニットが必要です。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位：kg]

(製品幅×1.8kg/m+3.5kg)＋(製品幅×製品高さ×1.6kg/m²)

電源分岐ジョイント NEW

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離 (A) は2000mmまで対応可能です。



*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

■価格：＋2,500円／台
※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離 (A)	電源分岐コードの長さ (B)
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m

①接続するすべての製品の位置関係 (先頭・中間・末尾) をご指定ください。


・製品2台を接続する場合
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合
「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②先頭・中間の製品は、左表のように製品間の距離 (A) を目安に電源分岐コードの長さ (B) を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。
※電源分岐コードは、コード長さの合計が最大20mまでとなります。20mを超えると、製品が動かなくなる恐れがあります。

電源コード・持ち出し受光部の出る位置



▨…持出し受光部
▪…コンセント

電源コード・持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。

※持出し受光部は持出し受光部延長コードを使うことで、最大9.5mまで延長することができます。

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。

製品幅(mm)	1000～1300	1310～1600	1610～2400
フォレティア 電動50	3本	4本	5本

部品色

部品色(ヘッドボックスの色)は3色から選べます。

ご指定がない場合は、シルバーになります。


※電源コードの色はホワイト、電源リセプタクルのケーブル部はグレーになります。



オフホワイト NEW



ダークブラウン NEW



シルバー

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。

※製品の構造上、誤差が生じる場合があります。

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1000	1000
1010～1040	1040
1050～1080	1080
1090～1130	1130
1140～1170	1170
1180～1220	1220
1230～1260	1260
1270～1300	1300
1310～1350	1350
1360～1390	1390
1400～1440	1440
1450～1480	1480
1490～1520	1520
1530～1570	1570
1580～1610	1610

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1620～1660	1660
1670～1700	1700
1710～1740	1740
1750～1790	1790
1800～1830	1830
1840～1880	1880
1890～1920	1920
1930～1960	1960
1970～2010	2010
2020～2050	2050
2060～2100	2100
2110～2140	2140
2150～2180	2180
2190～2230	2230
2240～2270	2270

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
2280～2320	2320
2330～2360	2360
2370～2400	2400
2410～2450	2450
2460～2490	2490
2500～2540	2540
2550～2580	2580
2590～2620	2620
2630～2670	2670
2680～2710	2710
2720～2760	2760
2770～2800	2800
2810～2840	2840
2850～2890	2890
2900～2930	2930


発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
2940～2980	2980
2990～3020	3020
3030～3060	3060
3070～3110	3110
3120～3150	3150
3160～3200	3200
3210～3240	3240
3250～3280	3280
3290～3330	3330
3340～3370	3370
3380～3420	3420
3430～3460	3460
3470～3500	3500

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法と異なる場合があります。目安としてご活用ください。

※カーテンボックスに取付ける場合は、97ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時のブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。



木スラット FT-3011～3336・FT-3711～3714の場合

エコスラット FT-3621～3628の場合

[単位：mm]

製品名＼製品高さ	1000	1500	2000	2500	3000	3500
フォレティア 電動50	200	240	280	320	360	400

エコスラット FT-3651～3660の場合

[単位：mm]

製品名＼製品高さ	1000	1500	2000	2500	3000	3500
フォレティア 電動50	185	220	255	285	320	355

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

操作方法(リモコンの種類①～③)の電動部価格は製品本体価格に含まれています。

※「スイッチ操作④」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
※操作方法①～③については、94～96ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

フォレティア 電動 価格 ＝ フォレティア 電動 製品本体価格※1 ＋ リモコン〈オプション〉価格※2 ＋ 持出し受光部〈オプション〉価格※3 ＋ 部品〈オプション〉価格※4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　フォレティア 電動 製品本体価格は、101～102ページの「フォレティア 電動」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
　　「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
　　「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉　*2023年5月 赤外線リモコン リニューアル

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ(ヨコ型ブラインド用)	27,000円／個	リモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。
RFリモコン 4グループ(ヨコ型ブラインド用)	15,000円／個	
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
詳しくは99ページをご覧ください。

持出し受光部〈オプション〉

※「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」の場合、別途ご注文が必要です。詳しくは94～95ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円／個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード(1m)	1,800円／本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用。 ※最大9.5mまで延長することができます。
赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード(3m)	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。

フォレティア 電動50

木スラット　FT-3011～3336(全20色)



50mm幅


電　動

[単位:円(税別)]


幅(mm) / 高さ(mm)	1000～1200	1210～1400	1410～1600	1610～1800	1810～2000	2010～2200	2210～2400
1000 ～ 1200	178,700	186,200	190,000	194,400	200,600	205,600	209,900
1210 ～ 1400	185,000	191,000	195,400	200,600	207,400	213,100	218,100
1410 ～ 1600	188,300	194,900	199,800	205,500	212,900	219,100	224,700
1610 ～ 1800	192,300	199,600	205,300	**211,600**	219,600	226,500	232,000
1810 ～ 2000	195,600	203,400	209,700	216,500	225,100	233,500	239,600
2010 ～ 2200	199,700	208,300	215,100	222,600	231,300	239,200	245,700
2210 ～ 2400	203,000	212,100	219,500	228,200	239,300	247,800	254,800
2410 ～ 2600	207,300	217,100	224,300	233,800	244,900	253,800	261,200
2610 ～ 2800	211,400	221,800	229,200	239,400	250,500	260,500	268,400
2810 ～ 3000	214,700	226,300	234,000	245,000	256,100	267,300	
3010 ～ 3200	218,000	230,800	238,900	250,600	261,700		
3210 ～ 3500	221,300	235,300	243,700	256,200	267,300		

■　の部分は製作可能面積6m²以下。

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティア 電動50




木スラット(ラスティング加工) FT-3711～3714(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	1000～1200	1210～1400	1410～1600	1610～1800	1810～2000	2010～2200	2210～2400
1000 ～ 1200	185,900	193,700	197,600	202,200	208,700	213,900	218,300
1210 ～ 1400	192,400	198,700	203,300	208,700	215,700	221,700	226,900
1410 ～ 1600	195,900	202,700	207,800	213,800	221,500	227,900	233,700
1610 ～ 1800	200,000	207,600	213,600	**220,100**	228,400	235,600	241,300
1810 ～ 2000	203,500	211,600	218,100	225,200	234,200	242,900	249,200
2010 ～ 2200	207,700	216,700	223,800	231,600	240,600	248,800	255,600
2210 ～ 2400	211,200	220,600	228,300	237,400	248,900	257,800	265,000
2410 ～ 2600	215,600	225,800	233,300	243,200	254,700	264,000	271,700
2610 ～ 2800	219,900	230,700	238,400	249,000	260,600	271,000	279,200
2810 ～ 3000	223,300	235,400	243,400	254,800	266,400	278,000	
3010 ～ 3200	226,800	240,100	248,500	260,700	272,200		
3210 ～ 3500	230,200	244,800	253,500	266,500	278,000		

■ の部分は製作可能面積6m²以下。

フォレティア 電動50



エコスラット FT-3621～3628(4色)・FT-3651～3660(10色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) / 高さ(mm)	1000～1200	1210～1400	1410～1600	1610～1800	1810～2000	2010～2200	2210～2400
1000 ～ 1200	169,800	174,800	179,800	182,900	188,500	192,000	195,000
1210 ～ 1400	174,600	180,200	184,200	187,700	193,900	197,800	201,300
1410 ～ 1600	178,000	184,200	187,800	191,700	198,400	202,700	206,600
1610 ～ 1800	181,300	188,100	192,100	**196,500**	203,800	208,600	212,500
1810 ～ 2000	184,100	191,300	195,700	200,500	208,300	214,200	218,600
2010 ～ 2200	187,300	195,200	200,000	205,300	213,300	220,000	224,400
2210 ～ 2400	190,100	198,500	203,700	209,800	218,600	225,400	230,400
2410 ～ 2600	193,400	202,400	207,500	214,200	222,900	230,900	236,300
2610 ～ 2800	196,700	206,400	211,500	218,800	227,300	236,500	242,200
2810 ～ 3000	199,400	210,100	215,400	223,200	231,700	242,000	251,800
3010 ～ 3200	202,600	213,100	219,700	229,300	238,400	249,000	259,700
3210 ～ 3500	205,300	216,800	223,600	233,900	243,000	254,100	266,000

■FT-3621～3628の場合、□の範囲のみ製作可能。ただし、 の部分は製作可能面積6m²以下。
■FT-3651～3660の場合、上表すべてのサイズで製作可能。



Contents

製品紹介 …… 104
カラーラインナップ …… 108

製品仕様

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ
アフタービート …… 118

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア … 142

カスタマイズブラインド

アフタービート チェーン

AFTER BEAT chain

アフタービート チェーン 製品紹介

多彩なスラットバリエーションと操作方法が魅力

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ
アフタービート

アルミスラットと木部材・ラダーテープの組み合わせを楽しめるブラインド。スラットは「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」「省エネ」の4つのシリーズで、全44色をラインナップしています。安全性に配慮したチェーン操作は、操作が軽く、ワンタッチでブラインドが降りる「タッチ」なら、大きな窓・複数ある窓での操作もさらに便利で快適に。





製品情報

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ

ワンタッチ降下

スラット幅：35･50mm※
カラー：　アルミスラット42色、樹脂スラット2色
操作方法：チェーン操作
製作可能寸法
製品幅：　450(600)～2400mm
製品高さ：500～5000(3000)mm
最大面積：7m²(5m²)

※樹脂スラットは、スラット幅50mmのみの対応。
※(　)内はアフタービート チェーンタッチ

アフタービート

スラット幅：35･50mm※
カラー：　アルミスラット42色、樹脂スラット2色
操作方法：コード操作、ポール操作
製作可能寸法

	コード操作	ポール操作
製品幅：	450～2400mm	330～2000mm
製品高さ：	500～3000mm	300～2500mm
最大面積：	4m²	4m²

※樹脂スラットは、スラット幅50mmのみの対応。

水まわりにも使える耐水性に優れたブラインド

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア

ワンタッチ降下

バスルームやキッチンなどに安心して使える50mm幅の耐水仕様のブラインドです。
木目調からパールカラーまでカラーバリエーションは全17色。
お好みのカラーで水まわりのコーディネートをお楽しみください。



製品情報

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア

スラット幅：50mm
カラー：　アルミスラット17色
操作方法：チェーン操作
製作可能寸法
製品幅：　450(600)～2400mm
製品高さ：500～5000(3000)mm
最大面積：7m²(5m²)
※(　)内はアフタービート チェーンタッチ アクア




アフタービート チェーン 製品紹介


POINT 01 安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」

安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」のおすすめポイント！

POINT 1 安全性に配慮した「セーフティーチェーン」を採用!

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。
「マルチチェーンハンガー〈オプション〉」を付けると、小さなお子さまの手が届かない高さに
操作チェーンを束ねられるので、さらに安全性を高めることができます。






POINT 2 大きな窓でも操作ラクラク!

チェーン操作は操作抵抗を低減し、とってもスムーズ。だから大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

リビング・ダイニングの大きな窓に



店舗・商業施設の大きな窓・複数ある窓に




製品の動きはこちら ▼

POINT 3 ワンタッチでブラインドが自動的に降りる「タッチ」もチェーン操作でとっても便利!

室外側の操作チェーンを引くだけで、ブラインドが自動的にゆっくり
降りる「タッチ」にすれば、大きな窓や窓が複数あるお部屋でも、
ブラインドを降ろす手間が掛からず、とっても便利です!

※従来の「ループ操作（タッチ）」はオプションにて製作対応。



製品の動きはこちら ▼

POINT 4 色々なチェーン操作の製品と、統一感のあるデザイン・操作感。摩耗しにくさもポイントです!

ロールスクリーン ラルクシールドやプリーツスクリーン ペルレ等のチェーン操作の製品と
統一感のあるデザイン・操作感にすることができます。
また、操作チェーン自体が摩耗しにくい素材のため、長く安心してお使いいただけます。

POINT 5 製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS（静止チルト機構）を搭載!

スラットの角度を調整するときに製品が上下移動しないため、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。
STS※（静止チルト機構）をチェーン操作のカスタマイズブラインドの各製品に搭載しています。 ※Still Tilting System

<製品を最下部まで降ろした時>



最下部の状態から、スラットの角度を調整すると・・・

スラット角度調整時

STS(静止チルト機構)



製品の高さはそのまま。すき間が開かない。

STS(静止チルト機構)を搭載していない製品



窓枠との間にすき間が生じ、光漏れや外からの視線が気になる。


STS搭載製品の動きはこちら

POINT 02 安全性と利便性に優れた「マルチチェーンハンガー〈オプション〉」!

チャイルドセーフティー

さまざまなシーンに合わせて、安心して使える「マルチチェーンハンガー〈オプション〉」。
お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

マルチチェーンハンガーの使い方はこちら



※写真はフォレティア チェーン50

装着前



装着後



マルチチェーンハンガーがループ部分の広がりを抑えて、すっきりと納まります。

*後付けも可能です。
*カラー：クリアー
*付属部品：フック

価格：製品本体価格＋1,000円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

●マルチチェーンハンガーの使い方

操作チェーンを束ねたとき


お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねられます。






壁面に掛けたとき

壁に掛けたまま操作が行えます。
操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、製品の意匠性が向上します。





壁に掛けるときは、付属のフックを壁に固定して取付けます。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

カラーラインナップ
カラーシリーズの紹介



Material マテリアル(全10色)

ニュアンスのある質感と
リュクスな輝き。

素材感と光沢が美しいマテリアルシリーズ。
クリアな質感の樹脂、クールなメタリック、リュクスなパール。3つのテイストで10色をラインナップ。
ミニマルでモダンな洗練された空間をお届けします。



AB-2605
ロゼシルバー



AB-2606
パールホワイト



AB-2610
パールピュアピンク



AB-2608
パールパウダーグリーン



Woodlike ウッドライク(全11色)

上質な木目感と
ノーブルな色使い。

木目調と上品なカラーが自慢のウッドライクシリーズ。
ナチュラルカラーから、シックなダークカラーまで11色をラインナップ。天然木にはない独特の素材感や軽やかな風合いがインテリアのアクセントに。



AB-2702
エグゼウッドグレー



AB-2703
エグゼウッドボルドー



AB-2708
ウッドブラック



AB-2709
ライトナチュラル



Colors カラーズ(全15色)

豊富なカラーで コーディネートを遊ぶ。

あなたの好みがきっと見つかるカラーズシリーズ。
シンプルからビビッドカラーまで、コントラストが鮮やか。
ファブリック製品に対応する生地「ライフ」との相性もよい15色をラインナップ。プレーンなファブリックと組み合わせて、窓辺の新しい表情をお楽しみください。



AB-2801
マットスノーホワイト



AB-2811
ムーンイエロー



AB-2812
シトラスグリーン



AB-2813
ナイトパープル



Eco 省エネ(全8色)

高い遮熱性で 省エネニーズに応える。

デザインはもちろん機能性も追求した省エネシリーズ。
「遮熱コート」スラットが高い遮熱性能を実現、冷房費の節約に貢献します。ロールスクリーン、タテ型ブラインド共通の遮熱生地「スクート」とコーディネートできるカラーをラインナップ。カフェやレストランなどの商業空間にもおすすめです。



AB-2902
マットアイボリー



AB-2904
スカイグリーン



AB-2906
ナチュラルアイボリー



AB-2907
カフェブラウン

カラーラインナップ

スラット一覧

当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。


アフタービート チェーン・アフタービート チェーン アクア　*タッチも同様　全44色

スラット幅：35mm・50mm　※樹脂スラット（AB-2601・2602）・アクア製品はスラット幅50mmのみの対応。　*青字のNo.はアクア

スラット材質：アルミスラット 耐食アルミ合金（AB-2603～2908）・ 樹脂スラット 樹脂押出し成形品（AB-2601・2602）

Material マテリアル

フロストホワイト（樹脂スラット）
AB-2601


フロストブラウン（樹脂スラット）
AB-2602


モダンシルバー
AB-2603


シャンパンシルバー
AB-2604


ロゼシルバー
AB-2605

パールホワイト
AB-2606 / AB-2656 アクア

パールアイボリー
AB-2607 / AB-2657 アクア

パールパウダーグリーン
AB-2608 / AB-2658 アクア

パールホワイトブルー
AB-2609 / AB-2659 アクア

パールピュアピンク
AB-2610 / AB-2660 アクア

Woodlike ウッドライク


エグゼウッドホワイト
AB-2701 / AB-2751 アクア


エグゼウッドグレー
AB-2702 / AB-2752 アクア


エグゼウッドボルドー
AB-2703 / AB-2753 アクア


エグゼウッドセピア
AB-2704 / 2754 アクア


ウッドナチュラル
AB-2705 / AB-2755 アクア



ウッドブラウン
AB-2706 / AB-2756 アクア


ウッドダーク
AB-2707 / AB-2757 アクア


ウッドブラック
AB-2708 / AB-2758 アクア

ライトナチュラル
AB-2709


ナチュラル
AB-2710



ライトチェリー
AB-2711


Colors カラーズ

マットスノーホワイト
AB-2801 / AB-2851 アクア

ピュアホワイト
AB-2802 / AB-2852 アクア


ソフトグレー
AB-2803


ブロンズブラック
AB-2804



マットブラック
AB-2805

ポストアイボリー
AB-2806 / AB-2856 アクア

ウールベージュ
AB-2807 / AB-2857 アクア


ニュアンスブラウン
AB-2808


マットグレージュ
AB-2809


マットブラウン
AB-2810

ムーンイエロー
AB-2811

シトラスグリーン
AB-2812


ナイトパープル
AB-2813


マンダリンレッド
AB-2814


ネービーブルー
AB-2815

Eco 省エネ

シャインピュアホワイト
AB-2901

マットアイボリー
AB-2902

カルアベージュ
AB-2903

スカイグリーン
AB-2904

アイスグレー
AB-2905

ナチュラルアイボリー
AB-2906


カフェブラウン
AB-2907

ピュアピンク
AB-2908

ラダーテープ一覧

ラダーテープカラー　全26色

対応製品: アフタービート チェーン 35R・50R
アフタービート チェーンタッチ 35R・50R
アフタービート 35R・50R

ラダーテープ幅: 25mm

R-051
ホワイト


R-052
アイスグレー


R-053
グレー


R-054
ダークグレー


R-055
ダークブラウン


R-056
ブラック


R-057
オフホワイト



R-059
ライトブラウン


R-060
グレージュ


R-061
ローリネン



R-062
アンバー


R-063
ミディアム
ブラウン


R-064
ハネズ



R-065
ベージュ


R-066
ナイルグリーン


R-067
スレートグリーン


R-069
カーディナルレッド


R-071
ライン
アイスグレー


R-072
ライン
ダークブラウン


R-073
サイドスクエア
オフホワイト


R-074
サイドスクエア
ローリネン


R-077
チャコール


R-078
マスタード


R-079
ナイトパープル


R-080
マンダリンレッド


R-081
ナイトブルー

部品色の組み合わせ

アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチ

それぞれのコンセプトに合わせてコーディネートした、
4 シリーズ・44 バリエーションをご用意。

スラット・ラダーテープ・木部材の色は自由に組み合わせることもできます。






*木部材
ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※ボトムレールと同色
バランス〈オプション〉
タッセル・チルトポール・ボトムレール

Material マテリアル



AB-2601 フロストホワイト（樹脂スラット）
R-051 ホワイト
FT-3012 ホワイト



AB-2602 フロストブラウン（樹脂スラット）
R-060 グレージュ
FT-3014 グレージュ



AB-2603 モダンシルバー
R-052 アイスグレー
FT-3012 ホワイト



AB-2604 シャンパンシルバー
R-060 グレージュ
FT-3014 グレージュ



AB-2605 ロゼシルバー
R-060 グレージュ
FT-3014 グレージュ



AB-2606 パールホワイト
R-051 ホワイト
FT-3012 ホワイト



AB-2607 パールアイボリー
R-057 オフホワイト
FT-3013 アイボリー



AB-2608 パールパウダーグリーン
R-051 ホワイト
FT-3012 ホワイト



AB-2609 パールホワイトブルー
R-051 ホワイト
FT-3012 ホワイト



AB-2610 パールピュアピンク
R-064 ハネズ
FT-3012 ホワイト

Woodlike ウッドライク



AB-2701 エグゼウッドホワイト
R-051 ホワイト
FT-3012 ホワイト




AB-2702 エグゼウッドグレー
R-057 オフホワイト
FT-3013 アイボリー



AB-2703 エグゼウッドボルドー
R-055 ダークブラウン
FT-3225 チョコレートブラウン




AB-2704 エグゼウッドセピア
R-056 ブラック
FT-3225 チョコレートブラウン



AB-2705 ウッドナチュラル
R-057 オフホワイト
FT-3013 アイボリー



AB-2706 ウッドブラウン
R-060 グレージュ
FT-3014 グレージュ




AB-2707 ウッドダーク
R-062 アンバー
FT-3225 チョコレートブラウン



AB-2708 ウッドブラック
R-077 チャコール
FT-3227 ブラック



AB-2709 ライトナチュラル
R-057 オフホワイト
FT-3221 ナチュラル



AB-2710 ナチュラル
R-057 オフホワイト
FT-3221 ナチュラル



AB-2711 ライトチェリー
R-062 アンバー
FT-3223 ライトブラウン

上：スラット色　中：ラダーテープ色　下：木部材色

※スラットカラーとラダーテープ・木部材・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせになります。

全44色

■製品別 スラット・ラダー仕様対応表

製品名	対応スラット	対応色	対応スラット幅		ラダーコード仕様	ラダーテープ仕様
			35mm	50mm		
アフタービート チェーン アフタービート チェーンタッチ	アルミスラット	42色	○	○	○	○
	樹脂スラット	2色	—	○	○	○

Colors カラーズ



AB-2801　マットスノーホワイト
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2802　ピュアホワイト
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2803　ソフトグレー
R-052　アイスグレー
FT-3012　ホワイト



AB-2804　ブロンズブラック
R-077　チャコール
FT-3225　チョコレートブラウン



AB-2805　マットブラック
R-056　ブラック
FT-3227　ブラック



AB-2806　ポストアイボリー
R-057　オフホワイト
FT-3013　アイボリー



AB-2807　ウールベージュ
R-059　ライトブラウン
FT-3013　アイボリー



AB-2808　ニュアンスブラウン
R-059　ライトブラウン
FT-3014　グレージュ



AB-2809　マットグレージュ
R-060　グレージュ
FT-3014　グレージュ




AB-2810　マットブラウン
R-062　アンバー
FT-3225　チョコレートブラウン




AB-2811　ムーンイエロー
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2812　シトラスグリーン
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2813　ナイトパープル
R-079　ナイトパープル
FT-3225　チョコレートブラウン



AB-2814　マンダリンレッド
R-080　マンダリンレッド
FT-3225　チョコレートブラウン



AB-2815　ネービーブルー
R-081　ナイトブルー
FT-3225　チョコレートブラウン

Eco 省エネ



AB-2901　シャインピュアホワイト
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2902　マットアイボリー
R-057　オフホワイト
FT-3013　アイボリー



AB-2903　カルアベージュ
R-059　ライトブラウン
FT-3013　アイボリー



AB-2904　スカイグリーン
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2905　アイスグレー
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト



AB-2906　ナチュラルアイボリー
R-057　オフホワイト
FT-3013　アイボリー



AB-2907　カフェブラウン
R-061　ローリネン
FT-3224　ウォールナット



AB-2908　ピュアピンク
R-051　ホワイト
FT-3012　ホワイト

部品色の組み合わせ

上：スラット色　下：ボトムレール色

※スラットカラーとボトムレール・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせになります。

アフタービート チェーン アクア・アフタービート チェーンタッチ アクア　全17色

それぞれのコンセプトに合わせてコーディネートした、
3 シリーズ・17 バリエーションをご用意。

スラット
17色

ボトムレールの材質は樹脂成形品になります。
※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]は、ボトムレールと同色になります。

■製品別 スラット・ラダー仕様対応表


製品名	対応スラット	対応色	対応スラット幅		ラダーコード仕様	ラダーテープ仕様
			35mm	50mm		
アフタービート チェーン アクア アフタービート チェーンタッチ アクア	アルミスラット	17 色	—	○	○	—

ボトムレールの色は下記の2色になります。


FT-1211　ホワイト


FT-1215　ウォールナット

Material マテリアル


AB-2656　パールホワイト
FT-1211　ホワイト


AB-2657　パールアイボリー
FT-1211　ホワイト


AB-2658　パールパウダーグリーン
FT-1211　ホワイト



AB-2659　パールホワイトブルー
FT-1211　ホワイト


AB-2660　パールピュアピンク
FT-1211　ホワイト

Woodlike ウッドライク


AB-2751　エグゼウッドホワイト
FT-1211　ホワイト


AB-2752　エグゼウッドグレー
FT-1211　ホワイト


AB-2753　エグゼウッドボルドー
FT-1215　ウォールナット


AB-2754　エグゼウッドセピア
FT-1215　ウォールナット


AB-2755　ウッドナチュラル
FT-1211　ホワイト


AB-2756　ウッドブラウン
FT-1215　ウォールナット


AB-2757　ウッドダーク
FT-1215　ウォールナット


AB-2758　ウッドブラック
FT-1215　ウォールナット

Colors カラーズ


AB-2851　マットスノーホワイト
FT-1211　ホワイト


AB-2852　ピュアホワイト
FT-1211　ホワイト


AB-2856　ポストアイボリー
FT-1211　ホワイト


AB-2857　ウールベージュ
FT-1211　ホワイト

※アクアのスラットは、高温多湿により腐食する性質があるため、サウナなどの高温多湿が続く場所ではご使用にならないようお願いいたします。
また、温泉施設等(硫化水素ガス、塩素ガス等が発生する場所)での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。

[参考資料] 天然木特有の表情について



天然木ならではの個性。
ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。

当社製品の木部材※には、天然木を使用しています。
天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる節（ふし）・筋（すじ）・色の濃淡などさまざまな表情があらわれます。
それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。

※木部材：ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・タッセル・チルトポール・バランス〈オプション〉

＊写真は、
スラット:AB-2907 カフェブラウン
木部材 :FT-3224 ウォールナット



❶節（ふし）

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。



❷筋（すじ）

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。



木の幹は、中心部分の心材（赤身）と樹皮付近の辺材（白太）とで色の違いがあり、ひとつのスラット（木部材）においても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様（虎斑）が見えることがあります。

＊木部材の色により、上記❶〜❸の木の表情には違いがあります。

デザインをカスタマイズして、
あなただけのオリジナルを。




「ラダーテープ仕様」で、あなただけのオリジナルなデザインがつくれます。


スラット・ラダーテープ・木部材のカラーを自由に組み合わせることができます。

スラットは44色、ラダーテープは26色、木部材は20色から選んでコーディネートをお楽しみいただけます。

スラットとラダーテープは同系色でまとめたり、ラダーテープや木部材の色に、

アクセントになる色を選んでコントラストをつけたり、楽しみ方もいろいろ。カスタマイズしてあなただけのデザインを。







＊ 写真はアフタービート50R(コード操作)
ナチュラルウッドバランス[バランスセット]〈オプション〉




＊ 写真はアフタービート50R(コード操作)／ヘッドボックス[ナチュラルウッド]
※ ヘッドボックス[ナチュラルウッド]は木部材と同色になります。



対応製品　：アクア製品を除く各製品の「ラダーテープ仕様」
スラット幅　：35mm・50mm
スラット色　：上記各製品の対応色
ラダーテープ　：26色
木部材
（バランス・ボトムレール・タッセル）：木製スラット（フォレティア チェーン対応）の20色 ※木スラット（ラスティング加工）は除く

（バランスについて）・バランス色が木部材と同色、かつ製品本体と同時に注文する場合はナチュラルウッドバランス「バランスセット」になります。
・バランス色が木部材と異なる色の場合や、製品とは別にバランス単体で注文する場合は、ナチュラルウッドバランス「後付けバランス」になります。
＊詳しくは172ページをご覧ください。



スラット色



ラダーテープ色



木部材色



価　格
お好きな色どうしを組み合わせる場合・ご指定がない（同系色どうしの組み合わせ）場合とも同価格です。

組み合わせる時
別冊「カラーサンプル」にあるスラット・ラダーテープの実物カラーサンプルを使ってお選びください。

発注方法
スラット・ラダーテープ・木部材の番号を指定するだけの簡単な発注です。
198ページの「発注方法」をご覧ください。

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ　アフタービート

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP212



アフタービート チェーンタッチ35R　スラット:AB-2604 シャンパンシルバー　ラダーテープ:R-077 チャコール　木部材:FT-3014 グレージュ

多彩なデザインが楽しめるヨコ型ブラインド。
豊富なバリエーションが魅力。

■多彩なデザインバリエーション。

「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」「省エネ」の4つのカラーシリーズ、全44色をラインナップ。
スラット・ラダーテープ・木部材の色を自由に組み合わせることができ、カスタマイズも自由自在です。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。
チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。 ワンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるアフタービート チェーンタッチ。
大きな窓、複数ある窓ではブラインドを降ろす手間が掛からず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS（静止チルト機構）を搭載。

アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチは、スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、
窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

アフタービート チェーン 参考価格

幅1800mm × 高さ1800mm
(スラット価格A) の場合

[単位:円 (税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	アフタービート チェーン35	64,500円
		アフタービート チェーン50	
	ラダーテープ仕様	アフタービート チェーン35R	
		アフタービート チェーン50R	

※詳しい価格は、120～121ページをご覧ください。

アフタービート チェーンタッチ 参考価格

幅1800mm × 高さ1800mm
(スラット価格A) の場合


ワンタッチ降下

[単位:円 (税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	アフタービート チェーンタッチ35	69,500円
		アフタービート チェーンタッチ50	
	ラダーテープ仕様	アフタービート チェーンタッチ35R	
		アフタービート チェーンタッチ50R	

※詳しい価格は、122～123ページをご覧ください。

アフタービート 参考価格

幅1800mm × 高さ1800mm
(スラット価格A) の場合

[単位:円 (税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
コード操作	ラダーコード仕様	アフタービート35	53,400円
		アフタービート50	
	ラダーテープ仕様	アフタービート35R	
		アフタービート50R	
ポール操作	ラダーコード仕様	アフタービート35	50,800円
	ラダーテープ仕様	アフタービート35R	

※詳しい価格は、124～125ページをご覧ください。

スラット材質

アルミスラット　：耐食アルミ合金
樹脂スラット　：樹脂押出し成形品

操作方法

[アフタービート チェーン]
・チェーン操作

[アフタービート チェーンタッチ]
・チェーン操作  ワンタッチ降下

[アフタービート]
・コード操作
・ポール操作

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作

[アフタービート チェーン]
チェーン操作
製 品 幅:450～2400mm
製品高さ:500～5000 (2500) mm
最大面積:7 (6) m^2
＊( )内はAB-2601・2602の場合

[アフタービート チェーンタッチ]
チェーン操作  ワンタッチ降下
製 品 幅:600～2400mm
製品高さ:500～3000 (2500) mm
最大面積:5m^2
＊( )内はAB-2601・2602の場合

[アフタービート]
コード操作
製 品 幅:450～2400mm
製品高さ:500～3000mm
最大面積:4m^2

ポール操作
製 品 幅:330～2000mm
製品高さ:300～2500mm
最大面積:4m^2

対応オプション

※オプションの価格・仕様について詳しくは、171ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (P.172)	製品本体価格+加算価格	マルチチェーンハンガー (P.186) チャイルドセーフティー	製品本体価格+1,000円
ウォームシリーズ (P.180)	製品本体価格+加算価格	セーフティーイコライザー (P.187) チャイルドセーフティー	製品本体価格+500円
操作チェーン〈オプションカラー〉(P.181)	製品本体価格と同価格		
左右転換機能 (P.182)	製品本体価格と同価格		
ループ操作 (P.184)	チェーン操作の製品本体価格と同価格		

※ウォームシリーズは、アフタービート(ポール操作)には対応しません。
※左右転換機能は、アフタービート チェーンタッチ・アフタービート(コード操作・ポール操作)には対応しません。

価 格　アフタービート チェーン　チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート チェーン35・50　（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーン35R・50R（ラダーテープ仕様）



35mm幅　50mm幅　チェーン操作

価格 **A**

マテリアル　AB-2601～2602（樹脂スラット）　※樹脂スラットはスラット幅50mmのみの対応。
　　AB-2603～2610（アルミスラット）
ウッドライク　AB-2701～2711（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	37,700	41,600	43,300	47,300	50,500	51,500	57,100	58,500	61,200
810 ～ 1000	39,000	42,900	44,900	49,300	52,700	54,100	60,000	61,800	64,400
1010 ～ 1200	40,200	44,800	46,900	51,500	55,300	56,800	63,400	65,200	68,000
1210 ～ 1400	41,300	46,200	48,600	53,700	57,500	59,100	66,000	68,000	71,200
1410 ～ 1600	42,700	48,000	50,500	56,000	60,300	62,100	69,600	71,500	75,000
1610 ～ 1800	43,900	49,500	52,200	58,300	62,400	**64,500**	72,200	74,400	78,100
1810 ～ 2000	45,300	51,200	54,200	60,500	64,900	67,100	75,300	77,900	81,700
2010 ～ 2200	46,200	52,700	55,800	62,500	67,100	69,800	78,100	81,000	84,900
2210 ～ 2400	47,600	54,600	57,800	64,900	69,800	72,500	81,400	84,400	88,500
2410 ～ 2600	48,900	55,900	59,400	66,900	72,200	75,000	84,200	87,400	91,700
2610 ～ 2800	50,100	57,800	61,400	69,300	74,600	77,800	87,400	90,800	95,400
2810 ～ 3000	51,300	59,300	63,300	71,700	77,000	80,600	90,800	94,300	99,000
3010 ～ 3200	52,700	61,000	65,200	73,700	79,500	82,900	93,400	97,900	102,800
3210 ～ 3400	53,900	62,700	66,900	75,900	82,100	85,800	96,800	101,500	
3410 ～ 3600	55,000	64,100	68,700	77,900	84,300	88,200	100,300	105,000	
3610 ～ 3800	56,400	65,900	70,600	80,500	86,800	91,000	103,700		
3810 ～ 4000	57,700	67,400	72,400	82,500	88,900	94,000	107,200		
4010 ～ 4200	59,000	69,100	74,300	85,000	91,600	96,800			
4210 ～ 4400	60,000	70,900	75,900	86,900	94,000	99,700			
4410 ～ 4600	61,200	72,300	77,800	89,500	96,300				
4610 ～ 4800	62,500	73,900	79,700	91,500	98,700				
4810 ～ 5000	63,800	75,600	81,600	93,800	101,000				

■　　の部分は製作可能面積7m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
■AB-2601（フロストホワイト）・AB-2602（フロストブラウン）は、高さ2500mm以下での製作。

価 格 アフタービート チェーン チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート チェーン35・50 （ラダーコード仕様）
アフタービート チェーン35R・50R（ラダーテープ仕様）



35mm幅　50mm幅　チェーン操作

価格
B

カラーズ　AB-2801～2815（アルミスラット）
省エネ　AB-2901～2908（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	31,400	34,700	36,000	39,400	42,100	42,900	47,600	48,700	51,000
810 ～ 1000	32,500	35,800	37,400	41,100	43,900	45,000	50,000	51,400	53,600
1010 ～ 1200	33,500	37,300	39,100	42,900	46,000	47,300	52,800	54,300	56,700
1210 ～ 1400	34,400	38,500	40,400	44,700	47,900	49,200	55,000	56,700	59,300
1410 ～ 1600	35,600	40,000	42,100	46,700	50,200	51,700	57,900	59,600	62,400
1610 ～ 1800	36,600	41,300	43,500	48,600	52,000	**53,700**	60,100	62,000	65,100
1810 ～ 2000	37,700	42,600	45,100	50,400	54,100	55,900	62,700	64,900	68,000
2010 ～ 2200	38,500	43,900	46,500	52,100	55,900	58,100	65,100	67,500	70,700
2210 ～ 2400	39,600	45,500	48,100	54,100	58,100	60,400	67,800	70,300	73,700
2410 ～ 2600	40,700	46,600	49,500	55,700	60,100	62,400	70,100	72,800	76,400
2610 ～ 2800	41,700	48,100	51,200	57,800	62,200	64,800	72,800	75,600	79,500
2810 ～ 3000	42,700	49,400	52,700	59,700	64,200	67,100	75,600	78,600	82,500
3010 ～ 3200	43,900	50,800	54,300	61,400	66,200	69,000	77,800	81,600	85,600
3210 ～ 3400	44,900	52,300	55,700	63,300	68,400	71,500	80,700	84,500	
3410 ～ 3600	45,800	53,400	57,200	64,900	70,200	73,400	83,500	87,500	
3610 ～ 3800	46,900	54,900	58,800	67,000	72,300	75,800	86,400		
3810 ～ 4000	48,000	56,100	60,300	68,800	74,100	78,300	89,300		
4010 ～ 4200	49,100	57,600	61,900	70,800	76,300	80,700			
4210 ～ 4400	50,000	59,000	63,300	72,400	78,300	83,100			
4410 ～ 4600	51,000	60,200	64,800	74,500	80,200				
4610 ～ 4800	52,100	61,500	66,400	76,200	82,200				
4810 ～ 5000	53,200	63,000	67,900	78,100	84,200				

■ の部分は製作可能面積7m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価 格　アフタービート チェーンタッチ　チェーン操作　ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート チェーンタッチ35・50　（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーンタッチ35R・50R（ラダーテープ仕様）



価格 **A**

マテリアル　AB-2601～2602（樹脂スラット）　※樹脂スラットはスラット幅50mmのみの対応。
　　AB-2603～2610（アルミスラット）
ウッドライク　AB-2701～2711（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	42,700	46,600	48,300	52,300	55,500	56,500	62,100	63,500	66,200
810 ～ 1000	44,000	47,900	49,900	54,300	57,700	59,100	65,000	66,800	69,400
1010 ～ 1200	45,200	49,800	51,900	56,500	60,300	61,800	68,400	70,200	73,000
1210 ～ 1400	46,300	51,200	53,600	58,700	62,500	64,100	71,000	73,000	76,200
1410 ～ 1600	47,700	53,000	55,500	61,000	65,300	67,100	74,600	76,500	80,000
1610 ～ 1800	48,900	54,500	57,200	63,300	67,400	69,500	77,200	79,400	83,100
1810 ～ 2000	50,300	56,200	59,200	65,500	69,900	72,100	80,300	82,900	86,700
2010 ～ 2200	51,200	57,700	60,800	67,500	72,100	74,800	83,100	86,000	89,900
2210 ～ 2400	52,600	59,600	62,800	69,900	74,800	77,500	86,400	89,400	93,500
2410 ～ 2600	53,900	60,900	64,400	71,900	77,200	80,000	89,200	92,400	
2610 ～ 2800	55,100	62,800	66,400	74,300	79,600	82,800	92,400		
2810 ～ 3000	56,300	64,300	68,300	76,700	82,000	85,600			

■ 　の部分は製作可能面積5m^{2}以下。
■AB-2601（フロストホワイト）・AB-2602（フロストブラウン）は、高さ2500mm以下での製作。

価 格　アフタービート チェーンタッチ

チェーン操作　ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート チェーンタッチ35・50　（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーンタッチ35R・50R（ラダーテープ仕様）



価格

B

カラーズ　AB-2801～2815（アルミスラット）
省エネ　AB-2901～2908（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	36,400	39,700	41,000	44,400	47,100	47,900	52,600	53,700	56,000
810 ～ 1000	37,500	40,800	42,400	46,100	48,900	50,000	55,000	56,400	58,600
1010 ～ 1200	38,500	42,300	44,100	47,900	51,000	52,300	57,800	59,300	61,700
1210 ～ 1400	39,400	43,500	45,400	49,700	52,900	54,200	60,000	61,700	64,300
1410 ～ 1600	40,600	45,000	47,100	51,700	55,200	56,700	62,900	64,600	67,400
1610 ～ 1800	41,600	46,300	48,500	53,600	57,000	**58,700**	65,100	67,000	70,100
1810 ～ 2000	42,700	47,600	50,100	55,400	59,100	60,900	67,700	69,900	73,000
2010 ～ 2200	43,500	48,900	51,500	57,100	60,900	63,100	70,100	72,500	75,700
2210 ～ 2400	44,600	50,500	53,100	59,100	63,100	65,400	72,800	75,300	78,700
2410 ～ 2600	45,700	51,600	54,500	60,700	65,100	67,400	75,100	77,800	
2610 ～ 2800	46,700	53,100	56,200	62,800	67,200	69,800	77,800		
2810 ～ 3000	47,700	54,400	57,700	64,700	69,200	72,100			

■　の部分は製作可能面積5m^{2}以下。

価格　アフタービート　コード操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート35・50　（ラダーコード仕様）
アフタービート35R・50R（ラダーテープ仕様）



35mm幅



50mm幅


コード操作

価格 **A**

マテリアル　AB-2601～2602（樹脂スラット）　※樹脂スラットはスラット幅50mmのみの対応。
　　AB-2603～2610（アルミスラット）
ウッドライク　AB-2701～2711（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	31,400	34,600	35,900	39,200	42,000	42,600	47,300	48,200	50,600
810 ～ 1000	32,400	35,700	37,200	40,900	43,600	44,700	49,800	50,900	53,200
1010 ～ 1200	33,500	37,200	38,900	42,800	45,900	46,900	52,500	53,800	56,100
1210 ～ 1400	34,400	38,500	40,200	44,500	47,600	48,900	54,700	56,100	59,000
1410 ～ 1600	35,500	39,900	42,000	46,500	50,000	51,400	57,500	59,100	62,000
1610 ～ 1800	36,600	41,200	43,300	48,200	51,700	53,400	59,800	61,400	64,500
1810 ～ 2000	37,600	42,600	44,900	50,200	53,900	55,700	62,500	64,400	
2010 ～ 2200	38,500	43,800	46,200	52,000	55,700	57,800	64,700		
2210 ～ 2400	39,500	45,300	48,000	53,900	58,000	60,000			
2410 ～ 2600	40,600	46,600	49,300	55,500	59,800	62,000			
2610 ～ 2800	41,600	48,000	51,100	57,500	61,900				
2810 ～ 3000	42,700	49,300	52,500	59,400	64,100				

■　　の部分は製作可能面積4m²以下。
■ラダーテープ仕様で幅575mm以下の時は、操作は「振分け」になります。（樹脂スラットAB-2601・2602を除く）

価格 **B**

カラーズ　AB-2801～2815（アルミスラット）
省エネ　AB-2901～2908（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	26,100	28,800	29,900	32,600	34,900	35,500	39,400	40,200	42,200
810 ～ 1000	27,000	29,700	31,000	34,000	36,300	37,200	41,400	42,400	44,300
1010 ～ 1200	27,900	31,000	32,400	35,700	38,200	39,100	43,700	44,800	46,800
1210 ～ 1400	28,600	32,100	33,500	37,000	39,600	40,700	45,600	46,800	49,100
1410 ～ 1600	29,500	33,200	34,900	38,700	41,600	42,800	47,900	49,200	51,600
1610 ～ 1800	30,400	34,300	36,000	40,200	43,100	44,500	49,800	51,200	53,700
1810 ～ 2000	31,300	35,500	37,400	41,800	44,900	46,400	52,100	53,600	
2010 ～ 2200	32,100	36,500	38,500	43,300	46,400	48,100	53,900		
2210 ～ 2400	32,900	37,700	40,000	44,900	48,300	50,000			
2410 ～ 2600	33,800	38,800	41,100	46,200	49,800	51,600			
2610 ～ 2800	34,700	40,000	42,500	47,900	51,500				
2810 ～ 3000	35,600	41,100	43,700	49,500	53,400				

■　　の部分は製作可能面積4m²以下。
■ラダーテープ仕様で幅575mm以下の時は、操作は「振分け」になります。

価格　アフタービート　ポール操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート35　（ラダーコード仕様）
アフタービート35R（ラダーテープ仕様）



35mm幅


ポール操作

価格 **A**

マテリアル　AB-2603～2610（アルミスラット）
ウッドライク　AB-2701～2711（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	330～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300 ～ 800	27,000	30,000	32,800	34,100	37,300	40,000	40,500	45,100
810 ～ 1000	27,800	30,800	34,000	35,400	38,900	41,500	42,600	47,300
1010 ～ 1200	28,800	31,900	35,400	37,000	40,700	43,600	44,700	50,000
1210 ～ 1400	29,500	32,700	36,700	38,200	42,300	45,300	46,600	52,100
1410 ～ 1600	30,400	33,700	37,900	40,000	44,200	47,600	48,900	54,700
1610 ～ 1800	31,400	34,800	39,200	41,200	45,900	49,200	**50,800**	56,800
1810 ～ 2000	32,200	35,700	40,500	42,700	47,800	51,300	52,800	59,400
2010 ～ 2200	33,000	36,700	41,600	44,000	49,400	52,800	55,000	61,600
2210 ～ 2500	34,000	37,700	42,900	45,600	51,300	55,300	57,100	

■　の部分は製作可能面積4m²以下。
■幅445mm以下の時は、操作は「振分け」になります。

価格 **B**

カラーズ　AB-2801～2815（アルミスラット）
省エネ　AB-2901～2908（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	330～600	605～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000
300 ～ 800	22,500	24,900	27,300	28,400	31,100	33,300	33,700	37,600
810 ～ 1000	23,100	25,700	28,300	29,400	32,400	34,600	35,500	39,400
1010 ～ 1200	23,900	26,600	29,400	30,800	33,900	36,300	37,200	41,600
1210 ～ 1400	24,600	27,200	30,500	31,800	35,200	37,700	38,800	43,400
1410 ～ 1600	25,300	28,100	31,500	33,300	36,800	39,600	40,700	45,600
1610 ～ 1800	26,100	29,000	32,600	34,300	38,200	41,000	**42,300**	47,300
1810 ～ 2000	26,800	29,700	33,700	35,600	39,800	42,700	44,000	49,500
2010 ～ 2200	27,500	30,500	34,700	36,700	41,200	44,000	45,800	51,300
2210 ～ 2500	28,300	31,400	35,800	38,000	42,700	46,000	47,600	


■　の部分は製作可能面積4m²以下。
■幅445mm以下の時は、操作は「振分け」になります。

構造と部品　アフタービート チェーン　チェーン操作

＊製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

アフタービート チェーン35・50（ラダーコード仕様）


［単位:mm］



＊（　）内はスラット幅35mmの寸法

アフタービート チェーン35R・50R（ラダーテープ仕様）

［単位:mm］




＊（　）内はスラット幅35mmの寸法

マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ（⓫）をマルチチェーンハンガー（㉓）に変えられます。

＊後付けもできます。

＊壁に取付けるフック（㉔）が付属されます。

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス［アルミ］※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※	バスウッド材＋アルミ押出し形材	20色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ ゲートカバー（左右転換オプション時）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❼ スラット	耐食アルミ合金	アルミスラット：42色
	樹脂押出し成形品	樹脂スラット：2色（50mmのみ）
❽ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❾ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
⓫ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓬ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色

部品名	材　質	カラー
⓭ ラダーテープ	化学繊維	26色
⓮ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓯ ボトムレール	バスウッド材	20色
⓰ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓱ ブラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓲ テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓳ ボトムホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓴ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
㉑ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉒ ナチュラルウッドバランス〈オプション〉	バスウッド材	ボトムレールと同色
㉓ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
㉔ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※ ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］と指定しない場合、［アルミ］になります。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


構造と部品　アフタービート チェーンタッチ　チェーン操作

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。


アフタービート チェーンタッチ35・50(ラダーコード仕様)

[単位:mm]


チェーン操作　ワンタッチ降下



ヘッドボックス[ナチュラルウッド]の場合



ナチュラルウッドバランスがある場合




＊(　)内はスラット幅35mmの寸法


アフタービート チェーンタッチ35R・50R(ラダーテープ仕様)

[単位:mm]


チェーン操作　ワンタッチ降下



ヘッドボックス[ナチュラルウッド]の場合



ナチュラルウッドバランスがある場合




＊(　)内はスラット幅35mmの寸法

マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ(⓾)をマルチチェーンハンガー(㉒)に変えられます。

＊後付けもできます。

＊壁に取付けるフック(㉘)が付属されます。

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス[アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス[ナチュラルウッド]※	バスウッド材＋アルミ押出し形材	20色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ スラット	耐食アルミ合金 樹脂押出し成形品	アルミスラット：42色 樹脂スラット：2色(50mmのみ)
❼ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❽ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❾ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品
❿ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓫ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓬ ラダーテープ	化学繊維	26色

部品名	材　質	カラー
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	バスウッド材	20色
⓯ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓰ ブラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓱ テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓲ ボトムホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓳ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
⓴ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉑ ナチュラルウッドバランス〈オプション〉	バスウッド材	ボトムレールと同色
㉒ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
㉓ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

※ ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。


(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

構造と部品　アフタービート　コード操作

＊製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

アフタービート35・50（ラダーコード仕様）


［単位:mm］



＊（　）内はスラット幅35mmの寸法


アフタービート35R・50R（ラダーテープ仕様）

［単位:mm］



＊（　）内はスラット幅35mmの寸法

セーフティーイコライザー　〈オプション〉　+500円　チャイルドセーフティー



オプションでタッセル（⑩）の上部の
昇降コードにセーフティーイコライザーが付きます。
詳しくは187ページをご覧ください。

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス［アルミ］※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※	バスウッド材＋アルミ押出し形材	20色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ スラット	耐食アルミ合金	アルミスラット：42色
	樹脂押出し成形品	樹脂スラット：2色（50mmのみ）
❻ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❼ 開閉コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❽ レベルタッセル	バスウッド材	ボトムレールと同系色
❾ チルトタッセル	バスウッド材	ボトムレールと同系色
❿ 昇降タッセル	バスウッド材	ボトムレールと同系色
⓫ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓬ ラダーテープ	化学繊維	26色

※ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］と指定しない場合、［アルミ］になります。

部品名	材　質	カラー
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	バスウッド材	20色
⓯ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓰ セーフティージョイント　チャイルドセーフティー	樹脂成形品	乳白色
⓱ ブラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓲ テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓳ ボトムホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓴ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
㉑ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
㉒ ナチュラルウッドバランス〈オプション〉	バスウッド材	ボトムレールと同色
㉓ セーフティーイコライザー　チャイルドセーフティー〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※コードに6kgの力が掛かると外れる部品

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。


構造と部品　アフタービート　ポール操作

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。


アフタービート35（ラダーコード仕様）

［単位:mm］

ポール操作




取付高さ2010mm以上の場合




〈セーフティージョイント〉

チャイルドセーフティー


ヘッドボックス［ナチュラルウッド］



ヘッドボックス［アルミ］




ナチュラルウッドバランスがある場合




アフタービート35R（ラダーテープ仕様）

［単位:mm］

ポール操作




取付高さ2010mm以上の場合




〈セーフティージョイント〉

チャイルドセーフティー


ヘッドボックス［ナチュラルウッド］




ヘッドボックス［アルミ］



ナチュラルウッドバランスがある場合



セーフティーイコライザー　〈オプション〉　+500円　チャイルドセーフティー



オプションでタッセル（❼）の上部の
昇降コードにセーフティーイコライザーが付きます。
詳しくは187ページをご覧ください。

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス［アルミ］※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※	バスウッド材＋アルミ押出し形材	20色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ スラット	耐食アルミ合金	アルミスラット：42色
❻ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❼ タッセル	バスウッド材	ボトムレールと同系色
❽ チルトポール	バスウッド材	ボトムレールと同系色
❾ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ ラダーテープ	化学繊維	26色
⓫ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色

部品名	材　質	カラー
⓬ ボトムレール	バスウッド材	20色
⓭ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓮ セーフティージョイント　チャイルドセーフティー	樹脂成形品	乳白色 ※コードに6kgの力が掛かると外れる部品
⓯ ブラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓰ テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓱ ボトムホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓲ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
⓳ ナチュラルウッドバランス〈オプション〉	バスウッド材	ボトムレールと同色
⓴ セーフティーイコライザー　チャイルドセーフティー〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※コードに6kgの力が掛かると外れる部品

※ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］と指定しない場合、［アルミ］になります。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

取付けブラケット


寸法図

[単位:mm]


チェーン操作 コード操作

＊図面はアフタービート チェーン

［天井付け］
ブラケットキャップ付き



［正面付け］
ブラケットキャップなし



※(　)内は、アフタービート チェーンタッチの寸法です。

※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

付属個数

チェーン操作 コード操作


製品幅(mm)	ブラケット個数
450(600)～1800	2個
1805～2400	3個

※(　)内は、アフタービート チェーンタッチの寸法です。


ポール操作

＊図面はアフタービート

［天井付け］
ブラケットキャップ付き



［正面付け］
ブラケットキャップなし



※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

付属個数

ポール操作

製品幅(mm)	ブラケット個数
330～1500	2個
1505～2000	3個

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。ヘッドボックス正面に、ボトムレールと同色の天然木の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際にヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]とご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。

※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

＊印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減するナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは172ページをご覧ください。

ヘッドボックス
[ナチュラルウッド]



ヘッドボックス
[アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	アフタービート チェーン 35・35R [チェーン操作]	アフタービート チェーン 50・50R [チェーン操作]
スラット幅※1	35mm	50mm
製品幅	450 ～ 2400mm	450 ～ 2400mm
製品高さ※3 ※5	500 ～ 5000mm	500 ～ 5000(2500)mm※2
最大面積	7m²	7m²(6m²)※2
左右転換機能※4	●	

製品名	アフタービート チェーンタッチ 35・35R [チェーン操作]	アフタービート チェーンタッチ 50・50R [チェーン操作]
スラット幅※1	35mm	50mm
製品幅	600～2400mm	600～2400mm
製品高さ※5	500～3000mm	500～3000(2500)mm※2
最大面積	5m²	
左右転換機能	ー	

製品名	アフタービート 35・35R [コード操作]	アフタービート 50・50R [コード操作]	アフタービート 35・35R [ポール操作]
スラット幅※1	35mm	50mm	35mm
製品幅	450 ～ 2400mm	450 ～ 2400mm	330 ～ 2000mm
製品高さ※5	500 ～ 3000mm	500 ～ 3000mm	300 ～ 2500mm
最大面積	4m²		4m²
左右転換機能	ー		ー

※1 樹脂スラット（AB−2601・2062）はスラット幅50mmのみの対応。
※2（　）内は樹脂スラット（AB−2601・2062）の場合。
※3 製品幅が575mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※4 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
※5 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。135ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

［単位:kg］

製品名	アフタービート チェーン35・35R [チェーン操作]	アフタービート チェーン50・50R [チェーン操作]	
	アルミスラット AB-2603～2908	アルミスラット AB-2603～2908	樹脂スラット AB-2601・2602
製品部	(製品幅×1.1kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.0kg/m²)
バランス部	製品幅×0.4kg/m	製品幅×0.4kg/m	


製品名	アフタービート チェーンタッチ35・35R [チェーン操作]	アフタービート チェーンタッチ50・50R [チェーン操作]	
	アルミスラット AB-2603～2908	アルミスラット AB-2603～2908	樹脂スラット AB-2601・2602
製品部	(製品幅×1.1kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.0kg/m²)
バランス部	製品幅×0.4kg/m	製品幅×0.4kg/m	

製品名	アフタービート35・35R [コード操作]	アフタービート50・50R [コード操作]		アフタービート35・35R [ポール操作]
	アルミスラット AB-2603～2908	アルミスラット AB-2603～2908	樹脂スラット AB-2601・2602	アルミスラット AB-2603～2908
製品部	(製品幅×1.1kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)	(製品幅×1.2kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×1.0kg/m²)	(製品幅×0.7kg/m) ＋ (製品幅×製品高さ×0.8kg/m²)
バランス部	製品幅×0.4kg/m	製品幅×0.4kg/m		製品幅×0.2kg/m

ラダーコード・ラダーテープの本数

製品幅によってラダーコード・ラダーテープの本数が異なります。

ラダーコード仕様　　ラダーテープ仕様



アルミスラット　AB-2603～2908の場合

製品名	操作方法	製品幅(mm)			
		～1000	1005～1900	1905～2000	2005～2400※
アフタービート チェーン35・35R・50・50R	チェーン操作	2本	3本	4本	5本
アフタービート チェーンタッチ35・35R・50・50R	チェーン操作				
アフタービート35・35R・50・50R	コード操作				
	ポール操作				

※ ポール操作は、製品幅2000mm以下での製作となります。

樹脂スラット　AB-2601・2602の場合


製品名	操作方法	製品幅(mm)					
		450～600	605～940	945～1280	1285～1620	1625～2300	2305～2400
アフタービート チェーン50・50R	チェーン操作	2本	3本	4本	5本	7本	9本
アフタービート50・50R	コード操作						

製品名	操作方法	製品幅(mm)					
		600～680	685～1020	1025～1360	1365～1700	1705～2380	2385～2400
アフタービート チェーンタッチ50・50R	チェーン操作	2本	3本	4本	5本	7本	9本

操作チェーンの長さ　チェーン操作

チェーン操作は、取付け高さにより操作チェーンの長さが決まります。
取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。

チェーン操作　操作チェーンの長さ



アフタービート チェーン

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm
3210～4000mm	3200mm
4010～4800mm	4000mm
4810～5000mm	4200mm

アフタービート チェーンタッチ

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短:350mm)。


【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップやオプションのマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作コード・チルトポールの長さ コード操作 ポール操作


コード操作・ポール操作それぞれ、取付け高さ寸法によりコード類・チルトポールの長さが決まります。
取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。

コード操作　昇降コード・開閉コードの長さ


取付け高さ2000mm以下の場合



取付け高さ2010mm以上の場合



〈セーフティージョイント〉



アフタービート 昇降コード長さ

取付け高さ	昇降コード長さ※	
		セーフティージョイント
500～1410mm	220mm	製品高さ＋150mm
1420～2000mm	400mm	
2010～2500mm	A：400mm B：600mm	
2510～3000mm	A：400mm B：1100mm	


アフタービート 開閉コード長さ

取付け高さ	開閉コード長さ※〈共通〉
500～690mm	$\frac{\text{製品高さ}}{2}$ mm
700～1500mm	350mm
1510～2000mm	500mm
2010～2500mm	1000mm
2510～3000mm	1500mm


※昇降コード・開閉コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
〈セーフティージョイント〉の場合は、「製品高さ+○○○mm」とご指定ください。
ただし、「製品高さ＋150mm」よりも短く指定することはできません。

ポール操作　昇降コード・チルトポールの長さ


取付け高さ2000mm以下の場合



取付け高さ2010mm以上の場合



〈セーフティージョイント〉



アフタービート 昇降コード長さ

取付け高さ	昇降コード長さ※1	
		セーフティージョイント
300～1410mm	220mm	製品高さ＋150mm
1420～2000mm	400mm	
2010～2500mm	A：400mm B：600mm	

アフタービート チルトポール長さ


取付け高さ	チルトポール長さ※2〈共通〉
300～590mm	220mm × 1本
600～2000mm	500mm × 1本
2010～2500mm	1000mm × 1本

※1 昇降コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
〈セーフティージョイント〉の場合は、「製品高さ+○○○mm」とご指定ください。
ただし、「製品高さ＋150mm」よりも短く指定することはできません。
※2 チルトポールの長さは、220・500・1000mmの3種類から選んで指定することもできます。
ただし、上記以外の長さの指定はできません。


操作位置

チェーン操作

操作位置:左




操作位置:右




コード操作


操作位置:左




操作位置:右



振分け:左操作
(昇降:左／開閉:右)




振分け:右操作
(昇降:右／開閉:左)




＊ラダーテープ仕様は、製品幅575mm以下は振分けになります。
振分けの時は、昇降コード位置を操作位置として指定してください。
開閉コードは昇降コードと反対側になります。
※樹脂スラット(AB-2601・2602)の場合は、いずれの場合も振分けにはなりません。

ポール操作


操作位置:左




操作位置:右



振分け:左操作
(昇降:左／開閉:右)



振分け:右操作
(昇降:右／開閉:左)



＊製品幅445mm以下は振分けになります。
振分けの時は、昇降コード位置を操作位置として指定してください。
チルトポールは昇降コードと反対側になります。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート チェーン35・35R チェーン操作
アフタービート35・35R コード操作

［単位：mm］

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 510	510
520～ 540	540
550～ 570	570
580～ 600	600
610～ 630	630
640～ 660	660
670～ 690	690
700～ 720	720
730～ 750	750
760～ 780	780
790～ 810	810
820～ 840	840
850～ 870	870
880～ 900	900
910～ 930	930
940～ 960	960
970～ 990	990
1000～1020	1020
1030～1050	1050
1060～1080	1080
1090～1110	1110
1120～1140	1140
1150～1170	1170
1180～1200	1200
1210～1230	1230
1240～1260	1260
1270～1290	1290
1300～1320	1320
1330～1350	1350
1360～1380	1380
1390～1410	1410
1420～1440	1440
1450～1470	1470
1480～1500	1500
1510～1530	1530
1540～1560	1560
1570～1590	1590
1600～1620	1620
1630～1650	1650
1660～1680	1680
1690～1710	1710
1720～1740	1740
1750～1770	1770
1780～1800	1800
1810～1830	1830
1840～1860	1860
1870～1890	1890
1900～1920	1920
1930～1950	1950
1960～1980	1980
1990～2010	2010

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
2020～2040	2040
2050～2070	2070
2080～2100	2100
2110～2130	2130
2140～2160	2160
2170～2190	2190
2200～2220	2220
2230～2250	2250
2260～2280	2280
2290～2310	2310
2320～2340	2340
2350～2370	2370
2380～2400	2400
2410～2430	2430
2440～2460	2460
2470～2490	2490
2500～2520	2520
2530～2550	2550
2560～2580	2580
2590～2610	2610
2620～2640	2640
2650～2670	2670
2680～2700	2700
2710～2730	2730
2740～2760	2760
2770～2790	2790
2800～2820	2820
2830～2850	2850
2860～2880	2880
2890～2910	2910
2920～2940	2940
2950～2970	2970
2980～3000	3000
3010～3030	3030
3040～3060	3060
3070～3090	3090
3100～3120	3120
3130～3150	3150
3160～3180	3180
3190～3210	3210
3220～3240	3240
3250～3270	3270
3280～3300	3300
3310～3330	3330
3340～3360	3360
3370～3390	3390
3400～3420	3420
3430～3450	3450
3460～3480	3480
3490～3510	3510
3520～3540	3540

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
3550～3570	3570
3580～3600	3600
3610～3630	3630
3640～3660	3660
3670～3690	3690
3700～3720	3720
3730～3750	3750
3760～3780	3780
3790～3810	3810
3820～3840	3840
3850～3870	3870
3880～3900	3900
3910～3930	3930
3940～3960	3960
3970～3990	3990
4000～4020	4020
4030～4050	4050
4060～4080	4080
4090～4110	4110
4120～4140	4140
4150～4170	4170
4180～4200	4200
4210～4230	4230
4240～4260	4260
4270～4290	4290
4300～4320	4320
4330～4350	4350
4360～4380	4380
4390～4410	4410
4420～4440	4440
4450～4470	4470
4480～4500	4500
4510～4530	4530
4540～4560	4560
4570～4590	4590
4600～4620	4620
4630～4650	4650
4660～4680	4680
4690～4710	4710
4720～4740	4740
4750～4770	4770
4780～4800	4800
4810～4830	4830
4840～4860	4860
4870～4890	4890
4900～4920	4920
4930～4950	4950
4960～4980	4980
4990～5000	5010

※コード操作は製品高さ3000mm以下での製作。

アフタービート チェーン50・50R チェーン操作
アフタービート50・50R コード操作

［単位：mm］

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 530	530
540～ 580	580
590～ 620	620
630～ 660	660
670～ 710	710
720～ 750	750
760～ 800	800
810～ 840	840
850～ 880	880
890～ 930	930
940～ 970	970
980～1020	1020
1030～1060	1060
1070～1100	1100
1110～1150	1150
1160～1190	1190
1200～1240	1240
1250～1280	1280
1290～1320	1320
1330～1370	1370
1380～1410	1410
1420～1460	1460
1470～1500	1500
1510～1540	1540
1550～1590	1590
1600～1630	1630
1640～1680	1680
1690～1720	1720
1730～1760	1760
1770～1810	1810
1820～1850	1850
1860～1900	1900
1910～1940	1940
1950～1980	1980
1990～2030	2030

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
2040～2070	2070
2080～2120	2120
2130～2160	2160
2170～2200	2200
2210～2250	2250
2260～2290	2290
2300～2340	2340
2350～2380	2380
2390～2420	2420
2430～2470	2470
2480～2510	2510
2520～2560	2560
2570～2600	2600
2610～2640	2640
2650～2690	2690
2700～2730	2730
2740～2780	2780
2790～2820	2820
2830～2860	2860
2870～2910	2910
2920～2950	2950
2960～3000	3000
3010～3040	3040
3050～3080	3080
3090～3130	3130
3140～3170	3170
3180～3220	3220
3230～3260	3260
3270～3300	3300
3310～3350	3350
3360～3390	3390
3400～3440	3440
3450～3480	3480
3490～3520	3520
3530～3570	3570

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
3580～3610	3610
3620～3660	3660
3670～3700	3700
3710～3740	3740
3750～3790	3790
3800～3830	3830
3840～3880	3880
3890～3920	3920
3930～3960	3960
3970～4010	4010
4020～4050	4050
4060～4100	4100
4110～4140	4140
4150～4180	4180
4190～4230	4230
4240～4270	4270
4280～4320	4320
4330～4360	4360
4370～4400	4400
4410～4450	4450
4460～4490	4490
4500～4540	4540
4550～4580	4580
4590～4620	4620
4630～4670	4670
4680～4710	4710
4720～4760	4760
4770～4800	4800
4810～4840	4840
4850～4890	4890
4900～4930	4930
4940～4980	4980
4990～5000	5020

※コード操作は製品高さ3000mm以下での製作。
※樹脂スラット（AB-2601・2602）は、チェーン操作の場合、製品高さ2500mm以下での製作。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート チェーンタッチ35・35R

チェーン操作　ワンタッチ降下

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～510	510	1750～1770	1770
520～540	540	1780～1800	1800
550～570	570	1810～1830	1830
580～600	600	1840～1860	1860
610～630	630	1870～1890	1890
640～660	660	1900～1920	1920
670～690	690	1930～1950	1950
700～720	720	1960～1980	1980
730～750	750	1990～2010	2010
760～780	780	2020～2040	2040
790～810	810	2050～2070	2070
820～840	840	2080～2100	2100
850～870	870	2110～2130	2130
880～900	900	2140～2160	2160
910～930	930	2170～2190	2190
940～960	960	2200～2220	2220
970～990	990	2230～2250	2250
1000～1020	1020	2260～2280	2280
1030～1050	1050	2290～2300	2310
1060～1080	1080	2320～2340	2340
1090～1110	1110	2350～2370	2370
1120～1140	1140	2380～2400	2400
1150～1170	1170	2410～2430	2430
1180～1200	1200	2440～2460	2460
1210～1230	1230	2470～2490	2490
1240～1260	1260	2500～2520	2520
1270～1290	1290	2530～2550	2550
1300～1320	1320	2560～2580	2580
1330～1350	1350	2590～2610	2610
1360～1380	1380	2620～2640	2640
1390～1410	1410	2650～2670	2670
1420～1440	1440	2680～2700	2700
1450～1470	1470	2710～2730	2730
1480～1500	1500	2740～2760	2760
1510～1530	1530	2770～2790	2790
1540～1560	1560	2800～2820	2820
1570～1590	1590	2830～2850	2850
1600～1620	1620	2860～2880	2880
1630～1650	1650	2890～2910	2910
1660～1680	1680	2920～2940	2940
1690～1710	1710	2950～2970	2970
1720～1740	1740	2980～3000	3000

アフタービート チェーンタッチ50・50R

チェーン操作　ワンタッチ降下

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～540	540	1780～1810	1820
550～580	580	1820～1860	1860
590～630	630	1870～1900	1900
640～670	670	1910～1950	1950
680～710	720	1960～1990	1990
720～760	760	2000～2030	2040
770～800	800	2040～2080	2080
810～850	850	2090～2120	2120
860～890	890	2130～2170	2170
900～930	940	2180～2210	2210
940～980	980	2220～2250	2260
990～1020	1020	2260～2300	2300
1030～1070	1070	2310～2340	2340
1080～1110	1110	2350～2390	2390
1120～1150	1160	2400～2430	2430
1160～1200	1200	2440～2470	2480
1210～1240	1240	2480～2520	2520
1250～1290	1290	2530～2560	2560
1300～1330	1330	2570～2610	2610
1340～1370	1380	2620～2650	2650
1380～1420	1420	2660～2690	2700
1430～1460	1460	2700～2740	2740
1470～1510	1510	2750～2780	2780
1520～1550	1550	2790～2830	2830
1560～1590	1600	2840～2870	2870
1600～1640	1640	2880～2910	2920
1650～1680	1680	2920～2960	2960
1690～1730	1730	2970～3000	3000
1740～1770	1770		

※樹脂スラット（AB-2601・2602）は、製品高さ2500mm以下での製作。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート35・35R

ポール操作

[単位：mm]


発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
300～ 310	310	1400～1420	1420
320～ 340	340	1430～1450	1450
350～ 370	370	1460～1480	1480
380～ 400	400	1490～1510	1510
410～ 430	430	1520～1540	1540
440～ 460	460	1550～1570	1570
470～ 490	490	1580～1600	1600
500～ 520	520	1610～1630	1630
530～ 550	550	1640～1660	1660
560～ 580	580	1670～1690	1690
590～ 610	610	1700～1720	1720
620～ 640	640	1730～1750	1750
650～ 670	670	1760～1780	1780
680～ 700	700	1790～1810	1810
710～ 730	730	1820～1840	1840
740～ 760	760	1850～1870	1870
770～ 790	790	1880～1900	1900
800～ 820	820	1910～1930	1930
830～ 850	850	1940～1960	1960
860～ 880	880	1970～1990	1990
890～ 910	910	2000～2020	2020
920～ 940	940	2030～2050	2050
950～ 970	970	2060～2080	2080
980～1000	1000	2090～2110	2110
1010～1030	1030	2120～2140	2140
1040～1060	1060	2150～2170	2170
1070～1090	1090	2180～2200	2200
1100～1120	1120	2210～2230	2230
1130～1150	1150	2240～2260	2260
1160～1180	1180	2270～2290	2290
1190～1210	1210	2300～2320	2320
1220～1240	1240	2330～2350	2350
1250～1270	1270	2360～2380	2380
1280～1300	1300	2390～2410	2410
1310～1330	1330	2420～2440	2440
1340～1360	1360	2450～2470	2470
1370～1390	1390	2480～2500	2500

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
＊カーテンボックスに取付ける場合は、192ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端から
ボトムレール下端までの寸法です。

ラダーコード仕様



アルミスラット　AB-2603～2908の場合

［単位：mm］


製品名＼製品高さ		500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービート チェーン35	チェーン操作	95	105	120	130	140	155
アフタービート チェーン50	チェーン操作	90	100	105	115	120	130
アフタービート チェーンタッチ35	チェーン操作	105	115	130	140	150	165
アフタービート チェーンタッチ50	チェーン操作	100	110	115	125	130	140
アフタービート35	コード操作	95	105	120	130	140	155
アフタービート50	コード操作	90	100	105	115	120	130
アフタービート35	ポール操作	85	95	110	120	130	―

樹脂スラット　AB-2601・2602の場合

［単位：mm］

製品名＼製品高さ		500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービート チェーン50	チェーン操作	95	110	125	140	150	―
アフタービート チェーンタッチ50	チェーン操作	105	120	135	150	160	―
アフタービート50	コード操作	95	110	125	140	150	165

ラダーテープ仕様



＊ラダーテープ仕様の場合、
ブラインドをたたみ上げた際に、
ラダーテープが最大で
90mm程度前後に出っぱります。

アルミスラット　AB-2603～2908の場合

［単位：mm］

製品名＼製品高さ		500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービート チェーン35R	チェーン操作	115	135	160	180	200	225
アフタービート チェーン50R	チェーン操作	105	120	135	150	165	180
アフタービート チェーンタッチ35R	チェーン操作	115	135	160	180	200	225
アフタービート チェーンタッチ50R	チェーン操作	105	120	135	150	165	180
アフタービート35R	コード操作	115	135	160	180	200	225
アフタービート50R	コード操作	105	120	135	150	165	180
アフタービート35R	ポール操作	105	125	150	170	190	―

樹脂スラット　AB-2601・2602の場合

［単位：mm］


製品名＼製品高さ		500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービート チェーン50R	チェーン操作	115	135	160	180	200	―
アフタービート チェーンタッチ50R	チェーン操作	115	135	160	180	200	―
アフタービート50R	コード操作	115	135	160	180	200	225

操作方法 チェーン操作

アフタービート チェーン

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

アフタービート チェーンタッチ

ワンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。


操作方法 コード操作 ポール操作

アフタービート コード操作

ブラインドの昇降はタッセルで、スラットの角度調整はチルトタッセルで行います。


ブラインドの昇降操作

スラットは必ず水平の状態にしてから、昇降操作を行ってください。



ブラインドを降ろすとき


タッセルを下に少し引き、
手を緩めるとブラインドが降ります。
再びタッセルを少し引くと、
ブラインドは途中で止まります。
※降ろしている途中は、
タッセルから手を完全に放さないでください。



ブラインドを上げるとき

タッセルを下に引くと、
ブラインドが上がります。
タッセルを止めると、
ブラインドは途中で止まります。

スラットの角度調整




チルトタッセルを下に引くと、
スラットの角度が調整できます。
もう一方のチルトタッセルを下に引くと、
スラットが反対側に回転します。

アフタービート ポール操作

ブラインドの昇降は操作コードで、スラットの角度調整はチルトポールで行います。スピーディーな操作ができ、納まりがコンパクトです。小さな窓から腰高窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作

スラットは必ず水平の状態にしてから、昇降操作を行ってください。



ブラインドを降ろすとき


タッセルを下に少し引き、
手を緩めるとブラインドが降ります。
再びタッセルを少し引くと、
ブラインドは途中で止まります。
※降ろしている途中は、
タッセルから手を完全に放さないでください。



ブラインドを上げるとき

タッセルを下に引くと、
ブラインドが上がります。
タッセルを止めると、
ブラインドは途中で止まります。

スラットの角度調整



チルトポールを左右に回すことで、
スラット角度の調整を行います。

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア

チャイルドセーフティー

*詳しくはP212



アフタービート チェーン アクア50　AB-2751 エグゼウッドホワイト





アフタービート チェーン アクア50
AB-2658 パールパウダーグリーン

アフタービート チェーン アクアは
操作位置の変更OK!
＊詳しくはP182

製品高さの調整OK!
＊詳しくはP189

キッチンやバスルームなど水まわりにおすすめ。耐水性に優れたアルミ製ブラインド。

■多彩なデザインバリエーション。

「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」の3つのシリーズ、全17色のスラットをラインナップ。
バスルームやキッチンを美しく彩ります。スラットはもちろん、
ヘッドボックスやボトムレールなど細部にも耐水性に優れた素材を使用。サビを防ぎ、快適な窓辺を保ちます。

■スラットがくっつきにくいダブルピッチのラダーコード。

1枚1枚のスラットの上下をコードで押さえた構造で、風によるバラつきを防ぎ、
水まわりで使用した場合でも水滴でスラットがくっつきにくくなっています。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。
チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。 ワンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるアフタービート チェーンタッチ アクア。
大きな窓、複数ある窓では、ブラインドを降ろす手間が掛からず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを
最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

スラット材質

アルミスラット：耐食アルミ合金

操作方法

[アフタービート チェーン アクア]
・チェーン操作
[アフタービート チェーンタッチ アクア]
・チェーン操作 ワンタッチ降下

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作

[アフタービート チェーン アクア]
チェーン操作
製 品 幅：450～2400mm
製品高さ：500～5000mm
最大面積：7m²

[アフタービート チェーンタッチ アクア]
チェーン操作 ワンタッチ降下
製 品 幅：600～2400mm
製品高さ：500～3000mm
最大面積：5m²

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

アフタービート チェーン アクア参考価格

幅1800mm × 高さ1800mm
(スラット価格A) の場合

［単位：円（税別）］

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	アフタービート チェーン アクア50	71,000円

※詳しい価格は、144～145ページをご覧ください。

アフタービート チェーンタッチ アクア参考価格

幅1800mm × 高さ1800mm
(スラット価格A) の場合 ワンタッチ降下

［単位：円（税別）］

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	アフタービート チェーンタッチ アクア50	76,000円

※詳しい価格は、146ページをご覧ください。

対応オプション

※オプションの価格・仕様について詳しくは、171ページをご覧ください。

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.181)	製品本体価格と同価格	マルチチェーンハンガー (P.186) チャイルドセーフティー	製品本体価格+1,000円
左右転換機能 (P.182)	製品本体価格と同価格		
ループ操作 (P.184)	製品本体価格と同価格		

※左右転換機能は、アフタービート チェーンタッチ アクアには対応しません。

価 格 アフタービート チェーン アクア チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート チェーン アクア50（ラダーコード仕様）



50mm幅


チェーン操作

価格
A

マテリアル　AB-2656～2660（アルミスラット）
ウッドライク　AB-2751～2758（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	41,500	45,800	47,700	52,100	55,600	56,700	62,900	64,400	67,400
810 ～ 1000	42,900	47,200	49,400	54,300	58,000	59,600	66,000	68,000	70,900
1010 ～ 1200	44,300	49,300	51,600	56,700	60,900	62,500	69,800	71,800	74,800
1210 ～ 1400	45,500	50,900	53,500	59,100	63,300	65,100	72,600	74,800	78,400
1410 ～ 1600	47,000	52,800	55,600	61,600	66,400	68,400	76,600	78,700	82,500
1610 ～ 1800	48,300	54,500	57,500	64,200	68,700	71,000	79,500	81,900	86,000
1810 ～ 2000	49,900	56,400	59,700	66,600	71,400	73,900	82,900	85,700	89,900
2010 ～ 2200	50,900	58,000	61,400	68,800	73,900	76,800	86,000	89,100	93,400
2210 ～ 2400	52,400	60,100	63,600	71,400	76,800	79,800	89,600	92,900	97,400
2410 ～ 2600	53,800	61,500	65,400	73,600	79,500	82,500	92,700	96,200	100,900
2610 ～ 2800	55,200	63,600	67,600	76,300	82,100	85,600	96,200	99,900	105,000
2810 ～ 3000	56,500	65,300	69,700	78,900	84,700	88,700	99,900	103,800	108,900
3010 ～ 3200	58,000	67,100	71,800	81,100	87,500	91,200	102,800	107,700	113,100
3210 ～ 3400	59,300	69,000	73,600	83,500	90,400	94,400	106,500	111,700	
3410 ～ 3600	60,500	70,600	75,600	85,700	92,800	97,100	110,400	115,500	
3610 ～ 3800	62,100	72,500	77,700	88,600	95,500	100,100	114,100		
3810 ～ 4000	63,500	74,200	79,700	90,800	97,800	103,400	118,000		
4010 ～ 4200	64,900	76,100	81,800	93,500	100,800	106,500			
4210 ～ 4400	66,000	78,000	83,500	95,600	103,400	109,700			
4410 ～ 4600	67,400	79,600	85,600	98,500	106,000				
4610 ～ 4800	68,800	81,300	87,700	100,700	108,600				
4810 ～ 5000	70,200	83,200	89,800	103,200	111,100				

■ の部分は製作可能面積7m^{2}以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格 アフタービート チェーン アクア チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

アフタービート チェーン アクア50（ラダーコード仕様）



50mm幅


チェーン操作

価格
B

カラーズ　AB-2851～AB-2852（アルミスラット）
AB-2856～AB-2857（アルミスラット）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	450～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	34,600	38,200	39,600	43,400	46,400	47,200	52,400	53,600	56,100
810 ～ 1000	35,800	39,400	41,200	45,300	48,300	49,500	55,000	56,600	59,000
1010 ～ 1200	36,900	41,100	43,100	47,200	50,600	52,100	58,100	59,800	62,400
1210 ～ 1400	37,900	42,400	44,500	49,200	52,700	54,200	60,500	62,400	65,300
1410 ～ 1600	39,200	44,000	46,400	51,400	55,300	56,900	63,700	65,600	68,700
1610 ～ 1800	40,300	45,500	47,900	53,500	57,200	**59,100**	66,200	68,200	71,700
1810 ～ 2000	41,500	46,900	49,700	55,500	59,600	61,500	69,000	71,400	74,800
2010 ～ 2200	42,400	48,300	51,200	57,400	61,500	64,000	71,700	74,300	77,800
2210 ～ 2400	43,600	50,100	53,000	59,600	64,000	66,500	74,600	77,400	81,100
2410 ～ 2600	44,800	51,300	54,500	61,300	66,200	68,700	77,200	80,100	84,100
2610 ～ 2800	45,900	53,000	56,400	63,600	68,500	71,300	80,100	83,200	87,500
2810 ～ 3000	47,000	54,400	58,000	65,700	70,700	73,900	83,200	86,500	90,800
3010 ～ 3200	48,300	55,900	59,800	67,600	72,900	75,900	85,600	89,800	94,200
3210 ～ 3400	49,400	57,600	61,300	69,700	75,300	78,700	88,800	93,000	
3410 ～ 3600	50,400	58,800	63,000	71,400	77,300	80,800	91,900	96,300	
3610 ～ 3800	51,600	60,400	64,700	73,700	79,600	83,400	95,100		
3810 ～ 4000	52,800	61,800	66,400	75,700	81,600	86,200	98,300		
4010 ～ 4200	54,100	63,400	68,100	77,900	84,000	88,800			
4210 ～ 4400	55,000	64,900	69,700	79,700	86,200	91,500			
4410 ～ 4600	56,100	66,300	71,300	82,000	88,300				
4610 ～ 4800	57,400	67,700	73,100	83,900	90,500				
4810 ～ 5000	58,600	69,300	74,700	86,000	92,700				

■ の部分は製作可能面積7m²以下。
■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
■左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格 アフタービート チェーンタッチ アクア チェーン操作

ワンタッチ降下

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アフタービート チェーンタッチ アクア50(ラダーコード仕様)



50mm幅


チェーン操作


ワンタッチ降下

価格

A

マテリアル　AB-2656～AB-2660(アルミスラット)
ウッドライク　AB-2751～AB-2758(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

高さ(mm)＼幅(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	46,500	50,800	52,700	57,100	60,600	61,700	67,900	69,400	72,400
810 ～ 1000	47,900	52,200	54,400	59,300	63,000	64,600	71,000	73,000	75,900
1010 ～ 1200	49,300	54,300	56,600	61,700	65,900	67,500	74,800	76,800	79,800
1210 ～ 1400	50,500	55,900	58,500	64,100	68,300	70,100	77,600	79,800	83,400
1410 ～ 1600	52,000	57,800	60,600	66,600	71,400	73,400	81,600	83,700	87,500
1610 ～ 1800	53,300	59,500	62,500	69,200	73,700	**76,000**	84,500	86,900	91,000
1810 ～ 2000	54,900	61,400	64,700	71,600	76,400	78,900	87,900	90,700	94,900
2010 ～ 2200	55,900	63,000	66,400	73,800	78,900	81,800	91,000	94,100	98,400
2210 ～ 2400	57,400	65,100	68,600	76,400	81,800	84,800	94,600	97,900	102,400
2410 ～ 2600	58,800	66,500	70,400	78,600	84,500	87,500	97,700	101,200	
2610 ～ 2800	60,200	68,600	72,600	81,300	87,100	90,600	101,200		
2810 ～ 3000	61,500	70,300	74,700	83,900	89,700	93,700			

■ の部分は製作可能面積5m^{2}以下。

価格

B

カラーズ　AB-2851～2852(アルミスラット)
AB-2856～2857(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

高さ(mm)＼幅(mm)	600～800	805～1000	1005～1200	1205～1400	1405～1600	1605～1800	1805～2000	2005～2200	2205～2400
500 ～ 800	39,600	43,200	44,600	48,400	51,400	52,200	57,400	58,600	61,100
810 ～ 1000	40,800	44,400	46,200	50,300	53,300	54,500	60,000	61,600	64,000
1010 ～ 1200	41,900	46,100	48,100	52,200	55,600	57,100	63,100	64,800	67,400
1210 ～ 1400	42,900	47,400	49,500	54,200	57,700	59,200	65,500	67,400	70,300
1410 ～ 1600	44,200	49,000	51,400	56,400	60,300	61,900	68,700	70,600	73,700
1610 ～ 1800	45,300	50,500	52,900	58,500	62,200	**64,100**	71,200	73,200	76,700
1810 ～ 2000	46,500	51,900	54,700	60,500	64,600	66,500	74,000	76,400	79,800
2010 ～ 2200	47,400	53,300	56,200	62,400	66,500	69,000	76,700	79,300	82,800
2210 ～ 2400	48,600	55,100	58,000	64,600	69,000	71,500	79,600	82,400	86,100
2410 ～ 2600	49,800	56,300	59,500	66,300	71,200	73,700	82,200	85,100	
2610 ～ 2800	50,900	58,000	61,400	68,600	73,500	76,300	85,100		
2810 ～ 3000	52,000	59,400	63,000	70,700	75,700	78,900			

■ の部分は製作可能面積5m^{2}以下。


構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。
※図面はすべて天井付けの寸法（奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法）です。
正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

*ラダーコードはダブルピッチ仕様（スラットどうしがくっつきにくい構造）です。


アフタービート チェーン アクア50（ラダーコード仕様）

チェーン操作



[単位:mm]


ヘッドボックス
[ナチュラルウッド]
の場合



マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

チャイルドセーフティー



オプションでコードクリップ（⓫）をマルチチェーンハンガー（⓲）に変えられます。


*後付けもできます。

*壁に取付けるフック（⓳）が付属されます。


アフタービート チェーンタッチ アクア50（ラダーコード仕様）

[単位:mm]

チェーン操作　ワンタッチ降下



ヘッドボックス
[ナチュラルウッド]
の場合



部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ ヘッドボックス［アルミ］※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
❸ ヘッドボックス［ナチュラルウッド］※	樹脂成形品＋アルミ押出し形材	2色
❹ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❺ コードゲート	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❻ ゲートカバー（左右転換オプション時）	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❼ スラット	耐食アルミ合金	アルミスラット17色
❽ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❾ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
❿ セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。

※ヘッドボックスの仕上げは［ナチュラルウッド］で指定しない場合、［アルミ］になります。

部品名	材　質	カラー
⓫ コードクリップ（チャイルドセーフティー）	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓬ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓭ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⓮ ボトムレール	樹脂成形品	2色
⓯ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓰ ブラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⓱ テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
⓲ マルチチェーンハンガー〈オプション〉（チャイルドセーフティー）	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品
⓳ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

＊図面はアフタービート チェーン アクア


寸法図

［単位:mm］

［天井付け］
ブラケットキャップ付き



［正面付け］
ブラケットキャップなし



付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(600)～1800	2個
1805～2400	3個

※(　)内は、アフタービート チェーンタッチ アクアの寸法です。

※(　)内は、アフタービート チェーンタッチ アクアの寸法です。

※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。
正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。
ヘッドボックス正面にボトムレールと同系色の木目調の板をあしらった
[ナチュラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく
納めることができます。

※ブラインド本体発注の際にヘッドボックスの仕上げを［ナチュラルウッド］と
ご指定ください。ご指定がない場合は［アルミ］となります。

※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、
ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

ヘッドボックス
［ナチュラルウッド］



ヘッドボックス
［アルミ］



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	アフタービート チェーン アクア50 ［チェーン操作］	アフタービート チェーンタッチ アクア50 ［チェーン操作］
スラット幅	50mm	50mm
製品幅	450～2400mm	600～2400mm
製品高さ※3	500～5000mm ※1	500～3000mm
最大面積	7m^2	5m^2
左右転換機能	●※2	ー

※1 製品幅が575mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※2 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
※3 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。150ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	アフタービート チェーン アクア50 [チェーン操作]	アフタービート チェーンタッチ アクア50 [チェーン操作]
製品部	(製品幅×1.6kg/m)+(製品幅×製品高さ×0.8kg/m^2)	

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。




製品名 ＼ 製品幅(mm)	450(600)～1000	1005～1900	1905～2400
アフタービート チェーン アクア50	2本	3本	5本
アフタービート チェーンタッチ アクア50			

※( )内はアフタービート チェーンタッチ アクアの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。
取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。



アフタービート チェーン アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm
3210～4000mm	3200 mm
4010～4800mm	4000 mm
4810～5000mm	4200 mm

アフタービート チェーンタッチ アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短:350mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップやオプションのマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。


操作位置

チェーン操作

操作位置:左



操作位置:右



製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート チェーン アクア50

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 530	530
540～ 580	580
590～ 620	620
630～ 660	660
670～ 710	710
720～ 750	750
760～ 800	800
810～ 840	840
850～ 880	880
890～ 930	930
940～ 970	970
980～1020	1020
1030～1060	1060
1070～1100	1100
1110～1150	1150
1160～1190	1190
1200～1240	1240
1250～1280	1280
1290～1320	1320
1330～1370	1370
1380～1410	1410
1420～1460	1460
1470～1500	1500
1510～1540	1540
1550～1590	1590
1600～1630	1630
1640～1680	1680
1690～1720	1720
1730～1760	1760
1770～1810	1810
1820～1850	1850
1860～1900	1900
1910～1940	1940
1950～1980	1980
1990～2030	2030
2040～2070	2070
2080～2120	2120
2130～2160	2160
2170～2200	2200
2210～2250	2250
2260～2290	2290
2300～2340	2340
2350～2380	2380
2390～2420	2420
2430～2470	2470
2480～2510	2510
2520～2560	2560
2570～2600	2600
2610～2640	2640
2650～2690	2690
2700～2730	2730
2740～2780	2780

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
2790～2820	2820
2830～2860	2860
2870～2910	2910
2920～2950	2950
2960～3000	3000
3010～3040	3040
3050～3080	3080
3090～3130	3130
3140～3170	3170
3180～3220	3220
3230～3260	3260
3270～3300	3300
3310～3350	3350
3360～3390	3390
3400～3440	3440
3450～3480	3480
3490～3520	3520
3530～3570	3570
3580～3610	3610
3620～3660	3660
3670～3700	3700
3710～3740	3740
3750～3790	3790
3800～3830	3830
3840～3880	3880
3890～3920	3920
3930～3960	3960
3970～4010	4010
4020～4050	4050
4060～4100	4100
4110～4140	4140
4150～4180	4180
4190～4230	4230
4240～4270	4270
4280～4320	4320
4330～4360	4360
4370～4400	4400
4410～4450	4450
4460～4490	4490
4500～4540	4540
4550～4580	4580
4590～4620	4620
4630～4670	4670
4680～4710	4710
4720～4760	4760
4770～4800	4800
4810～4840	4840
4850～4890	4890
4900～4930	4930
4940～4980	4980
4990～5000	5020

アフタービート チェーンタッチ アクア50

チェーン操作  ワンタッチ降下

[単位：mm]


発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 540	540
550～ 580	580
590～ 630	630
640～ 670	670
680～ 710	720
720～ 760	760
770～ 800	800
810～ 850	850
860～ 890	890
900～ 930	940
940～ 980	980
990～1020	1020
1030～1070	1070
1080～1110	1110
1120～1150	1160
1160～1200	1200
1210～1240	1240
1250～1290	1290
1300～1330	1330
1340～1370	1380
1380～1420	1420
1430～1460	1460
1470～1510	1510
1520～1550	1550
1560～1590	1600
1600～1640	1640
1650～1680	1680
1690～1730	1730
1740～1770	1770

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1780～1810	1820
1820～1860	1860
1870～1900	1900
1910～1950	1950
1960～1990	1990
2000～2030	2040
2040～2080	2080
2090～2120	2120
2130～2170	2170
2180～2210	2210
2220～2250	2260
2260～2300	2300
2310～2340	2340
2350～2390	2390
2400～2430	2430
2440～2470	2480
2480～2520	2520
2530～2560	2560
2570～2610	2610
2620～2650	2650
2660～2690	2700
2700～2740	2740
2750～2780	2780
2790～2830	2830
2840～2870	2870
2880～2910	2920
2920～2960	2960
2970～3000	3000

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
*カーテンボックスに取付ける場合は、192ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。



[単位：mm]


製品名＼製品高さ	500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービート チェーン アクア50	90	100	105	115	120	130
アフタービート チェーンタッチ アクア50	100	110	115	125	130	140

操作方法 チェーン操作

アフタービート チェーン アクア

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。

アフタービート チェーンタッチ アクア

ワンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側（奥）の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側（手前）の操作チェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側（手前）のチェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
操作チェーンの反対側を引くと、
スラットが反対側に回転します。



Contents

製品紹介 …… 154
カラーラインナップ …… 156

製品仕様

ラインドレープ 木製 …… 158
ホームタコス ラインドレープ 木製 …… 162

タテ型ブラインド

ラインドレープ 木製
LINE DRAPE

ラインドレープ 木製
ホームタコス ラインドレープ 木製

チャイルドセーフティー

*詳しくはP212

ラインドレープ 木製



ラインドレープ 木製　LD-6905 マデラ(チョコレートブラウン)

スマートインテリアシェード
ホームタコス ラインドレープ 木製



ホームタコス ラインドレープ 木製　LD-6904 マデラ(ウォールナット)

天然木の一枚板を使用した、高級感溢れるタテ型ブラインド。

チャイルドセーフティー
＊詳しくはP212

■天然木の温かな素材感が魅力のスラット

存在感のあるスラット幅89mmの木製タテ型ブラインド。天然木を贅沢に使った美しいスラットが魅力です。
タテのラインが天井を高く見せ、空間を広く感じさせてくれます。

■大きな窓に便利なタテ型ブラインド

スラットを回転させることで採光を繊細に調整。
左右に開閉するため、出入りの多い住宅のテラス窓はもちろん、商業空間の間仕切りなど多用途にご使用いただけます。

スラット材質
木スラット：アバチ材

操作方法
ツーコード操作

製作可能寸法
＊製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作
製 品 幅：
（片開き）300～4000mm
（両開き）500～4000mm
製品高さ：400～3000mm
最大面積：10m²

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ブラインドレープ 木製［ツーコード操作］

89mm幅　ツーコード操作

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
400 ～ 1000	96,700	123,600	149,800	169,100	194,400	221,900	248,600	274,000
1010 ～ 1400	116,000	143,400	196,600	223,300	262,900	302,400	357,700	396,800
1410 ～ 1800	151,400	187,700	**254,600**	288,500	334,600	382,900	459,100	509,200
1810 ～ 2200	173,900	225,600	297,300	337,500	391,500	448,200	503,700	557,600
2210 ～ 2600	190,000	236,200	316,000	365,600	425,400	487,400	560,500	623,300
2610 ～ 3000	211,600	263,000	362,300	411,600	486,900	547,000	655,600	728,600

■　の部分は製作可能面積10m²以下。
■両開きの時は幅500mm以上での製作。

〈オプション〉ナチュラルウッドバランス　上表価格＋加算価格
※オプションの価格・仕様について詳しくは、171ページをご覧ください。

大きな窓でもリモコン・スイッチ操作で快適。

チャイルドセーフティー
＊詳しくはP212

■スラットの開閉・調光を電動でラクラク操作

リモコンやスイッチで簡単に操作できるので、大きな窓・複数ある窓での操作に便利です。

スラット材質
木スラット：アバチ材

操作方法
電動（リモコン操作・スイッチ操作）

製作可能寸法
＊製品幅は5mm単位、
製品高さは10mm単位での製作
製 品 幅：600～4000mm
製品高さ：400～3000mm
最大面積：10m²

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ホームタコス ブラインドレープ 木製［電動］

＊赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

89mm幅　電　動

電動部価格は操作方法（リモコンの種類）により異なります。※操作方法について詳しくは164～165ページをご覧ください。

ブラインドレープ 木製 製品本体価格※1	＋	電動部価格 ①RFリモコン操作：90,000円 ②RFリモコン操作（赤外線併用）：90,000円 ③赤外線リモコン操作：80,000円	＋	リモコン〈オプション〉価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉価格※3	＋	部品〈オプション〉価格※4

※1　ブラインドレープ 木製 製品本体価格は、「ブラインドレープ 木製」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
「①RFリモコン操作」の場合は不要です。「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

RFリモコン 8グループ（ブラインド用）	27,000円／個
RFリモコン 4グループ（ブラインド用）	15,000円／個
赤外線シングルリモコン（バーチカル用）	2,800円／個
赤外線アドレスリモコン（バーチカル用）	3,000円／個

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（0.5 mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用。※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品 1 台につき 3 個付属しています。

持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台


カラーラインナップ
スラット一覧

当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。

ラインドレープ 木製・ホームタコス ラインドレープ 木製　全5色

スラット幅：89mm／スラット材質：アバチ材

LD-6901　ホワイト



LD-6902　ナチュラル



LD-6903　ライトブラウン



LD-6904　ウォールナット



LD-6905　チョコレートブラウン



ラインドレープ 木製
LD-6902 マデラ（ナチュラル）
ナチュラルウッドバランス〈オプション〉



ホームタコス ラインドレープ 木製
LD-6905 マデラ（チョコレートブラウン）

※実物のカラーサンプルは、タテ型ブラインド ラインドレープ サンプル帳をご覧ください。

部品色の組み合わせ

・ハンガーレール色は「オフホワイト」「ダークブラウン」の2色から選べます。ご指定がない場合は、下記の組み合わせになります。
・スラットの下部には安全のため、スラットと同系色のセーフティーキャップが付きます。

ラインドレープ 木製　全5色

スラット：LD-6901 ホワイト
ハンガーレール：オフホワイト



スラット：LD-6902 ナチュラル
ハンガーレール：オフホワイト




スラット：LD-6903 ライトブラウン
ハンガーレール：ダークブラウン



スラット：LD-6904 ウォールナット
ハンガーレール：ダークブラウン



スラット：LD-6905 チョコレートブラウン
ハンガーレール：ダークブラウン



ホームタコス ラインドレープ 木製　全5色


スラット：LD-6901 ホワイト
ハンガーレール：オフホワイト



スラット：LD-6902 ナチュラル
ハンガーレール：オフホワイト




スラット：LD-6903 ライトブラウン
ハンガーレール：ダークブラウン



スラット：LD-6904 ウォールナット
ハンガーレール：ダークブラウン



スラット：LD-6905 チョコレートブラウン
ハンガーレール：ダークブラウン



[セーフティーキャップ色]

スラットの下部には安全のため、
スラットと同系色のキャップが付きます。
色のご指定はできません。



LD-6901
ホワイト



LD-6902
ナチュラル



LD-6903
ライトブラウン



LD-6904
ウォールナット



LD-6905
チョコレートブラウン

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

製品名	ラインドレープ 木製［ツーコード操作］	
スラット幅	89mm	
納まり	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	300 ～ 4000mm	500 ～ 4000mm
製品高さ	400 ～ 3000mm	
最大面積	10m^2	


構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からセーフティーキャップ下端までの寸法となります。

ラインドレープ 木製

＊「スラットの重なり寸法」は約20mmとなります。

［単位:mm］





※天井付け（直付け）の場合製品の高さは、
ブラケット厚の4mm分短くなります。

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。


部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品 樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色のL字型の持出し金具 ※取付けブラケットと組み合わせて使用します。
❸ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❹ 操作部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❺ エンド部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❻ ドライブコード ＊ ※製品開閉用	化学繊維	アイボリー、ブラウン

部品名	材　質	カラー
❼ チルトコード ＊ ※スラット角度調整用	化学繊維	ホワイト、ゴールド
❽ ランナー	樹脂成形品 ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー：オフホワイト、ダークブラウン フック：ステンレス
❾ スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色
❿ スラット	天然木（アバチ材）	木スラット5色
⓫ セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
⓬ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないようコードを束ねる部品


取付けブラケット

寸法図

天井付け（ブラケット付け）



正面付け（ブラケット付け）




※補助金具部分はハンガーレールと同系色。

付属個数

製品幅（mm）	ブラケット個数
300～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

製品幅とスラット端部寸法

［単位:mm］



製品重量


［単位:kg］

(製品幅×1.0kg/m)＋(製品幅×製品高さ×2.84kg/m^2)

※上記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。
目安としてご使用ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

チルトコード･ドライブコードの長さ

チルトコード・ドライブコードの長さは、取付け高さ寸法により決まります。
取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。
取付け高さのご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作します。








取付け高さ	チルトコード長さ (スラット角度調整用)	ドライブコード長さ (全体の開閉)
400〜 600mm	400mm	400mm
610〜1400mm	600mm	600mm
1410〜1600mm	800mm	1000mm
1610〜1800mm	1000mm	1200mm
1810〜2000mm	1200mm	1400mm
2010〜2200mm	1400mm	1600mm
2210〜2400mm	1600mm	1800mm
2410〜2600mm	1800mm	2000mm
2610〜2800mm	2000mm	2200mm
2810〜3000mm	2200mm	2400mm

※チルトコード･ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短:400mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップ(⑫)を使い、危険のないよう手の届かない位置までチルトコード･ドライブコードをたくし上げてください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等を考慮した上でお選びください。


		操作位置:左	操作位置:右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

ワイドサッシにおすすめのオプション「2連取付仕様」

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※片開きのみの製作。

*詳しくは「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。



製品接続部分のスラットが重なり、
光漏れを防ぎます。

たたみしろ寸法の目安について


※寸法は計算値です。実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。


製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、
全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、
右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、
操作方法、納まりなどによって異なります。



■片開き




たたみしろ寸法目安　[単位:mm]

製品幅	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
L1	125	155	190	225	255	290	325	355	390	425	455	490	525	535
L2	95	130	160	195	230	260	295	330	360	395	430	465	495	505

※L1＝操作側とたたみしろ側が同一の場合　L2＝操作側とたたみしろ側が異なる場合

■両開き（両納まり）




たたみしろ寸法目安　[単位:mm]

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2700	3000	3300	3600	3900	4000
L1	120	135	155	170	185	205	220	240	260	275	295	310	315
L2	90	110	125	140	160	175	190	215	230	250	265	280	285

※L1＝操作側　L2＝非操作側


操作方法　ツーコード操作

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。



「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。


ブラインドの開閉操作



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが
勢いよく移動し、スラットを傷めたり、
バラつく原因となりますので、
スラットはレールに直角の状態で、
ゆっくりと操作をしてください。

スラットの角度調整



チルトコードを少し引くと
スラットの角度が調整できます。


チルトコードの反対側を引くと
スラットが回転します。

オプション

さまざまなオプションをご用意しています。
2連取付仕様、コーナー取付仕様について、詳しくは「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。

2連取付仕様　価格：加算価格なし

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。



製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。

ナチュラルウッドバランス　（172ページ）　価格：177ページ




空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。


＊後付けも可能です。

コーナー取付仕様　価格：加算価格なし

コーナー窓に使用するときに、スラットをハンガーレールより突き出す構造にすることで、
コーナーのすき間からの光漏れを最小限に抑えます。




コーナー取付仕様



コーナー部分のスラットがハンガーレールより突き出し、光漏れを低減します。

通常



スラットを閉じても、コーナーのすき間が大きいため光が漏れてしまいます。


通常製品（B）
（より光・視線を遮りたい側）

「コーナー取付仕様」の製品（A）
（スラットを突き出して製作する側）

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作となります。

木スラット　FT-6901～6905（全5色）

［単位：円（税別）］

幅（mm）／高さ（mm）	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400 ～ 1000	96,700	123,600	149,800	169,100	194,400	221,900	248,600	274,000	オプションで対応可能
1010 ～ 1400	116,000	143,400	196,600	223,300	262,900	302,400	357,700	396,800	
1410 ～ 1800	151,400	187,700	**254,600**	288,500	334,600	382,900	459,100	509,200	
1810 ～ 2200	173,900	225,600	297,300	337,500	391,500	448,200	503,700	557,600	
2210 ～ 2600	190,000	236,200	316,000	365,600	425,400	487,400	560,500	623,300	
2610 ～ 3000	211,600	263,000	362,300	411,600	486,900	547,000	655,600	728,600	

■　の部分は製作可能面積10m²以下。
■**両開きの場合は幅500mm以上**での製作。

※オプション「2連取付仕様」では総ワイド8000mmまで製作可能です。詳しくは「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。

スマートインテリアシェード

ホームタコス ラインドレープ 木製



ホームタコス ラインドレープ 木製　LD-6904 マデラ(ウォールナット)

操作・制御について詳しくは
ラインドレープ サンプル帳を
ご覧ください。

製作可能寸法

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

製品名	ホームタコス ラインドレープ 木製	
スラット幅	89mm	
納まり	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	600※～4000mm	
製品高さ	400～3000mm	
最大面積	10m^2	

※電源分岐ジョイントは、製品幅700mm以上に対応します。


POINT リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作! 日常のさまざまなシーンをより快適に!

●吹き抜けの窓に



手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。座ったままでも製品を動かせるので便利です。

●複数ある窓に



複数の製品を個別にも一斉にも操作が可能です。
外出時にはまとめて製品を操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。
大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

RFリモコン *RF:Radio Frequency

電波を用いたリモコンで、製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作(20m以内)や受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



RFリモコン 8グループ　RFリモコン 4グループ

赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコンで、テレビのリモコンと同じように、製品に向けて操作します。
分かりやすい操作で、価格もリーズナブル。



赤外線シングルリモコン　赤外線アドレスリモコン

スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
左記のリモコンとの併用も可能です。




シングルスイッチ　複数ゾーンスイッチ　マルチスイッチ

POINT スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます。


「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

●スマートスピーカーで操作




スマートスピーカーに呼びかけるだけで製品を開閉できます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク。

●外出先からスマートフォンで操作



スマートフォンで外出先等からも操作できます。
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも便利です。

●タイマー機能でもっと便利に



タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、
起床時間には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、
快適な目覚めをサポート。
外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

POINT 意匠性・施工性の高い仕様!


●制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様

制御装置がレールに内蔵されているため、
見た目もすっきり。

電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。


※図はRFリモコン操作。

※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。



●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



操作方法の種類

下記①～④から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。
②～④は、スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

①RFリモコン操作	… RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）	… RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、赤外線リモコンを併用することができます。
③赤外線リモコン操作	… 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。最大4グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
④スイッチ操作	… 壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

リモコン 2種類から選べます。

RFリモコン（タテ型ブラインド用）（操作方法①②④に対応） *RF：Radio Frequency


RFリモコン
8グループ


RFリモコン
4グループ

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離：約20m
登録可能台数：RFリモコン 8グループ：最大8グループ（合計20台）
RFリモコン 4グループ：最大4グループ（合計20台）

赤外線リモコン（タテ型ブラインド用）（操作方法②～④に対応）



赤外線シングル
リモコン



赤外線アドレス
リモコン

赤外線を用いたスタンダードなリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
シンプルな操作感でどなたにも
分かりやすく、価格もリーズナブル。


信号到達距離：約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数：赤外線シングルリモコン：1グループのみ（台数の制限なし）
赤外線アドレスリモコン：最大4グループ（台数の制限なし）

注 意 **赤外線リモコンの持出し受光部の設置場所について**

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、持出し受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、
誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。持出し受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を使用する場合について（操作方法②～④に対応）



※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。
※故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコンが使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。
※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。
※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。
※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標登録です。

スイッチ 3種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

シングルスイッチ（タテ型ブラインド用）（操作方法④に対応）



スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。

複数ゾーンスイッチ（タテ型ブラインド用）（操作方法④に対応）




最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。
最大4グループ（ゾーン）を、一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

〈制御の種類〉


一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御［ゾーン制御］

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。



マルチスイッチ（タテ型ブラインド用）（操作方法④に対応）




大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。
個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
製品の開閉状態（高さ・角度）を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」、
指定した曜日・時間に製品を動かす「タイマー制御」もできます。

〈制御の種類〉


個別制御

1個のスイッチで最大31台の製品を
1台ずつ個別に制御。




一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御［エリア制御］

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。



タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。
タイマーの登録件数は最大40件。
タイマー制御は、製品の開閉状態（高さ・角度）を15段階で指定する「指定位置動作」になります。

構造と部品


※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からセーフティーキャップ下端までの寸法となります。

ホームタコス ラインドレープ 木製

＊「スラットの重なり寸法」は約20mmとなります。

電動（リモコン操作・スイッチ操作）


［単位:mm］




ワイヤークランプ



天井付け
（ブラケット付け）



正面付け



部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	樹脂部クリアー
❷ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 ※L字型の持出し金具。 取付けブラケットと組み合わせて使用します。
❸ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❹ チルトケース	樹脂成形品 鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❺ ドライブケース	樹脂成形品 鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❻ ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー：ハンガーレールと同系色 フック　：ステンレス
❼ スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色


部品名	材　質	カラー
❽ スラット	天然木（アバチ材）	木スラット 5 色
❾ セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
❿ 電源コード	—	ホワイト ※電源コードの長さは0.5・1.0・2.0・3.0・5.0mから選べます。 ご指定がない場合は、3.0mとなります。
⓫ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 ※コード類を固定する部品。 製品1台につき3個付属しています。
⓬ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品	オフホワイト ※「③赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

リモコン〈オプション〉


［単位:mm］

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
＊リモコンには壁付け可能なリモコンホルダーが付属


RFリモコン 8グループ（タテ型ブラインド用）




RFリモコン 4グループ（タテ型ブラインド用）



赤外線シングルリモコン（タテ型ブラインド用）



赤外線アドレスリモコン（タテ型ブラインド用）




カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

持出し受光部〈オプション〉

［単位:mm］

赤外線リモコンを使用する際に必要です。




・持出し受光部は持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、最大9.5mまで延長することができます。
※「③赤外線リモコン操作」の場合は、付属しています。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

スイッチ〈オプション〉


［単位:mm］

シングルスイッチ（タテ型ブラインド用）・複数ゾーンスイッチ（タテ型ブラインド用）



＊図は複数ゾーンスイッチ


マルチスイッチ（タテ型ブラインド用）




取付けブラケット

寸法図

天井付け（ブラケット付け）



正面付け（ブラケット付け）




※補助金具部分はハンガーレールと同系色。

付属個数

製品幅（mm）	ブラケット個数
600～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

製品幅とスラット端部寸法

［単位:mm］



製品幅	たたみしろ側と反対側のすき間 (a)	たたみ込み側 (a)
600～2695	0～2	0～2
2700～4000	4～6	

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	10W
使用温度	0℃～50℃（結露なきこと）
待機電力※	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

製品重量


［単位:kg］

$(製品幅\times1.8kg/m)+(製品幅\times製品高さ\times2.84kg/m^2)+1$

※上記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。
目安としてご使用ください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

電源分岐ジョイント

1つの電源（コンセント）から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。



＊電源分岐ジョイントを選択すると
製品本体に付属。

■価格：＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離（A）	電源分岐コードの長さ（B）
30mm以下	0.2m
500mm以下	0.7m
1000mm以下	1.2m
2000mm以下	2.2m

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。


・**製品2台を接続する場合**
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・**製品3台以上を接続する場合**
「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に電源分岐コードの長さ（B）を0.2m、0.7m、1.2m、2.2mからご指定ください。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コード・持出し受光部の出る位置



電源コード・持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。
※持出し受光部は持出し受光部延長コードを使うことで、最大9.5mまで延長することができます。

▨…持出し受光部
▪…コンセント

納まり

スラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法を考慮してお選びください。

	左納まり	右納まり
片開き		
両開き (両納まり)		

たたみしろ寸法の目安について


※寸法は計算値です。実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。


製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、納まりなどによって異なります。




■片開き



たたみしろ寸法目安　[単位:mm]

納まり＼製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
片開き	145	180	215	245	280	315	350	380	415	450	480	515	525

■両開き（両納まり）



たたみしろ寸法目安　[単位:mm]

納まり＼製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
両開き（L1・L2）	120	135	150	165	185	200	215	230	245	265	280	295	300

オプション

ナチュラルウッドバランス （172ページ） 価格：177ページ



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

*後付けも可能です。

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

電動部価格は操作方法（リモコンの種類①～③）により異なります。

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※操作方法①～④については、164～165ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

ホームタコス ラインドレープ 木製 価格	＝	ラインドレープ 木製 製品本体価格※1	＋	電動部価格 ①RFリモコン操作：90,000円 ②RFリモコン操作（赤外線併用）：90,000円 ③赤外線リモコン操作：80,000円	＋	リモコン〈オプション〉価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉価格※3	＋	部品〈オプション〉価格※4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　ラインドレープ 木製 製品本体価格は、「ラインドレープ 木製」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
　　「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
　　「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ（タテ型ブラインド用）	27,000円／個
RFリモコン 4グループ（タテ型ブラインド用）	15,000円／個
赤外線シングルリモコン（タテ型ブラインド用）	2,800円／個
赤外線アドレスリモコン（タテ型ブラインド用）	3,000円／個

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
　詳しくは167ページをご覧ください。

持出し受光部〈オプション〉

※「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、別途ご注文が必要です。詳しくは164ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用。 ※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

オプション
OPTION

Contents

オプション

ナチュラルウッドバランス ……172
ウォームシリーズ ……180
操作チェーン〈オプションカラー〉 ……181
左右転換機能 ……182
ループ操作 ……184
〈チャイルドセーフティー部品〉
　マルチチェーンハンガー ……186
　セーフティーイコライザー ……187
ブラケットスペーサー ……187

製品別オプション対応一覧

製品名	操作方法	対応スラット	ナチュラルウッドバランス (P.172)	ウォームシリーズ (P.180)	操作チェーン〈オプションカラー〉 (P.181)	左右転換機能 (P.182)	ループ操作 (P.184)	マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー (P.186)	セーフティーイコライザー チャイルドセーフティー (P.187)
フォレティア チェーン	チェーン操作	木スラット	●	●	●	●	●	●	–
		ラスティング加工	●	–	●	●	●	●	–
		防炎スラット	●	●	●	●	●	●	–
フォレティア チェーンタッチ	チェーン操作	木スラット	●	●	●	–	●	●	–
		ラスティング加工	●	–	●	–	●	●	–
		防炎スラット	●	●	●	–	●	●	–
フォレティア	ポール操作	木スラット	●	–	–	–	–	–	●
フォレティア チェーン エコ	チェーン操作	エコスラット※	●	●	●	●	●	●	–
フォレティア チェーンタッチ エコ	チェーン操作	エコスラット※	●	●	●	–	●	●	–
フォレティア チェーン アクア	チェーン操作	防炎スラット	–	–	●	●	●	●	–
フォレティア チェーンタッチ アクア	チェーン操作	防炎スラット	–	–	●	–	●	●	–
フォレティア 電動	電動	木スラット	–	–	–	–	–	–	–
アフタービート チェーン	チェーン操作	アルミスラット	●	●	●	●	●	●	–
		樹脂スラット	●	●	●	●	●	●	–
アフタービート チェーンタッチ	チェーン操作	アルミスラット	●	●	●	–	●	●	–
		樹脂スラット	●	●	●	–	●	●	–
アフタービート	コード操作	アルミスラット	●	●	–	–	–	–	●
		樹脂スラット	●	●	–	–	–	–	●
	ポール操作	アルミスラット	●	–	–	–	–	–	●
アフタービート チェーン アクア	チェーン操作	アルミスラット	–	–	●	●	●	●	–
アフタービート チェーンタッチ アクア	チェーン操作	アルミスラット	–	–	●	–	●	●	–
ラインドレープ 木製	ツーコード操作	木スラット	●	–	–	–	–	–	–
ホームタコス ラインドレープ 木製	電動	木スラット	●	–	–	–	–	–	–

※ナチュラルウッドバランスは、FT-3651～3660のスラットには対応しません。
*ウォームシリーズに対応するスラット色は204～209ページ「部品色対応表」をご覧ください。
*ナチュラルウッドバランス・左右転換機能をご指定いただく場合、注文時にヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
*オプション部品のブラケットスペーサーは全製品に対応します。

ナチュラルウッドバランス

天然木の多彩なカラーバリエーション

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、
スラットカラーと色を変えて窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。
また、窓まわり6製品（ロールスクリーン・タテ型ブラインド・プリーツスクリーン・ローマンシェード・
カーテンレール・ヨコ型ブラインド）に取付けできるので、異なる製品を組み合わせる時に
バランスを合わせると、室内への調和も高まります。



アフタービート35
スラット：AB-2605 ロゼシルバー
木部材：FT-3013 アイボリー
バランス色：WV-3013 アイボリー



フォレティア チェーン エコ50
スラット：FT-3621 ナチュラル
バランス色：WV-3221 ナチュラル

バリエーション

全20色

ナチュラルウッドバランス



形状：I型・C型・L型
サイズ：Sサイズ・Lサイズ

バランスセット
- 製品本体と同時に注文する場合
- バランス色が標準色※の場合

→ 規格品：製品幅に合わせた仕上がりサイズ
→ オーダー品：1mm単位でサイズオーダーOK

後付けバランス
- バランスのみ単体で注文する場合
- バランス色が標準色※以外の場合

→ 規格品：製品幅に合わせた仕上がりサイズ
→ オーダー品：1mm単位でサイズオーダーOK

※標準色　フォレティア チェーン　各製品：スラットと同色・同系色
アフタービート チェーン 各製品：木部材と同色
（木部材：タッセル・チルトポール・ボトムレール）

※ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。ヘッドボックス［ナチュラルウッド］には対応しません。

■バランスカラー ※実際の色は、「カラーサンプル」にある木製スラット(FT-)の番号でご確認ください。

WV-3011
クリアホワイト

WV-3012
ホワイト

WV-3013
アイボリー


WV-3014
グレージュ


WV-3122
マットナチュラルブラウン


WV-3123
マットライトブラウン


WV-3124
マットウォールナット


WV-3125
マットチョコレートブラウン


WV-3221
ナチュラル


WV-3222
ナチュラルブラウン


WV-3223
ライトブラウン


WV-3224
ウォールナット


WV-3225
チョコレートブラウン


WV-3226
ビターブラウン


WV-3227
ブラック


WV-3332
ミディアムチェリー


WV-3333
ブラウン


WV-3334
ミディアムブラウン


WV-3335
マホガニー


WV-3336
ローズウッド

■バランス色対応表 ※エコスラット(FT-3651～3660)は、ナチュラルウッドバランスには対応しません。

バランスセット(製品本体と同時にバランスを注文)を指定した場合は、下記の組み合わせとなります。
下記以外のバランス色を指定する場合は、「後付けバランス」をご指定ください。


スラット・木部材色		バランス色	
No.(FT-)	色　名	No.(WV-)	色　名
3711	ラスティホワイト	3011	クリアホワイト
3712	ラスティアイボリー	3012	ホワイト
3713	ラスティベージュ	3013	アイボリー
3714	ラスティグレー	3014	グレージュ
3011	クリアホワイト	3011	クリアホワイト
3012	ホワイト	3012	ホワイト
3013	アイボリー	3013	アイボリー
3014	グレージュ	3014	グレージュ
3122	マットナチュラルブラウン	3122	マットナチュラルブラウン
3123	マットライトブラウン	3123	マットライトブラウン
3124	マットウォールナット	3124	マットウォールナット
3125	マットチョコレートブラウン	3125	マットチョコレートブラウン
3221	ナチュラル	3221	ナチュラル
3222	ナチュラルブラウン	3222	ナチュラルブラウン
3223	ライトブラウン	3223	ライトブラウン
3224	ウォールナット	3224	ウォールナット
3225	チョコレートブラウン	3225	チョコレートブラウン

スラット・木部材色		バランス色	
No.(FT-)	色　名	No.(WV-)	色　名
3226	ビターブラウン	3226	ビターブラウン
3227	ブラック	3227	ブラック
3332	ミディアムチェリー	3332	ミディアムチェリー
3333	ブラウン	3333	ブラウン
3334	ミディアムブラウン	3334	ミディアムブラウン
3335	マホガニー	3335	マホガニー
3336	ローズウッド	3336	ローズウッド
3411	クリアホワイト	3011	クリアホワイト
3413	アイボリー	3013	アイボリー
3422	ナチュラルブラウン	3222	ナチュラルブラウン
3423	ライトブラウン	3223	ライトブラウン
3424	ウォールナット	3224	ウォールナット
3621	ナチュラル	3221	ナチュラル
3623	ライトブラウン	3223	ライトブラウン
3624	ウォールナット	3224	ウォールナット
3628	ホワイトウォッシュ	3628	ホワイトウォッシュ


■対応製品・バランスサイズ対応表

製品名	区分	バランスサイズ(高さ)			
	操作方法	チェーン操作	コード操作	ポール操作	ツーコード操作 電動
フォレティア チェーン フォレティア チェーンタッチ フォレティア 各製品 ※アクア・電動には対応しません	バランスセット	L	—	S	—
	後付けバランス	L	—	S・L	—
アフタービート チェーン アフタービート チェーンタッチ アフタービート 各製品 ※アクアには対応しません	バランスセット	L	L	S	—
	後付けバランス	L	L	S・L	—
ラインドレープ 木製	後付けバランス	—	—	—	L
ホームタコス ラインドレープ 木製	後付けバランス	—	—	—	L







■バランス形状



■バランスサイズ(高さ)



バランス形状

バランスⅠ型 〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型 〈外付け用〉	バランスL型 〈外付け用(左)(右)〉
		
		

製作可能寸法

■ **規格品**　製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。175 ページ「バランス仕上がり寸法」をご覧ください。

各製品最小幅～2400mm※　※製品の種類によって製作可能寸法は異なります。

■ **オーダー品**　バランスの幅は 1 mm単位での製作となります。

バランス 製作可能寸法 (mm)	W1・W3（奥行き寸法）		40 (30)～190 (150)
	W2※2 （仕上がり幅）	Ⅰ型	（製品幅）～（製品幅＋200）
		C型	（製品幅＋32 (28)）～（製品幅＋200）
		L型	（製品幅＋21 (19)）～（製品幅＋200）
バランス幅（総幅）＝W1＋W2＋W3			≦ 2812 (2528)


※1：(　) 内はポール操作（フォレティア・アフタービート）の寸法です。
※2：W2は2432mm以下での製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型を組み合わせて多様な取付けが可能となります。　※図中の ━━ は「バランスジョイント」を示します。

規格品


例① 規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



●組み合わせ（例）

(A)	規格品・L型〈外付け用(左)〉	連窓・左側
(B)	規格品・L型〈外付け用(右)〉	連窓・右側

例② 規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合




●組み合わせ（例）

(A)	規格品・L型〈外付け用(左)〉	連窓・左側
(B)	規格品・I型〈外付け用〉	連窓・中間
(C)	規格品・L型〈外付け用(右)〉	連窓・右側

オーダー品


例③ オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



●組み合わせ（例）

(A)	オーダー品・I型	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型	連窓・右側

例④ オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ（例）


(A)	オーダー品・L型（左）	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・右側

※バランスの取付けには、製品の取付けブラケットと同じ個数のバランスブラケットが必要です。オーダー品の場合は、製品の取付けブラケット個数をご指示ください。
施工のしかたによってバランスセットに付属するバランスブラケット個数が不足することがありますので別途発注が必要となります。詳細は弊社支店・営業所にお問合わせください。

バランス仕上がり寸法

[単位:mm]

■ **規格品**　バランスを取付ける製品の幅を基準に、下記寸法で仕上がります。



※(　)内はポール操作(フォレティア・アフタービート)に対応する「バランスサイズ(高さ):Sサイズ」の寸法です。


バランス仕上がり幅寸法

製品名＼バランス寸法		バランス奥行き寸法		バランス仕上がり幅			
		C型〈外付け用〉	L型〈外付け用(左)(右)〉	I型〈内付け用〉	I型〈外付け用〉	C型〈外付け用〉	L型〈外付け用(左)(右)〉
フォレティア チェーン[チェーン操作]　*タッチも同様 フォレティア チェーン エコ[チェーン操作]　*タッチも同様		102(106)		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋32	製品幅＋21
アフタービート チェーン[チェーン操作]　*タッチも同様 アフタービート[コード操作]		102(106)					
フォレティア[ポール操作] アフタービート[ポール操作]	Sサイズ	63(65)		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋28	製品幅＋19
	Lサイズ	85(88)		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋32	製品幅＋21
ラインドレープ 木製		141(144)					
ホームタコス ラインドレープ 木製		141(144)					

※(　)内はブラケット背面までの寸法です。(正面付けでブラケットキャップを使用しない場合は2mm引いた寸法になります。)


■ **オーダー品**　ご指定の寸法で 1mm 単位で製作します。


バランス幅(総幅)=W1+W2+W3





納まり


［単位:mm］


<table>
<tr><th></th><th>バランスⅠ型
〈内付け用〉〈外付け用〉</th><th>バランスC型〈外付け用〉
バランスL型〈外付け用（左）（右）〉</th></tr>
<tr><th></th><th>天井付け</th><th>正面付け</th></tr>
<tr><td>バランスセット</td><td>〈チェーン操作・コード操作〉
 


＊図はチェーン操作
（ブラケットキャップあり）
〈ポール操作〉
 


＊図はブラケットキャップあり</td><td>〈チェーン操作・コード操作〉
 


＊図はチェーン操作
（ブラケットキャップなし）
〈ポール操作〉
 



＊図はブラケットキャップなし</td></tr>
<tr><td>後付けバランス</td><td>〈チェーン操作・コード操作〉
 


＊図はチェーン操作
（ブラケットキャップあり）
〈ポール操作〉
 

＊図はブラケットキャップなし</td><td>〈チェーン操作・コード操作〉
 

＊図はチェーン操作
（ブラケットキャップなし）
〈ポール操作〉
 

＊図はブラケットキャップなし</td></tr>
<tr><td></td><td>〈ラインドレープ 木製〉
 

〈ホームタコス ラインドレープ 木製〉
 
</td><td>〈ラインドレープ 木製〉
 


〈ホームタコス ラインドレープ 木製〉
 
</td></tr>
</table>

バランスの高さ調整について

・バランスの高さを上方向へ 30mm まで
5mm ごとに調整できます。

・バランスと窓枠とのすき間を調整し、見た目もすっきり。
光漏れを軽減することもできます。

・バランスの取付け方によっては窓枠を隠すことができ、
窓枠との一体感があります。



バランスの奥行き調整について

・バランスの奥行きを最大7mm調整できます。

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

バランスセット

「製品本体と同時にバランスを注文する場合」・「バランス色が標準色★の場合」の加算価格

■ **規格品**　製品幅によって、バランスの幅があらかじめ決まっています。

[単位:円(税別)]

製品幅(mm)	各製品の最小幅※1～1000	1005～1500	1505～2000	2005～2400
加算価格(円)	1,100	1,700	2,200	2,800

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

■ **オーダー品**　バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

[単位:円(税別)]

バランス幅(mm)※2	各製品の最小幅※1～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812(2528)※3
加算価格(円)	1,100	1,700	2,200	2,800	3,300

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。
※2 バランス幅=W1+W2+W3(総幅)
※3 ( )内はポール操作の場合

後付けバランス

「製品本体と別にバランスのみ単体で注文する場合」・「バランス色が標準色★以外の場合」の加算価格

■ **規格品**　製品幅によって、バランスの幅があらかじめ決まっています。

[単位:円(税別)]

製品幅(mm)	各製品の最小幅※1～1000	1005～1500	1505～2000	2005～2400
加算価格(円)	8,400	10,000	12,000	13,700

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

■ **オーダー品**　バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

[単位:円(税別)]


バランス幅(mm)※2	各製品の最小幅※1～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812(2528)※3
加算価格(円)	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。
※2 バランス幅=W1+W2+W3(総幅)
※3 ( )内はポール操作の場合

★標準色について
フォレティア チェーン　各製品：スラットと同色・同系色
アフタービート チェーン各製品：木部材と同色
※詳しくは173ページ「バランス色対応表」でご確認ください。

きれいに取付けるために

製品をきれいに取付けるためには
アクセントにバランスを選んだり、
窓の状況に合った取付け方を
するのが大きなポイント。
ここでは、その2つのポイントを
ご紹介します。



選び方の Point

購入方法からバランスのサイズ、形状まで 4 つのステップで、
あなたらしいブラインドをチョイスできます。

Step1 購入方法は?

リーズナブルでお求めやすい

バランスセット
製品本体と同時に注文します。

*バランス色が標準色の場合

or

後からバランスを取付けるなら

後付けバランス
既に購入した製品に後付けできるセット。

*バランス色が標準色以外の場合

※［標準色］フォレティア チェーン各製品：スラットと同色・同系色、アフタービート チェーン各製品：木部材と同色

Step2 バランスのカラーを決める!



天然木の多彩なカラーバリエーション20色。
木の自然の風合いが、空間に安らぎと落ち着きを演出できます。
床や窓枠、家具の色に合わせてデザインを選ぶと、お部屋全体に統一感が出ます。

Step3 規格品かオーダー品を決める

規格品
製品サイズに対してバランスの幅が あらかじめ決まっています。


or

オーダー品
自由にサイズを決められます。1㎜単位での製作が可能です。 →オーダー品の場合は、寸法をご指定ください。

※詳しくは、174 ページをご覧ください。


Step4 最後にバランスの形状を決める

窓枠の内側に製品を
「天井付け」する場合



I 型［内付用］

窓枠を覆うように製品を
「正面付け」する場合



C 型［外付用］

窓枠の片側が壁の場合や
製品を連窓で、「正面付け」する場合




L 型

※ I 型は［外付用］もあります。

取付け方のPoint


■天井付け　ブラインドを、窓枠の内側にすっきり取付ける時。

▮ 取付け部分の奥行きが「バランス奥行き寸法」以上ある場合



I型バランスを取付けることで、窓枠にぴったり納まります。

▮ 取付け部分の奥行きが「バランス奥行き寸法」未満の場合



I型バランスでは、窓枠から飛び出してしまうことがあります。

オーダー品のC型バランスを選び、側面の長さを適切に指定すると、きれいに取付けることができます。

※オーダー品の製作可能寸法について、詳しくは174ページをご覧ください。

■正面付け　ブラインドを、窓枠を覆って取付ける時

▮ 窓枠に取付ける場合

バランスを取付ける時



規格品

側面の長さは取付け面が基準となっているため、窓枠の厚み分壁面から浮き、すき間ができてしまうことがあります。


オーダー品

側面の長さを指定することで、きれいに取付けできます。

※オーダー品の製作可能寸法について、詳しくは174ページをご覧ください。

▮ 壁面に取付ける場合


窓枠と壁面の段差を解消する必要があります。



窓枠に、ボトムレールなどが引っ掛かり、昇降できない場合があります。

ブラケットスペーサーを使用することで段差を解消できます。

さらに、バランスを取付ける時



規格品

ブラケットスペーサーの厚み分、壁面から浮き、すき間ができてしまうことがあります。

オーダー品

側面の長さを指定することで、きれいに取付けできます。

※オーダー品の製作可能寸法について、詳しくは174ページをご覧ください。

■バランスの高さ調整について

バランスの高さを上方向に30mmまで、5mmごとに調整することができます。詳しくは176ページをご覧ください。


■バランスの奥行き調整について

バランスの奥行きを最大7mm調整することができます。詳しくは176ページをご覧ください。

■ブラケットスペーサーとは


- 窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。
- 厚みは、12mm・20mmの2種類があり、重ねて使用することも可能です。

＊重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。



ブラケットスペーサー12L（チェーン操作・コード操作用）　ブラケットスペーサー12（ポール操作用）　ブラケットスペーサー20（ポール操作用）

［単位：mm］



部品名	価　格
ブラケットスペーサー　12L （入数1個）付属品／ビス4×50 4本	10パック 2,400円 1 個　240円
ブラケットスペーサー　12 （入数1個）付属品／ビス4×50 3本	10パック 2,200円 1 個　220円
ブラケットスペーサー　20 （入数1個）付属品／ビス4×60 3本	10パック 2,300円 1 個　230円

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

※ブラケットスペーサーの個数は各製品の「ブラケット個数」をご覧ください。

ウォームシリーズ



ヘッドボックスにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。
ロールスクリーン、タテ型ブラインド・カーテンレールなど他製品との
コーディネートが可能な5色をラインナップ。

ウォームシリーズ



ヘッドボックス［アルミ］



ヘッドボックス色（木目シート）は、スラット色によって色の組み合わせが
あらかじめ決まっています。

スラット色の対応については208～209ページの「部品色対応表」をご覧ください。

※一部のスラットはウォームシリーズと色合いが合わないため対応しておりません。
※木目調シートはヘッドボックス正面にのみ貼付けております。
※ヘッドボックスのベース色は木目調シート色の近似色となります。

ヘッドボックス対応色（全5色）



ホワイト（木目調）　ナチュラルブラウン（木目調）　ブラウン（木目調）　セピア（木目調）　ダークブラウン（木目調）

▌フォレティア チェーン（チェーン操作）　※ラスティング加工スラット（FT-3711～3714）には対応しません。



ホワイト（木目調）　ナチュラルブラウン（木目調）　ブラウン（木目調）　セピア（木目調）　ダークブラウン（木目調）

▌アフタービート チェーン（チェーン操作）



ホワイト（木目調）　ナチュラルブラウン（木目調）　ブラウン（木目調）　セピア（木目調）　ダークブラウン（木目調）

▌アフタービート（コード操作）



ホワイト（木目調）　ナチュラルブラウン（木目調）　ブラウン（木目調）　セピア（木目調）　ダークブラウン（木目調）

対応製品

171ページの「製品別オプション対応一覧」をご覧ください。

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

各製品本体価格＋下記加算価格

［単位:円（税別）］

製品幅（mm）	各製品最小幅※～1000	1005～2000	2005～2400
加算価格（円）	1,000	2,000	3,000

※製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

操作チェーン〈オプションカラー〉



操作チェーン：クリアブラウン

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、
スタイリッシュな光沢感が楽しめます。
また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくく
なります。



クリアホワイト
[No.9013]



クリアベージュ
[No.9123]



クリアブラウン
[No.9667]

対応製品

チェーン操作に対応する各製品

価 格


価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

各製品本体価格と同価格

左右転換機能

操作位置を簡単に変えられる「左右転換機能」

部屋の模様替えなどで操作位置を変えたい時などに便利な機能です。



対応製品

171ページの「製品別オプション対応一覧」をご覧ください。

価 格

各製品本体価格と同価格


価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

左右転換方法について


*図は操作位置:右の場合

1.ヘッドボックスからボックスキャップ・固定ピン・コードゲートを外します。

①製品を外した後、製品の両端のボックスキャップを外します。




②固定ピンをラジオペンチ等で抜き、コードゲートを外します。
コードゲートは少し手前に引き、左右どちらかに90°回転させて引くと、外すことができます。




2.ヘッドボックスから操作部を外します。


①操作チェーンからコードゲートとコード分けを外します。



②ヘッドボックスの上部を少し広げながら、ヘッドボックスから操作部を外します。




③反操作側のゲートカバーの上部を指で押し下げながら手前に引いて外します。




3.ヘッドボックスの反対側に操作部を組込みます。


①操作チェーンをヘッドボックスに通し、引き抜きます。
次に操作部をヘッドボックスに組込みます。
この時、操作部の向きは変えないでください。




②コードゲートを操作チェーンに通し、コード分けを取付けます。
操作チェーンがコードをまたいで上下に分かれるように
取付けてください。




③コードゲートを左右どちらかに90°回転させながらヘッドボックス
に挿入させ、固定ピンを下図の向きにしてラジオペンチ等で
差し込みます。





④ヘッドボックスにゲートカバーとボックスキャップを取付けて完了です。



ループ操作

「チェーン操作」の各製品は、オプションで「ループ操作」に変更できます。






フォレティア チェーン
「ループ操作」



アフタービート チェーン
「ループ操作」


フォレティア チェーン

ループ操作



アフタービート チェーン

ループ操作



対応製品

チェーン操作に対応する各製品

製作可能寸法


＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

「チェーン操作」各製品と同様。


製品の種類によって異なります。
詳しくは各製品の製品仕様ページをご覧ください。

＊下図はフォレティアチェーン
（ ）内はスラット幅25mm・35mmの寸法

ヘッドボックス
［ナチュラルウッド］
の場合



ナチュラルウッドバランス
がある場合



※上図は天井付けでブラケットキャップが含まれた寸法です。
正面付けの場合は2mm引いた寸法になります。

価 格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。


「チェーン操作」各製品と同価格

取付けブラケット


寸法図

[単位:mm]

[天井付け]
ブラケットキャップ付き



[正面付け]
ブラケットキャップなし



付属個数

フォレティア チェーン

製品幅(mm)	ブラケット個数
～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

アフタービート チェーン

製品幅(mm)	ブラケット個数
～1800	2個
1805～2400	3個

※( )内は、チェーンタッチ製品の寸法です。 ※正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。
ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際にヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]とご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。

※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

ヘッドボックス
[ナチュラルウッド]



ヘッドボックス
[アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製品重量

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

ラダーコード・ラダーテープの本数

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

操作コードの長さ

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

製品仕上がり高さの目安について

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

たたみ込み寸法の目安について

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。


(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」はお子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティー

マルチチェーンハンガーの
使い方はこちら

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。



装着前



装着後



マルチチェーンハンガーが
ループ部分の広がりを抑えて、すっきりと納まります。

*後付けも可能です。
*カラー:クリアー
*付属部品:フック

操作チェーンを束ねたとき


お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを
束ねられます。






壁面に掛けたとき


壁に掛けたまま操作が行えます。
操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、製品の意匠性が向上します。






壁に掛けるときは、付属のフック
を壁に固定して取付けます。

マルチチェーンハンガー



フック(壁付けの際に使用)　[単位:mm]



*材質:樹脂成形品
*カラー:クリアー
*取付けビス(φ3×25)
1本付属

対応製品

フォレティア チェーン各製品
アフタービート チェーン各製品

価 格

製品本体価格+ 1,000 円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

セーフティーイコライザー

チャイルドセーフティー

小さなお子さまの首や体にタッセルより上部の昇降コードが
引っ掛かっても、昇降コードに6kg(社内基準)の力が掛かると、
イコライザーが分離する仕組みの部品です。


対応製品

フォレティア　[ポール操作]
アフタービート[コード操作][ポール操作]

価 格

製品本体価格+ 500 円


価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。




カラー:クリアー
*後付けが可能です。

ブラケットスペーサー


・窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。
・厚みは、12mm・20mmの2種類があり、重ねて使用
することも可能です。
*重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。



ブラケットスペーサー12L
(チェーン操作・コード操作用)




ブラケットスペーサー12
(ポール操作用)




ブラケットスペーサー20
(ポール操作用)

[単位：mm]



12L



12・20

価 格



部品名	価　格
ブラケットスペーサー 12L (入数1個) 付属品／ビス4×50 4本	10パック 2,400円 1 個　240円
ブラケットスペーサー 12 (入数1個) 付属品／ビス4×50 3本	10パック 2,200円 1 個　220円
ブラケットスペーサー 20 (入数1個) 付属品／ビス4×60 3本	10パック 2,300円 1 個　230円

※ブラケットスペーサーの個数は各製品に付属する
「ブラケット個数」をご覧ください。

取付け方法 フォレティア チェーン各製品 アフタービート チェーン各製品

1. ブラケットの取付け


●ブラケットの取付け方法は、天井付けと正面付けがあります。

天井付けの場合	正面付けの場合
	

製品両端から70～130mm内側（ポール操作は40mm）の位置に、取付けブラケットをビスで固定して下さい。
ブラケットが3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるよう取付けてください。
取付けた後は、ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。

2. 製品の取付け

●取付け作業の前に、ヘッドボックスを手でつかめるようにするため、ヘッドボックスとスラットの間に指が通る程度（10cm程度）スラットを下げておいてください。



① ヘッドボックスを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っ掛けてください。

② ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右の位置決めをしてください。


③ ヘッドボックスを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④ 全てのブラケットに確実にヘッドボックスが固定されていることを確認してください。


ナチュラルウッドバランス〈オプション〉の取付け

正面付け・天井付け

［バランスブラケットの取付け］



［バランスの取付け］



① バランスブラケットは製品をブラケットに取付ける前にヘッドボックス上部のツバにバランスブラケットのツメを引っ掛けてください。

② バランスブラケットを矢印の方向に押し込み、ヘッドボックス上部にバランスブラケットのツメを引っ掛けてください。

③ バランスブラケットが固定されていることを確認してから、ブラケットへ製品を取付けてください。

④ バランスはバランスブラケット下部のツバにバランスホルダー下側のツメを引っ掛けてください。

⑤ バランスをバランスブラケットに引っ掛けた状態で、左右の位置決めをしてください。

⑥ バランスを矢印の方向に押し込み、ヘッドボックス上部にバランスホルダー上部のツメを引っ掛けてください。


⑦ 最後にバランスが確実にヘッドボックスに固定されていることを確認してください。


高さ調整方法 フォレティア チェーン各製品 アフタービート チェーン各製品

取付け後に製品高さが調整できる「高さ調整機能」付きです。

製品高さを短く調整できます。
窓枠や床面にぴったりと納めることができ、窓枠との不快な接触音を解消できます。
製品は取付けた状態のままで調整できるので便利です。

ラダーコード仕様







製品高さを下記寸法分縮めることができます。
・25mmスラットの場合：約10mm
・35mmスラットの場合：約15mm
・50mmスラットの場合：約30mm

ボトムレール裏面のテープホルダーをマイナスドライバーやコインなどでまわします。
製品高さを縮めることができます。
※ご注文の製品高さより長くすることはできません。


ラダーテープ仕様







①ボトムホルダーのカバーを矢印方向へスライドし、取外します。


＊ボトムホルダーの取付け位置によりカバーの引く方向が変わる場合があります。





②ボトムホルダーで固定しているラダーテープを掴み、引っ張ることで、高さを調整します。






③引っ張り出したラダーテープは、カバーの内側へたたみ込み、その上から、カバーを矢印方向へスライドし、取付けます。


高さを縮めることができます。


取付け方法　ラインドレープ 木製

ハンガーレールの取付け

■正面付け（ブラケット付け）・天井付け（ブラケット付け）







①製品両端から 50mm 内側の位置に、取付けブラケットをビスで固定してください。ブラケットが 3 個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるよう取付けてください。取付けた後は、ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。


②ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っかけてください。

③ハンガーレールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。

④ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

⑤全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

■天井付け（直付け）



①ハンガーレールにはあらかじめビス止め用の穴があいていますので、施工の際はその穴を利用し、ビスで固定してください。


②ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。

日頃のお手入れについて

ブラインドの美しさを保つのは、日頃のお手入れ次第。

ブラインドの掃除は面倒そう。そんな気持ちがついついホコリをためてしまうもとになります。
ブラインドの美しさを保つのは、普段のちょっとした心づかいです。日頃からまめにお手入れしていれば、お掃除は簡単。
いつも快適な窓辺で暮らしましょう。

●日常のお手入れ



普段のお掃除は、取付けたまま小型ホウキやハンディモップで
スラットやコードのホコリを落とします。

サイズの測り方


POINT 製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。
ただし、製品高さの仕上がり寸法は発注寸法に対して誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは、各製品仕様ページの「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。
※オプションで「ナチュラルウッドバランス」を取付ける場合、バランス製作サイズは、形状・納まりによって異なります。
詳しくは、172～179ページ「ナチュラルウッドバランス」をご覧ください。

[サイズの測り方]


窓枠内に取付ける場合（天井付け）

※幅❶：製品本体の取付け面



・幅は窓枠の上部(幅❶)、下部(幅❷)、中央部(幅❸)の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上※1引いてください。
・高さは窓枠の左部(高さ❹)、右部(高さ❺)、中央部(高さ❻)の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合（正面付け）




・幅・高さとも窓枠(幅❶～❸、高さ❹～❻)の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。※2


※1 窓枠内に取付ける(天井付け)場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。
スラット(羽根)や操作チェーン・コード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。
※2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

注意 サイズを測る前の注意点について

1. 窓枠内に取付けるとき(天井付け)は、
窓枠のゆがみに注意してください。




2. 窓枠を覆うとき(正面付け)は、
製品のまわりにある障害物等に注意してください。



製品が床までくる場合は、床に当たらないように10mm以上製品高さを小さく。
窓枠より50～100mm程度大きく。

ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降・開閉動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

主な窓枠のゆがみについて



特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。


窓枠のゆがみを確認する方法

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。


① 取付ける窓枠の内側寸法(右図の幅❶～対角❽)を測ります。
- 幅❸の測り方　：高さ❹または高さ❺の真ん中(1/2)の位置に印をつけて、その位置から寸法を測ってください。
- 高さ❻の測り方　：幅❶または幅❷の真ん中(1/2)の位置で寸法を測ってください。

② ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。
「幅❶～❸」「高さ❹～❻」「対角❼～❽」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。

特に「対角❼～❽」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。
最寄りの販売店等にご相談ください。



製品を取付ける位置の高さ(取付け高さ)も測ってください。



●取付け高さとは

「床面からブラインドを取付ける位置までの高さ」のことを指します。これは操作チェーン(コード)やチルトポールの長さを決めるために必要になるので、正確に測ってください。

注意　取付け高さ指定時の注意

取付け高さによって操作チェーン(コード)やチルトポールが製品高さよりも長くなる場合があります。操作チェーン(コード)やチルトポールを窓枠内に納めたい場合には各製品仕様ページをご参照の上、ご希望の操作チェーン(コード)やチルトポールの長さとなるように取付けの高さを指定してください。

カーテンボックスに取付ける場合


製品の高さはカーテンボックスの内側上部から測ってください。


新しくカーテンボックスを作る場合は、奥行きはチェーン操作・コード操作・電動の場合は120mm以上、ポール操作の場合は70mm以上必要になります。
深さはブラインドの「**たたみ込み寸法**」*より、
多少余裕を持たせるときれいに納まります。

＊『たたみ込み寸法』とは
ブラインドをいちばん上までたたみ上げた時のブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。


※たたみ込み寸法は各製品によって異なります。
各製品仕様ページをご覧ください。

▌ラダーコード仕様　▌ラダーテープ仕様





窓枠に正面付けをする場合



取付けブラケットのビス穴位置を、各製品仕様の「ブラケット図」で確認し、
窓枠の厚みや仕上がり高さ・取付け位置を考慮して製品高さを決めてください。

※チェーン操作・コード操作の場合は、取付ビスを 2 本取付けてください。
＊(　)内は、ポール操作の寸法

ラインドレープ木製・ホームタコス ラインドレープ 木製のサイズの測り方

下図の取付け方に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。
製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。
※窓枠を覆い、窓枠の内側にたたみしろを残したくない場合の「製品幅算出方法」については、「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。

測り方のポイント

◎**製品幅**　窓枠を覆う場合は窓枠の外側寸法以上で、窓枠の内側に取付ける場合は窓枠の内側寸法から10mm程度引いて製品幅をご指定ください。


◎**製品高さ**　スラットの下部位置は、床面より10～20mm短くしてください。
カーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、さらに短くしてください。
※製品高さにはブラケットの厚みを含みます。

◎**取付け高さ**　取付け高さによって、操作コードの長さが決まります。取付け高さによる操作コードの長さは159ページをご確認ください。
※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定の無い場合は、操作コードが短くなることがあります。


※ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の開閉動作に不具合が生じる恐れがあります。
製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無などを確認することをおすすめします。
「サイズを測る前の注意について（191～192ページ）」を参照してください。

窓面を覆う場合


天井への取付け




天井付け［ブラケット付け］



天井付け［ブラケット付け］
※バランス〈オプション〉付き




天井付け［直付け］※




※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。


カーテンボックス内への取付け



天井付け［ブラケット付け］




天井付け［直付け］※




※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。


壁面に正面付け




正面付け［ブラケット付け］




正面付け［ブラケット付け］
※バランス〈オプション〉付き






窓枠の内側に取付ける場合


窓枠内に天井付け




天井付け［ブラケット付け］



天井付け［ブラケット付け］
※バランス〈オプション〉付き



天井付け［直付け］※



※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。

1 製品名と操作方法をご指定ください。

（例）フォレティア チェーン50R
チェーン操作

チェーン操作
フォレティア チェーン25・35・50（ラダーコード仕様）
フォレティア チェーン25R・35R・50R（ラダーテープ仕様）
フォレティア チェーンタッチ25・35・50（ラダーコード仕様）
フォレティア チェーンタッチ25R・35R・50R（ラダーテープ仕様）

ポール操作
フォレティア25P・35P（ラダーコード仕様）
フォレティア35PR（ラダーテープ仕様）

※木スラット（ラスティング加工）・防炎スラットは、スラット幅50mmのみの対応になります。

2 スラットのカラーNo.と色名をご指定ください。

（例）スラット：FT-3012 ホワイト

3 「ラダーテープ仕様」の場合はラダーテープのカラーNo.をご指定ください。

（例）ラダーテープ：R-055
ダークブラウン

＊ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせ（同系色の組み合わせ）になります。
詳しくは、42～44ページをご覧ください。
※フォレティア チェーンタッチ（防炎スラット）はラダーテープ仕様には対応しません。

4 ヘッドボックスの仕上げ［ナチュラルウッド・アルミ］をご指定ください。

（例）ヘッドボックス［アルミ］

＊ご指定がない場合は［アルミ］になります。
＊［ナチュラルウッド］のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。
※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、
ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

（例）幅 1250mm ×高さ 900mm

※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
詳しくは、69～70ページをご覧ください。

6 取付け高さを10 mm単位で必ずご指定ください。

（例）1800mm

●取付け高さ寸法により操作チェーン・チルトポール・コード類の長さが決まります。
10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、68ページをご覧ください。

7 操作位置（右・左）をご指定ください。

（例）操作位置：右

＊ポール操作は製品幅が 445mm 以下の時は振分けになります。
※ポール操作は「セーフティージョイント」にする場合はご指定ください。

8 取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。

（例）正面付け

9 オプションをご注文の場合はご指定ください。

製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは172ページをご覧ください。

（例）ナチュラルウッドバランス
「バランスセット」
Lサイズ、規格品、C型
ヘッドボックス［アルミ］

●「ナチュラルウッドバランス（バランスセット）」とご指定ください。
●バランスの仕様をご指定ください。
サイズ：Sサイズ（ポール操作）、Lサイズ（チェーン操作）
形状　：C型、I型（内付け・外付け）、L型（左・右）
タイプ：規格品、オーダー品
＊オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。

＊バランス色はスラットと同色・同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、
発注シートは202ページをご覧ください。
＊バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。
＊ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。
※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは202ページをご覧ください。

ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは180ページをご覧ください。

（例）ウォームシリーズ

●「ウォームシリーズ」とご指定ください。
＊カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。
※ラスティング加工スラット（FT-3711～3714）には対応しません。
※フォレティア（ポール操作）には対応しません。

左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは182ページをご覧ください。

（例）左右転換機能付き
ヘッドボックス［アルミ］

●「左右転換機能付き」とご指定ください。
＊ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。
※フォレティア チェーンタッチ・フォレティア（ポール操作）には対応しません。

10 製品台数をご指定ください。

（例）2台

1 製品名と操作方法をご指定ください。

チェーン操作　フォレティア チェーン エコ50（ラダーコード仕様）
フォレティア チェーン エコ50R（ラダーテープ仕様）
フォレティア チェーンタッチ エコ50（ラダーコード仕様）
フォレティア チェーンタッチ エコ50R（ラダーテープ仕様）

（例）フォレティア チェーン エコ50R
チェーン操作

2 スラットのカラー No. と色名をご指定ください。

（例）スラット：FT-3621 ナチュラル

3 「ラダーテープ仕様」の場合はラダーテープのカラー No. をご指定ください。

＊ ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせ（同系色の組み合わせ）になります。
詳しくは、45 ページをご覧ください。

（例）ラダーテープ：R-065
ベージュ

4 ヘッドボックスの仕上げ［ナチュラルウッド・アルミ］をご指定ください。

＊ご指定がない場合は［アルミ］になります。
＊［ナチュラルウッド］のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。
※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、
ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

（例）ヘッドボックス［アルミ］

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
詳しくは、80 ページをご覧ください。

（例）幅 1250mm ×高さ 900mm

6 取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。

●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。
10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、79 ページをご覧ください。

（例）1800mm

7 操作位置（右・左）をご指定ください。

（例）操作位置：右

8 取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。

（例）正面付け

9 オプションをご注文の場合はご指定ください。

製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは172ページをご覧ください。

●「ナチュラルウッドバランス（バランスセット）」とご指定ください。
●バランスの仕様をご指定ください。
サイズ：Lサイズ
形状　：C型、I型（内付け・外付け）、L型（左・右）
タイプ：規格品、オーダー品
＊オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。

＊バランス色はスラットと同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、
発注シートは202ページをご覧ください。
＊バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。
＊ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。
※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは202ページをご覧ください。
※エコスラット（FT-3651 ～ 3660）は、ナチュラルウッドバランスには対応しません。

（例）ナチュラルウッドバランス
「バランスセット」
Lサイズ、規格品、C型
ヘッドボックス［アルミ］

ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは180ページをご覧ください。

●「ウォームシリーズ」とご指定ください。
＊カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。

（例）ウォームシリーズ

左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは182ページをご覧ください。

●「左右転換機能付き」とご指定ください。
＊ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。
※フォレティア チェーンタッチ エコには対応しません。

（例）左右転換機能付き
ヘッドボックス［アルミ］

10 製品台数をご指定ください。

（例）2 台

カスタマイズブラインド フォレティア チェーン アクア・フォレティア チェーンタッチ アクア

1	**製品名と操作方法をご指定ください。** チェーン操作　フォレティア チェーン アクア50（ラダーコード仕様） フォレティア チェーンタッチ アクア50（ラダーコード仕様）	（例）フォレティア チェーン アクア50 チェーン操作
2	**スラットのカラー No. と色名をご指定ください。**	（例）スラット：FT-3511 クリアホワイト
3	**ヘッドボックスの仕上げ［ナチュラルウッド・アルミ］をご指定ください。** *ご指定がない場合は［アルミ］になります。 *［ナチュラルウッド］のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 ※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。	（例）ヘッドボックス［アルミ］
4	**製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。** ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、87 ページをご覧ください。	（例）幅 1250mm ×高さ 900mm
5	**取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。** ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、86 ページをご覧ください。	（例）1800mm
6	**操作位置（右・左）をご指定ください。**	（例）操作位置：右
7	**取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。**	（例）天井付け
8	**オプションをご注文の場合はご指定ください。** 左右転換機能をご注文の場合　▶詳しくは182ページをご覧ください。 ●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。 ※フォレティア チェーンタッチ アクアには対応しません。	（例）左右転換機能付き ヘッドボックス［アルミ］
9	**製品台数をご指定ください。**	（例）2 台

カスタマイズブラインド フォレティア 電動

1	製品名をご指定ください。	(例) フォレティア 電動
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット：FT-3651 スノーホワイト
3	ヘッドボックス色をご指定ください。 *ご指定がない場合は、シルバーになります。 ●部品色：オフホワイト・ダークブラウン・シルバー	(例) オフホワイト
4	電源仕様をご指定ください。 電源仕様 ①コンセント対応 ②電源直結対応 ※「②電源直結対応」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。	(例) コンセント対応
5	操作方法の種類をご指定ください。 操作方法 ① RF リモコン操作 ② RF リモコン操作（赤外線リモコン操作併用） ③赤外線リモコン操作 ※「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。	(例) 赤外線リモコン操作
6	リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。**オプションですが、必ず必要です。** スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。 ●RFリモコン 8グループ(ヨコ型ブラインド用)＿＿＿個 ●RFリモコン 4グループ(ヨコ型ブラインド用)＿＿＿個 ●赤外線リモコン(ホワイト)＿＿＿個 ●リモコンホルダー(ホワイト)＿＿＿個 *2023年5月 リニューアル ●赤外線リモコン(ブラック)＿＿＿個 ●リモコンホルダー(ブラック)＿＿＿個 *2023年5月 リニューアル	(例) 赤外線リモコン　2 個
7	操作方法で「②RFリモコン(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部〈オプション〉の必要数量をご指定ください。 ＿＿＿個 ※「① RF リモコン操作」の場合は、持出し受光部〈オプション〉は不要です。 ※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品 1 台につき 1 個付属しています。	(例) 持出し受光部　2 個
8	電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。 *詳しくは 99 ページをご覧ください。 ●電源分岐ジョイント　：　先頭・中間・末尾 先頭・中間をご指定の場合は、電源分岐コードの長さをお選びください。 ●電源分岐コードの長さ　：　0.3 m・0.8 m・1.3 m・2.3 m	(例) 電源分岐ジョイント　先頭 中間 電源分岐コードの長さ 1.3m×1本
9	製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。 *製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。詳細は 100 ページをご覧ください。	(例) 幅2400mm×高さ2950mm
10	電源コードの長さをご指定ください。 ●電源コードの長さ　：　1.0 m・1.5 m・2.5 m・3.5 m・5.5 m *ご指定がない場合は、3.5 mになります。 ※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。	(例) 3.5 m
11	オプションをご注文の場合はご指定ください。※取付け位置や電源の位置により必要な場合があります。 持出し受光部延長コード・ワイヤークランプをご注文の場合 オプション部品名と長さ・数量をご指定ください。 持出し受光部延長コード：＿＿＿m ×＿＿＿本 ワイヤークランプ　：＿＿＿個 *1台につき3個付属しています。	(例) 持出し受光部延長コード 3m × 2 本 ワイヤークランプ　4 個
12	製品台数をご指定ください。	(例) 2 台

1 製品名と操作方法をご指定ください。

（例）アフタービート チェーン50R
チェーン操作

チェーン操作

アフタービート チェーン35（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーン50（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーンタッチ35（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーンタッチ50（ラダーコード仕様）
アフタービート チェーン35R（ラダーテープ仕様）
アフタービート チェーン50R（ラダーテープ仕様）
アフタービート チェーンタッチ35R（ラダーテープ仕様）
アフタービート チェーンタッチ50R（ラダーテープ仕様）

コード操作

アフタービート35（ラダーコード仕様）
アフタービート50（ラダーコード仕様）
アフタービート35R（ラダーテープ仕様）
アフタービート50R（ラダーテープ仕様）

ポール操作

アフタービート35（ラダーコード仕様）
アフタービート35R（ラダーテープ仕様）

※樹脂スラットはスラット幅50mmのみ対応になります。

2 スラットのカラー No. と色名をご指定ください。

（例）スラット：AB-2708 ウッドブラック
ラダーテープ：R-055 ダークブラウン
木部材：FT-3334 ミディアムブラウン

●スラット・ラダーテープ・木部材の色を自由に組み合わせる場合は、
ラダーテープ・木部材のカラー No. もご指定ください。

*ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせになります。
詳しくは、112 ～ 113 ページをご覧ください。

3 ヘッドボックスの仕上げ［ナチュラルウッド・アルミ］をご指定ください。

（例）ヘッドボックス［アルミ］

*ご指定がない場合は［アルミ］になります。
*［ナチュラルウッド］のカラーは、ボトムレールと同色です。色のご指定はできません。
※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、
ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

（例）幅 1250mm ×高さ 900mm

※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
詳しくは、135 ～ 137 ページをご覧ください。

5 取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。

（例）1800mm

●取付け高さ寸法により操作チェーン・チルトポール・コード類の長さが決まります。
10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、132 ～ 133 ページをご覧ください。

6 操作位置（右・左）をご指定ください。

（例）操作位置：右

*コード操作はラダーテープ仕様で製品幅が 575mm 以下の時は振分けになります。
（樹脂スラット AB-2601・AB-2602 を除く）
*ポール操作は製品幅が 445 mm以下の時は振分けになります。
※コード操作・ポール操作は、「セーフティージョイント」にする場合はご指定ください。

7 取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。

（例）正面付け

8 オプションをご注文の場合はご指定ください。

製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは172ページをご覧ください。

（例）ナチュラルウッドバランス
「バランスセット」
Lサイズ、規格品、C型
ヘッドボックス［アルミ］

●「ナチュラルウッドバランス（バランスセット）」とご指定ください。
●バランスの仕様をご指定ください。
サイズ：Sサイズ（ポール操作）、Lサイズ（チェーン操作・コード操作）
形状　：C型、I型（内付け・外付け）、L型（左・右）
タイプ：規格品、オーダー品
*オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。

*バランス色はボトムレールと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、
発注シートは 202ページをご覧ください。
*バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。
*ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。
※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 202ページをご覧ください。

ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは180ページをご覧ください。

（例）ウォームシリーズ

●「ウォームシリーズ」とご指定ください。
*カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。
※アフタービート（ポール操作）には対応しません。

左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは182ページをご覧ください。

（例）左右転換機能付き
ヘッドボックス［アルミ］

●「左右転換機能付き」とご指定ください。
*ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。
※アフタービート チェーンタッチ・アフタービート（コード操作・ポール操作）には対応しません。

9 製品台数をご指定ください。

（例）2 台

カスタマイズブラインド アフタービート チェーン アクア・アフタービート チェーンタッチ アクア

1	**製品名と操作方法をご指定ください。** チェーン操作　アフタービート チェーン アクア50（ラダーコード仕様） アフタービート チェーンタッチ アクア50（ラダーコード仕様）	（例）アフタービート チェーン アクア50 チェーン操作
2	**スラットのカラー No. と色名をご指定ください。**	（例）スラット：AB-2758 ウッドブラック
3	**ヘッドボックスの仕上げ［ナチュラルウッド・アルミ］をご指定ください。** *ご指定がない場合［アルミ］になります。 *［ナチュラルウッド］のカラーは、ボトムレールと同系色です。色のご指定はできません。 ※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。	（例）ヘッドボックス［アルミ］
4	**製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。** ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、150 ページをご覧ください。	（例）幅 1250mm ×高さ 900mm
5	**取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。** ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、149 ページをご覧ください。	（例）1800mm
6	**操作位置（右・左）をご指定ください。**	（例）操作位置：右
7	**取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。**	（例）天井付け
8	**オプションをご注文の場合はご指定ください。** 左右転換機能をご注文の場合　▶詳しくは182ページをご覧ください。 ●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは［アルミ］とご指定ください。 ※アフタービート チェーンタッチ アクアには対応しません。	（例）左右転換機能付き ヘッドボックス［アルミ］
9	**製品台数をご指定ください。**	（例）2 台

タテ型ブラインド ラインドレープ 木製

1	製品名をご指定ください。	(例) ラインドレープ 木製 (ツーコード操作)
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット : LD-6902 マデラ (ナチュラル)
3	ハンガーレール色をご指定ください。 *ご指定のない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせになります。	(例) オフホワイト
4	納まりと操作位置をご指定ください。 ●納まり　：片開き (右納まり・左納まり)、両開き (両納まり) ●操作位置　：右、左	(例) 片開き (右納まり) 操作位置 : 右
5	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 *製品高さにはブラケットの厚みを含みます。詳細は、158ページをご覧ください。	(例) 幅 2400mm ×高さ 2950mm
6	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 *取付け高さ寸法によりチルトコード・ドライブコードの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、159 ページをご覧ください。	(例) 3000mm
7	ハンガーレールの取付け方法をご指定ください。 ●取付け方法 : 天井付け (ブラケット付け・直付け) 正面付け (ブラケット付け)	(例) 正面付け (ブラケット付け)
8	製品台数をご指定ください。	(例) 1 台

<オプション>ナチュラルウッドバランスをご注文の場合
※ 202 ページの「ナチュラルウッドバランス (後付けバランス)」の発注シートでご注文ください。

1 製品名をご指定ください。

（例）ホームタコス
ラインドレープ 木製

2 スラットのカラー No. と色名をご指定ください。

（例）スラット：LD-6902
マデラ（ナチュラル）

3 ハンガーレール色をご指定ください。
*ご指定がない場合は、スラットごとの標準色になります。
LD-6901～6902：オフホワイト・LD-6903～6905：ダークブラウン

（例）オフホワイト

4 操作方法の種類をご指定ください。
操作方法 ① RF リモコン操作
② RF リモコン操作（赤外線リモコン操作併用）
③赤外線リモコン操作
※「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

（例）赤外線リモコン操作

5 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。**オプションですが、必ず必要です。**
スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
●RFリモコン 8グループ(タテ型ブラインド用) ＿＿＿個 ●赤外線シングルリモコン(タテ型ブラインド用) ＿＿＿個
●RFリモコン 4グループ(タテ型ブラインド用) ＿＿＿個 ●赤外線アドレスリモコン(タテ型ブラインド用) ＿＿＿個

（例）赤外線シングルリモコン　2 個

6 操作方法で「②RFリモコン(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、
持出し受光部〈オプション〉の必要数量をご指定ください。
＿＿＿＿個
※「① RF リモコン操作」の場合は、持出し受光部〈オプション〉は不要です。
※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品 1 台につき 1 個付属しています。

（例）持出し受光部　2 個

7 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。
*詳しくは 167 ページをご覧ください。
●電源分岐ジョイント　：　先頭・中間・末尾
中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの長さをお選びください。
●電源分岐コードの長さ　：　0.2 m・0.7 m・1.2 m・2.2 m

（例）電源分岐ジョイント　先頭
末尾
電源分岐コードの長さ 1.2m×1本

8 納まりをご指定ください。
●納まり　：　片開き（右納まり・左納まり）、両開き（両納まり）

（例）片開き、右納まり・左納まり

9 ハンガーレールの取付け方法（天井付け・正面付け）をご指定ください。

（例）正面付け（ブラケット付け）

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
*製品高さにはブラケットの厚みを含みます。詳細は 166 ページをご覧ください。

（例）幅2400mm×高さ2950mm

11 電源コードの長さをご指定ください。
●電源コードの長さ　：　0.5 m・1 m・2 m・3 m・5 m
*ご指定がない場合は、3 mになります。
※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

（例）3 m

12 オプションをご注文の場合はご指定ください。※取付け位置や電源の位置により必要な場合があります。
持出し受光部延長コード・ワイヤークランプをご注文の場合
オプション部品名と長さ・数量をご指定ください。
持出し受光部延長コード：＿＿＿＿m × ＿＿＿＿本
ワイヤークランプ　：＿＿＿＿個　*1台につき3個付属しています。
バランスをご注文の場合
※ 202 ページの「ナチュラルウッドバランス（後付けバランス）」の発注シートでご注文ください。

（例）持出し受光部延長コード
3m × 2 本
ワイヤークランプ　4 個

13 製品台数をご指定ください。

（例）2 台

ナチュラルウッドバランス「後付けバランス」　※ナチュラルウッドバランスは、水まわりでのご使用はおやめください。

1 オプション部品名をナチュラルウッドバランス「後付けバランス」とご指定ください。

2 バランスを付ける製品名をご指定ください。

*対応製品は、173 ページをご覧ください。
※ヘッドボックス仕上げが［ナチュラルウッド］の場合は取付けできません。

3 バランスのカラーNo.と色名をご指定ください。

WV-＿＿＿＿＿＿（色名：＿＿＿＿＿＿）

4 バランスの仕様をご指定ください。

サイズ ：S サイズ・L サイズ
形状　：C 型、I 型（内付け・外付け）、L 型（左・右）

*バランスを付ける製品の種類によって、対応するバランスサイズが異なります。
詳しくは 173 ページをご覧ください。

5 規格品・オーダー品をご指定ください。

規格品　　：製品幅に合わせてあらかじめ仕上がりサイズが決まっています。
オーダー品：1mm 単位でサイズオーダーが可能です。

6 規格品の場合は、バランスを取付ける製品の幅を 5mm 単位でご指定ください。※

バランスを取付ける製品の取付け方法：天井付け・正面付け
バランスを取付ける製品の幅＿＿＿＿＿＿mm

7 オーダー品の場合は、W 1・W 2・W 3 の寸法を 1 mm単位で、またバランスを取付ける製品の幅を 5mm 単位でご指定ください。

W 1：＿＿＿＿＿＿mm　W 2：＿＿＿＿＿＿mm　W 3：＿＿＿＿＿＿mm

バランスを取付ける製品の取付け方法：天井付け・正面付け
バランスを取付ける製品の幅：＿＿＿＿＿＿mm ※

8 バランスを連窓する場合は、「連窓」とご指定ください。

9 数量をご指定ください。＿＿＿＿＿＿台

備考欄


部品色対応表

一覧表はこちら

フォレティア チェーン 各製品

カラーの組み合わせ

＊イラストはフォレティア（ポール操作／ラダーテープ仕様）



スラット
木部材（ナチュラルウッドバランス・ボトムレール／タッセル・チルトポール）
ラダーテープ（ラダーテープ仕様の場合）

標準の組み合わせ以外に、スラットとラダーテープのカラーを自由に組み合わせることができます。詳しくは49ページをご覧ください。
＊標準の組み合わせは、205ページの「部品色対応表」をご覧ください。


※ナチュラルウッドバランスは「オプション」になります。
詳しくは172ページをご覧ください。

部品色対応

＊イラストはフォレティア チェーン（チェーン操作／ラダーコード仕様）

各スラット別に、対応する部品色を色玉で掲載しています。

<部品について>



※ヘッドボックスの仕上げは、［ナチュラルウッド］・［アルミ］の2種類から選べます。
ご指定がない場合は［アルミ］になります。

操作チェーン色



オフホワイト［No.13］／アイボリー［No.1012］／ベージュ［No.123］／グレージュ［No.60］／ライトブラウン［No.1014］／ウォールナット［No.1015］



ブラウン［No.1033］／マホガニー［No.1016］／ダークブラウン［No.667］／ブラック［No.5］／ソフトシルバー［No.27］

操作チェーン〈オプションカラー〉



クリアホワイト［No.9013］／クリアベージュ［No.9123］／クリアブラウン［No.9667］

ヘッドボックス［ナチュラルウッド］

**ヘッドボックス正面に
スラットと同色の
天然木※の板をあしらった
ヘッドボックス［ナチュラルウッド］**

※防炎スラット対応製品は、スラットと同色の木目調の板（樹脂製）を使用。



ヘッドボックス［ナチュラルウッド］

対応製品:
フォレティア 電動を除く全製品

※ご指定がない場合は
ヘッドボックス［アルミ］になります。
※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。



ヘッドボックス［アルミ］

ウォームシリーズ<オプション>

**ヘッドボックスに
チーク柄の木目デザインを
取り入れた「ウォームシリーズ」**



対応製品:
171ページの
「製品別オプション対応一覧」を
ご覧ください。

※ウォームシリーズについて詳しくは、180ページをご覧ください。

【ウォームシリーズ対応色】※対応スラット色は205ページをご覧ください。



ホワイト（木目調）／ナチュラルブラウン（木目調）／ブラウン（木目調）／セピア（木目調）／ダークブラウン（木目調）

部品色対応表

色番号で表記している箇所は実物サンプルでご確認ください。

製品名			フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ・フォレティア																												
カラーの組み合わせ	スラット(FT-)	スラット番号	3711	3712	3713	3714	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3332	3333	3334	3335	3336	3411	3413	3422	3423	3424
		色名	ラスティホワイト	ラスティアイボリー	ラスティベージュ	ラスティグレー	クリアホワイト	ホワイト	アイボリー	グレージュ	マットナチュラルブラウン	マットライトブラウン	マットウォールナット	マットチョコレートブラウン	ナチュラル	ナチュラルブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ビターブラウン	ブラック	ミディアムチェリー	ブラウン	ミディアムブラウン	マホガニー	ローズウッド	クリアホワイト	アイボリー	ナチュラルブラウン	ライトブラウン	ウォールナット
	木部材(FT-)	バランス(WV-)	3011	3012	3013	3014	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3332	3333	3334	3335	3336	3011	3013	3222	3223	3224
		ボトムレール	3711	3712	3713	3714	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3332	3333	3334	3335	3336	3411	3413	3422	3423	3424
		タッセルポール	-	-	-	-	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3223	3223	3224	3225	3226	3227	3223	3333	3334	3335	3336	-	-	-	-	-
	ラダーテープ番号(R-)		051	057	057	060	051	051	057	061	061	062	062	055	059	061	062	062	055	055	056	061	062	063	055	063	051	057	061	062	062
部品色対応	ラダーコード	スラット幅25mm/50mm	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ライトグレー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ライトグレー	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
		スラット幅35mm	-	-	-	-	ホワイト	ホワイト	ポストアイボリー	ライトグレー	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ミルキーホワイト	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	-	-	-	-	-
	昇降コード		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ココナッツブラウン	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ミルキーホワイト	ココナッツブラウン	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ココナッツブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン
	操作チェーン		オフホワイト	アイボリー	アイボリー	グレージュ	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	グレージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	ダークブラウン	ベージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	ダークブラウン	オフホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
	ヘッドボックス[アルミ]※		ホワイト	アイボリー	アイボリー	グレージュ	ホワイト	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
	樹脂部材(ボックスキャップ テープホルダー など)		ホワイト	アイボリー	アイボリー	グレージュ	ホワイト	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	チョコレートブラウン	ウォールナット
	操作コード※ループ操作〈オプション〉の場合		ホワイト	アイボリー	アイボリー	ライトグレー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ライトグレー	ライトブラウン	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン
ウォームシリーズ対応	対応		-	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
	ヘッドボックス		-	-	-	-	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	-	ブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ナチュラル(木目調)	ブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	-	-	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	セピア(木目調)

※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]の場合は、スラットと同色になります。

部品色対応表

色番号で表記している箇所は実物サンプルでご確認ください。

製品名		エコ														アクア				
カラーの組み合わせ	スラット(FT-) スラット番号	3621	3623	3624	3628	3651	3652	3653	3654	3655	3656	3657	3658	3659	3660	3511	3513	3522	3523	3524
	スラット(FT-) 色名	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ホワイトウォッシュ	スノーホワイト	リリーホワイト	ライトグレージュ	ライトウォールナット	トープ	ライトオーク	ミディアムオーク	セピアブラウン	カカオニブ	エボニー	クリアホワイト	アイボリー	ナチュラルブラウン	ライトブラウン	ウォールナット
	木部材(FT-) バランス(WV-)	3221	3223	3224	3628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	木部材(FT-) ボトムレール	3221	3223	3224	3628	3651	3652	3653	3654	3655	3656	3657	3658	3659	3660	3511	3513	3522	3523	3524
	木部材(FT-) タッセルポール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ラダーテープ番号(R-)	059	062	062	057	051	051	060	062	060	059	062	062	062	055	-	-	-	-	-
部品色対応	ラダーコード スラット幅50mm	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ウォールナット	ライトグレー	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
	ラダーコード スラット幅35mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	昇降コード	ミルキーホワイト	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ココナッツブラウン	ライトグレー	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ホワイト	ホワイト	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン
	操作チェーン	ベージュ	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	オフホワイト	アイボリー	グレージュ	ウォールナット	グレージュ	ベージュ	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	オフホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
	ヘッドボックス[アルミ]※	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ウォールナット	グレージュ	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
	樹脂部材(ボックスキャップ テープホルダー など)	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ウォールナット	グレージュ	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
	操作コード※ループ操作〈オプション〉の場合	ナチュラル	ライトブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	ホワイト	アイボリー	ライトグレー	チョコレートブラウン	ライトグレー	ナチュラル	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン
ウォームシリーズ対応	対応	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヘッドボックス	ナチュラルブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]の場合は、スラットと同色になります。


部品色対応表

一覧表はこちら

アフタービート チェーン 各製品

カラーの組み合わせ

＊イラストはアフタービート（ボール操作／ラダーテープ仕様）



スラット
木部材（ナチュラルウッドバランス・ボトムレール／タッセル・チルトポール）
ラダーテープ（ラダーテープ仕様の場合）

標準の組み合わせ以外に、スラット・木部材・ラダーテープを自由に組み合わせることができます。詳しくは116ページをご覧ください。
＊標準の組み合わせは、208ページの「部品色対応表」をご覧ください。


※ナチュラルウッドバランスは、［オプション］になります。
詳しくは172ページをご覧ください。

部品色対応

＊イラストはアフタービート チェーン（チェーン操作／ラダーコード仕様）

各スラット別に、対応する部品色を色玉で掲載しています。

＜部品について＞



※ヘッドボックスの仕上げは、［ナチュラルウッド］・［アルミ］の2種類から選べます。
ご指定がない場合は［アルミ］になります。

操作チェーン色



オフホワイト［No.13］／アイボリー［No.1012］／ベージュ［No.123］／グレージュ［No.60］／ライトブラウン［No.1014］／ウォールナット［No.1015］



ブラウン［No.1033］／マホガニー［No.1016］／ダークブラウン［No.667］／ブラック［No.5］／ソフトシルバー［No.27］

操作チェーン〈オプションカラー〉




クリアホワイト［No.9013］／クリアベージュ［No.9123］／クリアブラウン［No.9667］

ヘッドボックス［ナチュラルウッド］

**ヘッドボックス正面に
木部材と同色の
天然木※の板をあしらった
ヘッドボックス［ナチュラルウッド］**


※アクアは、木部材と同系色の
木目調の板（樹脂製）を使用。

対応製品：全製品



ヘッドボックス［ナチュラルウッド］

※ご指定がない場合は
ヘッドボックス［アルミ］になります。
※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。



ヘッドボックス［アルミ］

ウォームシリーズ<オプション>


**ヘッドボックスに
チーク柄の木目デザインを
取り入れた「ウォームシリーズ」**

対応製品：
171ページの
「製品別オプション対応一覧」を
ご覧ください。



※ウォームシリーズについて、詳しくは180ページをご覧ください。

【ウォームシリーズ対応色】 ※対応スラット色は208ページをご覧ください。



ホワイト（木目調）／ナチュラルブラウン（木目調）／ブラウン（木目調）／セピア（木目調）／ダークブラウン（木目調）

部品色対応表

色番号で表記している箇所は実物サンプルでご確認ください。

製品名			アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチ・アフタービート																								
シリーズ名			マテリアル										ウッドライク										カラーズ				
カラーの組み合わせ	スラット(AB-)	スラット番号	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807
		色名	フロストホワイト	フロストブラウン	モダンシルバー	シャンパンシルバー	ロゼシルバー	パールホワイト	パールアイボリー	パールパウダーグリーン	パールホワイトブルー	パールピュアピンク	エグゼウッドホワイト	エグゼウッドグレー	エグゼウッドボルドー	エグゼウッドセピア	ウッドナチュラル	ウッドブラウン	ウッドダーク	ウッドブラック	ライトナチュラル	ナチュラル	ライトチェリー	マットスノーホワイト	ピュアホワイト	ソフトグレー	ブロンズブラック	マットブラック	ポストアイボリー	ウールベージュ
	木部材(FT-)	バランス(WV-)	3012	3014	3012	3014	3014	3012	3013	3012	3012	3012	3012	3013	3225	3225	3013	3014	3225	3227	3221	3221	3223	3012	3012	3012	3225	3227	3013	3013
		ボトムレール	3012	3014	3012	3014	3014	3012	3013	3012	3012	3012	3012	3013	3225	3225	3013	3014	3225	3227	3221	3221	3223	3012	3012	3012	3225	3227	3013	3013
		タッセルボール	3012	3014	3012	3014	3014	3012	3013	3012	3012	3012	3012	3013	3225	3225	3013	3014	3225	3227	3221	3221	3223	3012	3012	3012	3225	3227	3013	3013
	ラダーテープ番号(R-)		051	060	052	060	060	051	057	051	051	064	051	057	055	056	057	060	062	077	057	057	062	051	051	052	077	056	057	059
部品色対応	ラダーコード	スラット幅35mm	-	-	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ホワイト	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	スノーピンク	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ウォールナット	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	ポストアイボリー	ポストアイボリー
		スラット幅50mm	ホワイト	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ホワイト	ナチュラル	ホワイト	ホワイト	クラウディピンク	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ナチュラル	ナチュラル	ウォールナット	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル
	昇降コード		ホワイト	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ベージュ	ホワイト	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	スノーピンク	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ベージュ	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	ポストアイボリー	ポストアイボリー
	操作チェーン		オフホワイト	グレージュ	ソフトシルバー	グレージュ	グレージュ	オフホワイト	アイボリー	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	ダークブラウン	ダークブラウン	アイボリー	グレージュ	ダークブラウン	ブラック	ベージュ	ベージュ	ライトブラウン	オフホワイト	オフホワイト	ソフトシルバー	ダークブラウン	ブラック	アイボリー	アイボリー
	ヘッドボックス[アルミ]※		ホワイト	グレージュ	ホワイト	グレージュ	グレージュ	ホワイト	アイボリー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	グレージュ	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル	ライトブラウン	ホワイト	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	ブラック	アイボリー	アイボリー
	樹脂部材(ボックスキャップ テープホルダー など)		ホワイト	グレージュ	ホワイト	グレージュ	グレージュ	ホワイト	アイボリー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	グレージュ	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル	ライトブラウン	ホワイト	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	ブラック	アイボリー	アイボリー
	操作コード※ループ操作〈オプション〉の場合		ホワイト	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ベージュ	ホワイト	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	スノーピンク	ホワイト	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ベージュ	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	アイボリー	ポストアイボリー
ウォームシリーズ対応	対応		●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ヘッドボックス		ホワイト(木目調)	-	ホワイト(木目調)	-	-	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	-	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)

※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]の場合は、ボトムレールと同色になります。

アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチ・アフタービート																	アフタービート チェーン アクア・アフタービート チェーンタッチ アクア															
カラーズ								省エネ									マテリアル					ウッドライク									カラーズ			
2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908		2656	2657	2658	2659	2660	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2851	2852	2856	2857
ニュアンスブラウン	マットグレージュ	マットブラウン	ムーンイエロー	シトラスグリーン	ナイトパープル	マンダリンレッド	ネービーブルー	シャインピュアホワイト	マットアイボリー	カルアベージュ	スカイグリーン	アイスグレー	ナチュラルアイボリー	カフェブラウン	ピュアピンク		パールホワイト	パールアイボリー	パールパウダーグリーン	パールホワイトブルー	パールピュアピンク	エグゼウッドホワイト	エグゼウッドグレー	エグゼウッドボルドー	エグゼウッドセピア	ウッドナチュラル	ウッドブラウン	ウッドダーク	ウッドブラック	マットスノーホワイト	ピュアホワイト	ポストアイボリー	ウールベージュ
3014	3014	3225	3012	3012	3225	3225	3225	3012	3013	3013	3012	3012	3013	3224	3012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	3014	3225	3012	3012	3225	3225	3225	3012	3013	3013	3012	3012	3013	3224	3012		1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1215	1215	1211	1215	1215	1215	1211	1211	1211	1211
3014	3014	3225	3012	3012	3225	3225	3225	3012	3013	3013	3012	3012	3013	3224	3012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	060	062	051	051	079	080	081	051	057	059	051	051	057	061	051		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポストアイボリー	ライトグレー	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナチュラル	ライトグレー	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ナチュラル	ナチュラル	ホワイト	ホワイト	ナチュラル	ナチュラル	ホワイト		アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
ポストアイボリー	ベージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	オフホワイト	オフホワイト	ホワイト
グレージュ	グレージュ	ダークブラウン	オフホワイト	オフホワイト	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	オフホワイト	アイボリー	アイボリー	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	ウォールナット	オフホワイト		オフホワイト	アイボリー	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	ダークブラウン	ダークブラウン	アイボリー	グレージュ	ダークブラウン	ブラック	アイボリー	オフホワイト	アイボリー	アイボリー
グレージュ	グレージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ウォールナット	ホワイト		アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
グレージュ	グレージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ウォールナット	ホワイト		アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
ナチュラル	ベージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ナチュラル	ホワイト		アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	セピア(木目調)	ホワイト(木目調)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

継続色・廃止色一覧

FT ： フォレティア チェーン対応スラット
　　アフタービート チェーン対応木部材
AB ： アフタービート チェーン対応スラット
LD ： ラインドレープ 木製対応スラット


区分	旧品番	新品番	色　名	スラット幅		
				25mm	35mm	50mm
フォレティア チェーン・アフタービート チェーン木部材	FT-1010	FT-3011	クリアホワイト	●	●	●
	FT-1011	FT-3012	ホワイト	●	●	●
	FT-1012	FT-3013	アイボリー	●	●	●
	FT-1013	FT-3221	ナチュラル	●	●	●
	FT-1014	FT-3223	ライトブラウン	●	●	●
	FT-1015	FT-3224	ウォールナット	●	●	●
	FT-1016	FT-3335	マホガニー	●	●	●
	FT-1017	廃止	ボトルグリーン	廃止	廃止	廃止
	FT-1018	FT-3222	ナチュラルブラウン	●	●	●
	FT-1019	FT-3332	ミディアムチェリー	●	●	●
	FT-1028	廃止	ホワイトウォッシュ	廃止	廃止	廃止
	FT-1031	廃止	ホワイトナチュラル	廃止	廃止	廃止
	FT-1032	廃止	ソフトグレー	廃止	廃止	廃止
	FT-1033	FT-3333	ブラウン	●	●	●
	FT-1034	FT-3334	ミディアムブラウン	●	●	●
	FT-1035	FT-3225	チョコレートブラウン	●	●	●
	FT-1036	廃止	ダークブラウン	廃止	廃止	廃止
	FT-1037	FT-3227	ブラック	●	●	●
	FT-1038	FT-3336	ローズウッド	●	●	●
	FT-1039	FT-3226	ビターブラウン	●	●	●
	FT-A-1211	廃止	ホワイト	―	―	廃止
	FT-A-1213	廃止	ナチュラル	―	―	廃止
	FT-A-1215	廃止	ウォールナット	―	―	廃止
	FT-A-1233	廃止	ブラウン	―	―	廃止
	FT-FP-1311	廃止	ホワイト	―	―	廃止
	FT-FP-1313	廃止	ナチュラル	―	―	廃止
	FT-FP-1315	廃止	ウォールナット	―	―	廃止
	FT-FP-1333	廃止	ブラウン	―	―	廃止
	FT-E-1513	FT-3621	ナチュラル	―	―	●
	FT-E-1514	FT-3623	ライトブラウン	―	―	●
	FT-E-1515	FT-3624	ウォールナット	―	―	●
	FT-E-1525	廃止	クラウディピンク	―	―	廃止
	FT-E-1526	廃止	ミストグリーン	―	―	廃止
	FT-E-1528	FT-3628	ホワイトウォッシュ	―	―	●
アフタービート チェーン	AB-1601	AB-2601	フロストホワイト	―	―	●
	AB-1602	AB-2602	フロストブラウン	―	―	●
	AB-1603	AB-2603	モダンシルバー	―	●	●
	AB-1604	AB-2604	シャンパンシルバー	―	●	●
	AB-1605	AB-2605	ロゼシルバー	―	●	●
	AB-1606	AB-2606	パールホワイト	―	●	●
	AB-1607	AB-2607	パールアイボリー	―	●	●
	AB-1608	AB-2608	パールパウダーグリーン	―	●	●
	AB-1609	AB-2609	パールホワイトブルー	―	●	●
	AB-1610	AB-2610	パールピュアピンク	―	●	●
	AB-1656	AB-2656	パールホワイト	―	●	●
	AB-1657	AB-2657	パールアイボリー	―	●	●
	AB-1658	AB-2658	パールパウダーグリーン	―	●	●
	AB-1659	AB-2659	パールホワイトブルー	―	●	●
	AB-1660	AB-2660	パールピュアピンク	―	●	●
	AB-1701	AB-2701	エグゼウッドホワイト	―	●	●

区分	旧品番	新品番	色　名	スラット幅		
				25mm	35mm	50mm
アフタービート チェーン	AB-1702	AB-2702	エグゼウッドグレー	―	●	●
	AB-1703	AB-2703	エグゼウッドボルドー	―	●	●
	AB-1704	AB-2704	エグゼウッドセピア	―	●	●
	AB-1705	AB-2705	ウッドナチュラル	―	●	●
	AB-1706	AB-2706	ウッドブラウン	―	●	●
	AB-1707	AB-2707	ウッドダーク	―	●	●
	AB-1708	AB-2708	ウッドブラック	―	●	●
	AB-1709	AB-2709	ライトナチュラル	―	●	●
	AB-1710	AB-2710	ナチュラル	―	●	●
	AB-1711	AB-2711	ライトチェリー	―	●	●
	AB-1751	AB-2751	エグゼウッドホワイト	―	●	●
	AB-1752	AB-2752	エグゼウッドグレー	―	●	●
	AB-1753	AB-2753	エグゼウッドボルドー	―	●	●
	AB-1754	AB-2754	エグゼウッドセピア	―	●	●
	AB-1755	AB-2755	ウッドナチュラル	―	●	●
	AB-1756	AB-2756	ウッドブラウン	―	●	●
	AB-1757	AB-2757	ウッドダーク	―	●	●
	AB-1758	AB-2758	ウッドブラック	―	●	●
	AB-1801	AB-2801	マットスノーホワイト	―	●	●
	AB-1802	AB-2802	ピュアホワイト	―	●	●
	AB-1803	AB-2803	ソフトグレー	―	●	●
	AB-1804	AB-2804	ブロンズブラック	―	●	●
	AB-1805	AB-2805	マットブラック	―	●	●
	AB-1806	AB-2806	ポストアイボリー	―	●	●
	AB-1807	AB-2807	ウールベージュ	―	●	●
	AB-1808	AB-2808	ニュアンスブラウン	―	●	●
	AB-1809	AB-2809	マットグレージュ	―	●	●
	AB-1810	AB-2810	マットブラウン	―	●	●
	AB-1811	AB-2811	ムーンイエロー	―	●	●
	AB-1812	AB-2812	シトラスグリーン	―	●	●
	AB-1813	AB-2813	ナイトパープル	―	●	●
	AB-1814	AB-2814	マンダリンレッド	―	●	●
	AB-1815	AB-2815	ネービーブルー	―	●	●
	AB-1851	AB-2851	マットスノーホワイト	―	●	●
	AB-1852	AB-2852	ピュアホワイト	―	●	●
	AB-1856	AB-2856	ポストアイボリー	―	●	●
	AB-1857	AB-2857	ウールベージュ	―	●	●
	AB-1901	AB-2901	シャインピュアホワイト	―	●	●
	AB-1902	AB-2902	マットアイボリー	―	●	●
	AB-1903	AB-2903	カルアベージュ	―	●	●
	AB-1904	AB-2904	スカイグリーン	―	●	●
	AB-1905	AB-2905	アイスグレー	―	●	●
	AB-1906	AB-2906	ナチュラルアイボリー	―	●	●
	AB-1907	AB-2907	カフェブラウン	―	●	●
	AB-1908	AB-2908	ピュアピンク	―	●	●
ラインドレープ 木製	LD-4051	LD-6901	マデラ（ホワイト）	●（89mmのみ）		
	LD-4052	LD-6902	マデラ（ナチュラル）	●（89mmのみ）		
	LD-4053	LD-6903	マデラ（ライトブラウン）	●（89mmのみ）		
	LD-4054	LD-6904	マデラ（ウォールナット）	●（89mmのみ）		
	LD-4055	LD-6905	マデラ（チョコレートブラウン）	●（89mmのみ）		


安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、
安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、
次の部品を整備しています。



・解除ジョイント（セーフティージョイント）
子供の体重がかかると外れる部品です。



・コード留め具（クリップ）
コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。

注意
子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告
コードやチェーンが体に巻きついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。



警告
クリップでコードを束ねない場合は、
コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、
思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり
思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くに
ソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、
事故の恐れがあります。



セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

製品を注文・使用する上での注意について

●本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。

●木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。

●本サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。

●特殊環境（火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。

●本製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。

●本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

フォレティア チェーンおよびラインドレープ 木製について

●節（ふし）・筋（すじ）・縦じま・凹凸などが含まれることがあります。

●天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合にはできるだけ換気をしていただくことをおすすめいたします。

●使用環境により、若干の曲がり・反りが生じる場合があります。そのため、スラット全閉状態でも閉まりが甘く、光が漏れることがあります。

製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」はお子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品／セーフティー部品の基準について

タチカワブラインドでは３段階の安全基準を設け、小さなお子様のいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、右記のマークを表示しています。

チャイルドセーフティー製品

子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上（社内基準）のループがない製品です。

このマークが目印



チャイルドセーフティー部品

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに６kg（社内基準）の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

●コードクリップ
操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●セーフティージョイント
小さなお子様の首や体に操作コードが引っ掛かっても、操作コードに6kg（社内基準）の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



●マルチチェーンハンガー
操作チェーンの下部に組み込み、操作チェーンを危険の無いよう束ねる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。




●セーフティーイコライザー
小さなお子様の首や体にイコライザーより上部の昇降コードが引っ掛かっても、昇降コードに6kg（社内基準）の力が掛かると、イコライザーが分離する仕組みの部品です。



セーフティー部品

チャイルドセーフティー基準（社内基準）は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン
操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



品質の保証について

当サンプル帳に掲載の製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
商品の引き渡し日より３年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「スラット部」「コード類」および「フォレティア 電動」の無償保証期間は１年となります。


●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

https://www.blind.co.jp

本　　社	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6100	Fax. 03−5484−6200
銀座ショールーム	〒104−0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03−3571−1373	Fax. 03−3573−1027
新宿ショールーム	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03−3375−7071	Fax. 03−3375−7072
札幌ショールーム	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3 3F	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
仙台ショールーム	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 1F	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
信越ショールーム	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
横浜ショールーム	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0838	Fax. 045−661−1479
名古屋ショールーム	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4 3F	Tel. 052−532−5085	Fax. 052−532−1441
金沢ショールーム	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181 1F	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
大阪ショールーム	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 2F	Tel. 06−6374−1813	Fax. 06−6374−1835
高松ショールーム	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1 1F	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
広島ショールーム	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31 1F	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福岡ショールーム	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5 1F	Tel. 092−739−0203	Fax. 092−781−4207
札　幌　支　店	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
旭川営業所	〒078−8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166−35−8555	Fax. 0166−35−8666
帯広営業所	〒080−0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155−27−2775	Fax. 0155−28−3975
函館出張所	〒042−0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138−31−2717	Fax. 0138−31−2787
仙　台　支　店	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
青森営業所	〒030−0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017−734−5771	Fax. 017−734−5779
盛岡営業所	〒020−0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019−643−7011	Fax. 019−643−7015
秋田営業所	〒010−0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイ・リフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018−863−7565	Fax. 018−863−7566
山形営業所	〒990−0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023−625−2711	Fax. 023−625−2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024−952−6551	Fax. 024−952−6542
関　東　支　店	〒331−0802	埼玉県 さいたま市北区本郷町787	Tel. 048−652−4211	Fax. 048−652−7340
川越営業所	〒350−1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049−242−9515	Fax. 049−242−6455
宇都宮営業所	〒321−0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028−661−9111	Fax. 028−663−6130
前橋営業所	〒371−0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027−252−6667	Fax. 027−252−6687
東京法人支店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6160	Fax. 03−5484−6208
東　京　支　店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6170	Fax. 03−5484−6210
城東営業所	〒110−0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03−5828−1388	Fax. 03−5828−1361
城南営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6175	Fax. 03−5484−1312
新宿営業所	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03−3375−1523	Fax. 03−5352−7044
足立営業所	〒121−0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03−5831−1733	Fax. 03−5831−1735
西東京営業所	〒190−0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042−548−8112	Fax. 042−548−8115
山梨営業所	〒409−3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条5193-4	Tel. 055−268−7000	Fax. 055−268−0300
東京営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6165	Fax. 03−5484−6168
千　葉　支　店	〒260−0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T･K･Kビル	Tel. 043−252−2821	Fax. 043−252−4482
水戸営業所	〒310−0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029−243−4421	Fax. 029−243−4424
取手営業所	〒302−0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297−74−6664	Fax. 0297−74−6669
信　越　支　店	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
長岡営業所	〒940−0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258−37−2391	Fax. 0258−37−2395
長野営業所	〒380−0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026−228−4870	Fax. 026−228−8595
松本営業所	〒399−0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263−86−8750	Fax. 0263−86−7680
横　浜　支　店	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0808	Fax. 045−651−9890
青葉営業所	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0825	Fax. 045−661−1479
厚木営業所	〒243−0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046−222−6601	Fax. 046−222−6631
名　古　屋　支　店	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5080	Fax. 052−532−9926
岡崎営業所	〒444−0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564−59−0051	Fax. 0564−59−0053
岐阜営業所	〒500−8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058−273−8851	Fax. 058−274−6782
三重営業所	〒514−0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059−226−6621	Fax. 059−226−6623
静岡営業所	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054−286−7111	Fax. 054−286−7100
浜松営業所	〒430−0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053−471−2120	Fax. 053−471−2711
沼津営業所	〒411−0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055−973−5930	Fax. 055−973−5933
金　沢　支　店	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
富山営業所	〒939−8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076−491−6417	Fax. 076−491−6415
福井営業所	〒910−0065	福井県福井市ハツ島町31字宮島510	Tel. 0776−27−1135	Fax. 0776−27−1159
大　阪　支　店	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1800	Fax. 06−6374−1820
北大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1803	Fax. 06−6374−1830
中大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1804	Fax. 06−6374−1831
南大阪営業所	〒590−0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re`space1 2F	Tel. 072−223−0202	Fax. 072−223−1980
滋賀営業所	〒525−0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077−563−6611	Fax. 077−563−6613
京都営業所	〒612−8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075−604−4650	Fax. 075−604−4656
神戸営業所	〒650−0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078−371−8070	Fax. 078−371−8171
姫路営業所	〒672−8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079−224−5117	Fax. 079−224−2428
奈良営業所	〒630−8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742−34−3662	Fax. 0742−34−3664
和歌山営業所	〒640−8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073−474−1030	Fax. 073−474−1031
法人営業部	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1816	Fax. 06−6374−1832
高　松　支　店	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
徳島営業所	〒770−0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088−626−0900	Fax. 088−626−0904
松山営業所	〒791−8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089−922−1664	Fax. 089−922−1683
高知営業所	〒781−0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088−880−1018	Fax. 088−885−6360
広　島　支　店	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福山営業所	〒721−0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084−954−0654	Fax. 084−954−0520
米子営業所	〒683−0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859−34−0121	Fax. 0859−34−0123
山口営業所	〒753−0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083−923−2096	Fax. 083−923−2158
岡山営業所	〒700−0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086−244−2868	Fax. 086−244−2870
福　岡　支　店	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092−751−5731	Fax. 092−726−1277
北九州営業所	〒802−0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093−511−2725	Fax. 093−511−2728
久留米営業所	〒830−0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942−33−0360	Fax. 0942−33−3150
佐賀出張所	〒849−0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952−33−8925	Fax. 0952−33−8927
長崎営業所	〒852−8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095−849−2300	Fax. 095−849−2302
熊本営業所	〒860−0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096−379−4435	Fax. 096−378−5195
大分営業所	〒870−0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097−554−3310	Fax. 097−554−3313
宮崎営業所	〒880−0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985−28−7056	Fax. 0985−27−4894
鹿児島営業所	〒890−0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099−226−3967	Fax. 099−226−3941
沖縄営業所	〒900−0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098−864−1551	Fax. 098−861−6201

2023.02
7090223120SB0135





COLOR SAMPLE
カラーサンプル



タチカワブラインド

スラットの見え方

*写真はFT-3224 ウォールナット

スラット幅 25mm



窓をすっきりと繊細な印象に。
小窓におすすめ。

スラット幅 35mm



テラス窓と小窓のスラット幅を
合わせたい時や腰高窓に。

スラット幅 50mm



存在感のある50mm幅は
テラス窓などの大きな窓へおすすめ。

■製品別 スラット・ラダー仕様対応表

製品名	対応スラット	対応色	対応スラット幅 25mm	35mm	50mm	89mm	ラダーコード仕様 	ラダーテープ仕様 
フォレティア チェーン フォレティア チェーンタッチ※1 フォレティア※2	木スラット	20色	○	○	○※2	—	○	○
	ラスティング加工	4色	—	—	○※2	—	○	○
	防炎スラット※1	5色	—	—	○※2	—	○	○※1
フォレティア チェーン エコ フォレティア チェーンタッチ エコ	エコスラット	14色	—	—	○	—	○	○
フォレティア チェーン アクア フォレティア チェーンタッチ アクア	防炎スラット	5色	—	—	○	—	○	—
フォレティア 電動	木スラット	20色	—	—	○	—	○	—
	ラスティング加工	4色	—	—	○	—	○	—
	エコスラット	14色	—	—	○	—	○	—
アフタービート チェーン アフタービート チェーンタッチ アフタービート	アルミスラット	42色	—	○	○	—	○	○
	樹脂スラット	2色	—	—	○	—	○	○
アフタービート チェーン アクア アフタービート チェーンタッチ アクア	アルミスラット	17色	—	—	○	—	○	—
ラインドレープ 木製	木スラット	5色	—	—	—	○	—	—
ホームタコス ラインドレープ 木製	木スラット	5色	—	—	—	○	—	—

※1 フォレティア チェーンタッチ（防炎スラット）はラダーテープ仕様には対応しません。
※2 フォレティア（ポール操作）は、スラット幅50mmには対応しません。

フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ・フォレティア（木スラット）

フォレティア 電動（木スラット）


アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチ・アフタービート【木部材】

スラット幅：25mm・35mm・50mm※
材質：バスウッド材
全 24 色

※ラスティング加工スラット(FT-3711～3714)は、スラット幅50mmのみの対応。
※フォレティア(ポール操作)は、スラット幅50mmには対応しません。

アフタービート チェーン・
アフタービート チェーンタッチ・
アフタービート【木部材】

・バランス〈オプション〉
・タッセル
・チルトポール
・ボトムレール



※イラストはアフタービート(コード操作)

FT-3011 クリアホワイト

FT-3012 ホワイト

FT-3122 マットナチュラルブラウン

FT-3221 ナチュラル

FT-3222 ナチュラルブラウン

FT-3332 ミディアムチェリー

スラット幅の見本

スラット幅 25mm



スラット幅 35mm



*カラーサンプル見本はスラット幅50mmです。



FT-3013 アイボリー

FT-3014 グレージュ



FT-3123 マットライトブラウン



FT-3124 マットウォールナット



FT-3125 マットチョコレートブラウン



FT-3223 ライトブラウン



FT-3224 ウォールナット



FT-3225 チョコレートブラウン



FT-3333 ブラウン



FT-3334 ミディアムブラウン



FT-3335 マホガニー



木スラット（ラスティング加工）

FT-3711　ラスティホワイト



FT-3712　ラスティアイボリー



FT-3713　ラスティベージュ



FT-3714　ラスティグレー




FT-3226　ビターブラウン



FT-3227　ブラック



FT-3336　ローズウッド



＊天然木を使用しているため、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じます。

＊FT-3711～3714は、ラスティング加工の木目柄・色・風合等において、バラつきが生じます。

＊当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。

フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ（防炎スラット）

フォレティア チェーン アクア・フォレティア チェーンタッチ アクア（防炎スラット）

スラット幅：50mm
材質：樹脂成形品
全５色

防炎製品 事業所番号 M-3845 （財）日本防炎協会

(上)黒字のNo.：フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ（防炎スラット）
(下)青字のNo.：フォレティア チェーン アクア・フォレティア チェーンタッチ アクア

FT-3411
FT-3511 アクア　クリアホワイト

FT-3413
FT-3513 アクア　アイボリー



FT-3423
FT-3523 アクア　ライトブラウン



FT-3422
FT-3522 アクア　ナチュラルブラウン



FT-3424
FT-3524 アクア　ウォールナット



＊上記の防炎スラットは樹脂素材を使用しており、天然木ではありません。
＊防炎スラットは樹脂素材を使用しているため、40度以上の高温の場所で使用すると変形する場合があります。
サウナなど高温となる場所や常に高温状態が続く場所では、ご使用にならないようお願い致します。
また、温泉施設等（硫化塩素ガス、塩素ガス等）での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。
＊当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。
ただし、防炎スラットに対応する上記製品については、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

フォレティア チェーン エコ・フォレティア チェーンタッチ エコ（エコスラット）

フォレティア 電動（エコスラット）

FT-3621～3628
スラット幅：50mm
材質：ハードウッド材（集成材）
全４色

FT-3651～3660
スラット幅：50mm
材質：ハードウッド材（集成材）
全 10 色

ジョイント部の例（実物大）

FT-3628 ホワイトウォッシュ



FT-3621 ナチュラル



FT-3623 ライトブラウン



FT-3624 ウォールナット

*天然木を使用しているため、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じます。
*FT-3651～3660は、木目柄・色・風合等において、バラつきが生じます。
また、集成材を使用しているため、ジョイント部が若干見えることがあります。
*当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。

FT-3628 ホワイトウォッシュ



FT-3651 スノーホワイト

FT-3621 ナチュラル



FT-3623 ライトブラウン



FT-3656 ライトオーク



FT-3624 ウォールナット



FT-3652 リリーホワイト

FT-3653 ライトグレージュ



FT-3654 ライトウォールナット



FT-3655 トープ



FT-3657 ミディアムオーク



FT-3658 セピアブラウン



FT-3659 カカオニブ



FT-3660 エボニー





フォレティア チェーンタッチ50　FT-3424 ウォールナット




[左] フォレティア チェーン エコ50R
[右] フォレティア チェーンタッチ エコ50R　スラット：FT-3656 ライトオーク　ラダーテープ：R-057 オフホワイト

ラインドレープ 木製（木スラット）

スラット幅：89mm
材質：アバチ材
全５色

LD-6901　マデラ（ホワイト）



LD-6902　マデラ（ナチュラル）



LD-6903　マデラ（ライトブラウン）



LD-6904　マデラ（ウォールナット）



LD-6905　マデラ（チョコレートブラウン）



89mm

＊天然木を使用しているため、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じます。
＊「ラインドレープ 木製」のスラットは、「フォレティア チェーン」のスラットと材質・厚み・質感・風合いが異なります。
＊当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。
＊ラインドレープ 木製の実物サンプルは「ラインドレープ サンプル帳」をご覧ください。

[参考資料] 天然木特有の表情について


天然木ならではの個性。
ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。

スラットや木部材※には、天然木を使用しています。
天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる木目・色合いに魅力があります。
それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・タッセル・チルトポール・バランス〈オプション〉


木スラット

*写真はFT-3224 ウォールナット




エコスラット

*写真はFT-3621 ナチュラル



ラインドレープ木製(木スラット)

*写真はLD-6904 マデラ(ウォールナット)



木スラット(ラスティング加工)

*写真はFT-3713 ラスティベージュ





スラットの表面にプリント・スクラッチ加工(刻み)を施し、使い込まれた味わいのあるヴィンテージ感を表現しています。スラットごとに木目柄・色・風合いには多少の違いがあります。

天然木だからこその味わい
豊かな木の表情を楽しんで。



当社製品のスラット・木部材※は、天然木を使用しているため、
木の特性である節（ふし）・筋（すじ）・色の濃淡などさまざな表情があらわれます。

※木部材：ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・タッセル・チルトポール・バランス〈オプション〉

❶節（ふし）

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。



❷筋（すじ）

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。



木の風合いを高める色の濃淡。
スラットごとに多少の色の違いがあります。



木の幹は、中心部分の心材（赤身）と樹皮付近の辺材（白太）とで色の違いがあり、ひとつのスラット（木部材）においても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様（虎斑）が見えることがあります。




集成材を使用する「エコスラット」は、木材をジョイントすることにより、ジョイント部は色の濃淡があります。

＊スラット・木部材の色により、上記❶～❸の木の表情には違いがあります。
＊「アフタービート　チェーン各製品（アクアを除く）」に使用している木部材においても、上記❶～❸の木の表情の違いがあります。


ラダーテープ

対応製品：フォレティア チェーン・フォレティア チェーンタッチ※・フォレティア
フォレティア チェーン エコ・フォレティア チェーンタッチ エコ
アフタービート チェーン・アフタービート チェーンタッチ・アフタービート
※フォレティア チェーンタッチ（防炎スラット）はラダーテープ仕様には対応しません。



カラーサンプルをご覧ください。

色選びの楽しみ方



カラーサンプルを組み合わせて自分好みにカスタマイズをお楽しみください。

例えば・・・


■フォレティア チェーンなら
ウッドとラダーテープを合わせて。



■アフタービート（コード操作）なら
アルミとウッドとラダーテープを合わせて。



＊写真はナチュラルウッドバランス〈オプション〉



ラダーテープカラーサンプル

全 26 色

タチカワブラインド

対応製品

フォレティア チェーン25R・35R・50R
フォレティア チェーンタッチ※25R・35R・50R
フォレティア35PR

フォレティア チェーン エコ50R
フォレティア チェーンタッチ エコ50R

アフタービート チェーン35R・50R
アフタービート チェーンタッチ35R・50R
アフタービート35R・50R

※フォレティア チェーンタッチ(防炎スラット)はラダーテープ仕様には対応しません。

ラダーテープの幅

〈スラット幅:25mm〉

25R用 印の付いたラダーテープカラーのみに対応します。(22色)



〈スラット幅:35mm・50mm〉

すべてのラダーテープに対応します。(26色)



＊このカラーサンプルはテープ幅 25mm です。

R-057
オフホワイト
25R用



R-059
ライトブラウン
25R用



R-060
グレージュ
25R用



R-061
ローリネン
25R用



R-062
アンバー
25R用



R-063
ミディアムブラウン
25R用




R-055
ダークブラウン
25R用



R-051
ホワイト

25R用



R-052
アイスグレー

25R用



R-053
グレー

25R用




R-054
ダークグレー

25R用



R-077
チャコール

25R用




R-056
ブラック


25R用




R-069
カーディナルレッド
25R用




R-078
マスタード
25R用




R-079
ナイトパープル
25R用




R-067
スレートグリーン
25R用




R-080
マンダリンレッド
25R用




R-081
ナイトブルー
25R用




R-064
ハネズ
25R用



R-065
ベージュ
25R用




R-066
ナイルグリーン
25R用



R-074
サイドスクエア
ローリネン




R-073
サイドスクエア
オフホワイト



R-072
ライン
ダークブラウン



R-071
ライン
アイスグレー



マテリアル

価格 A

アフタービート チェーン
アフタービート チェーン タッチ
アフタービート AB-2601～AB-2610 全10色

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア AB-2656～AB-2660 全5色

※アフタービート チェーンと、アフタービート チェーン アクアのスラットNo.は異なります。*タッチも同様



AB-2601 フロストホワイト
(50mm幅限定)



AB-2606 パールホワイト
アクアの場合 **AB-2656**



AB-2602 フロストブラウン
(50mm幅限定)



AB-2607 パールアイボリー
アクアの場合 **AB-2657**



AB-2603 モダンシルバー



AB-2608 パールパウダーグリーン
アクアの場合 **AB-2658**



AB-2604 シャンパンシルバー



AB-2609 パールホワイトブルー
アクアの場合 **AB-2659**



AB-2605 ロゼシルバー



AB-2610 パールピュアピンク
アクアの場合 **AB-2660**

ウッドライク

価格 A

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ
アフタービート AB-2701～AB-2711　全11色

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア AB-2751～AB-2758　全8色

※アフタービート チェーンと、アフタービート チェーン アクアのスラット No. は異なります。＊タッチも同様



AB-2701 エグゼウッドホワイト
アクアの場合 **AB-2751**



AB-2705 ウッドナチュラル
アクアの場合 **AB-2755**



AB-2709 ライトナチュラル



AB-2702 エグゼウッドグレー
アクアの場合 **AB-2752**



AB-2706 ウッドブラウン
アクアの場合 **AB-2756**



AB-2710 ナチュラル



AB-2703 エグゼウッドボルドー
アクアの場合 **AB-2753**



AB-2707 ウッドダーク
アクアの場合 **AB-2757**



AB-2711 ライトチェリー



AB-2704 エグゼウッドセピア
アクアの場合 **AB-2754**



AB-2708 ウッドブラック
アクアの場合 **AB-2758**

アフタービート チェーン35・35Rについて

樹脂スラットAB-2601・AB-2602は対応しません。＊タッチも同様

アフタービート チェーン アクア50について

アフタービート チェーンのスラットと同色になります。＊タッチも同様
ただしスラットNo.は異なりますので、ご発注の際はアクアのスラットNo.をご指定ください。



AB-2802 ピュアホワイト

カラーズ

価格 B

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ
アフタービート AB-2801〜AB-2815 全15色

アフタービート チェーン アクア
アフタービート チェーンタッチ アクア AB-2851・2852・2856・2857 全4色

※アフタービート チェーンと、アフタービート チェーン アクアのスラット No. は異なります。*タッチも同様

AB-2801 マットスノーホワイト
アクアの場合 **AB-2851**

AB-2806 ポストアイボリー
アクアの場合 **AB-2856**

AB-2811 ムーンイエロー

AB-2802 ピュアホワイト
アクアの場合 **AB-2852**

AB-2807 ウールベージュ
アクアの場合 **AB-2857**

AB-2812 シトラスグリーン

AB-2803 ソフトグレー

AB-2808 ニュアンスブラウン

AB-2813 ナイトパープル

AB-2804 ブロンズブラック

AB-2809 マットグレージュ

AB-2814 マンダリンレッド

AB-2805 マットブラック

AB-2810 マットブラウン

AB-2815 ネービーブルー

省エネ

価格 B

アフタービート チェーン
アフタービート チェーンタッチ
アフタービート

AB-2901～AB-2908　全8色



AB-2901 シャインピュアホワイト



AB-2905 アイスグレー



AB-2902 マットアイボリー



AB-2906 ナチュラルアイボリー



AB-2903 カルアベージュ



AB-2907 カフェブラウン



AB-2904 スカイグリーン



AB-2908 ピュアピンク

FORETIA chain
AFTER BEAT chain

TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません