


FORETIAEXE chain FORETIASHADY chain AFTER BEATEXE chain




カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン フォレティアシェイディ チェーン アフタービートエグゼ チェーン







チェーン (ウッド)



チェーン (アルミ)

ゴタチカワブラインド

<製品価格について>

製品本体価格に物流諸経費3,000円/台(税別)を 加算して下さい。

*但し、m²単価を設定している積算製品につきましては別途見積りとなります。 (2023年10月10日受注分より)

防炎性能をもった天然木のスラット新発売!高さ最大4.5m(9㎡)まで拡大。

NEWS 01

木製ブラインドに、防炎性能をもった天然木のスラットが新登場!

オフィスや高層マンション、ホテルやレストラン・店舗など、防炎性能が求められるシーンで、安心してご利用いただけます。







【木スラット(防炎):50mm幅(材質:桐材)







NEWS 02

開放感ある大開口の窓へ。製品高さ4.5m (9㎡) まで対応拡大!

- 最大で、幅2.4m、高さ4.5m、面積9mまで対応拡大! 天井が高く開放感のある住宅や、ホテルやレストラン・
 - 店舗などの商業施設、オフィス・各種施設の大開口の窓に。
- 最小幅は240mmから対応!

リビングやキッチン・玄関・廊下など、幅の狭い小窓に。 ブラインドがアクセントになり空間を引き立てます。

- ・フォレティアエグゼ チェーン50 ■対応製品
 - ・フォレティアシェイディ チェーン50
 - ・フォレティア チェーン50
 - *チェーン操作・ループ操作(オプション)、 ラダーコード仕様、エコ・アクア製品対象。
- ■対応スラット: 50mm幅各スラット

■対応製品 ・フォレティア25P・35P・35PR

*ポール操作

■対応スラット: 木スラット (25mm幅・35mm幅)

NEWS 03

「フォレティア 電動」に天然木の『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大!



「フォレティア 電動」に『ナチュラルウッドバランス』が対応拡大! 家具や床・建具に合わせて選べる20色の豊富なバリエーション。 カーテンボックスがない場合も、バランスがあることで 空間への調和を高め、さらに上質に仕上げることができます。

オフィスビルにも安心の防炎性能。天然木の温もりのある素材感が癒しを感じさせます。



フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3801 ホワイト

大開口の窓には、リモコンやスイッチで操作できる「フォレティア 電動」が便利です。



フォレティア 電動50 FT-3804 ウォールナット

2023年5月 木スラット(防炎) 新登場!









スラット幅:50mm 材質:桐材 全4色



*木目柄・色・風合等においてバラツキが生じます。

*当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。

ただし、木スラット(防炎)に対応する製品については、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、 「防炎製品」として認定を受けています。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティアエグゼ チェーン50

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	44,700	49,900	54,700	60,300	63,600	67,900	74,500	79,600	83,600
810 ~ 1000	48,400	50,100	57,400	66,500	70,900	76,200	83,400	89,400	94,300
1010 ~ 1200	51,300	55,200	61,800	71,700	76,600	82,400	90,700	97,300	102,900
1210 ~ 1400	54,800	62,500	70,000	77,900	83,800	90,700	99,600	107,200	113,800
1410 ~ 1600	57,800	66,300	74,400	83,100	89,600	97,100	106,900	115,100	122,500
1610 ~ 1800	61,400	70,900	79,700	89,400	96,800	105,200	115,800	124,800	132,000
1810 ~ 2000	64,400	74,500	84,100	94,300	102,700	111,600	123,000	134,000	142,200
2010 ~ 2200	67,900	79,000	89,500	100,800	109,800	119,700	131,200	141,600	150,200
2210 ~ 2400	70,900	82,500	93,800	105,900	115,500	127,100	141,700	152,900	160,200
2410 ~ 2600	74,800	87,500	99,500	112,500	121,900	134,500	149,100	164,200	170,200
2610 ~ 2800	78,400	92,000	104,900	118,600	128,400	141,800	156,500	175,500	180,100
2810 ~ 3000	81,100	95,500	109,300	124,600	134,700	149,200	163,900	186,800	196,700
3010 ~ 3200	85,700	100,100	113,600	130,500	141,200	156,700	171,300	195,700	207,800
3210 ~ 3400	90,400	104,800	118,000	136,400	147,600	164,100	178,700	204,200	216,300
3410 ~ 3600	95,000	109,400	123,100	138,400	148,500	168,300	186,500	211,000	223,800
3610 ~ 3800	99,600	114,000	127,800	143,000	153,200	173,400	193,900	216,500	232,800
3810 ~ 4000	103,900	119,200	133,700	150,100	165,500	182,000	200,700	224,000	242,800
4010 ~ 4200	109,400	124,600	138,900	157,800	175,300	192,100	209,200	233,700	253,200
4210 ~ 4400	112,600	130,500	146,200	164,200	185,200	199,800	217,700	243,400	
4410 ~ 4500	116,900	136,400	154,000	173,000	193,900	211,000	229,100	251,200	

- の部分は製作可能面積9m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

■フォレティアエグゼ チェーンタッチ50

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

								L=	EIM·I] (4001)1)1
幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	49,700	54,900	59,700	65,300	68,600	72,900	79,500	84,600	88,600
810 ~ 1000	53,400	55,100	62,400	71,500	75,900	81,200	88,400	94,400	99,300
1010 ~ 1200	56,300	60,200	66,800	76,700	81,600	87,400	95,700	102,300	107,900
1210 ~ 1400	59,800	67,500	75,000	82,900	88,800	95,700	104,600	112,200	118,800
1410 ~ 1600	62,800	71,300	79,400	88,100	94,600	102,100	111,900	120,100	127,500
1610 ~ 1800	66,400	75,900	84,700	94,400	101,800	110,200	120,800	129,800	137,000
1810 ~ 2000	69,400	79,500	89,100	99,300	107,700	116,600	128,000	139,000	147,200
2010 ~ 2200	72,900	84,000	94,500	105,800	114,800	124,700	136,200	146,600	155,200
2210 ~ 2400	75,900	87,500	98,800	110,900	120,500	132,100	146,700	157,900	165,200
2410 ~ 2600	79,800	92,500	104,500	117,500	126,900	139,500	154,100	169,200	
2610 ~ 2800	83,400	97,000	109,900	123,600	133,400	146,800	161,500		'
2810 ~ 3000	86,100	100,500	114,300	129,600	139,700	154,200		•	

- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティアシェイディ チェーン50

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	40,600	45,300	49,700	54,800	57,800	61,700	67,700	72,300	76,000
810 ~ 1000	44,000	45,500	52,100	60,400	64,400	69,200	75,800	81,200	85,700
1010 ~ 1200	46,600	50,100	56,100	65,100	69,600	74,900	82,400	88,400	93,500
1210 ~ 1400	49,800	56,800	63,600	70,800	76,100	82,400	90,500	97,400	103,400
1410 ~ 1600	52,500	60,200	67,600	75,500	81,400	88,200	97,100	104,600	111,300
1610 ~ 1800	55,800	64,400	72,400	81,200	88,000	95,600	105,200	113,400	120,000
1810 ~ 2000	58,500	67,700	76,400	85,700	93,300	101,400	111,800	121,800	129,200
2010 ~ 2200	61,700	71,800	81,300	91,600	99,800	108,800	119,200	128,700	136,500
2210 ~ 2400	64,400	75,000	85,200	96,200	105,000	115,500	128,800	139,000	145,600
2410 ~ 2600	_	79,500	90,400	102,200	110,800	122,200	135,500	149,200	154,700
2610 ~ 2800	_	83,600	95,300	107,800	116,700	128,900	142,200	159,500	163,700
2810 ~ 3000	_	86,800	99,300	113,200	122,400	135,600	149,000	169,800	178,800
3010 ~ 3200	_	_	103,200	118,600	128,300	142,400	155,700	177,900	188,900
3210 ~ 3400	_	_	107,200	124,000	134,100	149,100	162,400	185,600	196,600
3410 ~ 3600	_	_	111,900	125,800	135,000	153,000	169,500	191,800	203,400
3610 ~ 3800	_	_	_	130,000	139,200	157,600	176,200	196,800	211,600
3810 ~ 4000	_	_	_	136,400	150,400	165,400	182,400	203,600	220,700
4010 ~ 4200	_	_	_	143,400	159,300	174,600	190,100	212,400	230,100
4210 ~ 4400	_	_	_	_	168,300	181,600	197,900	221,200	
4410 ~ 4500	_	_	_	_	176,200	191,800	208,200	228,300	

- の部分は製作可能面積9m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅660~855mm以下の場合、高さ2200mm以下。また、幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

■フォレティアシェイディ チェーンタッチ50

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	45,600	50,300	54,700	59,800	62,800	66,700	72,700	77,300	81,000
810 ~ 1000	49,000	50,500	57,100	65,400	69,400	74,200	80,800	86,200	90,700
1010 ~ 1200	51,600	55,100	61,100	70,100	74,600	79,900	87,400	93,400	98,500
1210 ~ 1400	54,800	61,800	68,600	75,800	81,100	87,400	95,500	102,400	108,400
1410 ~ 1600	57,500	65,200	72,600	80,500	86,400	93,200	102,100	109,600	116,300
1610 ~ 1800	60,800	69,400	77,400	86,200	93,000	100,600	110,200	118,400	125,000
1810 ~ 2000	63,500	72,700	81,400	90,700	98,300	106,400	116,800	126,800	134,200
2010 ~ 2200	66,700	76,800	86,300	96,600	104,800	113,800	124,200	133,700	141,500
2210 ~ 2400	69,400	80,000	90,200	101,200	110,000	120,500	133,800	144,000	150,600
2410 ~ 2600	_	84,500	95,400	107,200	115,800	127,200	140,500	154,200	
2610 ~ 2800	_	88,600	100,300	112,800	121,700	133,900	147,200		
2810 ~ 3000	_	91,800	104,300	118,200	127,400	140,600		•	

- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティア チェーン50(ラダーコード仕様)

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	40,600	45,300	49,700	54,800	57,800	61,700	67,700	72,300	76,000
810 ~ 1000	44,000	45,500	52,100	60,400	64,400	69,200	75,800	81,200	85,700
1010 ~ 1200	46,600	50,100	56,100	65,100	69,600	74,900	82,400	88,400	93,500
1210 ~ 1400	49,800	56,800	63,600	70,800	76,100	82,400	90,500	97,400	103,400
1410 ~ 1600	52,500	60,200	67,600	75,500	81,400	88,200	97,100	104,600	111,300
1610 ~ 1800	55,800	64,400	72,400	81,200	88,000	95,600	105,200	113,400	120,000
1810 ~ 2000	58,500	67,700	76,400	85,700	93,300	101,400	111,800	121,800	129,200
2010 ~ 2200	61,700	71,800	81,300	91,600	99,800	108,800	119,200	128,700	136,500
2210 ~ 2400	64,400	75,000	85,200	96,200	105,000	115,500	128,800	139,000	145,600
2410 ~ 2600	68,000	79,500	90,400	102,200	110,800	122,200	135,500	149,200	154,700
2610 ~ 2800	71,200	83,600	95,300	107,800	116,700	128,900	142,200	159,500	163,700
2810 ~ 3000	73,700	86,800	99,300	113,200	122,400	135,600	149,000	169,800	178,800
3010 ~ 3200	77,900	91,000	103,200	118,600	128,300	142,400	155,700	177,900	188,900
3210 ~ 3400	82,100	95,200	107,200	124,000	134,100	149,100	162,400	185,600	196,600
3410 ~ 3600	86,300	99,400	111,900	125,800	135,000	153,000	169,500	191,800	203,400
3610 ~ 3800	90,500	103,600	116,100	130,000	139,200	157,600	176,200	196,800	211,600
3810 ~ 4000	94,400	108,300	121,500	136,400	150,400	165,400	182,400	203,600	220,700
4010 ~ 4200	99,400	113,200	126,200	143,400	159,300	174,600	190,100	212,400	230,100
4210 ~ 4400	102,300	118,600	132,900	149,200	168,300	181,600	197,900	221,200	
4410 ~ 4500	106,200	124,000	140,000	157,200	176,200	191,800	208,200	228,300	

- の部分は製作可能面積9m²以下。
- ■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

■フォレティア チェーン50 (ラダーテープ仕様)

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

								-	-122-1 3 (10033)3
幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	47,400	50,000	58,500	65,100	68,200	72,200	79,700	84,300	88,100
810 ~ 1000	50,000	50,800	58,700	66,400	75,600	80,300	89,000	94,400	98,900
1010 ~ 1200	54,500	54,900	64,700	73,400	81,800	87,200	96,800	102,800	107,900
1210 ~ 1400	58,100	62,300	73,000	82,600	89,300	95,400	106,000	112,800	118,800
1410 ~ 1600	61,400	70,400	78,900	89,400	95,600	102,300	113,800	121,100	127,800
1610 ~ 1800	65,100	76,400	84,500	96,200	102,900	110,400	123,000	131,300	137,900
1810 ~ 2000	68,200	80,400	89,200	101,700	109,100	117,300	130,700	140,800	148,200
2010 ~ 2200	71,900	85,200	94,700	108,300	116,600	125,700	139,400	150,500	158,300
2210 ~ 2400	75,000	89,300	99,500	113,900	122,700	133,200	148,200	160,100	168,500
2410 ~ 2600	79,000	94,400	105,300	120,800	129,400	140,900	155,700	169,600	178,700
2610 ~ 2800	82,700	99,000	110,800	127,500	136,200	148,600	163,200	179,100	188,800
2810 ~ 3000	85,800	103,000	115,500	133,800	143,000	156,300	170,800	188,600	

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅575mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅490mm以上での製作。ただし、幅595mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティア チェーンタッチ50(ラダーコード仕様)

木スラット (防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	600 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	45,600	50,300	54,700	59,800	62,800	66,700	72,700	77,300	81,000
810 ~ 1000	49,000	50,500	57,100	65,400	69,400	74,200	80,800	86,200	90,700
1010 ~ 1200	51,600	55,100	61,100	70,100	74,600	79,900	87,400	93,400	98,500
1210 ~ 1400	54,800	61,800	68,600	75,800	81,100	87,400	95,500	102,400	108,400
1410 ~ 1600	57,500	65,200	72,600	80,500	86,400	93,200	102,100	109,600	116,300
1610 ~ 1800	60,800	69,400	77,400	86,200	93,000	100,600	110,200	118,400	125,000
1810 ~ 2000	63,500	72,700	81,400	90,700	98,300	106,400	116,800	126,800	134,200
2010 ~ 2200	66,700	76,800	86,300	96,600	104,800	113,800	124,200	133,700	141,500
2210 ~ 2400	69,400	80,000	90,200	101,200	110,000	120,500	133,800	144,000	150,600
2410 ~ 2600	73,000	84,500	95,400	107,200	115,800	127,200	140,500	154,200	
2610 ~ 2800	76,200	88,600	100,300	112,800	121,700	133,900	147,200		
2810 ~ 3000	78,700	91,800	104,300	118,200	127,400	140,600			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

■ フォレティア チェーンタッチ50 (ラダーテープ仕様)

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	600	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	52,400	55,000	63,500	70,100	73,200	77,200	84,700	89,300	93,100
810 ~ 1000	55,000	55,800	63,700	71,400	80,600	85,300	94,000	99,400	103,900
1010 ~ 1200	59,500	59,900	69,700	78,400	86,800	92,200	101,800	107,800	112,900
1210 ~ 1400	63,100	67,300	78,000	87,600	94,300	100,400	111,000	117,800	123,800
1410 ~ 1600	66,400	75,400	83,900	94,400	100,600	107,300	118,800	126,100	132,800
1610 ~ 1800	70,100	81,400	89,500	101,200	107,900	115,400	128,000	136,300	142,900
1810 ~ 2000	73,200	85,400	94,200	106,700	114,100	122,300	135,700	145,800	153,200
2010 ~ 2200	76,900	90,200	99,700	113,300	121,600	130,700	144,400	155,500	163,300
2210 ~ 2400	80,000	94,300	104,500	118,900	127,700	138,200	153,200	165,100	173,500
2410 ~ 2600	84,000	99,400	110,300	125,800	134,400	145,900	160,700	174,600	
2610 ~ 2800	87,700	104,000	115,800	132,500	141,200	153,600	168,200		
2810 ~ 3000	90,800	108,000	120,500	138,800	148,000	161,300			

■ の部分は製作可能面積5m²以下。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

リモコン操作(①RFリモコン操作/②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)/③赤外線リモコン操作)の電動部価格は製品本体価格に含まれています。

※「スイッチ操作④」について、電源の配線を製品本体に直結させる場合は、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。 ※操作方法①~③については、フォレティア チェーン・アフタービート チェーン サンプル帳の [操作方法の種類] をご覧ください。

リモコン 持出し受光部 部品 フォレティア 電動 フォレティア 電動 〈オプション〉 〈オプション〉 + 〈オプション〉 + + 製品本体価格※1 価格 価格※2 価格※3 価格**4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

- ※1 フォレティア 電動 製品本体価格は、下表の価格表をご覧ください。
- ※2 リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
- ※3 持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」の場合、オプションとして別途手配が必要です。 「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
 - 「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
- ※4 持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

■リモコン〈オプション〉 ※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ(ヨコ型ブラインド用) 27,000円/個 リモコンホルダー(ホワイト)が付属してます。 ホ外線リモコン(ホワイト・ブラック) 5,000円/個 リモコンホルダーは付属していません。 リモコンホルダー(ホワイト・ブラック) 500円/個 リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

+ 2,500円/台

※製品本体と同時にご注文ください。 ※先頭・中間・末尾は同価格です。

■ 持出し受光部〈オプション〉 ※「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」の場合、別途ご注文が必要です。

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円/個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
------------------	----------	------------------------------------

部品〈オプション〉

赤外線	持出し受光部延長コード(1m)	1,800円/本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用。			
リモコン用	持出し受光部延長コード(3m)	2,670円/本	※最大9.5mまで延長することができます。			
ワイヤークラ	ワイヤークランプ		ヤークランプ 90円/個		コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。	

■フォレティア 電動50

木スラット(防炎) FT-3801~3804(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	1000	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
1000 ~ 1200	188,100	197,100	201,600	206,900	214,400	220,400	225,500
1210 ~ 1400	195,600	202,800	208,100	214,400	222,500	229,400	235,400
1410 ~ 1600	199,600	207,500	213,400	220,200	229,100	236,600	243,300
1610 ~ 1800	204,400	213,200	220,000	227,600	237,200	245,400	252,000
1810 ~ 2000	208,400	217,700	225,300	233,400	243,800	253,800	261,200
2010 ~ 2200	213,300	223,600	231,800	240,800	251,200	260,700	268,500
2210 ~ 2400	217,200	228,200	237,000	247,500	260,800	271,000	277,600
2410 ~ 2600	222,400	234,200	242,800	254,200	267,500	281,200	286,700
2610 ~ 2800	227,300	239,800	248,700	260,900	274,200	291,500	295,700
2810 ~ 3000	231,300	245,200	254,400	267,600	281,000	301,800	
3010 ~ 3200	235,200	250,600	260,300	274,400	287,700		
3210 ~ 3500	239,200	256,000	266,100	281,100	294,400		

■ の部分は製作可能面積6m²以下。

部品色の組み合わせ

- ・スラットカラーとラダーテープ・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせ(同系色)になります。
- ・写真の製品はヘッドボックスの仕上げが[ナチュラルウッド]の場合。ナチュラルウッドはスラットと同素材になります。

フォレティアエグゼ チェーン



FT-3801 ホワイト



FT-3802 ナチュラルアイボリー



FT-3803 ミディアムオーク



FT-3804 ウォールナット

フォレティアシェイディ チェーン



ホワイト



FT-3802 ナチュラルアイボリー



FT-3803 ミディアムオーク



FT-3804 ウォールナット

▋ フォレティア チェーン

*写真はラダーテープ仕様の場合。

左:スラット色 右:ラダーテープ色



FT-3801 R-051 ホワイト



FT-3802 R-059 ナチュラルアイボリー ライトブラウン



FT-3803 R-061 ミディアムオーク ローリネン



FT-3804 R-062 ウォールナット アンバー

チェーン色対応表

スラットNo.	FT-3801	FT-3802	FT-3803	FT-3804
チェーン色	オフホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、 窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- **オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
- *印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減するナチュラルウッドバランスもご用意しています。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

価 仕格 様






FORETIAEXE Chain FORETIASHADY Chain AFTER BEATEXE Chain



カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン フォレティアシェイディ チェーン アフタービートエグゼ チェーン







カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン

FORETIASHADY Chain

カスタマイズブラインド フォレティアシェイディ チェーン



窓から暮らしをかなえる

想い描くのは、居心地のよい空間で、お気に入りのものに囲まれた暮らし。窓からの光をコントロールして心地よい空間に。大好きな色やデザインで、毎日がわくわくする楽しさや、心がほっとするような温もりを。あなたの想いに寄り添ったプロダクトを通じて、素敵な暮らしをかなえる窓まわりをご提案します。

AFTER BEATEXE chain

カスタマイズブラインド アフタービートエグゼ チェーン

「フォレティアエグゼ チェーン エコ」 「フォレティアシェイディ チェーン エコ」に、 エコスラット 新色10色が仲間入り!

NEWS

光と視線の細やかなコントロールができ、温かみのある天然木が 人気のウッドブラインドに「エコスラット」 10色が新たに加わりました。

さまざまなインテリアに合わせやすいカラー・質感のウッドブラインドでお家で過ごす時間をさらに快適に。

■対象製品:フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ

フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50



フォレティアシェイディ チェーン エコ50

施工例写真・製品仕様は こちらからもご覧いただけます。



■ エコスラット 新色 10色

*エコスラットは、限りある木材を有効活用するために集成材を使用した環境にやさしくお求めやすい価格のスラットです。

FT-3651 スノーホワイト	FT-3652 リリーホワイト	FT-3653 ライトグレージュ	FT-3654 ライトウォールナット	FT-3655 トープ	
		sin i Alja			
FT-3656 ライトオーク	FT-3657 ミディアムオーク	FT-3658 セピアブラウン	 FT-3659 カカオニブ	FT-3660 エボニー	

目次

カスタマイズブラインドの特長

シーン別製品紹介	14
製品一覧	32
製品性能について	37
スラット性能について	38
製品仕様	
フォレティアエグゼ チェーン 製品紹介	42
フォレティアエグゼ チェーン フォレティアエグゼ チェーンタッチ	52
フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ	62
フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア	70
フォレティアシェイディ チェーン 製品紹介	78
フォレティアシェイディ チェーン フォレティアシェイディ チェーンタッチ	88
フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ	98
フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア	106
アフタービートエグゼ チェーン 製品紹介	114
アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ	126
アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア	138
オプション	147
取付け方法	162
サイズの測り方	164
発注方法	168
部品色対応表	177
継続色・廃止色一覧	184







スラットの美しさを最大限に

穴がないスラット(羽根)はスラット本来の美しさを最大限に引き出し、 より快適に、より美しく空間を演出します。

気になる光漏れをシャットアウト

穴がないスラット(羽根)を使用することで、穴からの光漏れをシャットアウトする フォレティアエグゼ チェーン、アフタービートエグゼ チェーン。 スラット(羽根)穴からの光漏れを低減したフォレティアシェイディ チェーン。 テレビやパソコン画面に映り込むチラツキも防止できます。

高い遮蔽性でプライバシーを確保

従来のブラインドよりもスラット(羽根)がしっかり閉じる高遮蔽設計。 隣接する家屋や道路から覗かれにくいブラインドです。

使う場所を選ばない

フォレティアエグゼ チェーン、フォレティアシェイディ チェーンは全43色、 厳選された木製素材のウッドブラインド。*

アフタービートエグゼ チェーンは全44色、質感が異なる4シリーズのアルミ製ブラインド。** その他に、防炎性・耐水性に優れた製品もラインナップし、さまざまなニーズにお応えします。

※一部樹脂スラット製品があります。

ブラインドの、さらなる高みへ。

^{カスタマイズブラインド} フォレティアエグゼ チェーン

カスタマイズブラインド

フォレティアシェイディ チェーン

カスタマイズブラインド

アフタービートエグゼ チェーン

カスタマイズブラインドの特長

「フォレティアエグゼ チェーン エコ」、「フォレティアシェイディ チェーン エコ」に、 エコスラット 新色10色が仲間入り!

NEWS

光と視線の細やかなコントロールができ、温かみのある天然木が 人気のウッドブラインドに「エコスラット」 10色が新たに加わりました。

さまざまなインテリアに合わせやすいカラー・質感のウッドブラインドでお家で過ごす時間をさらに快適に。

■対象製品: フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ

フォレティアエグ セ テェーファッテ エコ フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ





フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50 FT-3652 リリーホワイト



[左] フォレティアシェイディ チェーン エコ50 [右] フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50 FT-3657 ミディアムオーク 施工例写真・製品仕様は こちらからもご覧いただけます。



■ エコスラット 新色 10色 *エコスラットは、限

*エコスラットは、限りある木材を有効活用するために集成材を使用した環境にやさしくお求めやすい価格のスラットです。



FT-3651 スノーホワイト



FT-3652 リリーホワイト



FT-3653 ライトグレージュ



FT-3654 ライトウォールナット



FT-3655 トープ



FT-3656 ライトオーク



FT-3657 ミディアムオーク



FT-3658 セピアブラウン



FT-3659 カカオニブ



FT-3660 エボニー

POINT

安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」

安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」のおすすめポイント!





安全性に配慮した 「セーフティーチェーン」を採用!

2

大きな窓でも操作ラクラク!

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品 「セーフティーチェーン」を標準装備。





チェーン操作は操作抵抗を低減し、とってもスムーズ。 だから大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。









POINT 3

ワンタッチでブラインドが自動的に降りる「タッチ」もチェーン操作でとっても便利!

室外側の操作チェーンを引くだけで、ブラインドが自動的にゆっくり降りる「タッチ」にすれば、大きな窓や窓が複数あるお部屋でも、ブラインドを降ろす手間が掛からず、とっても便利です!

※従来の「ループ操作(タッチ)」はオプションにて製作対応。



製品の動きはこちら





色々なチェーン操作の製品と、統一感のあるデザイン・操作感。 摩耗しにくさもポイントです!

ロールスクリーン ラルクシールドやプリーツスクリーン ペルレ等のチェーン操作の製品と統一感のあるデザイン・操作感にすることができます。

また、操作チェーン自体が摩耗しにくい素材のため、長く安心してお使いいただけます。

スラット 角度調整時

すき間が

開かない



製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS(静止チルト機構)を搭載!

スラットの角度を調整するときに製品が上下に移動しないため、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。 STS*(静止チルト機構)をカスタマイズブラインド(チェーン操作)の各製品に搭載しています。 ※Still Tilting System

<製品を最下部まで降ろした時>



最下部の状態から、スラットの 角度を調整すると・・・

STS(静止チルト機構)



製品の高さはそのまま。 すき間が開かない。

STS(静止チルト機構)を 搭載していない製品



窓枠との間にすき間が生じ、 光漏れや外からの視線が気になる。

STS搭載製品の 動きはこちら



スタイルのある暮らしをつくる、カスタマイズブラインド

天然木やアルミのスラット(羽根)の個性ある表情が、自分らしく、スタイルのある暮らしをつくりだす カスタマイズブラインド。 モダン・ナチュラル・ヴィンテージ・エレガントなど、さまざまなスタイルを表現できます。 わずかな操作で、室内に入る光をきめ細かくコントロールできるヨコ型ブラインドは、 室内をさらに快適にする "高い遮蔽性能"、大きな窓・複数ある窓で楽に操作できる "軽い操作" が魅力です。 また、安全性に配慮したセーフティーチェーンを標準装備し、さらに快適で安心な暮らしをお届けします。

最上級の美しさと高い遮蔽性が魅力の

「フォレティアエグゼ チェーン」「アフタービートエグゼ チェーン」

穴のないスラット (羽根) で高い遮蔽性を実現した 「フォレティアエグゼ チェーン」 「アフタービートエグゼ チェーン」 は、 調光性、プライバシー、省エネといった、ブラインドの優れた点をより進化させた、高機能なヨコ型ブラインドです。 スラットの美しさを引き立てる昇降コード穴がないデザインは、家具のような存在感でより上質な洗練された空間をつくり出します。

フォレティアエグゼ チェーン



天然木の趣あふれる木目や色合いの美しさ、自然の心地良さが 感じられます。上質な家具のような存在感が空間を引き立てます。 耐水性・防炎性をもつ木目調スラット(樹脂製)もご用意しています。

アフタービートエグゼ チェーン



バリエーションが豊富なスラット(羽根)は、アルミ製・樹脂製の2種類をご用意。木部材(ヘッドボックス・ボトムレール) との組み合わせで、さまざまなスタイルを表現できます。

スラットの重なり部分に設けた小さな昇降コード穴で 光漏れを低減する製品もラインナップしています。

フォレティアシェイディ チェーン

01

さまざまな用途やシーンに対応できる製品バリエーション

暮らしのメインとなるリビング・寝室や水まわりだけでなく、商業施設などにもぴったりのブラインドをご用意。多彩なバリエーションからお選びください。

住宅のあらゆる空間に



寝室

水まわりにも対応





ホテルや店舗にも最適





詳しくは、14ページ「シーン別製品紹介」または、32ページ「製品一覧」をご覧ください。


室内の快適さを向上させる高い遮蔽性能

「フォレティアエグゼ チェーン」「フォレティアシェイディ チェーン」と一般の木製ブラインドの比較 フォレティアエグゼ チェーン フォレティアシェイディ チェーン 一般の木製ブラインド スラット穴がなく. 上から下までぴったり 閉まるため、 光漏れを防ぎます。 端から端までスラット穴がなく、遮蔽性に優れた スラット穴が小さく、穴からの光漏れを低減します。 製品の構造上、スラット穴から 高機能な木製ブラインド。アルミブラインドの また、製品の中央部はスラット穴がないので、全閉 光が漏れてしまいます。 「アフタービートエグゼチェーン」も同様です。 時に光漏れがより目立ちません。

スラット穴からの光漏れを防止・低減


- スラット穴がなく、光漏れをシャットアウトする「フォレティアエグゼチェーン」「アフタービートエグゼチェーン」 昇降コードを通す穴のないスラットで光漏れを防止します。南向き・西向きの窓、大きなテラス窓のあるリビングや安眠したい寝室に最適。
- スラットの重なり部分に設けた小さなスラット穴で光漏れを低減する「フォレティアシェイディチェーン」 ブラインド全閉時にスラットどうしが重なる位置にスラット穴を設けることで、一般の木製ブラインドよりも高い遮蔽性を実現。お求めやすい価格も魅力です。

フォレティアシェイディ チェーン



スラットの室外側に穴を寄せることで、1つ下のスラットと穴の一部が重なり、 穴からの光漏れを低減します。

一般の木製ブラインド



スラットの中心に穴があるため、上下のスラットと 穴がまったく重ならず、光が漏れてしまいます。

ブラインド全体の遮蔽性アップ


● スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造

ヨコ糸がクロスした新たな構造のラダーコードを 開発。 遮蔽時のスラットを立たせることで、高い遮 蔽性を実現しました。



● ツバ付きのヘッドボックス

ヘッドボックスとスラットのすき間からの 光漏れを防止します。



安心の省エネ性能

● 高い遮蔽性により、窓ガラスとブラインドの間にたまった熱の室内への流入を低減した、よりエコなブラインドです。

多彩なスラットバリエーション

【フォレティアエグゼ チェーン

天然木を贅沢に使った美しいスラットは、室内に落ち着き とくつろぎを添えます。インテリアや家具に合わせて選 べる豊富なラインナップ。

用途に合わせて耐水性・防炎性を持つスラットも取り揃え ています。

- 木スラット(バスウッド材)
- 木スラット[ラスティング加工] (バスウッド材)
- エコスラット(集成材)
- 防炎スラット(樹脂製)



インテリアのアクセントに映える木スラット「ラスティング加工スラット」

使いこまれた味わいのあるヴィンテージ家具やインダス トリアル家具とも相性のよい意匠が魅力です。 インテリアのアクセントに最適な4色をラインナップ。 カフェや店舗など商業施設にもおすすめです。 木スラットにプリント・スクラッチ加工(刻み)を施し、リア ルなヴィンテージ感を表現しています。





FT-3711 ラスティホワイト

トレンドカラーに加え、"ツヤ感"も選べるスラットバリエーション

トレンドカラーの"グレージュ"に加え、人気のカラーには "ツヤ感"も選べるよう、マット色をご用意しています。 カラーだけでなく、仕上げの質感にまでこだわって、建具 や家具とワンランク上の上質なコーディネートをお楽し みいただけます。





FT-3014 グレージュ

用途が広がる防炎・耐水対応の「防炎スラット(樹脂製)」

「防炎スラット」は耐水性・防炎性を持つ樹脂製のスラットで す。耐水性が必要なバスルームやキッチン、防炎性が求め られる高層マンションや商業施設(店舗・ホテル等)など、 幅広くご使用いただけます。

カラーも内装材に合わせやすい5色をご用意。より天然木 の雰囲気を醸し出すため、スラットの表面に凹凸を設け、 繊細な光の陰影も表現しています。

FT-3411~3424 [防炎対応] FT-3511~3524 アクア [耐水・防炎対応]







[耐水・防炎対応] [防炎対応] FT-3513 アイボリー

▮アフタービートエグゼ チェーン

「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」「省エネ」の4つのシリーズの多彩なバリエーション全44色をラインナップ。 木部材の色を自由にコーディネートできます。

- マテリアル …… クリアな質感・洗練された光沢が美しい10色 (樹脂・アルミ)
- ウッドライク …… 落ち着きのある上質な木目調デザイン11色 (アルミ)
- カラーズ ……… 豊富なカラーでコーディネートを楽しめる15色 (アルミ)
- 省エネ ………… 遮熱性能を高め省エネニーズに応える8色 (アルミ)



04

窓に合わせて、選べるスラット幅

スタンダードな50mm幅と、ほどよいバランスの35mm幅をご用意。窓のサイズやお好みでお選びいただけます。 ※製品の種類により、対応スラット幅が異なります。詳しくは、32~36ページでご確認ください。

スラット幅50mm






存在感のある50mm幅は テラス窓などの大きな窓へおすすめ。

スラット幅35mm





テラス窓と小窓のスラット幅を 合わせたい時や腰高窓に。

窓まわりを美しく演出するヘッドボックス[ナチュラルウッド]も選べます

ヘッドボックスの正面に天然木※の板をあしらうことで、製品本体との一体感が高まり、 窓まわりをより美しく演出する「ナチュラルウッド」。窓枠内に取付ける場合にもすっきりと美しく納まります。 ※製品によりヘッドボックスの正面には樹脂を使用。

● ヘッドボックスの仕上げは、

「ナチュラルウッド」と「アルミ」の2種類から選べます。

価格は同価格です。

※特にご指定がない場合は、「アルミ」になります。

対応製品:全製品

- ※〈オプション〉ナチュラルウッドバランス・ウォームシリーズには 対応しません。
- ※〈オプション〉左右転換機能には対応しません。

ヘッドボックス[ナチュラルウッド]



ヘッドボックス[アルミ]



*写真はフォレティアエグゼ チェーン50

高い位置から見ても美しい意匠の「ボックスカバー」を標準装備

ボックスカバーが付いているためヘッドボックス内へのホコリの侵入を防ぎます。 機構部を保護し、いつまでも動作が滑らか。 吹き抜けの空間など、上から見えてしまう場合も見た目がキレイです。

対応製品:全製品




*写真はフォレティアエグゼ チェーン

対応製品:全製品

購入後も安心の「高さ調整機能」を標準装備

マイナスドライバーやコインを使って、製品高さを短く調整できます。 製品を取付けたままで簡単に行えるので便利。


窓に合わせてぴったりな高さに納まり、スラットと窓枠の不快な衝撃音も解消できます。



製品高さを下記寸法分縮めることが できます。

・35mm スラットの場合:約 15mm

・50mm スラットの場合:約30mm



*写真はフォレティアエグゼ チェーン

ボトムレール裏面のテープホルダーをマイナスドライバーやコインなどでまわします。 製品高さを縮めることができます。

※ご注文の製品高さより長くすることはできません。

08

製品幅が5mm単位で製作できます

製品幅は5mm単位で製作ができるので、きれいに窓に納めることができます。 窓枠内への取付けの際に、窓枠と製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。

部屋の模様替えなどに便利な「左右転換機能」「


操作位置の変更を、工具を使わずに簡単に変更できます。 部屋の模様替え時の家具の移動などで、操作位置を変え たいときに便利です。

対応製品:

「タッチ」およびヘッドボックス[ナチュラルウッド]を除く全製品

※製作サイズによって、対応不可の場合があります。

詳しくは各製品の「製作可能寸法」をご確認ください。




お手入れも簡単


遮蔽時にスラットが立ち、フラットに近い状態になるので、 汚れも簡単に拭き取りができます。

「フォレティアエグゼ チェーン」「アフタービートエグゼ チェーン」なら、 スラットに昇降コードを通す穴がないので、製品を取付けた状態で、 スラットの取替えも簡単に行えて便利です。

〈スラットの取替え方法〉 *イラストはアフタービートエグゼ チェーン



(1)スラットの切欠き部に引っ掛かっているコード類を 切欠きから外します



②切欠き部に引っ掛かるとコード類が切れる恐れがあります。 切欠き部が引っ掛からないように注意しながら、横方向に スラットを引き抜き、新しいスラットと取替えて完了です。

対応製品:フォレティアエグゼ チェーン

各製品 各製品

アフタービートエグゼ チェーン

タチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまの手に届かない高さに操作チェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。 当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」、 その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、3段階の安全基準を設けています。

チャイルドセーフティー部品





コードクリップ

マルチチェーンハンガー · 〈オプション〉

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンやコードを 束ねる部品です。

セーフティー部品



セーフティーチェーン

操作チェーンに通常以上の力が掛かると ジョイント部が外れる部品です。

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


リピング・ダイニング LIVING & DINING



存在感のある空間をつくる 最上級のウッドブラインド「フォレティアエグゼ チェーンタッチ」。

天然木の本来の美しさを引き立てる、昇降コード穴のないデザインはより上質な、洗練された空間をつくりだします。 まるで家具のような存在感で窓辺を印象的に彩ります。

リビングの複数ある窓には、ワンタッチでブラインドが降りる フォレティアエグゼ チェーンタッチが便利です。 チェーン操作は、大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。



スローライフを満喫する、ナチュラルリビングへ。

好きなものに囲まれたお気に入りのリビング。 ウッドブラインドは、自然の中で過ごすようなゆったりとしたひと時をお届けします。



フォレティアシェイディ チェーン50 FT-3124 マットウォールナット



多彩なカラーが魅力のアフタービートエグゼ チェーン。 カラーをアクセントにした、ハイセンスな空間に。

アフタービートエグゼ チェーン50 スラット : AB-2813 ナイトパープル 木部材 : FT-3227 ブラック ナチュラルウッドバランス〈オプション〉

リビング・ダイニング LIVING & DINING




[左]フォレティアエグゼ チェーン50 [右]フォレティアエグゼ チェーン35 FT-3221 ナチュラル 〈オプション〉マルチチェーンハンガー

家族で過ごすリビングには、くつろぎとともに、安心感をプラス。

チェーン操作は、窓サイズを選ばない軽い操作が魅力です。

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができる、マルチチェーンハンガー〈オプション〉は、付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。

操作チェーンを束ねたとき



壁面に掛けたとき



(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

アクセントを添えた 洗練された空間へ。

シックなラスティグレーのスラットが、ホワイトを 基調としたリビングによく映えます。


味わいのある家具とも相性が良く、落ち着いた雰 囲気に。



フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3714 ラスティグレー




居心地のいいカフェのように、ゆったりとした時の流れを愉しめるリビング。



フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3223 ライトブラウン

リビング・ダイニング LIVING & DINING



心が洗われるような、清らかな空気に満ちた空間。

シンプルに白で統一したいリビングにおすすめの、輝やく白さの「クリアホワイト」。大きな窓、複数ある窓の操作には、ワンタッチでブラインドが降下するフォレティアエグゼ チェーンタッチが最適。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3011 クリアホワイト

やわらかな光を取り入れて、 素敵に、楽しく、日々を暮らす。

フロストガラスのように光を透過させるアフタービート エグゼ チェーンの樹脂スラットと、ロールスクリーンの組 み合わせ。採光しながらも外の視線を遮るので、大きな 窓でも安心です。

[奥]アフタービートエグゼ チェーン50 AB-2601 フロストホワイト

[手前]ロールスクリーン ラルクシールド(シールドなし) RS-7016 ビアンカ(ホワイトグレイ)



暮らしの中に優しさを 感じさせる、 フェミニンな"グレージュ"。

家族が集まるリビングには、温もりある優しい雰囲気のカラー"グレージュ"を35ミリ幅のスラットで。 ソファやクッションなどのファブリックにぴったりのマットカラーです。


フォレティアシェイディ チェーン35 FT-3014 グレージュ

憩いのひとときを 優しく見守る木の温もり。


広いリビングのワイドサッシに映える、ボリューム感のある50ミリ幅のスラット。集成材を使用した、環境に優しいフォレティアエグゼ チェーン エコ。味わいのある意匠が、空間に豊かな表情を添えます。

フォレティアエグゼ チェーン エコ50 FT-3623 ライトブラウン





寝室 BED ROOM



目覚めの時も穏やかに、朝日を遮る高遮蔽ブラインド。

快適な睡眠で明日を健やかに迎えられるよう、寝室はシックな色味でくつろげる雰囲気に。スラット穴がなく、遮蔽性に優れたブラインドが、心地よい朝の目覚めをサポート。

フォレティアエグゼ チェーン50 FT-3334 ミディアムブラウン

やさしい空気感に包まれ迎える 心地よい眠り。

家具に合わせて優しい雰囲気のナチュラルカラーを選んで。 スラット穴からの光漏れを防ぐので、寝室におすすめです。 ワンタッチでブラインドが降りてくるフォレティアエグゼ チェーンタッチは、大きな窓に最適。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3222 ナチュラルブラウン



プライベートルーム PRIVATE ROOM



大切にしたいひと時、 自分流のこだわりを スパイスに。

こだわり派の男性におすすめのマットブラックのブラインド。ウッド調のインテリアに合ったスタイリッシュなコーディネートに。スラット穴がなく光漏れも防ぐので、パソコンなどの操作にも快適な環境をつくります。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ35 スラット: AB-2805 マットブラック 木部材: FT-3227 ブラック



女性を内面から 美しく変えていく場所。

淡い色調で優しくまとめたインテリア に合わせて、木製ブラインドはスラット幅35ミリのアイボリー色を選んで 繊細に仕上げました。

上部のバランスが空間を引き立てる アクセントに。

フォレティアシェイディ チェーン35 FT-3013 アイボリー ナチュラルウッドバランス〈オプション〉



キッチン KITCHEN





ウッディにまとめた キッチンで 料理もさらに楽しく。

ウッディな雰囲気のキッチンには、木目調のフォレティアエグゼ チェーン アクアがおすすめ。システムキッチンとも調和し、耐水性を持つ樹脂スラットだから水まわりでも安心です。

フォレティアエグゼ チェーン アクア50 FT-3523 ライトブラウン

バスルーム BATHROOM

穏やかに流れる 至福のバスタイムを堪能。



高級感のあるシックなバスルームに似合う ウォールナット色のブラインド。耐水性を 持つ樹脂スラットは水まわりにも安心。 スラット穴がないので、プライバシーも確保 できます。

フォレティアエグゼ チェーン アクア50 FT-3524 ウォールナット





明るい光が注ぐ バスルームで 疲れを癒す休日。

明るく清潔感のあるバスルームに映える 透明感のあるパールカラー。 スラット穴がなく、遮蔽性も高いので バスルームにもおすすめです。

アフタービートエグゼ チェーン アクア50 AB-2657 パールアイボリー

子供部屋 KIDS ROOM



わくわくするような冒険心や探究心。子供の才能を育てて伸ばす部屋には、夢のあるカラーコーディネートを。家具に合わせたヘッドボックス[ナチュラルウッド]でナチュラル感をプラス。

アフタービートエグゼ チェーン35 スラット: AB-2812 シトラスグリーン 木部材: FT-3221 ナチュラル

暮らしの中で、環境を語り合う。 親子の絆が深まる空間づくり。

フォレティアシェイディ チェーン エコは、集成材を使用した 環境に優しい木製ブラインド。天然木の素材を取り入れた あたたかい空間は、自然の大切さを伝える場にも。

フォレティアシェイディ チェーン エコ50 FT-3621 ナチュラル ナチュラルウッドバランス〈オプション〉



店舗 SHOP



洗練された空間を訪れて 憧れの暮らし方をイメージする。

セレクトショップのナチュラルなアイテムを引き立てるブラインドは、柔らかなシャンパンシルバー色。

大きな窓に最適な、ワンタッチでブラインドが降りてくる製品がおすすめです。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ50 スラット: AB-2604 シャンパンシルバー 木部材: FT-3014 グレージュ

医療·福祉施設 MEDICAL·WELFARE FACILITIES

ナチュラルな雰囲気に 優しく包まれ、 待ち時間もリラックス。

医療や福祉施設の内装には、温かみのある木製ブラインドを使って安らげる雰囲気に。

日当たりのいい窓での調光操作も、チェーン1本で繊細にコントロールできます。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ50 FT-3123 マットライトブラウン



ホテル HOTEL



ハイグレードなおもてなしには 洗練、そして和みがある。

華美な装飾よりも、落ち着きと寛ぎを。木目調のブラインドが、ホテルの客室を和みある空間に演出します。スラット穴のない遮蔽性の高さで安眠できる環境をサポート。また防炎性能の樹脂スラットで安心。


フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3411 クリアホワイト





ホテルのラウンジなどのパブリックスペースには、木目調のブラインドでさりげない 高級感を。ホテルや商業施設に求められる 防炎性を確保した製品なら安心。

フォレティアエグゼ チェーン50 FT-3423 ライトブラウン



訪れた人が心地よく過ごせるよう配慮した ナチュラルなデザイン。木目調のアルミブラ インドが高級感を添えます。木目調のスラット は、全11色のバリエーションをご用意。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ50 スラット: AB-2706 ウッドブラウン 木部材: FT-3014 グレージュ



レストラン・カフェ RESTAURANT&CAFE



ラグジュアリーなひとときが素敵な思い出の1ページに。


スラットに穴がない最上級の美しさでハイグレードな空間を引き立てる木製ブラインド。モダンなフォルムと自然素材が落ち着いた格調ある空間に仕上げます。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3336 ローズウッド ナチュラルウッドバランス〈オプション〉

好きな場所で、 好きな時間に、 コーヒーを味わう愉しみ。

木の家具とこだわりのチェアが素敵な居心地のいいカフェには、ウッドブラインドがぴったり。ワンタッチでブラインドが降りる「タッチ」は、たくさんのブラインドが付いているお店の窓に便利です。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ50 FT-3122 マットナチュラルブラウン





寛ぎを味わう 上質なダイニング。

商業施設に安心の防炎性能をもったウッド調の樹脂製スラットは、水拭きしやすく、メンテナンスも安心です。 樹脂製の「防炎スラット」は全5色をラインナップしています。





レストラン・カフェ RESTAURANT&CAFE



さわやかな潮風を感じる 居心地のよい空間。

ほどよいユーズド感のラスティホワイトは、明るい雰囲気のカフェにぴったり。 大きな窓には明るい色を選ぶとより開放的に。 ヴィンテージ家具やざっくりとした質感のファブリックとも相性が良く、 インテリアのアクセントにおすすめです。

フォレティアシェイディ チェーン50 FT-3711 ラスティホワイト




凛とした佇まいと人の輪が 特別な時間を創り出していく。

天然木を使用した木製ブラインドは、和空間にもよく似合います。横のラインが建具のデザインとも美しく調和し、モダンな雰囲気を演出。

和モダン・純和風など、さまざまな和のスタイルに対応できる 豊富なカラーバリエーションをご用意。

フォレティアエグゼ チェーン50 FT-3221 ナチュラル ナチュラルウッドバランス〈オプション〉



	製品名		フォレティアエグゼ チェーン フォレティアエグゼ チェーンタッチ	:
	操作方法		チェーン操作	
	対応スラット	木スラット	ラスティング加工スラット	防炎スラット(樹脂製)
スラット	対応スラット幅	35mm · 50mm 35 50	50mm 50	50mm 50
	対応カラー	20色	4 色	5色
ラダー仕様	ラダーコード仕様	*写真はスラット幅50mm		
	製 品 幅		450 (720) ~2400mm ()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチの場合	
製作可能寸法	製品高さ		500~3000mm ^{*1}	
能寸法	最大面積		6m²(5m²) ()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチの場合	
	幅:高さの比率		_	
	ナチュラルウッド バランス	•	•	•
	ウォームシリーズ	•	_	•
オプション	左右転換機能※2	●※2 フォレティアエグゼ チェーンのみの対応	● ※2 フォレティアエグゼ チェーンのみの対応	●※2 フォレティアエグゼ チェーンのみの対応
)	ループ操作	•	•	•
	マルチチェーンハンガー	•	•	•
	参考価格	[木スラット] フォレティアエグゼ チェーン50 : 87,600円 フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 : 92,600円	[木スラット(ラスティング加工)] フォレティアエグゼ チェーン50 : 91,200円 フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 : 96,200円	[防炎スラット] フォレティアエグゼ チェーン50 : 87,600円 フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 : 92,600円

^{※1} フォレティアエグゼ チェーン (木スラット)・フォレティアエグゼ チェーン エコは、製品幅が585mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。 それ以外の製品は、製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※2 「左右転換機能〈オプション〉」は、製品により製作可能寸法が異なります。詳しくは各製品仕様ページの「製作可能寸法」にてご確認ください。

価 仕 格 様

参考価格:幅1800mm×高さ1800mmの場合

フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ	フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア
チェーン操作	チェーン操作
エコスラット(集成材)	防炎スラット(樹脂製)
50mm 50	50mm 50
14色	5色
450 (720) ~2400mm ()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ エコの場合	450 (720)~2400mm ()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアの場合
500~3000mm ^{*1}	500~3000mm ^{*1}
6m²(5m²) ()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ エコの場合	6m²(5m²) ()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアの場合
•	_ _ _
●※2 フォレティアエグゼ チェーン エコのみの対応 ●	●※2 フォレティアエグゼ チェーン アクアのみの対応 ●
フォレティアエグゼ チェーン エコ50 : 71,000円 フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50:76,000円	フォレティアエグゼ チェーン アクア50 : 96,400円 フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50 : 101,400円

製品一覧

	製品名		フォレティアシェイディ チェーン フォレティアシェイディ チェーンタッラ	f
	操作方法		チェーン操作	
	対応スラット	木スラット	ラスティング加工スラット	防炎スラット(樹脂製)
スラット	対応スラット幅	35mm · 50mm 35 50	50mm 50	50mm 50
	対応カラー	20色	4 色	5色
ラダー仕様	ラダーコード仕様	*写真はスラット幅50mm		
# 11	製品幅		450(720)~2400mm ()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチの場合	
製作可能寸法	製品高さ		500~3000mm	
	最大面積		6m² (5m²) ()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチの場合	
	幅:高さの比率		1:3以下	
	ナチュラルウッド バランス	•	•	•
	ウォームシリーズ	•	_	•
オプション	左右転換機能※	●※ フォレティアシェイディ チェーンのみの対応	●※ フォレティアシェイディ チェーンのみの対応	●※ フォレティアシェイディ チェーンのみの対応
	ループ操作	•	•	•
	マルチチェーンハンガー	•	•	•
	参考価格	[木スラット] フォレティアシェイディ チェーン50 : 79,600円 フォレティアシェイディ チェーンタッチ50 : 84,600円	[木スラット(ラスティング加工)] フォレティアシェイディ チェーン50 : 82,800円 フォレティアシェイディ チェーンタッチ50 : 87,800円	[防炎スラット] フォレティアシェイディ チェーン50 :79,600円 フォレティアシェイディ チェーンタッチ50 :84,600円

^{※「}左右転換機能〈オプション〉」は、製品により製作可能寸法が異なります。詳しくは各製品仕様ページの「製作可能寸法」にてご確認ください。

価 仕格 様

参考価格:幅1800mm×高さ1800mmの場合

フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ	フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア
チェーン操作	チェーン操作
エコスラット(集成材)	防炎スラット(樹脂製)
50mm 50	50mm 50
14色	5 色
450 (720) ~2400mm ()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ エコの場合	450 (720) ~2400mm ()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアの場合
500 ~ 3000mm	500 ~ 3000mm
6m²(5m²) ()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ エコの場合	6m²(5m²) ()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアの場合
1:3以下	1:3以下
•	_
•	_
●※ フォレティアシェイディ チェーン エコのみの対応	●** フォレティアシェイディ チェーン アクアのみの対応
● フォレティアシェイディ チェーン エコ50 : 64,500円 フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50:69,500円	● フォレティアシェイディ チェーン アクア50 : 87,600円 フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50 : 92,600円

製品一覧

	製品名	アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ	アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア
	操作方法	チェーン操作	チェーン操作
	対応スラット	アルミスラット・樹脂スラット ^{※1}	アルミスラット
スラット	対応スラット幅 ^{※2}	35mm ⋅ 50mm 35 50 1	50mm 50
1.	対応カラー	44色 (42色) *()内はスラット幅35mmの場合	17色
ラダー仕様	ラダーコード仕様	*写真はスラット幅50mm	
	製品幅	450 (720) ~2400mm ()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチの場合	450 (720) ~2400mm ()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアの場合
製作可能寸法	製品高さ	500~4000(3000)mm ^{※2} ※3 ()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチの場合	500~4000 (3000) mm ^{※3} ()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアの場合
能寸法	最大面積	$6m^2(5m^2)$ ()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチの場合	6m² (5m²) ()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアの場合
	幅:高さの比率	_	_
	ナチュラルウッド バランス	•	_
	ウォームシリーズ	•	<u> </u>
オプション	左右転換機能※4	●※4 アフタービートエグゼ チェーンのみの対応	●※4 アフタービートエグゼ チェーン アクアのみの対応
ン	ループ操作	•	•
	マルチチェーンハンガー	•	•
	参考価格	[スラット価格 [A] の場合] アフタービートエグゼ チェーン50 : 71,000円 アフタービートエグゼ チェーンタッチ50:76,000円	[スラット価格 🕒 の場合] アフタービートエグゼ チェーン アクア50 : 78,100円 アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50:83,100円

^{※1} 樹脂スラット(AB-2601・2602)はスラット幅50mmのみの対応。 ※2 樹脂スラット(AB-2601・2602)は製品高さ2500mm以下での製作。
※3 アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーン アクアは、製品幅が585mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
それ以外の製品は製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。

^{**4「}左右転換機能〈オプション〉」は、製品により製作可能寸法が異なります。詳しくは各製品仕様ページの「製作可能寸法」にてご確認ください。

価 仕格 様

製品性能について - フォレティアエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーン -


●安全で快適な暮らしのために

優れた遮光性能


「フォレティアエグゼ チェーン」・「アフタービートエグゼ チェーン」と一般のブラインドの 照度分布シミュレーション

下記のシミュレーション結果から、一般のブラインドに比べ、「フォレティアエグゼ チェーン」・「アフタービートエグゼ チェーン」の方が、 空間内に広がる光が少なく、外部からの光をよりカットしていることが分かります。

①フォレティアエグゼ チェーンと一般の木製ブラインドの比較



②アフタービートエグゼ チェーンと一般のアルミブラインドの比較



〈シミュレーションの条件〉 ●測定日:3月 15時 晴れ

- ●開□:幅1640mm×高さ1630mm (南面)
- ●ブラインド:全閉
- ※照度分布はあくまでも実測値によるシミュ レーションであり、保証値ではありません。

屋根 11%

(フォレティア チェーン) ●環境にやさしい暮らしのために

太陽の熱を遮って快適に!

夏の強い日射しや西日のあたる窓に「遮熱コート」のスラットで賢く省エネ

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入って くる熱エネルギーは実に約73%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネル ギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

遮熱性能を表す数値として、「日射熱取得率」、「日射遮蔽係数」などがあります。

■日射熱取得率(η:イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+ブラインドやロールスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガ ラスの性能や、スラット単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほ ど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が優れていることになります。

■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3mm厚の単板透明ガラス(7ロート板ガラス: FL3)の日射熱取得率を1(n=0.88)とした場合の、日射 遮蔽物(ガラス+ブラインドやロールスクリーン)の日射熱取得率の相対値です。

数値が小さいほど基準値 ($\eta = 0.88$) と開きが大きくなりますので、遮蔽性能が優れていることになります。

開口部 外壁 7% 床 3% ブラインドの場合 日射:1 反≰射 吸収 再放射 ▶ 再放射 日射熱取得率 ガラス (n)

省エネシミュレーション

フォレティアエグゼ チェーン【夏季4ヶ月(6月~9月)】

【年間】

747777777	「女子マン	73 (0)	73 273	/ 1														
	電気	使用	量		電気代	;		O2排出	出量	電気	使用	Ē		電気代		C	O ₂ 排出	量
窓のみ	1,547kWh	窓のみとの比較	₹ フォレティア	35,357円	窓のみとの比較	フォレティア	541kg	窓のみとの比較	フォレティア	3,264kWh	窓のみとの比較	フォレティア	74,623円	窓のみとの比較	フォレティア	1,142kg	窓のみとの比較	フォレティア
フォレティア チェーン (FT-3011 クリアホワイト)	1,239kWh	20.3	さの比較 0.5	28,321円	7,170	との比較	434kg	109	との比較	2,712kWh	17.3	との比較 0.5	62,006円	12,901	との比較 284	949kg	197	との比較
フォレティアエグゼ チェーン (FT-3011 クリアホワイト)	1,233kWh	% 節電	% 節電	28,186円	節約	節約	432kg	kg 削減	kg 削減	2,700kWh	% 節電	% 節電	61,722円	節約	節約	945kg	kg 削減	kg 削減

アフタービートエグゼ チェーン【夏季4ヶ月(6月~9月)】

【年間】


	電気	使用量	ŧ		電気代		C	O2排出	量	電気	使用量	ŧ		電気代		C	O2排出	量
窓のみ	1,547kWh	窓のみとの比較	アフター	35,357円	窓のみ との比較	アフター	541kg	窓のみとの比較	アフター	3,264kWh	窓のみ との比較	アフター ビート	74,623円	窓のみとの比較	アフター	1,142kg	窓のみとの比較	アフター
アフタービート チェーン (AB-2905 アイスグレー)	1,272kWh	18.5	との比較 0.9	29,073円	6,525	との比較	445kg	100	との比較 4	2,761kWh	16.3	との比較 1.1	63,124円	12,169	との比較	966kg	186	との比較
アフタービートエグゼ チェーン (AB-2905 アイスグレー)	1,261kWh	% 節電	節電	28,832円	節約	節約	441kg	kg 削減	kg 削減	2,732kWh	% 節電	第章	62,454円	節約	節約	956kg	kg 削減	kg 削減

<省エネシミュレーション条件>

- ●計算プログラム 多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
- ●気象データ 標準気象データ(東京 2001年~2010年)
- ●建物条件 戸建木造4LDKリビングルーム部分 24.2m² 窓サイズ:東面1窓(1.8m2)、南面1窓(7.2m2)
 - 窓ガラス:12mm(FL3+A6+FL3) 複層ガラス
- ●空調設定 冷房:26℃/暖房:22℃ 冬季以外 常時全閉 ●設置条件
 - ※冬季 昼間全開/夜間全閉

【換算条件】

- ●空調機のエネルギー消費効率: COP=2.5
- ●電気代:22.86円/kWh
- ■雷力C○2排出原単位: 0.350kg/kWh



※このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で 当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

37


スラット性能について - アフタービートエグゼ チェーン -

●環境にやさしい暮らしのために

太陽の熱を遮って快適に!

<u> 遮熱コート</u> 太陽の熱を遮って賢く快適に省エネ

アフタービートエグゼ チェーンの『省エネ』シリーズは、「遮熱コート」スラットを採用。 カラーの中で高い反射性能を持つ"ホワイト"と同様の性質を持つ塗料をコーティングした遮熱性能の高いスラットです。



電気代もこんなに節約!!



省エネシミュレーション

	電気使用	量	- 1	電気代			O2排出	量	電気	使用量		1	電気代		С	O2排出	量
窓のみ	1,547kWh ^{窓のみ} との比較	一般の スラット	35,357円	窓のみとの比較	一般の スラット	541kg	窓のみとの比較	一般の スラット	3,264kWh	ス	- 般の (ラット	74,623円	窓のみとの比較	一般の スラット	1,142kg	窓のみとの比較	一般の スラット
一般のスラット (AB-2803 ソフトグレー)	1,296kWh	2.7	29,616円	6,525	との比較 784	453kg	100	との比較	2,781kWh	16.3	の比較 1.8	63,569円	12,169	1,115	973kg	186	きの比較 17
遮熱コートのスラット (AB-2905 アイスグレー)	1,261kWh	% 節電	28,832円	節約	節約	441kg	kg 削減	kg 削減	2,732kWh	% 節電 í	% 節電	62,454円	節約	節約	956kg	kg 削減	kg 削減

ベージュ系の場合【夏季4ヶ月(6月~9月)】 【年間】 電気使用量 電気代 CO2排出量

	電気使用	量	1	電気代			O2排出	量	定 軍	使用量	ŧ		電気代		C	O2排出	量
窓のみ	1,547kWh	校 一般の スラット	35,357円	窓のみとの比較	一般の スラット	541kg	窓のみとの比較	一般の スラット	3,264kWh	窓のみとの比較	一般の スラット	74,623円	窓のみとの比較	一般の スラット	1,142kg	窓のみとの比較	一般の スラット
一般のスラット (AB-2808 ニュアンスブラウン)	1,318kWh	きの比較 3.2	30,132円	6,183	との比較 958	461kg	95	との比較 15	2,814kWh	15.6	との比較 2.1	64,326円	11,677	との比較 1,380	984kg	179	との比較 21
遮熱コートのスラット (AB-2903 カルアベージュ)	1,276kWh	節電	29,174円	節約	節約	446kg	kg 削減	kg 削減	2,754kWh	% 節電	% 節電	62,946円	節約	節約	963kg	kg 削減	kg 削減

格様

アフタービートエグゼ チェーン各製品の日射反射率は下記のとおりです。

■スラットカラー日射反射率

〈スラットの性能〉

スラットが日射熱を室外側に反射する割合を表します。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ

		スラット	光学特性 (スラット単体)
カテゴリー	スラット番号	カラー	日射反射率
	2603	モダンシルバー	68.5%
	2604	シャンパンシルバー	49.9%
マテリアル	2605	ロゼシルバー	56.3%
풁	2606	パールホワイト	75.6%
ア	2607	パールアイボリー	70.0%
ן ער	2608	パールパウダーグリーン	67.4%
Ī	2609	パールホワイトブルー	73.1%
	2610	パールピュアピンク	72.9%
	2801	マットスノーホワイト	76.3%
	2802	ピュアホワイト	71.4%
	2803	ソフトグレー	55.1%
	2804	ブロンズブラック	10.3%
	2805	マットブラック	4.3%
	2806	ポストアイボリー	74.4%
ъ	2807	ウールベージュ	66.2%
カラーズ	2808	ニュアンスブラウン	47.9%
ズ	2809	マットグレージュ	27.2%
	2810	マットブラウン	9.0%
	2811	ムーンイエロー	68.3%
	2812	シトラスグリーン	58.8%
	2813	ナイトパープル	17.8%
	2814	マンダリンレッド	44.8%
	2815	ネービーブルー	14.4%
	2901	シャインピュアホワイト	73.2%
	2902	マットアイボリー	70.2%
	2903	カルアベージュ	64.6%
省	2904	スカイグリーン	69.4%
省エネ	2905	アイスグレー	69.7%
Ī	2906	ナチュラルアイボリー	70.7%
Ī	2907	カフェブラウン	49.5%
	2908	ピュアピンク	74.0%

アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

		スラット	光学特性 (スラット単体)
カテゴリー	スラット番号	カラー	日射反射率
	2656	パールホワイト	75.6%
₹	2657	パールアイボリー	70.0%
マテリアル	2658	パールパウダーグリーン	67.4%
ĺν	2659	パールホワイトブルー	73.1%
	2660	パールピュアピンク	72.9%
	2851	マットスノーホワイト	76.3%
カラーズ	2852	ピュアホワイト	71.4%
ヹ	2856	ポストアイボリー	74.4%
	2857	ウールベージュ	66.2%

※日射反射率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」を準用し算出。

[%]上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

Contents

製品紹介			 12
カラーラ	 インナップ		 16

製品仕様

フォレティアエグゼ チェーン	
フォレティアエグゼ チェーンタッ	チ52

フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ ······62

フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア …70

カスタマイズブラインド

フォレティアエグゼ チェーン FORETIAEXE Chain

フォレティアエグゼ チェーン 製品紹介

最上級の美しさと高い遮蔽性が魅力

フォレティアエグゼ チェーン

スラットの美しさを引き立てる昇降コード穴のないデザインは、高い遮蔽性を実現。天然木の スラット・樹脂製の防炎スラット全29色をラインナップしています。窓サイズに応じて選べるス フォレティアエグゼ チェーンタッチ ラット幅は2種類をご用意。安全性に配慮したチェーン操作は操作が軽く、ワンタッチでブライ ンドが降りる「タッチ」なら、大きな窓・複数ある窓での操作もさらに便利で快適に。





フォレティアエグゼ チェーン

スラット幅:35·50mm[※]

カラー: 木スラット24色、防炎スラット5色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 450~2400mm 製品高さ: 500~3000mm

最大面積: 6m²

フォレティアエグゼ チェーンタッチ



スラット幅:35·50mm[※]

カラー: 木スラット24色、防炎スラット5色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 720~2400mm 製品高さ:500~3000mm

最大面積: 5m²

※木スラット(ラスティング加工)・防炎スラットは、スラット幅50mmのみの対応。

M-3845

集成材を使ったエコロジーなスラット

フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ 😈 ワンタッチ降下





限りある木材を有効活用するために、スラットに集成材を使用し た環境にやさしいブラインド。味わいのある意匠も魅力です。



スラット幅:50mm カラー: エコスラット14色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法


製品幅: 450(720)~2400mm 製品高さ: 500~3000mm 最大面積: 6m²(5m²)

※()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ

耐水性に優れた木目調スラット(樹脂製)

フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア









スラット幅:50mm カラー: 防炎スラット5色 操作方法: チェーン操作 製作可能寸法

製品幅: 450(720)~2400mm 製品高さ: 500~3000mm 最大面積: 6m²(5m²)

※()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア

フォレティアエグゼ チェーン 製品紹介

「フォレティアエグゼ チェーン エコ」に、 エコスラット 新色10色が仲間入り!

光と視線の細やかなコントロールができ、温かみのある天然木が 人気のウッドブラインドに「エコスラット」10色が新たに加わりました。

さまざまなインテリアに合わせやすいカラー・質感のウッドブラインドで お家で過ごす時間をさらに快適に。

■対象製品:フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ





フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50 FT-3652 リリーホワイト




[左]フォレティアエグゼ チェーン エコ50 [右]フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50 FT-3656 ライトオーク

施工例写真·製品仕様は こちらからもご覧いただけます。



■ エコスラット 新色 10色 *エコスラットは、限りある木材を有効活用するために集成材を使用した環境にやさしくお求めやすい価格のスラットです。



FT-3651 スノーホワイト



FT-3652 リリーホワイト



FT-3653 ライトグレージュ



FT-3654 ライトウォールナット



FT-3655 トープ



FT-3656 ライトオーク



FT-3657 ミディアムオーク



FT-3658 セピアブラウン



FT-3659 カカオニブ



FT-3660 エボニー

POINT


安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」


安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」のおすすめポイント!



安全性に配慮した 「セーフティーチェーン | を採用!

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品 「セーフティーチェーン」を標準装備。







大きな窓でも操作ラクラク!

チェーン操作は操作抵抗を低減し、とってもスムーズ。

だから大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。



店舗・商業施設の大きな窓・ 複数ある窓に





ワンタッチでブラインドが自動的に降りる「タッチ」もチェーン操作でとっても便利!

室外側の操作チェーンを引くだけで、ブラインドが自動的にゆっくり降りる 「タッチ」にすれば、大きな窓や窓が複数あるお部屋でも、ブラインドを 降ろす手間が掛からず、とっても便利です!

※従来の「ループ操作(タッチ)」はオプションにて製作対応。



製品の動きはごちら



色々なチェーン操作の製品と、統一感のあるデザイン・操作感。 摩耗しにくさもポイントです!

ロールスクリーン ラルクシールドやプリーツスクリーン ペルレ等のチェーン操作の製品と 統一感のあるデザイン・操作感にすることができます。

また、操作チェーン自体が摩耗しにくい素材のため、長く安心してお使いいただけます。

製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS(静止チルト機構)を搭載!

スラットの角度を調整するときに製品が上下に移動しないため、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。 STS*(静止チルト機構)をカスタマイズブラインド(チェーン操作)の各製品に搭載しています。 ***Still Tilting System**

<製品を最下部まで降ろした時>



最下部の状態から、スラットの 角度を調整すると・・・



すき間が 開かない



STS(静止チルト機構)

製品の高さはそのまま。 すき間が開かない。

STS(静止チルト機構)を 搭載していない製品



窓枠との間にすき間が生じ、 光漏れや外からの視線が気になる。






カラーラインナップ

スラット一覧

木スラット・木スラット(ラスティング加工) *右表①の製品に対応

スラット幅:35mm·50mm*/スラット材質:バスウッド材 ※木スラット(ラスティング加工)FT-3711~3714はスラット幅50mmのみの対応。





防炎スラット *右表①・③の製品に対応

全5色

M-3845

スラット幅:50mm/スラット材質:樹脂成形品

(上)黒字のNo.:フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ(防炎スラット) (下)青字のNo.:フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア



- ※防炎スラットは樹脂素材を使用しており、天然木ではありません。
- ※防炎スラットは樹脂素材を使用しているため、40度以上の高温の場所で使用すると変形する場合があります。 サウナなど高温となる場所や常に高温状態が続く場所では、ご使用にならないようお願いいたします。
- また、温泉施設等(硫化水素ガス、塩素ガス等)での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。
- ※フォレティアエグゼ チェーン(防炎スラット)、フォレティアエグゼ チェーンタッチ(防炎スラット)・フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーン タッチ アクアは消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。ただし、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

■製品別 スラット対応表

製品名		***	対応スラット			対応スラット幅	
	袋四石	יטיו ניא	対応色	35mm	50mm		
		木スラット		20 色	0	0	
1	フォレティアエグゼ チェーン	フォレティアエグゼ チェーン 木スラット フォレティアエグゼ チェーンタッチ		ラスティング加工	4色	_	0
		防炎スラット		5色	_	0	
2	フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ	エコスラット		14色	_	0	
3	フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア	防炎スラット		5色	_	0	



FT-3125 マットチョコレートブラウン



FT-3225 チョコレートブラウン



FT-3226 ビターブラウン



FT-3227 ブラック



FT-3335 マホガニー



FT-3336 ローズウッド

エコスラット *上表②の製品に対応

全14色

スラット幅:50mm/スラット材質:バスウッド材(集成材)・ハードウッド材(集成材)



FT-3628 ホワイトウォッシュ



FT-3621 ナチュラル




FT-3623 ライトブラウン



FT-3624 ウォールナット

*2021年2月 エコスラット10色 新登場。 巻末のカラーサンプルでご確認ください。

木スラット・木スラット(ラスティング加工) 右表①の製品に対応





右表①・③の製品に対応

全5色

スラット材質:樹脂成形品

(上)黒字のNo:フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ(防炎スラット) (下)青字のNo:フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア



FT-3411 クリアホワイト FT-3511 アクア



FT-3413 アイボリー FT-3513 アクア



FT-3422 ナチュラルブラウン FT-3522 アクア



FT-3423 ライトブラウン FT-3523 アクア



FT-3424 ウォールナット FT-3524 アクア

 \exists

※スラットカラー・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせ(同系色)になります。 ※写真の製品はヘッドボックス[ナチュラルウッド]、スラットと同色になります。

※ヘッドボックス[アルミ]の場合は、スラットと同系色になります。

全24色

■製品別 スラット対応表

製品名		対応	対応色	対応スラット幅			
		表 四石	טוו ניא	对心巴	35mm	50mm	
			木スラット		20 色	0	0
	1	フォレティアエグゼ チェーン フォレティアエグゼ チェーンタッチ	水入 フット	ラスティング加工	4色	_	0
			防炎スラット		5色	_	0
	2	フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ	エコスラット		14色	_	0
	3	フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア	防炎スラット		5色	-	0



FT-3125 マットチョコレートブラウン



FT-3225 チョコレートブラウン



FT-3226 ビターブラウン



FT-3227 ブラック



FT-3335 マホガニー



FT-3336 ローズウッド

エコスラット 上表②の製品に対応

エコス ノット 上衣(シの)製品に対が スラット材質: バスウッド材 (集成材)・ハードウッド材 (集成材)



FT-3628 ホワイトウォッシュ



FT-3621 ナチュラル



FT-3623 ライトブラウン



FT-3624 ウォールナット

全14色

天然木ならではの個性。 ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。

スラットや木部材*には、天然木を使用しています。

天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる木目・色合いに魅力があります。 それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉

*写真はFT-3224 ウォールナット *写真はFT-3621 ナチュラル *写真はFT-3621 ナチュラル *写真はFT-3621 ナチュラル 3



天然木だからこその味わい 豊かな木の表情を楽しんで。




当社製品のスラット・木部材*は、天然木を使用しているため、 木の特性である節(ふし)・筋(すじ)・色の濃淡などさまざな表情があらわれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉

●節(ふし)

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。



❷筋(すじ)

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。




木の風合いを高める色の濃淡。 スラットごとに多少の色の違いがあります。



木の幹は、中心部分の心材(赤身)と樹皮付近の辺材(白太)とで色の違いがあり、ひとつのスラット(木部材)においても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様(虎斑)が見えることがあります。



集成材を使用する「エコスラット」は、木材をジョイントすることにより、ジョイント部は色の濃淡があります。


*スラット・木部材の色により、上記❶~❸の木の表情には違いがあります。

■フォレティアエグゼ チェーン■フォレティアエグゼ チェーンタッチ





フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3225 チョコレートブラウン



フォレティアエグゼ チェーンタッチ50 FT-3411 クリアホワイト

スラット幅 操作方法 チェーン操作

フォレティアエグゼ チェーンは 操作位置の変更OK!

*詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

木スラット : バスウッド材 防炎スラット: 樹脂成形品 *製品の種類により 対応スラットが異なります。

[フォレティアエグゼ チェーン]

[フォレティアエグゼ チェーンタッチ]

・チェーン操作 フンタッチ降下

製品高さは10mm単位での製作 [フォレティアエグゼ チェーン]

[フォレティアエグゼ チェーンタッチ]

チェーン操作 リンタッチ降下

スラット材質

操作方法

・チェーン操作

製作可能寸法

チェーン操作

最大面積:6m2

最大面積:5m²

*製品幅は5mm単位、

製品幅:450~2400mm

製品高さ:500~3000mm

製品幅:720~2400mm 製品高さ:500~3000mm

最上級の美しさと高い遮蔽性が魅力のウッドブラインド。* スラット穴がなく光漏れをシャットアウト。※防炎スラットは樹脂製です。

■豊富なスラットバリエーション。

天然木のスラットや防炎性を持つスラットなど、用途に合わせた豊富なバリエーション。 家具や内装材に合わせてコーディネートの幅を広げる29色をラインナップ。

■室内の快適性を向上させる高い遮蔽性。

昇降コードを通す穴のないスラットで光漏れをシャットアウト。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスでブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくり降りるフォレティアエグゼ チェーンタッチ。 大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを 最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■フォレティアエグゼ チェーン 参考価格 幅1800mm×高さ1800mmの場合

[単位:円(税別)]

製品名	スラット	参考価格
フォレティアエグゼ チェーン35	木スラット	87,600円
	オスラット :	87,600円
フォレティアエグゼ チェーン50	一	91,200円
	防炎スラット(樹脂製)	87,600円

※詳しい価格は、54ページをご覧ください。

■フォレティアエグゼ チェーンタッチ 参考価格 幅1800mm×高さ1800mmの場合 😈 ワンタッチ降下

[単位:円(税別)]

製品名	スラ	iwト	参考価格
フォレティアエグゼ チェーンタッチ35	木ス	92,600円	
	+7=		92,600円
フォレティアエグゼ チェーンタッチ50	トルスラット トルスラット	ラスティング加工	96,200円
	防炎スラッ	ト(樹脂製)	92,600円

※詳しい価格は、55ページをご覧ください。

対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (P.148)

製品本体価格+加算価格

マルチチェーンハンガー (P.160) またプルト 製品本体価格+1,000円

ウォームシリーズ (P.155)

製品本体価格+加算価格

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156) 製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156)

製品本体価格と同価格

ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格

価格 フォレティアエグゼ チェーン チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティアエグゼ チェーン35 ■フォレティアエグゼ チェーン50







木スラット FT-3011~3336(全20色)

| **防炎スラット** | FT-3411~3424(全5色) **防炎スラットはスラット幅50mmのみの対応。

[単位:円(税別)]

	[单位. 円 (税別)									
幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205	
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	
500 ~ 800	37,200	41,500	45,600	50,200	53,000	56,600	62,100	66,300	69,700	
810 ~ 1000	40,300	41,700	47,800	55,400	59,000	63,400	69,500	74,400	78,600	
1010 ~ 1200	42,700	45,900	51,400	59,700	63,800	68,700	75,500	81,000	85,700	
1210 ~ 1400	45,700	52,100	58,300	64,900	69,800	75,500	83,000	89,300	94,800	
1410 ~ 1600	48,100	55,200	62,000	69,200	74,600	80,900	89,000	95,900	102,000	
1610 ~ 1800	51,200	59,000	66,400	74,400	80,700	87,600	96,400	104,000	110,000	
1810 ~ 2000	53,600	62,100	70,000	78,600	85,500	93,000	102,500	111,700	118,400	
2010 ~ 2200	56,600	65,800	74,500	84,000	91,500	99,700	109,300	118,000	125,100	
2210 ~ 2400	59,000	68,800	78,100	88,200	96,300	105,900	118,100	127,400	133,500	
2410 ~ 2600	62,300	72,900	82,900	93,700	101,600	112,000	124,200	136,800	141,800	
2610 ~ 2800	65,300	76,600	87,400	98,800	107,000	118,200	130,400	146,200	150,100	
2810 ~ 3000	67,600	79,600	91,000	103,800	112,200	124,300	136,600	155,700		

- _____の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■木スラットは幅585mm以下、防炎スラットは幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ■木スラットの場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ■防炎スラットの場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅720mm以上での製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

■フォレティアエグゼ チェーン50





木スラット(ラスティング加工) FT-3711~3714(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	38,700	43,200	47,500	52,300	55,200	58,900	64,600	69,000	72,500
810 ~ 1000	42,000	43,400	49,800	57,700	61,400	66,000	72,300	77,400	81,800
1010 ~ 1200	44,500	47,800	53,500	62,100	66,400	71,500	78,600	84,300	89,200
1210 ~ 1400	47,600	54,200	60,700	67,500	72,600	78,600	86,400	92,900	98,600
1410 ~ 1600	50,100	57,500	64,500	72,000	77,600	84,200	92,600	99,800	106,100
1610 ~ 1800	53,300	61,400	69,100	77,400	84,000	91,200	100,300	108,200	114,400
1810 ~ 2000	55,800	64,600	72,800	81,800	89,000	96,800	106,600	116,200	123,200
2010 ~ 2200	58,900	68,500	77,500	87,400	95,200	103,700	113,700	122,800	130,200
2210 ~ 2400	61,400	71,600	81,300	91,800	100,200	110,200	122,900	132,500	138,900
2410 ~ 2600	64,800	75,900	86,300	97,500	105,700	116,500	129,200	142,300	147,500
2610 ~ 2800	68,000	79,700	90,900	102,800	111,300	123,000	135,700	152,100	156,200
2810 ~ 3000	70,400	82,800	94,700	108,000	116,700	129,300	142,100	162,000	

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

品

覧

フォレティアエグゼ チェーンタッチ チェーン操作



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティアエグゼ チェーンタッチ35 ■フォレティアエグゼ チェーンタッチ50









木スラット FT-3011~3336(全20色)

防炎スラット FT-3411~3424(全5色) ※防炎スラットはスラット幅50mmのみの対応。

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	42,200	46,500	50,600	55,200	58,000	61,600	67,100	71,300	74,700
810 ~ 1000	45,300	46,700	52,800	60,400	64,000	68,400	74,500	79,400	83,600
1010 ~ 1200	47,700	50,900	56,400	64,700	68,800	73,700	80,500	86,000	90,700
1210 ~ 1400	50,700	57,100	63,300	69,900	74,800	80,500	88,000	94,300	99,800
1410 ~ 1600	53,100	60,200	67,000	74,200	79,600	85,900	94,000	100,900	107,000
1610 ~ 1800	56,200	64,000	71,400	79,400	85,700	92,600	101,400	109,000	115,000
1810 ~ 2000	58,600	67,100	75,000	83,600	90,500	98,000	107,500	116,700	123,400
2010 ~ 2200	61,600	70,800	79,500	89,000	96,500	104,700	114,300	123,000	130,100
2210 ~ 2400	64,000	73,800	83,100	93,200	101,300	110,900	123,100	132,400	138,500
2410 ~ 2600	67,300	77,900	87,900	98,700	106,600	117,000	129,200	141,800	
2610 ~ 2800	_	81,600	92,400	103,800	112,000	123,200	135,400		
2810 ~ 3000	_	84,600	96,000	108,800	117,200	129,300		•	

- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■フォレティアエグゼ チェーンタッチ50







ワンタッチ降下

木スラット(ラスティング加工) FT-3711~3714(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	43,700	48,200	52,500	57,300	60,200	63,900	69,600	74,000	77,500
810 ~ 1000	47,000	48,400	54,800	62,700	66,400	71,000	77,300	82,400	86,800
1010 ~ 1200	49,500	52,800	58,500	67,100	71,400	76,500	83,600	89,300	94,200
1210 ~ 1400	52,600	59,200	65,700	72,500	77,600	83,600	91,400	97,900	103,600
1410 ~ 1600	55,100	62,500	69,500	77,000	82,600	89,200	97,600	104,800	111,100
1610 ~ 1800	58,300	66,400	74,100	82,400	89,000	96,200	105,300	113,200	119,400
1810 ~ 2000	60,800	69,600	77,800	86,800	94,000	101,800	111,600	121,200	128,200
2010 ~ 2200	63,900	73,500	82,500	92,400	100,200	108,700	118,700	127,800	135,200
2210 ~ 2400	66,400	76,600	86,300	96,800	105,200	115,200	127,900	137,500	143,900
2410 ~ 2600	69,800	80,900	91,300	102,500	110,700	121,500	134,200	147,300	
2610 ~ 2800	_	84,700	95,900	107,800	116,300	128,000	140,700		-
2810 ~ 3000	_	87,800	99,700	113,000	121,700	134,300		-	


- _____の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

[単位:mm]

■フォレティアエグゼ チェーン35・50





ヘッドボックス ナチュラルウッドバランス [ナチュラルウッド] がある場合 の場合 99~106(調整可能)※ 30mm 調整可能 (5mmピッチ 68* **(P**) 68**%** (28) **a a** (35) スラット幅 (35) スラット幅 製品高さ *()内はスラット幅35mmの寸法 ■マルチチェーンハンガー
〈オプション〉 +1,000円

オプションでコードクリップ(②)
をマルチチェーンハンガー(②)に変えられます。
*後付けもできます。
*壁に取付けるフック(③)が付属されます。

■フォレティアエグゼ チェーンタッチ35・50

「単位:mm]





部品名	材 質	カラー
● 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
2 ヘッドボックス [アルミ]※1	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
	バスウッド材 + アルミ押出し形材 樹脂成形品 + アルミ押出し形材	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色
₫ ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
5 ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
る コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⑦ ゲートカバー (左右転換オプション時)	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
③ スラット	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色(50mmのみ)
	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
● 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品
□ コードクリップ ませんルド セーフライー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品

部品名	材 質	カラー
® ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑤ ボトムレール	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット: 24 色 防炎スラット: 5 色
❻ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⑦ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
® テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
® バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
҈ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
	バスウッド材	スラットカラーと同色 ラスティング加エスラット・防炎スラットは同系色
② マルチチェーンハンガー テャイルド セーフティー (オプション)	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉 に付属

※ 1 ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。 ※ 2 ナチュラルウッドバランスは、防炎性能を有しておりません。


(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

Ŧ

取付けブラケット

*図面はフォレティアエグゼ チェーン

寸法図



[単位:mm]

[正面付け] ブラケットキャップなし חוֹם

付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1300	2個
1305~1800	3個
1805~2400	4個

■フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ

※()内は、フォレティアエグゼ チェーンタッチの寸法です。

- ※()内は、フォレティアエグゼ チェーンタッチの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、 窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
- *印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減する ナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは148ページをご覧ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティアエグゼ チェーン35·50 [チェーン操作]	フォレティアエグゼ チェーンタッチ35・50 [チェーン操作]
スラット幅 ※1	35mm ⋅ 50mm	35mm • 50mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※6	500 ~ 3000mm % 2	500 ~ 3000mm * 3
最大面積	6m²	5m²
左右転換機能	●※4 ※5	_

- ※1 ラスティング加工スラット(FT-3711~3714)・防炎スラット(FT-3411~3424)はスラット幅50mmのみの対応。
- ※2 木スラット(FT-3011~3336・FT-3711~3714)は製品幅585mm以下、防炎スラット(FT-3411~3424)は製品幅855mm以下の場合、 製品高さは2500mm以下での製作。
- ※3 製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※4 木スラット(FT-3011~3336・FT-3711~3714)の場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅660mm以上での製作。ただし、 幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ※5 防炎スラット(FT-3411~3424)の場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅720mm以上での製作。ただし、幅855mm以下の場合、 高さ2500mm以下での製作。
- ※6 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。59ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティアエグゼ チェーン 35	フォレティアエグゼ チェーンタッチ 35	フォレティアエグゼ チェーン 50	フォレティアエグゼ チェーンタッチ 50
製品部		1.1kg/m) +	(製品幅×1.2kg/m) + (製品幅×製品高さ×1.7kg/m²)	
	(製品幅/製品店	高さ×1.8kg/m²)	(製品幅へ製品)	うされ./Kg/III /
バランス部	製品幅×0.4kg/m			

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。



木スラット FT-3011~3336・FT-3711~3714

製品名 製品幅(mm)	450(720)~1300	1305~2400	
フォレティアエグゼ チェーン35・50	3本	<u> </u>	
フォレティアエグゼ チェーンタッチ35・50	3本	5本 	

※()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチの場合。

| 防炎スラット FT-3411∼3424

製品名 製品幅(mm)	450(720)~940	945~1540	1545~2140	2145~2400
フォレティアエグゼ チェーン50	3本	5本	7+	9本
フォレティアエグゼ チェーンタッチ50	34	5本	74	94


※()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。

取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティアエグゼ チェーン35・50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

フォレティアエグゼ チェーンタッチ35・50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(📵)やオプションのマルチチェーンハンガー(💇)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作



操作位置:右

品

覧

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティアエグゼ チェーン35

チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品仕上がり高さ
500 ~ 510	510	1750~1770	1770
520 ~ 530	530	1780~1790	1790
540 ~ 560	560	1800~1820	1820
570 ~ 590	590	1830~1850	1850
600 ~ 620	620	1860~1880	1880
630 ~ 650	650	1890~1910	1910
660 ~ 670	670	1920~1930	1930
680 ~ 700	700	1940~1960	1960
710 ~ 730	730	1970~1990	1990
740 ~ 760	760	2000~2020	2020
770 ~ 790	790	2030~2050	2050
800 ~ 810	810	2060~2070	2070
820 ~ 840	840	2080~2100	2100
850 ~ 870	870	2110~2130	2130
880 ~ 900	900	2140~2160	2160
910~ 930	930	2170~2190	2190
940 ~ 950	950	2200 ~ 2210	2210
960~ 980	980	2220~2240	2240
990~1010	1010	2250 ~ 2270	2270
1020~1040	1040	2280 ~ 2300	2300
1050 ~ 1070	1070	2310~2330	2330
1080~1090	1090	2340 ~ 2350	2350
1100~1120	1120	2360 ~ 2380	2380
1130~1150	1150	2390 ~ 2410	2410
1160~1180	1180	2420 ~ 2440	2440
1190~1210	1210	2450 ~ 2470	2470
1220~1230	1230	2480 ~ 2490	2490
1240 ~ 1260	1260	2500 ~ 2520	2520
1270 ~ 1290	1290	2530 ~ 2550	2550
1300 ~ 1320	1320	2560 ~ 2580	2580
1330 ~ 1350	1350	2590 ~ 2610	2610
1360 ~ 1370	1370	2620 ~ 2630	2630
1380 ~ 1400	1400	2640 ~ 2660	2660
1410~1430	1430	2670 ~ 2690	2690
1440 ~ 1460	1460	2700 ~ 2720	2720
1470 ~ 1490	1490	2730 ~ 2750	2750
1500 ~ 1510	1510	2760 ~ 2770	2770
1520 ~ 1540	1540	2780 ~ 2800	2800
1550 ~ 1570	1570	2810~2830	2830
1580 ~ 1600	1600	2840 ~ 2860	2860
1610~1630	1630	2870 ~ 2890	2890
1640 ~ 1650	1650	2900 ~ 2910	2910
1660 ~ 1680	1680	2920 ~ 2940	2940
1690 ~ 1710	1710	2950 ~ 2970	2970
1720 ~ 1740	1740	2980 ~ 3000	3000

■ フォレティアエグゼ チェーン50

- 322		_ , ,	
チェーン操作			[単位:mm
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 510	510	1780~1810	1810
520 ~ 550	550	1820~1860	1860
560 ~ 600	600	1870~1900	1900
610 ~ 640	640	1910~1940	1940
650 ~ 680	680	1950~1980	1980
690 ~ 720	720	1990 ~ 2020	2020
730 ~ 760	760	2030 ~ 2070	2070
770 ~ 810	810	2080 ~ 2110	2110
820 ~ 850	850	2120~2150	2150
860 ~ 890	890	2160~2190	2190
900 ~ 930	930	2200 ~ 2230	2230
940 ~ 970	970	2240 ~ 2280	2280
980 ~ 1020	1020	2290 ~ 2320	2320
1030~1060	1060	2330 ~ 2360	2360
1070 ~ 1100	1100	2370 ~ 2400	2400
1110~1140	1140	2410 ~ 2440	2440
1150~1180	1180	2450 ~ 2490	2490
1190 ~ 1230	1230	2500 ~ 2530	2530
1240 ~ 1270	1270	2540 ~ 2570	2570
1280~1310	1310	2580 ~ 2610	2610
1320 ~ 1350	1350	2620 ~ 2650	2650
1360 ~ 1390	1390	2660 ~ 2700	2700
1400 ~ 1440	1440	2710 ~ 2740	2740
1450 ~ 1480	1480	2750 ~ 2780	2780
1490 ~ 1520	1520	2790 ~ 2820	2820
1530 ~ 1560	1560	2830 ~ 2860	2860
1570 ~ 1600	1600	2870 ~ 2910	2910
1610~1650	1650	2920 ~ 2950	2950
1660~1690	1690	2960 ~ 2990	2990
1700 ~ 1730	1730	3000	3040
1740 ~ 1770	1770		

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■ フォレティアエグゼ チェーンタッチ35

-		エーフラッテ	
チェーン操作	ワンタッチ降	下	[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500~ 510	510	1750 ~ 1770	1770
520 ~ 540	540	1780 ~ 1800	1800
550~ 570	560	1810 ~ 1830	1820
580~ 600	590	1840 ~ 1860	1850
610~ 620	620	1870 ~ 1880	1880
630 ~ 650	650	1890 ~ 1910	1910
660~ 680	680	1920 ~ 1940	1940
690 ~ 710	700	1950 ~ 1970	1960
720 ~ 740	730	1980 ~ 2000	1990
750 ~ 760	760	2010 ~ 2020	2020
770 ~ 790	790	2030 ~ 2050	2050
800 ~ 820	820	2060 ~ 2080	2080
830~ 850	840	2090 ~ 2110	2100
860~ 880	870	2120 ~ 2140	2130
890 ~ 900	900	2150 ~ 2160	2160
910~ 930	930	2170 ~ 2190	2190
940~ 960	960	2200 ~ 2220	2220
970~ 990	980	2230 ~ 2250	2240
1000 ~ 1020	1010	2260 ~ 2280	2270
1030 ~ 1040	1040	2290 ~ 2300	2300
1050 ~ 1070	1070	2310 ~ 2330	2330
1080 ~ 1100	1100	2340 ~ 2360	2360
1110~1130	1120	2370 ~ 2390	2380
1140 ~ 1160	1150	2400 ~ 2420	2410
1170 ~ 1180	1180	2430 ~ 2440	2440
1190 ~ 1210	1210	2450 ~ 2470	2470
1220 ~ 1240	1240	2480 ~ 2500	2500
1250 ~ 1270	1260	2510 ~ 2530	2520
1280 ~ 1300	1290	2540 ~ 2560	2550
1310 ~ 1320	1320	2570 ~ 2580	2580
1330 ~ 1350	1350	2590 ~ 2610	2610
1360 ~ 1380	1380	2620 ~ 2640	2640
1390 ~ 1410	1400	2650 ~ 2670	2660
1420 ~ 1440	1430	2680 ~ 2700	2690
1450 ~ 1460	1460	2710 ~ 2720	2720
1470 ~ 1490	1490	2730 ~ 2750	2750
1500 ~ 1520	1520	2760 ~ 2780	2780
1530 ~ 1550	1540	2790 ~ 2810	2800
1560 ~ 1580	1570	2820 ~ 2840	2830
1590 ~ 1600	1600	2850 ~ 2860	2860
1610 ~ 1630	1630	2870 ~ 2890	2890
1640 ~ 1660	1660	2900 ~ 2920	2920
1670 ~ 1690	1680	2930 ~ 2950	2940
1700 ~ 1720	1710	2960 ~ 2980	2970
1730 ~ 1740	1740	2990 ~ 3000	3000

■ フォレティアエグゼ チェーンタッチ50

チェーン操作	ワンタッチ降	下	[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 520	510	1750 ~ 1780	1770
530 ~ 560	560	1790 ~ 1820	1820
570 ~ 600	600	1830 ~ 1860	1860
610~ 640	640	1870 ~ 1900	1900
650 ~ 690	680	1910 ~ 1950	1940
700 ~ 730	720	1960 ~ 1990	1980
740 ~ 770	770	2000 ~ 2030	2030
780 ~ 810	810	2040 ~ 2070	2070
820 ~ 850	850	2080 ~ 2110	2110
860 ~ 900	890	2120 ~ 2160	2150
910~ 940	930	2170 ~ 2200	2190
950~ 980	980	2210 ~ 2240	2240
990 ~ 1020	1020	$2250 \sim 2280$	2280
1030 ~ 1060	1060	2290 ~ 2320	2320
1070 ~ 1110	1100	2330 ~ 2370	2360
1120 ~ 1150	1140	2380 ~ 2410	2400
1160 ~ 1190	1190	2420 ~ 2450	2450
1200 ~ 1230	1230	2460 ~ 2490	2490
1240 ~ 1270	1270	2500 ~ 2530	2530
1280 ~ 1320	1310	2540 ~ 2580	2570
1330 ~ 1360	1350	2590 ~ 2620	2610
1370 ~ 1400	1400	2630 ~ 2660	2660
1410 ~ 1440	1440	2670 ~ 2700	2700
1450 ~ 1480	1480	2710 ~ 2740	2740
1490 ~ 1530	1520	2750 ~ 2790	2780
1540 ~ 1570	1560	2800 ~ 2830	2820
1580 ~ 1610	1610	2840 ~ 2870	2870
1620 ~ 1650	1650	2880 ~ 2910	2910
1660 ~ 1690	1690	2920 ~ 2950	2950
1700 ~ 1740	1730	2960 ~ 3000	2990

品


覧

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は166ページをご覧ください。

[餅位:mm]

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット 上端からボトムレール下端までの寸法です。




					Ľ	≠177 · IIIIIII]
製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアエグゼ チェーン35	145	205	265	325	385	450
フォレティアエグゼ チェーン50	125	165	205	245	285	325
フォレティアエグゼ チェーンタッチ35	155	215	275	335	395	460
フォレティアエグゼ チェーンタッチ50	135	175	215	255	295	335

操作方法 チェーン操作

フォレティアエグゼ チェーン

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うこと ができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもち ろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ 🗍 ワンタッチ降下



1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことがで きます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと 自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引 くだけで、ブラインドがゆっくり自動 的に降ります。途中で止めたい場合 は、室内側(手前)の操作チェーンを 少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

【フォレティアエグゼ チェーン エコ 【フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ

チャイルド セーフティー *詳しくはP186



フォレティアエグゼ チェーン エコ50 FT-3621 ナチュラル

集成材を使ったエコロジーでお求めやすい木製ブラインド。 スラット穴がなく光漏れをシャットアウト。

■親しみやすく味わいのあるスラット。

限りある木材を有効活用するために、スラットに集成材を使用した環境にやさしいブラインド。

■室内の快適性を向上させる高い遮蔽性。

昇降コードを通す穴のないスラットで光漏れをシャットアウト。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスで ブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるフォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ。 大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの 光漏れを最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

*2021年2月 エコスラット10色 新登場 巻末のカラーサンプルでご確認ください。



施工例写真·製品仕様は こちらからもご覧いただけます。



価 仕格 様

スラット幅 操作方法 チェーン操作 幅50mm

フォレティアエグゼ チェーン エコは 操作位置の変更OK!

*詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

・ハードウッド材 (集成材)

[フォレティアエグゼ チェーン エコ]

[フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ] ・チェーン操作 リンタッチ降下

製品高さは10mm単位での製作 [フォレティアエグゼ チェーン エコ]

[フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ]

ワンタッチ降下

製品幅:450~2400mm

製品高さ:500~3000mm

製品幅:720~2400mm

製品高さ:500~3000mm

スラット材質

エコスラット [FT-3621~3628] ・バスウッド材 (集成材) [FT-3651~3660]

操作方法

・チェーン操作

製作可能寸法 *製品幅は5mm単位、

チェーン操作

最大面積:6m2

チェーン操作

最大面積:5m2

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティアエグゼ チェーン エコ50





エコスラット FT-3621~3628(全4色)・FT-3651~3660(10色)

[単位:円(税別)]

									+ 111 1 (√1)(1) 1
幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
同じ()									
500 ~ 800	30,600	32,200	37,600	41,800	43,900	46,500	51,300	54,200	56,600
810 ~ 1000	32,200	32,600	37,800	42,700	48,700	51,600	57,200	60,500	63,600
1010 ~ 1200	35,000	35,400	41,600	47,100	52,600	56,000	62,200	66,000	69,300
1210 ~ 1400	37,300	40,000	46,900	53,100	57,500	61,300	68,100	72,400	76,300
1410 ~ 1600	39,400	45,300	50,600	57,500	61,400	65,700	73,100	77,800	82,100
1610 ~ 1800	41,800	49,100	54,300	61,800	66,200	71,000	79,000	84,300	88,600
1810 ~ 2000	43,900	51,700	57,400	65,300	70,100	75,400	84,000	90,500	95,300
2010 ~ 2200	46,200	54,800	60,900	69,600	74,800	80,700	89,500	96,800	101,700
2210 ~ 2400	48,200	57,500	64,000	73,200	78,900	85,600	95,300	102,800	108,300
2410 ~ 2600	50,800	60,500	67,600	77,500	83,100	90,500	100,000	108,800	114,800
2610 ~ 2800	53,200	63,600	71,200	81,900	87,500	95,500	104,900	115,000	121,300
2810 ~ 3000	55,200	66,200	74,200	86,000	91,800	100,400	109,700	121,000	

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50







エコスラット FT-3621~3628(全4色)・FT-3651~3660(10色)

[単位:円(税別)]

幅(mm) 高さ(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	35,600	37,200	42,600	46,800	48,900	51,500	56,300	59,200	61,600
810 ~ 1000	37,200	37,600	42,800	47,700	53,700	56,600	62,200	65,500	68,600
1010 ~ 1200	40,000	40,400	46,600	52,100	57,600	61,000	67,200	71,000	74,300
1210 ~ 1400	42,300	45,000	51,900	58,100	62,500	66,300	73,100	77,400	81,300
1410 ~ 1600	44,400	50,300	55,600	62,500	66,400	70,700	78,100	82,800	87,100
1610 ~ 1800	46,800	54,100	59,300	66,800	71,200	76,000	84,000	89,300	93,600
1810 ~ 2000	48,900	56,700	62,400	70,300	75,100	80,400	89,000	95,500	100,300
2010 ~ 2200	51,200	59,800	65,900	74,600	79,800	85,700	94,500	101,800	106,700
2210 ~ 2400	53,200	62,500	69,000	78,200	83,900	90,600	100,300	107,800	113,300
2410 ~ 2600	55,800	65,500	72,600	82,500	88,100	95,500	105,000	113,800	
2610 ~ 2800	-	68,600	76,200	86,900	92,500	100,500	109,900		
2810 ~ 3000	_	71,200	79,200	91,000	96,800	105,400			

- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (P.148)

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156)

製品本体価格+加算価格



製品本体価格+1,000円

ウォームシリーズ (P.155)

製品本体価格+加算価格 製品本体価格と同価格


左右転換機能 (P.156)


ループ操作 (P.158)

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。


フォレティアエグゼ チェーン エコ50






■マルチチェーンハンガー 〈オプション〉 +1,000円 オプションでコードクリップ(2) をマルチチェーンハンガー(2)に変えられます。 *壁に取付けるフック(3)が付属されます。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50





部品名	材質	カラー
● 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
② ヘッドボックス [アルミ] ※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
る ヘッドボックス [ナチュラルウッド]※	集成材 (バスウッド材・ハードウッド材) + アルミ押出し形材	14色
4 ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
5 ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
る コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
③ スラット	集成材 (バスウッド材・ハードウッド材)	エコスラット14色
❷ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❶ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品
□ コードクリップ ませんルト せーファイー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品

部品名	材質	カラー
® ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑤ ボトムレール	集成材 (バスウッド材・ハードウッド材)	14色
⑥ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
® テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❷ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
₫ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
	バスウッド材	スラットカラーと同系色
② マルチチェーンハンガー テャイルド (オプション)	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー 〈オプション〉に付属

※ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

価 仕格 様

■フォレティアエグゼ チェーン エコ・フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ

取付けブラケット


*図面はフォレティアエグゼ チェーン エコ

寸法図

[天井付け] ブラケットキャップ付き 68

4

[単位:mm]



付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1300	2個
1305~1800	3個
1805~2400	4個

※()内は、フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコの寸法です。

- ※()内は、フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の天然木の板をあしらった[ナチュラル ウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることがで きます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
- *印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減する ナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは148ページをご覧ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティアエグゼ チェーン エコ50 [チェーン操作]	フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50 [チェーン操作]
スラット幅	50mm	50mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※4	500 ~ 3000mm * 1	500 ~ 3000mm * 2
最大面積	6m²	5m²
左右転換機能	●※3	_

- ※1 製品幅が585mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※2 製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※3 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ※4製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。67ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティアエグゼ チェーン エコ50	フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50			
製品部	(製品幅×1.2kg/m)+(製品幅×製品高さ×1.7kg/m²)				
バランス部	製品幅×0.4kg/m				

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。



製品名 製品幅(mm)	450(720)~1300	1305~2400	
フォレティアエグゼ チェーン エコ50	3本	5本	
フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50	5本	3本	

※()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50の場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。

取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティアエグゼ チェーン エコ50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】


- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ ($m{ heta}$) やオプションのマルチチェーンハンガー ($m{ heta}$) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作



操作位置:右



品

覧

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティアエグゼ チェーン エコ50

チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 510	510	1780~1810	1810
520~ 550	550	1820~1860	1860
560~ 600	600	1870~1900	1900
610~ 640	640	1910~1940	1940
650~ 680	680	1950~1980	1980
690~ 720	720	1990~2020	2020
730~ 760	760	2030 ~ 2070	2070
770~ 810	810	2080~2110	2110
820~ 850	850	2120~2150	2150
860~ 890	890	2160~2190	2190
900~ 930	930	2200~2230	2230
940~ 970	970	2240~2280	2280
980 ~ 1020	1020	2290 ~ 2320	2320
1030 ~ 1060	1060	2330~2360	2360
1070 ~ 1100	1100	2370 ~ 2400	2400
1110~1140	1140	2410 ~ 2440	2440
1150~1180	1180	2450 ~ 2490	2490
1190~1230	1230	2500 ~ 2530	2530
1240 ~ 1270	1270	2540 ~ 2570	2570
1280~1310	1310	2580 ~ 2610	2610

 $2620 \sim 2650$

2660~2700

2710 ~ 2740

2750 ~ 2780

2790 ~ 2820

2830 ~ 2860

2870 ~ 2910

2920~2950

 $2960 \sim 2990$

3000

2650

2700

2740

2780

2820

2860

2910

2950

2990

3030

 $1320 \sim 1350$

1360~1390 1400 ~ 1440

1450 ~ 1480

1490 ~ 1520

1530 ~ 1560

1570 ~ 1600

1610 ~ 1650

1660 ~ 1690

1700 ~ 1730

 $1740 \sim 1770$

1350

1390

1440

1480

1520

1560

1600

1650

1690

1730

1770

フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50


チェーン操作 ワンタッチ降下

テェーン採TF	J 77997 F	¥ 1.	[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 520	510	1750 ~ 1780	1770
530 ~ 560	560	1790 ~ 1820	1820
570 ~ 600	600	1830 ~ 1860	1860
610~ 640	640	1870 ~ 1900	1900
650 ~ 690	680	1910 ~ 1950	1940
700 ~ 730	720	1960 ~ 1990	1980
740 ~ 770	770	2000 ~ 2030	2030
780 ~ 810	810	2040 ~ 2070	2070
820 ~ 850	850	2080 ~ 2110	2110
860 ~ 900	890	2120 ~ 2160	2150
910 ~ 940	930	2170 ~ 2200	2190
950~ 980	980	2210 ~ 2240	2240
990 ~ 1020	1020	2250 ~ 2280	2280
1030 ~ 1060	1060	2290 ~ 2320	2320
1070 ~ 1110	1100	2330 ~ 2370	2360
1120 ~ 1150	1140	2380 ~ 2410	2400
1160 ~ 1190	1190	2420 ~ 2450	2450
1200 ~ 1230	1230	2460 ~ 2490	2490
1240 ~ 1270	1270	2500 ~ 2530	2530
1280 ~ 1320	1310	2540 ~ 2580	2570
1330 ~ 1360	1350	2590 ~ 2620	2610
1370 ~ 1400	1400	2630 ~ 2660	2660
1410 ~ 1440	1440	2670 ~ 2700	2700
1450 ~ 1480	1480	2710 ~ 2740	2740
1490 ~ 1530	1520	2750 ~ 2790	2780
1540 ~ 1570	1560	2800 ~ 2830	2820
1580 ~ 1610	1610	2840 ~ 2870	2870
1620 ~ 1650	1650	2880 ~ 2910	2910
1660 ~ 1690	1690	2920 ~ 2950	2950
1700 ~ 1740	1730	2960 ~ 3000	2990

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は、166ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット 「**エコスラット** FT-3621~3628の場合 上端からボトムレール下端までの寸法です。



[単位:mm]

製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアエグゼ チェーン エコ50	125	165	205	245	285	325
フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50	135	175	215	255	295	335

エコスラット FT-3651~3660の場合

[単位:mm]


製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアエグゼ チェーン エコ50	115	150	185	220	255	290
フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50	125	160	195	230	265	300

操作方法 チェーン操作

フォレティアエグゼ チェーン エコ

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うこと ができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもち ろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが降ります。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ 😈 ワンタッチ降下



1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことがで きます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと 自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。

ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき


室外側(奥)の操作チェーンを少し引 くだけで、ブラインドがゆっくり自動 的に降ります。途中で止めたい場合 は、室内側(手前)の操作チェーンを 少し引くと止まります。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。

ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

製品一覧

アクア

■フォレティアエグゼ チェーン アクア■フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア





フォレティアエグゼ チェーン アクア50 FT-3513 アイボリー

キッチンやバスルームなど水まわりにおすすめ。 耐水性・遮蔽性に優れたブラインド。



■耐水性に優れた木目調スラット(樹脂製)。

天然木の雰囲気を醸し出す凹凸を設けた木目調スラット(樹脂製)は、バスルームやキッチンに合わせやすい5色をラインナップ。水まわりに安心の耐水仕様です。 また、スラットが防炎製品の認定を受けているので、ホテルや商業施設などにもご使用いただけます。

■室内の快適性を向上させる高い遮蔽性。

昇降コードを通す穴のないスラットで光漏れをシャットアウト。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造でブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるフォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア。 大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。 複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。



フォレティアエグゼ チェーン アクアは 操作位置の変更OK!

*詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

価格

操作方法

チェーン操作

スラット幅

幅50mm

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット材質

操作方法

・チェーン操作

製作可能寸法 *製品幅は5mm単位、

チェーン操作

最大面積:6m2

最大面積:5m²

防炎スラット:樹脂成形品

[フォレティアエグゼ チェーン アクア]

[フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア]

・チェーン操作 フンタッチ降下

製品高さは10mm単位での製作 [フォレティアエグゼ チェーン アクア]

[フォレティアエグゼ チェーンタッチアクア]

チェーン操作 ワンタッチ降下 製品幅:720~2400mm 製品高さ:500~3000mm

製品幅:450~2400mm 製品高さ:500~3000mm

フォレティアエグゼ チェーン アクア50





50mm幅

防炎スラット FT-3511~3524(全5色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	41,000	45,700	50,200	55,300	58,300	62,300	68,400	73,000	76,700
810 ~ 1000	44,400	45,900	52,600	61,000	64,900	69,800	76,500	81,900	86,500
1010 ~ 1200	47,000	50,500	56,600	65,700	70,200	75,600	83,100	89,100	94,300
1210 ~ 1400	50,300	57,400	64,200	71,400	76,800	83,100	91,300	98,300	104,300
1410 ~ 1600	53,000	60,800	68,200	76,200	82,100	89,000	97,900	105,500	112,200
1610 ~ 1800	56,400	64,900	73,100	81,900	88,800	96,400	106,100	114,400	121,000
1810 ~ 2000	59,000	68,400	77,000	86,500	94,100	102,300	112,800	122,900	130,300
2010 ~ 2200	62,300	72,400	82,000	92,400	100,700	109,700	120,300	129,800	137,700
2210 ~ 2400	64,900	75,700	86,000	97,100	106,000	116,500	130,000	140,200	146,900
2410 ~ 2600	68,600	80,200	91,200	103,100	111,800	123,200	136,700	150,500	156,000
2610 ~ 2800	_	84,300	96,200	108,700	117,700	130,100	143,500	160,900	165,200
2810 ~ 3000	_	87,600	100,100	114,200	123,500	136,800	150,300	171,300	

- _____の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅720mm以上での製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50







ワンタッチ降下

防炎スラット FT-3511~3524(全5色)

50mm幅	チェーン操

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
高さ(mm)		1000	1200	1400	1000	1000	2000	2200	2400
500 ~ 800	46,000	50,700	55,200	60,300	63,300	67,300	73,400	78,000	81,700
810 ~ 1000	49,400	50,900	57,600	66,000	69,900	74,800	81,500	86,900	91,500
1010 ~ 1200	52,000	55,500	61,600	70,700	75,200	80,600	88,100	94,100	99,300
1210 ~ 1400	55,300	62,400	69,200	76,400	81,800	88,100	96,300	103,300	109,300
1410 ~ 1600	58,000	65,800	73,200	81,200	87,100	94,000	102,900	110,500	117,200
1610 ~ 1800	61,400	69,900	78,100	86,900	93,800	101,400	111,100	119,400	126,000
1810 ~ 2000	64,000	73,400	82,000	91,500	99,100	107,300	117,800	127,900	135,300
2010 ~ 2200	67,300	77,400	87,000	97,400	105,700	114,700	125,300	134,800	142,700
2210 ~ 2400	69,900	80,700	91,000	102,100	111,000	121,500	135,000	145,200	151,900
2410 ~ 2600	73,600	85,200	96,200	108,100	116,800	128,200	141,700	155,500	
2610 ~ 2800	_	89,300	101,200	113,700	122,700	135,100	148,500		
2810 ~ 3000	_	92,600	105,100	119,200	128,500	141,800			

- _____ の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

■対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156) 製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156)

製品本体価格と同価

ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格

※左右転換機能は、フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアには対応しません。


アフタービートエグゼ チェーン


構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

フォレティアエグゼ チェーン アクア50

チェーン操作









フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50







部品名	材 質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
2 ヘッドボックス [アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
	樹脂成形品 + アルミ押出し形材	5色
4 ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
5 ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
6 コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⑦ ゲートカバー (左右転換オプション時)	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❸ スラット	樹脂成形品	防炎スラット5色
	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❶ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品

部品名	材質	カラー
12 コードクリップ *** せーフライー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
⑤ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
ボトムレール	樹脂成形品	5色
⑥ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⑰ ブラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
® テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
マルチチェーン 「リハンガー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉 に付属

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

価 仕格 様

■フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア


取付けブラケット

*図面はフォレティアエグゼ チェーン アクア

寸法図

[天井付け] ブラケットキャップ付き 49 4

[単位:mm]



[正面付け]

付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1300	2個
1305~1800	3個
1805~2400	4個

※()内は、フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアの寸法です。

- ※()内は、フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の木目調の板をあしらった[ナチュラル ウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠性も美しく納めることが できます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティアエグゼ チェーン アクア50 [チェーン操作]	フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50 [チェーン操作]
スラット幅	50mm	50mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※3	500 ~ 3000mm * 1	500 ~ 3000mm %1
最大面積	6m²	5m²
左右転換機能	●※2	_

- ※1 製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※2 左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅720mm以上での製作。ただし、幅855mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ※3 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。75ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティアエグゼ チェーン アクア50	フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50							
製品重量	(製品幅×1.2kg/m)+(製品	(製品幅×1.2kg/m)+(製品幅×製品高さ×1.7kg/m²)							

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。



製品名 製品幅(mm)	450(720)~940	945~1540	1545~2140	2145~2400
フォレティアエグゼ チェーン アクア50	2 -k	5本	7本	9本
フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50	750 3本 5		/本	9本

※()内はフォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。

取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティアエグゼ チェーン アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準)
- ・コードクリップ ($m{\Theta}$) やオプションのマルチチェーンハンガー ($m{\Theta}$) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作





品

覧

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティアエグゼ チェーン アクア50

チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500~ 510	510	1780~1810	1810
520 ~ 550	550	1820~1860	1860
560 ~ 600	600	1870~1900	1900
610~ 640	640	1910~1940	1940
650 ~ 680	680	1950~1980	1980
690 ~ 720	720	1990 ~ 2020	2020
730 ~ 760	760	2030 ~ 2070	2070
770 ~ 810	810	2080~2110	2110
820 ~ 850	850	2120~2150	2150
860 ~ 890	890	2160~2190	2190
900 ~ 930	930	2200~2230	2230
940 ~ 970	970	2240~2280	2280
980~1020	1020	2290 ~ 2320	2320
1030~1060	1060	2330~2360	2360
1070 ~ 1100	1100	2370 ~ 2400	2400
1110~1140	1140	2410~2440	2440
1150~1180	1180	2450 ~ 2490	2490
1190~1230	1230	2500 ~ 2530	2530
1240~1270	1270	2540 ~ 2570	2570
1280~1310	1310	2580 ~ 2610	2610
1320~1350	1350	2620 ~ 2650	2650
1360~1390	1390	2660 ~ 2700	2700
1400 ~ 1440	1440	2710 ~ 2740	2740
1450 ~ 1480	1480	2750 ~ 2780	2780
1490 ~ 1520	1520	2790 ~ 2820	2820
1530~1560	1560	2830~2860	2860
1570 ~ 1600	1600	2870 ~ 2910	2910
1610~1650	1650	2920 ~ 2950	2950
1660~1690	1690	2960~2990	2990
1700 ~ 1730	1730	3000	3040
1740 ~ 1770	1770		


フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50

チェーン操作	フンタッチ降	下	[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 520	510	1750 ~ 1780	1770
530 ~ 560	560	1790 ~ 1820	1820
570 ~ 600	600	1830 ~ 1860	1860
610 ~ 640	640	1870 ~ 1900	1900
650 ~ 690	680	1910 ~ 1950	1940
700 ~ 730	720	1960 ~ 1990	1980
740 ~ 770	770	2000 ~ 2030	2030
780 ~ 810	810	2040 ~ 2070	2070
820 ~ 850	850	2080 ~ 2110	2110
860 ~ 900	890	2120 ~ 2160	2150
910~ 940	930	2170 ~ 2200	2190
950 ~ 980	980	2210 ~ 2240	2240
990 ~ 1020	1020	2250 ~ 2280	2280
1030 ~ 1060	1060	2290 ~ 2320	2320
1070 ~ 1110	1100	2330 ~ 2370	2360
1120 ~ 1150	1140	2380 ~ 2410	2400
1160 ~ 1190	1190	2420 ~ 2450	2450
1200 ~ 1230	1230	2460 ~ 2490	2490
1240 ~ 1270	1270	2500 ~ 2530	2530
1280 ~ 1320	1310	2540 ~ 2580	2570
1330 ~ 1360	1350	2590 ~ 2620	2610
1370 ~ 1400	1400	2630 ~ 2660	2660
1410 ~ 1440	1440	2670 ~ 2700	2700
1450 ~ 1480	1480	2710 ~ 2740	2740
1490 ~ 1530	1520	2750 ~ 2790	2780
1540 ~ 1570	1560	2800 ~ 2830	2820
1580 ~ 1610	1610	2840 ~ 2870	2870
1620 ~ 1650	1650	2880 ~ 2910	2910
1660 ~ 1690	1690	2920 ~ 2950	2950
1700 ~ 1740	1730	2960 ~ 3000	2990

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は、166ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。




					L	型位:mm]
製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアエグゼ チェーン アクア50	125	165	205	245	285	325
フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア50	135	175	215	255	295	335

操作方法「チェーン操作

フォレティアエグゼ チェーン アクア

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア



1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

Contents

製品紹介												78
カラーライ	インナップ											82

製品仕様

フォレティアシェイディ チェーン		
フォレティアシェイディ チェーンタッチ		88

フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ ····· 98

フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア · · · 106

カスタマイズブラインド

フォレティアシェイディ チェーン

FORETIASHADY chain

価 仕格 様

品一覧

晃 | フォレティアエグゼ チェーン

/ェーン ン

価仕

エ

アクァ

ォレティアシェイディ チェーン

長

価 仕格 様

Ξ

フォレティアシェイディ チェーン 製品紹介

独自の構造でスラット穴からの光漏れを低減

フォレティアシェイディ チェーンフォレティアシェイディ チェーンタッチ

通常よりも小さな昇降コード穴を、全閉時にスラットどうしが重なる位置に寄せることで、光漏れを低減。天然木のスラット・樹脂製の防炎スラットの全29色をラインナップしています。窓サイズに応じて選べるスラット幅は2種類。安全性に配慮したチェーン操作は操作が軽く、ワンタッチでブラインドが降りる「タッチ」なら大きな窓・複数ある窓もさらに便利で快適に。





フォレティアシェイディ チェーン

スラット幅: 35·50mm[※]

カラー: 木スラット24色、防炎スラット5色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 450~2400mm 製品高さ: 500~3000mm 幅:高さの比率:1:3以下 最大面積: 6m²

フォレティアシェイディ チェーンタッチ



ワンタッチ降下

スラット幅: 35·50mm[※]

カラー: 木スラット24色、防炎スラット5色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 720~2400mm 製品高さ: 500~3000mm 幅:高さの比率: 1:3以下 最大面積: 5m²

※木スラット(ラスティング加工)・防炎スラットは、スラット幅50mmのみの対応。

集成材を使ったエコロジーなスラット

フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ





限りある木材を有効活用するために、スラットに集成材を使用し た環境にやさしいブラインド。味わいのある意匠も魅力です。



スラット幅: 50mm カラー: エコスラット14色 操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅:

450(720)~2400mm 500~3000mm 製品高さ: 幅:高さの比率:1:3以下 最大面積: 6m² (5m²)

※()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ

耐水性に優れた木目調スラット(樹脂製)

フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア



ワンタッチ降下



M-3845



耐水性スラット(樹脂製)なら、バスルームやキッチンなどの水まわり にも安心です。防炎性能が要求されるホテルや商業施設などにもご 使用いただけます。



製作可能寸法

最大面積:

450(720)~2400mm 製品幅: 製品高さ: 500~3000mm 幅:高さの比率:1:3以下

※()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア

6m²(5m²)

フォレティアシェイディ チェーン 製品紹介

「フォレティアシェイディ チェーン エコ」に エコスラット 新色10色が仲間入り!

光と視線の細やかなコントロールができ、温かみのある天然木が 人気のウッドブラインドに「エコスラット」10色が新たに加わりました。

さまざまなインテリアに合わせやすいカラー・質感のウッドブラインドで お家で過ごす時間をさらに快適に。

■対象製品:フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ





[左]フォレティアシェイディ チェーン エコ50 [右]フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50 FT-3657 ミディアムオーク

施工例写真·製品仕様は こちらからもご覧いただけます。



*写真はフォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ50

■ エコスラット 新色 10色

FT-3656 ライトオーク

*エコスラットは、限りある木材を有効活用するために集成材を使用した環境にやさしくお求めやすい価格のスラットです。













FT-3659 カカオニブ FT-3660 エボニー **POINT**


安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」


安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」のおすすめポイント!



安全性に配慮した 「セーフティーチェーン」を採用!

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品 「セーフティーチェーン」を標準装備。







大きな窓でも操作ラクラク!

チェーン操作は操作抵抗を低減し、とってもスムーズ。 だから大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

リビング・ダイニングの 店舗・商業施設の大きな窓・ 大きな窓に 複数ある窓に








POINT 3

ワンタッチでブラインドが自動的に降りる「タッチ」もチェーン操作でとっても便利!

室外側の操作チェーンを引くだけで、ブラインドが自動的にゆっくり降りる「タッチ」にすれば、大きな窓や窓が複数あるお部屋でも、ブラインドを降ろす手間が掛からず、とっても便利です!

※従来の「ループ操作(タッチ)」はオプションにて製作対応。



製品の動きはこちら



POINT 4

色々なチェーン操作の製品と、統一感のあるデザイン・操作感。 摩耗しにくさもポイントです!

ロールスクリーン ラルクシールドやプリーツスクリーン ペルレ等のチェーン操作の製品と統一感のあるデザイン・操作感にすることができます。

また、操作チェーン自体が摩耗しにくい素材のため、長く安心してお使いいただけます。

POINT 5

製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS(静止チルト機構)を搭載!

スラットの角度を調整するときに製品が上下に移動しないため、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。 STS*(静止チルト機構)をカスタマイズブラインド(チェーン操作)の各製品に搭載しています。 ※Still Tilting System

<製品を最下部まで降ろした時>



最下部の状態から、スラットの 角度を調整すると・・・



すき間が 開かない



STS(静止チルト機構)

製品の高さはそのまま。 すき間が開かない。

STS(静止チルト機構)を 搭載していない製品



窓枠との間にすき間が生じ、 光漏れや外からの視線が気になる。

STS搭載製品の 動きはこちら



カラーラインナップ

スラット一覧

木スラット・木スラット(ラスティング加工) *右表①の製品に対応

スラット幅:35mm·50mm*/スラット材質:バスウッド材 ※ホスラット(ラスティング加工)FT-3711~3714はスラット幅50mmのみの対応。



防炎スラット *右表①・③の製品に対応

全5色

ウォールナット

事業所番号

M-3845

(財)日本防炎協会

スラット幅:50mm/スラット材質:樹脂成形品

(上)黒字のNo:フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ(防炎スラット) (下)青字のNo:フォレティアシェイディ チェーン アクア・フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア



- ※防炎スラットは樹脂素材を使用しており、天然木ではありません。
- ※防炎スラットは樹脂素材を使用しているため、40度以上の高温の場所で使用すると変形する場合があります。 サウナなど高温となる場所や常に高温状態が続く場所では、ご使用にならないようお願いいたします。 また、温泉旅設等(流化水素ガス・塩素ガス等)での使用には適しません。温泉成分により、製品が変化する可能
- また、温泉施設等(硫化水素ガス、塩素ガス等)での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。
- ※フォレティアシェイディ チェーン(防炎スラット)、フォレティアシェイディ チェーンタッチ(防炎スラット)・フォレティアシェイディ チェーン アクア・フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアは消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。ただし、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

■製品別 スラット対応表

製品名		対応	対応色	対応スラット幅		
	袋四石	טיו ניא	刈心巴	35mm	50mm	
	7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7	木スラット		20 色	0	0
1	フォレティアシェイディ チェーン フォレティアシェイディ チェーンタッチ	水入フット	ラスティング加工	4色	_	0
		防炎スラット		5色	_	0
2	フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ	エコスラット		14色	_	0
3	フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア	防炎スラット		5色	_	0



FT-3125 マットチョコレートブラウン



FT-3225 チョコレートブラウン



FT-3226 ビターブラウン



FT-3227 ブラック



FT-3335 マホガニー



FT-3336 ローズウッド

エコスラット *上表②の製品に対応

全14色

スラット幅:50mm/スラット材質:バスウッド材(集成材)・ハードウッド材(集成材)



FT-3628 ホワイトウォッシュ



FT-3621 ナチュラル



FT-3623 ライトブラウン



FT-3624 ウォールナット

*2021年2月 エコスラット10色 新登場。 巻末のカラーサンプルでご確認ください。

木スラット・木スラット(ラスティング加工) 右表①の製品に対応





スラット材質:樹脂成形品

右表①・③の製品に対応

全5色





FT-3411 クリアホワイト FT-3511 アクア

FT-3413 アイボリー FT-3513 アクア



FT-3422 ナチュラルブラウン FT-3522 アクア



FT-3423 ライトブラウン FT-3523 アクア



ウォールナット FT-3424 FT-3524 アクア

※スラットカラー・操作チェーンは、ご指定がない場合は下記の組み合わせ(同系色)になります。 ※写真の製品はヘッドボックス[ナチュラルウッド]、スラットと同色になります。 ※ヘッドボックス[アルミ]の場合は、スラットと同系色になります。

全24色

■製品別 スラット対応表

製品名		*+ -r*	対応色	対応スラット幅		
	製品 石	対応	刘心巴	35mm	50mm	
		木スラット		20 色	0	0
	フォレティアシェイディ チェーン フォレティアシェイディ チェーンタッチ	本人ラット	ラスティング加工	4色	_	0
	33034731431 3393	防炎スラット		5色	_	0
(フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ	エコスラット		14色	_	0
(フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア	防炎スラット		5色	_	0



FT-3125 マットチョコレートブラウン



FT-3225 チョコレートブラウン



FT-3226 ビターブラウン



FT-3227 ブラック



FT-3335 マホガニー



FT-3336 ローズウッド

エコスラット 上表②の製品に対応

スラット材質: バスウッド材 (集成材)・ハードウッド材 (集成材)



FT-3628 ホワイトウォッシュ



FT-3621 ナチュラル



FT-3623 ライトブラウン



FT-3624 ウォールナット

*2021年2月 エコスラット10色 新登場。 巻末のカラーサンプルでご確認ください。 全14色


天然木ならではの個性。 ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。

スラットや木部材*には、天然木を使用しています。

天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる木目・色合いに魅力があります。 それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉

*写真はFT-3224 ウォールナット *写真はFT-3621 ナチュラル *写真はFT-3621 ナチュラル *写真はFT-3621 ナチュラル



価 仕格 様

天然木だからこその味わい 豊かな木の表情を楽しんで。




当社製品のスラット・木部材*は、天然木を使用しているため、 木の特性である節(ふし)・筋(すじ)・色の濃淡などさまざな表情があらわれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉

●節(ふし)

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。



❷筋(すじ)

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。




木の風合いを高める色の濃淡。 スラットごとに多少の色の違いがあります。



木の幹は、中心部分の心材(赤身)と樹皮付近の辺材 (白太)とで色の違いがあり、ひとつのスラット(木部材)に おいても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様(虎斑)が見えることがあります。



集成材を使用する「エコスラット」は、木材をジョイントすることにより、ジョイント部は色の濃淡があります。

*スラット・木部材の色により、上記❶~❸の木の表情には違いがあります。

■フォレティアシェイディ チェーン■フォレティアシェイディ チェーンタッチ





フォレティアシェイディ チェーン50 FT-3124 マットウォールナット



フォレティアシェイディ チェーンタッチ50 FT-3413 アイボリー

価 仕格 様

価 仕格 様

スラット幅 幅35mm

フォレティアシェイディ チェーンは 操作位置の変更OK!

*詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

天然木の温もりがくつろぎを演出するウッドブラインド。 独自の構造でスラット穴からの光漏れを低減。

■豊富なスラットバリエーション。

操作方法

チェーン操作

天然木のスラットや防炎性を持つスラットなど、用途に合わせた豊富なバリエーション。 家具や内装材に合わせてコーディネートの幅を広げる29色をラインナップ。

■室内の快適性を向上させる高い遮蔽性。

通常よりも小さなスラット穴を、全閉時にスラットどうしが重なる位置に寄せることで、光漏れを低減。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスでブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。 つンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるフォレティアシェイディチェーンタッチ。 大きな窓や、複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利です。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを 最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

防炎スラット(樹脂製)

ラスティング加工

■フォレティアシェイディ チェーン 参考価格 幅1800mm×高さ1800mmの場合

[単位:円(税別)] 製品名 スラット 参考価格 フォレティアシェイディ チェーン35 木スラット 79,600円 79,600円 木スラット

※詳しい価格は、90ページをご覧ください。

フォレティアシェイディ チェーン50

■フォレティアシェイディ チェーンタッチ 参考価格 幅1800mm×高さ1800mmの場合 😈 ワンタッチ降下

[単位:円(税別)]

マルチチェーンハンガー (P.160) をフライー 製品本体価格+1.000円

82,800円

79,600円

製品名	スラット	参考価格
フォレティアシェイディ チェーンタッチ35	木スラット	84,600円
	*7=wk	84,600円
フォレティアシェイディ チェーンタッチ50	木スラット	87,800円
	防炎スラット(樹脂製)	84,600円

※詳しい価格は、91ページをご覧ください。

■ 対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (P.148)

製品本体価格+加算価格

製品本体価格+加算価格

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156)

製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156)

ウォームシリーズ (P.155)

製品本体価格と同価格

ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格

※左右転換機能は、フォレティアシェイディ チェーンタッチには対応しません。

スラット材質

木スラット :バスウッド材 防炎スラット:樹脂成形品

*製品の種類により 対応スラットが異なります。

操作方法

[フォレティアシェイディ チェーン]

チェーン操作

[フォレティアシェイディ チェーンタッチ]

・チェーン操作 フンタッチ降下

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、

製品高さは10mm単位での製作

[フォレティアシェイディ チェーン]

チェーン操作

製品幅:450~2400mm 製品高さ:500~3000mm

最大面積:6m2

幅:高さの比率: 1:3以下

[フォレティアシェイディ チェーンタッチ]

チェーン操作 リンタッチ降下

製品幅:720~2400mm 製品高さ:500~3000mm

最大面積:5m2

幅:高さの比率: 1:3以下

89

フォレティアシェイディ チェーン チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティアシェイディ チェーン35 ■フォレティアシェイディ チェーン50







木スラット FT-3011~3336(全20色)

防炎スラット FT-3411~3424(全5色) ※防炎スラットはスラット幅50mmのみの対応。

[単位:円(税別)]

								LS	単位・円 (祝別)]
幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	33,800	37,700	41,400	45,600	48,100	51,400	56,400	60,200	63,300
810 ~ 1000	36,600	37,900	43,400	50,300	53,600	57,600	63,100	67,600	71,400
1010 ~ 1200	38,800	41,700	46,700	54,200	58,000	62,400	68,600	73,600	77,900
1210 ~ 1400	41,500	47,300	53,000	59,000	63,400	68,600	75,400	81,100	86,100
1410 ~ 1600	43,700	50,100	56,300	62,900	67,800	73,500	80,900	87,100	92,700
1610 ~ 1800	46,500	53,600	60,300	67,600	73,300	79,600	87,600	94,500	100,000
1810 ~ 2000	48,700	56,400	63,600	71,400	77,700	84,500	93,100	101,500	107,600
2010 ~ 2200	51,400	59,800	67,700	76,300	83,100	90,600	99,300	107,200	113,700
2210 ~ 2400	53,600	62,500	71,000	80,100	87,500	96,200	107,300	115,800	121,300
2410 ~ 2600	_	66,200	75,300	85,100	92,300	101,800	112,900	124,300	128,900
2610 ~ 2800	_	69,600	79,400	89,800	97,200	107,400	118,500	132,900	136,400
2810 ~ 3000	_	72,300	82,700	94,300	102,000	113,000	124,100	141,500	

- _____ の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。
- ■木スラットの場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅660~855mmの場合、高さは2200mm以下。 また幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。
- ■防炎スラットの場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅720mm以上での製作。ただし、幅720~855mmの場合、高さは2200mm以下。 また幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

■フォレティアシェイディ チェーン50





木スラット(ラスティング加工) FT-3711~3714(全4色)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	35,200	39,300	43,100	47,500	50,100	53,500	58,700	62,700	65,900
810 ~ 1000	38,100	39,500	45,200	52,400	55,800	60,000	65,700	70,400	74,300
1010 ~ 1200	40,400	43,400	48,600	56,400	60,400	64,900	71,400	76,600	81,100
1210 ~ 1400	43,200	49,200	55,200	61,400	66,000	71,400	78,500	84,400	89,600
1410 ~ 1600	45,500	52,200	58,600	65,500	70,600	76,500	84,200	90,600	96,500
1610 ~ 1800	48,400	55,800	62,800	70,400	76,300	82,800	91,200	98,300	104,000
1810 ~ 2000	50,700	58,700	66,200	74,300	80,900	87,900	96,900	105,600	112,000
2010 ~ 2200	53,500	62,200	70,500	79,400	86,500	94,300	103,300	111,500	118,300
2210 ~ 2400	55,800	65,000	73,900	83,400	91,000	100,100	111,600	120,500	126,200
2410 ~ 2600	_	68,900	78,400	88,600	96,000	105,900	117,500	129,300	134,100
2610 ~ 2800	_	72,400	82,600	93,400	101,100	111,700	123,300	138,300	141,900
2810 ~ 3000	_	75,200	86,100	98,100	106,100	117,600	129,100	147,200	

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅660~855mmの場合、高さは2200mm以下。 また幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■フォレティアシェイディ チェーンタッチ35 ■フォレティアシェイディ チェーンタッチ50









木スラット FT-3011~3336(全20色)

| **防炎スラット** | FT-3411~3424(全5色) ※防炎スラットはスラット幅50mmのみの対応。

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	38,800	42,700	46,400	50,600	53,100	56,400	61,400	65,200	68,300
810 ~ 1000	41,600	42,900	48,400	55,300	58,600	62,600	68,100	72,600	76,400
1010 ~ 1200	43,800	46,700	51,700	59,200	63,000	67,400	73,600	78,600	82,900
1210 ~ 1400	46,500	52,300	58,000	64,000	68,400	73,600	80,400	86,100	91,100
1410 ~ 1600	48,700	55,100	61,300	67,900	72,800	78,500	85,900	92,100	97,700
1610 ~ 1800	51,500	58,600	65,300	72,600	78,300	84,600	92,600	99,500	105,000
1810 ~ 2000	53,700	61,400	68,600	76,400	82,700	89,500	98,100	106,500	112,600
2010 ~ 2200	56,400	64,800	72,700	81,300	88,100	95,600	104,300	112,200	118,700
2210 ~ 2400	58,600	67,500	76,000	85,100	92,500	101,200	112,300	120,800	126,300
2410 ~ 2600	_	71,200	80,300	90,100	97,300	106,800	117,900	129,300	
2610 ~ 2800	_	74,600	84,400	94,800	102,200	112,400	123,500		
2810 ~ 3000	_	77,300	87,700	99,300	107,000	118,000			

- _____の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

■フォレティアシェイディ チェーンタッチ50







ワンタッチ降下

木スラット(ラスティング加工) FT-3711~3714(全4色)

[単位:円(税別)]

									- IT-1 3 (10033) 3
幅(mm) 高さ(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	40,200	44,300	48,100	52,500	55,100	58,500	63,700	67,700	70,900
810 ~ 1000	43,100	44,500	50,200	57,400	60,800	65,000	70,700	75,400	79,300
1010 ~ 1200	45,400	48,400	53,600	61,400	65,400	69,900	76,400	81,600	86,100
1210 ~ 1400	48,200	54,200	60,200	66,400	71,000	76,400	83,500	89,400	94,600
1410 ~ 1600	50,500	57,200	63,600	70,500	75,600	81,500	89,200	95,600	101,500
1610 ~ 1800	53,400	60,800	67,800	75,400	81,300	87,800	96,200	103,300	109,000
1810 ~ 2000	55,700	63,700	71,200	79,300	85,900	92,900	101,900	110,600	117,000
2010 ~ 2200	58,500	67,200	75,500	84,400	91,500	99,300	108,300	116,500	123,300
2210 ~ 2400	60,800	70,000	78,900	88,400	96,000	105,100	116,600	125,500	131,200
2410 ~ 2600	_	73,900	83,400	93,600	101,000	110,900	122,500	134,300	
2610 ~ 2800	_	77,400	87,600	98,400	106,100	116,700	128,300		-
2810 ~ 3000	_	80,200	91,100	103,100	111,100	122,600		-	


- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

[単位:mm]


■フォレティアシェイディ チェーン35・50





■フォレティアシェイディ チェーンタッチ35・50

「単位:mm]



部品名	材 質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
② ヘッドボックス [アルミ]※1	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
る ヘッドボックス [ナチュラルウッド] ※1	バスウッド材 + アルミ押出し形材 樹脂成形品 + アルミ押出し形材	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色
❹ ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
⑤ ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
る コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
③ スラット	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット: 24色 防炎スラット: 5色(50mmのみ)
	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
❶ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品
② コードクリップ きゃイルド	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品

部品名	材質	カラー
® ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑤ ボトムレール	バスウッド材 樹脂成形品	木スラット: 24 色 防炎スラット: 5 色
₲ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
プラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
№ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
҈ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
	バスウッド材	スラットカラーと同色 ラスティング加エスラット・防炎スラットは同系色
② マルチチェーンハンガー → (オプション) → (オプション)	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉 に付属


※ 1 ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。 ※ 2 ナチュラルウッドバランスは、防炎性能を有しておりません。

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

*図面はフォレティアシェイディ チェーン

▋寸法図



[単位:mm]



付属個数

■フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1300	2個
1305~1800	3個
1805~2400	4個

※()内は、フォレティアシェイディ チェーンタッチの寸法です。

- ※()内は、フォレティアシェイディ チェーンタッチの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、 窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
- *印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減する ナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは148ページをご覧ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティアシェイディ チェーン35・50 [チェーン操作]	フォレティアシェイディ チェーンタッチ35・50 [チェーン操作]
スラット幅 ※1	35mm ⋅ 50mm	35mm • 50mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※4	500 ~ 3000mm	500 ~ 3000mm
最大面積	6m²	5m²
幅:高さの比率	1:3以下	1:3以下
左右転換機能	● ※2 ※3	_

- ※1 ラスティング加工スラット(FT-3711~3714)・防炎スラット(FT-3411~3424)はスラット幅50mmのみの対応。
- ※2 木スラット(FT-3011~3336・FT-3711~3714)の場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅660mm以上での製作。 ただし、幅660~855mm以下の場合、高さは2200mm以下。また幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。
- ※3 防炎スラット(FT-3411~3424)の場合、左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅720mm以上での製作。 ただし、幅 $720\sim855$ mmの場合、高さは2200mm以下。また幅 $860\sim1195$ mmの場合、高さは2500mm以下での製作。
- ※4 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。95ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティアシェイディ チェーン 35	フォレティアシェイディ チェーンタッチ 35	フォレティアシェイディ チェーン 50			
製品部	-	1.1kg/m) + いっと (minus) まさ×1.8kg/m²)	-	1.2kg/m) + 哥さ×1.7kg/m²)		
バランス部		製品幅×0).4kg/m			

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。



木スラット FT-3011~3336・FT-3711~3714

製品名 製品幅(mm)	450(720)~1300	1305~2400	
フォレティアシェイディ チェーン35・50	3本	5本	
フォレティアシェイディ チェーンタッチ35・50	34		

※()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチの場合。

■ 防炎スラット FT-3411 ~ 3424

製品名 製品幅(mm)	450(720)~940	945~1540	1545~2140	2145~2400
フォレティアシェイディ チェーン50	3本	5本	7本	9本
フォレティアシェイディ チェーンタッチ50	34			


※()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。

取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティアシェイディ チェーン35・50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

フォレティアシェイディ チェーンタッチ35・50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(🕏)やオプションのマルチチェーンハンガー(②)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作





製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■ フォレティアシェイディ チェーン35

チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法	製品	発注寸法	製品
高さ 510	仕上がり高さ	高さ	仕上がり高さ
500 ~ 510	510	1750 ~ 1770	
520 ~ 530	530	1780~1790	
540 ~ 560	560	1800 ~ 1820	
570 ~ 590	590	1830 ~ 1850	1850
600 ~ 620	620	1860~1880	
630 ~ 650	650	1890 ~ 1910	1910
660 ~ 670	670	1920 ~ 1930	1930
680 ~ 700	700	1940 ~ 1960	1960
710 ~ 730	730	1970 ~ 1990	1990
740 ~ 760	760	2000 ~ 2020	2020
770 ~ 790	790	2030 ~ 2050	2050
800 ~ 810	810	2060 ~ 2070	2070
820 ~ 840	840	2080~2100	2100
850 ~ 870	870	2110~2130	2130
880~ 900	900	2140~2160	2160
910~ 930	930	2170~2190	2190
940 ~ 950	950	2200~2210	2210
960~ 980	980	2220~2240	2240
990 ~ 1010	1010	$2250 \sim 2270$	2270
1020 ~ 1040	1040	2280 ~ 2300	2300
1050 ~ 1070	1070	2310~2330	2330
1080~1090	1090	2340 ~ 2350	2350
1100~1120	1120	2360~2380	2380
1130~1150	1150	2390 ~ 2410	2410
1160~1180	1180	2420 ~ 2440	2440
1190~1210	1210	2450~2470	2470
1220 ~ 1230	1230	2480 ~ 2490	2490
1240 ~ 1260	1260	2500 ~ 2520	2520
1270 ~ 1290	1290	2530 ~ 2550	2550
1300 ~ 1320	1320	2560~2580	2580
1330~1350	1350	2590 ~ 2610	2610
1360 ~ 1370	1370	2620 ~ 2630	2630
1380 ~ 1400	1400	2640 ~ 2660	2660
1410~1430	1430	2670 ~ 2690	2690
1440 ~ 1460	1460	2700 ~ 2720	2720
1470 ~ 1490	1490	2730 ~ 2750	2750
1500 ~ 1510	1510	2760 ~ 2770	2770
1520 ~ 1540	1540	2780 ~ 2800	2800
1550 ~ 1570	1570	2810~2830	2830
1580~1600	1600	2840 ~ 2860	2860
1610 ~ 1630	1630	2870 ~ 2890	2890
1640 ~ 1650	1650	2900~2910	2910
1660 ~ 1680	1680	2920 ~ 2940	2940
1690 ~ 1710	1710	2950 ~ 2970	2970
1720 ~ 1740		2980 ~ 3000	3000
5			

フォレティアシェイディ チェーン50

チェーン操作			[単位:mm
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 510	510	1780~1810	1810
520~ 550	550	1820~1860	1860
560 ~ 600	600	1870~1900	1900
610~ 640	640	1910~1940	1940
650 ~ 680	680	1950 ~ 1980	1980
690 ~ 720	720	1990 ~ 2020	2020
730 ~ 760	760	2030 ~ 2070	2070
770 ~ 810	810	2080 ~ 2110	2110
820 ~ 850	850	2120~2150	2150
860 ~ 890	890	2160 ~ 2190	2190
900 ~ 930	930	2200 ~ 2230	2230
940 ~ 970	970	2240 ~ 2280	2280
980 ~ 1020	1020	2290 ~ 2320	2320
1030 ~ 1060	1060	2330 ~ 2360	2360
1070 ~ 1100	1100	2370 ~ 2400	2400
1110~1140	1140	2410 ~ 2440	2440
1150~1180	1180	2450 ~ 2490	2490
1190~1230	1230	2500 ~ 2530	2530
1240 ~ 1270	1270	2540 ~ 2570	2570
1280~1310	1310	2580 ~ 2610	2610
1320 ~ 1350	1350	2620 ~ 2650	2650
1360~1390	1390	2660 ~ 2700	2700
1400 ~ 1440	1440	2710 ~ 2740	2740
1450 ~ 1480	1480	2750 ~ 2780	2780
1490 ~ 1520	1520	2790 ~ 2820	2820
1530 ~ 1560	1560	2830 ~ 2860	2860
1570 ~ 1600	1600	2870 ~ 2910	2910
1610 ~ 1650	1650	2920 ~ 2950	2950
1660 ~ 1690	1690	2960 ~ 2990	2990
1700 ~ 1730	1730	3000	3040
1740 ~ 1770	1770		

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■ フォレティアシェイディ チェーンタッチ35

	アシエイティ		// 00
チェーン操作	ワンタッチ降	下	[単位:mm
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 510	510	1750 ~ 1770	1770
520 ~ 540	540	1780 ~ 1800	1800
550 ~ 570	560	1810 ~ 1830	1820
580~ 600	590	1840 ~ 1860	1850
610~ 620	620	1870 ~ 1880	1880
630 ~ 650	650	1890 ~ 1910	1910
660~ 680	680	1920 ~ 1940	1940
690 ~ 710	700	1950 ~ 1970	1960
720 ~ 740	730	1980 ~ 2000	1990
750 ~ 760	760	2010 ~ 2020	2020
770 ~ 790	790	2030 ~ 2050	2050
800 ~ 820	820	2060 ~ 2080	2080
830 ~ 850	840	2090 ~ 2110	2100
860~ 880	870	2120 ~ 2140	2130
890 ~ 900	900	2150 ~ 2160	2160
910~ 930	930	2170 ~ 2190	2190
940 ~ 960	960	2200 ~ 2220	2220
970~ 990	980	2230 ~ 2250	2240
1000 ~ 1020	1010	2260 ~ 2280	2270
1030 ~ 1040	1040	2290 ~ 2300	2300
1050 ~ 1070	1070	2310 ~ 2330	
1080 ~ 1100	1100	2340 ~ 2360	2360
1110~1130		2370 ~ 2390	2380
1140 ~ 1160	1150	2400 ~ 2420	2410
1170 ~ 1180	1180	2430 ~ 2440	2440
1190 ~ 1210	1210	2450 ~ 2470	2470
1220 ~ 1240	1240	2480 ~ 2500	
1250 ~ 1270	1260	2510 ~ 2530	2520
1280 ~ 1300	1290	2540 ~ 2560	
1310 ~ 1320		2570 ~ 2580	
1330 ~ 1350		2590 ~ 2610	
1360 ~ 1380	1380	2620 ~ 2640	
1390 ~ 1410	1400	2650 ~ 2670	2660
1420 ~ 1440	1430	2680 ~ 2700	2690
1450 ~ 1460	1460	2710 ~ 2720	2720
1470 ~ 1490	1490	2730 ~ 2750	
1500 ~ 1520	1520	2760 ~ 2780	2780
1530 ~ 1550	1540	2790 ~ 2810	
1560 ~ 1580	1570	2820 ~ 2840	2830
1590 ~ 1600	1600	2850 ~ 2860	
1610 ~ 1630	1630	2870 ~ 2890	
1640 ~ 1660	1660	2900 ~ 2920	2920
1670 ~ 1690	1680	2930 ~ 2950	2940
1700 ~ 1720	1710	2960 ~ 2980	2970
1730 ~ 1740	1740	2990 ~ 3000	3000

■ フォレティアシェイディ チェーンタッチ50

チェーン操作	ワンタッチ降	下	[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 520	510	1750 ~ 1780	1770
530 ~ 560	560	1790 ~ 1820	1820
570 ~ 600	600	1830 ~ 1860	1860
610~ 640	640	1870 ~ 1900	1900
650 ~ 690	680	1910 ~ 1950	1940
700 ~ 730	720	1960 ~ 1990	1980
740 ~ 770	770	2000 ~ 2030	2030
780 ~ 810	810	2040 ~ 2070	2070
820 ~ 850	850	2080 ~ 2110	2110
860 ~ 900	890	2120 ~ 2160	2150
910~ 940	930	2170 ~ 2200	2190
950~ 980	980	2210 ~ 2240	2240
990 ~ 1020	1020	$2250 \sim 2280$	2280
1030 ~ 1060	1060	2290 ~ 2320	2320
1070 ~ 1110	1100	2330 ~ 2370	2360
1120 ~ 1150	1140	2380 ~ 2410	2400
1160 ~ 1190	1190	2420 ~ 2450	2450
1200 ~ 1230	1230	2460 ~ 2490	2490
1240 ~ 1270	1270	2500 ~ 2530	2530
1280 ~ 1320	1310	2540 ~ 2580	2570
1330 ~ 1360	1350	2590 ~ 2620	2610
1370 ~ 1400	1400	2630 ~ 2660	2660
1410 ~ 1440	1440	2670 ~ 2700	2700
1450 ~ 1480	1480	2710 ~ 2740	2740
1490 ~ 1530	1520	2750 ~ 2790	2780
1540 ~ 1570	1560	2800 ~ 2830	2820
1580 ~ 1610	1610	2840 ~ 2870	2870
1620 ~ 1650	1650	2880 ~ 2910	2910
1660 ~ 1690	1690	2920 ~ 2950	2950
1700 ~ 1740	1730	2960 ~ 3000	2990

品

価 仕格 様


価仕格様

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は166ページをご覧ください。

[単位:mm]

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット 上端からボトムレール下端までの寸法です。




					[s	≢1⊻:mm
製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアシェイディ チェーン35	145	205	265	325	385	450
フォレティアシェイディ チェーン50	125	165	205	245	285	325
フォレティアシェイディ チェーンタッチ35	155	215	275	335	395	460
フォレティアシェイディ チェーンタッチ50	135	175	215	255	295	335

操作方法「チェーン操作

フォレティアシェイディ チェーン

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うこと ができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもち ろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整




操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ 🕎 ワンタッチ降下



1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことがで きます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと 自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引 くだけで、ブラインドがゆっくり自動 的に降ります。途中で止めたい場合 は、室内側(手前)の操作チェーンを 少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

【フォレティアシェイディ チェーン エコ 【フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ

チャイルド セーフティー





フォレティアシェイディ チェーン エコ50 FT-3621 ナチュラル ナチュラルウッドバランス〈オプション〉

集成材を使ったエコロジーでお求めやすい木製ブラインド。 高い遮蔽性でさらに快適な暮らしをサポート。

■親しみやすく味わいのあるスラット。

限りある木材を有効活用するために、スラットに集成材を使用した環境にやさしいブラインド。

■室内の快適性を向上させる高い遮蔽性。

通常よりも小さなスラット穴を、全閉時にスラットどうしが重なる位置に寄せることで、 光漏れを低減しています。

スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスで ブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるフォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ。 大きな窓や、複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの 光漏れを最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

*2021年2月 エコスラット10色 新登場 巻末のカラーサンプルでご確認ください。



施工例写真·製品仕様は こちらからもご覧いただけます。



フォレティアシェイディ チェーン エコは 操作位置の変更OK!

*詳しくはP156

製品高さの調整OK!

[フォレティアシェイディ チェーン エコ]

[フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ] ・チェーン操作 プンタッチ降下

製品高さは10mm単位での製作

製品幅:450~2400mm

製品高さ:500~3000mm

製品幅:720~2400mm

製品高さ:500~3000mm

[フォレティアシェイディ チェーン エコ]

[フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ]

チェーン操作 リンタッチ降下

*詳しくはP163

スラット材質

エコスラット [FT-3621~3628] ・バスウッド材 (集成材)

操作方法

・チェーン操作

製作可能寸法 *製品幅は5mm単位、

チェーン操作

最大面積:6m2 幅:高さの比率: 1:3以下

最大面積:5m² 幅:高さの比率: 1:3以下

[FT-3651~3660] ・ハードウッド材 (集成材)

価格

操作方法

チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

フォレティアシェイディ チェーン エコ50

スラット幅

幅50mm





エコスラット FT-3621~3628(全4色)・FT-3651~3660(10色)

[単位:四(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	27,800	29,200	34,100	38,000	39,900	42,200	46,600	49,200	51,400
810 ~ 1000	29,200	29,600	34,300	38,800	44,200	46,900	52,000	55,000	57,800
1010 ~ 1200	31,800	32,100	37,800	42,800	47,800	50,900	56,500	60,000	63,000
1210 ~ 1400	33,900	36,300	42,600	48,200	52,200	55,700	61,900	65,800	69,300
1410 ~ 1600	35,800	41,100	46,000	52,200	55,800	59,700	66,400	70,700	74,600
1610 ~ 1800	38,000	44,600	49,300	56,100	60,100	64,500	71,800	76,600	80,500
1810 ~ 2000	39,900	47,000	52,100	59,300	63,700	68,500	76,300	82,200	86,600
2010 ~ 2200	42,000	49,800	55,300	63,200	68,000	73,300	81,300	88,000	92,400
2210 ~ 2400	43,800	52,200	58,100	66,500	71,700	77,800	86,600	93,400	98,400
2410 ~ 2600	_	55,000	61,400	70,400	75,500	82,200	90,900	98,900	104,300
2610 ~ 2800	_	57,800	64,700	74,400	79,500	86,800	95,300	104,500	110,200
2810 ~ 3000	_	60,100	67,400	78,100	83,400	91,200	99,700	110,000	

- _____ の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅660~855mmの場合、高さは2200mm以下。 また幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50







ワンタッチ降下

エコスラット FT-3621~3628(全4色)・FT-3651~3660(10色)

[単位:円(税別)]

•									III 1 3 (150535) 3
幅(mm) 高さ(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	32,800	34,200	39,100	43,000	44,900	47,200	51,600	54,200	56,400
810 ~ 1000	34,200	34,600	39,300	43,800	49,200	51,900	57,000	60,000	62,800
1010 ~ 1200	36,800	37,100	42,800	47,800	52,800	55,900	61,500	65,000	68,000
1210 ~ 1400	38,900	41,300	47,600	53,200	57,200	60,700	66,900	70,800	74,300
1410 ~ 1600	40,800	46,100	51,000	57,200	60,800	64,700	71,400	75,700	79,600
1610 ~ 1800	43,000	49,600	54,300	61,100	65,100	69,500	76,800	81,600	85,500
1810 ~ 2000	44,900	52,000	57,100	64,300	68,700	73,500	81,300	87,200	91,600
2010 ~ 2200	47,000	54,800	60,300	68,200	73,000	78,300	86,300	93,000	97,400
2210 ~ 2400	48,800	57,200	63,100	71,500	76,700	82,800	91,600	98,400	103,400
2410 ~ 2600	_	60,000	66,400	75,400	80,500	87,200	95,900	103,900	
2610 ~ 2800	_	62 800	69 700	79 400	84 500	91 800	100 300		•

- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

2810 ~ 3000

■対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

72,400

65,100

ナチュラルウッドバランス (P.148)

製品本体価格+加算価格

ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格

ウォームシリーズ (P.155)

!品本体価格+加算価格

83,100

88,400

96,200

マルチチェーンハンガー (P.160) キャイルドセーフティー

製品本体価格+1.000円

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156)

製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156)

価 仕格 様

アクア

フォレティアシェイディ チェーン

于


価 仕格 様

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

[単位:mm]

フォレティアシェイディ チェーン エコ50




オプションでコードクリップ(**®**) をマルチチェーンハンガー(**②**)に 変えられます。

- *後付けもできます。
- *壁に取付けるフック(20)が 付属されます。

フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50

[単位:mm]



部品名	材 質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
2 ヘッドボックス [アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
	集成材 (バスウッド材・ハードウッド材) + アルミ押出し形材	14色
4 ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
5 ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
6 コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
③ スラット	集成材 (バスウッド材・ハードウッド材)	エコスラット14色
❷ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
● 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の カが掛かると外れる部品
② コードクリップ チャイルド セ-フティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品

部品名	材 質	カラー
® ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑤ ボトムレール	集成材 (バスウッド材・ハードウッド材)	14色
⑥ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
ずラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
® テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
❷ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
₫ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
② ナチュラルウッドバランス 〈オプション〉	バスウッド材	スラットカラーと同系色
② マルチチェーンハンガー → ナイルド はつディー なオプション〉	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック⟨オプション⟩	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー 〈オプション〉に付属

※ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]と指定しない場合、[アルミ]になります。


(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

于


取付けブラケット

*図面はフォレティアシェイディ チェーン エコ

▋寸法図



[単位:mm]



●付属個数

■フォレティアシェイディ チェーン エコ・フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1300	2個
1305~1800	3個
1805~2400	4個

※()内は、フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコの寸法です。

- ※()内は、フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の天然木の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と で指定ください。で指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
- *印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減する ナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは148ページをご覧ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティアシェイディ チェーン エコ50 [チェーン操作]	フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50 [チェーン操作]
スラット幅	50mm	50mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※2	500 ~ 3000mm	500 ~ 3000mm
最大面積	6m²	5m ²
幅:高さの比率	1:3以下	1:3以下
左右転換機能	●※1	_

- ※1 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅660mm以上での製作。
 - ただし、幅 $660\sim855$ mmの場合、高さは2200mm以下。また幅 $860\sim1195$ mmの場合、高さは2500mm以下での製作。
- ※2製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。103ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティアシェイディ チェーン エコ50	フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50			
製品部	(製品幅×1.2kg/m)+(製品幅×製品高さ×1.7kg/m²)				
バランス部	製品幅×0.4kg/m				

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。




製品名 製品幅(mm)	450(720)~1300	1305~2400
フォレティアシェイディ チェーン エコ50	3本	5本
フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50	34	3本

※()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ エコの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティアシェイディ チェーン エコ50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(🕲)やオプションのマルチチェーンハンガー(🕲)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作



操作位置右

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティアシェイディ チェーン エコ50

チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500~ 510	510	1780~1810	1810
520~ 550	550	1820~1860	1860
560~ 600	600	1870~1900	1900
610~ 640	640	1910~1940	1940
650~ 680	680	1950~1980	1980
690~ 720	720	1990~2020	2020
730~ 760	760	2030~2070	2070
770~ 810	810	2080~2110	2110
820~ 850	850	2120~2150	2150
860~ 890	890	2160~2190	2190
900~ 930	930	2200~2230	2230
940~ 970	970	2240~2280	2280
980 ~ 1020	1020	2290 ~ 2320	2320
1030~1060	1060	2330 ~ 2360	2360
1070 ~ 1100	1100	2370 ~ 2400	2400
1110~1140	1140	2410~2440	2440
1150~1180	1180	2450 ~ 2490	2490
1190~1230	1230	2500 ~ 2530	2530
1240 ~ 1270	1270	2540 ~ 2570	2570
1280~1310	1310	2580~2610	2610
1320 ~ 1350	1350	2620 ~ 2650	2650
1360 ~ 1390	1390	2660 ~ 2700	2700
1400 ~ 1440	1440	2710 ~ 2740	2740
1450 ~ 1480	1480	2750 ~ 2780	2780
1490 ~ 1520	1520	2790 ~ 2820	2820
1530 ~ 1560	1560	2830~2860	2860
1570 ~ 1600	1600	2870 ~ 2910	2910
1610~1650	1650	2920~2950	2950
1660 ~ 1690	1690	2960 ~ 2990	2990
1700 ~ 1730	1730	3000	3040
1740 ~ 1770	1770		


フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50

			[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 520	510	1750 ~ 1780	1770
530~ 560	560	1790 ~ 1820	1820
570~ 600	600	1830 ~ 1860	1860
610~ 640	640	1870 ~ 1900	1900
650~ 690	680	1910 ~ 1950	1940
700 ~ 730	720	1960 ~ 1990	1980
740 ~ 770	770	2000 ~ 2030	2030
780~ 810	810	2040 ~ 2070	2070
820 ~ 850	850	2080 ~ 2110	2110
860 ~ 900	890	2120 ~ 2160	2150
910~ 940	930	2170 ~ 2200	2190
950~ 980	980	2210 ~ 2240	2240
990 ~ 1020	1020	2250 ~ 2280	2280
1030 ~ 1060	1060	2290 ~ 2320	2320
1070 ~ 1110	1100	2330 ~ 2370	2360
1120 ~ 1150	1140	2380 ~ 2410	2400
1160 ~ 1190	1190	2420 ~ 2450	2450
1200 ~ 1230	1230	2460 ~ 2490	2490
1240 ~ 1270	1270	2500 ~ 2530	2530
1280 ~ 1320	1310	2540 ~ 2580	2570
1330 ~ 1360	1350	2590 ~ 2620	2610
1370 ~ 1400	1400	2630 ~ 2660	2660
1410 ~ 1440	1440	2670 ~ 2700	2700
1450 ~ 1480	1480	2710 ~ 2740	2740
1490 ~ 1530	1520	2750 ~ 2790	2780
1540 ~ 1570	1560	2800 ~ 2830	2820
1580 ~ 1610	1610	2840 ~ 2870	2870
1620 ~ 1650	1650	2880 ~ 2910	2910
1660 ~ 1690	1690	2920 ~ 2950	2950
1700 ~ 1740	1730	2960 ~ 3000	2990

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 ※カーテンボックスに取付ける場合は166ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット 上端からボトムレール下端までの寸法です。



エコスラット FT-3621~3628の場合

135

175

215

255

295

エコスラット FT-3651~3660の場合

フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50

[単位:mm]

335

[単位:mm]


製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアシェイディ チェーン エコ50	115	150	185	220	255	290
フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ50	125	160	195	230	265	300

操作方法「チェーン操作

フォレティアシェイディ チェーン エコ

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもちろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが降ります。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き続けると、ブラインドが上がります。


フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ



ワンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことができます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引くだけで、ブラインドがゆっくり自動的に降ります。途中で止めたい場合は、室内側(手前)の操作チェーンを少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

アクア

【フォレティアシェイディ チェーン アクア **■フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア**





フォレティアシェイディ チェーン アクア50 FT-3513 アイボリー

キッチンやバスルームなど水まわりにおすすめ。 耐水性・遮蔽性に優れたブラインド。



■耐水性に優れた木目調スラット(樹脂製)。

天然木の雰囲気を醸し出す凹凸を設けた木目調スラット(樹脂製)は、バスルームやキッチンに 合わせやすい5色をラインナップ。水まわりに安心の耐水仕様です。 また、スラットが防炎製品の認定を受けているので、ホテルや商業施設などにもご使用いただけます。

■バスルームに安心の抜群の遮蔽性。

通常よりも小さなスラット穴を、全閉時にスラットどうしが重なる位置に寄せることで、光漏れを低減。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスで ブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。 🕎 ワンタッチ降下

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるフォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア。 大きな窓や、複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。 複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

フォレティアシェイディ チェーン アクアは 操作位置の変更OK!

*詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

価格

操作方法

チェーン操作

スラット幅

幅50mm

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット材質

防炎スラット:樹脂成形品

フォレティアシェイディ チェーン アクア50

防炎スラット FT-3511~3524(全5色)





[単位:円(税別)]

幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	37,200	41,500	45,600	50,200	53,000	56,600	62,100	66,300	69,700
810 ~ 1000	40,300	41,700	47,800	55,400	59,000	63,400	69,500	74,400	78,600
1010 ~ 1200	42,700	45,900	51,400	59,700	63,800	68,700	75,500	81,000	85,700
1210 ~ 1400	45,700	52,100	58,300	64,900	69,800	75,500	83,000	89,300	94,800
1410 ~ 1600	48,100	55,200	62,000	69,200	74,600	80,900	89,000	95,900	102,000
1610 ~ 1800	51,200	59,000	66,400	74,400	80,700	87,600	96,400	104,000	110,000
1810 ~ 2000	53,600	62,100	70,000	78,600	85,500	93,000	102,500	111,700	118,400
2010 ~ 2200	56,600	65,800	74,500	84,000	91,500	99,700	109,300	118,000	125,100
2210 ~ 2400	59,000	68,800	78,100	88,200	96,300	105,900	118,100	127,400	133,500
2410 ~ 2600	_	72,900	82,900	93,700	101,600	112,000	124,200	136,800	141,800
2610 ~ 2800	_	76,600	87,400	98,800	107,000	118,200	130,400	146,200	150,100
2810 ~ 3000	_	79,600	91,000	103,800	112,200	124,300	136,600	155,700	

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅720mm以上での製作。ただし、幅720~855mmの場合、高さは2200mm以下。 また幅860~1195mmの場合、高さは2500mm以下での製作。

操作方法

[フォレティアシェイディ チェーン アクア] ・チェーン操作

[フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア] ・チェーン操作 フンタッチ降下

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、

製品高さは10mm単位での製作

[フォレティアシェイディ チェーン アクア]

チェーン操作

製品幅:450~2400mm 製品高さ:500~3000mm 最大面積:6m² 幅:高さの比率: 1:3以下

[フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア] チェーン操作 ワンタッチ降下

製品幅:720~2400mm 製品高さ:500~3000mm

最大面積:5m²

幅:高さの比率: 1:3以下

フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50







[単位:四(税別)]

ワンタッチ降下

防炎スラット FT-3511~3524(全5色)

幅(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
高さ(mm) 🔪	800	1000	1200	1400	1000	1000	102000	102200	102400
500 ~ 800	42,200	46,500	50,600	55,200	58,000	61,600	67,100	71,300	74,700
810 ~ 1000	45,300	46,700	52,800	60,400	64,000	68,400	74,500	79,400	83,600
1010 ~ 1200	47,700	50,900	56,400	64,700	68,800	73,700	80,500	86,000	90,700
1210 ~ 1400	50,700	57,100	63,300	69,900	74,800	80,500	88,000	94,300	99,800
1410 ~ 1600	53,100	60,200	67,000	74,200	79,600	85,900	94,000	100,900	107,000
1610 ~ 1800	56,200	64,000	71,400	79,400	85,700	92,600	101,400	109,000	115,000
1810 ~ 2000	58,600	67,100	75,000	83,600	90,500	98,000	107,500	116,700	123,400
2010 ~ 2200	61,600	70,800	79,500	89,000	96,500	104,700	114,300	123,000	130,100
2210 ~ 2400	64,000	73,800	83,100	93,200	101,300	110,900	123,100	132,400	138,500
2410 ~ 2600	_	77,900	87,900	98,700	106,600	117,000	129,200	141,800	
2610 ~ 2800	_	81,600	92,400	103,800	112,000	123,200	135,400		

- _____の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

 $2810\,\sim3000$

■ 対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

96,000

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156) 製品本体価格と同価格

108,800 | 117,200 | 129,300



マルチチェーンハンガー (P.160) をプラディー 製品本体価格+1.000円

製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156) ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格


※左右転換機能は、フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアには対応しません。


84,600


構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

フォレティアシェイディ チェーン アクア50








フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50







ヘッドボックス [ナチュラルウッド] の場合 68*

[単位:mm]

	7/
50	スラット幅
`	
	$\overline{}$

部品名	材質	カラー
❶ 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
2 ヘッドボックス [アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
る ヘッドボックス [ナチュラルウッド]※	樹脂成形品+ アルミ押出し形材	5色
4 ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
ボックスキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
6 コードゲート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
3 スラット	樹脂成形品	防炎スラット5色
	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
● 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品

※ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]で指定しない場合、[アルミ]になります。


部品名	材 質	カラー
1 コードクリップ チャイルド セーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑤ ボトムレール	樹脂成形品	5色
⑥ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
が フラケットキャップ	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
® テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
マルチチェーンハンガー チャイルド セーフティー マルチチェーンハンガー セーフティー マルチチェーンハンガー サーブドー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉 に付属

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

*図面はフォレティアシェイディ チェーン アクア

▋寸法図



[単位:mm]



付属個数

■フォレティアシェイディ チェーン アクア・フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1300	2個
1305~1800	3個
1805~2400	4個

※()内は、フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアの寸法です。

- ※()内は、フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の木目調の板をあしらった[ナチュラル ウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠性も美しく納めることが できます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]







※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	フォレティアシェイディ チェーン アクア50 [チェーン操作]	フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50 [チェーン操作]
スラット幅	50mm	50mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※2	500 ~ 3000mm	500 ~ 3000mm
最大面積	6m²	5m ²
幅:高さの比率	1:3以下	1:3以下
左右転換機能	●※1	_

- ※1 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅720mm以上での製作。
 - ただし、幅 $720\sim855$ mmの場合、高さは2200mm以下。また幅 $860\sim1195$ mmの場合、高さは2500mm以下での製作。
- ※2 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。111ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	フォレティアシェイディ チェーン アクア50	フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50		
製品部	(製品幅×1.2kg/m)+(製品幅×製品高さ×1.7kg/m²)			

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。



製品名 製品幅(mm)	450(720)~940	945~1540	1545~2140	2145~2400	
フォレティアシェイディ チェーン アクア50	3本	5本	7本	9本	
フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50	54	5本	/本	94	


※()内はフォレティアシェイディ チェーンタッチ アクアの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。

取付け高さを 10mm 単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



フォレティアシェイディ チェーン アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(📵)やオプションのマルチチェーンハンガー(📵)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作





価 仕格 様

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

フォレティアシェイディ チェーン アクア50

チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法	製品	発注寸法	製品

発注寸法 高さ 製品 仕上がり高さ 発注寸法 高さ 製品 仕上がり高さ 500~510 510 1780~1810 1810 560~600 600 1870~1900 1900 610~640 640 1910~1940 1940 650~680 680 1950~1980 1980 690~720 720 1990~2020 2020 730~760 760 2030~2070 2070 770~810 810 2080~2110 2110 820~850 850 2160~2190 2190 900~930 930 2200~2230 2230 980~1020 1020 2290~2320 2320 1030~1060 1060 2330~2360 2360 1070~1100 1100 2370~2400 2400 1110~1140 1140 2410~2240 2440 1190~1230 1230 2500~2530 2530 1280~1310 1310 2580~2610 2610 1320~1350 1350 2620~2650 2650 1400~1440 1440 2710~) ±);kiF			[単位:mm]
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	500 ~ 510	510	1780~1810	1810
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	520~ 550	550	1820 ~ 1860	1860
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	560~ 600	600	1870 ~ 1900	1900
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	610~ 640	640	1910~1940	1940
$730 \sim 760$ 760 $2030 \sim 2070$ 2070 $770 \sim 810$ 810 $2080 \sim 2110$ 2110 $820 \sim 850$ 850 $2120 \sim 2150$ 2150 $860 \sim 890$ 890 $2160 \sim 2190$ 2190 $900 \sim 930$ 930 $2200 \sim 2230$ 2230 $940 \sim 970$ 970 $2240 \sim 2280$ 2280 $980 \sim 1020$ 1020 $2290 \sim 2320$ 2320 $1030 \sim 1060$ 1060 $2330 \sim 2360$ 2360 $1070 \sim 1100$ 1100 $2370 \sim 2400$ 2400 $1110 \sim 1140$ 1140 $2410 \sim 2440$ 2440 $1150 \sim 1180$ 1180 $2450 \sim 2490$ 2490 $1190 \sim 1230$ 1230 $2500 \sim 2530$ 2530 $1240 \sim 1270$ 1270 $2540 \sim 2570$ 2570 $1280 \sim 1310$ 1310 $2620 \sim 2650$ 2650 $1360 \sim 1390$ 1390 $2660 \sim 2700$ 2700 $1400 \sim 1440$ 1440 $2750 \sim 2780$ 2780 $1530 \sim 1560$ 1560 $2830 \sim 2860$ 2860 <	650~ 680	680	1950~1980	1980
$770 \sim 810$ 810 $2080 \sim 2110$ 2110 $820 \sim 850$ 850 $2120 \sim 2150$ 2150 $860 \sim 890$ 890 $2160 \sim 2190$ 2190 $900 \sim 930$ 930 $2200 \sim 2230$ 2230 $940 \sim 970$ 970 $2240 \sim 2280$ 2280 $980 \sim 1020$ 1020 $2290 \sim 2320$ 2320 $1030 \sim 1060$ 1060 $2330 \sim 2360$ 2360 $1070 \sim 1100$ 1100 $2370 \sim 2400$ 2400 $1110 \sim 1140$ 1140 $2410 \sim 2440$ 2440 $1150 \sim 1180$ 1180 $2450 \sim 2490$ 2490 $1190 \sim 1230$ 1230 $2500 \sim 2530$ 2530 $1240 \sim 1270$ 1270 $2540 \sim 2570$ 2570 $1280 \sim 1310$ 1310 $2580 \sim 2610$ 2610 $1360 \sim 1390$ 1390 $2660 \sim 2700$ 2700 $1400 \sim 1440$ 1440 $2710 \sim 2740$ 2780 $1490 \sim 1520$ 1520 $2790 \sim 2820$ 2820 $1530 \sim 1560$ 1560 $2870 \sim 2910$ 2910	690~ 720	720	1990 ~ 2020	2020
$820 \sim 850$ 850 $2120 \sim 2150$ 2150 $860 \sim 890$ 890 $2160 \sim 2190$ 2190 $900 \sim 930$ 930 $2200 \sim 2230$ 2230 $940 \sim 970$ 970 $2240 \sim 2280$ 2280 $980 \sim 1020$ 1020 $2290 \sim 2320$ 2320 $1030 \sim 1060$ 1060 $2330 \sim 2360$ 2360 $1070 \sim 1100$ 1100 $2370 \sim 2400$ 2400 $1110 \sim 1140$ 1140 $2410 \sim 2440$ 2440 $1150 \sim 1180$ 1180 $2450 \sim 2490$ 2490 $1190 \sim 1230$ 1230 $2500 \sim 2530$ 2530 $1240 \sim 1270$ 1270 $2540 \sim 2570$ 2570 $1280 \sim 1310$ 1310 $2580 \sim 2610$ 2610 $1320 \sim 1350$ 1350 $2620 \sim 2650$ 2650 $1360 \sim 1390$ 1390 $2660 \sim 2700$ 2700 $1400 \sim 1440$ 1440 $2710 \sim 2740$ 2740 $1490 \sim 1520$ 1520 $2790 \sim 2820$ 2820 $1530 \sim 1560$ 1560 $2870 \sim 2910$ 2910	730~ 760	760	2030 ~ 2070	2070
$860 \sim 890$ 890 $2160 \sim 2190$ 2190 $900 \sim 930$ 930 $2200 \sim 2230$ 2230 $940 \sim 970$ 970 $2240 \sim 2280$ 2280 $980 \sim 1020$ 1020 $2290 \sim 2320$ 2320 $1030 \sim 1060$ 1060 $2330 \sim 2360$ 2360 $1070 \sim 1100$ 1100 $2370 \sim 2400$ 2400 $1110 \sim 1140$ 1140 $2410 \sim 2440$ 2440 $1150 \sim 1180$ 1180 $2450 \sim 2490$ 2490 $1190 \sim 1230$ 1230 $2500 \sim 2530$ 2530 $1240 \sim 1270$ 1270 $2540 \sim 2570$ 2570 $1280 \sim 1310$ 1310 $2580 \sim 2610$ 2610 $1320 \sim 1350$ 1350 $2660 \sim 2700$ 2700 $1400 \sim 1440$ 1440 $2710 \sim 2740$ 2740 $1450 \sim 1480$ 1480 $2750 \sim 2780$ 2780 $1490 \sim 1520$ 1520 $2830 \sim 2860$ 2860 $1570 \sim 1600$ 1600 $2870 \sim 2910$ 2910 $1610 \sim 1650$ 1650 $2920 \sim 2950$ 2950 $1700 \sim 1730$ 1730 3000 3040	770~ 810	810	2080~2110	2110
$900 \sim 930$ 930 $2200 \sim 2230$ 2230 $940 \sim 970$ 970 $2240 \sim 2280$ 2280 $980 \sim 1020$ 1020 $2290 \sim 2320$ 2320 $1030 \sim 1060$ 1060 $2330 \sim 2360$ 2360 $1070 \sim 1100$ 1100 $2370 \sim 2400$ 2400 $1110 \sim 1140$ 1140 $2410 \sim 2440$ 2440 $1150 \sim 1180$ 1180 $2450 \sim 2490$ 2490 $1190 \sim 1230$ 1230 $2500 \sim 2530$ 2530 $1240 \sim 1270$ 1270 $2540 \sim 2570$ 2570 $1280 \sim 1310$ 1310 $2580 \sim 2610$ 2610 $1320 \sim 1350$ 1350 $2620 \sim 2650$ 2650 $1360 \sim 1390$ 1390 $2660 \sim 2700$ 2700 $1400 \sim 1440$ 1440 $2710 \sim 2740$ 2740 $1450 \sim 1480$ 1480 $2750 \sim 2780$ 2780 $1530 \sim 1560$ 1560 $2830 \sim 2860$ 2860 $1570 \sim 1600$ 1600 $2870 \sim 2910$ 2910 $1600 \sim 1690$ 1690 $2960 \sim 2990$ 2990	820~ 850	850	2120~2150	2150
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	860~ 890	890	2160~2190	2190
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	900~ 930	930	2200~2230	2230
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	940~ 970	970	2240~2280	2280
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	980~1020	1020	2290 ~ 2320	2320
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1030~1060	1060	2330 ~ 2360	2360
$1150 \sim 1180$ 1180 $2450 \sim 2490$ 2490 $1190 \sim 1230$ 1230 $2500 \sim 2530$ 2530 $1240 \sim 1270$ 1270 $2540 \sim 2570$ 2570 $1280 \sim 1310$ 1310 $2580 \sim 2610$ 2610 $1320 \sim 1350$ 1350 $2620 \sim 2650$ 2650 $1360 \sim 1390$ 1390 $2660 \sim 2700$ 2700 $1400 \sim 1440$ 1440 $2710 \sim 2740$ 2740 $1450 \sim 1480$ 1480 $2750 \sim 2780$ 2780 $1490 \sim 1520$ 1520 $2790 \sim 2820$ 2820 $1530 \sim 1560$ 1560 $2870 \sim 2910$ 2910 $1570 \sim 1600$ 1600 $2920 \sim 2950$ 2950 $1600 \sim 1690$ 1690 $2960 \sim 2990$ 2990 $1700 \sim 1730$ 1730 3000 3040	1070 ~ 1100	1100	2370 ~ 2400	2400
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1110~1140	1140	2410~2440	2440
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1150~1180	1180	2450 ~ 2490	2490
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1190~1230	1230	2500 ~ 2530	2530
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1240~1270	1270	2540 ~ 2570	2570
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1280~1310	1310	2580 ~ 2610	2610
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1320~1350	1350	2620 ~ 2650	2650
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1360~1390	1390	2660 ~ 2700	2700
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1400~1440	1440	2710 ~ 2740	2740
1530~1560 1560 2830~2860 2860 1570~1600 1600 2870~2910 2910 1610~1650 1650 2920~2950 2950 1660~1690 1690 2960~2990 2990 1700~1730 1730 3000 3040	1450 ~ 1480	1480	2750 ~ 2780	2780
1570~1600 1600 2870~2910 2910 1610~1650 1650 2920~2950 2950 1660~1690 1690 2960~2990 2990 1700~1730 1730 3000 3040	1490 ~ 1520	1520	2790 ~ 2820	2820
1610~1650 1650 1660~1690 1690 1700~1730 1730 2920~2950 2950 2960~2990 2990 3000 3040	1530 ~ 1560	1560	2830 ~ 2860	2860
1660 ~ 1690 1690 1700 ~ 1730 1730 2960 ~ 2990 2990 3000 3040	1570 ~ 1600	1600	2870 ~ 2910	2910
1700~1730 1730 3000 3040	1610~1650	1650	2920 ~ 2950	2950
	1660~1690	1690	2960 ~ 2990	2990
1740 ~ 1770	1700 ~ 1730	1730	3000	3040
	1740 ~ 1770	1770		


フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50

チェーン操作	チェーン操作 リンタッチ降下 [単位:mi					
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ			
500 ~ 520	510	1750 ~ 1780	1770			
530~ 560	560	1790 ~ 1820	1820			
570~ 600	600	1830 ~ 1860	1860			
610~ 640	640	1870 ~ 1900	1900			
650 ~ 690	680	1910 ~ 1950	1940			
700 ~ 730	720	1960 ~ 1990	1980			
740 ~ 770	770	2000 ~ 2030	2030			
780~ 810	810	2040 ~ 2070	2070			
820 ~ 850	850	2080 ~ 2110	2110			
860~ 900	890	2120 ~ 2160	2150			
910~ 940	930	2170 ~ 2200	2190			
950~ 980	980	2210 ~ 2240	2240			
990 ~ 1020	1020	2250 ~ 2280	2280			
1030 ~ 1060	1060	2290 ~ 2320	2320			
1070 ~ 1110	1100	2330 ~ 2370	2360			
1120~1150	1140	2380 ~ 2410	2400			
1160 ~ 1190	1190	2420 ~ 2450	2450			
1200 ~ 1230	1230	2460 ~ 2490	2490			
1240 ~ 1270	1270	2500 ~ 2530	2530			
1280 ~ 1320	1310	2540 ~ 2580	2570			
1330 ~ 1360	1350	2590 ~ 2620	2610			
1370 ~ 1400	1400	2630 ~ 2660	2660			
1410 ~ 1440	1440	2670 ~ 2700	2700			
1450 ~ 1480	1480	2710 ~ 2740	2740			
1490 ~ 1530	1520	2750 ~ 2790	2780			
1540 ~ 1570	1560	2800 ~ 2830	2820			
1580 ~ 1610	1610	2840 ~ 2870	2870			
1620 ~ 1650	1650	2880 ~ 2910	2910			
1660 ~ 1690	1690	2920 ~ 2950	2950			
1700 ~ 1740	1730	2960 ~ 3000	2990			

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は、166ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット 上端からボトムレール下端までの寸法です。




					L単·	位:mm]
製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
フォレティアシェイディ チェーン アクア50	125	165	205	245	285	325
フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア50	135	175	215	255	295	335

操作方法「チェーン操作

フォレティアシェイディ チェーン アクア

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うこと ができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもち ろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが降ります。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。


フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア



サロンタッチ降下

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことがで きます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと 自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引 くだけで、ブラインドがゆっくり自動 的に降ります。途中で止めたい場合 は、室内側(手前)の操作チェーンを 少し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。




ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

価 仕格 様



Contents

製品紹介			11∠
カラーライ	インナップ		118

製品仕様

アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ ·······126

アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア・138

カスタマイズブラインド

アフタービートエグゼ チェーン AFTER BEATEXE Chain

アフタービートエグゼ チェーン 製品紹介

多彩なスラットバリエーションと高い遮蔽性が魅力

アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ アルミスラットと木部材の組み合わせを楽しめるブラインド。スラットは「マテリアル」 「ウッドライク」「カラーズ」「省エネ」の4つのシリーズで、全44色をラインナップして います。安全性に配慮したチェーン操作は、操作が軽く、ワンタッチでブラインドが降 りる「タッチ」なら、大きな窓・複数ある窓での操作もさらに便利で快適に。





アフタービートエグゼ チェーン

スラット幅:35•50mm[※]

カラー: アルミスラット42色、樹脂スラット2色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 450~2400mm 製品高さ: 500~4000mm

最大面積: 6m²

※樹脂スラットは、スラット幅50mmのみの対応。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ



スラット幅: 35·50mm[※]

カラー: アルミスラット42色、樹脂スラット2色

操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 720~2400mm 製品高さ: 500~3000mm

最大面積: 5m²

※樹脂スラットは、スラット幅50mmのみの対応。

フォレティアエグゼ チェーン

水まわりにも使える耐水性に優れたブラインド

アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア 😈 ワンタッチ降下



バスルームやキッチンなどに安心して使える50mm幅の耐水仕様のブラインドです。 木目調からパールカラーまでカラーバリエーションは全17色。 お好みのカラーで水まわりのコーディネートをお楽しみください。



アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

スラット幅:50mm

カラー: アルミスラット17色 操作方法: チェーン操作

製作可能寸法

製品幅: 450(720)~2400mm 製品高さ: 500~4000(3000)mm

最大面積: 6m²(5m²)

※()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア



アフタービートエグゼ チェーン 製品紹介

POINT 01


安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」


安全性・操作性・機能性に優れた「チェーン操作」のおすすめポイント!



安全性に配慮した「セーフティーチェーン」を採用!

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 「マルチチェーンハンガー〈オプション〉」を付けると、小さなお子さまの手が届かない高さに 操作チェーンを束ねられるので、さらに安全性を高めることができます。






POINT 2


大きな窓でも操作ラクラク!


チェーン操作は操作抵抗を低減し、とってもスムーズ。だから大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

リビング・ダイニングの大きな窓に














ワンタッチでブラインドが自動的に降りる「タッチ」もチェーン操作でとっても便利!

室外側の操作チェーンを引くだけで、ブラインドが自動的にゆっくり降りる「タッチ」にすれば、大きな窓や窓が複数あるお部屋でも、ブラインドを降ろす手間が掛からず、とっても便利です!

※従来の「ループ操作(タッチ)」はオプションにて製作対応。









色々なチェーン操作の製品と、統一感のあるデザイン・操作感。

摩耗しにくさもポイントです!

ロールスクリーン ラルクシールドやプリーツスクリーン ペルレ等のチェーン操作の製品と統一感のあるデザイン・操作感にすることができます。

また、操作チェーン自体が摩耗しにくい素材のため、長く安心してお使いいただけます。



製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS(静止チルト機構)を搭載!

スラットの角度を調整するときに製品が上下移動しないため、製品下部からの光漏れを最小限に抑えます。 STS*(静止チルト機構)をカスタマイズブラインド(チェーン操作)の各製品に搭載しています。 ※Still Tilting System

<製品を最下部まで降ろした時>



スラット 角度調整時

> すき間が 開かない

最下部の状態から、スラットの 角度を調整すると・・・

STS(静止チルト機構)



製品の高さはそのまま。 すき間が開かない。

STS(静止チルト機構)を 搭載していない製品



窓枠との間にすき間が生じ、 光漏れや外からの視線が気になる。

STS搭載製品の 動きはこちら



安全性と利便性に優れた POINT 02 $[\forall \mu \in \mathcal{I} \cup \mathcal{I$



さまざまなシーンに合わせて、安心して使える「マルチチェーンハンガー〈オプション〉」。 お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。 付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。 お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

マルチチェーンハンガー の使い方はこちら





装着前 装着後

マルチチェーンハンガーが ループ部分の広がりを抑えて、 すっきりと納まります。

- *後付けも可能です。
- *カラー:クリアー
- *付属部品:フック


価格:製品本体価格+1,000円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に 物流諸経費を申し受けます。

●マルチチェーンハンガーの使い方

操作チェーンを束ねたとき

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを 束ねられます。



壁面に掛けたとき

壁に掛けたまま操作が行えます。

操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、製品の意匠性が向上します。





(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

カラーラインナップ

カラーシリーズの紹介



Material マテリアル(全10色)

ニュアンスのある質感と リュクスな輝き。

素材感と光沢が美しいマテリアルシリーズ。 クリアな質感の樹脂、クールなメタリック、リュクスな パール。3つのテイストで10色をラインナップ。 ミニマルでモダンな洗練された空間をお届けします。



AB-2605 ロゼシルバー



AB-2606 パールホワイト



AB-2610 パールピュアピンク



AB-2608 パールパウダーグリーン



Woodlike ウッドライク(全11色)

上質な木目感と ノーブルな色使い。

木目調と上品なカラーが自慢のウッドライクシリーズ。 ナチュラルカラーから、シックなダークカラーまで11色を ラインナップ。天然木にはない独特の素材感や軽やかな 風合いがインテリアのアクセントに。



AB-2702 エグゼウッドグレー











Colors カラーズ(全15色)

豊富なカラーで コーディネートを遊ぶ。

あなたの好みがきっと見つかるカラーズシリーズ。 シンプルからビビッドカラーまで、コントラストが鮮やか。 ファブリック製品に対応する生地「ライフ」との相性もよ い15色をラインナップ。プレーンなファブリックと組み合 わせて、窓辺の新しい表情をお楽しみください。





AB-2801 マットスノーホワイト

AB-2811 ムーンイエロー





AB-2812 シトラスグリーン

AB-2813 ナイトパープル



ECO 省エネ(全8色)

高い遮熱性で 省エネニーズに応える。

デザインはもちろん機能性も追求した省エネシリーズ。 「遮熱コート」スラットが高い遮熱性能を実現、冷房費の 節約に貢献します。ロールスクリーン、タテ型ブラインド 共通の遮熱生地「スクート」とコーディネートできるカ ラーをラインナップ。カフェやレストランなどの商業空 間にもおすすめです。





AB-2902 マットアイボリー

AB-2906 ナチュラルアイボリー

AB-2907 カフェブラウン

AB-2904 スカイグリーン

アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーン アクア *タッチも同様

全44色

スラット幅: 35mm・50mm ※樹脂スラット(AB-2601・2602)・アクア製品はスラット幅50mmのみの対応。 *青字のNo.はアクアスラット材質: アルミスラット耐食アルミ合金(AB-2603~2908)・ 樹脂スラット 樹脂押出し成形品(AB-2601・2602)



Ŧ

部品色の組み合わせ


上:スラット色 下:木部材色

※スラットカラーと木部材・操作チェーンは、ご指定がない場合は 下記の組み合わせになります。

アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーンタッチ

全44色

それぞれのコンセプトに合わせてコーディネートした、 4 シリーズ・44 バリエーションをご用意。



Material マテリアル



AB-2601 フロストホワイト (樹脂スラット) FT-3012 ホワイト



AB-2602 フロストブラウン (樹脂スラット) FT-3014 グレージュ



AB-2603 モダンシルバー FT-3012 ホワイト



AB-2604 シャンパンシルバー FT-3014 グレージュ



AB-2605 ロゼシルバー FT-3014 グレージュ



AB-2606 パールホワイト FT-3012 ホワイト



AB-2607 パールアイボリー FT-3013 アイボリー



AB-2608 パールパウダーグリーン AB-2609 パールホワイトブルー FT-3012 ホワイト



FT-3012 ホワイト



AB-2610 パールピュアピンク FT-3012 ホワイト

Woodlike ウッドライク



AB-2701 エグゼウッドホワイト FT-3012 ホワイト



AB-2702 エグゼウッドグレー FT-3013 アイボリー



AB-2703 エグゼウッドボルドー FT-3225 チョコレートブラウン



AB-2704 エグゼウッドセピア FT-3225 チョコレートブラウン



AB-2705 ウッドナチュラル FT-3013 アイボリー



AB-2706 ウッドブラウン FT-3014 グレージュ



AB-2707 ウッドダーク FT-3225 チョコレートブラウン



AB-2708 ウッドブラック FT-3227 ブラック



AB-2709 ライトナチュラル FT-3221 ナチュラル



AB-2710 ナチュラル FT-3221 ナチュラル



AB-2711 ライトチェリー FT-3223 ライトブラウン

アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーンタッチ

全44色

■製品別 スラット対応表

製品名		対応スラット	対応色	対応スラット幅	
	表 四石	製品名 対応スプット		35mm	50mm
	アフタービートエグゼ チェーン	アルミスラット	42色	0	0
	アフタービートエグゼ チェーンタッチ	樹脂スラット	2色		0

Colors カラーズ



Eco 省エネ



FT-1215 ウォールナット

それぞれのコンセプトに合わせてコーディネートした、 3 シリーズ・17 バリエーションをご用意。



ボトムレールの材質は樹脂成形品になります。

※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]は、ボトムレールと同色になります。

■製品別 スラット対応表


製品名	対応スラット	计内容	対応スラット幅		
数四石	対ルスフット	対応色	35mm	50mm	
アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア	アルミスラット	17色	_	0	

FT-1211 ホワイト

ボトムレールの色は下記の2色になります。

Material マテリアル







AB-2657 パールアイボリー FT-1211 ホワイト







AB-2658 パールパウダーグリーン AB-2659 パールホワイトブルー FT-1211 ホワイト



FT-1211 ホワイト



AB-2660 パールピュアピンク FT-1211 ホワイト

Woodlike ウッドライク



AB-2751 エグゼウッドホワイト FT-1211 ホワイト



AB-2752 エグゼウッドグレー FT-1211 ホワイト



AB-2753 エグゼウッドボルドー FT-1215 ウォールナット



AB-2754 エグゼウッドセピア FT-1215 ウォールナット



AB-2755 ウッドナチュラル FT-1211 ホワイト



AB-2756 ウッドブラウン FT-1215 ウォールナット



AB-2757 ウッドダーク FT-1215 ウォールナット



AB-2758 ウッドブラック FT-1215 ウォールナット

Colors カラーズ



AB-2851 マットスノーホワイト FT-1211 ホワイト



AB-2852 ピュアホワイト FT-1211 ホワイト



AB-2856 ポストアイボリー FT-1211 ホワイト



AB-2857 ウールベージュ FT-1211 ホワイト

Ŧ

[※]アクアのスラットは、高温多湿により腐食する性質があるため、サウナなどの高温多湿が続く場所ではご使用にならないようお願いいたします。 また、温泉施設等(硫化水素ガス、塩素ガス等が発生する場所)での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。

天然木ならではの個性。 ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。



当社製品の木部材*には、天然木を使用しています。

天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる節(ふし)・筋(すじ)・色の濃淡などさまざまな表情があらわれます。 それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。


※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉

*写真は、 スラット:AB-2907 カフェブラウン 木部材 :FT-3224 ウォールナット




●節(ふし)

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。




❷筋(すじ)

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。



木の幹は、中心部分の心材(赤身)と樹皮付近の辺材(白太)とで色の違いがあり、ひとつのスラット(木部材)においても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様(虎斑)が見えることがあります。

*木部材の色により、上記●~❸の木の表情には違いがあります。

特 長

■アフタービートエグゼ チェーン■アフタービートエグゼ チェーンタッチ





- [奥]アフタービートエグゼ チェーン50 スラット:AB-2601 フロストホワイト 木部材:FT-3012 ホワイト [手前]ロールスクリーン ラルクシールド(シールドなし) RS-7016 ビアンカ(ホワイトグレイ)



アフタービートエグゼ チェーンタッチ50 スラット:AB-2604 シャンパンシルバー 木部材:FT-3014 グレージュ

操作方法 スラット幅 チェーン操作 幅35mm

アフタービートエグゼ チェーンは 操作位置の変更OK! *詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

アルミスラット : 耐食アルミ合金

[アフタービートエグゼ チェーン]

・チェーン操作 フンタッチ降下

製品高さは10mm単位での製作

[アフタービートエグゼ チェーン]

※()内はAB-2601·2602の場合

[アフタービートエグゼ チェーンタッチ]

ワンタッチ降下

製品幅:450~2400mm 製品高さ:500~4000 (2500) mm

製品幅:720~2400mm 製品高さ:500~3000 (2500) mm ※()内はAB-2601・2602の場合

[アフタービートエグゼ チェーンタッチ]

: 樹脂押出し成形品

スラット材質

樹脂スラット

操作方法

・チェーン操作

製作可能寸法

チェーン操作

最大面積:6m²

チェーン操作

最大面積:5m²

*製品幅は5mm単位、

多彩なデザインバリエーションと 遮蔽性の高さが魅力のブラインド

■多彩なデザインバリエーション。

「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」「省エネ」の4つのシリーズ、全44色をラインナップ。 スラットと木部材の色を自由に組み合わせることができ、カスタマイズも自由自在です。

■室内の快適性を向上させる高い遮蔽性。

昇降コードを通す穴のないスラットで光漏れをシャットアウト。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスでブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるアフタービートエグゼ チェーンタッチ。 大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利。

■製品下部からの光漏れを抑え、遮蔽性に優れたSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを 最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■アフタービートエグゼ チェーン 参考価格

幅1800mm×高さ1800mm (スラット価格A) の場合

[単位:円(税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	 ラダーコード仕様	アフタービートエグゼ チェーン35	71 000円
	テエーン採作「フターコードは様」	アフタービートエグゼ チェーン50	71,000

※詳しい価格は、128ページをご覧ください。

■アフタービートエグゼ チェーンタッチ 参考価格

幅1800mm×高さ1800mm (スラット価格 A) の場合



[単位:円(税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェー [、] /堤作	チェーン操作 ラダーコード仕様	アフタービートエグゼ チェーンタッチ35	76 000円
		アフタービートエグゼ チェーンタッチ50	70,000[]

※詳しい価格は、129ページをご覧ください。

■対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

ナチュラルウッドバランス (P.148)

製品本体価格+加算価格

マルチチェーンハンガー (P.160) をサイルドセーフティー

製品本体価格+1,000円

ウォームシリーズ (P.155)

製品本体価格+加算価格

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156)

製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156)

ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格

※左右転換機能は、アフタービートエグゼ チェーンタッチには対応しません。

アフタービートエグゼ チェーン チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■アフタービートエグゼ チェーン35・50

価格



AB-2603~2610(アルミスラット)





35mm幅

50mm幅

マテリアル AB-2601~2602(樹脂スラット) ※樹脂スラットはスラット幅50mmのみの対応。

ウッドライク AB-2701~2711(アルミスラット)									
	1 2 1 2	, 10 2, 0 1		, ,,,,,,	717			直]	単位:円(税別)]
幅(mm)	450	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	41,500	45,800	47,700	52,100	55,600	56,700	62,900	64,400	67,400
810 ~ 1000	42,900	47,200	49,400	54,300	58,000	59,600	66,000	68,000	70,900
1010 ~ 1200	44,300	49,300	51,600	56,700	60,900	62,500	69,800	71,800	74,800
1210 ~ 1400	45,500	50,900	53,500	59,100	63,300	65,100	72,600	74,800	78,400
1410 ~ 1600	47,000	52,800	55,600	61,600	66,400	68,400	76,600	78,700	82,500
1610 ~ 1800	48,300	54,500	57,500	64,200	68,700	71,000	79,500	81,900	86,000
1810 ~ 2000	49,900	56,400	59,700	66,600	71,400	73,900	82,900	85,700	89,900
2010 ~ 2200	50,900	58,000	61,400	68,800	73,900	76,800	86,000	89,100	93,400
2210 ~ 2400	52,400	60,100	63,600	71,400	76,800	79,800	89,600	92,900	97,400
2410 ~ 2600	53,800	61,500	65,400	73,600	79,500	82,500	92,700	96,200	100,900
2610 ~ 2800	55,200	63,600	67,600	76,300	82,100	85,600	96,200	99,900	105,000
2810 ~ 3000	56,500	65,300	69,700	78,900	84,700	88,700	99,900	103,800	
3010 ~ 3200	58,000	67,100	71,800	81,100	87,500	91,200	102,800		
3210 ~ 3400	59,300	69,000	73,600	83,500	90,400	94,400	106,500		
3410 ~ 3600	60,500	70,600	75,600	85,700	92,800	97,100		•	
3610 ~ 3800	62,100	72,500	77,700	88,600	95,500	100,100			
3810 ~ 4000	63,500	74,200	79,700	90,800	97,800		•		

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ■AB-2601 (フロストホワイト)・AB-2602 (フロストブラウン)は、高さ2500mm以下での製作。

価格



カラーズ AB-2801~2815(アルミスラット) 省エネ AB-2901~2908(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

									⊢1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	34,600	38,200	39,600	43,400	46,400	47,200	52,400	53,600	56,100
810 ~ 1000	35,800	39,400	41,200	45,300	48,300	49,500	55,000	56,600	59,000
1010 ~ 1200	36,900	41,100	43,100	47,200	50,600	52,100	58,100	59,800	62,400
1210 ~ 1400	37,900	42,400	44,500	49,200	52,700	54,200	60,500	62,400	65,300
1410 ~ 1600	39,200	44,000	46,400	51,400	55,300	56,900	63,700	65,600	68,700
1610 ~ 1800	40,300	45,500	47,900	53,500	57,200	59,100	66,200	68,200	71,700
1810 ~ 2000	41,500	46,900	49,700	55,500	59,600	61,500	69,000	71,400	74,800
2010 ~ 2200	42,400	48,300	51,200	57,400	61,500	64,000	71,700	74,300	77,800
2210 ~ 2400	43,600	50,100	53,000	59,600	64,000	66,500	74,600	77,400	81,100
2410 ~ 2600	44,800	51,300	54,500	61,300	66,200	68,700	77,200	80,100	84,100
2610 ~ 2800	45,900	53,000	56,400	63,600	68,500	71,300	80,100	83,200	87,500
2810 ~ 3000	47,000	54,400	58,000	65,700	70,700	73,900	83,200	86,500	
3010 ~ 3200	48,300	55,900	59,800	67,600	72,900	75,900	85,600		
3210 ~ 3400	49,400	57,600	61,300	69,700	75,300	78,700	88,800		
3410 ~ 3600	50,400	58,800	63,000	71,400	77,300	80,800			
3610 ~ 3800	51,600	60,400	64,700	73,700	79,600	83,400			
3810 ~ 4000	52,800	61,800	66,400	75,700	81,600				

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価 仕格 様

<u></u>

アフタービートエグゼ チェーンタッチ チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50









価格



マテリアル AB-2601~2602(樹脂スラット) ※樹脂スラットはスラット幅50mmのみの対応。 AB-2603~2610(アルミスラット) ウッドライク AB-2701~2711(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	46,500	50,800	52,700	57,100	60,600	61,700	67,900	69,400	72,400
810 ~ 1000	47,900	52,200	54,400	59,300	63,000	64,600	71,000	73,000	75,900
1010 ~ 1200	49,300	54,300	56,600	61,700	65,900	67,500	74,800	76,800	79,800
1210 ~ 1400	50,500	55,900	58,500	64,100	68,300	70,100	77,600	79,800	83,400
1410 ~ 1600	52,000	57,800	60,600	66,600	71,400	73,400	81,600	83,700	87,500
1610 ~ 1800	53,300	59,500	62,500	69,200	73,700	76,000	84,500	86,900	91,000
1810 ~ 2000	54,900	61,400	64,700	71,600	76,400	78,900	87,900	90,700	94,900
2010 ~ 2200	55,900	63,000	66,400	73,800	78,900	81,800	91,000	94,100	98,400
2210 ~ 2400	57,400	65,100	68,600	76,400	81,800	84,800	94,600	97,900	102,400
2410 ~ 2600	58,800	66,500	70,400	78,600	84,500	87,500	97,700	101,200	·
2610 ~ 2800	_	68,600	72,600	81,300	87,100	90,600	101,200		
2810 ~ 3000	_	70,300	74,700	83,900	89,700	93,700			

- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■AB-2601 (フロストホワイト)・AB-2602 (フロストブラウン)は、高さ2500mm以下での製作。

価格



カラーズ AB-2801~2815(アルミスラット) AB-2901~2908(アルミスラット)

[単位:円(税別)]


_									
幅(mm) 高さ(mm)	720 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	20.600	43,200	11600	48,400	E1 400	52,200	57,400	58,600	61,100
500 ~ 600	39,600	43,200	44,600	46,400	51,400	52,200	57,400	36,600	61,100
810 ~ 1000	40,800	44,400	46,200	50,300	53,300	54,500	60,000	61,600	64,000
1010 ~ 1200	41,900	46,100	48,100	52,200	55,600	57,100	63,100	64,800	67,400
1210 ~ 1400	42,900	47,400	49,500	54,200	57,700	59,200	65,500	67,400	70,300
1410 ~ 1600	44,200	49,000	51,400	56,400	60,300	61,900	68,700	70,600	73,700
1610 ~ 1800	45,300	50,500	52,900	58,500	62,200	64,100	71,200	73,200	76,700
1810 ~ 2000	46,500	51,900	54,700	60,500	64,600	66,500	74,000	76,400	79,800
2010 ~ 2200	47,400	53,300	56,200	62,400	66,500	69,000	76,700	79,300	82,800
2210 ~ 2400	48,600	55,100	58,000	64,600	69,000	71,500	79,600	82,400	86,100
2410 ~ 2600	49,800	56,300	59,500	66,300	71,200	73,700	82,200	85,100	
2610 ~ 2800	_	58,000	61,400	68,600	73,500	76,300	85,100		
2810 ~ 3000	_	59,400	63,000	70,700	75,700	78,900			


- の部分は製作可能面積5m²以下。
- ■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

アフタービートエグゼ チェーン35・50






*()内はスラット幅35mmの寸法

「単位:mm]

Ø

スラット幅

「単位:mm]




オプションでコードクリップ(120) をマルチチェーンハンガー(❷)に 変えられます。

*後付けもできます。

*壁に取付けるフック(❷)が付属 されます。

■アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50



*()内はスラット幅35mmの寸法

部品名	材 質	カラー
● 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
	バスウッド材+アルミ押出し形材	20 色
4 ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
6 コードゲート	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
▼ ゲートカバー (左右転換オプション時)	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
	耐食アルミ合金	アルミスラット:42色
③ スラット 	樹脂押出し成形品	樹脂スラット: 2色 (樹脂は50mmのみ)
❷ スラット押え	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
₩ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品
1 コードクリップ きゃイルド セーフティー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう

部品名	材 質	カラー
® ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
❷ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑤ ボトムレール	バスウッド材	20 色
⑥ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
びラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
® テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
҆ ∅ バランスブラケット	樹脂成形品	クリアー
∅ バランスホルダー	樹脂成形品	クリアー
	バスウッド材	ボトムレールと同色
② マルチチェーンハンガー ⟨オプション⟩ → マルチチェーン・カー セーフティー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉 に付属

[※] ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]で指定しない場合、[アルミ]になります。


(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

*図面はアフタービートエグゼ チェーン

寸法図







[単位:mm] **付属個数**

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1800	2個
1805~2400	3個

※()内は、アフタービートエグゼ チェーンタッチの寸法です。

- ※()内は、アフタービートエグゼ チェーンタッチの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面に、ボトムレールと同色の天然木の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを [ナチュラルウッド] と ご指定ください。 ご指定がない場合は [アルミ] となります。
- ※オプションの「ナチュラルウッドバランス」「左右転換機能」をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。
- *印象的なデザインでさらにブラインドを引き立て、上部からの光漏れを低減する ナチュラルウッドバランスもご用意しています。詳しくは148ページをご覧ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	アフタービートエグゼ チェーン35・50 [チェーン操作]	
スラット幅 ※1	35mm	50 mm
製品幅	450 ~ 2400mm	450 ~ 2400mm
製品高さ ※3 ※6	500 ~ 4000mm	500 ~ 4000(2500)mm %2
最大面積	6m²	6m²
左右転換機能 ※5	•	•

製品名	アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50 [チェーン操作]	
スラット幅 ※1	35 mm	50 mm
製品幅	720 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※4 ※6	500 ~ 3000mm	500 ~ 3000 (2500) mm *2
最大面積	5m²	5m²
左右転換機能	_	_

- ※1 樹脂スラット(AB-2601・2602)はスラット幅50mmのみの対応。
- ※2()内は樹脂スラット(AB-2601・2602)の場合。
- ※3 製品幅が585mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※4 製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※5 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ※6 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。133ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	アフタービートエグゼ チェーン35	アフタービートエ	グゼ チェーン50
表 回 右	アルミスラット AB-2603~2908	アルミスラット AB-2603~2908	樹脂スラット AB-2601・2602
製品部	(製品幅×1.1kg/m) +	(製品幅×1.2kg/m) +	(製品幅×1.2kg/m) +
200 dr	(製品幅×製品高さ×0.9kg/ m^2)	(製品幅×製品高さ×0.9kg/m²)	(製品幅×製品高さ×1.1kg/m²)
バランス部		製品幅×0.4kg/m	
製品名	アフタービートエグゼ チェーンタッチ35	アフタービートエグ ⁻	ゼ チェーンタッチ50
衣四石	アルミスラット AB-2603~2908	アルミスラット AB-2603~2908	樹脂スラット AB-2601・2602
製品部	(製品幅×1.1kg/m) +	(製品幅×1.2kg/m)	(製品幅×1.2kg/m)
35 UU UV	(製品幅×製品高さ×0.9kg/m²)	(製品幅×製品高さ×0.9kg/m²)	(製品幅×製品高さ×1.1kg/m²)
バランス部		製品幅×0.4kg/m	

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。



▼ルミスラット AB-2603~2908の場合

製品名 製品幅 (mm)	450 (720) ~ 1900	1905~2400
アフタービートエグゼ チェーン35・50	3本	F *
アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50) 本	5本

※()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチの場合。

■ 樹脂スラット AB-2601・2602の場合


製品名 製品幅(mm)	450~940	945~1620	1625~2300	2305~2400
アフタービートエグゼ チェーン50	3本	5本	7本	9本
製品名 製品幅(mm)	720~1020	1025~1700	1705~2380	2385~2400
アフタービートエグゼ チェーンタッチ50	3本	5本	7本	9本

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。

取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



アフタービートエグゼ チェーン35・50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm
3210 ~ 4000mm	3200mm
4010 ~ 4800mm	4000mm
W48/6-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm
3210 ~ 4000mm	3200mm
4010 ~ 4800mm	4000mm
	`

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)


【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(🕲)やオプションのマルチチェーンハンガー(🕲)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作





実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービートエグゼ チェーン35

チェーン操作	
--------	--

58633 - 134	#11.57
発注寸法	製品
高さ	仕上がり高さ
500~ 510	510
520~ 530	530
540~ 560	560
570~ 590	590
600~ 620	620
630~ 650	650
660~ 670	670
680~ 700	700
710~ 730	730
740~ 760	760
770~ 790	790
800~ 810	810
820~ 840	840
850~ 870	870
880~ 900	900
910~ 930	930
940~ 950	950
960~ 980	980
990~1010	1010
1020~1040	1040
1050~1070	1070
1080~1090	1090
1100~1120	1120
1130~1150	1150
1160~1180	1180
1190~1210	1210
1220~1230	1230
1240~1260	1260
1270~1290	1290
1300~1320	1320
1330~1350	1350
1360~1370	1370
1380~1400	1400
1410~1430	1430
1440~1460	1460
1470~1490	1490
1500~1510	1510
1520~1540	1540
1550 ~ 1570	1570
1580~1600	1600
1610~1630	1630
1640~1650	1650

発注寸法	製品
高さ	仕上がり高さ
1660~1680	1680
1690 ~ 1710	1710
1720 ~ 1740	1740
1750 ~ 1770	1770
1780 ~ 1790	1790
1800~1820	1820
1830 ~ 1850	1850
1860~1880	1880
1890 ~ 1910	1910
1920~1930	1930
1940~1960	1960
1970~1990	1990
2000 ~ 2020	2020
2030 ~ 2050	2050
2060 ~ 2070	2070
2080 ~ 2100	2100
2110~2130	2130
2140~2160	2160
2170 ~ 2190	2190
2200 ~ 2210	2210
2220 ~ 2240	2240
2250 ~ 2270	2270
2280 ~ 2300	2300
2310~2330	2330
2340 ~ 2350	2350
2360 ~ 2380	2380
2390 ~ 2410	2410
2420 ~ 2440	2440
2450 ~ 2470	2470
2480 ~ 2490	2490
2500 ~ 2520	2520
2530 ~ 2550	2550
2560 ~ 2580	2580
2590 ~ 2610	
2620 ~ 2630	2630
2640 ~ 2660	2660
2670 ~ 2690	
2700 ~ 2720	2720
2730 ~ 2750	2750
2760 ~ 2770	2770
2780 ~ 2800	2800
2810~2830	2830

	[単位:mm]
発注寸法	製品
高さ	仕上がり高さ
2840~2860	2860
2870 ~ 2890	2890
2900~2910	2910
2920~2940	2940
2950~2970	2970
2980~3000	3000
3010~3030	3030
3040~3050	3050
3060~3080	3080
3090~3110	3110
3120~3140	3140
3150~3170	3170
3180~3190	3190
3200~3220	3220
3230~3250	3250
3260~3280	3280
3290~3310	3310
3320~3330	3330
3340~3360	3360
3370~3390	3390
3400~3420	3420
3430~3450	3450
3460~3470	3470
3480~3500	3500
3510~3530	3530
3540~3560	3560
3570~3590	3590
3600~3610	3610
3620~3640	3640
3650 ~ 3670	3670
3680 ~ 3700	3700
$3710 \sim 3730$	3730
3740 ~ 3750	3750
$3760 \sim 3780$	3780
$3790 \sim 3810$ $3820 \sim 3840$	3810 3840
$3850 \sim 3840$	3870
3880~3890	3890
3900 ~ 3920	3920
3930 ~ 3950	3950
3960~3980	3980
3990~4000	4010

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービートエグゼ チェーン50

チェーン操作

テェーン採TF	
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500~ 530	530
540~ 570	570
580~ 610	610
620~ 650	650
660~ 690	690
700~ 730	730
740~ 770	770
780~ 810	810
820~ 850	850
860~ 890	890
900~ 930	930
940~ 970	970
980~1010	1010
1020~1050	1050
1060~1090	1090
1100~1130	1130
1140~1170	1170
1180~1210	1210
1220~1250	1250
1260~1290	1290
1300 ~ 1330	1330
1340~1370	1370
1380~1410	1410
1420~1450	1450
1460~1490	1490
1500~1530	1530
1540~1570	1570
1580~1610	1610
1620 ~ 1650	1650
1660~1690	1690

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
1700 ~ 1730	1730
1740~1770	1770
1780~1810	1810
1820~1850	1850
1860~1890	1890
1900~1930	1930
1940~1970	1970
1980~2010	2010
2020 ~ 2050	2050
2060~2090	2090
2100 ~ 2130	2130
2140~2170	2170
2180~2210	2210
2220~2250	2250
2260 ~ 2290	2290
2300 ~ 2330	2330
2340 ~ 2370	2370
2380 ~ 2410	2410
2420 ~ 2450	2450
2460 ~ 2490	2490
2500 ~ 2530	2530
2540 ~ 2570	2570
2580 ~ 2610	2610
2620 ~ 2650	2650
2660 ~ 2690	2690
2700 ~ 2730	2730
2740 ~ 2770	2770
2780 ~ 2810	2810
2820 ~ 2850	2850
2860~2890	2890
制口ウナンこうへ	ころいて不の制作

	[単位:mm]
発注寸法	製品
高さ	仕上がり高さ
2900~2930	2930
2940 ~ 2970	2970
2980~3010	3010
3020~3050	3050
3060~3090	3090
3100~3130	3130
3140~3170	3170
3180~3210	3210
$3220 \sim 3250$	3250
3260~3290	3290
3300~3330	3330
3340~3370	3370
3380~3410	3410
3420~3450	3450
3460~3490	3490
3500~3530	3530
3540~3570	3570
3580~3610	3610
3620~3650	3650
3660~3690	3690
3700~3730	3730
3740~3770	3770
3780~3810	3810
3820~3850	3850
3860~3890	3890
3900~3930	3930
3940~3970	3970
3980~4000	4020

※樹脂スラット (AB-2601・2602) は、製品高さ2500mm以下での製作。

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■ アフタービートエグゼ チェーンタッチ35

チェーン操作	ワンタッチ降	· 下	53771
			[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500~ 510	510	1750 ~ 1770	1770
520~ 530	530	1780 ~ 1790	1790
540 ~ 560	560	1800 ~ 1820	1820
570 ~ 590	590	1830 ~ 1850	1850
600 ~ 620	620	1860 ~ 1880	1880
630 ~ 650	650	1890 ~ 1910	1910
660 ~ 670	670	1920 ~ 1930	1930
680 ~ 700	700	1940 ~ 1960	1960
710~ 730	730	1970 ~ 1990	1990
740 ~ 760	760	2000 ~ 2020	2020
770~ 790	790	2030 ~ 2050	2050
800 ~ 810	810	2060 ~ 2070	2070
820~ 840	840	2080 ~ 2100	2100
850~ 870	870	2110 ~ 2130	2130
880~ 900	900	2140 ~ 2160	2160
910~ 930	930	2170 ~ 2190	2190
940~ 950	950	2200 ~ 2210	2210
960~ 980	980	2220 ~ 2240	2240
990 ~ 1010	1010	2250 ~ 2270	2270
1020 ~ 1040	1040	2280 ~ 2300	2300
1050 ~ 1070	1070	2310 ~ 2330	2330
1080 ~ 1090	1090	2340 ~ 2350	2350
1100 ~ 1120	1120	2360 ~ 2380	2380
1130 ~ 1150	1150	2390 ~ 2410	2410
1160 ~ 1180	1180	2420 ~ 2440	2440
1190 ~ 1210	1210	2450 ~ 2470	2470
1220 ~ 1230	1230	2480 ~ 2490	2490
1240 ~ 1260	1260	2500 ~ 2520	2520
1270 ~ 1290	1290	2530 ~ 2550	2550
1300 ~ 1320	1320	2560 ~ 2580	2580
1330 ~ 1350	1350	2590 ~ 2610	2610
1360 ~ 1370	1370	2620 ~ 2630	2630
1380 ~ 1400	1400	2640 ~ 2660	2660
1410 ~ 1430	1430	2670 ~ 2690	2690
1440 ~ 1460	1460	2700 ~ 2720	2720
1470 ~ 1490	1490	2730 ~ 2750	2750
1500 ~ 1510	1510	2760 ~ 2770	2770
1520 ~ 1540	1540	2780 ~ 2800	2800
1550 ~ 1570	1570	2810 ~ 2830	2830
1580 ~ 1600	1600	2840 ~ 2860	2860
1610 ~ 1630	1630	2870 ~ 2890	2890
1640 ~ 1650	1650	2900 ~ 2910	2910
1660 ~ 1680	1680	2920 ~ 2940	2940
1690 ~ 1710	1710	2950 ~ 2970	2970
1720 ~ 1740	1740	2980 ~ 3000	3000

アフタービートエグゼ チェーンタッチ50


チェーン操作	ワンタッチ降	下	[単位:mm]
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500	490	1750 ~ 1780	1770
510 ~ 540	530	1790 ~ 1820	1810
550 ~ 580	570	1830 ~ 1860	1850
590 ~ 620	610	1870 ~ 1900	1890
630 ~ 660	650	1910 ~ 1940	1930
670 ~ 700	690	1950 ~ 1980	1970
710~ 740	730	1990 ~ 2020	2010
750 ~ 780	770	2030 ~ 2060	2050
790 ~ 820	810	2070 ~ 2100	2090
830 ~ 860	850	2110 ~ 2140	2130
870 ~ 900	890	2150 ~ 2180	2170
910~ 940	930	2190 ~ 2220	2210
950~ 980	970	2230 ~ 2260	2250
990 ~ 1020	1010	2270 ~ 2300	2290
1030 ~ 1060	1050	2310 ~ 2340	2330
1070 ~ 1100	1090	2350 ~ 2380	2370
1110 ~ 1140	1130	2390 ~ 2420	2410
1150 ~ 1180	1170	2430 ~ 2460	2450
1190 ~ 1220	1210	2470 ~ 2500	2490
1230 ~ 1260	1250	2510 ~ 2540	2530
1270 ~ 1300	1290	2550 ~ 2580	2570
1310 ~ 1340	1330	2590 ~ 2620	2610
1350 ~ 1380	1370	2630 ~ 2660	2650
1390 ~ 1420	1410	2670 ~ 2700	2690
1430 ~ 1460	1450	2710 ~ 2740	2730
1470 ~ 1500	1490	2750 ~ 2780	2770
1510 ~ 1540	1530	2790 ~ 2820	2810
1550 ~ 1580	1570	2830 ~ 2860	2850
1590 ~ 1620	1610	2870 ~ 2900	2890
1630 ~ 1660	1650	2910 ~ 2940	2930
1670 ~ 1700	1690	2950 ~ 2980	2970
1710 ~ 1740	1730	2990 ~ 3000	3010

※樹脂スラット (AB-2601・2602) は、製品高さ2500mm以下での製作。

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は、166ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット上端から ボトムレール下端までの寸法です。



アルミスラット AB-2603~2908の場合

[単位:mm]

					L-+	177
製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービートエグゼ チェーン35	95	105	120	130	145	155
アフタービートエグゼ チェーン50	90	100	110	120	125	135
アフタービートエグゼ チェーンタッチ35	105	115	130	140	155	165
アフタービートエグゼ チェーンタッチ50	100	110	120	130	135	145

樹脂スラット AB-2601・2602の場合

[単位:mm]

					-	122 - 1111113
製品高さ製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービートエグゼ チェーン 50	95	110	125	140	155	170
アフタービートエグゼ チェーンタッチ 50	105	120	135	150	165	180

-

Ŧ


価 仕格 様

操作方法「チェーン操作

アフタービートエグゼ チェーン

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うこと ができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもち ろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが降ります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。


アフタービートエグゼ チェーンタッチ

■アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーンタッチ



1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことがで きます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと 自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引 くだけで、ブラインドがゆっくり自動 的に降ります。途中で止めたい場合 は、室内側(手前)の操作チェーンを少 し引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき

室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

▮アフタービートエグゼ チェーン アクア





アフタービートエグゼ チェーン アクア50 AB-2657 パールアイボリー





アフタービートエグゼ チェーン アクア50 AB-2753 エグゼウッドボルドー

操作方法 スラット幅 チェーン操作 幅50mm

アフタービートエグゼ チェーン アクアは 操作位置の変更OK! *詳しくはP156

製品高さの調整OK! *詳しくはP163

アルミスラット:耐食アルミ合金

[アフタービートエグゼ チェーン アクア]

[アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア]

・チェーン操作 リンタッチ降下

製品高さは10mm単位での製作 [アフタービートエグゼ チェーン アクア]

[アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア]

チェーン操作 サンタッチ降下 製品幅:720~2400mm

製品幅:450~2400mm

製品高さ:500~4000mm

製品高さ:500~3000mm

スラット材質

操作方法

チェーン操作

製作可能寸法

チェーン操作

最大面積:6m2

最大面積:5m2

*製品幅は5mm単位、

キッチンやバスルームなど水まわりにおすすめ。 耐水性・遮蔽性に優れたアルミ製ブラインド。

■多彩なデザインバリエーション。

「マテリアル」「ウッドライク」「カラーズ」の3つのシリーズ、全17色のスラットをラインナップ。 バスルームやキッチンを美しく彩ります。スラットはもちろん、 ヘッドボックスやボトムレールなど細部にも耐水性に優れた素材を使用。サビを防ぎ、快適な窓辺を保ちます。

■スラットがくっつきにくいダブルピッチのラダーコード。

1枚1枚のスラットの上下をコードで押さえた構造で、風によるバラつきを防ぎ、 水まわりで使用した場合でも水滴でスラットがくっつきにくくなっています。

■バスルームに安心の高い遮蔽性。

昇降コードを通す穴のないスラットで光漏れをシャットアウト。 スラット角度を垂直に近づけた独自のラダーコード構造とツバ付きのヘッドボックスでブラインド全体の遮蔽性アップ。

■安全性・操作性に優れたチェーン操作。

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品「セーフティーチェーン」を標準装備。 チェーン操作は大きなサイズの製品でも軽い力で操作できます。

■大きな窓に便利なワンタッチ降下。 Ţ

操作チェーンを引くだけでブラインドが自動的にゆっくりと降りるアフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア。 大きな窓や複数ある窓では、ブラインドを降ろすのに手間が掛からず便利。

■製品下部からの光漏れを抑えるSTS(静止チルト機構)を搭載。

スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、窓枠内に取付ける場合も、製品下部からの光漏れを 最小限に抑えます。複数ある窓に取付ける場合も高さが揃うため、意匠性もアップ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

▼フフタービートエグゼ チェーン アクア 参考価格 (スラット価格 A) の場合

[単位:円(税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	アフタービートエグゼ チェーン アクア50	78,100円

※詳しい価格は、140ページをご覧ください。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア 参考価格

幅1800mm×高さ1800mm (スラット価格A) の場合



[単位:円(税別)]

操作方法	ラダー仕様	製品名	参考価格
チェーン操作	ラダーコード仕様	アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50	83,100円

※詳しい価格は、141ページをご覧ください。

■ 対応オプション ※オプションの価格・仕様について詳しくは、147ページをご覧ください。

操作チェーン〈オプションカラー〉(P.156) 製品本体価格と同価格

左右転換機能 (P.156)

製品本体価格と同価格

ループ操作 (P.158)

製品本体価格と同価格

※左右転換機能は、アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアには対応しません。

アフタービートエグゼ チェーン アクア チェーン操作

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アフタービートエグゼ チェーン アクア50





価格



マテリアル AB-2656~2660(アルミスラット) ウッドライク AB-2751~2758(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

								-	+ 137 · 1 J (A)C(1) J J
幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	45,700	50,400	52,500	57,400	61,200	62,400	69,200	70,900	74,200
810 ~ 1000	47,200	52,000	54,400	59,800	63,800	65,600	72,600	74,800	78,000
1010 ~ 1200	48,800	54,300	56,800	62,400	67,000	68,800	76,800	79,000	82,300
1210 ~ 1400	50,100	56,000	58,900	65,100	69,700	71,700	79,900	82,300	86,300
1410 ~ 1600	51,700	58,100	61,200	67,800	73,100	75,300	84,300	86,600	90,800
1610 ~ 1800	53,200	60,000	63,300	70,700	75,600	78,100	87,500	90,100	94,600
1810 ~ 2000	54,900	62,100	65,700	73,300	78,600	81,300	91,200	94,300	98,900
2010 ~ 2200	56,000	63,800	67,600	75,700	81,300	84,500	94,600	98,100	102,800
2210 ~ 2400	57,700	66,200	70,000	78,600	84,500	87,800	98,600	102,200	107,200
2410 ~ 2600	59,200	67,700	72,000	81,000	87,500	90,800	102,000	105,900	111,000
2610 ~ 2800	60,800	70,000	74,400	84,000	90,400	94,200	105,900	109,900	115,500
2810 ~ 3000	62,200	71,900	76,700	86,800	93,200	97,600	109,900	114,200	
3010 ~ 3200	63,800	73,900	79,000	89,300	96,300	100,400	113,100		
3210 ~ 3400	65,300	75,900	81,000	91,900	99,500	103,900	117,200		
3410 ~ 3600	66,600	77,700	83,200	94,300	102,100	106,900			
3610 ~ 3800	68,400	79,800	85,500	97,500	105,100	110,200			
3810 ~ 4000	69,900	81,700	87,700	99,900	107,600				

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価格



カラーズ AB-2851~2852(アルミスラット) AB-2856~2857(アルミスラット)

[畄位・四(段別)]

								[=	「日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
幅(mm) 高さ(mm)	450 ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
500 ~ 800	38,100	42,100	43,600	47,800	51,100	52,000	57,700	59,000	61,800
810 ~ 1000	39,400	43,400	45,400	49,900	53,200	54,500	60,500	62,300	64,900
1010 ~ 1200	40,600	45,300	47,500	52,000	55,700	57,400	64,000	65,800	68,700
1210 ~ 1400	41,700	46,700	49,000	54,200	58,000	59,700	66,600	68,700	71,900
1410 ~ 1600	43,200	48,400	51,100	56,600	60,900	62,600	70,100	72,200	75,600
1610 ~ 1800	44,400	50,100	52,700	58,900	63,000	65,100	72,900	75,100	78,900
1810 ~ 2000	45,700	51,600	54,700	61,100	65,600	67,700	75,900	78,600	82,300
2010 ~ 2200	46,700	53,200	56,400	63,200	67,700	70,400	78,900	81,800	85,600
2210 ~ 2400	48,000	55,200	58,300	65,600	70,400	73,200	82,100	85,200	89,300
2410 ~ 2600	49,300	56,500	60,000	67,500	72,900	75,600	85,000	88,200	92,600
2610 ~ 2800	50,500	58,300	62,100	70,000	75,400	78,500	88,200	91,600	96,300
2810 ~ 3000	51,700	59,900	63,800	72,300	77,800	81,300	91,600	95,200	
3010 ~ 3200	53,200	61,500	65,800	74,400	80,200	83,500	94,200		
3210 ~ 3400	54,400	63,400	67,500	76,700	82,900	86,600	97,700		
3410 ~ 3600	55,500	64,700	69,300	78,600	85,100	88,900			
3610 ~ 3800	56,800	66,500	71,200	81,100	87,600	91,800			
3810 ~ 4000	58,100	68,000	73,100	83,300	89,800				

- の部分は製作可能面積6m²以下。
- ■幅585mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。
- ■左右転換機能付き〈オプション〉製品は、幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

価 仕格 様

アクア

価格 アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア チェーン操作

ワンタッチ降下

■アフタービートエグゼ チェーン アクア・アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50







価格



マテリアル AB-2656~2660(アルミスラット) ウッドライク AB-2751~2758(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	50,700	55,400	57,500	62,400	66,200	67,400	74,200	75,900	79,200
810 ~ 1000	52,200	57,000	59,400	64,800	68,800	70,600	77,600	79,800	83,000
1010 ~ 1200	53,800	59,300	61,800	67,400	72,000	73,800	81,800	84,000	87,300
1210 ~ 1400	55,100	61,000	63,900	70,100	74,700	76,700	84,900	87,300	91,300
1410 ~ 1600	56,700	63,100	66,200	72,800	78,100	80,300	89,300	91,600	95,800
1610 ~ 1800	58,200	65,000	68,300	75,700	80,600	83,100	92,500	95,100	99,600
1810 ~ 2000	59,900	67,100	70,700	78,300	83,600	86,300	96,200	99,300	103,900
2010 ~ 2200	61,000	68,800	72,600	80,700	86,300	89,500	99,600	103,100	107,800
2210 ~ 2400	62,700	71,200	75,000	83,600	89,500	92,800	103,600	107,200	112,200
2410 ~ 2600	64,200	72,700	77,000	86,000	92,500	95,800	107,000	110,900	
2610 ~ 2800	_	75,000	79,400	89,000	95,400	99,200	110,900		
2810 ~ 3000	_	76,900	81,700	91,800	98,200	102,600		•	

の部分は製作可能面積5m²以下。

■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

価格



カラーズ AB-2851~2852(アルミスラット) AB-2856~2857(アルミスラット)

[単位:円(税別)]

幅(mm)	720	805	1005	1205	1405	1605	1805	2005	2205
高さ(mm)	~800	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
500 ~ 800	43,100	47,100	48,600	52,800	56,100	57,000	62,700	64,000	66,800
810 ~ 1000	44,400	48,400	50,400	54,900	58,200	59,500	65,500	67,300	69,900
1010 ~ 1200	45,600	50,300	52,500	57,000	60,700	62,400	69,000	70,800	73,700
1210 ~ 1400	46,700	51,700	54,000	59,200	63,000	64,700	71,600	73,700	76,900
1410 ~ 1600	48,200	53,400	56,100	61,600	65,900	67,600	75,100	77,200	80,600
1610 ~ 1800	49,400	55,100	57,700	63,900	68,000	70,100	77,900	80,100	83,900
1810 ~ 2000	50,700	56,600	59,700	66,100	70,600	72,700	80,900	83,600	87,300
2010 ~ 2200	51,700	58,200	61,400	68,200	72,700	75,400	83,900	86,800	90,600
2210 ~ 2400	53,000	60,200	63,300	70,600	75,400	78,200	87,100	90,200	94,300
2410 ~ 2600	54,300	61,500	65,000	72,500	77,900	80,600	90,000	93,200	
2610 ~ 2800	_	63,300	67,100	75,000	80,400	83,500	93,200		
2810 ~ 3000	_	64,900	68,800	77,300	82,800	86,300			

の部分は製作可能面積5m²以下。


■幅855mm以下の時は、高さ2500mm以下での製作。

構造と部品

*製品の高さは、ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。 ※図面はすべて天井付けの寸法(奥行きはブラケットキャップが含まれた寸法)です。 正面付けの場合の奥行き寸法は下記寸法から2mm引いた寸法になります。

アフタービートエグゼ チェーン アクア50

チェーン操作




[単位:mm] ヘッドボックス [ナチュラルウッド] の場合 50

■マルチチェーンハンガー 〈オプション〉 +1,000円 オプションでコードクリップ(10) をマルチチェーンハンガー(**®**)に 変えられます。 *後付けもできます。 *壁に取付けるフック(②)が付属 されます。


アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50

チェーン操作 ワンタッチ降下



ヘッドボックス [ナチュラルウッド] の場合

「単位:mm]



部品名	材 質	カラー
● 取付けブラケット	ステンレス合金、樹脂成形品	樹脂部クリアー
② ヘッドボックス [アルミ]※	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色
る ヘッドボックス [ナチュラルウッド] ※	樹脂成形品+ アルミ押出し形材	2色
₫ ボックスカバー	樹脂押出し成形品	2色(オフホワイト・ダークブラウン)
⑤ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
6 コードゲート	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑦ ゲートカバー (左右転換オプション時)	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
❸ スラット	耐食アルミ合金	アルミスラット17色
	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
● 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	スラットカラーと同系色
● セーフティーチェーン	樹脂成形品	スラットカラーと同系色 ※操作チェーンに通常操作以上の 力が掛かると外れる部品

	部品名	材 質	カラー
-	12 コードクリップ サップト・ファー・サーフティー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
-	ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
_	4 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
_	⑤ ボトムレール	樹脂成形品	2色
_	⑥ ボトムプレート	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
_	1 ブラケットキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
	13 テープホルダー	樹脂成形品	ボトムレールと同系色
-	マルチチェーン 「リハンガー ***-75*** (オプション)	樹脂成形品	クリアー ※お子さまの手が届かないよう 操作チェーンを束ねる部品
-	② フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー ※マルチチェーンハンガー〈オプション〉 に付属


※ヘッドボックスの仕上げは[ナチュラルウッド]で指定しない場合、[アルミ]になります。

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。


取付けブラケット

*図面はアフタービートエグゼ チェーン アクア

寸法図



[単位:mm]



付属個数

製品幅(mm)	ブラケット個数
450(720)~1800	2個
1805~2400	3個

※()内は、アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアの寸法です。

- ※()内は、アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアの寸法です。
- ※天井付けの場合のみブラケットには、厚さ2mmのヘッドボックスと同系色のブラケットキャップが付属されます。 正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にボトムレールと同系色の木目調の板をあしらった[ナチュ ラルウッド]は、窓枠内に取付ける時に、コンパクトに、意匠性も美しく納めることができます。

- ※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを[ナチュラルウッド]と ご指定ください。ご指定がない場合は[アルミ]となります。
- ※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、
- ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

ヘッドボックス [ナチュラルウッド]







※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製作可能寸法

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

製品名	アフタービートエグゼ チェーン アクア50 [チェーン操作]	アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50 [チェーン操作]
スラット幅	50mm	50 mm
製品幅	450 ~ 2400mm	720 ~ 2400mm
製品高さ ※4	500 ~ 4000mm **1	500 ~ 3000mm ※2
最大面積	6m²	5m²
左右転換機能	●※3	_

- ※1 製品幅が585mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※2 製品幅が855mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
- ※3 左右転換機能付き〈オプション〉製品は幅660mm以上での製作。ただし、幅795mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。
- ※4 製品高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。145ページ「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。 ※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

[単位:kg]

製品名	アフタービートエグゼ チェーン アクア50	アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50
製品部	(製品幅×1.6kg/m)+(製品	品幅×製品高さ×0.9kg/m²)

ラダーコードの本数

製品幅によって、ラダーコードの本数が異なります。




製品名 製品幅(mm)	450(720)~1900	1905~2400
アフタービートエグゼ チェーン アクア50	3本	 5本
アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50	34	54

※()内はアフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアの場合。

操作チェーンの長さ

取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 取付け高さを10mm単位で必ずご指定ください。

チェーン操作



アフタービートエグゼ チェーン アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1600mm	800mm
1610 ~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm
3210 ~ 4000mm	3200mm
4010 ~ 4800mm	4000mm

アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50

取付け高さ	操作チェーン長さ※
~ 1800mm	1000mm
1810 ~ 2000mm	1200mm
2010 ~ 2200mm	1400mm
2210 ~ 2400mm	1600mm
2410 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm
3210 ~ 4000mm	3200mm
4010 ~ 4800mm	4000mm


※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:350mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】


- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。 (1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ(®)やオプションのマルチチェーンハンガー(®)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

操作位置

チェーン操作



操作位置:右



実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。 ※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービートエグゼ チェーン アクア50

	- ドエノ ビ) -	// 30
チェーン操作			[単位:mm]
発注寸法	製品	発注寸法	製品
高さ	仕上がり高さ	高さ	仕上がり高さ
500 ~ 530		2260 ~ 2290	
540~ 570		2300 ~ 2330	
580~ 610	610	2340 ~ 2370	2370
620 ~ 650	650	2380 ~ 2410	2410
660 ~ 690	690	2420 ~ 2450	2450
700~ 730	730	2460 ~ 2490	2490
740~ 770	770	2500 ~ 2530	2530
780~ 810	810	2540 ~ 2570	2570
820~ 850	850	2580 ~ 2610	2610
860~ 890	890	2620 ~ 2650	2650
900~ 930	930	2660 ~ 2690	2690
940~ 970	970	2700 ~ 2730	2730
980~1010	1010	2740 ~ 2770	2770
1020~1050	1050	2780 ~ 2810	2810
1060~1090	1090	2820 ~ 2850	2850
1100~1130	1130	2860 ~ 2890	2890
1140~1170	1170	2900 ~ 2930	2930
1180~1210	1210	2940 ~ 2970	2970
1220~1250	1250	2980 ~ 3010	3010
1260~1290	1290	3020~3050	3050
1300~1330	1330	3060~3090	3090
1340~1370	1370	3100~3130	3130
1380~1410	1410	3140~3170	3170
1420~1450	1450	3180~3210	3210
1460~1490	1490	3220 ~ 3250	3250
1500~1530	1530	3260 ~ 3290	3290
1540~1570	1570	3300 ~ 3330	3330
1580~1610	1610	3340 ~ 3370	3370
1620~1650	1650	3380~3410	3410
1660~1690	1690	3420 ~ 3450	3450
1700~1730	1730	3460 ~ 3490	3490
1740~1770	1770	3500 ~ 3530	3530
1780~1810	1810	3540 ~ 3570	3570
1820~1850	1850	3580 ~ 3610	3610
1860~1890	1890	3620 ~ 3650	3650
1900~1930	1930	3660 ~ 3690	3690
1940~1970	1970	3700 ~ 3730	3730
1980~2010	2010	3740 ~ 3770	3770
2020 ~ 2050	2050	3780 ~ 3810	3810
2060~2090	2090	3820 ~ 3850	3850
2100~2130	2130	3860~3890	3890
2140~2170	2170	3900~3930	3930
2180~2210	2210	3940 ~ 3970	3970
2220~2250	2250	3980~4000	4020


アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50

チェーン操作	ワンタッチ降下		[単位:mm
発注寸法	製品	発注寸法	製品
高さ	仕上がり高さ	高さ 1700	仕上がり高さ
500	490	1750 ~ 1780	
510 ~ 540		1790 ~ 1820	
550 ~ 580		1830 ~ 1860	
590 ~ 620		1870 ~ 1900	1890
630 ~ 660	650	1910 ~ 1940	1930
670 ~ 700	690	1950 ~ 1980	1970
710 ~ 740	730	1990 ~ 2020	2010
750 ~ 780	770	2030 ~ 2060	2050
790 ~ 820	810	2070 ~ 2100	2090
830 ~ 860	850	2110 ~ 2140	2130
870 ~ 900	890	2150 ~ 2180	2170
910 ~ 940	930	2190 ~ 2220	2210
950 ~ 980	970	2230 ~ 2260	2250
990 ~ 1020	1010	2270 ~ 2300	2290
1030 ~ 1060	1050	2310 ~ 2340	2330
1070 ~ 1100	1090	2350 ~ 2380	2370
1110~1140	1130	2390 ~ 2420	2410
1150~1180	1170	2430 ~ 2460	2450
1190 ~ 1220	1210	2470 ~ 2500	2490
1230 ~ 1260	1250	2510 ~ 2540	2530
1270 ~ 1300	1290	2550 ~ 2580	2570
1310 ~ 1340	1330	2590 ~ 2620	2610
1350 ~ 1380	1370	2630 ~ 2660	2650
1390 ~ 1420	1410	2670 ~ 2700	2690
1430 ~ 1460	1450	2710 ~ 2740	2730
1470 ~ 1500	1490	2750 ~ 2780	2770
1510 ~ 1540	1530	2790 ~ 2820	2810
1550 ~ 1580	1570	2830 ~ 2860	2850
1590 ~ 1620	1610	2870 ~ 2900	
1630 ~ 1660	1650	2910 ~ 2940	2930
1670 ~ 1700		2950 ~ 2980	
1710 ~ 1740	1730	2990 ~ 3000	3010

たたみ込み寸法の目安について

※寸法は計算値です。実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。 *カーテンボックスに取付ける場合は、166ページをご覧ください。

ブラインドをすべてたたみ上げた時の、ブラケット 上端からボトムレール下端までの寸法です。




					[単	位:mm]
製品名	500	1000	1500	2000	2500	3000
アフタービートエグゼ チェーン アクア50	90	100	110	120	125	135
アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア50	100	110	120	130	135	145

操作方法「チェーン操作

アフタービートエグゼ チェーン アクア

1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うこと ができます。チェーン操作により軽い力で操作ができます。腰高窓はもち ろん、大きなテラス窓におすすめです。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが降ります。

※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア



1本の操作チェーンで、ブラインドの昇降・スラットの角度調整を行うことがで きます。チェーン操作により軽い力で操作ができ、操作チェーンを少し引くと 自動的にブラインドが降りるので、大きな窓や複数窓での操作に便利です。


ブラインドの昇降操作



ブラインドを降ろすとき

室外側(奥)の操作チェーンを少し引く だけで、ブラインドがゆっくり自動的 に降ります。途中で止めたい場合は、 室内側(手前)の操作チェーンを少し 引くと止まります。


※ブラインドの動作範囲に障害物があった場合、下降時にボトムレールが当たると、操作 をしてもブラインドは動きません。障害物を取り除きブラインドを多少上昇させた後、 再度下降させてください。



ブラインドを上げるとき


室内側(手前)の操作チェーンを引き 続けると、ブラインドが上がります。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと スラットの角度が調整できます。 操作チェーンの反対側を引くと、 スラットが反対側に回転します。

オプション OPTION

Contents

オプション

ナチュラルウッドバランス14
ウォームシリーズ・・・・・・15
操作チェーン〈オプションカラー〉15
左右転換機能15
ループ操作15
〈チャイルドセーフティー部品〉
マルチチェーンハンガー16
ブラケットスペーサー16

■ 製品別オプション対応一覧		ナチュラルウッドバランス	ウォームシリーズ	操作チェーン	左右転換機能	ループ操作	マルチチェーンハンガー
製品名	対応スラット	(P.148)	(P.155)	(P.156)	(P.156)	(P.158)	チャイルドセーフティー (P.160)
	木スラット	•	•	•	•	•	•
フォレティアエグゼ チェーン	ラスティング加工	•	_	•	•	•	•
	防炎スラット	•	•	•	•	•	•
	木スラット	•	•	•	_	•	•
フォレティアエグゼ チェーンタッチ	ラスティング加工	•	_	•	_	•	•
	防炎スラット	•	•	•	_	•	•
フォレティアエグゼ チェーン エコ	エコスラット	•	•	•	•	•	•
フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ	エコスラット	•	•	•	_	•	•
フォレティアエグゼ チェーン アクア	防炎スラット	_	_	•	•	•	•
フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア	防炎スラット	_	_	•	_	•	•
	木スラット	•	•	•	•	•	•
フォレティアシェイディ チェーン	ラスティング加工	•	_	•	•	•	•
	防炎スラット	•	•	•	•	•	•
	木スラット	•	•	•	-	•	•
フォレティアシェイディ チェーンタッチ	ラスティング加工	•	_	•	_	•	•
	防炎スラット	•	•	•	_	•	•
フォレティアシェイディ チェーン エコ	エコスラット	•	•	•	•	•	•
フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ	エコスラット	•	•	•	_	•	•
フォレティアシェイディ チェーン アクア	防炎スラット	_	_	•	•	•	•
フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア	防炎スラット	_	_	•	_	•	•
アフタービートエグゼ チェーン	アルミスラット	•	•	•	•	•	•
	樹脂スラット	•	•	•	•	•	•
アフタービートエグゼ チェーンタッチ	アルミスラット	•	•	•	_	•	•
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	樹脂スラット	•	•	•	_	•	•
アフタービートエグゼ チェーン アクア	アルミスラット	_	_	•	•	•	•
アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア	アルミスラット	_	_	•	_	•	•

^{*}ナチュラルウッドバランスは、エコスラット(FT-3651~3660)には対応しません。

^{*}ウォームシリーズに対応するスラット色は177~183ページ「部品色対応表」をご覧ください。

^{*}ナチュラルウッドバランス・左右転換機能をご指定いただく場合、注文時にヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。

^{*}オプション部品のブラケットスペーサーは全製品に対応します。

ナチュラルウッドバランス

天然木の多彩なカラーバリエーション

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。

さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、

スラットカラーと色を変えて窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

また、窓まわり6製品(ロールスクリーン・タテ型ブラインド・プリーツスクリーン・ローマンシェード・

カーテンレール・ヨコ型ブラインド)に取付けできるので、異なる製品を組み合わせる時に

バランスを合わせると、室内への調和も高まります。




フォレティアシェイディ チェーン35 FT-3013 アイボリー バランス色: WV-3013 アイボリー



アフタービートエグゼ チェーン 50 スラット: AB-2813 ナイトパープル 木部材: FT-3227 ブラック バランス色: WV-3227 ブラック

バリエーション



※標準色 フォレティアエグゼ チェーン 各製品:スラットと同色・同系色 フォレティアシェイディ チェーン 各製品:スラットと同色・同系色 アフタービートエグゼ チェーン 各製品:ボトムレールと同色

※ヘッドボックスの仕上げは[アルミ]とご指定ください。ヘッドボックス[ナチュラルウッド]には対応しません。

バランスカラー **実際の色は、「カラーサンプル」にある木製スラット(FT-)の番号でご確認ください。







WV-3335 WV-3336 マホガニー ローズウッド

バランス色対応表 ※ナチュラルウッドバランスは、エコスラット(FT-3651~3660)には対応しません。

バランスセット(製品本体と同時にバランスを注文)を指定した場合は、下記の組み合わせとなります。 下記以外のバランス色を指定する場合は、「後付けバランス」をご指定ください。

スラット			バランス
No. (FT-)	色 名	No. (WV-)	色 名
3711	ラスティホワイト	3011	クリアホワイト
3712	ラスティアイボリー	3012	ホワイト
3713	ラスティベージュ	3013	アイボリー
3714	ラスティグレー	3014	グレージュ
3011	クリアホワイト	3011	クリアホワイト
3012	ホワイト	3012	ホワイト
3013	アイボリー	3013	アイボリー
3014	グレージュ	3014	グレージュ
3122	マットナチュラルブラウン	3122	マットナチュラルブラウン
3123	マットライトブラウン	3123	マットライトブラウン
3124	マットウォールナット	3124	マットウォールナット
3125	マットチョコレートブラウン	3125	マットチョコレートブラウン
3221	ナチュラル	3221	ナチュラル
3222	ナチュラルブラウン	3222	ナチュラルブラウン
3223	ライトブラウン	3223	ライトブラウン
3224	ウォールナット	3224	ウォールナット
3225	チョコレートブラウン	3225	チョコレートブラウン

	スラット		バランス
No. (FT-)	色 名	No. (WV-)	色 名
3226	ビターブラウン	3226	ビターブラウン
3227	ブラック	3227	ブラック
3332	ミディアムチェリー	3332	ミディアムチェリー
3333	ブラウン	3333	ブラウン
3334	ミディアムブラウン	3334	ミディアムブラウン
3335	マホガニー	3335	マホガニー
3336	ローズウッド	3336	ローズウッド
3411	クリアホワイト	3011	クリアホワイト
3413	アイボリー	3013	アイボリー
3422	ナチュラルブラウン	3222	ナチュラルブラウン
3423	ライトブラウン	3223	ライトブラウン
3424	ウォールナット	3224	ウォールナット
3621	ナチュラル	3221	ナチュラル
3623	ライトブラウン	3223	ライトブラウン
3624	ウォールナット	3224	ウォールナット
3628	ホワイトウォッシュ	3628	ホワイトウォッシュ


■ 対応製品・バランスサイズ対応表

製品名	区分	バランスサイズ(高さ)
フォレティアエグゼ チェーン フォレティアエグゼ チェーンタッチ	バランスセット	L
各製品 ※アクアには対応しません	後付けバランス	L
フォレティアシェイディ チェーン フォレティアシェイディ チェーンタッチ	バランスセット	L
各製品 ※アクアには対応しません	後付けバランス	L
アフタービートエグゼ チェーン	バランスセット	L
アフタービートエグゼ チェーンタッチ ※アクアには対応しません	後付けバランス	L






■ バランスサイズ(高さ)



バランス形状



製作可能寸法

■ 規格品 製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。151ページ「バランス仕上がり寸法」をご覧ください。

各製品最小幅~2400mm※

※製品の種類により製作可能寸法は異なります。

■ オーダー品 バランスの幅は 1 mm単位での製作となります。

	W1·W3(奥行き寸法)	40~190
バランス		I型	(製品幅)~(製品幅+200)
製作可能寸法 (mm)	W2* (仕上がり幅)	C型	(製品幅+32)~(製品幅+200)
(1117)	(1113)	L型	(製品幅+21)~(製品幅+200)
バランス幅 (総幅) =W1+W2+W3		2+W3	≦ 2812

[※] W2 は 2432 mm以下での製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型を組み合わせて多様な取付けが可能となります。 ※図中の-は「バランスジョイント」を示します。


規格品 例① 規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合 (16mm) (10mm) (16mm) (A) (B)

●組み合わせ(例)

(A)	規格品・L型〈外付け用(左)〉	連窓·左側
(B)	規格品・L型〈外付け用(右)〉	連窓·右側


オーダー品

例③ オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



(A)	オーダー品・I型	連窓•左側
(B)	オーダー品・1型	連窓·中間
(C)	オーダー品・I型	連窓·右側


例② 規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ(例)


(A)	規格品・L型〈外付け用(左)〉	連窓·左側
(B)	規格品・I型〈外付け用〉	連窓·中間
(C)	規格品・L型〈外付け用(右)〉	連窓·右側

例④ オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



※バランスの取付けには、製品の取付けブラケットと同じ個数のバランスブラケットが必要です。オーダー品の場合は、製品の取付けブラケット個数をご指示ください。 施工のしかたによってバランスセットに付属するバランスブラケット個数が不足することがありますので別途発注が必要となります。詳細は弊社支店・営業所にお問合わせください。 バランス仕上がり寸法 [単位:mm]

■ 規格品 バランスを取付ける製品の幅を基準に、下記寸法で仕上がります。




バランス仕上がり幅寸法

バランス形状	バランス奥行き寸法	バランス仕上がり幅
Ι型	_	[内付け用] 製品幅と同じ
1五	_	[外付け用] 製品幅+10mm
C型	102(106)	[外付け用] 製品幅+32mm
L型	102(106)	[外付け用] 製品幅+21mm


※()内はブラケット背面までの寸法です。正面付けでブラケットキャップを使用しない場合、2mm引いた寸法になります。

■ オーダー品 ご指定の寸法で 1mm単位で製作します。


バランス幅(総幅)=W1+W2+W3



■天井付け



■正面付け




■バランスの高さ調整について

- ・バランスの高さを上方向へ 30mm まで5mm ごとに調整できます。
- ・バランスと窓枠とのすき間を調整し、見た目もすっきり。光漏れを軽減することもできます。
- ・バランスの取付け方によっては窓枠を隠すことができ、 窓枠との一体感があります。

■ バランスの奥行き調整について

・バランスの奥行きを最大7mm調整できます。



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

バランスセット

「製品本体と同時にバランスを注文する場合」・「バランス色が標準色★の場合」の加算価格

■ 規格品 製品幅によって、バランスの幅があらかじめ決まっています。

[単位:円(税別)]

製品幅(mm)	各製品最小幅 ^{※1} ~1000	1005~1500	1505~2000	2005~2400
加算価格(円)	1,100	1,700	2,200	2,800

^{※1} 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

■ オーダー品 バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

[単位:円(税別)]

バランス幅(mm) **2	各製品最小幅 ^{※1} ~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~2812
加算価格(円)	1,100	1,700	2,200	2,800	3,300

^{※1} 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

後付けバランス

「製品本体と別にバランスのみ単体で注文する場合」・「バランス色が標準色*以外の場合」の加算価格

■ 規格品 製品幅によって、バランスの幅があらかじめ決まっています。

[単位:円(税別)]

製品幅(mm)	各製品最小幅 ^{※1} ~1000	1005~1500	1505~2000	2005~2400
加算価格(円)	8,400	10,000	12,000	13,700

^{※1} 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

■ オーダー品 バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

[単位:円(税別)]

バランス幅(mm) **2	各製品最小幅 ^{※1} ~1000	1001~1500	1501~2000	2001~2500	2501~2812
加算価格(円)	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400

^{※1} 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

★標準色について

フォレティアエグゼ チェーン 各製品:スラットと同色・同系色フォレティアシェイディ チェーン 各製品:スラットと同色・同系色アフタービートエグゼ チェーン 各製品:ボトムレールと同色

※詳しくは149ページ「バランス色対応表」でご確認ください。

^{※2} バランス幅=W1+W2+W3(総幅)

^{※2} バランス幅=W1+W2+W3(総幅)

オプション

きれいに取付けるために

製品をきれいに取付けるためには アクセントにバランスを選んだり、 窓の状況に合った取付け方を するのが大きなポイント。 ここでは、その2つのポイントを ご紹介します。



選び方の

Point

購入方法からバランスのサイズ、形状まで 4 つのステップで、 あなたらしいブラインドをチョイスできます。

Step 1 購入方法は?

リーズナブルでお求めやすい

バランスセット

製品本体と同時に注文します。

or

後からバランスを取付けるなら

後付けバランス

既に購入した製品に後付けできるセット。

*バランス色が標準色**の場合 *バランス色が標準色以外の場合

※[標準色] フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアシェイディ チェーン各製品:スラットと同色・同系色、アフタービートエグゼ チェーン各製品:ボトムレールと同色

Step 2

バランスのカラーを決める!



天然木の多彩なカラーバリエーション20色。 木の自然な風合いが空間に寛ぎと落ち着きを演出できます。 床や窓枠、家具の色に合わせてデザインを選ぶと、お部屋全体に統一感が出ます。

Step3 規格品かオーダー品を決める

規格品

製品サイズに対してバランスの幅が あらかじめ決まっています。 or

オーダー品

自由にサイズを決められます。1mm単位での製作が可能です。 → オーダー品の場合は、寸法をご指定ください。

※詳しくは、150ページをご覧ください。

Step 4 最後にバランスの形状を決める

窓枠の内側に製品を「天井付け」する場合

※ | 型は [外付用] もあります。

窓枠を覆うように製品を 「正面付け」する場合



窓枠の片側が壁の場合や 製品を連窓で「正面付け」する場合



■ 天井付け ブラインドを、窓枠の内側にすっきり取付ける時。

■ 取付け部分の奥行きが 「バランス奥行き寸法」以上ある場合



I型バランスを取付けることで、窓枠にぴっ たり納まります。

■ 取付け部分の奥行きが「バランス奥行き寸法」未満の場合



I型バランスでは、窓枠から飛び出して しまうことがあります。

オーダー品のC型バランスを選び、側面の 長さを適切に指定すると、きれいに取付ける ことができます。

※オーダー品の製作可能寸法について、詳しく は150ページをご覧ください。

■正面付け ブラインドを、窓枠を覆って取付ける時

■ 窓枠に取付ける場合

バランスを取付ける時



規格品

側面の長さは取付け面が基準 となっているため、窓枠の厚 み分壁面から浮き、すき間が できてしまうことがあります。

オーダー品

側面の長さを指定することで、 きれいに取付けできます。

※オーダー品の製作可能寸法に ついて、詳しくは150ページ をご覧ください。

■ 壁面に取付ける場合

窓枠と壁面の段差を解消する必要があります。



窓枠に、ボトムレールなどが 引っ掛かり、昇降できない場合 があります。

ブラケットスペーサーを使用す ることで段差を解消できます。

さらに、バランスを取付ける時



規格品

ブラケットスペーサーの厚み分、 壁面から浮き、すき間ができて しまうことがあります。

側面の長さを指定することで、 きれいに取付けできます。

※オーダー品の製作可能寸法に ついて、詳しくは150ページ をご覧ください。

■バランスの高さ調整について


バランスの高さを上方向に30mmまで、5mmごとに調整することができます。詳しくは151ページをご覧ください。


■バランスの奥行き調整について

バランスの奥行きを最大7mm調整することができます。詳しくは151ページをご覧ください。

■ブラケットスペーサーとは

- 窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。 また、重ねて使用することも可能です。
- *重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。





「単位:mm]

部品名	価 格
ブラケットスペーサー 12L (入数1個) 付属品/ビス4×50 4本	10パック 2,400円
(入数1個) 付属品/ビス4×50 4本	1個 240円

- ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格 (本体価格)です。
- ※ブラケットスペーサーの必要数は各製品の「ブラケット個数」をご覧ください。

ウォームシリーズ



ヘッドボックスにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。 ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。 ロールスクリーン、タテ型ブラインド、カーテンレールなど他製品との コーディネートが可能な5色をラインナップ。

ウォームシリーズ



ヘッドボックス[アルミ]



ヘッドボックス色(木目シート)は、スラット色によって色の組み合わせが あらかじめ決まっています。

スラット色の対応については177~183ページの「部品色対応表」をご覧ください。

- ※一部のスラットはウォームシリーズと色合いが合わないため対応しておりません。
- ※木目調シートはヘッドボックス正面にのみ貼付けております。 ※ヘッドボックスのベース色は木目調シート色の近似色となります。

ヘッドボックス対応色(全5色)











ホワイト(木目調)

ナチュラルブラウン(木目調)

ブラウン(木目調)

セピア(木目調)

ダークブラウン(木目調)

※ラスティング加工スラット(FT-3711~3714)には対応しません。 ■フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアシェイディ チェーン











ホワイト(木目調)

ナチュラルブラウン(木目調)

ブラウン(木目調)

セピア(木目調)

ダークブラウン(木目調)

■アフタービートエグゼ チェーン











ホワイト(木目調)


ナチュラルブラウン(木目調)

ブラウン(木目調)

セピア(木目調)

ダークブラウン(木目調)

対応製品





価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

各製品本体価格+下記加算価格

[単位:円(税別)]

製品幅 (mm)	各製品最小幅※~1000	1005~2000	2005~2400
加算価格(円)	1,000	2,000	3,000

操作チェーン〈オプションカラー〉



操作チェーン: クリアブラウン

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。 また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。



クリアホワイト [No.9013]



クリアベージュ [No.9123]



クリアブラウン [No.9667]

対応製品

全製品

価格


各製品本体価格と同価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に 物流諸経費を申し受けます。

左右転換機能

操作位置を簡単に変えられる「左右転換機能」

部屋の模様替えなどで操作位置を変えたい時などに便利な機能です。



対応製品

「タッチ」およびヘッドボックス[ナチュラルウッド]を除く各製品



価格


各製品価格と同価格


価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。


左右転換方法について

*図は操作位置:右の場合

- 1.ヘッドボックスからボックスキャップ・固定ピン・コードゲートを外します。
- ①製品を外した後、製品の両端のボックスキャップを外します。 次にボックスカバーをスライドさせて外してください。
- ②固定ピンをラジオペンチ等で抜き、コードゲートを外します。 コードゲートは少し手前に引き、左右どちらかに90°回転させて 引くと、外すことができます。








ウォー


オプション

2.ヘッドボックスから操作部を外します。


(1)操作チェーンからコードゲートとコード分けを外します。



③反操作側のゲートカバーの上部を指で押し下げながら 手前に引いて外します。




②ヘッドボックスの上部を少し広げながらヘッドボックスから操作部を外します。





3.ヘッドボックスの反対側に操作部を組込みます。

①操作チェーンをヘッドボックスに通し、引き抜きます。 次に操作部をヘッドボックスに組込みます。 この時、操作部の向きは変えないでください。




③コードゲートを左右どちらかに90°回転させながらヘッドボックスに挿入させ、固定ピンを下図の向きにしてラジオペンチ等で






②コードゲートを操作チェーンに通し、コード分けを取付けます。 操作チェーンがコードをまたいで上下に分かれるように 取付けてください。



④ヘッドボックスにボックスカバーをスライドさせて挿入します。次にゲートカバーとボックスキャップを取付けて完了です。



ループ操作

「チェーン操作」の各製品は、オプションで「ループ操作」に変更できます。








フォレティアエグゼ チェーン 「ループ操作」

アフタービートエグゼ チェーン 「ループ操作」

フォレティアエグゼ チェーン

ループ操作 操作コード

アフタービートエグゼ チェーン



対応製品

全製品

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

「チェーン操作」各製品と同様。


製品の種類によって異なります。 詳しくは各製品の製品仕様ページをご覧ください。

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

各製品と同価格

*下図はフォレティアエグゼチェーン(ループ操作) ()内はスラット幅35mmの寸法




※上図は天井付けでブラケットキャップが含まれた寸法です。 正面付けの場合は2mm引いた寸法になります。

オプション

左


取付けブラケット

┃寸法図 [天井付け]



[単位:mm]

[正面付け] ブラケットキャップなし



▋付属個数

フォレティアエグゼ チェーン フォレティアシェイディ チェーン

製品幅(mm)	ブラケット個数	
~1300	2個	
1305~1800	3個	
1805~2400	4個	

アフタービートエグゼ チェーン

製品幅(mm)	ブラケット個数	
~1800	2個	
1805~2400	3個	

※()内は、チェーンタッチ製品の寸法です。 ※正面付けの場合には、ブラケットキャップは付属されません。

ヘッドボックスの仕上げについて

ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ヘッドボックス正面にスラットと同素材の板をあしらった[ナチュラルウッド]は、窓枠内に 取付ける時に、コンパクトに、意匠も美しく納めることができます。

※ブラインド本体発注の際に、ヘッドボックスの仕上げを [ナチュラルウッド] と ご指定ください。 ご指定がない場合は [アルミ] となります。 ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス [アルミ]



※ナチュラルウッド・アルミとも製品本体価格と同価格です。

製品重量

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

ラダーコードの本数

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

操作コードの長さ

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

製品仕上がり高さの目安について

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

たたみ込み寸法の目安について

各製品の「チェーン操作」と同様です。詳しくは各製品のページをご覧ください。

マルチチェーンハンガー



マルチチェーンハンガーの 使い方はこちら

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。 付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。 お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。










マルチチェーンハンガーが ループ部分の広がりを抑えて、すっきりと納まります。

- *後付けも可能です。
- *カラー:クリアー
- *付属部品:フック

操作チェーンを束ねたとき

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを 束ねられます。



壁面に掛けたとき


壁に掛けたまま操作が行えます。


操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、製品の意匠性が向上します。














対応製品

全製品


価格

製品本体価格+ 1,000 円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ブラケットスペーサー

- ・窓枠上部の壁面に取付ける場合、窓枠との段差を解消するために使用します。
- ・また、重ねて使用することも可能です。
- *重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。



※ブラケットスペーサーの個数は各製品に付属する「ブラケット個数」をご覧ください。

価 格


部品名	価 格
ブラケットスペーサー 12L (入数1個) 付属品/ビス4×50 4本	10パック 2,400円 1 個 240円

取付け方法

取付け方法

1. ブラケットの取付け

●ブラケットの取付け方法は、天井付けと正面付けがあります。




製品両端から70~130mm内側の位置に、取付けブラケットをビスで固定して下さい。ブラケットが3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるよう取付けてください。

取付けた後は、ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。

2. 製品の取付け


●取付け作業の前に、ヘッドボックスを手でつかめるようにするため、 ヘッドボックスとスラットの間に指が通る程度(10cm程度)スラット を下げておいてください。



- ① ヘッドボックスを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っ掛けてください。
- ② ヘッドボックスをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右の位置決めをしてください。
- ③ ヘッドボックスを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ④ 全てのブラケットに確実にヘッドボックスが固定されていることを確認してください。

ナチュラルウッドバランス〈オプション〉の取付け

正面付け・天井付け



- ① バランスブラケットは製品をブラケットに取付ける前に ヘッドボックス上部のツバにバランスブラケットのツメ を引っ掛けてください。
- ② バランスブラケットを矢印の方向に押し込み、ヘッドボックス上部にバランスブラケットのツメを引っ掛けてください。
- ③ バランスブラケットが固定されていることを確認してから、ブラケットへ製品を取付けてください。
- ④ バランスはバランスブラケット下部のツバにバランスホルダー下側のツメを引っ掛けてください。
- ⑤ バランスをバランスブラケットに引っ掛けた状態で、 左右の位置決めをしてください。
- ⑥ バランスを矢印の方向に押し込み、ヘッドボックス上部 にバランスホルダー上部のツメを引っ掛けてください。
- ⑦ 最後にバランスが確実にヘッドボックスに固定されていることを確認してください。

発注方法

高さ調整方法


取付け後に製品高さが調整できる「高さ調整機能」付きです。

製品高さを短く調整できます。

窓枠や床面にぴったりと納めることができ、窓枠との不快な接触音を解消できます。

製品は取付けた状態のままで調整できるので便利です。





製品高さを下記寸法分縮めることができます。

- ・35mmスラットの場合:約15mm
- ・50mmスラットの場合:約30mm

ボトムレール裏面のテープホルダーをマイナスドライバーやコインなどでまわします。

製品高さを縮めることができます。


※ご注文の製品高さより長くすることはできません。

日頃のお手入れについて

ブラインドの美しさを保つのは、日頃のお手入れ次第。

ブラインドの掃除は面倒そう。そんな気持ちがついついホコリをためてしまうもとになります。 ブラインドの美しさを保つのは、普段のちょっとした心づかいです。日頃からまめにお手入れしていれば、お掃除は簡単。 いつも快適な窓辺で暮らしましょう。

●日常のお手入れ




普段のお掃除は、取付けたまま小型ホウキやハンディモップで スラットやコードのホコリを落とします。

スラットの取替え


*イラストはアフタービートエグゼ チェーン

昇降コードを通す穴がないので、スラットの取替えもカンタン

万が一スラットが折れてしまっても、スラットに昇降コードが貫通しないので、 スラットの取替えが簡単に行えます。



①スラットの切欠き部に引っ掛かっているコード類を 切欠きから外します



②切欠き部に引っ掛かるとコード類が切れる恐れがあります。 切欠き部が引っ掛からないように注意しながら、横方向にスラット を引き抜き、新しいスラットと取替えて完了です。

サイズの測り方



製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを 軽減できます。サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

ただし、製品高さの仕上がり寸法は発注寸法に対して誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。

詳しくは、各製品仕様ページの「製品仕上がり高さの目安について」をご覧ください。


※オプションで「ナチュラルウッドバランス」を取付ける場合、バランス製作サイズは、形状・納まりによって異なります。 詳しくは、148~154ページ「ナチュラルウッドバランス」をご覧ください。

[サイズの測り方]

窓枠内に取付ける場合(天井付け) ※幅●:製品本体の取付け面 窓枠 幅😉 ŏ ĕ Ö 幅の

- ・幅は窓枠の上部(幅●)、下部(幅●)、中央部(幅●)の3ヵ所の内側を 測定し、最も小さい寸法から10mm以上*1引いてください。
- ·高さは窓枠の左部(高さ4)、右部(高さ5)、中央部(高さ6)の3ヵ所の 内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合(正面付け)




- ・幅・高さとも窓枠(幅●~3、高さ4~6)の外側を測定し、 最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。**2
- ※1 窓枠内に取付ける(天井付け)場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。 スラット(羽根)や操作チェーンが窓枠に干渉しないよう、<u>幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。</u>
- ※2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。




サイズを測る前の注意点について

1. 窓枠内に取付けるとき(天井付け)は、 窓枠のゆがみに注意してください。




2. 窓枠を覆うとき(正面付け)は、 製品のまわりにある障害物等に注意してください。



製品が床までくる場合は、床に当たらな いように10mm以上製品高さを小さく。

窓枠より50~100mm程度大きく。

ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降・開閉動作に 不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。



特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

窓枠のゆがみを確認する方法

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。

① 取付ける窓枠の内側寸法(右図の幅①~対角③)を測ります。

・幅3の測り方 : 高さ4または高さ5の真ん中(1/2)の位置に印をつけて、


その位置から寸法を測ってください。

・高さ6の測り方 : 幅1または幅2の真ん中(1/2)の位置で寸法を測ってください。


② ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。

「幅**1**~3」「高さ**4**~6」「対角**7**~3」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。

特に「対角♥~③」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、 製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。 最寄りの販売店等にご相談ください。



製品を取付ける位置の高さ(取付け高さ)も測ってください。



●取付け高さとは

「床面からブラインドを取付ける位置までの高さ」のことを 指します。これは操作チェーンの長さを決めるために必要 になるので、正確に測ってください。

注意

取付け高さ指定時の注意

取付け高さによって操作チェーンが製品高さよりも長くなる場合があります。操作チェーンを窓枠内に納めたい場合には各製品仕様ページの「操作チェーンの長さ」をご参照の上、ご希望のチェーンの長さとなるように取付けの高さを指定してください。


カーテンボックスに取付ける場合

製品の高さはカーテンボックスの内側上部から測ってください。


新しくカーテンボックスを作る場合は、奥行きは120mm以上必要になります。 深さはブラインドの「たたみ込み寸法」*より、多少余裕を持たせるときれいに 納まります。

*『たたみ込み寸法』とは


ブラインドをいちばん上までたたみ上げた時の ブラケット上端からボトムレール下端までの寸法です。



※たたみ込み寸法は各製品によって異なります。 各製品仕様ページをご覧ください。



窓枠に正面付けをする場合



※取付ビスを2本取付けてください。

取付けブラケットのビス穴位置を、各製品仕様の「ブラケット図」で確認し、 窓枠の厚みや仕上がり高さ・取付け位置を考慮して製品高さを決めてください。

カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ

1	製品名と操作方法をご指定ください。 チェーン操作 フォレティアエグゼ チェーン 35・50 フォレティアエグゼ チェーンタッチ 35・50 ※木スラット (ラスティング加工)・防炎スラットは、スラット幅 50mm のみの対応。	(例) フォレティアエグゼ チェーン 35 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: FT-3012 ホワイト
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 **オプションの [ナチュラルウッドバランス] [左右転換機能] をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、59~60ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、58 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例)操作位置:右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例) 正面付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは148ページをご覧ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ:Lサイズ 形状 : C型、I型(内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ:規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。 *バランス色はスラットと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 *ハッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 ※バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *ブランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *ブランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *プスティング加工スラット(FT-3711~3714)には対応しません。 *左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。 ●「左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。	(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型 (例) ウォームシリーズ (例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
	*ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *フォレティアエグゼ チェーンタッチには対応しません。	
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2 台

カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン エコ・フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ

1	製品名と操作方法をご指定ください。 「チェーン操作 フォレティアエグゼ チェーン エコフォレティアエグゼ チェーンタッ		(例)フォレテ チェーン	・ィアエグゼ チェーン エコ50 /操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定くだる	さい。	(例)スラット	:FT-3621 ナチュラル
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・ *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 *[ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色 **オプションの「ナチュラルウッドバランス」 「左右 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」 とご指定くた	です。色のご指定はできません。 伝換機能」をご注文の際は、	(例) ヘッドボ	· ジックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して 詳しくは、67ページをご覧ください。		(例)幅 125	0mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定く。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しく	まります。	(例) 1800n	nm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。		(例)操作位置	置:右
7	・ 取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定	ください。	(例)正面付(t
8	●「ナチュラルウッドバランス(バランスセット)」と ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: Lサイズ 形状 : C型、I型(内付け・外付け)、L型(タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・ *バランス色はスラットと同系色になります。異なで、発注シートは176ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定・ベッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定くだ※バランスのみをご注文の場合は「後付けバラン、発注シートは176ページをご覧ください。 ※ナチュラルウッドバランスは、エコスラット(FT-ジウォームシリーズをご注文の場合 ●「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まって	詳しくは148ページをご覧ください。 ご指定ください。 た・右) W3それぞれの寸法をご指定ください。 なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますの ください。 さい。 ス」となりますので、 3651~3660)には対応しません。 詳しくは155ページをご覧ください。 います。色の指定はできません。 詳しくは156ページをご覧ください。	(例) ウォーム(例) 左右転	
9	製品台数をご指定ください。		(例) 2台	

カスタマイズブラインド フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア

1	製品名と操作方法をご指定ください。 「チェーン操作」 フォレティアエグゼ チェーン アクア 50 フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア 50	(例) フォレティアエグゼ チェーン アクア 50 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: FT-3511 クリアホワイト
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 *[ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 ※オプションの 「左右転換機能」 をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを 「アルミ」 とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、75ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm ×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、74 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例) 操作位置: 右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例) 正面付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。 ●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 ※フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクアには対応しません。	(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2 台

カスタマイズブラインド フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ

1	製品名と操作方法をご指定ください。 「チェーン操作」 フォレティアシェイディ チェーン 35・50 フォレティアシェイディ チェーンタッチ 35・50 ※木スラット(ラスティング加工)・防炎スラットは、スラット幅 50mm のみの対応。	(例) フォレティアシェイディ チェーン 35 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: FT-3012 ホワイト
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 * [ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 **オプションの [ナチュラルウッドバランス] [左右転換機能] をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、95 ~ 96 ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、94 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例)操作位置:右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例) 正面付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ● 「ナチュラルウッドバランス (バランスセット)]とご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 ・ バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: しサイズ 形状: (こ型、1型(内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 **オーダー品の場合、W1・W2・W3 それぞれの寸法をご指定ください。 *パランス色はスラットと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 **バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 **ハッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 **バランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは 176 ページをご覧ください。 *プランスのみをご注文の場合 □ 「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。 **ラスティング加工スラット(FT-3711 ~ 3714)には対応しません。 左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは 156 ページをご覧ください。 「左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは 156 ページをご覧ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *ハッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *スォレティアシェイディチェーンタッチには対応しません。 **フォレティアシェイディチェーンタッチには対応しません。**	(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型 (例) ウォームシリーズ (例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2 台

カスタマイズブラインド フォレティアシェイディ チェーン エコ・フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ

1	製品名と操作方法をご指定ください。 「チェーン操作」 フォレティアシェイディ チェーン エコ 50 フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ 50	(例) フォレティアシェイディ チェーン エコ50 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: FT-3621 ナチュラル
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 *[ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 *オプションの [ナチュラルウッドバランス] [左右転換機能] をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、103ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、102 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例) 操作位置: 右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例) 正面付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ● 「チチュラルウッドバランス (バランスセット)」とご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 ● バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: しサイズ 形状: (こ型、「型 (内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 **オーダー品の場合、W1・W2・W3 それぞれの寸法をご指定ください。 *パランス色はスラットと同系色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 **ハッンスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 **ハッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 **パランスのかをご注文の場合は「後付けパランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 **ナチュラルウッドバランスは、エコスラット(FT-3651~3660)には対応しません。 ウォームシリーズをご注文の場合 ● 「ウォームシリーズ」とご指定ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。 ● 「た右転換機能をご注文の場合 ● 「左右転換機能をご注文の場合 ● 「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ハッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *フォレティアシェイディチェーンタッチ エコには対応しません。	(例) ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型 (例) ウォームシリーズ (例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2台

カスタマイズブラインド フォレティアシェイディ チェーン アクア・フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア

1	製品名と操作方法をご指定ください。 チェーン操作 フォレティアシェイディ チェーン アクア 50 フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア 50	(例) フォレティアシェイディ チェーン アクア 50 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: FT-3511 クリアホワイト
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 *[ナチュラルウッド] のカラーは、スラットと同色です。色のご指定はできません。 ※オプションの [左右転換機能] をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを [アルミ] とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、111 ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、110 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例) 操作位置: 右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例)正面付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。 ●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは[アルミ]とご指定ください。 ※フォレティアシェイディチェーンタッチアクアには対応しません。	(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2 台

カスタマイズブラインド アフタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーンタッチ

1	製品名と操作方法をご指定ください。 チェーン操作 アフタービートエグゼ チェーン35・50 アフタービートエグゼ チェーンタッチ35・50 ※樹脂スラットはスラット幅 50mm のみの対応。	(例) アフタービートエグゼ チェーン 50 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。 ●スラット・木部材の色を自由に組み合わせる場合は、木部材(ボトムレール)のカラー No. もご指定ください。 *ご指定がない場合は、あらかじめ決まっている色の組み合わせになります。 詳しくは、121 ~ 122 ページをご覧ください。	(例) スラット: AB-2708 ウッドブラック 木部材: FT-3334 ミディアムブラウン
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 *[ナチュラルウッド] のカラーは、ボトムレールと同色です。色のご指定はできません。 **オプションの「ナチュラルウッドバランス」 [左右転換機能] をご注文の際は、 ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」とご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、133~135ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、132 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例) 操作位置:右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例) 正面付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 製品本体と同時にバランスをご注文の場合 ▶詳しくは148ページをご覧ください。 ●「ナチュラルウッドバランス(バランスセット)」とご指定ください。 ●バランスの仕様をご指定ください。 サイズ: Lサイズ 形状 : C型、I型(内付け・外付け)、L型(左・右) タイプ: 規格品、オーダー品 *オーダー品の場合、W1・W2・W3それぞれの寸法をご指定ください。 *バランス色はボトムレールと同色になります。異なる色を指定する場合は「後付けバランス」となりますので、発注シートは176ページをご覧ください。 *バランスを連窓で使用する時は「連窓」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *パランスのみをご注文の場合は「後付けバランス」となりますので、	(例)ナチュラルウッドバランス 「バランスセット」 Lサイズ、規格品、C型
	 発注シートは176ページをご覧ください。 ウォームシリーズをご注文の場合 ▶詳しくは155ページをご覧ください。 *カラーは、スラット色によりあらかじめ決まっています。色の指定はできません。 左右転換機能をご注文の場合 ▶詳しくは156ページをご覧ください。 ●「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは「アルミ」とご指定ください。 *アフターピートエグゼ チェーンタッチには対応しません。 	(例) ウォームシリーズ (例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]

カスタマイズブラインド アフタービートエグゼ チェーン アクア・アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

1	製品名と操作方法をご指定ください。 「チェーン操作」 アフタービートエグゼ チェーン アクア 50 アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア 50	(例) アフタービートエグゼ チェーン アクア50 チェーン操作
2	スラットのカラー No. と色名をご指定ください。	(例) スラット: AB-2758 ウッドブラック
3	ヘッドボックスの仕上げ [ナチュラルウッド・アルミ] をご指定ください。 *ご指定がない場合は [アルミ] になります。 *[ナチュラルウッド] のカラーは、ボトムレールと同系色です。色のご指定はできません。 ※オプションの「左右転換機能」をご注文の際は、ヘッドボックスの仕上げを「アルミ」と ご指定ください。	(例) ヘッドボックス[アルミ]
4	製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 ※製品高さの仕上がり寸法は、発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。 詳しくは、145ページをご覧ください。	(例) 幅 1250mm×高さ 900mm
5	取付け高さを 10 mm単位で必ずご指定ください。 ●取付け高さ寸法により操作チェーンの長さが決まります。 10mm 単位で長さの指定もできます。詳しくは、144 ページをご覧ください。	(例) 1800mm
6	操作位置(右・左)をご指定ください。	(例) 操作位置: 右
7	取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。	(例)天井付け
8	オプションをご注文の場合はご指定ください。 左右転換機能をご注文の場合 ● 「左右転換機能付き」とご指定ください。 *ヘッドボックスの仕上げは [アルミ] とご指定ください。 ※アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクアには対応しません。	(例) 左右転換機能付き ヘッドボックス [アルミ]
9	製品台数をご指定ください。	(例) 2 台


ナチュラルウッドバランス「後付けバランス」 ※ナチュラルウッドバランスは、水まわりでのご使用はおやめください。

1	オプション部品名をナチュラルウッドバランス「後付けバランス」とご指定ください。
2	・ バランスを付ける製品名をご指定ください。 *対応製品は、149ページをご覧ください。 *ベッドボックス仕上げが[ナチュラルウッド]の場合は取付けできません。
3	バランスのカラー No.と色名をご指定ください。(色名:
4	バランスの仕様をご指定ください。 サイズ:L サイズ 形状 :C 型、I 型(内付け・外付け)、L 型(左・右)
5	規格品・オーダー品をご指定ください。 規格品 :製品幅に合わせてあらかじめ仕上がりサイズが決まっています。 オーダー品 : 1mm 単位でサイズオーダーが可能です。
6	, 規格品の場合は、バランスを取付ける製品の幅を 5mm単位でご指定ください。 バランスを取付ける製品の取付け方法:天井付け・正面付け バランスを取付ける製品の幅mm
7	オーダー品の場合は、W 1・W 2・W 3 の寸法を 1 mm単位で、またバランスを取付ける製品の幅を 5mm 単位でご指定ください。 W 1:mm
8	, バランスを連窓する場合は、「連窓」 とご指定ください。
9	数量をご指定ください。 台
備考欄	



フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアシェイディ チェーン 各製品

■カラーの組み合わせ




スラット 木部材 (ナチュラルウッドバランス・ボトムレール)

※ナチュラルウッドバランスは「オプション」になります。 詳しくは148ページをご覧ください。

部品色対応

各スラット別に、対応する部品色を色玉で掲載しています。



※ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ご指定がない場合は[アルミ]になります。

操作チェーン色



オフホワイト [No.13]



アイボリー [No.1012]



[No.123]



[No.60]



[No.1014]



[No.1015]

操作チェーン〈オプションカラー〉



クリアホワイト [No.9013]



クリアベージュ [No.9123]



[No.9667]



[No.1033]



マホガニー [No.1016]



[No.667]



[No.5]




ソフトシルバー [No.27]

ヘッドボックス[ナチュラルウッド]

ヘッドボックス正面に スラットと同色の 天然木*の板をあしらった ヘッドボックス[ナチュラルウッド]

※防炎スラット対応製品は、スラットと 同色の木目調の板(樹脂製)を使用。

対応製品:全製品





ヘッドボックス[ナチュラルウッド]



ヘッドボックス[アルミ]

ウォームシリーズ<オプション>

ヘッドボックスに チーク柄の木目デザインを 取り入れた「ウォームシリーズ」

対応製品:

147ページの 「製品別オプション対応一覧」を ご覧ください。

※ウォームシリーズについて詳しくは、155ページをご覧ください。

【ウォームシリーズ対応色】※対応スラット色は178ページをご覧ください。



(木目調)

セピア (木目調)

(木目調)

		- 4										フォレ	ティブ	゚゙ヹグ	ゼ チュ	ン・	フォレ	ノティス	アエグ	ゼチ	ニーン	タッチ									
	製品	品名									フォ	レティ	アシ:	ェイデ	ィチュ	ニーン・	フォレ	ノティス	アシェ・	イディ	チェ-	ンタ	ッチ								
		スラット番号	3711	3712	3713	3714	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3332	3333	3334	3335	3336	3411	3413	3422	3423	3424
カラーの組み合わせ	スラット (FT-)	色名	ラスティホワイト	ラスティアイボリー	ラスティベージュ	ラスティグレー	クリアホワイト	ホワイト	アイボリー	グレージュ	マットナチュラルブラウン	マットライトブラウン	マットウォールナット	マットチョコレートブラウン	ナチュラル	ナチュラルブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ビターブラウン	ブラック	ミディアムチェリー	ブラウン	ミディアムブラウン	マホガニー	ローズウッド	クリアホワイト	アイボリー	ナチュラルブラウン	ライトブラウン	ウォールナット
わせ	木部材	バランス (WV-)	3011	3012	3013	3014	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3332	3333	3334	3335	3336	3011	3013	3222	3223	3224
	材 (FT-)	ボトムレール	3711	3712	3713	3714	3011	3012	3013	3014	3122	3123	3124	3125	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3332	3333	3334	3335	3336	3411	3413	3422	3423	3424
	フィ	スラット幅 35mm	-	-	-	-	ホワイト	ホワイト	ポストアイボリー	ライトグレー	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ミルキーホワイト	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	-	-	-	-	-
	ラダーコード							0			_	_		手		_	_		チョ	ď						手			_		
	7	スラット幅 50mm	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ライトグレー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ライトグレー	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
			0				0	0			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	0		•	•	•
	昇	降コード	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ココナッツブラウン	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ミルキーホワイト	ココナッツブラウン	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ココナッツブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン
				0	0		0	0	0			•	•	•				•	•	•	•		•	•	•	•	0	0	•		
部品色対応	操作	ドチェーン	オフホワイト	アイボリー	アイボリー	グレージュ	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	グレージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	ダークブラウン	ベージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	ダークブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	ダークブラウン	オフホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
			0				0	0	0				•	●				•	●	•	•			•	•	●	0		•		•
	ヘッ [フ	ドボックス アルミ]※	ホワイト	アイボリー	アイボリー	グレージュ	ホワイト	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
			0				0	0				•	•	•			•	•	• =	•	•		•	•	•	•	0		•		•
	/ボック	態部材 クスキャップ プホルダー など	ホワイト	アイボリー	アイボリー	グレージュ	ホワイト	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	ウォールナット	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット
			0			•	0	0	0	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	0		•	•	•
	※Л	作コード ハープ操作 ハヨン〉の場合	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ライトグレー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ライトグレー	ライトブラウン	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ナチュラル	ライトブラウン	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ブラック	ライトブラウン	ブラウン	マホガニー	マホガニー	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン
		対応	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
ウォームシリーズ対応	^ y	ドボックス	-	-	-	-	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	-	ブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	ダークブラウン(木目調) ●	ナチュラルブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	ダークブラウン(木目調) ●	ダークブラウン(木目調) ●	ダークブラウン(木目調) ●	ブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	-	-	ダークブラウン(木目調) ●	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	セピア(木目調)


※ヘッドボックス[ナチュラルウッド]の場合は、スラットと同色になります。

	製品	品名							I	:=							707						
		スラット番号	3621	3623	3624	3628	3651	3652	3653	3654	3655	3656	3657	3658	3659	3660	3511	3513	3522	3523	3524		
カラーの組み合わせ	スラット (FT-)	色名	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ホワイトウォッシュ	スノーホワイト	リリーホワイト	ライトグレージュ	ライトウォールナット	トープ	ライトオーク	ミディアムオーク	セピアブラウン	カカオニブ	エボニー	クリアホワイト	アイボリー	ナチュラルブラウン	ライトブラウン	ウォールナット		
わせ	木部	バランス (WV-)	3221	3223	3224	3628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	木 部 材 (FT-)	ボトムレール	3221	3223	3224	3628	3651	3652	3653	3654	3655	3656	3657	3658	3659	3660	3511	3513	3522	3523	3524		
	ラダー	スラット幅 35mm	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ラダーコード	スラット幅 50mm	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ウォールナット	ライトグレー	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット		
				•	●		0	0		•			•	• =	•	•	0		•	●	●		
	昇降コード		ミルキーホワイト	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト (ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ココナッツブラウン	ライトグレー	ミルキーホワイト	ブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ホワイト	ホワイト	ココナッツブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン		
部品色対応	操作チェーン		ベージュ	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	オフホワイト(アイボリー	グレージュ	ウォールナット	グレージュ	ベージュ	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	オフホワイト(アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット		
				5	ゥ					ゥ			5	ゥ	ゥ	ダ	0		5	ゥ	,		
		ドボックス アルミ]※	ナチュラル	ライトブラウン	フォールナット	アイボリー	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ウォールナット	グレージュ	ナチュラル	ライトブラウン	フォールナット	フォールナット	ノークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	フォールナット	ウォールナット		
					•		0			•				•	•	•	0				•		
	/ ボック	関脂部材 フスキャップ プホルダー など	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	アイボリー	ホワイト	アイボリー	グレージュ	ウォールナット	グレージュ	ナチュラル	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	ウォールナット	ウォールナット		
				•	•		0			•			•	•	•	•	0		•	• =	•		
	操 ※川 〈オプ [?]	#作コード レープ操作 ション〉の場合	ナチュラル	ライトブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	ホワイト	アイボリー	ライトグレー	チョコレートブラウン	ライトグレー	ナチュラル	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ホワイト	アイボリー	ライトブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン		
		対応	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_		
ウォームシリーズ対応	^ y	バボックス	ナチュラルブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	セピア(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



アフタービートエグゼ チェーン 各製品

■カラーの組み合わせ




スラット 木部材 (ナチュラルウッドバランス・ボトムレール)

※ナチュラルウッドバランスは、「オプション」になります。 詳しくは148ページをご覧ください。

部品色対応

各スラット別に、対応する部品色を色玉で掲載しています。



※ヘッドボックスの仕上げは、[ナチュラルウッド]・[アルミ]の2種類から選べます。 ご指定がない場合は[アルミ]になります。

操作チェーン色



オフホワイト [No.13]



アイボリー [No.1012]





[No.123]



[No.60]



[No.1014]



[No.1015]



クリアホワイト [No.9013]



操作チェーン〈オプションカラー〉

クリアベージュ [No.9123]



[No.9667]



[No.1033]



マホガニー [No.1016]



[No.667]

ヘッドボックス[ナチュラルウッド]



[No.5]



ソフトシルバー [No.27]

ウォームシリーズ<オプション>

ヘッドボックス正面に ボトムレールと同色の 天然木*の板をあしらった ヘッドボックス [ナチュラルウッド]

※アクアは、ボトムレールと同系色の 木目調の板(樹脂製)を使用。

対応製品:全製品

※ご指定がない場合は ヘッドボックス[アルミ]になります。 ※オプションの「ナチュラルウッドバラ ンス」「左右転換機能」をご注文の際 は、ヘッドボックスの仕上げを「アル ミ」とご指定ください。



ヘッドボックス [ナチュラルウッド]



ヘッドボックス[アルミ]

ヘッドボックスに チーク柄の木目デザインを 取り入れた「ウォームシリーズ」

対応製品:

147ページの 「製品別オプション対応一覧」を ご覧ください。

※ウォームシリーズについて詳しくは、155ページをご覧ください。

【ウォームシリーズ対応色】※対応スラット色は182ページをご覧ください。



(木目調)



セピア (木目調)

(木目調)

	製品名										アフタ	7ービ·	トエ	グゼ	チェー	ン・ア	フター	ビー	トエグ	ゼ チ:	ロン	タッチ								
	シリース	 名					マテ!	リアル									ウッ	ッドラ・	12							7	カラー	·ズ		
		スラット番号	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807
カラーの組み合わせ	スラット (AB-)	色名	フロストホワイト	フロストブラウン	モダンシルバー	シャンパンシルバー	ロゼシルバー	パールホワイト	パールアイボリー	パールパウダーグリーン	パールホワイトブルー	パールピュアピンク	エグゼウッドホワイト	エグゼウッドグレー	エグゼウッドボルドー	エグゼウッドセピア	ウッドナチュラル	ウッドブラウン	ウッドダーク	ウッドブラック	ライトナチュラル	ナチュラル	ライトチェリー	マットスノーホワイト	ピュアホワイト	ソフトグレー	ブロンズブラック	マットブラック	ポストアイボリー	ウールベージュ
わせ	+ *7++	バランス (WV-)	3012	3014	3012	3014	3014	3012	3013	3012	3012	3012	3012	3013	3225	3225	3013	3014	3225	3227	3221	3221	3223		3012	3012	3225	3227	3013	3013
	木部材 (FT-)	ボトムレール	3012	3014	3012	3014	3014	3012	3013	3012	3012	3012	3012	3013	3225	3225	3013	3014	3225	3227	3221	3221	3223	3012	3012	3012	3225	3227	3013	3013
		スラット幅 35mm	-	-	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ホワイト	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	スノーピンク	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ウォールナット	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	ポストアイボリー	ポストアイボリー
	ラダーコード	スラット幅 50mm	ホワイト	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ホワイト	ナチュラル	ホワイト	ホワイト	クラウディピンク	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ナチュラル	ナチュラル	ウォールナット	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル
			0					0		0	0		0	0	•		0		•	•				0	0		•	•		
	昇降コード		ホワイト	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ベージュ	ホワイト	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	スノーピンク	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ベージュ	チョコレートブラウン	ダークブラウン	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	ポストアイボリー	ポストアイボリー
			0					0		0	0		0	0	•	•	0		•	•			•	0	0		•	•		
部品色対応	操作チェーン		オフホワイト	グレージュ	ソフトシルバー	グレージュ	グレージュ	オフホワイト	アイボリー	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	ダークブラウン	ダークブラウン	アイボリー	グレージュ	ダークブラウン	ブラック	ベージュ	ベージュ	ライトブラウン	オフホワイト	オフホワイト	ソフトシルバー	ダークブラウン	ブラック	アイボリー	アイボリー
			0	•				0		0	0	0	0		•	•			•	•				0	0		•	•		
	ヘッ [ア	ドボックス 'ルミ]※	ホワイト	グレージュ	ホワイト	グレージュ	グレージュ	ホワイト	アイボリー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	グレージュ	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル	ライトブラウン	ホワイト	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	ブラック	アイボリー	アイボリー
			0	•	0	•	•	0		0	0	0	0		•	•			•	•			•	0	0	0	•	•		
	ボック テーコ	脂部材 スキャップ プホルダー など	ホワイト	グレージュ	ホワイト	グレージュ	グレージュ	ホワイト	アイボリー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	グレージュ	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル	ライトブラウン	ホワイト	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	ブラック	アイボリー	アイボリー
			0		0		•	0		0	0	0	0		•	•			•	•				0	0	0	•	•		
	操 ※ル 〈オプシ	作コード ・一プ操作 ィョン〉の場合	ホワイト	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ベージュ	ホワイト	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	スノーピンク	ホワイト	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ベージュ	チョコレートブラウン	ブラック	ナチュラル	ナチュラル	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	チョコレートブラウン	ブラック	アイボリー	ポストアイボリー
			0					0		0	0		0		•	•	0		•	•			•	0	0		•	•		
ゥ		対応	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	●	• ダ	•	-	• ダ	• ダ	• +	• +	•	•	•	•	•	•	•	• +
ウォームシリーズ対応	^ y	ドボックス	ホワイト(木目調)	-	ホワイト(木目調)	-	-	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ノークブラウン(木目調)	ノークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	-	ノークブラウン(木目調)	ノークブラウン(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	/チュラルブラウン(木目調)	ブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)
lù															•	•			•	•			•				•	•		

		アフタ	′ービ	ートエ	グゼき	チェー	ン・ア	フター	ビーロ	トエグ・	ぜ チュ	ニーン:	タッチ				アフ	ターヒ	<u>:</u> ート:	エグゼ	チェ・	ーンァ	クア・	アフタ	タービ	ートエ	グゼ	チェー	ンタッ	チア	クア	
	1		カラ	ーズ		1				1	省コ	にネ	1		1		₹	テリア	ル			I		ウッド	ライク	7				カラ	ーズ	
	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815			2903	2904	2905		2907	2908	2656	2657								2755	2756	2757	2758		2852	2856	2857
ニュアンスブラウン	マットグレージュ	マットブラウン	ムーンイエロー	シトラスグリーン	ナイトパープル	マンダリンレッド	ネービーブルー	シャインピュアホワイト	マットアイボリー	カルアベージュ	スカイグリーン	アイスグレー	ナチュラルアイボリー	カフェブラウン	ピュアピンク	パールホワイト	パールアイボリー	パールパウダーグリーン	パールホワイトブルー	パールピュアピンク	エグゼウッドホワイト	エグゼウッドグレー	エグゼウッドボルドー	エグゼウッドセピア	ウッドナチュラル	ウッドブラウン	ウッドダーク	ウッドブラック	マットスノーホワイト	ピュアホワイト	ポストアイボリー	ウールベージュ
3014	3014	3225	3012	3012	3225	3225	3225	3012	3013	3013	3012	3012	3013	3224	3012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	3014	3225	3012	3012	3225	3225	3225	3012	3013	3013	3012	3012	3013	3224	3012	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1215	1215	1211	1215	1215	1215	1211	1211	1211	1211
ポストアイボリー	ライトグレー	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		●	0	0	●	● チ	●	0			0	0			0								チ	チ		チ	チ	チ				
ナチュラル	ライトグレー	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	ナチュラル	ナチュラル	ホワイト	ホワイト	ナチュラル	ナチュラル	ホワイト	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
		•	0	0	•	•	•	0			0	0			0								•	•		•	•	•				
ポストアイボリー	ベージュ	チョコレートブラウン	ホワイト(ホワイト(チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト(ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト(ホワイト(ポストアイボリー	ポストアイボリー	ホワイト(ホワイト(ホワイト(ホワイト(ホワイト(ホワイト(ホワイト(ホワイト(チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト(チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト(ホワイト(ホワイト(ホワイト(
			0	0		•	•				0				0		0	0	0			0		•	0					0		
グレージュ	グレージュ	ダークブラウン	オフホワイト	オフホワイト	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン	オフホワイト	アイボリー	アイボリー	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	ウォールナット	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	ダークブラウン	ダークブラウン	アイボリー	グレージュ	ダークブラウン	ブラック	オフホワイト	オフホワイト	アイボリー	アイボリー
	•	•	0	0	•	•	•	0			0	0		•	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•			•	•	0	0		
グレージュ	グレージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ウォールナット	ホワイト	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
	•	•	0	0	•	•	•	0			0	0		•	0								•	•		•	•	•				
グレージュ	グレージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	アイボリー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ウォールナット	ホワイト	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	ウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
			0	0		•	•	0			0	0		•	0								•	•		•	•	•				
ナチュラル	ベージュ	チョコレートブラウン	ホワイト	ホワイト	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	ホワイト	アイボリー	ポストアイボリー	ホワイト	ホワイト	アイボリー	ナチュラル	ホワイト	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	チョコレートブラウン	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
		•	0	0	•	•	•	0			0	0			0								•	•		•	•	•				
-	-	• ダ	•	•	ダ	ダ	● ダ	•	•	● ±	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ダークブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ナチュラルブラウン(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	ホワイト(木目調)	セピア(木目調)	ホワイト(木目調)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		•			•	•	•																									

継続色 廃止色一覧

スラット 区分 旧品番 新品番 色 名 35mm | 50mm FT-1010 FT-3011 クリアホワイト FT-1011 FT-3012 ホワイト • • FT-1012 FT-3013 アイボリー • • FT-1013 FT-3221 ナチュラル フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアシェイディ チェーン・アフタービートエグゼ FT-1014 FT-3223 ライトブラウン • lacktriangleFT-1015 FT-3224 ウォールナット FT-1016 FT-3335 マホガニー • FT-1017 廃止 ボトルグリーン 廃止 廃止 FT-1018 FT-3222 ナチュラルブラウン FT-1019 FT-3332 ミディアムチェリー lacktriangleFT-1028 廃止 ホワイトウォッシュ 廃止 廃止 ホワイトナチュラル FT-1031 廃止 廃止 廃止 FT-1032 廃止 ソフトグレー 廃止 廃止 FT-1033 FT-3333 ブラウン lacktriangleFT-1034 FT-3334 ミディアムブラウン • チョコレートブラウン FT-1035 FT-3225 FT-1036 ダークブラウン 廃止 廃止 FT-1037 FT-3227 ブラック • lacktriangleFT-1038 FT-3336 ローズウッド • FT-1039 FT-3226 ビターブラウン lacktriangleFT-A-1211 ホワイト 廃止 廃止 FT-A-1213 廃止 ナチュラル 廃止 FT-A-1215 廃止 ウォールナット _ 廃止 FT-A-1233 廃止 ブラウン 廃止 チェーン対応ボトムレ FT-FP-1311 廃止 ホワイト 廃止 FT-FP-1313 廃止 ナチュラル _ 廃止 FT-FP-1315 ウォールナット 廃止 FT-FP-1333 ブラウン 廃止 廃止 FT-E-1513 FT-3621 ナチュラル _ FT-E-1514 FT-3623 ライトブラウン FT-E-1515 FT-3624 ウォールナット FT-F-1525 廃止 クラウディピンク 廃止 FT-E-1526 廃止 ミストグリーン 廃止 FT-E-1528 FT-3628 ホワイトウォッシュ lacktriangleAB-1601 AB-2601 フロストホワイト • AB-1602 AB-2602 フロストブラウン AB-1603 AB-2603 モダンシルバー • シャンパンシルバー AB-1604 AB-2604 lacktriangleアフタービートエグゼ チェー AB-1605 AB-2605 ロゼシルバー AB-1606 AB-2606 パールホワイト • lacktriangleAB-1607 AB-2607 パールアイボリー パールパウダーグリーン AB-1608 AB-2608 • lacktriangleAB-1609 パールホワイトブルー AB-2609 • lacktriangleAB-1610 AB-2610 パールピュアピンク パールホワイト AB-1656 AB-2656 AB-1657 AB-2657 パールアイボリー AB-1658 AB-2658 パールパウダーグリーン • • AB-1659 AB-2659 パールホワイトブルー

FT : フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアシェイディ チェーン対応スラット アフタービートエグゼ チェーン対応ボトムレール

フラット


AB: アフタービートエグゼ チェーン対応スラット

区分	旧品番	新品番	色名	スラ 35mm	ット 50mm		
	AB-1660	AB-2660	パールピュアピンク	•	•		
	AB-1701	AB-2701	エグゼウッドホワイト	•	•		
	AB-1702	AB-2702	エグゼウッドグレー	•	•		
	AB-1703	AB-2703	エグゼウッドボルドー	•	•		
	AB-1704	AB-2704	エグゼウッドセピア	•	•		
	AB-1705	AB-2705	ウッドナチュラル	•	•		
	AB-1706	AB-2706	ウッドブラウン	•	•		
	AB-1707	AB-2707	ウッドダーク	•	•		
	AB-1708	AB-2708	ウッドブラック	•	•		
	AB-1709	AB-2709	ライトナチュラル	•	•		
	AB-1710	AB-2710	ナチュラル	•	•		
	AB-1711	AB-2711	ライトチェリー	•	•		
	AB-1751	AB-2751	エグゼウッドホワイト	•	•		
	AB-1752	AB-2752	エグゼウッドグレー	•	•		
	AB-1753	AB-2753	エグゼウッドボルドー	•	•		
	AB-1754	AB-2754	エグゼウッドセピア	• •			
	AB-1755	AB-2755	ウッドナチュラル	•	•		
	AB-1756	AB-2756	ウッドブラウン	•	•		
	AB-1757	AB-2757	ウッドダーク	•	•		
ァ	AB-1758	AB-2758	ウッドブラック	•	•		
フタ	AB-1801	AB-2801	マットスノーホワイト	•	•		
\	AB-1802	AB-2802	ピュアホワイト	•	•		
7	AB-1803	AB-2803	ソフトグレー	•	•		
アフタービートエグゼ チェーン	AB-1804	AB-2804	ブロンズブラック	•	•		
ブゼ	AB-1805	AB-2805	マットブラック	•	•		
ナエー	AB-1806	AB-2806	ポストアイボリー	•	•		
シ	AB-1807	AB-2807	ウールベージュ	•	•		
	AB-1808	AB-2808	ニュアンスブラウン	•	•		
	AB-1809	AB-2809	マットグレージュ	•			
	AB-1810 AB-1811	AB-2810 AB-2811	マットブラウン				
	AB-1812	AB-2811	シトラスグリーン	•			
	AB-1813	AB-2813	ナイトパープル				
	AB-1814	AB-2814	マンダリンレッド	•			
	AB-1815	AB-2815	ネービーブルー	•	•		
	AB-1851	AB-2851	マットスノーホワイト	•	•		
	AB-1852	AB-2852	ピュアホワイト	•	•		
	AB-1856	AB-2856	ポストアイボリー	•	•		
	AB-1857	AB-2857	ウールベージュ	•	•		
	AB-1901	AB-2901	シャインピュアホワイト	•	•		
	AB-1902	AB-2902	マットアイボリー	•	•		
	AB-1903	AB-2903	カルアベージュ	•	•		
	AB-1904	AB-2904	スカイグリーン	•	•		
	AB-1905	AB-2905	アイスグレー	•	•		
	AB-1906	AB-2906	ナチュラルアイボリー	•	•		
	AB-1907	AB-2907	カフェブラウン	•	•		
	AB-1908	AB-2908	ピュアピンク	•	•		
		l	<u> </u>	1			


安心してブラインド等をご使用いただくために

── 日本ブラインド工業会 ──

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、 安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、 次の部品を整備しています。



・解除ジョイント(セーフティージョイント) 子供の体重がかかると外れる部品です。



・コード留め具(クリップ)

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届か ない位置で束ねることにより事故を防止する効果が あります。操作部に装着した状態で出荷されます。



注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。 子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



コードやチェーンが体に巻きついたり、 引っかかるようなことをしないでください。 事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



クリップでコードを束ねない場合は、

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、 思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり 思わぬ事故につながる恐れがあります。



小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや スクリーンのコードやチェーン類の近くに ソファーやベッドを置かないでください。 ソファーやベッドに上がれば手が届き、 事故の恐れがあります。



日本プラインド工業会

セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

製品を注文・使用する上での注意について

- ●本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- ●木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- ●本サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。
- ●特殊環境(火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所、温泉施設等)ではご使用にならないようお願いします。
- ●本製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。
- ●本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

フォレティアエグゼ チェーンおよびフォレティアシェイディ チェーンについて

- ●節(ふし)・筋(すじ)・縦じま・凹凸などが含まれることがあります。
- ●天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合にはできるだけ換気をしていただくことをおすすめいたします。
- ●使用環境により、若干の曲がり・反りが生じる場合があります。そのため、スラット全閉状態でも閉まりが甘く、光が漏れることがあります。

製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」はお子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品/セーフティー部品の基準について

タチカワブラインドでは3段階の安全基準を設け、小さなお子様のいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、右記のマークを表示しています。

チャイルドセーフティー製品

子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上(社内基準)のループがない製品です。

このマークが目印 ▼ チャイルド セーフティー

チャイルドセーフティー部品

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに 6 kg (社内基準) の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

●コードクリップ

操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。 小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに 束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●マルチチェーンハンガー

操作チェーンの下部に組み込み、操作チェーンを危険の無いよう束ねる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にで使用いただけます。



セーフティー部品

チャイルドセーフティー基準(社内基準)は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



- ジョイント部

品質の保証について

当サンプル帳に掲載の製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

商品の引き渡し日より3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。 詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

※「スラット部」「コード類」の無償保証期間は1年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

立川ブラインドコ	C業株式会 ^は	性 事業所所在地一覧	https:/	/www.blind.co.jp
本 社	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104−0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
新宿ショールーム	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
札幌 ショールーム 仙台 ショールーム	〒980-0004	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3 3F 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 1F	Tel. 011-231-8051 Tel. 022-275-1311	Fax. 011-231-8299 Fax. 022-274-0063
信越ショールーム	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
横浜ショールーム	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0838	Fax. 045-661-1479
名古屋ショールーム 金沢 ショールーム	〒451-0066 〒921-8015	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4 3F 石川県金沢市東力4-181 1F	Tel. 052-532-5085 Tel. 076-291-1146	Fax. 052-532-1441 Fax. 076-291-7683
大阪ショールーム	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 2F	Tel. 06-6374-1813	Fax. 076-291-7883
高松ショールーム	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1 1F	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
<u>広島 ショールーム</u> 福岡 ショールーム	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31 1F 福岡県福岡市中央区大手門1-4-5 1F	Tel. 082-284-1412 Tel. 092-739-0203	Fax. 082-286-1572 Fax. 092-781-4207
札幌支店	〒810-0074 〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 092-781-4207
旭川営業所	〒078−8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
带広営業所	〒080−0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所 位	〒042-0942 〒980-0004	北海道函館市柏木町30-8 宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 0138-31-2717 Tel. 022-275-1311	Fax. 0138-31-2787 Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030−0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020−0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所 出 営業所	〒010-0914 〒990-0074	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイ・リフォーム千代田町ビル1F 山形県山形市芳野25-2	Tel. 018-863-7565 Tel. 023-625-2711	Fax. 018-863-7566 Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東 支店	〒331−0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川 越 営 業 所 宇都宮営業所	〒350−1162 〒321−0954	埼玉県川越市南大塚2-17-2 栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 049-242-9515 Tel. 028-661-9111	Fax. 049-242-6455 Fax. 028-663-6130
前橋営業所		群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 028-063-6130
東京法人支店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
東 京 支 店 城 東 営 業 所		東京都港区三田3-1-12 東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5484-6170 Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5484-6210 Fax. 03-5828-1361
城南営業所		東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
新宿営業所		東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
足立営業所		東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F 東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所 山 梨 営 業 所		- 川梨県中巨摩郡昭和町西条5193-4	Tel. 042-548-8112 Tel. 055-268-7000	Fax. 042-548-8115 Fax. 055-268-0300
東京営業所		東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6165	Fax. 03-5484-6168
千葉支店水戸営業所		千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル 茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 043-252-2821 Tel. 029-243-4421	Fax. 043-252-4482 Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302−0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信 越 支 店	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所 長野営業所	〒940−0053 〒380−0928	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1 長野県長野市若里1-4-7	Tel. 0258-37-2391 Tel. 026-228-4870	Fax. 0258-37-2395 Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399−0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
青葉営業所 厚木営業所	〒224−0032 〒243−0018	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室 神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 045-945-7570 Tel. 046-222-6601	Fax. 045-945-7571 Fax. 046-222-6631
名古屋支店	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-9926
岡崎営業所	〒444−0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所 三重営業所	〒500−8367 〒514−0806	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22 三重県津市上弁財町20-3	Tel. 058-273-8851 Tel. 059-226-6621	Fax. 058-274-6782 Fax. 059-226-6623
静 岡 営 業 所	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
	∓430−0907 = 444		Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所 金 沢 支 店		静岡県駿東郡清水町堂庭260-3 石川県金沢市東力4-181	Tel. 055-973-5930 Tel. 076-291-1146	Fax. 055-973-5933 Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939−8075		Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所		福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大 阪 支 店 北大阪営業所	〒531−0071 〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800 Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1820 Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所		大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re`space1 2F	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所 京都営業所		滋賀県草津市西渋川1-11-23 京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 077-563-6611 Tel. 075-604-4650	Fax. 077-563-6613 Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650−0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫 路 営 業 所		兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈 良 営 業 所 和歌山営業所		奈良県奈良市三条大路5-5-3 和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 0742-34-3662 Tel. 073-474-1030	Fax. 0742-34-3664 Fax. 073-474-1031
法人営業部		大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高 松 支 店		香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳 島 営 業 所松 山 営 業 所	〒770−0852 〒791−8013	徳島県徳島市徳島町3-49-1 愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 088-626-0900 Tel. 089-922-1664	Fax. 088-626-0904 Fax. 089-922-1683
高知営業所			Tel. 089 922 1004 Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島 支店		広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所 米子営業所	〒721−0952 〒683−0002	広島県福山市曙町3-32-2 鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 084-954-0654 Tel. 0859-34-0121	Fax. 084-954-0520 Fax. 0859-34-0123
山口営業所		山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
		岡山県岡山市北区下中野1223-3 福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 086-244-2868 Tel. 092-751-5731	Fax. 086-244-2870 Fax. 092-726-1277
北九州営業所	T810-0074	- 福岡県福岡市中央区人士门 I-4-5 - 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
久留米営業所	〒830−0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所 長崎営業所	〒849−0923 〒852−8135	佐賀県佐賀市日の出1-1-53 長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 0952-33-8925 Tel. 095-849-2300	Fax. 0952-33-8927 Fax. 095-849-2302
熊 本 営 業 所	⊤852−8135 〒860−0834	技畸宗技畸印干威叫6-39 熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 095-849-2300 Tel. 096-379-4435	Fax. 095-849-2302 Fax. 096-378-5195
大 分 営 業 所	〒870−0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮 崎 営 業 所 鹿児島営業所	〒890-0014	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル 鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 0985-28-7056 Tel. 099-226-3967	Fax. 0985-27-4894 Fax. 099-226-3941
沖縄営業所		展児島県鹿児島市早年田1-1-12 山下ビル 沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 099-226-3941 Fax. 098-861-6201
191				2022.06



スラット幅 35mm



テラス窓と小窓のスラット幅を合わせたい時や、 腰高窓に。

スラット幅 50mm



存在感のある50mm幅は テラス窓などの大きな窓へおすすめ。

■製品別 スラット・ラダー仕様対応表

製品名	11 15	ぶスラット	対応色	対応ス	ラット幅	ラダーコード仕様	
教 配仓	או ניצ	יופע אג	对心巴	35mm	50mm		
フォレティアエグゼ チェーン	木スラット		20色	0	0	0	
フォレティアエグ ビ テェーン	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ラスティング加工	4色	_	0	0	
28D247 = 2 C 2 = 2 2 2 2 2	防炎	どスラット	5色	_	0	0	
フォレティアエグゼ チェーン エコ フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ	エコスラット		14色	_	0	0	
フォレティアエグゼ チェーン アクア フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア	防炎	防炎スラット		_	0	0	
	木スラット		20 色	0	0	0	
フォレティアシェイディ チェーン フォレティアシェイディ チェーンタッチ	水スフット	ラスティング加工	4色	_	0	0	
	防炎スラット		5色	1	0	0	
フォレティアシェイディ チェーン エコ フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ	エコスラット		14色	_	0	0	
フォレティアシェイディ チェーン アクア フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア	防炎スラット		5色	_	0	0	
アフタービートエグゼ チェーン	アルミスラット		42色	0	0	0	
アフタービートエグゼ チェーンタッチ	樹朋	旨スラット	2色	_	0	0	
アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア	アル	ミスラット	17色	_	0	0	

■ フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ (木スラット)

■ フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ (木スラット)

▼フタービートエグゼ チェーン・アフタービートエグゼ チェーンタッチ 【木部材】

スラット幅:35mm·50mm*


材質:バスウッド材

全24色


※ラスティング加工スラット(FT-3711~3714) は、スラット幅50mmのみの対応。

FT-3011 クリアホワイト

FT-3012 ホワイト



- ・バランス〈オプション〉
- ・ボトムレール



FT-3122 マットナチュラルブラウン





FT-3222 ナチュラルブラウン




スラット幅の見本

スラット幅 35mm



*カラーサンプル見本はスラット幅50mmです。





木スラット(ラスティング加工) FT-3711 ラスティボワイト FT-3712 ラスティアイボリー FT-3713 ラスティベージュ FT-3714 ラスティグレー







- *天然木を使用しているため、木目・色・風合等において、原材料に起因する バラつきが生じます。
- *FT-3711~3714は、ラスティング加工の木目柄・色・風合等において、バラつきが生じます。
- *当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。

- フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ (防炎スラット)
- フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア (防炎スラット)
- フォレティアシェイディ チェーン アクア・フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア (防炎スラット)

FT-3411

FT-3511 アクア クリアホワイト スラット幅:50mm 材質:樹脂成形品

全5色



(上)黒字のNo.:

フォレティアエグゼ チェーン・フォレティアエグゼ チェーンタッチ(防炎スラット) フォレティアシェイディ チェーン・フォレティアシェイディ チェーンタッチ(防炎スラット)

(下)青字のNo.:

フォレティアエグゼ チェーン アクア・フォレティアエグゼ チェーンタッチ アクア フォレティアシェイディ チェーン アクア・フォレティアシェイディ チェーンタッチ アクア

FT-3413



FT-3423



FT-3422



FT-3424



- *上記の防炎スラットは樹脂素材を使用しており、天然木ではありません。
- *防炎スラットは樹脂素材を使用しているため、40度以上の高温の場所で使用すると変形する場合があります。 サウナなど高温となる場所や常に高温状態が続く場所では、ご使用にならないようお願い致します。
 - また、温泉施設等(硫化塩素ガス、塩素ガス等)での使用には適しません。温泉成分により、製品が劣化する可能性があります。
- *当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく防炎規制の対象外製品です。 ただし、防炎スラットに対応する上記製品については、日本防炎協会が定める一定基準以上の防炎性能を有し、「防炎製品」として認定を受けています。

フォレティアエグゼ チェーン エコ・フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ (エコスラット)

フォレティアシェイディ チェーン エコ・フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ (エコスラット)

スラット幅:50mm 材質:バスウッド材(集成材)

全4色

2021年2月 エコスラット10色 新登場




施工例写真·製品仕様は こちらからもご覧いただけます。

FT-3628 ホワイトウォッシュ

ジョイント部の例(実物大)

FT-3621 ナチュラル





FT-3623 ライトブラウン



ジョイント部の例(実物大)



FT-3624 ウォールナット



ジョイント部の例(実物大)



- *天然木を使用しているため、木目・色・風合等 において、原材料に起因するバラつきが生じ ます。
- *当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく 防炎規制の対象外製品です。

2021年2月 エコスラット10色 新登場

フォレティアエグゼ チェーン エコ・フォレティアエグゼ チェーンタッチ エコ (ェコスラット) フォレティアシェイディ チェーン エコ・フォレティアシェイディ チェーンタッチ エコ (ェコスラット)

FT-3651 スノーホワイト

FT-3652 リリーホワイト



施工例写真・製品仕様は こちらからもご覧いただけます。











スラット幅:50mm 材質:ハードウッド材(集成材) 全10色

- *木目柄・色・風合等においてバラつきが 生じます。
- *当サンプル帳に掲載の製品は、消防法に基づく 防炎規制の対象外製品です。
- *当スラットは集成材を使用しているため、 ジョイント部が若干見えることがあります。

FT-3659 カカオニブ



[参考資料] 天然木特有の表情について

天然木ならではの個性。 ひとつとして同じものがない表情の楽しさ。

スラットや木部材*には、天然木を使用しています。

天然木だからこそ、同じものが一つとしてない、趣あふれる木目・色合いに魅力があります。 それらは、木の持つ自然な美しさや心地よさを私たちに感じさせてくれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉


木スラット

*写真はFT-3224 ウォールナット



*写真はFT-3621 ナチュラル





木スラット(ラスティング加工)

*写真はFT-3713 ラスティベージュ



スラットの表面にプリント・スクラッチ加工(刻み)を施し、使い込まれた味わいのあるヴィンテージ感を表現しています。

スラットごとに木目柄・色・風合いには多少の違いがあります。

天然木だからこその味わい 豊かな木の表情を楽しんで。



当社製品のスラット・木部材*は、天然木を使用しているため、 木の特性である節(ふし)・筋(すじ)・色の濃淡などさまざな表情があらわれます。

※木部材:ヘッドボックス[ナチュラルウッド]・ボトムレール・バランス〈オプション〉


●節(ふし)

木の成長過程で枝の付け根部分が幹に包み込まれてできるもの。



2筋(すじ)

木の樹脂が幹の中に染み込み、溜まることでできるもの。



❸材色の濃淡

同じ材でも切り出し方によって、濃く見える部分があるなど、色の濃淡が見られます。



木の風合いを高める色の濃淡。 スラットごとに多少の色の違いがあります。



木の幹は、中心部分の心材(赤身)と樹皮付近の辺材 (白太)とで色の違いがあり、ひとつのスラット(木部材)に おいても、木の表情には差がでます。



虎の毛のような縞模様(虎斑)が見えることがあります。



集成材を使用する「エコスラット」は、木材をジョイント することにより、ジョイント部は色の濃淡があります。

*スラット・木部材の色により、上記●~❸の木の表情には違いがあります。 *アフタービートエグゼ チェーン各製品(アクアを除く)に使用している 木部材においても、上記●~❸の木の表情の違いがあります。

マテリアル 価 格

AB-2605 ロゼシルバー

アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ AB-2601~AB-2610 全10色

アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

AB-2656~AB-2660 全5色

※アフタービートエグゼ チェーンとアフタービートエグゼ チェーン フ	アクアのスラット No. は異なります。※タッチも同様
AB-2601 フロストホワイト (50mm幅限定)	AB-2606パールホワイト アクアの場合 AB-2656
AB-2602 フロストブラウン (50mm幅限定)	AB-2607パールアイボリー アクアの場合 AB-2657
AB-2603 モダンシルバー	AB-2608 パールパウダーグリーン アクアの場合 AB-2658
AB-2604 シャンパンシルバー	AB-2609 パールホワイトブルー アクアの場合 AB-2659
AD 2605 ELECTRICAL	AB-2610 パールピュアピンク

アクアの場合 AB-2660

アフタービートエグゼ チェーン アフタービートエグゼ チェーンタッチ

AB-2701~AB-2711 全11色



アフタービートエグゼ チェーン アクア アフタービートエグゼ チェーンタッチ アクア

AB-2751~AB-2758 全8色

※アフタービートエグゼ チェーンとアフタービートエグゼ チェーン アクアのスラット No. は異なります。*タッチも同様

AB-2701 エグゼウッドホワイト アクアの場合 AB-2751

AB-2705 ウッドナチュラル アクアの場合 AB-2755

AB-2709 ライトナチュラル

AB-2702 エグゼウッドグレー アクアの場合 AB-2752

AB-2706 ウッドブラウン アクアの場合 AB-2756

AB-2710 ナチュラル

AB-2703 エグゼウッドボルドー アクアの場合 AB-2753

AB-2707 ウッドダーク アクアの場合 AB-2757

AB-2711 ライトチェリー





アフタービートエグゼ チェーン35について

樹脂スラットAB-2601・AB-2602は対応しません。*タッチも同様

アフタービートエグゼ チェーンアクア50について

アフタービートエグゼ チェーンのスラットと同色になります。*タッチも同様 ただしスラットNo.は異なりますので、ご発注の際はアクアのスラットNo.をご指定ください。

AB-2802 ピュアホワイト



AB-2901 シャインピュアホワイト

AB-2905 アイスグレー

AB-2902 マットアイボリー

AB-2906 ナチュラルアイボリー

AB-2903 カルアベージュ

AB-2907 カフェブラウン

AB-2904 スカイグリーン

AB-2908 ピュアピンク

FORETIAEXE Chain FORETIASHADY Chain AFTER BEATEXE Chain



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社 東京都港区三田3丁目1番12号 〒108-8334

03-5484-6100 phone 03-5484-6200 fax