

LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ



タチカワブラインド

＜製品価格について＞
製品本体価格に物流諸経費 **3,000円/台** (税別) を
加算して下さい。

＊但し、m²単価を設定している積算製品につきましては別途見積りとなります。
(2023年10月10日受注分より)



LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ



タチカワブラインド





INDEX 目次

4 …. 新製品 NEWS

6 …. ラインドレープの特長
メカ編

18 …. スラット編

28 …. シーン別製品紹介

44 …. 製品一覧

48 …. スラット詳細一覧

スラット紹介

52 …… ソーホースタイル SOHO style

66 …… インダストリアル INDUSTRIAL

74 …… ノルディック Nordic

82 …… ボタニカル BOTANICAL

92 …… 無 地

118 …… 遮 光

142 …… レ ー ス

156 …… 木 製





製品仕様

162 …… ラインドレープ
180 …… ラインドレープ ペア アンサンブル
194 …… ラインドレープ ペア ツーウェイ
204 …… ラインドレープ 木製
210 …… ラインドレープ 傾斜窓
220 …… ラインドレープ カーブ
234 …… ホームタコス ラインドレープ
240 …… ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル
248 …… ホームタコス ラインドレープ 木製
254 …… オリジナル カラーコーディネート
266 …… オプション

採寸・発注・取付け・スラット詳細

292 …… サイズの測り方
300 …… 発注の仕方
316 …… 取付け方法
320 …… メンテナンス
322 …… お取替え用スラット
324 …… スラット詳細情報





わたしと窓のすてきな関係。
自由に、自分らしさを楽しもう。

今日を楽しむために、
明日を心地よくするために、
お家で過ごす時間をもっと豊かに。
窓辺から始まる新しい空間づくり。

ライフスタイルを表現したり、
お気に入りの家具にあわせたり。
自分らしさを叶えるウィンドウトリートメント。

快適に過ごすための
デザイン性、機能性が備わったアイテムで
あなたの想いをカタチにします。

NEWS01 機能性・意匠性に優れたレースが新登場！ ペア アンサンブルに対応。

1台にドレープとレースを交互に配した「ラインドレープ ペア アンサンブル」。
レースがあることで、プライバシーを守りながら採光と眺望をかなえます。
対応レースに、遮熱性能に優れた「フィラレ遮熱」と、ナチュラルな風合いが特長の「リノレ」が仲間入り！
優れた機能性・意匠性で窓辺をさらに快適に。また、ミラーレースで日中外から室内が見えにくいので安心です。
多彩なカラーの「エール」も合わせた3柄から、シーンや用途に合わせてお選びいただけます。
*ペア ツーウェイにも対応します。

フィラレ遮熱　5アイテム NEW

アンサンブル ツーウェイ



日射反射率を高め、遮熱性能を高めたレース。
日差しの強いリビングの窓や大きな窓におすすめです。

防炎 ウォッシャブル 遮熱 UVカット 制電 ミラーレース



リノレ　3アイテム NEW

アンサンブル ツーウェイ



リネンが混じったような、ナチュラルな風合いが特長。
天然繊維のような繊細な質感が
室内にやわらかな光を届けます。

防炎 ウォッシャブル UVカット 制電 ミラーレース



エール　15アイテム

アンサンブル ツーウェイ



15色の豊富なカラーバリエーションが魅力。
ドレープ生地やインテリアに合わせて
お好きなカラーをお選びいただけます。

防炎 ウォッシャブル ミラーレース



NEWS02 カラフルな色合いが魅力の生地「マカロンラテ」が新登場！

マカロンラテ　30アイテム　NEW



キャンバスのような風合いが特長の「マカロンラテ」。
スイーツのような可愛くやさしいカラーは子供部屋にもおすすめです。
30色の豊富なラインナップからお好きな色をお選びいただけます。



NEWS03 便利な電動製品「スマートインテリアシェード ホームタコス」の赤外線リモコンがリニューアル！



ホワイト



ブラック

- 誰にでも使いやすく手にフィットするデザイン。
- ホワイトとブラックの２色をラインナップ。
  インテリアに合わせてお選びいただけます。
- １つのリモコンで最大8グループまで、
  個別にも一斉にも操作できます。
- ワンプッシュするだけで、あらかじめ登録した
  お好みのポジションを再現する
  「フリーポジション機能」を搭載。
- 同じ空間にある、ヨコ型ブラインド・
  ロールスクリーン・プリーツスクリーンなど
  複数の異なる製品も１つのリモコンで操作できます。


リモコンホルダー〈オプション〉で壁に設置できます。

NEWS04 手の触れる部品や、スラットを抗菌化！「SIAAマーク」を取得。

抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、
操作時に手の触れる部品や一部のスラットの
「抗菌化」を行っています。
抗菌加工製品として“SIAAマーク”を取得しました。
※SIAAマークについて詳しくは▶P.17

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

■対象製品：ラインドレープ各製品
■対象部品：バトン、チルトポール、操作コード※、コードウェイト、
操作チェーン、セーフティーチェーン、コードクリップ、スラット

※操作コードに対しては抗菌化を行っていますが、SIAAマークの対象ではありません。

■対象スラット
ゼブラノ　(LD-6122～6123)
デルセ　(LD-6124～6125)
ティンバル (LD-6126～6128)
ミント　(LD-6531～6545)
ミント遮熱 (LD-6551～6553)



シンプル＆スマートなタテ型ブラインド

LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ



縦のラインでつくる新しいシーン。
自分らしく、心地よく過ごせる空間づくりは
快適な暮らしへとつながります。

タテ型ブラインドの素敵なところは
スラットの向きを変えるだけで採光・眺望を
スマートにコントロールできること。

室内に広がりを感じさせるシンプルなフォルム、
外観に映えるタテに流れたラインが美しく。

自分らしい快適な暮らしを叶える、
多彩なスラットのバリエーション、
窓の形や使い方に合わせて快適に操作できる製品を
豊富にラインナップしています。



Ⅱ　さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

リビングの大きな窓も、スラットの向きを変えるだけで
採光・眺望をきめ細やかにコントロールできる **ラインドレープ。**
▶ P.162



POINT

リビングの大きな窓も、最大幅4m・高さ4m・12㎡まで1台で製作できます。
窓のさまざまな開閉形態に対応できる、操作方法のバリエーションを豊富にご用意しています。 ▶P.14
※製品・スラットにより異なります。

左右どちらか一方から開ける場合



すべての操作（片開き）に対応

両側から開ける場合



・バトン操作[両バトン]
・バトン・コード操作[片バトン・両バトン]

中央から開ける場合



・コード操作[両開き（両納まり）]
・ワンチェーン操作[両開き（両納まり）]

日射しの強い窓・大きな窓には
日射反射を高め、室内温度の上昇を
抑える「遮熱スラット」もおすすめです。



＊遮熱スラットのバリエーションは
24ページをご覧ください。

操作方法	バトン操作	バトン・コード操作	コード操作	ワンチェーン操作
納まり	片開き［片バトン・両バトン］	片開き［片バトン・両バトン］	片開き・両開き（両納まり）	片開き・両開き（両納まり）
製品幅	300 ～ 4000mm	300 ～ 4000mm	300（500）～ 4000mm	300（500）～ 4000mm
製品高さ	400 ～ 3000mm	400 ～ 3000mm	400 ～ 4000mm	400 ～ 4000mm
最大面積	12㎡	12㎡	12㎡	12㎡

※（ ）内は両開きの場合

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

プライバシーを守りながら眺望を楽しめる
ラインドレープ ペア アンサンブル。

▶ P.180



POINT

1台にドレープとレースを交互に配した、「ラインドレープ ペア アンサンブル」。
プライバシーを守りながら、やわらかな光をお部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。

ドレープの間にレースがあることで、採光性はそのままにプライバシー性がアップ。
レースは3種類から選べます。対応レースはすべてミラーレースなので、日中も外からの視線を気にせず快適に過ごせます。



夜 **ドレープ時：**夜はしっかり目隠しができます。



昼 **レース時：**室内からの眺めは爽快！ミラーレースで、外からの視線を気にせずに心置きなく眺望を楽しめます。



製品全開時：全体の開け閉めも行えます。

メカニズム

1本のレールにドレープとレースを交互に配し、チルト操作で光と視線をコントロール。
レースが常にドレープとのすき間をふさぐので、プライバシーを守りながら眺望も楽しめます。



テラス窓

カーテン感覚でドレープ・レースの使い分けができる
ラインドレープ ペア ツーウェイ。

▶ P.194



POINT

1台にドレープとレースを左右に配した、「ラインドレープ ペア ツーウェイ」。
昼と夜で、レースとドレープを大胆に使い分ける、それはまさに、カーテン感覚。

切替えコードで左右のスラットのボリュームを調整。バトンを回せば、スラットが回転し従来の調光操作も行えます。
対応レースはすべてミラーレースなので、プライバシーをしっかりと確保。さらに省エネ性能の高い遮熱スラットも選べます。
※遮熱スラットのバリエーションは 24 ページをご覧ください。



夜 **ドレープ時：**夜はしっかり目隠しができます。



中間時：部分的な目隠しもできます。



昼 **レース時：**昼間はレースで開放的に。

メカニズム

切替えコードを引いてドレープ・レースを調整し、光と視線をコントロール。
カーテン感覚でドレープ・レースの使い分けが簡単に行えます。





製品全開時：全体の開け閉めも行えます。

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

座ったままで、大きな窓・複数ある窓もリモコンで簡単に操作できる
スマートインテリアシェード **ホームタコス ラインドレープ。** ▶ P.234



POINT

大きな窓や、複数ある窓に便利なリモコン操作・スイッチ操作。
すっきりコンパクトな意匠性、電源プラグをコンセントに差し込むだけの簡単な施工性が魅力です。



※図はRFリモコン操作

●大きな窓に



●複数ある窓に



●スマートスピーカーで操作



RFリモコン
電波を用いたリモコン。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所や障害物がある場所におすすめ。


RFリモコン
8グループ


RFリモコン
4グループ

赤外線リモコン NEW
赤外線を用いたリモコン。
テレビのように製品に向けて操作します。
スマート家電リモコンと組み合わせて音声操作もできます。


ホワイト


ブラック

スイッチ
壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
リモコンとの併用も可能です。


シングル
スイッチ


複数ゾーン
スイッチ


マルチ
スイッチ

プライバシーを確保しながら採光・眺望も楽しめる

スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル。

▶ P.240



高級感溢れる天然木の一枚板

スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ 木製。

▶ P.248



Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

高窓・傾斜窓

手の届かない吹抜けの高窓や傾斜窓も、採光を調節して快適な環境に。
リモコン操作ならさらに便利に！





POINT

日射しの強い窓では、室内温度の上昇を抑える遮熱性能の高いスラットを選んで、省エネ対策を。
※遮熱スラットのバリエーションは24ページをご覧ください。

POINT

高窓に取付けるときは、眺望の妨げにならない「ワンチェーン操作」がおすすめです。
操作チェーンを長く指定することができるので、ご注文の際にご指定ください。(10mm単位)

POINT

リモコンやスイッチで操作できるホームタコスなら、操作もスマートに。
スマート家電リモコンと組み合わせることで、音声操作もできます!



ラインドレープ
(ワンチェーン操作)
▶ P.162



ホームタコス
ラインドレープ
▶ P.234



ラインドレープ
傾斜窓
▶ P.210

Ⅲ　さまざまな用途に

間仕切りでスペースを有効活用

リビングの一角をリモートワークのスペースに　パーソナルスペースづくりに、手軽に間仕切り。





リュース（LD-6110～6111）

POINT

・バトン操作で開閉もスマートに行えます。
・光を透しながら、視線を遮ることができるスラット「リュース」なら、ゆるやかに室内を区切ることができます。　▶P.62

ベッドルームに書斎スペースをつくる　壁を設けずに、タテ型ブラインドで空間をゆるやかにつなぐ。



POINT

・生地で両面をラミネートした遮光1級の「アジェント」。
表裏のない意匠のため、間仕切りにもおすすめです。　▶P.134
・オプションの「ワイドスラット仕様」にすると、
スラット間の光漏れを最小限に抑えることができます。



アジェント（LD-6501～6503）
生地の両面がシルクの
シャンタンのような意匠。

Ⅳ 窓の種類や使い方にあわせて選べる操作方法

※「ラインドレープ 木製」・「ラインドレープ 傾斜窓」・「ラインドレープ カーブ」の操作方法については、各製品仕様の操作方法をご覧ください。

バトン操作

チャイルドセーフティー





・スラットの角度調整はバトンを回して行います。
・製品の開閉はバトンを左右にスライドして行います。
・小さなお子さまがふれるループ状のコードやチェーンがない
チャイルドセーフティー製品（操作方法）です。

動画はこちら ▶

バトン・コード操作





・スラットの角度調整はバトンを回して行います。
・製品の開閉は、操作コード・バトンの両方で行えます。
左右どちらからでも開閉できるので幅の大きな窓、
中央が FIX で左右が開閉するテラス窓におすすめです。

動画はこちら ▶

コード操作





・スラットの角度調整はポールを回して行います。
・製品の開閉は操作コードを引いて行います。
操作も軽く、大きな窓に適しています。
・移動せずその場で開閉できるので、幅の大きな窓におすすめです。

動画はこちら ▶

ワンチェーン操作





・1 本の操作チェーンで、スラットの角度調整と製品の開閉が行えます。
・高窓でも簡単に操作でき、見た目もすっきり。
・移動せずにその場で開閉できます。

動画はこちら ▶

リモコン操作（電動）

チャイルドセーフティー



・座ったままリモコンで操作できるので、手の届かない高窓や大きな窓・複数ある窓での操作に便利です。
・スマート家電リモコンと組み合わせることで、音声での操作もできます。さらに便利で快適に。
・小さなお子さまがふれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品（操作方法）です。

RFリモコン ※RF:Radio frequency

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作（約20m以内）や
受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

赤外線リモコン NEW

赤外線を用いたリモコンです。
テレビのリモコンと同じように、製品に向けて操作します。
便利なフリーポジション機能を搭載。
ホワイトとブラックの2色から選べます。



ホワイト



ブラック

スイッチ操作（電動）

チャイルドセーフティー



・壁に取付けるスイッチ操作は、大きな窓・複数ある窓の他、多くの人が使用する場合に便利です。
・最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
・リモコンとの併用も可能です。
・小さなお子さまがふれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品（操作方法）です。

スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
上記のリモコンとの併用も可能です。



シングル
スイッチ



複数ゾーン
スイッチ



マルチ
スイッチ

製品別操作方法

製 品	バトン操作	バトン・コード操作	コード操作	ワンチェーン操作	リモコン操作	スイッチ操作
ラインドレープ	●	●	●	●	–	–
ラインドレープ ペア アンサンブル	●	–	●	–	–	–
ラインドレープ ペア ツーウェイ	●	–	–	–	–	–
ホームタコス ラインドレープ	–	–	–	–	●	●
ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル	–	–	–	–	●	●
ホームタコス ラインドレープ 木製	–	–	–	–	●	●

安心を届けるタチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品や、手が届かないよう操作コードやチェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。
当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、３段階の安全基準を設けています。



チャイルドセーフティー製品 チャイルドセーフティー

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品（操作方法）です。



バトン操作



電動（リモコン操作／スイッチ操作）

コードウェイト

お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねられます。

コード操作およびバトン・コード操作の各製品に対応します。



チャイルドセーフティー部品 チャイルドセーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねる部品です。



コードウェイト



コードクリップ



コードフック



マルチチェーンハンガー〈オプション〉

セーフティー部品

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品です。



セーフティーチェーン

製品		チャイルドセーフティー製品	チャイルドセーフティー部品				セーフティー部品
			コードウェイト	コードクリップ	コードフック	マルチチェーンハンガー	セーフティーチェーン
ラインドレープ	バトン操作	●	―	―	―	―	―
	バトン・コード操作	―	●	―	―	―	―
	コード操作	―	●	―	―	―	―
	ワンチェーン操作	―	―	●	―	（●）	●
ラインドレープ ペア アンサブル	バトン操作	●	―	―	―	―	―
	コード操作	―	●	―	―	―	―
ラインドレープ ペア ツーウェイ	バトン操作	―	●	―	―	―	―
ラインドレープ 木製	ツーコード操作	―	―	●	―	―	―
ラインドレープ 傾斜窓	コード・チェーン操作	―	―	―	●	―	―
ラインドレープ カーブ	ツーコード操作	―	―	●	―	―	―
ホームタコス ラインドレープ	リモコン操作／スイッチ操作	●	―	―	―	―	―
ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル	リモコン操作／スイッチ操作	●	―	―	―	―	―
ホームタコス ラインドレープ 木製	リモコン操作／スイッチ操作	●	―	―	―	―	―

※（ ）内はオプションとなります。

（お願い） 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。「コードウェイト」「コードクリップ」「コードフック」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

抗菌加工製品として「SIAAマーク」を取得。快適で衛生的な環境づくりへ。

近年の抗菌・衛生面などの安全性へのニーズの高まりにお応えし、タテ型ブラインド「ラインドレープ」では操作時に手のふれる部品の抗菌化を行っています。また、一部のスラットに抗菌化を行っています。タテ型ブラインド「ラインドレープ」の抗菌加工部品は、一般社団法人抗菌製品技術協議会（SIAA）に、抗菌加工製品として登録し、「SIAAマーク」を取得いたしました。製品本体にはSIAAマークを表示しています。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

SIAAマークは、ISO22196法（抗菌加工）により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。



SIAA(抗菌製品技術協議会) について

SIAA(抗菌製品技術協議会) とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。

製品名：タテ型ブラインド「ラインドレープ」

対象製品	抗菌部品	操作チェーン（ボール部）	セーフティーチェーン（ジョイント部）	コードクリップ	コードウェイト（カバー部）	バトン（グリップ部）	チルトポール（グリップ部）	スラット
	抗菌剤種類	無機抗菌剤						下表をご覧ください。登録製品内容はスラットによって異なります。
	加工方法	練込						
	登録番号	JP0122984X0002J						
ラインドレープ	バトン操作	–	–	–	–	●	–	●
	バトン・コード操作	–	–	–	●	●	–	●
	コード操作	–	–	–	●	–	●	●
	ワンチェーン操作	●	●	●	–	–	–	●
ラインドレープ ペア アンサンブル	バトン操作	–	–	–	–	●	–	–
	コード操作	–	–	–	●	–	●	–
ラインドレープ ペア ツーウェイ	バトン操作	–	–	–	●	●	–	–
ラインドレープ 木製	ツーコード操作	–	–	●	–	–	–	–
ラインドレープ 傾斜窓※	コード・チェーン操作	–	–	–	–	–	–	●
ラインドレープ カーブ	ツーコード操作	–	–	●	–	–	–	●
ホームタコス ラインドレープ※	電動（リモコン操作・スイッチ操作）	–	–	–	–	–	–	●

※ラインドレープ 傾斜窓およびホームタコス ラインドレープは、下表のスラットをご指定の場合のみ、抗菌 SIAA マークの対象となります。

スラットの登録製品内容
製品名：タテ型ブラインド「ラインドレープ」

抗菌部品（スラット名）	スラット No.（LD-）	抗菌剤の種類	加工方法	登録番号
ゼブラノ	6122～6123	無機抗菌剤	塗装	JP0122984X0002J
デルセ	6124～6125		塗装	
ティンバル	6126～6128		塗装	
ミント	6531～6545		練込	
ミント遮熱	6551～6553		練込	

抗菌加工部品の抗菌効果

黄色ぶどう球菌・大腸菌ともに、
24時間後に99%以上の減少を確認しています。



●試験方法：抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果（JIS Z 2801法）
●試験機関：一般財団法人　ボーケン品質評価機構
●試験菌株：黄色ぶどう球菌・大腸菌
●試験対象：上記抗菌部品



SOHO style ソーホースタイル

都会的で女性らしい
洗練されたソーホースタイル。



ＮＹのソーホーで暮らすような、
都会的で女性らしい、洗練されたモダンスタイル。
ニュアンスある色や質感・デザインのファブリックスで
上質でシンプルな暮らしを叶えます。















INDUSTRIAL　インダストリアル

インダストリアルでまとめて
自分らしいライフスタイルを創る。

木やアイアンの素材・ヴィンテージ家具にあわせて
つくるインダストリアルな暮らし。
洋服を選ぶように、インテリアもファッション感覚で
楽しみながら、自分らしいライフスタイルを表現。



















Nordic ノルディック

自然の豊かさと安らぎを取り入れた ぬくもりのあるノルディックスタイル

シンプルで暖かみのあるお気に入りの北欧家具と
あわせて、窓辺には彩り豊かなデザインを取り入れる。
家族とともにゆったりと流れる時間を楽しむ
ノルディックなライフスタイルへ。



















BOTANICAL　ボタニカル

モダンにグリーンを取り入れる 気持ちのいい空間。

生命力あふれる植物のモチーフを取り入れた
ボタニカルインテリア。
たくさんのグリーンに囲まれて、モダンな室内に
癒しを添える気持ちのいい空間。





色・質感・機能がさらに充実した「無地」「遮光」「レース」

スラットのカラーやテクスチャー・機能性にこだわって、さらに快適な暮らしをつくりだす
「無地」「遮光」「レース」のラインナップがさらに充実しました。

住宅のリビング・ダイニング、寝室、子供部屋などはもちろん、
オフィスや商業施設など、さまざまなシーンにご提案いただけます。



×

色　Color　・・・ ナチュラルなテイスト・かわいらしさ・上品な雰囲気・カジュアルな色合い ・・・

質感　Texture　・・・ 温かみのある質感・豊かな風合い・すっきりとした雰囲気・光沢感 ・・・

機能　Function　・・・
- 安全で快適な暮らしへ
- 環境にやさしい暮らしへ
- クリーンな暮らしへ

無地
8柄
135アイテム

シーンを彩る充実のカラー&テクスチャー。
お好きなアイテムを選んで、家族みんなが過ごす空間をもっと笑顔に。
住宅はもちろん、オフィスや商業施設等にも最適な、機能性・メンテナンス性に優れた生地を
豊富にご用意しています。

▶ P.92





ライフ ▸P.94
どんな空間にもなじむ
フラットな表情の生地。
ナチュラルな杢感で、
やさしいトーンの40色。



エブリ ▸P.102
ざっくりとした織り・
多彩な40色のカラーが
人気の「エブリ」。





ジョルノ ▸P.98
深みのあるミックス感豊かな
色合いが魅力の10色。



マカロンラテ ▸P.106
キャンバスのような風合いと、
スイーツのような可愛く
やさしい30色のカラー。

遮熱　遮熱
日射反射を高め、遮熱性能を高めたスラットです。
日射しの強い窓や、大きな窓におすすめ。



シャイニー　▶P.110
デイズ遮熱　▶P.112

水拭き　水拭き
水拭きができるのでメンテナンスが簡単。
ダイニングやキッチン、ペットのいるお家に便利です。



フロスティ　▶P.116

遮光
8柄
120アイテム

しっかりと光を遮りプライバシーも守る遮光生地は、寝室だけでなく、
日射しの強いリビングにも最適です。
多彩なカラーバリエーション&質感豊かな生地をラインナップしています。

▶ P.118

遮光率 99.40% 以上の遮光性の高い生地です。
※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています (JIS-L 1055A法)。





ピアット ▶P.120
マットな質感・グレイッシュカラーの28色。
ニュアンスのある色合いが魅力。



ルフト ▶P.128
色糸を組み合わせて
深みのある印象的な色合いに仕上げた8色。





ライフ遮光 ▶P.124
無地「ライフ」の生地裏面にアクリルコーティングした遮光1級生地。
どんな空間にもなじむやさしいトーンの20色。



エブリ遮光 ▶P.130
遮光生地でありながら、
明るいカラーを多数ラインナップ。無地「エブリ」と同色の40色の豊富なバリエーション。

遮熱
日射反射を高め、遮熱効果を高めたスラットです。
日射しの強い窓や大きな窓におすすめ。

ミント遮熱　▶P.140

抗菌SIAAマーク
スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保ちます。

ミント　▶P.138
ミント遮熱　▶P.140

水拭き
水拭きができるのでメンテナンスが簡単です。

ミント　▶P.138
ミント遮熱　▶P.140



レース
5柄
29アイテム

室内に柔らかく光を届けるレースは、すべて「ミラーレース」なので安心。
1台にドレープ・レースを配した「ラインドレープ ペア」にすると、
昼はレースで採光、夜はドレープでプライバシーを確保できます。
室内の明るさを最適にコントロールして、一日を通して快適に過ごせます。

▶ P.142

リノレ ▶P.150
リネンが混じったような、
ナチュラルな風合いが特長。

エール ▶P.152
15色の豊富なカラーバリエーション。



遮熱
日射反射を高め、遮熱性能を高めたスラット(シースルー)です。日射しの強いリビングの窓や大きな窓に最適です。

マタン遮熱　▶P.144　フィラレ遮熱　▶P.148
ジュルネ遮熱　▶P.146

木 製
▶ P.156

天然木の一枚板を贅沢に使ったブラインド「マデラ(5色)」。
極上の存在感が空間を上質に仕上げます。リビングだけでなくホテルや店舗・商業施設にもおすすめです。



＊スラット材質：天然木 (アバチ材)、スラット幅 89mm



遮熱性能に優れたスラットを選んで、暑い夏をもっと快適に!

暑い夏の季節、室内を暑くする熱エネルギーはその**約 73%**が窓を通して室内に侵入してきます。
暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入する熱エネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

遮熱マークについて

遮熱効果のあるスラット（シースルー）です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、
遮熱効果を高めたスラットです。
日本インテリア協会の判定基準に適合することを
示すマークです。

遮熱効果のあるスラット（ドレープ）です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、
遮熱効果を高めたスラットです。

住宅における省エネシミュレーション

遮熱スラットを使用したタテ型ブラインドを夏季４ヶ月（6月～9月）取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。
※「ガラスのみ」との比較です。
※年間のシミュレーションについては、328 ページをご覧ください。

スラット：遮光



ミント遮熱
LD-6551-6553

*LD-6551（ホワイト）の場合

電気使用量	20.7%	削減
電気代	7,204 円	節約
CO_2 排出量	123kg	削減

ハンプトン
LD-6118・6121

*LD-6118（ピュアホワイト）の場合

電気使用量	19.2%	削減
電気代	6,721 円	節約
CO_2 排出量	115kg	削減

スラット：透過性ランクA



シャイニー
LD-6321-6323

*LD-6321（ホワイト）の場合

電気使用量	18.9%	削減
電気代	6,596 円	節約
CO_2 排出量	113kg	削減

デイズ遮熱
LD-6327-6329

*LD-6327（ホワイト）の場合

電気使用量	18.1%	削減
電気代	6,345 円	節約
CO_2 排出量	109kg	削減

POINT

開放感あるリビングの大きな窓には、1 台にドレープ・レースを左右に配した「ラインドレープ ペア ツーウェイ」もおすすめ。
カーテン感覚で、昼・夜でレースとドレープの使い分けができます。
日中は遮熱効果のあるレース（マタン遮熱・ジュルネ遮熱・フィラレ遮熱）にすることで室内温度の上昇を抑えます。

ペア ツーウェイ



左右に配したドレープとレースで、昼はレース、夜はドレープと 1 台で 2 つの機能を使い分け。
カーテンのようなヨコの動きで、ボリュームを自由に調節することができます。

レース時



昼時はレースで開放的に。

中間時



部分的な目隠しもできます。

ドレープ時



夜はしっかり目隠しができます。

スラット：透過性ランクB



マタン遮熱
LD-6601-6603

遮熱 UVカット ミラーレース

*LD-6601（ホワイト）の場合

電気使用量	17.6%	削減
電気代	6,144 円	節約
CO_2 排出量	105kg	削減

スラット：透過性ランクC



ジュルネ遮熱
LD-6604-6606

遮熱 UVカット ミラーレース

*LD-6604（ホワイト）の場合

電気使用量	16.9%	削減
電気代	5,909 円	節約
CO_2 排出量	101kg	削減

フィラレ遮熱
LD-6607-6611

遮熱 UVカット ウォッシャブル 割電 ミラーレース

*LD-6607（ホワイト）の場合

電気使用量	17.2%	削減
電気代	5,995 円	節約
CO_2 排出量	103kg	削減

■ 省エネシミュレーション条件（夏季 6 月～ 9 月）

住宅



［単位：mm］

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2m²
窓サイズ：東面1窓（1.8m²）、南面1窓（7.2m²）
窓ガラス：12mm（FL3＋A6＋FL3）複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃
●設置条件　常時全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP3.0
●電気代：26.48円／kWh（2019年12月時点）
●電力CO_2排出原単位：0.455kg／kwh（2018年度）

※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

シーンに合わせてスラットの透過性が選べます。

用途やシーンに応じた透過性のスラットを選ぶことで、よりいっそう快適に過ごせます。

Q. 朝、明るくて目が覚めてしまう。
どうしたらいいの？



A.
・遮光スラットにすると、朝日を遮り目覚めもすっきり。なかでも遮光性に優れた遮光１級のスラットがおすすめです。

・日射を最小限に抑える場合には、窓面を覆う「正面付け」での取付けが適しています。

・また、通常よりもスラットの重なりを多くした「ワイドスラット仕様〈オプション〉」は光漏れを低減できるのでおすすめです。

Q. 昼間は室内を明るくしたいけど、
夜は外から見えないようにするには何がいいの？



A.
・スラットの色によって明るさの感じ方は異なります。白色に近いほど室内で明るさを感じることができます。

・日中採光ができて、夜に外から見えないようにするには透過性ランクＡのスラットが適しています。

・夜間、室内の灯りを外にできるだけ漏らしたくない場合や、外からも室内の灯りが見えるのを抑えたい場合は遮光のスラットがおすすめです。

■タチカワブラインドでは、スラットの透過性を４つのランクに分類しています。

遮　光	透過性		
遮光 遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 1級 遮光率 99.99%以上 2級 遮光率 99.80%以上 99.99%未満 3級 遮光率 99.40%以上 99.80%未満	透過性ランクA 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	透過性ランクB 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	透過性ランクC 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。

透けにくい　→　透けやすい

※日本インテリア協会の判定基準（遮光率 99.40%以上）に基づき、遮光等級・マークを表示しています。
●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法　（ JIS L 1055A 法　100,000lx ）
※上記遮光率は生地単体の遮光率であり、製品を取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

下記の写真は、4 つの透過性ランクごとに**「スラットの見え方」の目安**として表示しています。スラット選定の目安としてご覧ください。
実際は天候や使用環境・スラットの色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物スラットサンプルで透過性をご確認ください。

透過性ランク		遮　光	透過性ランク A	透過性ランク B	透過性ランク C
		透けにくい ←			→ 透けやすい
写真の生地		LD-6467　エブリ遮光 遮光２級（ミール）	LD-6207　ライフ （ナチュラルアイボリー）	LD-6602　マタン遮熱 （アイボリー）	LD-6655　エール （ライトベージュ）
昼	室内から外を見た場合				
	外から室内を見た場合				
夜	室内から外を見た場合				
	外から室内を見た場合				

昼間外から見えにくい、「ミラーレース」で安心!

光をたくさん採り入れて
室内を明るくしてくれるレース生地。
「ラインドレープ ペア」に対応するレースは、
日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」なので安心です。



シーン別 製品紹介

リビング・ダイニング LIVING & DINING

都会的で洗練された ソーホースタイル。

やさしく繊細な
グラデーションの「ルナリア」。
光と影のリズムが織りなす
都会的で洗練された窓辺。

ラインドレープ
LD-6101 ルナリア（ライトグレー）
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト





豊かな暮らしを愉しむ ノルディックスタイル。

ラインドレープ　LD-6126 ティンバル（ナチュラルブラウン）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

ドレープとレースが1台になった「ラインドレープ ペア」で快適に。

ドレープ × レース

アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、
光と視線をコントロール。



バトンを回すだけで
ドレープからレースに早変わり。





ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ:LD-6279 エブリ(ピュア)　レース:LD-6657 エール(パウダーグリーン)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



ドレープ ＋ レース

ツーウェイ

1台にドレープとレースを
左右に配して、
カーテン感覚で使い分け。



ドレープ〜レース
ボリューム調節自由自在



ラインドレープ ペア ツーウェイ　ドレープ:LD-6259 エブリ(ジュエル)　レース:LD-6604 ジュルネ遮熱(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

リビング・ダイニング LIVING & DINING



ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル
ドレープ:LD-6201 ライフ(ホワイト)　レース:LD-6651 エール(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン

大開口の窓から入る日差しを スマートにコントロールできる 電動の「ホームタコス」。

ソファに座ったまま、リモコン1つで操作できる
「ホームタコス ラインドレープ」。
2つの窓は一斉にも個別にも操作できます。
スマート家電リモコンと組み合わせると
音声操作もできて、さらに便利に。





ホームタコス ラインドレープ　LD-6551 ミント遮熱(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
〈オプション〉持出し受光部・赤外線リモコン

日当たりのいいリビングも遮熱スラットで快適に。

日射反射を高め、室内温度の
上昇を抑える遮熱スラット「デイズ遮熱」。

ラインドレープ ペア ツーウェイ
ドレープ:LD-6328 デイズ遮熱(アイボリー)
レ ー ス :LD-6604 ジュルネ遮熱(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



幅8mまで対応できる「2連取付仕様」。



左右のブラインドは個別に操作できるので、幅の大きな窓に便利です。

ラインドレープ　LD-6408 ピアット(アッシュグレー)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉2連取付仕様

リビング・ダイニング LIVING & DINING



天然木を贅沢に使用した「マデラ」でつくる最上級の寛ぎ。

ホームタコス ラインドレープ 木製　LD-6904 マデラ(ウォールナット)
スラット幅89mm　部品色:ダークブラウン
〈オプション〉RFリモコン・ナチュラルウッドバランス:WV-3224(ウォールナット)



ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」
LD-6201 ライフ(ホワイト)・LD-6202 ライフ(アイボリー)・LD-6221 ライフ(パウダーグリーン)
LD-6222 ライフ(ミルキーホワイト)・LD-6209 ライフ(アイスグレー)
スラット幅80mm　部品色:オフホワイト

カラーアレンジで空間にリズムをつくるコーディネート。

同じ生地で異なる色を組み合わせる
「カラーコーディネート」のフリープラン。
季節や気分に合わせてスラットを
付け替えることもできます。



水拭きできる スラットを選んで ペットとの暮らしも さらに快適に。

水拭きができて、お手入れもラクラク。
ペットの遊び毛も簡単に落とせます。





ラインドレープ　LD-6358 フロスティ(オフホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



ラインドレープ　LD-6120 ハンプトン(モダンシルバー)　スラット幅100mm　部品色:ソフトシルバー

シーン別 製品紹介

リビング・ダイニング LIVING & DINING

リビングには色々な窓があります。
窓のサイズやインテリアに合わせて、コーディネートを楽しめます。

ロールスクリーンとのコーディネート



[左] ラインドレープ　LD-6237 ライフ(ハンターグリーン)　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:セピア(木目調)
[右] ラルクシールド　RS-8237 ライフ(ハンターグリーン)　部品色:ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー:セピア(木目調)・木目ウェイトバー:セピア(木目調)

ロールスクリーンとのコーディネート



[右] ラインドレープ　LD-6231 ライフ(スモーキーピンク)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
[左] ラルクシールド　RS-8031 ピカロ(ピンク)　部品色:オフホワイト

タテ型ブラインド



ジョルノ(ライトグレー)
LD-6248

×

調光ロールスクリーン



クエンテ(アイスグレー)
RS-904

窓サイズに合わせて
製品をコーディネート。
カラーを揃えて
統一感のあるリビング・ダイニングに。

調光ロールスクリーンとのコーディネート



[右] ラインドレープ　LD-6248 ジョルノ(ライトグレー)　スラット幅80mm　部品色:オフホワイト
[左] デュオレスリム　RS-904 クエンテ(アイスグレー)　部品色:オフホワイト

プリーツスクリーンとのコーディネート



[左] ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」
LD-6252 エブリ(ニベア)・LD-6279 エブリ(ピュア)・LD-6280 エブリ(プールサイド) スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
[右] ペルレ　PS-2321 エブリ(ニベア)　部品色:オフホワイト

リビング・ダイニング LIVING & DINING



[手前] ラインドレープ　LD-6110 リュース（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[奥] ラルクシールド　RS-8067 セーヌ（エクリュ）　部品色：オフホワイト　操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

リモートワークに便利な
パーソナルスペースづくりに。
必要に応じて手軽に空間を
2つに分けることができます。



[手前] ラインドレープ　LD-6107 セーヌ（エクリュ）
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

[奥] ラインドレープ　LD-6109 セーヌ（ベージュ）
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

さまざまな窓に対応できるタテ型ブラインド。



アール形状の窓
集合住宅のエントランスなど

ラインドレープ カーブ　LD-6551 ミント遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



コーナー窓
L型のコーナー窓

[左] ラインドレープ　LD-6216 ライフ(パールブラウン)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　*通常製品

[右] ラインドレープ　LD-6216 ライフ(パールブラウン)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉コーナー取付仕様



傾斜台形の窓
リビングの吹き抜け

[上] ラインドレープ 傾斜窓　LD-6226 ライフ(ネイプルイエロー)
スラット幅80mm　部品色:オフホワイト

[下] ラインドレープ　LD-6226 ライフ(ネイプルイエロー)
スラット幅80mm　部品色:オフホワイト

シーン別 製品紹介

寝室 BED ROOM

ベッドルームのコーディネートも楽しくなる40色の「エブリ遮光」。



[左] ラインドレープ ペア アンサンブル
ドレープ:LD-6481 エブリ遮光(シャーベット)　レース:LD-6652 エール(アイボリー)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

[右] ラルク ダブル
手前生地:RS-8481 エブリ遮光(シャーベット)　奥生地:RS-8614 シフォン(アイボリー)
部品色:オフホワイト



遮光1級の生地を選んで
心から安らげる寝室に。

[左] ラインドレープ　LD-6427 ピアット(ミッドナイト)　スラット幅100mm　部品色:ブラック

[右] ラルクシールド　RS-8427 ピアット(ミッドナイト)　部品色:ブラック
〈オプション〉正面カバー:ブラック・プルハンドル:ブラック

ベッドから リモコン1つで 操作できる 「ホームタコス」。

テラス窓のタテ型ブラインドも、
ハイサイドライトのロールスクリーンも
リモコン1つで、一斉にも
個別にも操作できて便利です。



[左] ホームタコス ラインドレープ
LD-6511 ヴェルタ遮光(ブラウン)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
〈オプション〉RFリモコン

[右] ホームタコス ラルクシールド
RS-8511 ヴェルタ遮光(ブラウン)
部品色:オフホワイト
〈オプション〉正面カバー:オフホワイト・RFリモコン



寝室の一部を区切って 書斎スペースに。

手軽に2つの空間に分けることができます。
左右に開閉するタテ型ブラインドは
必要に応じて部分的な目隠しもできて便利。

[手前]
ラインドレープ　LD-6502 アジェント(ベージュ)
スラット幅100mm
〈オプション〉
部品色「ウォームシリーズ」:ブラウン(木目調)・2連取付仕様

[奥]
ラルクシールド　RS-8502 アジェント(ベージュ)
部品色:オフホワイト

子供部屋 KIDS ROOM

「無地×柄」を組み合わせて、心弾むお部屋づくりを。



遮光1級の「ライフ遮光」は
ロールスクリーン「ポルク遮光」とも
色合わせができます。

タテ型ブラインド

ライフ遮光
(リーフグリーン)
LD-6437

×

ロールスクリーン



ポルク遮光
(リーフグリーン)
RS-8516

[右] ラインドレープ
LD-6437 ライフ遮光(リーフグリーン)
スラット幅100mm
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:
ナチュラルブラウン(木目調)

[左] ラルクシールド
RS-8516 ポルク遮光(リーフグリーン)
部品色:ベージュ
〈オプション〉
正面カバー:ナチュラルブラウン(木目調)・
木目ウェイトバー:ナチュラルブラウン(木目調)

たくさんの色を組み合わせて楽しくコーディネート。



ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」
LD-6276 エブリ(フォレスト)・LD-6272 エブリ(サニー)・LD-6281 エブリ(バカンス)・LD-6285 エブリ(パッション)・LD-6261 エブリ(ビスキュイ)
スラット幅80mm　部品色:オフホワイト

シーン別 製品紹介

キッチン KITCHEN



[右] ラインドレープ　LD-6359　フロスティ(グレージュ)　スラット幅80mm　部品色:オフホワイト
[左] ラルクシールド　RS-8359　フロスティ(グレージュ)　部品色:オフホワイト

簡単にお手入れできる スラットは キッチンの水まわりに便利。



汚れが気になるキッチンやダイニング。
水拭きができるスラットは、
手軽にお手入れができて安心です。



ラインドレープ　LD-6110 リュース(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

店舗 SHOP

天然木による極上の存在感が、和空間をモダンに仕上げます。



ラインドレープ 木製　LD-6902 マデラ(ナチュラル)　スラット幅89mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉ナチュラルウッドバランス:WV-3221(ナチュラル)

間仕切りで大きなスペースを有効活用。





ホームタコス ラインドレープ　LD-6124 デルセ(グレージュ)
スラット幅100mm　部品色:ダークブラウン　〈オプション〉RFリモコン

シーン別 製品紹介

ホテル HOTEL



やわらかな光に満ちた おもてなしの空間へ。

採光しながらも外からの視線を遮り、
くつろげる空間に仕上げます。

ラインドレープ
LD-6110 リュース(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



ラウンジの大きな窓には 「遮熱生地」で省エネ対策を。

ラインドレープ　LD-6601 マタン遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

製品一覧

※スラットや操作方法・納まりにより製作可能寸法・価格が変わりますので目安としてお使いください。詳しくはスラット紹介ページ・製品仕様ページをご覧ください。

	腰高窓から大きなテラス窓に	1台にドレープとレース、2種類のスラットを組み合わせ	
製品名・特長	**ラインドレープ**  腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。 シーンに合わせて選べる4つの操作方法。	**ラインドレープ ペア アンサンブル**  1台にドレープとレースを交互に配して、 光と視界をコントロール。プライバシーを 守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。	**ラインドレープ ペア ツーウェイ**  1台にドレープとレースを左右に配して、 カーテン感覚で使い分け。 切替えも自由自在です。
操作方法・製作可能寸法	**バトン操作** 製品幅　：300～4000㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 最大面積：12m²  **バトン・コード操作** 製品幅　：300～4000㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 最大面積：12m²  **コード操作** 製品幅　：300 (500) ～4000㎜ 製品高さ：400～4000㎜ 最大面積：12m² ※(　)内は両開きの場合  **ワンチェーン操作** 製品幅　：300 (500) ～4000㎜ 製品高さ：400～4000㎜ 最大面積：12m² ※(　)内は両開きの場合 	**バトン操作** 製品幅　：500～3000㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 最大面積：6m²  **コード操作** 製品幅　：500～4000㎜ 製品高さ：400～3300㎜ 最大面積：12m² 	**バトン操作** 製品幅　：500～3400㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 最大面積：9m² 
スラット幅	80㎜　100㎜	100㎜	100㎜
部品色	 オフホワイト　ソフトシルバー　ダークブラウン　ブラック	 オフホワイト　ソフトシルバー　ダークブラウン　ブラック	 オフホワイト　ソフトシルバー　ダークブラウン　ブラック
バランスウェイト	 巻き込み　袋縫い　袋縫い シンプル　挟み込み	 袋縫い シンプル	 巻き込み　袋縫い　袋縫い シンプル
参考価格	**46,500円** コード操作 スラット：エブリの場合	**83,700円** ドレープ：エブリ レース　：エールの場合	**83,700円** ドレープ：エブリ レース　：エールの場合
掲載ページ	162 ページ	180 ページ	194 ページ

※参考価格は幅1800mm×高さ1800mm、スラット幅100mmの場合。
（「ラインドレープ 木製」はスラット幅89mm）

温もりの木製スラット	天井が傾斜している窓に	カーブしている窓に
ラインドレープ 木製	**ラインドレープ 傾斜窓**	**ラインドレープ カーブ**
		
スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を使用した高級感溢れるタテ型ブラインド。自然のやすらぎと落ち着きをあたえてくれます。	傾斜台形の窓にすっきり納まる製品。傾斜角0°～45°までの傾斜窓に対応できます。	店舗やマンションなど、開口の大きな曲線（カーブ）の窓辺にシャープに納まります。半径65cm以上のカーブの窓に対応します。
ツーコード操作 製品幅　：300（500）～4000㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 最大面積：10m² ※（　）内は両開きの場合 	**コード・チェーン操作** 製品幅　：300～4000㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 傾斜角度：0～45° 最大面積：傾斜角度とスラットによって異なります。 	**ツーコード操作** 製品幅　：300（500）～4000㎜ 製品高さ：400～4000㎜ 最大面積：10（15）m² レール中心半径：650mmR以上 カーブ角度：90°以下 ※（　）内は両開きの場合 
89㎜	80㎜　100㎜	80㎜　100㎜
 オフホワイト　ダークブラウン	 オフホワイト	 シルバー
 セーフティーキャップ	 巻き込み　挟み込み	 巻き込み　袋縫い　袋縫いシンプル　挟み込み
254,600円 スラット：マデラの場合	**50,000円** スラット：エブリの場合	**78,300円** スラット：エブリの場合
204 ページ	210 ページ	220 ページ

製品一覧

※スラットや操作方法・納まりにより製作可能寸法・価格が変わりますので目安としてお使いください。詳しくはスラット紹介ページ・製品仕様ページをご覧ください。

	リモコンやスイッチで操作したい窓に		
製品名・特長	**ホームタコス ラインドレープ**  便利な電動のタテ型ブラインド。 リモコンやスイッチで操作も簡単。 大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。	**ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル**  リモコンやスイッチで操作も簡単。 1台にドレープとレースを交互に配して、 光と視界をコントロール。	**ホームタコス ラインドレープ 木製**  天然木を使用した高級感ある電動の 木製タテ型ブラインド。 大きな窓や間仕切りにもおすすめ。
操作方法・製作可能寸法	**電動(リモコン操作・スイッチ操作)** 製品幅　：600～4000 (3000) ㎜ 製品高さ：400～4000㎜ 最大面積：12m² ※(　)内はスラット幅80㎜の場合 **リモコン** ■RFリモコン (タテ型ブラインド用) *RF:Radio Frequency  RFリモコン 8グループ　RFリモコン 4グループ ■赤外線リモコン  ホワイト　ブラック **スイッチ** ■シングルスイッチ (バーチカル用) ■複数ゾーンスイッチ (バーチカル用) ■マルチスイッチ (バーチカル用)	**電動(リモコン操作・スイッチ操作)** 製品幅　：600～4000㎜ 製品高さ：400～3300㎜ 最大面積：12m² **リモコン** ■RFリモコン (タテ型ブラインド用) *RF:Radio Frequency  RFリモコン 8グループ　RFリモコン 4グループ ■赤外線リモコン  ホワイト　ブラック **スイッチ** ■シングルスイッチ (バーチカル用) ■複数ゾーンスイッチ (バーチカル用) ■マルチスイッチ (バーチカル用)	**電動(リモコン操作・スイッチ操作)** 製品幅　：600～4000㎜ 製品高さ：400～3000㎜ 最大面積：10m² **リモコン** ■RFリモコン (タテ型ブラインド用) *RF:Radio Frequency  RFリモコン 8グループ　RFリモコン 4グループ ■赤外線リモコン  ホワイト　ブラック **スイッチ** ■シングルスイッチ (バーチカル用) ■複数ゾーンスイッチ (バーチカル用) ■マルチスイッチ (バーチカル用)
スラット幅	80㎜　100㎜	100㎜	89㎜
部品色	 オフホワイト　ダークブラウン	 オフホワイト　ダークブラウン	 オフホワイト　ダークブラウン
バランスウェイト	 巻き込み　袋縫い　袋縫い シンプル　挟み込み	 袋縫い シンプル	 セーフティーキャップ
参考価格	**131,500円** スラット：エブリ 赤外線リモコンの場合 ＊持出し受光部付属	**168,700円** ドレープ：エブリ レース　：エール 赤外線リモコンの場合 ＊持出し受光部付属	**339,600円** スラット：マデラ 赤外線リモコンの場合 ＊持出し受光部付属
掲載ページ	234 ページ	240 ページ	248 ページ

※参考価格は幅1800mm×高さ1800mm、スラット幅100mmの場合。
（「ホームタコス ラインドレープ 木製」はスラット幅89mm）

お好みのラインドレープに

オリジナル カラーコーディネート スタンダードプラン



「ライフ」のスラットを組み合わせた6つのバリエーションの中からお好きなデザインをお選びいただけます。

バトン操作

製品幅　：300～4000㎜
製品高さ：400～3000㎜
最大面積：12m²



バトン・コード操作

製品幅　：300～4000㎜
製品高さ：400～3000㎜
最大面積：12m²



コード操作

製品幅　：300～4000㎜
製品高さ：400～4000㎜
最大面積：12m²
※上記は片開きの場合



ワンチェーン操作

製品幅　：300～4000㎜
製品高さ：400～4000㎜
最大面積：12m²
※上記は片開きの場合



80㎜　100㎜





56,760円
スラット：ライフの場合

254 ページ

オリジナル カラーコーディネート フリープラン



さまざまなカラーのスラットを組み合わせて楽しめます。すべての色(同一柄) を自由に組み合わせられる「フリープラン」をご用意。

バトン操作

製品幅　：300～4000㎜
製品高さ：400～3000㎜
最大面積：12m²



バトン・コード操作

製品幅　：300～4000㎜
製品高さ：400～3000㎜
最大面積：12m²



コード操作

製品幅　：300 (500) ～4000㎜
製品高さ：400～4000㎜
最大面積：12m²
※(　)内は両開きの場合



ワンチェーン操作

製品幅　：300 (500) ～4000㎜
製品高さ：400～4000㎜
最大面積：12m²
※(　)内は両開きの場合



80㎜　100㎜





56,760円
スラット：ライフの場合

260 ページ

スラット詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは324～325ページをご覧ください。

スラットに関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

■スラット名欄に*印があるスラットは、色によって透過性が異なります。詳しくは、各スラット紹介ページをご覧ください。
■参考価格は、ラインドレープ(バトン操作)スラット幅100mm、幅1800mm×高さ1800mm(マデラはラインドレープ 木製)の場合。
■共通柄欄に★印があるスラットは、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、342～343ページの共通柄一覧をご覧ください。
■青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	対応製品と対応スラット幅									バランスウェイト				透過性	スラット性能	重量計算スラット区分	スラット重量目安 kg/㎡	価格の目安・参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ラインドレープ	ペアアンサンブル	ペアツーウェイ	木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動) ラインドレープ	ホームタコス(電動) ラインドレープ ペアアンサンブル	ホームタコス(電動) ラインドレープ 木製	巻き込みウェイト	袋縫いウェイト	袋縫いシンプルウェイト	挟み込みウェイト						ロールスクリーン	プリーツスクリーン	スラット紹介	カラーサンプル
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	100	100	100	—	—	100	100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.25	64,400円			54	4
	6104～6106	ヴェルタ*	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A B		A	0.20	58,700円	●		58	6
	6107～6109	セーヌ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	52,400円	●		60	7
	6110～6111	リュース	100	—	—	—	100	100	100	—	—	—	—	—	●	A	水拭き	B	0.35	58,700円			62	8
	6112～6117	ブライト	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	55,600円	●		64	9
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	100	—	—	—	100	100	100	—	—	—	—	—	●	遮光	遮熱 ※1 水拭き	C	0.70	55,600円			68	10
	6122～6123	ゼブラノ	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	SIAA 抗菌 水拭き	B	0.50	58,700円			70	12
	6124～6125	デルセ	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	SIAA 抗菌 水拭き	B	0.50	58,700円			72	13
ノルディック	6126～6128	ティンバル	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	SIAA 抗菌 水拭き	B	0.50	58,700円			76	14
	6129～6130	リンド ※2	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		B	0.35	66,900円	●		78	16
	6131～6132	ノエル	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	58,700円	●		80	17
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	100	100	100	—	—	100	100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.25	64,400円			84	18
	6135～6136	プランタ	80 100	100	100	—	—	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.30	58,700円	●		88	20
	6137～6141	リンネル ※2	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		B	0.35	55,600円	●		90	21
無地	6201～6240	ライフ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.25	51,600円	●	★	94	22
	6241～6250	ジョルノ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.30	52,400円	●		98	24
	6251～6290	エブリ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	46,500円	●	★	102	26
	6171～6200	マカロンラテ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.30	34,100円	●		106	28

※1 LD-6119、6120は除く
※2 ワンチェーン操作は製作不可。

F☆☆☆☆：タテ型ブラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」以外は
インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

：タテ型ブラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」以外は防炎認定品です。

：ウォッシャブル　：遮光　遮熱：遮熱　：UVカット　：グリーン購入法適合品　：抗菌SIAAマーク　水拭き：水拭き　：制電　ミラーレース：ミラーレース

カテゴリー	スラット No. (LD-)	スラット名	対応製品と対応スラット幅									バランスウェイト				透過性	スラット性能	重量計算スラット区分	スラット重量目安 kg/m²	価格の目安・参考価格（税別）	共通柄		掲載ページ	
			ラインドレープ	ペア アンサンブル	ペア ツーウェイ	木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動) ラインドレープ	ホームタコス(電動) ラインドレープ ペア アンサンブル	ホームタコス(電動) ラインドレープ 木製	巻き込みウェイト	袋縫いウェイト	袋縫いシンプルウェイト	挟み込みウェイト						ロールスクリーン	プリーツスクリーン	スラット紹介	カラーサンプル
無地	6321～6323	シャイニー	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A	ウォッシャブル 遮熱	A	0.25	ORANGE 55,600円	●		110	30
	6327～6329	デイズ遮熱	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A	遮熱	A	0.25	ORANGE 55,600円	●		112	30
	6334～6339	デイズ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A	ウォッシャブル	A	0.25	PINK 51,600円	●		114	31
	6358～6360	フロスティ	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	A	水拭き	B	0.35	BLUE 85,300円	●		116	31
遮光	6401～6428	ピアット＊	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1～3級	ウォッシャブル 遮光	B	0.35	PINK 52,400円	●	★	120	32
	6431～6450	ライフ遮光	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1級	遮光	B	0.50	ORANGE 58,700円	●		124	34
	6451～6458	ルフト＊	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1～2級	遮光	B	0.35	ORANGE 55,600円	●		128	35
	6461～6500	エブリ遮光＊	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1～2級	ウォッシャブル 遮光	A	0.30	PINK 52,400円	●	★	130	36
	6501～6503	アジェント	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1級	遮光	B	0.45	GREEN 66,900円	●		134	38
	6510～6512	ヴェルタ遮光	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1級	遮光	B	0.45	ORANGE 61,800円	●		136	39
	6531～6545	ミント	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	遮光 SIAA 水拭き	B	0.50	ORANGE 55,600円	●		138	40
	6551～6553	ミント遮熱 ※2	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	遮光 遮熱 SIAA 水拭き	C	0.80	ORANGE 61,800円			140	41
レース	6601～6603	マタン遮熱	80 100	—	100	—	80 100	80 100	80 100	—	—	●	●	●	—	B	遮熱 UVカット ミラーレース	A	0.25	ORANGE 55,600円	●		144	42
	6604～6606	ジュルネ遮熱	80 100	—	100	—	80 100	80 100	80 100	—	—	●	●	●	—	C	遮熱 UVカット ミラーレース	A	0.20	ORANGE 55,600円	●	●	146	42
	6607～6611	フィラレ遮熱	100	100	100	—	100	100	100	100	—	●	●	●	—	C	ウォッシャブル 遮熱 UVカット 制電 ミラーレース	A	0.20	ORANGE 55,600円			148	44
	6612～6614	リノレ	100	100	100	—	100	100	100	100	—	●	●	●	—	C	ウォッシャブル UVカット 制電 ミラーレース	A	0.20	ORANGE 55,600円			150	44
	6651～6665	エール	100	100	100	—	100	100	100	100	—	●	●	●	—	C	ウォッシャブル ミラーレース	A	0.15	PINK 46,500円			152	48
木製	6901～6905	マデラ	—	—	—	89	—	—	—	—	89	—	—	—	—	—		—	—	BROWN 254,600円			158	52

LINE DRAPE
タテ型ブラインド ラインドレープ

スラット紹介

ソーホースタイル SOHOstyle



▶ P.52

インダストリアル INDUSTRIAL



▶ P.66

ノルディック Nordic



▶ P.74

ボタニカル BOTANICAL



▶ P.82

無 地



▶ P.92

遮 光



▶ P.118

レ ー ス



▶ P.142

木 製



▶ P.156

SOHO style ソーホースタイル










ルナリア　▶ P.54


ヴェルタ　▶ P.58


セーヌ　▶ P.60


リュース　▶ P.62


ブライト　▶ P.64

都会的で女性らしい
洗練されたソーホースタイル

ＮＹのソーホーで暮らすような
都会的で女性らしい、洗練されたモダンスタイル。
ニュアンスある色や質感・デザインのファブリックスで
上質でシンプルな暮らしを叶えます。







ルナリア

LD-6101~6103

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6101 ルナリア（ライトグレー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

やさしく繊細なグラデーションがつくる
光と影のリズム。
都会的で洗練されたソーホースタイルへ。





対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×

ルナリア
LD-6101
～6103

LD-6101
ライトグレー

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651



LD-6102
スモーキーブルー

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651



LD-6103
スモーキーピンク

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651



スラット幅
- 80mm
- 100mm

透過性
透けにくい
- 遮 光
- 透過性ランク A
- 透過性ランク B
- 透過性ランク C

透けやすい

性能
- ウォッシャブル
- 遮 熱
- UVカット
- グリーン購入法
- 抗菌SIAA
- 水拭き
- 制 電
- ミラーレース

共通柄
- ロールスクリーン
- プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ルナリア
LD-6101~6103

スラット画像

スラット幅
100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



[左]ラインドレープ　LD-6103 ルナリア(スモーキーピンク)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[右]ラルクシールド　RS-8231 ライフ(スモーキーピンク)　部品色：オフホワイト

「ルナリア」は無地「ライフ」ともコーディネートできる色合いです。
「ライフ」共通柄のロールスクリーンと合わせて「柄×無地のコーディネート」もおすすめです。

「ルナリア」


ライトグレー


スモーキーブルー


スモーキーピンク

「ライフ」


アイスグレー
LD-6209／RS-8209


ライトサックス
LD-6224／RS-8224


スモーキーピンク
LD-6231／RS-8231

LD:タテ型ブラインド生地No.
RS:ロールスクリーン生地No.

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×

ルナリア
LD-6101
～6103



ラインドレープ　LD-6102 ルナリア（スモーキーブルー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

スラット幅
- 80mm
- 100mm

透過性
透けにくい
- 遮 光
- 透過性ランク A
- 透過性ランク B
- 透過性ランク C

透けやすい

性能
- ウォッシャブル
- 遮 熱
- UVカット
- グリーン購入法
- 抗菌SIAA
- 水拭き
- 制 電
- ミラーレース

共通柄
- ロールスクリーン
- プリーツスクリーン

価格の目安

ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅	高さ＼幅（mm）	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～2200	47,400	55,800	**64,400**	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	〈オプション〉で対応可能
	2210～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

- レールジョイント仕様 ▶ P.267
- 2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ 左表すべてのサイズで製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 ［単位：円（税別）］

レース：エール（LD-6651～6665）との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作　コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅	高さ＼幅（mm）		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～2200	アンサンブル	76,700	89,800	**103,200**	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
	2210～3000		88,100	104,500	119,900	(142,300)	(168,000)	184,800	210,000	235,800
	400～2200	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
	2210～3000		76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500

アンサンブル

バトン操作
■ ▭ の範囲（**幅3000mm以下**）のみ製作可能。
■（　）の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲（**幅3400mm以下**）のみ製作可能。
■ **赤字**の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 6 ページ

ヴェルタ

LD-6104~6106

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6104 ヴェルタ（グレー）　スラット幅100mm　部品色：ソフトシルバー

室内の灯りをうけると美しいラインが際立つデザイン。
不規則に流れるラインは、
リビングに穏やかな時の流れを運んでくれます。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6104
グレー　透過性ランク A



LD-6105
ブラウン　透過性ランク A



LD-6106
チャコール　透過性ランク B



ヴェルタ
LD-6104
～6106

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ［　］の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■（　）の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

スラット幅80mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	
1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	
3010～3500	69,100	80,600	94,700	110,300	125,100	140,600	(157,500)	(167,900)	〈オプション〉で対応可能
3510～4000	74,700	87,100	101,200	118,000	134,100	(151,000)	(169,100)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	
1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
3010～3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	〈オプション〉で対応可能
3510～4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 ［単位：円（税別）］

レース：エール（LD-6651～6665）との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作　コード操作
ツーウェイ：バトン操作

アンサンブル
バトン操作
■ ［　］の範囲（**幅3000mm以下**）のみ製作可能。
■（　）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ **（赤字）**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ □の範囲（**幅3400mm以下**）のみ製作可能。
■ **赤字**の部分は**面積9㎡以下**での製作。

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	アンサンブル	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800	123,400
1010～1400		66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700	164,200
1410～1800		71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300	181,000
1810～2200		76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
2210～2600		82,700	97,800	111,700	(132,300)	(154,900)	171,400	194,600	217,600
2610～3000		88,100	104,500	119,900	(142,300)	168,000	184,800	210,000	235,800
3010～3300		105,500	122,300	139,400	160,700	176,200	205,500	223,000	(241,100)

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 7ページ

セーヌ

LD-6107~6109

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



[下]ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6107 セーヌ(エクリュ)　レース：LD-6651 エール(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[上]ホームタコス ラルクシールド　RS-8702 ライフ(アイボリー)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン

波のゆらぎのようなウェーブが光とともに映し出されます。
スムースな風合い・光沢感が都会的で女性らしい
モダンスタイルをつくります。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6107
エクリュ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6108
アイスグレー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6659

LD-6109
ベージュ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6660

セーヌ
LD-6107
～6109

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅 80mm 高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	31,900	38,600	44,000	47,900	58,900	65,700	71,700	77,900	
1010～1400	39,400	46,600	53,500	58,900	70,400	78,200	89,500	97,600	
1410～1800	42,000	50,100	**58,200**	63,800	76,400	85,100	98,300	107,200	
1810～2200	44,900	54,100	62,700	68,800	83,300	92,900	106,700	116,500	
2210～2600	48,600	58,200	67,700	74,900	90,100	100,400	115,900	126,700	
2610～3000	51,600	62,000	73,000	80,100	96,500	108,100	124,500	136,200	
3010～3500	58,600	71,300	84,200	97,200	110,200	123,400	(137,900)	(146,700)	
3510～4000	62,000	75,800	89,900	103,900	118,000	(132,400)	(147,900)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅 100mm 高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	28,200	36,000	40,400	46,600	52,800	57,700	62,000	69,000	
1010～1400	37,500	43,300	46,900	53,400	64,800	73,300	82,700	91,900	
1410～1800	40,000	46,400	**52,400**	59,700	70,700	79,900	90,300	100,600	
1810～2200	42,600	49,700	57,000	66,100	76,800	86,600	98,800	110,200	
2210～2600	45,800	54,000	61,600	72,500	83,300	94,600	107,200	119,600	
2610～3000	48,700	57,500	65,700	77,800	90,200	101,600	115,300	129,200	
3010～3500	57,900	67,600	77,000	87,600	97,200	112,300	(121,600)	(131,300)	
3510～4000	61,500	71,900	82,200	93,700	104,200	(120,600)	(130,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■（　）の部分は**面積12㎡以下**での製作。

■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 ［単位：円（税別）］

レース：エール（LD-6651～6665）との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作　コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅 100mm 高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400	117,300
1010～1400		63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900	154,100
1410～1800		68,100	78,900	**89,100**	102,000	120,200	133,800	151,200	168,300
1810～2200		72,400	84,300	96,500	112,500	(130,000)	(144,800)	165,100	183,900
2210～2600		77,700	91,400	104,000	(122,300)	(140,700)	157,700	178,700	199,200
2610～3000		82,400	97,200	110,900	(130,800)	152,000	169,100	191,700	214,800
3010～3300		96,700	112,700	128,200	145,800	161,600	186,500	201,800	(217,800)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲（**幅3000mm以下**）のみ製作可能。

■（　）の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。

■ **（赤字）**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲（**幅3400mm以下**）のみ製作可能。

■ **赤字**の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

スラット幅
- 80mm
- 100mm

透過性

透けにくい
- 遮光
- 透過性ランク A
- 透過性ランク B
- 透過性ランク C

透けやすい

性能
- ウォッシャブル
- 遮熱
- UVカット
- グリーン購入法
- 抗菌SIAA
- 水拭き
- 制電
- ミラーレース

共通柄
- ロールスクリーン
- プリーツスクリーン

価格の目安

PINK

カラーサンプル ▶ 8 ページ

スラット画像

リュース

LD-6110~6111

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 水拭き

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



[手前]ラインドレープ　LD-6110 リュース（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[奥]ラルクシールド　RS-8067 セーヌ（エクリュ）　部品色：オフホワイト　操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

ガラスの糸を重ねた「リュース」は、
やわらかく光を透す
繊細な表情が魅力です。



光を透して視線はカットするので、
圧迫感なく、つながりを感じながら
大空間を分けて使用できます。
リモートワークのスペースづくりに。

対応製品

＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

リュース
LD-6110
～6111

LD-6110
ホワイト

透過性ランク A



LD-6111
グレージュ

透過性ランク A



水拭き

**スラットは水拭きができるため
お手入れが簡単です。**



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。



LD-6111

スラット幅
- 80mm
- 100mm

透過性
透けにくい
- 遮 光
- 透過性ランク A
- 透過性ランク B
- 透過性ランク C

透けやすい

性能
- ウォッシャブル
- 遮 熱
- UVカット
- グリーン購入法
- 抗菌SIAA
- 水拭き
- 制 電
- ミラーレース

共通柄
- ロールスクリーン
- プリーツスクリーン

価格の目安

ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 | バトン・コード操作 | コード操作 | ワンチェーン操作

スラット幅 100mm 高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	〈オプション〉で対応可能
1010 ～ 1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
1410 ～ 1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
1810 ～ 2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
2210 ～ 2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
2610 ～ 3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
3010 ～ 3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	
3510 ～ 4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ ( )の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉	
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。	レールジョイント仕様 ▶ P.267 2連取付仕様 ▶ P.278

部品色 右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト | ダークブラウン | ソフトシルバー | ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 9ページ

ブライト

LD-6112~6117

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6113 ブライト(ピンクグレージュ)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

洗練された色合いが美しい「ブライト」。
光沢糸を用いた繊細な生地は、
室内の灯りをうけて上品に煌めきます。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6112
ホワイト　透過性ランク A



LD-6113
ピンクグレージュ　透過性ランク A



LD-6114
シャンパン　透過性ランク A



LD-6115
グレー　透過性ランク A



LD-6116
ブラウン　透過性ランク A



LD-6117
チャコール　透過性ランク A



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	
1010～1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
1410～1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
1810～2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
2210～2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
2610～3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
3010～3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
3510～4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	
1010～1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410～1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810～2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210～2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610～3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010～3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510～4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作 / コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。

■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。

■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。

■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

INDUSTRIAL インダストリアル











ハンプトン　▶ P.68



ゼブラノ　▶ P.70



デルセ　▶ P.72

インダストリアルでまとめて
自分らしいライフスタイルを創る

木やアイアンの素材・ヴィンテージ家具にあわせて
つくるインダストリアルな空間。
洋服を選ぶように、インテリアもファッション感覚で
楽しみながら、自分らしいライフスタイルを表現。







カラーサンプル ▶ 10 ページ

ハンプトン

LD-6118~6121

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： 遮熱 水拭き

LD-6119・6120は除く

スラット材質 ： 耐食アルミ合金

＊ハンプトンは防炎認定対象外です。



ラインドレープ　LD-6120 ハンプトン（モダンシルバー）　スラット幅100mm　部品色：ソフトシルバー

ヴィンテージ家具や木・アイアン素材でまとめた
インダストリアルな空間に似合う
アルミ製スラット「ハンプトン」。
ファッション感覚で自分らしいスタイルを表現。



対応製品　＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6118
ピュアホワイト

日射反射率：68.5%
遮光



LD-6119
シャンパンシルバー

日射反射率：54.2%
遮光



LD-6120
モダンシルバー

日射反射率：65.7%
遮光



LD-6121
マットブロンズブラック

日射反射率：39.6%
遮光



遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱スラットです。
※LD-6119・6120は除く

LD-6118(ピュアホワイト)の場合



電気使用量	19.2%	削減
電気代	6,721 円	節約
CO_2 排出量	115kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については329ページを参照してください。

水拭き

水拭きができるスラットなので お手入れが簡単にできます。



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 | バトン・コード操作 | コード操作 | ワンチェーン操作

スラット幅 100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	
1010 ～ 1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410 ～ 1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810 ～ 2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210 ～ 2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610 ～ 3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010 ～ 3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510 ～ 4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ ( )の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉	
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。	レールジョイント仕様 ▶ P.267 2連取付仕様 ▶ P.278

部品色 右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト | ダークブラウン | ソフトシルバー | ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱 ※
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース
※LD-6119・6120は除く

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 12 ページ

ゼブラノ

LD-6122~6123

スラット画像

スラット幅

80㎜
100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

防炎 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラインドレープ　LD-6122 ゼブラノ（ブラウン）　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」：ダークブラウン（木目調）

インダストリアルなインテリアに映える
存在感のある、ゼブラウッドの木目調デザイン。
落ち着きのあるモダンリビングに。



対応製品　＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6122
ブラウン　遮光1級(A)



LD-6123
ブラック　遮光1級(A++)



ゼブラノ
LD-6122
～6123

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水抜き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

水抜き　**スラットは水抜きができるため お手入れが簡単です。**



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

SIAA ISO 22196 抗菌加工　**スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保ちます。**

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
スラット幅80mm									
400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	
3010～3500	69,100	80,600	94,700	110,300	125,100	140,600	(157,500)	(167,900)	
3510～4000	74,700	87,100	101,200	118,000	134,100	(151,000)	(169,100)	–	

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
スラット幅100mm									
400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
3010～3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	
3510～4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 13 ページ

デルセ

LD-6124~6125

スラット画像

スラット幅

80mm
100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ホームタコス ラインドレープ　LD-6124 デルセ（グレージュ）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン

ミックス感のある織りをプリントで表現した「デルセ」。
落ち着いた色合いは空間に深みを与えます。
穏やかな時間のなかで過ごす、ゆとりある暮らし。



対応製品　＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

デルセ
LD-6124
～6125

LD-6124
グレージュ　遮光1級(B)



LD-6125
モカブラウン　遮光1級(A+)



水拭き **スラットは水拭きができるため お手入れが簡単です。**



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

SIAA ISO 22196 抗菌加工 **スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保ちます。**

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	
1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	
3010～3500	69,100	80,600	94,700	110,300	125,100	140,600	(157,500)	(167,900)	
3510～4000	74,700	87,100	101,200	118,000	134,100	(151,000)	(169,100)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	
1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
3010～3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	
3510～4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作 +3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色 右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1級)
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

Nordic ノルディック











ティンバル　▶ P.76



リンド　▶ P.78



ノエル　▶ P.80

自然の豊かさと安らぎを取り入れた
ぬくもりのあるノルディックスタイル

シンプルで暖かみのあるお気に入りの北欧家具と
あわせて、窓辺には彩り豊かなデザインを取り入れる。
家族とともにゆったりと流れる時間を楽しむ
ノルディックなライフスタイルへ。







カラーサンプル ▶ 14 ページ

ティンバル

LD-6126~6128

スラット画像

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラインドレープ　LD-6126 ティンバル（ナチュラルブラウン）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト



タイガーウッドの美しい木目をプリントした「ティンバル」。
木の優しい風合いがお部屋に伸びやかな空気を
運んできてくれます。
豊かな暮らしを愉しむノルディックスタイルへ。

対応製品

＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

ティンバル
LD-6126
～6128

LD-6126
ナチュラルブラウン　遮光1級(B)



LD-6127
ホワイト　遮光1級(B)



LD-6128
グレージュ　遮光1級(B)



水拭き
**スラットは水拭きができるため
お手入れが簡単です。**



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

SIAA ISO 22196 抗菌加工
**スラット上の細菌の増殖を抑制し、
スラットを衛生的に保ちます。**



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円(税別)］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	
	1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
	1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
	1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
	2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
	2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	
	3010～3500	69,100	80,600	94,700	110,300	125,100	140,600	(157,500)	(167,900)	
	3510～4000	74,700	87,100	101,200	118,000	134,100	(151,000)	(169,100)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	
	1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
	1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
	1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
	2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
	2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
	3010～3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	
	3510～4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1級)
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 16 ページ

リンド

LD-6129~6130

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6130 リンド(アイボリー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

光沢糸と素材感のある糸をたっぷりと、
ランダムに織り込んだ生地は
ナチュラルなワントーンコーディネートにおすすめです。
上質な大人のリラックス空間へ。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●※	●	●	×	●	●	●	●	×

※ワンチェーン操作は製作不可。

LD-6129
ブラウン　透過性ランク A



LD-6130
アイボリー　透過性ランク A



リンド
LD-6129
～6130

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
GREEN

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ □ の範囲のみ製作可能。

コード操作

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

※ワンチェーン操作は製作不可。

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	37,500	44,800	51,800	56,700	70,400	78,900	86,600	94,600	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	46,600	56,300	65,600	72,600	87,600	97,900	112,700	123,400	
1410～1800	51,200	62,300	**73,500**	81,100	98,100	110,100	127,800	140,100	
1810～2200	55,900	68,900	81,200	89,900	109,600	123,200	142,400	156,400	
2210～2600	61,700	75,700	89,500	99,600	121,000	136,100	157,900	173,600	
2610～3000	66,600	82,200	98,000	108,500	132,100	149,100	172,900	190,100	
3010～3500	80,000	97,000	114,700	132,400	149,300	171,500	(192,000)	(204,800)	
3510～4000	86,400	104,800	123,900	143,000	161,300	(185,300)	(207,400)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	36,200	42,100	47,800	56,100	63,900	70,100	75,800	84,900	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	44,700	52,500	60,100	71,100	84,600	93,000	105,600	118,000	
1410～1800	49,000	58,100	**66,900**	80,200	95,000	104,800	119,300	133,800	
1810～2200	53,600	64,000	74,300	89,100	105,800	116,900	133,900	150,500	
2210～2600	58,800	70,700	81,900	98,500	117,100	130,100	148,500	167,100	
2610～3000	63,500	76,800	89,200	107,600	128,700	142,300	162,700	183,700	
3010～3500	78,400	93,100	107,600	123,300	138,000	160,800	(175,300)	(190,000)	
3510～4000	84,700	101,000	117,100	134,400	150,700	(175,800)	(191,800)	–	

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作　コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		55,300	66,800	75,400	87,700	99,900	109,300	117,900	131,600
1010～1400		70,400	82,000	91,900	107,100	128,600	140,900	159,500	177,600
1410～1800		76,200	89,400	**102,100**	120,500	142,100	156,200	177,300	198,100
1810～2200		82,300	97,200	112,100	133,200	(156,100)	(172,000)	196,700	220,200
2210～2600		89,400	106,400	122,300	(145,700)	(171,100)	189,700	215,900	242,000
2610～3000		95,700	114,500	132,100	(157,600)	186,600	205,700	234,400	263,800
3010～3300		115,200	135,700	155,700	177,900	198,300	230,200	250,200	(270,700)

アンサンブル
バトン操作
■ □ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 17 ページ

ノエル

LD-6131~6132

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6132 ノエル(クリーム)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉レールジョイント仕様

冬の樹木をイメージさせる
ナチュラルなデザイン。
光を受けると枝が重なり合い、
まるで森の中にいるよう。
夜は柄が雪のようにきらめき、
昼と夜で違った表情が愉しめます。



外光を受けて、柄が浮かび上がります。　LD-6132



お部屋の照明で、光沢感が楽しめます。　LD-6132

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6131
スノーホワイト

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6132
クリーム

透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

ノエル
LD-6131
～6132

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
	1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
	1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
	2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
	2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	
	3010～3500	69,100	80,600	94,700	110,300	125,100	140,600	(157,500)	(167,900)	
	3510～4000	74,700	87,100	101,200	118,000	134,100	(151,000)	(169,100)	–	

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
	1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
	1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
	2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
	2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
	3010～3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	
	3510～4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作 / コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～1000	アンサンブル	52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800	123,400
	1010～1400		66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700	164,200
	1410～1800		71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300	181,000
	1810～2200		76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
	2210～2600		82,700	97,800	111,700	(132,300)	(154,900)	171,400	194,600	217,600
	2610～3000		88,100	104,500	119,900	(142,300)	168,000	184,800	210,000	235,800
	3010～3300		105,500	122,300	139,400	160,700	176,200	205,500	223,000	(241,100)
	400～1000	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
	1010～1400		52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800	123,400
	1410～1800		66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700	164,200
	1810～2200		71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300	181,000
	2210～2600		76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
	2610～3000		82,700	97,800	111,700	(132,300)	(154,900)	171,400	194,600	217,600
	3010～3300		88,100	104,500	119,900	(142,300)	168,000	184,800	210,000	235,800

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。

■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。

■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。

■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

BOTANICAL ボタニカル











ヒラハ　▶ P.84



プランタ　▶ P.88



リンネル　▶ P.90

モダンにグリーンを取り入れる気持ちのいい空間

生命力あふれる植物のモチーフを取り入れた
ボタニカルインテリア。
たくさんのグリーンに囲まれて、モダンな室内に
癒しを添える気持ちのいい空間。







カラーサンプル ▶ 18 ページ

ヒラハ

LD-6133~6134

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6133 ヒラハ　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

モダンな暮らしに
植物のモチーフを取り入れた
ボタニカルデザイン。
楽しげに風に舞う葉が、
心地いい風を感じさせてくれます。

LD-6133

リーフ柄が下になるデザイン





対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×

ヒラハ
LD-6133
～6134

スラット幅

80mm
100mm

透過性

透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能

ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄

ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安

ORANGE



ラインドレープ　LD-6134 ヒラハ　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

LD-6134

リーフ柄が上になるデザイン





部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ヒラハ

LD-6133~6134

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



LD-6134

窓辺に大きな樹木のシルエットが感じられる
生命力豊かなデザイン。
生い茂る葉のすき間から優しく射し込む光は、
まるで木漏れ日のようです。



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅	高さ (mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
100mm	400 ～ 2200	47,400	55,800	**64,400**	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	〈オプション〉で対応可能
	2210 ～ 3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ 上表すべてのサイズで製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■ 上表すべてのサイズで製作可能。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×

ヒラハ
LD-6133
～6134

透過性ランクA



同系色レース　LD-6651

LD-6133

リーフ柄が下になるデザイン



LD-6134

リーフ柄が上になるデザイン



スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 ［単位:円（税別）］

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作 コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅	幅(mm) / 高さ		アンサンブル							ツーウェイ
			500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
			500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
100mm	400～2200		76,700	89,800	**103,200**	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
	2210～3000		88,100	104,500	119,900	(142,300)	(168,000)	184,800	210,000	235,800

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
2連取付仕様 ▶ P.278
※ツーウェイは製作不可

アンサンブル

バトン操作
■ □ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作
■ 上表すべてのサイズで製作可能。

ツーウェイ
■ □ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ **赤字**の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 20 ページ

プランタ

LD-6135~6136

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6136 プランタ（リネン）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

麻のような質感の
生地一面に広がる花のモチーフ。
光沢糸であらわした模様は、
光とともに表情を変え
空間に華やぎを添えます。



LD-6135



リピート：(タテ) 51.2cm

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×

LD-6135
グリーン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6653

LD-6136
リネン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

プランタ
LD-6135
～6136

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	
1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	
3010～3500	69,100	80,600	94,700	110,300	125,100	140,600	(157,500)	(167,900)	
3510～4000	74,700	87,100	101,200	118,000	134,100	(151,000)	(169,100)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	
1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	
3010～3500	67,700	78,200	89,400	104,200	113,400	133,400	(145,100)	(157,100)	
3510～4000	73,200	84,500	96,600	112,600	122,500	(144,100)	(156,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267

2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作 / コード操作

ツーウェイ:バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800	123,400
1010～1400		66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700	164,200
1410～1800		71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300	181,000
1810～2200		76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
2210～2600		82,700	97,800	111,700	(132,300)	(154,900)	171,400	194,600	217,600
2610～3000		88,100	104,500	119,900	(142,300)	168,000	184,800	210,000	235,800
3010～3300		105,500	122,300	139,400	160,700	176,200	205,500	223,000	(241,100)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。

■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。

■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。

■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 21 ページ

リンネル

LD-6137~6141

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6139 リンネル（グリーン）　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」：ブラウン（木目調）

綿や麻のような自然素材を感じさせる
やさしい色合い・質感の「リンネル」。
自分らしく、ありのままでいられるナチュラルな暮らしに。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●※	●	●	×	●	●	●	●	×

※ワンチェーン操作は製作不可。

LD-6137
キナリ　透過性ランク A



LD-6138
アイボリー　透過性ランク A



LD-6139
グリーン　透過性ランク A



LD-6140
ブルー　透過性ランク A



LD-6141
ベージュピンク　透過性ランク A



リンネル
LD-6137
～6141

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作

スラット幅80mm・100mm共通

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
	1410～1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
	1810～2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
	2210～2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
	2610～3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
	3010～3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
	3510～4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
	1410～1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
	1810～2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
	2210～2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
	2610～3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
	3010～3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
	3510～4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

※ワンチェーン操作は製作不可。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作　コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～1000	アンサンブル	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
	1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
	1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
	1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
	2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
	2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
	3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)
	400～1000	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
	1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
	1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
	1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
	2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
	2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
	3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

無　地





ライフ ▸P.94

どんな空間にもなじむ
フラットな表情の生地。
ナチュラルな杢感も魅力。
やさしいトーンの40色
をご用意。



ジョルノ ▸P.98

深みのあるミックス感豊かな
色合いが魅力の10色。



エブリ ▸P.102

ざっくりとした織り・
多彩な40色のカラーが
人気の「エブリ」。



マカロンラテ ▸P.106

キャンバスのような風合いと、
スイーツのような可愛く
やさしい30色のカラー。

シーンを彩る充実のカラー&テクスチャー。
お気に入りの生地を選んで毎日過ごすお部屋をさらに豊かに、心地よく。
暮らしを快適にする機能性・メンテナンス性に優れた生地もラインナップ。





遮熱 遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めたスラット。
日射しの強い窓や大きな窓に最適です。

シャイニー ▶P.110
デイズ遮熱 ▶P.112





水拭き 水拭き

水拭きができてお手入れが簡単。
ダイニング・キッチンやペットと暮らす
お部屋にもおすすめです。

フロスティ ▶P.116

カラーサンプル ▶ 22 ページ

ライフ

LD-6201~6240

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



[左]ラインドレープ　LD-6237 ライフ(ハンターグリーン)　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」: セピア(木目調)
[右]ラルクシールド　RS-8237 ライフ(ハンターグリーン)　部品色 : ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー : セピア(木目調)・木目ウェイトバー : セピア(木目調)

どんな空間にもなじむフラットな表情の「ライフ」。
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気に。
寝室には遮光1級の「ライフ遮光(P.124)」もご用意しています。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[右]ラインドレープ　LD-6231 ライフ(スモーキーピンク)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[左]ラルクシールド　RS-8031 ピカロ(ピンク)　部品色：オフホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	31,700	37,400	42,500	46,300	58,000	64,600	70,300	76,400	
1010～1400	38,900	45,800	52,500	57,700	68,800	76,300	89,300	97,200	
1410～1800	41,200	48,800	**56,600**	61,800	74,100	82,400	97,300	106,000	
1810～2200	43,700	52,500	60,500	66,300	80,300	89,300	104,900	114,500	
2210～2600	47,100	56,200	65,000	71,800	86,300	96,100	113,400	123,800	
2610～3000	49,800	59,600	69,700	76,500	92,000	103,000	121,100	132,400	
3010～3500	56,400	68,200	80,200	92,400	104,500	116,900	(130,500)	(138,700)	
3510～4000	59,500	72,300	85,300	98,300	111,400	(124,700)	(139,300)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	28,000	35,600	39,800	45,800	52,300	57,000	61,200	68,100	
1010～1400	37,200	42,800	46,600	53,100	64,600	70,500	79,500	88,100	
1410～1800	39,500	45,700	**51,600**	59,500	69,700	76,300	86,200	95,800	
1810～2200	41,900	48,700	55,700	65,300	75,100	82,400	93,900	104,500	
2210～2600	44,900	52,700	59,800	70,300	81,100	89,500	101,400	112,900	
2610～3000	47,500	55,900	63,800	75,000	87,300	95,700	108,500	121,500	
3010～3500	55,000	63,900	72,600	82,500	91,400	105,400	(114,000)	(122,900)	
3510～4000	58,100	67,800	77,200	87,900	97,600	(112,600)	(122,100)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作 +3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作 / コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700	116,500
1010～1400		63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000	150,700
1410～1800		67,600	78,300	**88,300**	101,800	119,300	130,500	147,500	163,900
1810～2200		71,800	83,400	95,400	111,700	(128,500)	(141,000)	160,700	178,800
2210～2600		76,900	90,200	102,400	(120,300)	(138,700)	153,100	173,500	193,200
2610～3000		81,300	95,700	109,200	(128,300)	149,400	163,800	185,600	207,900
3010～3300		94,100	109,400	124,200	141,200	156,400	180,300	195,000	(210,300)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ライフ
LD-6201～6240

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 22 ページ

ライフ

LD-6201~6240

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜
100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6201
ホワイト　透過性ランク A

同系色レース　LD-6651

LD-6202
アイボリー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6652

LD-6203
バニラ　透過性ランク A

同系色レース　LD-6652

LD-6204
クラウディアピンク　透過性ランク A

同系色レース　LD-6656

LD-6205
ペールグレー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6651

LD-6206
リネンホワイト　透過性ランク A

同系色レース　LD-6651

LD-6207
ナチュラルアイボリー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6652

LD-6208
ソフトベージュ　透過性ランク A

同系色レース　LD-6655

LD-6209
アイスグレー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6659

LD-6210
ホワイトフラックス　透過性ランク A

同系色レース　LD-6660

LD-6211
リネン　透過性ランク A

同系色レース　LD-6660

LD-6212
サンドイエロー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6658

LD-6213
サンドグレー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6659

LD-6214
フロストグレー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6659

LD-6215
ロックブラウン　透過性ランク A

LD-6216
パールブラウン　透過性ランク A

同系色レース　LD-6662

LD-6217
チャコール　透過性ランク A

同系色レース　LD-6664

LD-6218
ランプブラック　透過性ランク A

同系色レース　LD-6665

LD-6219
チョコブラウン　透過性ランク A

同系色レース　LD-6663

LD-6220
アンバー　透過性ランク A

同系色レース　LD-6661

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6221
パウダーグリーン 透過性ランク A



同系色レース LD-6657

LD-6222
ミルキーホワイト 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6223
ピーチピンク 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6224
ライトサックス 透過性ランク A



同系色レース LD-6651

LD-6225
エルムグリーン 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6226
ネイプルイエロー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6227
コーラルピンク 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6228
ターコイズ 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6229
リーフグリーン 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6230
アプリコット 透過性ランク A



同系色レース LD-6655

LD-6231
スモーキーピンク 透過性ランク A



LD-6232
オリエントブルー 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6233
シェードグリーン 透過性ランク A



LD-6234
オレンジ 透過性ランク A



LD-6235
ワインベリー 透過性ランク A



LD-6236
デニムブルー 透過性ランク A



LD-6237
ハンターグリーン 透過性ランク A



LD-6238
テラコッタ 透過性ランク A



LD-6239
ブラックベリー 透過性ランク A



LD-6240
ミッドナイトブルー 透過性ランク A



ライフ
LD-6201
~6240

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 24 ページ

ジョルノ

LD-6241~6250

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6241 ジョルノ(モーブ)　スラット幅100mm　部品色：ブラック

深みのあるミックス感豊かな色合いが魅力。
印象的な色合いが、シンプルな空間のエッセンスに。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[右]ラインドレープ　LD-6248 ジョルノ(ライトグレー)　スラット幅80mm　部品色：オフホワイト
[左]デュオレスリム　RS-904 クエンテ(アイスグレー)　部品色：オフホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	31,900	38,600	44,000	47,900	58,900	65,700	71,700	77,900	
1010～1400	39,400	46,600	53,500	58,900	70,400	78,200	89,500	97,600	
1410～1800	42,000	50,100	**58,200**	63,800	76,400	85,100	98,300	107,200	
1810～2200	44,900	54,100	62,700	68,800	83,300	92,900	106,700	116,500	
2210～2600	48,600	58,200	67,700	74,900	90,100	100,400	115,900	126,700	
2610～3000	51,600	62,000	73,000	80,100	96,500	108,100	124,500	136,200	
3010～3500	58,600	71,300	84,200	97,200	110,200	123,400	(137,900)	(146,700)	
3510～4000	62,000	75,800	89,900	103,900	118,000	(132,400)	(147,900)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	28,200	36,000	40,400	46,600	52,800	57,700	62,000	69,000	
1010～1400	37,500	43,300	46,900	53,400	64,800	73,300	82,700	91,900	
1410～1800	40,000	46,400	**52,400**	59,700	70,700	79,900	90,300	100,600	
1810～2200	42,600	49,700	57,000	66,100	76,800	86,600	98,800	110,200	
2210～2600	45,800	54,000	61,600	72,500	83,300	94,600	107,200	119,600	
2610～3000	48,700	57,500	65,700	77,800	90,200	101,600	115,300	129,200	
3010～3500	57,900	67,600	77,000	87,600	97,200	112,300	(121,600)	(131,300)	
3510～4000	61,500	71,900	82,200	93,700	104,200	(120,600)	(130,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作 / コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400	117,300
1010～1400		63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900	154,100
1410～1800		68,100	78,900	**89,100**	102,000	120,200	133,800	151,200	168,300
1810～2200		72,400	84,300	96,500	112,500	(130,000)	(144,800)	165,100	183,900
2210～2600		77,700	91,400	104,000	(122,300)	(140,700)	157,700	178,700	199,200
2610～3000		82,400	97,200	110,900	(130,800)	152,000	169,100	191,700	214,800
3010～3300		96,700	112,700	128,200	145,800	161,600	186,500	201,800	(217,800)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ジョルノ
LD-6241～6250

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 24 ページ

ジョルノ

LD-6241~6250

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6241
モーブ 透過性ランク A



LD-6242
グリーブルー 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6243
モスグリーン 透過性ランク A



同系色レース LD-6657

LD-6244
ネイビー 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6245
コルク 透過性ランク A



同系色レース LD-6660

LD-6246
ラスティオレンジ 透過性ランク A



LD-6247
ダークブラウン 透過性ランク A



同系色レース LD-6664

LD-6248
ライトグレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6249
グレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6250
チャコールブルー 透過性ランク A



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[右]ラインドレープ　LD-6242 ジョルノ(グリーブルー)　スラット幅100mm
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

[左]ラルクシールド　RS-8242 ジョルノ(グリーブルー)　部品色:オフホワイト
〈オプション〉正面カバー:ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

ジョルノ
LD-6241
~6250

スラット幅

80mm
100mm

透過性

透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能

ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄

ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安

PINK

カラーサンプル ▶ 26 ページ

エブリ

LD-6251~6290

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ ペア アンサンプル　ドレープ：LD-6262 エブリ（リネン）　レース：LD-6655 エール（ライトベージュ）　スラット幅100mm
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」：ナチュラルブラウン（木目調）

ざっくりとした織りで、彩り豊富な「エブリ」。
寝室など遮光性が必要な窓には
「エブリ遮光（P.130）」がおすすめ。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンプル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンプル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[左]ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」　LD-6252 エブリ(ニベア)・LD-6279 エブリ(ピュア)・LD-6280 エブリ(プールサイド)
　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[右]ペルレ　PS-2321 エブリ(ニベア)　部品色：オフホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	28,600	33,700	38,300	41,700	52,200	58,200	63,300	68,800	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	35,100	41,300	47,300	52,000	62,000	68,700	80,400	87,500	
1410～1800	37,100	44,000	**51,000**	55,700	66,700	74,200	87,600	95,400	
1810～2200	39,400	47,300	54,500	59,700	72,300	80,400	94,500	103,100	
2210～2600	42,400	50,600	58,500	64,700	77,700	86,500	102,100	111,500	
2610～3000	44,900	53,700	62,800	68,900	82,800	92,700	109,000	119,200	
3010～3500	50,800	61,400	72,200	83,200	94,100	105,300	(117,500)	(124,900)	
3510～4000	53,600	65,100	76,800	88,500	100,300	(112,300)	(125,400)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	25,200	32,100	35,900	41,300	47,100	51,300	55,100	61,300	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	33,500	38,600	42,000	47,800	58,200	63,500	71,600	79,300	
1410～1800	35,600	41,200	**46,500**	53,600	62,800	68,700	77,600	86,300	
1810～2200	37,800	43,900	50,200	58,800	67,600	74,200	84,600	94,100	
2210～2600	40,500	47,500	53,900	63,300	73,000	80,600	91,300	101,700	
2610～3000	42,800	50,400	57,500	67,500	78,600	86,200	97,700	109,400	
3010～3500	49,500	57,600	65,400	74,300	82,300	94,900	(102,600)	(110,700)	
3510～4000	52,300	61,100	69,500	79,200	87,900	(101,400)	(109,900)	–	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作　+3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作　+3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア
アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作 / コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		45,400	57,800	64,700	74,400	84,800	92,400	99,200	110,400
1010～1400		60,300	69,500	75,600	86,100	104,800	114,300	128,900	142,800
1410～1800		64,100	74,200	**83,700**	96,500	113,100	123,700	139,700	155,400
1810～2200		68,100	79,100	90,400	105,900	(121,700)	(133,600)	152,300	169,400
2210～2600		72,900	85,500	97,100	(114,000)	(131,400)	145,100	164,400	183,100
2610～3000		77,100	90,800	103,500	(121,500)	141,500	155,200	175,900	197,000
3010～3300		89,100	103,700	117,800	133,800	148,200	170,900	184,700	(199,300)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

エブリ
LD-6251～6290

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 26 ページ

エブリ

LD-6251~6290

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6251
ビアンコ 透過性ランク A

同系色レース LD-6651

LD-6252
ニベア 透過性ランク A

同系色レース LD-6651

LD-6253
コットン 透過性ランク A

同系色レース LD-6652

LD-6254
メリノ 透過性ランク A

同系色レース LD-6655

LD-6255
アイス 透過性ランク A

同系色レース LD-6651

LD-6256
カシミヤ 透過性ランク A

同系色レース LD-6652

LD-6257
ミール 透過性ランク A

同系色レース LD-6652

LD-6258
コルク 透過性ランク A

同系色レース LD-6660

LD-6259
ジュエル 透過性ランク A

同系色レース LD-6651

LD-6260
サンド 透過性ランク A

同系色レース LD-6652

LD-6261
ビスキュイ 透過性ランク A

同系色レース LD-6660

LD-6262
リネン 透過性ランク A

同系色レース LD-6655

LD-6263
ビアンコカラーラ 透過性ランク A

同系色レース LD-6651

LD-6264
ストーン 透過性ランク A

同系色レース LD-6659

LD-6265
シナモン 透過性ランク A

同系色レース LD-6662

LD-6266
ココア 透過性ランク A

同系色レース LD-6661

LD-6267
ベートン 透過性ランク A

同系色レース LD-6664

LD-6268
クルミ 透過性ランク A

同系色レース LD-6662

LD-6269
カカオ 透過性ランク A

同系色レース LD-6663

LD-6270
インク 透過性ランク A

同系色レース LD-6665

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6271
シャーベット 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6272
サニー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6273
マリー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6274
ピール 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6275
セラピー 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6276
フォレスト 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6277
パター 透過性ランク A



LD-6278
モス 透過性ランク A



LD-6279
ピュア 透過性ランク A



同系色レース LD-6657

LD-6280
プールサイド 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6281
バカンス 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6282
アマルフィー 透過性ランク A



LD-6283
リボン 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6284
キッス 透過性ランク A



LD-6285
パッション 透過性ランク A



LD-6286
ルージュ 透過性ランク A



LD-6287
ポプリ 透過性ランク A



LD-6288
オペラ 透過性ランク A



LD-6289
シネマ 透過性ランク A



LD-6290
ボジョレー 透過性ランク A



カラーサンプル ▶ 28 ページ

NEW

マカロンラテ

LD-6171~6200

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



[右]ラインドレープ　LD-6193 マカロンラテ(ラベンダー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[左]ラルクシールド　RS-8193 マカロンラテ(ラベンダー)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

キャンバスのような風合いと、
スイーツのような可愛くやさしい30色のカラー。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



ラインドレープ　LD-6177 マカロンラテ(グレー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

マカロンラテ
LD-6171
～6200

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	24,900	29,000	32,800	35,600	41,200	45,700	49,600	53,800	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	27,000	31,400	35,700	39,000	49,400	54,400	63,300	68,700	
1410～1800	28,100	32,900	**37,700**	41,200	52,100	57,700	67,700	73,500	
1810～2200	29,500	34,900	40,000	43,500	55,700	61,600	71,800	78,000	
2210～2600	31,400	37,000	42,400	46,600	59,000	65,500	76,600	83,300	
2610～3000	32,900	38,800	45,000	49,000	62,300	69,300	80,800	88,000	
3010～3500	35,200	43,500	51,200	60,300	69,000	79,900	(88,800)	(98,600)	
3510～4000	39,800	48,800	60,000	70,200	80,100	(93,000)	(101,900)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	22,000	25,300	28,100	32,100	37,800	41,000	44,000	48,800	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	25,600	29,000	32,500	37,200	45,900	50,000	55,600	61,300	
1410～1800	26,600	30,400	**34,100**	39,600	48,600	52,900	59,000	65,300	
1810～2200	27,900	32,000	36,300	41,900	51,500	56,100	63,200	69,900	
2210～2600	29,500	34,200	38,500	44,600	54,700	60,200	67,200	74,300	
2610～3000	30,900	35,900	40,400	47,000	58,100	63,500	70,900	78,900	
3010～3500	33,200	40,000	46,400	54,800	63,400	72,600	(80,700)	(90,000)	
3510～4000	37,800	45,700	54,200	64,000	74,000	(84,800)	(92,900)	–	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ □ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作 / コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
400～1000	アンサンブル	43,900	53,400	59,600	68,300	79,000	85,900	92,200	102,400
1010～1400		55,000	62,900	69,300	79,100	96,900	105,600	118,300	130,800
1410～1800		57,900	66,600	**75,000**	86,700	103,700	113,100	127,100	141,000
1810～2200		61,200	70,600	80,500	93,700	(110,800)	(121,200)	137,500	152,600
2210～2600		65,100	76,000	86,000	(100,400)	(118,800)	131,000	147,500	163,700
2610～3000		68,600	80,300	91,100	(106,500)	127,200	139,300	156,800	175,200
3010～3300		77,000	90,800	104,000	120,100	135,600	155,800	170,500	(186,700)
400～1000	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–

アンサンブル
バトン操作
■ □ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 28 ページ

NEW

マカロンラテ

LD-6171~6200

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6171
ホワイト 透過性ランク A



同系色レース LD-6651

LD-6172
フラックス 透過性ランク A



同系色レース LD-6655

LD-6173
リネンベージュ 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6174
アイボリー 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6175
ベージュ 透過性ランク A



同系色レース LD-6662

LD-6176
プラリネ 透過性ランク A



同系色レース LD-6660

LD-6177
グレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6178
ライトベージュ 透過性ランク A



同系色レース LD-6655

LD-6179
ショコラ 透過性ランク A



同系色レース LD-6663

LD-6180
アッシュブラウン 透過性ランク A



同系色レース LD-6664

LD-6181
チャコール 透過性ランク A



同系色レース LD-6664

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6182
バニラ 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6183
シトロン 透過性ランク A



同系色レース LD-6657

LD-6184
ベビーブルー 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6185
ベビーピンク 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6186
ライム 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6187
ウィローグリーン 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6188
サックスブルー 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6189
オーキッド 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6190
カナリー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6191
アップルグリーン 透過性ランク A



LD-6192
グリーブルー 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6193
ラベンダー 透過性ランク A



LD-6194
マスタード 透過性ランク A



LD-6195
ルッコラ 透過性ランク A



LD-6196
ターコイズ 透過性ランク A



LD-6197
フランボワーズ 透過性ランク A



LD-6198
ピスタチオグリーン 透過性ランク A



LD-6199
オリエントブルー 透過性ランク A



LD-6200
カシス 透過性ランク A



マカロンラテ
LD-6171
~6200

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 30 ページ

シャイニー

LD-6321~6323

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 遮熱

スラット組成 ： ポリエステル100%



[右]ラインドレープ　LD-6321 シャイニー(ホワイト)　スラット幅80mm　部品色：オフホワイト
[左]ラルク 小型　RS-8321 シャイニー(ホワイト)　部品色：オフホワイト

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

LD-6321(ホワイト)の場合



電気使用量	18.9%	削減
電気代	6,596 円	節約
CO_2 排出量	113kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。
　シミュレーション条件については329ページを参照してください。

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6321
ホワイト　日射反射率：77.6%　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6322
アイボリー　日射反射率：75.5%　透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

LD-6323
グレー　日射反射率：70.1%　透過性ランク A



同系色レース　LD-6659

シャイニー
LD-6321～6323

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位:円(税別)］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

スラット幅80mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
1410～1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
1810～2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
2210～2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
2610～3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
3010～3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
3510～4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410～1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810～2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210～2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610～3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010～3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510～4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 ［単位:円(税別)］

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作　コード操作
ツーウェイ：バトン操作

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	アンサンブル	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 30 ページ

デイズ遮熱

LD-6327~6329

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 遮熱

スラット組成 ： ポリエステル100％（再生ポリエステル約30％使用）



ラインドレープ ペア ツーウェイ　ドレープ：LD-6328 デイズ遮熱（アイボリー）　レース：LD-6604 ジュルネ遮熱（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

LD-6327(ホワイト)の場合



電気使用量	18.1％	削減
電気代	6,345 円	節約
CO_2 排出量	109kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月～9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
　シミュレーション条件については329ページを参照してください。

環境に配慮したグリーン購入法適合品。

再生ポリエステル繊維を25％以上使用した
グリーン購入法適合品のため、
環境負荷低減物品の調達が推進されている
公共機関での使用に最適です。

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6327
ホワイト　日射反射率：71.4%　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6328
アイボリー　日射反射率：69.3%　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6329
アイスグレー　日射反射率：66.3%　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

デイズ遮熱
LD-6327
～6329

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
	1410～1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
	1810～2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
	2210～2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
	2610～3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
	3010～3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
	3510～4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
	1410～1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
	1810～2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
	2210～2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
	2610～3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
	3010～3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
	3510～4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作　コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～1000	アンサンブル	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
	1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
	1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
	1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
	2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
	2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
	3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)
	400～1000	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
	1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
	1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
	1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
	2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
	2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
	3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 31 ページ

デイズ

LD-6334~6339

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%（再生ポリエステル約30%使用）



ラインドレープ ペア アンサンプル　ドレープ：LD-6336 デイズ（アイスグレー）　レース：LD-6651 エール（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：ソフトシルバー

環境に配慮したグリーン購入法適合品。

再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。



ラルクシールド
RS-8336 デイズ（アイスグレー）
部品色：オフホワイト

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6334
ホワイト　透過性ランク A



LD-6335
アイボリー　透過性ランク A



LD-6336
アイスグレー　透過性ランク A



LD-6337
ペールグリーン　透過性ランク A



LD-6338
ライトベージュ　透過性ランク A



LD-6339
ソフトグレー　透過性ランク A



デイズ
LD-6334
～6339

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	31,700	37,400	42,500	46,300	58,000	64,600	70,300	76,400	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	38,900	45,800	52,500	57,700	68,800	76,300	89,300	97,200	
	1410～1800	41,200	48,800	**56,600**	61,800	74,100	82,400	97,300	106,000	
	1810～2200	43,700	52,500	60,500	66,300	80,300	89,300	104,900	114,500	
	2210～2600	47,100	56,200	65,000	71,800	86,300	96,100	113,400	123,800	
	2610～3000	49,800	59,600	69,700	76,500	92,000	103,000	121,100	132,400	
	3010～3500	56,400	68,200	80,200	92,400	104,500	116,900	(130,500)	(138,700)	
	3510～4000	59,500	72,300	85,300	98,300	111,400	(124,700)	(139,300)	–	

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	28,000	35,600	39,800	45,800	52,300	57,000	61,200	68,100	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	37,200	42,800	46,600	53,100	64,600	70,500	79,500	88,100	
	1410～1800	39,500	45,700	**51,600**	59,500	69,700	76,300	86,200	95,800	
	1810～2200	41,900	48,700	55,700	65,300	75,100	82,400	93,900	104,500	
	2210～2600	44,900	52,700	59,800	70,300	81,100	89,500	101,400	112,900	
	2610～3000	47,500	55,900	63,800	75,000	87,300	95,700	108,500	121,500	
	3010～3500	55,000	63,900	72,600	82,500	91,400	105,400	(114,000)	(122,900)	
	3510～4000	58,100	67,800	77,200	87,900	97,600	(112,600)	(122,100)	–	

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作　コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～1000	アンサンブル	47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700	116,500
	1010～1400		63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000	150,700
	1410～1800		67,600	78,300	**88,300**	101,800	119,300	130,500	147,500	163,900
	1810～2200		71,800	83,400	95,400	111,700	(128,500)	(141,000)	160,700	178,800
	2210～2600		76,900	90,200	102,400	(120,300)	(138,700)	153,100	173,500	193,200
	2610～3000		81,300	95,700	109,200	(128,300)	149,400	163,800	185,600	207,900
	3010～3300		94,100	109,400	124,200	141,200	156,400	180,300	195,000	(210,300)
	400～1000	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
	1010～1400		47,900	61,000	68,200	78,400	89,500	97,500	104,700	116,500
	1410～1800		63,700	73,300	79,800	90,900	110,600	120,600	136,000	150,700
	1810～2200		67,600	78,300	**88,300**	101,800	119,300	130,500	147,500	163,900
	2210～2600		71,800	83,400	95,400	111,700	(128,500)	(141,000)	160,700	178,800
	2610～3000		76,900	90,200	102,400	(120,300)	(138,700)	153,100	173,500	193,200
	3010～3300		81,300	95,700	109,200	(128,300)	149,400	163,800	185,600	207,900

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 31 ページ

フロスティ
LD-6358~6360

スラット画像

共通柄
ロール スクリーン

スラット幅
80mm
100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 水拭き

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラインドレープ　LD-6358 フロスティ（オフホワイト）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

水拭き

水拭きができるスラットはお手入れも簡単、ペットのいるお家でも安心です。



フラットな生地のため、ペットの遊び毛も簡単に落とせます。

※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品　＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6358
オフホワイト　透過性ランク A

LD-6359
グレージュ　透過性ランク A

LD-6360
ペールグレー　透過性ランク A



[右]ラインドレープ　LD-6359 フロスティ(グレージュ)
スラット幅80mm　部品色：オフホワイト
[左]ラルクシールド　RS-8359 フロスティ(グレージュ)
部品色：オフホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位：円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅 80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	44,000	53,300	62,500	68,900	86,100	96,900	107,000	117,200	
1010～1400	56,500	69,400	82,000	91,200	110,900	124,800	144,500	158,900	
1410～1800	63,800	78,900	**94,300**	104,700	127,800	144,100	168,100	185,100	
1810～2200	71,100	89,200	106,500	118,500	145,600	164,500	191,300	211,000	
2210～2600	79,500	99,500	119,200	133,300	163,300	184,700	215,400	237,600	
2610～3000	87,100	109,500	132,200	147,200	180,700	205,000	238,800	263,700	
3010～3500	99,300	126,000	152,100	169,300	198,800	225,500	(250,800)	(282,200)	〈オプション〉で対応可能
3510～4000	107,300	136,100	164,300	182,900	214,800	(243,600)	(270,900)	–	

スラット幅 100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	42,300	49,800	57,200	68,100	78,000	86,100	93,700	105,400	
1010～1400	53,900	64,300	74,500	89,500	106,900	118,200	134,800	151,700	
1410～1800	60,800	73,100	**85,300**	103,500	123,600	136,800	156,400	176,600	
1810～2200	67,900	82,200	96,600	117,500	140,300	155,600	179,000	202,300	
2210～2600	75,400	92,000	108,000	131,700	157,700	175,700	201,400	228,000	
2610～3000	82,700	101,200	119,200	145,900	175,300	194,700	223,600	253,700	
3010～3500	94,300	116,400	137,100	160,500	184,100	214,200	(234,800)	(261,400)	〈オプション〉で対応可能
3510～4000	101,900	125,800	148,100	173,400	198,900	(231,400)	(253,600)	–	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作 +3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

フロスティ
LD-6358～6360

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
BLUE

遮　光





ピアット ▸P.120

マットな質感・グレイッシュカラーの28色。
ニュアンスのある色合いが魅力。



ルフト ▸P.128

色糸を組み合わせて
深みのある印象的な色合いに
仕上げた8色。



ライフ遮光 ▸P.124

無地「ライフ」の生地裏面に
アクリルコーティングした
遮光１級生地。
どんな空間にもなじむ
やさしいトーンの20色。



エブリ遮光 ▸P.130

遮光生地でも暗くならない
明るいカラーを多数ラインナップしています。
無地「エブリ」と同色の40色の
豊富なバリエーション。

日射しを遮り、夜は室外への光漏れを低減します。
寝室やプライバシーを守りたいお部屋に。
充実のカラーと表情豊かなテクスチャーで、上質なくつろぎ空間を演出。





遮熱 遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を
高めたスラット。日射しの強い
窓や大きな窓に最適です。

ミント遮熱 ▶P.140



抗菌SIAAマーク SIAA ISO 22196 抗菌加工

スラット上の細菌の増殖を
抑制し、スラットを
衛生的に保ちます。

ミント ▶P.138
ミント遮熱 ▶P.140



水拭き 水拭き

水拭きができてお手入れが簡単。
ダイニング・キッチンやペットと
暮らすお部屋にもおすすめです。

ミント ▶P.138
ミント遮熱 ▶P.140

カラーサンプル ▶ 32 ページ

ピアット

LD-6401~6428

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6408 ピアット（アッシュグレー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉2連取付仕様

すっきりとしたマットな質感・ニュアンスのある
グレイッシュカラーの遮光生地。
やさしい風合いの生地で落ち着きを感じさせる空間に。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[左]ラインドレープ　LD-6427 ピアット(ミッドナイト)　スラット幅100mm　部品色：ブラック
[右]ラルクシールド　RS-8427 ピアット(ミッドナイト)　部品色：ブラック　〈オプション〉正面カバー：ブラック・プルハンドル：ブラック

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	31,900	38,600	44,000	47,900	58,900	65,700	71,700	77,900	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	39,400	46,600	53,500	58,900	70,400	78,200	89,500	97,600	
1410～1800	42,000	50,100	**58,200**	63,800	76,400	85,100	98,300	107,200	
1810～2200	44,900	54,100	62,700	68,800	83,300	92,900	106,700	116,500	
2210～2600	48,600	58,200	67,700	74,900	90,100	100,400	115,900	126,700	
2610～3000	51,600	62,000	73,000	80,100	96,500	108,100	124,500	136,200	
3010～3500	58,600	71,300	84,200	97,200	110,200	123,400	(137,900)	(146,700)	
3510～4000	62,000	75,800	89,900	103,900	118,000	(132,400)	(147,900)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	28,200	36,000	40,400	46,600	52,800	57,700	62,000	69,000	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	37,500	43,300	46,900	53,400	64,800	73,300	82,700	91,900	
1410～1800	40,000	46,400	**52,400**	59,700	70,700	79,900	90,300	100,600	
1810～2200	42,600	49,700	57,000	66,100	76,800	86,600	98,800	110,200	
2210～2600	45,800	54,000	61,600	72,500	83,300	94,600	107,200	119,600	
2610～3000	48,700	57,500	65,700	77,800	90,200	101,600	115,300	129,200	
3010～3500	57,900	67,600	77,000	87,600	97,200	112,300	(121,600)	(131,300)	
3510～4000	61,500	71,900	82,200	93,700	104,200	(120,600)	(130,800)	–	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作 / コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
400～1000	アンサンブル	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400	117,300
1010～1400		63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900	154,100
1410～1800		68,100	78,900	**89,100**	102,000	120,200	133,800	151,200	168,300
1810～2200		72,400	84,300	96,500	112,500	(130,000)	(144,800)	165,100	183,900
2210～2600		77,700	91,400	104,000	(122,300)	(140,700)	157,700	178,700	199,200
2610～3000		82,400	97,200	110,900	(130,800)	152,000	169,100	191,700	214,800
3010～3300		96,700	112,700	128,200	145,800	161,600	186,500	201,800	(217,800)
高さ(mm) ＼ 幅	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 32 ページ

ピアット

LD-6401~6428

スラット画像

共通柄



※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜
100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6401
マットホワイト　遮光３級



同系色レース　LD-6651

LD-6402
ベージュオークル　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6403
ナチュラルオークル　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6404
ライトグレージュ　遮光２級



同系色レース　LD-6651

LD-6405
ピンクオークル　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6406
サンド　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6407
フォーン　遮光２級



同系色レース　LD-6659

LD-6408
アッシュグレー　遮光２級



同系色レース　LD-6659

LD-6409
ハバナ　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6660

LD-6410
マキアート　遮光１級(C)



LD-6411
セサミ　遮光１級(C)



LD-6412
スモーク　遮光２級



同系色レース　LD-6659

LD-6413
アーモンド　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6663

LD-6414
カカオニブ　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6663

LD-6415
トープ　遮光１級(C)



LD-6416
チャコール　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6665

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6417
セラドン　遮光2級



LD-6418
スモーキーブルー　遮光2級



LD-6419
スモーキーピンク　遮光2級



LD-6420
グリーンティー　遮光2級



LD-6421
モネブルー　遮光2級



LD-6422
コットンピンク　遮光2級



LD-6423
オリーブ　遮光1級(C)



LD-6424
ネイビーアッシュ　遮光1級(C)



LD-6425
ピンクコーラル　遮光2級



LD-6426
ペトロールブルー　遮光1級(C)



LD-6427
ミッドナイト　遮光1級(C)



LD-6428
フィグ　遮光2級



ピアット
LD-6401
～6428

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1～3級)
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 34 ページ

ライフ遮光

LD-6431~6450

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)



ラインドレープ　LD-6450 ライフ遮光(ブラックベリー)　スラット幅80mm　部品色：ブラック　〈オプション〉ワイドスラット仕様

どんな空間にもなじむフラットな表情の遮光1級生地。
ナチュラルな杢感も魅力です。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6436 ライフ遮光（ソフトベージュ）　レース：LD-6655 エール（ライトベージュ）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

ライフ遮光
LD-6431
～6450

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光（1級）
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ（mm）＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	34,500	40,800	46,900	51,100	63,100	70,400	77,100	84,000	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	42,000	50,200	58,000	64,200	76,800	85,400	97,900	107,000	
1410～1800	45,400	54,400	**63,800**	70,300	84,300	94,200	109,000	119,200	
1810～2200	48,900	59,500	69,500	76,800	93,000	103,900	119,600	131,000	
2210～2600	53,300	64,600	75,600	84,200	101,400	113,400	131,100	143,800	
2610～3000	57,100	69,400	82,000	90,800	109,400	123,100	142,100	155,800	

スラット幅100mm

高さ（mm）＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,600	38,700	43,500	50,600	57,500	63,000	68,000	75,800	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	40,500	47,200	53,600	63,000	74,600	81,700	92,500	103,100	
1410～1800	43,900	51,500	**58,700**	69,700	82,400	90,600	102,700	114,800	
1810～2200	47,400	55,800	64,400	76,500	90,600	99,600	113,900	127,500	
2210～2600	51,300	61,100	70,200	83,700	99,100	109,800	124,900	140,000	
2610～3000	55,000	65,700	75,700	90,600	108,000	119,100	135,600	152,500	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ 左表すべてのサイズで製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 ［単位：円（税別）］

レース：エール（LD-6651～6665）との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作　コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅100mm

幅（mm）＼高さ（mm）		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	アンサンブル								
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		52,100	63,800	71,500	82,800	94,200	102,900	110,800	123,400
1010～1400		66,600	77,300	86,100	99,800	119,600	130,700	147,700	164,200
1410～1800		71,600	83,500	**94,700**	111,000	130,700	143,400	162,300	181,000
1810～2200		76,700	89,800	103,200	121,800	(142,400)	(156,500)	178,700	199,500
2210～2600		82,700	97,800	111,700	(132,300)	(154,900)	171,400	194,600	217,600
2610～3000		88,100	104,500	119,900	(142,300)	168,000	184,800	210,000	235,800

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲（**幅3000mm以下**）のみ製作可能。
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲（**幅3400mm以下**）のみ製作可能。
■ **赤字**の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 34 ページ

ライフ遮光

LD-6431~6450

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm

100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)

LD-6431
ホワイト　遮光1級(A)

同系色レース LD-6651

LD-6432
アイボリー　遮光1級(A)

同系色レース LD-6652

LD-6433
ナチュラルアイボリー　遮光1級(A)

同系色レース LD-6652

LD-6434
バニラ　遮光1級(A)

同系色レース LD-6652

LD-6435
リネンホワイト　遮光1級(A+)

同系色レース LD-6651

LD-6436
ソフトベージュ　遮光1級(A+)

同系色レース LD-6655

LD-6437
リーフグリーン　遮光1級(A)

同系色レース LD-6653

LD-6438
ネイプルイエロー　遮光1級(A+)

同系色レース LD-6658

LD-6439
アイスグレー　遮光1級(A+)

同系色レース LD-6659

LD-6440
ホワイトフラックス　遮光1級(A++)

同系色レース LD-6660

LD-6441
ターコイズ　遮光1級(A)

同系色レース LD-6654

LD-6442
ピーチピンク　遮光1級(A)

同系色レース LD-6656

LD-6443
フロストグレー　遮光1級(A++)

同系色レース LD-6659

LD-6444
ロックブラウン　遮光1級(A++)

同系色レース LD-6664

LD-6445
ハンターグリーン　遮光1級(A++)

LD-6446
スモーキーピンク　遮光1級(A+)

LD-6447
チャコール　遮光1級(A++)

同系色レース LD-6664

LD-6448
チョコブラウン　遮光1級(A++)

同系色レース LD-6663

LD-6449
ミッドナイトブルー　遮光1級(A++)

LD-6450
ブラックベリー　遮光1級(A++)

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[右]ラインドレープ　LD-6437 ライフ遮光(リーフグリーン)　スラット幅100mm
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:ナチュラルブラウン(木目調)

[左]ラルクシールド　RS-8516 ポルク遮光(リーフグリーン)　部品色:ベージュ
〈オプション〉正面カバー:ナチュラルブラウン(木目調)・木目ウェイトバー:ナチュラルブラウン(木目調)

ライフ遮光
LD-6431
~6450

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1級)
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 35 ページ

ルフト

LD-6451~6458

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6457 ルフト(リバーブルー)　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」: ブラウン(木目調)

ざっくりとした風合いとミックス感のある糸使いが
魅力の質感豊かなテクスチャー。
温もり感のある空間をスマートに演出します。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6451
サニーベージュ　遮光２級



LD-6452
パークグリーン　遮光２級



LD-6453
クラウドスカイ　遮光２級



同系色レース　LD-6654

LD-6454
チャコール　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6664

LD-6455
フォレストグリーン　遮光２級



同系色レース　LD-6653

LD-6456
スカーレット　遮光２級



LD-6457
リバーブルー　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6654

LD-6458
ソイルブラウン　遮光２級



同系色レース　LD-6662

ルフト
LD-6451
～6458

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1～2級)
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
	1410～1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
	1810～2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
	2210～2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
	2610～3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
	3010～3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
	3510～4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
	1410～1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
	1810～2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
	2210～2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
	2610～3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
	3010～3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
	3510～4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作 / コード操作
ツーウェイ:バトン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～1000	アンサンブル	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
	1010～1400		65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
	1410～1800		69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
	1810～2200		74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
	2210～2600		80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
	2610～3000		85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
	3010～3300		100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	(229,200)
		ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 36 ページ

エブリ遮光

LD-6461~6500

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



[左]ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6481 エブリ遮光(シャーベット)　レース：LD-6652 エール(アイボリー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[右]ラルク ダブル　手前生地：RS-8481 エブリ遮光(シャーベット)　奥生地：RS-8614 シフォン(アイボリー)　部品色：オフホワイト

ざっくりとした織りで、彩り豊富な「エブリ遮光」。
遮光生地でも好きなカラーを取り入れて
毎日の暮らしを楽しんで。
「エブリ(P.102)」と同じカラーラインナップのため、
用途にあわせた使い分けもできます。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[右]ラインドレープ　LD-6469 エブリ遮光(ジュエル)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[左]ペルレ　PS-2431 エブリ遮光(ジュエル)　部品色：オフホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅	高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
80mm	400～1000	31,900	38,600	44,000	47,900	58,900	65,700	71,700	77,900	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	39,400	46,600	53,500	58,900	70,400	78,200	89,500	97,600	
	1410～1800	42,000	50,100	**58,200**	63,800	76,400	85,100	98,300	107,200	
	1810～2200	44,900	54,100	62,700	68,800	83,300	92,900	106,700	116,500	
	2210～2600	48,600	58,200	67,700	74,900	90,100	100,400	115,900	126,700	
	2610～3000	51,600	62,000	73,000	80,100	96,500	108,100	124,500	136,200	
	3010～3500	58,600	71,300	84,200	97,200	110,200	123,400	(137,900)	(146,700)	
	3510～4000	62,000	75,800	89,900	103,900	118,000	(132,400)	(147,900)	–	

スラット幅	高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
100mm	400～1000	28,200	36,000	40,400	46,600	52,800	57,700	62,000	69,000	〈オプション〉で対応可能
	1010～1400	37,500	43,300	46,900	53,400	64,800	73,300	82,700	91,900	
	1410～1800	40,000	46,400	**52,400**	59,700	70,700	79,900	90,300	100,600	
	1810～2200	42,600	49,700	57,000	66,100	76,800	86,600	98,800	110,200	
	2210～2600	45,800	54,000	61,600	72,500	83,300	94,600	107,200	119,600	
	2610～3000	48,700	57,500	65,700	77,800	90,200	101,600	115,300	129,200	
	3010～3500	57,900	67,600	77,000	87,600	97,200	112,300	(121,600)	(131,300)	
	3510～4000	61,500	71,900	82,200	93,700	104,200	(120,600)	(130,800)	–	

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作 +3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278

※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル：バトン操作 / コード操作
ツーウェイ：バトン操作

スラット幅	高さ(mm)＼幅		500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
100mm	400～1000	アンサンブル	48,100	61,300	68,700	79,200	90,000	98,100	105,400	117,300
		ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
	1010～1400		63,900	73,800	80,100	91,100	110,700	123,200	138,900	154,100
	1410～1800		68,100	78,900	**89,100**	102,000	120,200	133,800	151,200	168,300
	1810～2200		72,400	84,300	96,500	112,500	(130,000)	(144,800)	165,100	183,900
	2210～2600		77,700	91,400	104,000	(122,300)	(140,700)	157,700	178,700	199,200
	2610～3000		82,400	97,200	110,900	(130,800)	152,000	169,100	191,700	214,800
	3010～3300		96,700	112,700	128,200	145,800	161,600	186,500	201,800	(217,800)

アンサンブル

バトン操作

■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。

コード操作

■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ

■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 36 ページ

エブリ遮光

LD-6461~6500

スラット画像

共通柄



※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.342

スラット幅

80㎜
100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6461
ビアンコ　遮光２級



同系色レース　LD-6651

LD-6462
ニベア　遮光２級



同系色レース　LD-6651

LD-6463
コットン　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6464
メリノ　遮光２級



同系色レース　LD-6655

LD-6465
アイス　遮光２級



同系色レース　LD-6651

LD-6466
カシミヤ　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6467
ミール　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6468
コルク　遮光２級



同系色レース　LD-6660

LD-6469
ジュエル　遮光２級



同系色レース　LD-6651

LD-6470
サンド　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6471
ビスキュイ　遮光２級



同系色レース　LD-6660

LD-6472
リネン　遮光２級



同系色レース　LD-6655

LD-6473
ビアンコカラーラ　遮光２級



同系色レース　LD-6651

LD-6474
ストーン　遮光１級(B)



同系色レース　LD-6659

LD-6475
シナモン　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6662

LD-6476
ココア　遮光１級(B)



同系色レース　LD-6661

LD-6477
ベートン　遮光１級(B)



同系色レース　LD-6664

LD-6478
クルミ　遮光１級(B)



同系色レース　LD-6662

LD-6479
カカオ　遮光１級(B)



同系色レース　LD-6663

LD-6480
インク　遮光１級(B)



同系色レース　LD-6665

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6481
シャーベット　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6482
サニー　遮光２級



同系色レース　LD-6658

LD-6483
マリー　遮光２級



同系色レース　LD-6658

LD-6484
ピール　遮光２級



同系色レース　LD-6652

LD-6485
セラピー　遮光２級



同系色レース　LD-6653

LD-6486
フォレスト　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6653

LD-6487
パター　遮光１級(C)



LD-6488
モス　遮光１級(B)



LD-6489
ピュア　遮光２級



同系色レース　LD-6657

LD-6490
プールサイド　遮光２級



同系色レース　LD-6654

LD-6491
バカンス　遮光１級(C)



同系色レース　LD-6654

LD-6492
アマルフィー　遮光１級(B)



LD-6493
リボン　遮光２級



同系色レース　LD-6656

LD-6494
キッス　遮光２級



LD-6495
パッション　遮光１級(C)



LD-6496
ルージュ　遮光１級(C)



LD-6497
ポプリ　遮光１級(C)



LD-6498
オペラ　遮光１級(B)



LD-6499
シネマ　遮光１級(B)



LD-6500
ボジョレー　遮光１級(B)



エブリ遮光
LD-6461～6500

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光(1～2級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 38 ページ

アジェント

LD-6501~6503

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100％(中間層ウレタンコーティング)



[手前]ラインドレープ　LD-6502 アジェント(ベージュ)　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」: ブラウン(木目調)・2連取付仕様
[奥]ラルクシールド　RS-8502 アジェント(ベージュ)　部品色 : オフホワイト

シルクのシャンタンのような素材感が、
ベッドルームを上質な空間に仕上げます。
生地で両面をラミネートした遮光１級生地は表裏がない意匠のため
寝室など遮光性が必要な空間の間仕切りにもおすすめです。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6501
ダークブラウン　遮光1級(A++)



LD-6502
ベージュ　遮光1級(A)



LD-6503
インディゴ　遮光1級(A++)



アジェント
LD-6501
～6503

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光(1級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
GREEN

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

スラット幅80mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	37,500	44,800	51,800	56,700	70,400	78,900	86,600	94,600	
1010～1400	46,600	56,300	65,600	72,600	87,600	97,900	112,700	123,400	
1410～1800	51,200	62,300	**73,500**	81,100	98,100	110,100	127,800	140,100	
1810～2200	55,900	68,900	81,200	89,900	109,600	123,200	142,400	156,400	
2210～2600	61,700	75,700	89,500	99,600	121,000	136,100	157,900	173,600	
2610～3000	66,600	82,200	98,000	108,500	132,100	149,100	172,900	190,100	
3010～3500	80,000	97,000	114,700	132,400	149,300	171,500	(192,000)	(204,800)	
3510～4000	86,400	104,800	123,900	143,000	161,300	(185,300)	(207,400)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	36,200	42,100	47,800	56,100	63,900	70,100	75,800	84,900	
1010～1400	44,700	52,500	60,100	71,100	84,600	93,000	105,600	118,000	
1410～1800	49,000	58,100	**66,900**	80,200	95,000	104,800	119,300	133,800	
1810～2200	53,600	64,000	74,300	89,100	105,800	116,900	133,900	150,500	
2210～2600	58,800	70,700	81,900	98,500	117,100	130,100	148,500	167,100	
2610～3000	63,500	76,800	89,200	107,600	128,700	142,300	162,700	183,700	
3010～3500	78,400	93,100	107,600	123,300	138,000	160,800	(175,300)	(190,000)	
3510～4000	84,700	101,000	117,100	134,400	150,700	(175,800)	(191,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作　コード操作
ツーウェイ:バトン操作

アンサンブル
バトン操作
■ ▭ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	アンサンブル	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		55,300	66,800	75,400	87,700	99,900	109,300	117,900	131,600
1010～1400		70,400	82,000	91,900	107,100	128,600	140,900	159,500	177,600
1410～1800		76,200	89,400	**102,100**	120,500	142,100	156,200	177,300	198,100
1810～2200		82,300	97,200	112,100	133,200	(156,100)	(172,000)	196,700	220,200
2210～2600		89,400	106,400	122,300	(145,700)	(171,100)	189,700	215,900	242,000
2610～3000		95,700	114,500	132,100	(157,600)	186,600	205,700	234,400	263,800
3010～3300		115,200	135,700	155,700	177,900	198,300	230,200	250,200	(270,700)

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 39 ページ

ヴェルタ遮光

LD-6510~6512

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）



ホームタコス ラインドレープ　LD-6511 ヴェルタ遮光（ブラウン）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン

「ヴェルタ（P.58）の裏面に
アクリルコーティングを施した遮光1級生地。
光沢感のある織柄のデザインが
ベッドルームを洗練された雰囲気に仕上げます。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6510
グレー　遮光1級(A++)



LD-6511
ブラウン　遮光1級(A++)



LD-6512
チャコール　遮光1級(A++)



ヴェルタ遮光
LD-6510
～6512

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮光(1級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ □ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

スラット幅80mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	35,400	42,100	48,500	52,900	65,300	72,800	79,700	87,000	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	43,400	51,900	60,200	68,000	79,900	88,900	102,200	111,700	
1410～1800	47,000	56,700	**66,500**	75,000	88,400	98,700	114,400	125,200	
1810～2200	50,900	62,300	72,800	82,300	97,700	109,400	126,200	138,300	
2210～2600	55,700	67,800	79,500	90,600	107,000	119,900	138,900	152,300	
2610～3000	59,700	73,100	86,600	98,000	116,000	130,500	150,800	165,600	
3010～3500	72,000	88,800	105,800	123,000	140,200	157,600	(176,300)	(187,800)	
3510～4000	77,100	95,500	114,200	133,000	151,800	(170,900)	(191,300)	–	

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	33,100	40,000	45,100	52,700	60,000	65,600	71,000	79,300	〈オプション〉で対応可能
1010～1400	42,100	49,200	56,100	65,900	78,200	86,000	97,500	108,700	
1410～1800	45,800	53,900	**61,800**	73,600	87,100	95,800	109,000	121,900	
1810～2200	49,700	58,900	68,100	81,200	96,300	106,100	121,400	136,100	
2210～2600	54,100	64,700	74,600	89,200	105,800	117,300	133,800	150,100	
2610～3000	58,200	69,900	80,800	96,900	115,700	127,800	145,800	164,300	
3010～3500	71,000	84,000	96,600	110,600	123,600	143,500	(156,100)	(169,000)	
3510～4000	76,400	90,700	104,600	119,900	134,100	(156,000)	(170,000)	–	

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ※ ▶ P.278
※アンサンブルにも対応

ラインドレープ ペア アンサンブル/ツーウェイ 価格 [単位:円(税別)]

レース:エール(LD-6651～6665)との組み合わせ

アンサンブル:バトン操作　コード操作
ツーウェイ:バトン操作

アンサンブル
バトン操作
■ □ の範囲(**幅3000mm以下**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ (赤字)の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ツーウェイ
■ ▭ の範囲(**幅3400mm以下**)のみ製作可能。
■ 赤字の部分は**面積9㎡以下**での製作。

スラット幅100mm

高さ(mm)＼幅	アンサンブル	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	ツーウェイ	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400	–
400～1000		52,500	64,900	72,900	84,600	96,400	105,300	113,500	126,600
1010～1400		68,100	79,100	88,300	102,400	122,800	134,600	152,200	169,200
1410～1800		73,300	85,600	**97,500**	114,500	135,000	148,100	168,000	187,400
1810～2200		78,800	92,600	106,500	126,000	(147,600)	(162,300)	185,400	207,200
2210～2600		85,200	101,000	115,700	(137,300)	(161,000)	178,200	202,600	226,700
2610～3000		90,900	108,300	124,500	(148,000)	174,900	192,600	219,200	246,400
3010～3300		108,500	127,500	145,800	166,500	185,400	214,600	232,900	(251,800)

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 40 ページ

ミント

LD-6531~6545

スラット画像

共通柄

ロール
スクリーン

スラット幅

80mm
100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラインドレープ　LD-6539　ミント（ナチュラルアイボリー）　スラット幅80mm　部品色：オフホワイト

水拭き

スラットは水拭きができるため、お手入れが簡単です。



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

SIAA ISO 22196 抗菌加工

スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保ちます。

対応製品

＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6531
ホワイト　遮光1級(B)



LD-6532
アイボリー　遮光1級(B)



LD-6533
ピュアホワイト　遮光1級(B)



LD-6534
オフホワイト　遮光1級(A)



LD-6535
アイスグレー　遮光1級(B)



LD-6536
ソフトグレー　遮光1級(A)



LD-6537
パウダーピンク　遮光1級(B)



LD-6538
スカイグリーン　遮光1級(B)



LD-6539
ナチュラルアイボリー　遮光1級(A)



LD-6540
ベージュ　遮光1級(A+)



LD-6541
パウダーブルー　遮光1級(B)



LD-6542
パウダーグリーン　遮光1級(C)



LD-6543
カフェブラウン　遮光1級(A+)



LD-6544
ブラウン　遮光1級(A)



LD-6545
ブラック　遮光1級(A++)



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅 80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	
1010～1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
1410～1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
1810～2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
2210～2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
2610～3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
3010～3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
3510～4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅 100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	
1010～1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410～1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810～2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210～2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610～3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010～3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510～4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉
ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。
レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ミント
LD-6531～6545

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光(1級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 41 ページ

ミント遮熱

LD-6551~6553

スラット画像

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 遮熱 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

スラット組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ホームタコス ラインドレープ　LD-6551 ミント遮熱（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉持出し受光部・赤外線リモコン

対応製品

＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●※	×	×	×	●	●	●	×	×

※ワンチェーン操作は製作不可。

LD-6551
ホワイト
日射反射率：86.1%
遮光1級(B)



LD-6552
アイボリー
日射反射率：81.9%
遮光1級(B)



LD-6553
アイスグレー
日射反射率：82.3%
遮光1級(B)



遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

LD-6551(ホワイト)の場合



電気使用量	20.7%	削減
電気代	7,204円	節約
CO_2排出量	123kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については
329ページを参照してください。

水拭き

水拭きができる生地なので、お手入れが簡単です。



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

SIAA ISO 22196 抗菌加工

スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保ちます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	35,400	42,100	48,500	52,900	65,300	72,800	79,700	87,000	
1010～1400	43,400	51,900	60,200	68,000	79,900	88,900	102,200	111,700	
1410～1800	47,000	56,700	**66,500**	75,000	88,400	98,700	114,400	125,200	
1810～2200	50,900	62,300	72,800	82,300	97,700	109,400	126,200	138,300	
2210～2600	55,700	67,800	79,500	90,600	107,000	119,900	138,900	152,300	
2610～3000	59,700	73,100	86,600	98,000	116,000	130,500	150,800	165,600	
3010～3500	72,000	88,800	105,800	123,000	140,200	157,600	(176,300)	(187,800)	
3510～4000	77,100	95,500	114,200	133,000	151,800	(170,900)	(191,300)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	33,100	40,000	45,100	52,700	60,000	65,600	71,000	79,300	
1010～1400	42,100	49,200	56,100	65,900	78,200	86,000	97,500	108,700	
1410～1800	45,800	53,900	**61,800**	73,600	87,100	95,800	109,000	121,900	
1810～2200	49,700	58,900	68,100	81,200	96,300	106,100	121,400	136,100	
2210～2600	54,100	64,700	74,600	89,200	105,800	117,300	133,800	150,100	
2610～3000	58,200	69,900	80,800	96,900	115,700	127,800	145,800	164,300	
3010～3500	71,000	84,000	96,600	110,600	123,600	143,500	(156,100)	(169,000)	
3510～4000	76,400	90,700	104,600	119,900	134,100	(156,000)	(170,000)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ □ の範囲のみ製作可能。
■ **赤字**の部分は**面積9㎡以下**での製作。

コード操作

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

※ワンチェーン操作は製作不可。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色 右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

レース





リノレ ▸P.150

リネンが混じったような、
ナチュラルな風合いが特長。



エール ▸P.152

15色の豊富なカラー
バリエーションが魅力。

POINT

1台にドレープとレースを配して、光と視線をコントロールできる
「ラインドレープ ペア」なら、プライバシーを守りながら、やわらかな光をお部屋に届けます。

・夜はドレープ、昼はレースと、カーテン感覚で使い分けができる「ペア アンサンブル」
「ペア ツーウェイ」。シーンに応じて光を最適にコントロールできます。
・レースがあることで、日中外からの視線を遮りプライバシーを確保。
外からの視線を気にせず眺望を楽しめます。
・ミラー効果で日中外から室内が見えにくい「ミラーレース」でさらに安心。



ペア アンサンブル



ペア ツーウェイ

室内にやわらかな光を採り込むレース。
ラインドレープ ペアでドレープと一緒に使えば、
一日中、光をコントロールできて快適に。





遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めたスラット。
日射しの強い窓や大きな窓に最適です。

マタン遮熱　▶P.144
ジュルネ遮熱　▶P.146
フィラレ遮熱　▶P.148





ミラーレース

日中は外から室内が見えにくいため
日中過ごすリビングなど、プライバシーを
確保したい窓におすすめです。

マタン遮熱　▶P.144
ジュルネ遮熱　▶P.146
フィラレ遮熱　▶P.148
リノレ　▶P.150
エール　▶P.152

カラーサンプル ▶ 42 ページ

マタン遮熱

LD-6601~6603

スラット画像

共通柄

ロール スクリーン

スラット幅

80mm
100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 UVカット ミラーレース

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ　LD-6601 マタン遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

LD-6601(ホワイト)の場合



電気使用量	17.6%	削減
電気代	6,144 円	節約
CO_2 排出量	105kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月~9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
　シミュレーション条件については329ページを参照してください。

一般の生地(シースルー)と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

外から室内が見えにくい、安心のミラーレース。

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	●	×	●	●	●	×	×

LD-6601
ホワイト

日射反射率：67.8%
透過性ランク B



LD-6602
アイボリー

日射反射率：67.5%
透過性ランク B



LD-6603
アイスグレー

日射反射率：60.6%
透過性ランク B



LD-6601（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 85.0%
（紫外線遮蔽率）



LD-6601



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　LD-6601

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	
1010 ～ 1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
1410 ～ 1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
1810 ～ 2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
2210 ～ 2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
2610 ～ 3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
3010 ～ 3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
3510 ～ 4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	
1010 ～ 1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410 ～ 1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810 ～ 2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210 ～ 2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610 ～ 3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010 ～ 3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510 ～ 4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作 +3,000円/台

■（ ）の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 42 ページ

ジュルネ遮熱

LD-6604~6606

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン　プリーツスクリーン

スラット幅

80mm
100mm

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ ペア ツーウェイ　ドレープ：LD-6328 デイズ遮熱（アイボリー）　レース：LD-6604 ジュルネ遮熱（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

LD-6604(ホワイト)の場合



電気使用量	16.9%	削減
電気代	5,909円	節約
CO_2 排出量	101kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については329ページを参照してください。

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

外から室内が見えにくい、安心のミラーレース。

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	●	×	●	●	●	×	×

LD-6604
ホワイト

日射反射率：56.8%
透過性ランク C



LD-6605
アイボリー

日射反射率：55.3%
透過性ランク C



LD-6606
アイスグレー

日射反射率：51.7%
透過性ランク C



LD-6604(ホワイト)の場合
UVカット率 ： 70.9%
(紫外線遮蔽率)



LD-6604



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　LD-6604

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅80mm

高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	33,700	39,600	45,400	49,500	61,000	68,100	74,300	80,900	
1010 ～ 1400	40,800	48,300	55,700	61,500	73,500	81,800	93,800	102,300	
1410 ～ 1800	43,600	52,300	**61,000**	66,900	80,400	89,600	103,700	113,200	
1810 ～ 2200	46,900	56,900	66,100	72,600	88,100	98,400	113,100	123,800	
2210 ～ 2600	51,000	61,500	71,600	79,400	95,700	107,000	123,600	135,200	
2610 ～ 3000	54,300	65,700	77,400	85,300	103,000	115,600	133,200	146,000	
3010 ～ 3500	63,600	75,600	89,300	103,600	117,700	132,000	(147,600)	(157,300)	
3510 ～ 4000	67,500	80,400	95,400	110,800	126,100	(141,700)	(158,400)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅100mm

高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	
1010 ～ 1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410 ～ 1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810 ～ 2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210 ～ 2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610 ～ 3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010 ～ 3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510 ～ 4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

〈オプション〉で対応可能

スラット幅80mm・100mm共通

バトン操作

バトン・コード操作 +3,000円/台

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作

ワンチェーン操作 +3,000円/台

■ (　)の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。

レールジョイント仕様 ▶ P.267
2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 44 ページ

NEW

フィラレ遮熱

LD-6607~6611

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6329 デイズ遮熱（アイスグレー）　レース：LD-6610 フィラレ遮熱（グレー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

LD-6607（ホワイト）の場合



電気使用量	17.2%	削減
電気代	5,995 円	節約
CO_2 排出量	103kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月～9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については329ページを参照してください。

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

外から室内が見えにくい、安心のミラーレース。

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6607
ホワイト
日射反射率：58.0%
透過性ランク C



LD-6608
アイボリー
日射反射率：57.6%
透過性ランク C



LD-6609
ベージュ
日射反射率：56.2%
透過性ランク C



LD-6610
グレー
日射反射率：54.6%
透過性ランク C



LD-6611
グレージュ
日射反射率：53.2%
透過性ランク C



LD-6607(ホワイト)の場合
UVカット率 ： 78.7%
(紫外線遮蔽率)



LD-6607



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　LD-6607

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅	高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
100mm	400 ～ 1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	〈オプション〉で対応可能
	1010 ～ 1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
	1410 ～ 1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
	1810 ～ 2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
	2210 ～ 2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
	2610 ～ 3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
	3010 ～ 3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
	3510 ～ 4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ ( )の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。	レールジョイント仕様 ▶ P.267 2連取付仕様 ▶ P.278

部品色 右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

フィラレ遮熱
LD-6607 ～6611

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 44 ページ

NEW

リノレ

LD-6612~6614

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%



ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6138 リンネル（アイボリー）　レース：LD-6613 リノレ（グレージュ）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

一般の生地（シースルー）と比較して、
紫外線遮蔽率の高い生地です。
家具や床材の日焼けを防ぎます。

外から室内が見えにくい、
安心のミラーレース。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6612
ホワイト　透過性ランク C



LD-6613
グレージュ　透過性ランク C



LD-6614
ブラウン　透過性ランク C



LD-6612(ホワイト)の場合
UVカット率 ： 73.1%
(紫外線遮蔽率)

ご注意	リノレは糸の特性上、 部分的に糸が粒状になっている部分があります。



LD-6612



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　LD-6612

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 [単位:円(税別)]

バトン操作 / バトン・コード操作 / コード操作 / ワンチェーン操作

スラット幅 100mm 高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	32,500	37,300	42,000	48,700	55,100	60,300	65,000	72,500	〈オプション〉で対応可能
1010 ～ 1400	39,000	45,200	51,200	59,800	70,800	77,600	87,700	97,500	
1410 ～ 1800	41,900	48,900	**55,600**	65,800	77,700	85,300	96,500	107,700	
1810 ～ 2200	45,000	52,800	60,800	71,800	84,800	93,200	106,400	118,800	
2210 ～ 2600	48,600	57,500	65,900	78,100	92,400	102,200	116,100	129,900	
2610 ～ 3000	51,900	61,700	70,800	84,100	100,200	110,300	125,400	140,900	
3010 ～ 3500	62,300	73,100	83,500	95,300	106,000	122,600	(133,100)	(143,900)	
3510 ～ 4000	66,400	78,200	89,600	102,400	114,100	(132,400)	(143,800)	–	

バトン操作
バトン・コード操作 +3,000円/台
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作 +3,000円/台
■ ( )の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉	
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。	レールジョイント仕様 ▶ P.267 2連取付仕様 ▶ P.278

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト / ダークブラウン / ソフトシルバー / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 48 ページ

スラット画像

エール

LD-6651~6665

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル ミラーレース

スラット組成 ： ポリエステル100%



[左]ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6481 エブリ遮光(シャーベット)　レース：LD-6652 エール(アイボリー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト
[右]ラルク ダブル　手前生地：RS-8481 エブリ遮光(シャーベット)　奥生地：LD-8614　シフォン(アイボリー)　部品色：オフホワイト

豊富なカラーバリエーションの「エール」。
ミラーレースなので日中の外からの気になる視線を遮り、
プライバシーを守れます。



対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンプル　ドレープ：LD-6201 ライフ（ホワイト）　レース：LD-6651 エール（ホワイト）　スラット幅100mm
部品色：オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン



LD-6651



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　LD-6651

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 価格 ［単位：円（税別）］

バトン操作　バトン・コード操作　コード操作　ワンチェーン操作

スラット幅	高さ（mm）＼幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
100mm	400 ～ 1000	25,200	32,100	35,900	41,300	47,100	51,300	55,100	61,300	〈オプション〉で対応可能
	1010 ～ 1400	33,500	38,600	42,000	47,800	58,200	63,500	71,600	79,300	
	1410 ～ 1800	35,600	41,200	**46,500**	53,600	62,800	68,700	77,600	86,300	
	1810 ～ 2200	37,800	43,900	50,200	58,800	67,600	74,200	84,600	94,100	
	2210 ～ 2600	40,500	47,500	53,900	63,300	73,000	80,600	91,300	101,700	
	2610 ～ 3000	42,800	50,400	57,500	67,500	78,600	86,200	97,700	109,400	
	3010 ～ 3500	49,500	57,600	65,400	74,300	82,300	94,900	(102,600)	(110,700)	
	3510 ～ 4000	52,300	61,100	69,500	79,200	87,900	(101,400)	(109,900)	–	

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。	レールジョイント仕様 ▶ P.267 2連取付仕様 ▶ P.278

バトン操作
バトン・コード操作　+3,000円/台
■ ［　］の範囲のみ製作可能。

コード操作
ワンチェーン操作　+3,000円/台
■（　）の部分は**面積12㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。　オフホワイト　ダークブラウン　ソフトシルバー　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

エール
LD-6651 ～6665

スラット幅
80mm
100mm

透過性
透けにくい
遮 光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮 熱
UVカット
グリーン購入法
抗菌SIAA
水拭き
制 電
ミラーレース

共通柄
ロールスクリーン
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 48 ページ

スラット画像

エール

LD-6651~6665

スラット幅

100㎜

スラット性能 ： F[1]☆☆☆☆

スラット組成 ： ポリエステル100%

LD-6651
ホワイト 透過性ランク C



LD-6652
アイボリー 透過性ランク C



LD-6653
フレッシュグリーン 透過性ランク C



LD-6654
アクアブルー 透過性ランク C



LD-6655
ライトベージュ 透過性ランク C



LD-6656
シュガーピンク 透過性ランク C



LD-6657
パウダーグリーン 透過性ランク C



LD-6658
クリームイエロー 透過性ランク C



LD-6659
ソフトグレー 透過性ランク C



LD-6660
ココアベージュ 透過性ランク C



LD-6661
モカブラウン 透過性ランク C



LD-6662
カフェオレ 透過性ランク C



LD-6663
チョコブラウン 透過性ランク C



LD-6664
チャコール 透過性ランク C



LD-6665
ブラック 透過性ランク C



LD-6651（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 62.6%
（紫外線遮蔽率）

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



ラインドレープ ペア ツーウェイ　ドレープ：LD-6232 ライフ(オリエントブルー)　レース：LD-6651 エール(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト



ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」
LD-6651 エール(ホワイト)・LD-6655 エール(ライトベージュ)・LD-6660 エール(ココアベージュ)・
LD-6661 エール(モカブラウン)・LD-6664 エール(チャコール)
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

エール
LD-6651
～6665

スラット幅

- 80mm
- 100mm

透過性

透けにくい

- 遮 光
- 透過性ランク A
- 透過性ランク B
- 透過性ランク C

透けやすい

性能

- ウォッシャブル
- 遮 熱
- UVカット
- グリーン購入法
- 抗菌SIAA
- 水拭き
- 制 電
- ミラーレース

共通柄

- ロールスクリーン
- プリーツスクリーン

価格の目安

PINK

木製



ラインドレープ 木製 ▸P.204



天然木を贅沢に使ったタテ型ブラインドは、住まいのメインルームの他、
ホテル、レストランなど商業施設にもおすすめです。

天然木「アバチ材」5色



（スラット幅 89mm）

天然木の一枚板を贅沢に使用したタテ型ブラインド。
リビングに最上級のこだわりと寛ぎを。
外観に映えるデザインは、ホテルや商業施設におすすめ。



ホームタコス ラインドレープ 木製 ▸P.248





大きな窓や複数ある窓には、リモコンやスイッチで簡単に操作できるホームタコスが便利です。

カラーサンプル ▶ 52 ページ

マデラ

LD-6901~6905

スラット画像

スラット幅

89㎜

＊マデラは防炎認定対象外です。

スラット材質：天然木(アバチ材)



ホームタコス ラインドレープ 木製　LD-6904 マデラ(ウォールナット)　スラット幅89mm　部品色：ダークブラウン
〈オプション〉RFリモコン・ナチュラルウッドバランス：WV-3224(ウォールナット)

それはまるで木々の安らぎに包まれているかのよう。
「マデラ」は天然の一枚板を贅沢に使ったブラインドです。
極上の存在感が上質な空間に仕上げます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ 木製 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

スラット幅 89mm 高さ(mm) ＼ 幅	300 ～ 1200	1205 ～ 1600	1605 ～ 2000	2005 ～ 2400	2405 ～ 2800	2805 ～ 3200	3205 ～ 3600	3605 ～ 4000	4005 ～ 8000
400 ～ 1000	96,700	123,600	149,800	169,100	194,400	221,900	248,600	274,000	〈オプションで対応可能
1010 ～ 1400	116,000	143,400	196,600	223,300	262,900	302,400	357,700	396,800	
1410 ～ 1800	151,400	187,700	**254,600**	288,500	334,600	382,900	459,100	509,200	
1810 ～ 2200	173,900	225,600	297,300	337,500	391,500	448,200	503,700	557,600	
2210 ～ 2600	190,000	236,200	316,000	365,600	425,400	487,400	560,500	(623,300)	
2610 ～ 3000	211,600	263,000	362,300	411,600	486,900	547,000	(655,600)	(728,600)	

ツーコード操作

■ (　)の部分は**面積10㎡以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉

ワイドサッシ等にも対応可能な
オプションをご用意しています。

2連取付仕様　▶ P.278

対応製品

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
×	×	×	●	×	×	×	×	●

LD-6901 ホワイト



LD-6902 ナチュラル



LD-6903 ライトブラウン



LD-6904 ウォールナット



LD-6905 チョコレートブラウン





LD-6905

マデラ
LD-6901
～6905

スラット幅

89mm

透過性

マデラには
該当する
透過性ランクは
ありません。

価格の目安

BROWN

部品色 スラットごとにあらかじめ部品色が決まっています。
詳しくは、ラインドレープ木製は208ページ、ホームタコス ラインドレープ木製は252ページをご覧ください。

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください



LINE DRAPE

タテ型ブラインド ラインドレープ

製品仕様

目　次

ラインドレープ	162
ラインドレープ ペア アンサンブル	180
ラインドレープ ペア ツーウェイ	194
ラインドレープ 木製	204
ラインドレープ 傾斜窓	210
ラインドレープ カーブ	220
ホームタコス ラインドレープ	234
ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル	240
ホームタコス ラインドレープ 木製	248
オリジナル カラーコーディネート	254
オプション	266
サイズの測り方	292
発注方法	300
取付け方法	316
メンテナンス	320
お取替え用スラット	322
スラット性能とマークの見方	324
スラット性能データ	326
スラット詳細一覧	332
スラットラインナップ一覧	334
共通柄一覧	342
継続柄・廃止柄一覧	344
スラット50音順一覧	346

ラインドレープ

SIAA ISO 22196 抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルドセーフティー
*詳しくはP.348



LD-6101 ルナリア（ライトグレー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

操作方法	バトン操作［片バトン・両バトン］	バトン・コード操作［片バトン・両バトン］	コード操作		ワンチェーン操作	
納まり	片開き	片開き	片開き	両開き（両納まり）	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	300～4000	300～4000	300～4000	500～4000	300～4000	500～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～4000		400～4000	
最大面積	12m^2	12m^2	12m^2		12m^2	

※スラットによって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ずスラット紹介ページの「ラインドレープ価格表」でご確認ください。

製品特長

POINT 空間を広々と感じられるタテのラインが魅力、採光のコントロールも自在なタテ型ブラインド。

タテに並んだスラットを回転させて、光や視線を自由にコントロールできます。

左右に開閉するので、出入りの多いテラス窓にもおすすめです。



シーンに合わせて光と視線をコントロール!



必要な分だけ開けてサッと出入り!

POINT 窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

製品の動きはこちらから確認できます

バトン操作



・スラットの角度調整と製品の開閉をバトンで操作します。
・出入りの多いテラス窓におすすめです。

バトン・コード操作



・スラットの角度調整はバトンで、製品の開閉をドライブコードで操作します。
・製品の開閉はバトンでも行えます。
・幅の大きな窓や中央がFIXで左右が開閉するテラス窓におすすめです。

コード操作



・スラットの角度調整をチルトボールで、製品の開閉をドライブコードで操作します。
・移動せずその場で開閉できるので幅の大きな窓におすすめです。

ワンチェーン操作



・スラットの角度調整と製品の開閉を1本のチェーンで操作します。
・高窓でも簡単に操作できます。
・移動せずにその場で開閉できるので幅の大きな窓にもおすすめです。

POINT 好きな色の組み合わせを楽しめる「オリジナル カラーコーディネート」

同じ柄で異なるカラーのスラットの組み合わせを楽しめる「カラーコーディネート」。
オリジナルのラインドレープでお部屋をもっとあなたらしく。
＊詳しくは254ページをご覧ください。





対応スラット一覧

スラット幅 80㎜ 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A	100
	6104～6106	ヴェルタ＊	A B	80・100
	6107～6109	セーヌ	A	80・100
	6110～6111	リュース	A	100
	6112～6117	ブライト	A	80・100
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	遮光	100
	6122～6123	ゼブラノ	遮光1級	80・100
	6124～6125	デルセ	遮光1級	80・100
ノルディック	6126～6128	ティンバル	遮光1級	80・100
	6129～6130	リンド※	A	80・100
	6131～6132	ノエル	A	80・100
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A	100
	6135～6136	プランタ	A	80・100
	6137～6141	リンネル※	A	80・100

※ワンチェーン操作は製作不可。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)
無地	6201～6240	ライフ	A	80・100
	6241～6250	ジョルノ	A	80・100
	6251～6290	エブリ	A	80・100
	6171～6200	マカロンラテ	A	80・100
	6321～6323	シャイニー	A	80・100
	6327～6329	デイズ遮熱	A	80・100
	6334～6339	デイズ	A	80・100
	6358～6360	フロスティ	A	80・100
遮光	6401～6428	ピアット＊	遮光1～3級	80・100
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級	80・100
	6451～6458	ルフト＊	遮光1～2級	80・100
	6461～6500	エブリ遮光＊	遮光1～2級	80・100
	6501～6503	アジェント	遮光1級	80・100
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級	80・100
	6531～6545	ミント	遮光1級	80・100
	6551～6553	ミント遮熱※	遮光1級	80・100
レース	6601～6603	マタン遮熱	B	80・100
	6604～6606	ジュルネ遮熱	C	80・100
	6607～6611	フィラレ遮熱	C	100
	6612～6614	リノレ	C	100
	6651～6665	エール	C	100

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。

［単位：mm］

＊「スラットの重なり寸法」は約10mmとなります。

バトン操作

「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。

片バトン



両バトン



バトン・コード操作

「スラットの角度調整」はバトンで、「製品の開閉」はドライブコード・バトン両方で行います。

片バトン



両バトン



コードウェイト チャイルドセーフティー



コード操作

「スラットの角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。



コードウェイト チャイルドセーフティー



ワンチェーン操作

「スラットの角度調整」・「製品の開閉」を操作チェーンで行います。



マルチェーンハンガー チャイルドセーフティー

〈オプション〉 +1,000円

オプションでコードクリップ（⑱）をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊後付けも可能です。
詳しくは291ページをご覧ください。

＊壁に取付けるフック（⑳）が付属されます。



構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。

［単位：mm］

天井付け（ブラケット付け）



天井付け（直付け）



※天井付け（直付け）の場合、製品高さは
ブラケット厚の4mm分短くなります。

正面付け



寸法 ＼ スラット幅	80mm	100mm
a寸法	81	94
b寸法	17	21
c寸法	110以上	130以上

スラット上部



生地の場合



ハンプトン（LD-6118〜6121）の場合

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	バトン操作	バトン・コード操作	コード操作	ワンチェーン操作	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	●	●	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷ 操作部		●	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❸ エンド部（バトン操作／ワンチェーン操作）	●			●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❹ エンド部（バトン・コード操作／コード操作）		●	●		樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。
❺ チルトポール ＊			●		アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❻ ドライブコード ＊		●	●		化学繊維	ハンガーレールと同系色　製品開閉用
❼ コードウェイト ＊ チャイルドセーフティー		●	●		樹脂成形品他	ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。
❽ バトン ＊	●	●			アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❾ 操作チェーン ＊				●	樹脂成形品・化学繊維	ハンガーレールと同系色
❿ セーフティーチェーン ＊				●	樹脂成形品・化学繊維	操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品。
⓫ ランナー	●	●	●	●	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
⓬ スラットハンガー	●	●	●	●	樹脂成形品	クリアー
⓭ スラット	●	●	●	●	種類によって組成が異なります。	
⓮ バランスウェイト	●	●	●	●	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⓯ ボトムコード	●	●	●	●	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⓰ 取付けブラケット	●	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓱ 正面付け補助金具	●	●	●	●	ステンレス・鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓲ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー				●	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓳ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー				●	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓴ フック〈オプション〉				●	樹脂成形品	クリアー　マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

［単位：mm］

天井付け



正面付け（80mm用）



正面付け（100mm用）



付属個数

製品幅	個　数
300～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］

バトン操作

片バトン



※操作位置が右の場合、全閉時にバトンはスラットの裏に隠れます。
操作位置が左の場合、全閉時はバトンがスラット上に重なります。

両バトン



※全閉時に右側のバトンはスラットの裏に隠れます。
左側のバトンはスラット上に重なります。

バトン・コード操作

片バトン



※操作位置が右の場合、全閉時にバトンはスラットの裏に隠れます。
操作位置が左の場合、全閉時はバトンがスラット上に重なります。

両バトン



※全閉時に右側のバトンはスラットの裏に隠れます。
左側のバトンはスラット上に重なります。

コード操作



ワンチェーン操作



※ワンチェーン操作の場合、スラット幅および納まりにより寸法が異なります。

納まり ＼ スラット幅		80mm	100mm
片開き	操作側と納まり側が同一の場合	22	20
	操作側と納まり側が異なる場合	40	30
両開き		22	20

バトン・ドライブコードの長さ

[単位:mm]

バトン・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

バトン操作



取付け高さ	バトンの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600	300	300
610～ 800	300	500
810～1400	300	600
1410～1600	300	800
1610～1800	400	1000
1810～2000	600	1200
2010～2200	800	1400
2210～2400	1000	1600
2410～2600	1200	1800
2610～2800	1400	2000
2810～3000	1600	2200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。
※バトン・コード操作の場合は、ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:300mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からドライブコードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードウェイト(❼)を使い、危険のないよう手の届かない位置までドライブコードをたくし上げてください。

バトン・コード操作



チルトポール・ドライブコードの長さ

[単位:mm]

チルトポール・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

コード操作



取付け高さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600	300	300
610～ 800	300	500
810～1400	300	600
1410～1600	300	800
1610～1800	400	1000
1810～2000	600	1200
2010～2200	800	1400
2210～2400	1000	1600
2410～2600	1200	1800
2610～2800	1400	2000
2810～3000	1600	2200
3010～3200	1800	2400
3210～3400	2000	2600
3410～3600	2200	2800
3610～3800	2400	3000
3810～4000	2600	3200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※チルトポールの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:300mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からドライブコードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードウェイト(❼)を使い、危険のないよう手の届かない位置までドライブコードをたくし上げてください。

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品の取付け高さによって異なります。

ワンチェーン操作



取付け高さ	操作チェーンの長さ
400～ 600	400
610～1400	600
1410～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200

取付け高さ	操作チェーンの長さ
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4600	3800
4610～4800	4000
4810～5000	4200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:400mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップ(⓲)やオプションのマルチチェーンハンガー(⓳)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

■ラインドレープ

製品重量 ※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

（製品幅×1.3）＋（製品幅×製品高さ×1.2×スラットm²重量）（kg）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※スラットm²重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

バトン操作

片バトン　スラットは、バトンと反対側にたたみ込まれます。

	操作位置：左	操作位置：右
片開き	［右納まり］ 	［左納まり］ 

両バトン　左右どちらへもスラットをたたみ込めます。よく使う側を操作位置として指定してください。

	操作位置：左	操作位置：右
片開き	 製品構造上、たたみ込んだ際、 右から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。	 製品構造上、たたみ込んだ際、 左から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。

バトン・コード操作

片バトン　ドライブコード操作時はドライブコード側にスラットがたたみ込まれます。バトン操作時は、バトンと反対側にたたみ込まれます。

	操作位置：左	操作位置：右
片開き		

※製品構造上、たたみ込んだ際、コード側から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。

両バトン　ドライブコード操作時はドライブコード側にスラットがたたみ込まれます。バトン操作時は、左右どちらへもたたみ込めます。

	操作位置：左	操作位置：右
片開き		

※製品構造上、たたみ込んだ際、コード側から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。

コード操作

		操作位置：左	操作位置：右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

納まり

ワンチェーン操作

		操作位置:左	操作位置:右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

POINT

ワイドサッシにおすすめのオプション「レールジョイント仕様」「2連取付仕様」

レールジョイント仕様 (267ページ)

幅5800mmまで1台で製作できます。
2本に分割したレールを施工時にジョイントするので、
搬入経路が狭くてもスムーズに運び入れができ、施工も簡単。
搬入スペースが制限される、高層マンションやビルなどのワイドサッシに最適です。

※バトン操作 [両バトン]、コード操作 (両開き) のみの製作。



狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく!



2連取付仕様 (278ページ)

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※バトン・コード操作 [片バトン]、コード操作 (片開き) のみの製作。



製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
(重なり寸法:約10mm)

■ラインドレープ

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位：mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は296ページをご覧ください。

製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

バトン操作

片バトン（片開き）



たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	99	133	167	201	236	270	304	339	373	407	441	476	510	521
100mm	101	128	155	181	208	235	261	288	315	341	368	395	421	430

両バトン（片開き）



たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	135	170	204	238	273	307	341	375	410	444	478	513	547	558
100mm	149	175	202	229	255	282	309	335	362	389	415	442	469	478

バトン・コード操作

片バトン（片開き）



たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅＼	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	ドライブコード側にたたみ込んだ場合（L1）	147	182	216	250	284	319	353	387	422	456	490	524	559	570
	ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合（L2）	121	155	189	224	258	292	327	361	395	429	464	498	532	544
100mm	ドライブコード側にたたみ込んだ場合（L1）	160	187	213	240	267	293	320	347	373	400	427	453	480	489
	ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合（L2）	133	160	187	213	240	267	293	320	347	373	400	427	453	462

L1：ドライブコード側のたたみしろ
L2：ドライブコードと反対側のたたみしろ

両バトン（片開き）



L1：ドライブコード側のたたみしろ
L2：ドライブコードと反対側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

スラット幅	製品幅＼	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	ドライブコード側にたたみ込んだ場合（L1）	136	170	205	239	273	308	342	376	410	445	479	513	548	559
	ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合（L2）	125	159	193	227	262	296	330	365	399	433	467	502	536	547
100mm	ドライブコード側にたたみ込んだ場合（L1）	149	176	202	229	256	282	309	336	362	389	416	442	469	478
	ドライブコードと反対側にたたみ込んだ場合（L2）	138	164	191	218	244	271	298	324	351	378	404	431	458	466

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

コード操作

片開き



たたみしろ寸法目安

スラット幅 ＼ 製品幅		300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	操作側とたたみ込み側が同一の場合 (L1)	123	157	192	226	260	295	329	363	397	432	466	500	535	546
	操作側とたたみ込み側が異なる場合 (L2)	100	134	169	203	237	272	306	340	374	409	443	477	512	523
100mm	操作側とたたみ込み側が同一の場合 (L1)	126	153	179	206	233	259	286	313	339	366	393	419	446	455
	操作側とたたみ込み側が異なる場合 (L2)	103	130	156	183	210	236	263	290	316	343	370	396	423	432

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

両開き(両納まり)



L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

スラット幅 ＼ 製品幅		500	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	操作側 (L1)	118	124	141	158	176	193	210	227	244	261	278	296	313	318
	非操作側 (L2)	95	101	118	135	153	170	187	204	221	238	255	273	290	295
100mm	操作側 (L1)	122	127	140	153	167	180	193	207	220	233	247	260	273	278
	非操作側 (L2)	99	104	117	130	144	157	170	184	197	210	224	237	250	255

ワンチェーン操作

片開き



たたみしろ寸法目安

スラット幅 ＼ 製品幅		300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	操作側とたたみ込み側が同一の場合 (L1)	129	164	198	232	266	301	335	369	404	438	472	506	541	552
	操作側とたたみ込み側が異なる場合 (L2)	105	140	174	208	242	277	311	345	380	414	448	482	517	528
100mm	操作側とたたみ込み側が同一の場合 (L1)	131	157	184	211	237	264	291	317	344	370	397	424	450	459
	操作側とたたみ込み側が異なる場合 (L2)	110	136	163	190	216	243	270	296	323	350	376	403	430	438

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

両開き(両納まり)



L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

スラット幅 ＼ 製品幅		500	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	操作側 (L1)	125	131	148	165	182	199	217	234	251	268	285	302	319	325
	非操作側 (L2)	103	109	126	143	160	177	195	212	229	246	263	280	297	303
100mm	操作側 (L1)	127	131	145	158	171	185	198	211	225	238	251	265	278	282
	非操作側 (L2)	107	112	125	138	152	165	178	192	205	218	232	245	258	263

部品色

部品色（ハンガーレール、チルトポール、バトン、ドライブコード、操作チェーン、コードウェイトの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

バトン操作


オフホワイト［No.13］


ソフトシルバー［No.27］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

バトン・コード操作
コード操作


オフホワイト［No.13］


ソフトシルバー［No.27］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

ワンチェーン操作

＊ワンチェーン操作の場合、クリアカラーの操作チェーン〈オプションカラー〉も選べます。


オフホワイト［No.13］


ソフトシルバー［No.27］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

バランスウェイト

［単位：mm］

バランスウェイトは「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。　＊一部のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。
＊（　）内はスラット幅80mm

袋縫いウェイト



バランスウェイトがきれいに納まります。

袋縫いシンプルウェイト



ボトムコードがなくすっきりとした
シンプルなウェイトです。
＊スラット幅100mmのみ対応

挟み込みウェイト



±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。

「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」が選べます。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
＊「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き



ボトムコードなし



ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

下表のスラットは「挟み込みウェイト」となります。

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名
ソーホースタイル	6110～6111	リューズ
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン
	6122～6123	ゼブラノ
	6124～6125	デルセ
ノルディック	6126～6128	ティンバル
無地	6358～6360	フロスティ
遮光	6531～6545	ミント
	6551～6553	ミント遮熱

＊バランスウェイトはスラットと同系色になります。

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

レールジョイント仕様（267ページ）　価格：272～277ページ

2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入・施工に便利な仕様です。
幅5800mmまで1台で製作できます。
搬入スペースが制限される、高層マンションやビルなどにおすすめです。
また同サイズを2台に分けて製作するよりも、お求めやすい価格です。

※バトン操作［両バトン］、コード操作（両開き）のみの製作。



狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく！

2連取付仕様（278ページ）　価格：加算価格なし

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※バトン・コード操作［片バトン］、コード操作（片開き）のみの製作。



製品接続部分のスラットが重なり、
光漏れを防ぎます。

コーナー取付仕様（280ページ）　価格：加算価格なし

コーナー窓に使用するときに、スラットをハンガーレールより突き出す構造にすることで、
コーナーのすき間からの光漏れを最小限に抑えます。





コーナー部分のスラットがハンガーレール
より突き出し、光漏れを低減します。

スラットを閉じても、コーナーのすき間が
大きいため光が漏れてしまいます。

ワイドスラット仕様（284ページ）　価格：285ページ

通常よりもスラットどうしの重なりを大きくし、全閉時の光漏れを少なくした遮蔽性の高い仕様です。
寝室や日射しの強い窓での安心感・快適性を高めることができます。遮光生地の場合はさらに効果的です。

80mm幅用のハンガーレールに100mm幅のスラットを取付けることで
スラット全閉時にスラットどうしの重なりが通常よりも大きくなり、光漏れがより少なく、遮蔽性が高まります。



80mmスラット用のハンガーレールに100mmスラットを取付けることで、
スラットどうしの重なりが通常よりも約20mm大きくなります。



オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ウォームシリーズ（286ページ）　価格：286ページ

ハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。お部屋のフローリングや家具に合わせたり、
スラットの色に合わせたりと、空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなる5色をラインナップ。



＊写真はセピア（木目調）

木目柄（原寸）



ホワイト（木目調）[No.130]　ナチュラルブラウン（木目調）[No.250]　ブラウン（木目調）[No.620]　セピア（木目調）[No.276]　ダークブラウン（木目調）[No.280]

ナチュラルウッドバランス（287ページ）　価格：289ページ



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

＊後付けも可能です。

操作チェーン〈オプションカラー〉（290ページ）　価格：加算価格なし



クリアホワイト

樹脂ボール部分がクリアカラーなので、操作チェーンが目立ちにくくなります。
スラットやインテリアを引き立てるうえ、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。

※ワンチェーン操作のみに対応します。



クリアホワイト［No.9013］　クリアベージュ［No.9123］　クリアブラウン［No.9667］　クリアグレー［No.9027］　クリアブラック［No.9005］

マルチチェーンハンガー（291ページ）　チャイルドセーフティー　価格：+1,000円

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

※ワンチェーン操作のみに対応します。
＊後付けも可能です。



操作チェーンを束ねたとき



壁面に掛けたとき



壁に掛けるときは、付属のフックを壁に固定して取付けます。



（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さにチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

カラー：クリアー
付属部品：フック（クリアー）

操作方法 *製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。
（ワンチェーン操作を除く）



バトン操作：「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。

動画はこちら ▶

スラットの角度調整



バトンを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉



バトンを開方向（または閉方向）へ引くことで
開閉を行います。

※バトンを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

バトン・コード操作：「スラットの角度調整」はバトンで、「製品の開閉」はバトンとドライブコードの両方で行えます。

動画はこちら ▶

スラットの角度調整



バトンを回転させて、
スラットの角度を調整します。

製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

バトンを開方向（または閉方向）へ引くことで、
開閉を行います。

※ドライブコードやバトンを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみしろがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

コード操作：「スラットの角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

動画はこちら ▶

スラットの角度調整



チルトポールを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

ワンチェーン操作：「スラットの角度調整」・「製品の開閉」を1本の操作チェーンで行います。

動画はこちら ▶

スラットの角度調整



操作チェーンを少し引くと
スラットの角度が調整できます。

操作チェーンの反対側を引くと
スラットが回転します。

そのまま引き続けると
製品の開閉操作が始まります。

製品の開閉



操作チェーンをゆっくりと下に引き続けると、
スラットが回転し製品の開閉を行います。

※操作チェーンを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

価　格

スラット紹介ページの「ラインドレープ価格表」をご覧ください。

ラインドレープ ペア について

1台にドレープ&レース。
プライバシーと眺望をかなえ、安心と快適をお届けする贅沢なタテ型ブラインド。



ドレープ × レース
アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配して、
光と視線をコントロール。

ラインドレープ ペア アンサンブル ドレープ:LD-6279 エブリ(ピュア) レース:LD-6657 エール(パウダーグリーン)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



ドレープ + レース
ツーウェイ

1台にドレープとレースを左右に配して、
カーテン感覚で使い分け。

ラインドレープ ペア ツーウェイ ドレープ:LD-6259 エブリ(ジュエル) レース:LD-6604 ジュルネ遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

1台にドレープとレースがついた2つの「ラインドレープ ペア」。

レースがあることでプライバシーを守りながら、しっかりと採光できます。
ドレープとレースで、夜はもちろん、昼間の快適性もアップ。
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望を楽しめます。

ひとつ上の 安心 と 快適

安 心

昼間のプライバシー性能がアップ。
レースが外からの視線をシャットアウト。
プライバシーをしっかり守ります。

快 適

強い日射しをやわらげて、たっぷり採光。
レースが強い日射しをやわらげ、
やさしい光をたっぷり採り入れることができます。

満 足

眺望を満足できる明るいお部屋に。
外からの視線や強い日射しに悩むことなく、
眺望が満喫できます。

POINT **窓の種類や使い方に合わせて選べる製品ラインナップ。**

ラインドレープ ペア
アンサンブル ▶ P.180

プライバシーを守りながら、
心置きなく眺望を楽しめる贅沢なタテ型ブラインド。

・ドレープとレースを交互に配し、スラットの回転でドレープとレースを自由に切替え。
シーンに応じて光を最適にコントロールできます。

・レースがあることで、日中外からの視線を遮り高いプライバシーを確保。
外からの視線を気にせず眺望を楽しめます。



操作方法	バトン操作	コード操作	
納まり	片開き	片開き	両開き
製品幅	500～3000	500～4000	
製品高さ	400～3000	400～3300	
最大面積	6m²	12m²	

バトン操作

スラットの角度調整はどちらもバトンで。製品の開閉操作は、コードまたはバトンで行います。



カーテンのようにサッと開閉できるので
出入りの多い窓に最適。

コード操作



軽い力でラクラク操作。大きな窓でも
移動せずにその場で操作できて便利です。

ラインドレープ ペア
ツーウェイ ▶ P.194

昼と夜、2つの表情を大胆に楽しめる
カーテン感覚のタテ型ブラインド。

・ドレープとレースを左右に配し、カーテン感覚で切替え。
ボリューム調節も自由自在です。

・1台で昼はレース、夜はドレープ。
2つの機能を使い分けることができます。



操作方法	バトン操作
製品幅	500～3400
製品高さ	400～3000
最大面積	9m²

バトン操作

製品の開閉　　ドレープとレースの切替え



レースとドレープの切替えはコードで。
製品の開閉はバトンで手軽に操作できます。

ドレープ × レース

アンサンブル

▶ P.180



1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
あらゆるシーンに最適な調光ができる「アンサンブル」。

新構造の機構部により、レース時の眺望性がさらにアップ。
どんな角度からも外からの視線を気にせずに、心置きなく眺望を楽しめます。

POINT プライバシーを守りながら、やわらかな光をお部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。

ドレープの間にレースがあるから、採光性はそのままにプライバシー性がアップ。
さらに、レースはすべてミラーレースなので、光を反射するミラー効果で日中も外からの視線を気にせず快適に過ごせます。



ドレープ時：夜はしっかり目隠しができます。



レース時：室内からの眺めは爽快！ ミラーレースで、外からの視線を気にせずに心置きなく眺望を楽しめます。



製品全開時：全体の開け閉めも行えます。

メカニズム

1本のレールにドレープとレースを交互に配し、チルト操作で光と視線をコントロール。
レースが常にドレープとのすき間をふさぐので、プライバシーを守りながら眺望も楽しめます。



ドレープ　レース





ドレープのスラットの向きに連動してレースが動くため、
従来よりもスラット間のすき間が小さくなりました。

POINT スラットの角度を変えて光を最適にコントロール。

スラットの角度を変えて、左右どちらにも
自由に視界を切替えられます。
太陽の向きに応じてスラットを調節して、日中もより快適に。



朝日が眩しいとき



ドレープのスラット間隔が広がり、
レースの見える面積が拡大。開放感もアップ！





西日を遮るとき

＊図中のスラット：/ ドレープ　/ レース

POINT ドレープ×レースのアンサンブルでつくる光を愉しむ窓辺。

ドレープと組み合わせるレースは3柄から選べます。
レースごしの柔らかな光が、心穏やかに過ごせる
上質な空間をつくり上げます。

対応レース

すべて「ミラーレース」なので、日中、外からの視線を気にせず快適に過ごせます。

■ 同系色の組み合わせができる豊富なカラーバリエーション



エール（15色）

■ ナチュラルな風合いが魅力



リノレ（3色）

■ 日射しが強い窓におすすめの「遮熱生地」



フィラレ遮熱（5色）



大きな窓にはリモコン操作の
「ホームタコス ペア アンサンブル」も
おすすめ。

▶ 詳しくは240ページを
ご覧ください。

ドレープ＋レース

ツーウェイ

▶ P.194



1台にドレープとレースを左右に配して、
ボリュームの調整が自由自在。
光と視線を部分的にもコントロールできます。

昼と夜、カーテン感覚で切替えができる「ツーウェイ」。

POINT 昼と夜でドレープとレースを大胆に使い分ける。それはまさに、カーテン感覚。

切替えコードで左右のスラットのボリュームを調整。バトンを回せば、スラットの回転による調光操作も可能です。
レースはすべてミラーレースなので、プライバシーをしっかりと確保。さらに、省エネ効果の高い遮熱レースも選べます。



ドレープ時：夜はしっかり目隠しができます。



中間時：部分的な目隠しもできます。



レース時：昼間はレースで開放的に。

メカニズム

左右に配したドレープとレースで、昼はレース、夜はドレープと1台で2つの機能を使い分け。
カーテンのようなヨコの動きで、ボリュームを自由に調節することができます。





製品全開時：全体の開け閉めも行えます。

POINT ドレープとレースの切替えはコードで操作。開け閉めはバトンで。シンプルな使い勝手です。

ドレープとレースの切替えはコードで



製品の開閉とチルト操作はバトンで



両側にあるバトンで左右どちらからでも開閉できます。

POINT シーンに合わせてレースは5柄から自由に選べます。

ドレープと組み合わせるレースは自由に選べます。
同系色の組み合わせでインテリアに一体感をもたせたり、
日射しの強い窓には遮熱生地を選んだり。

対応レース

すべて「ミラーレース」なので、日中、外からの視線を気にせず快適に過ごせます。

■ 同系色の組み合わせができる
豊富なカラーバリエーション

エール
(15色)



■ ナチュラルな風合いが魅力

リノレ
(3色)



■ 日射しが強い窓におすすめの「遮熱生地」



マタン遮熱
(3色)



ジュルネ遮熱
(3色)



フィラレ遮熱
(5色)

ラインドレープ
ペア アンサンブル

SIAA ISO 22196 抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルドセーフティー
*詳しくはP.348



ドレープ:LD-6279 エブリ(ピュア) レース:LD-6657 エール(パウダーグリーン)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

製品特長

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、柔らかな光をお部屋に。昼間の快適性がさらに高まります。



ドレープ時:夜はしっかり目隠しができます。



レース時:室内からの眺めは爽快! ミラーレースで、外からの視線を気にせずに心置きなく眺望を楽しめます。



製品全開時:全体の開け閉めも行えます。

メカニズム

スラットの角度を変えて、光と視線をコントロール。
ドレープの間にレースを配することで、プライバシーを守りながら眺望も楽しめます。



新構造により、ドレープのスラット間隔が広がり、レースの見える面積が拡大。
眺望性・開放感もアップ!

窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

スラットの角度調整はどちらもバトンです。製品の開閉操作は、コードまたはバトンで行います。

バトン操作



カーテンのようにサッと開閉できるので
出入りの多い窓に最適。

コード操作



軽い力でラクラク操作。大きな窓でも
移動せずにその場で操作できて便利です。

スラットの角度を変えて光を最適にコントロール。

スラットの角度を変えて、左右どちらにも自由に視界を切替えできるので、
日中もより快適に過ごせます。新たな構造を採用することで、眺望性が向上しました。



左側からの光を遮るとき



ドレープのスラット間隔が広がり、
レースの見える面積が拡大。開放感もアップ!



右側からの光を遮るとき

ドレープ×レースのアンサンブルでつくる、光を愉しむ窓辺。

ドレープと組み合わせるレースは3柄から選べます。
レースごしの柔らかな光が、心穏やかに過ごせる上質な空間を
つくり上げます。

対応レース

すべて「ミラーレース」なので、日中、外からの視線を気にせず快適に過ごせます。

■ 同系色の組み合わせができる豊富なカラーバリエーション



エール（15色）

■ ナチュラルな風合いが魅力



リノレ（3色）

■ 日射しが強い窓におすすめの「遮熱生地」



フィラレ遮熱（5色）

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

操作方法	バトン操作［片バトン・両バトン］	コード操作	
納まり	片開き	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	500～3000	500～4000	
製品高さ	400～3000	400～3300	
最大面積	6m^2	12m^2	

※スラットによって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ずスラット紹介ページの「ラインドレープ価格表」でご確認ください。

対応スラット一覧

スラット幅 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープ

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名	透過性
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A
	6104～6106	ヴェルタ ＊	A B
	6107～6109	セーヌ	A
	6112～6117	ブライト	A
ノルディック	6129～6130	リンド	A
	6131～6132	ノエル	A
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A
	6135～6136	プランタ	A
	6137～6141	リンネル	A

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名	透過性
無地	6201～6240	ライフ	A
	6241～6250	ジョルノ	A
	6251～6290	エブリ	A
	6171～6200	マカロンラテ	A
	6321～6323	シャイニー	A
	6327～6329	デイズ遮熱	A
	6334～6339	デイズ	A
遮光	6401～6428	ピアット ＊	遮光1～3級
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級
	6451～6458	ルフト ＊	遮光1～2級
	6461～6500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	6501～6503	アジェント	遮光1級
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

レース

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名	透過性
レース	6607～6611	フィラレ遮熱	C
	6612～6614	リノレ	C
	6651～6665	エール	C

※アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせると
ストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。
アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。
同系色のレースがない場合はお好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース					
						フィラレ遮熱 ORANGE		リノレ ORANGE		エール PINK	
カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名
ソーホースタイル	6101	ルナリア	ライトグレー	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6102		スモーキーブルー			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6103		スモーキーピンク			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6104	ヴェルタ	グレー	A	ORANGE	6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6105		ブラウン			6611	グレージュ	6614	ブラウン	6660	ココアベージュ
	6106		チャコール	B		—	—	—	—	—	—
	6107	セーヌ	エクリュ	A	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6108		アイスグレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6109		ベージュ			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6112	ブライト	ホワイト	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6113		ピンクグレージュ			—	—	—	—	—	—
	6114		シャンパン			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6115		グレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6116		ブラウン			6611	グレージュ	6614	ブラウン	6660	ココアベージュ
	6117		チャコール			—	—	—	—	6664	チャコール
ノルディック	6129	リンド	ブラウン	A	GREEN	6611	グレージュ	6614	ブラウン	6660	ココアベージュ
	6130		アイボリー			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6131	ノエル	スノーホワイト	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6132		クリーム			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
ボタニカル	6133	ヒラハ	−	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6134		−			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6135	プランタ	グリーン	A	ORANGE	—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6136		リネン			6607	ホワイト	6614	ブラウン	6651	ホワイト
	6137	リンネル	キナリ	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6138		アイボリー			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6139		グリーン			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6140		ブルー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6141		ベージュピンク			—	—	—	—	—	—
無地	6201	ライフ	ホワイト	A	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6202		アイボリー			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6203		バニラ			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6204		クラウディアピンク			—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6205		ペールグレー			6608	アイボリー	—	—	6651	ホワイト
	6206		リネンホワイト			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6207		ナチュラルアイボリー			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6208		ソフトベージュ			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6655	ライトベージュ
	6209		アイスグレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6210		ホワイトフラックス			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6211		リネン			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6212		サンドイエロー			6608	アイボリー	—	—	6658	クリームイエロー
	6213		サンドグレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6214		フロストグレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6215		ロックブラウン			6611	グレージュ	6614	ブラウン	—	—
	6216		パールブラウン			6609	ベージュ	—	—	6662	カフェオレ
	6217		チャコール			—	—	—	—	6664	チャコール
	6218		ランプブラック			—	—	—	—	6665	ブラック
	6219		チョコブラウン			—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6220		アンバー			6609	ベージュ	—	—	6661	モカブラウン
	6221		パウダーグリーン			—	—	—	—	6657	パウダーグリーン
	6222		ミルキーホワイト			6608	アイボリー	—	—	6652	アイボリー
	6223		ピーチピンク			—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6224		ライトサックス			—	—	—	—	6651	ホワイト
	6225		エルムグリーン			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6226		ネイプルイエロー			6608	アイボリー	—	—	6658	クリームイエロー
	6227		コーラルピンク			—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6228		ターコイズ			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6229		リーフグリーン			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6230		アプリコット			—	—	—	—	6655	ライトベージュ
	6231		スモーキーピンク			—	—	—	—	—	—
	6232		オリエントブルー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6233		シェードグリーン			—	—	—	—	—	—
	6234		オレンジ			—	—	—	—	—	—
	6235		ワインベリー			—	—	—	—	—	—
	6236		デニムブルー			—	—	—	—	—	—
	6237		ハンターグリーン			—	—	—	—	—	—
	6238		テラコッタ			—	—	—	—	—	—
	6239		ブラックベリー			—	—	—	—	—	—
	6240		ミッドナイトブルー			—	—	—	—	—	—
	6241	ジョルノ	モーブ	A	PINK	—	—	—	—	—	—
	6242		グリーブルー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6243		モスグリーン			—	—	—	—	6657	パウダーグリーン
	6244		ネイビー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6245		コルク			6609	ベージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6246		ラスティオレンジ			—	—	—	—	—	—

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。
アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。
同系色のレースがない場合はお好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース					
						フィラレ遮熱 ORANGE		リノレ ORANGE		エール PINK	
カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名
無地	6247	ジョルノ	ダークブラウン	A	PINK	—	—	—	—	6664	チャコール
	6248		ライトグレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6249		グレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6250		チャコールブルー			—	—	—	—	—	—
	6251	エブリ	ビアンコ	A	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6252		ニベア			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6253		コットン			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6254		メリノ			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6655	ライトベージュ
	6255		アイス			6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6256		カシミヤ			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6257		ミール			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6258		コルク			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6259		ジュエル			6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6260		サンド			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6261		ビスキュイ			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6262		リネン			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6655	ライトベージュ
	6263		ビアンコカラーラ			6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6264		ストーン			6610	グレー	6614	ブラウン	6659	ソフトグレー
	6265		シナモン			6609	ベージュ	—	—	6662	カフェオレ
	6266		ココア			—	—	—	—	6661	モカブラウン
	6267		ベートン			6610	グレー	—	—	6664	チャコール
	6268		クルミ			6609	ベージュ	6614	ブラウン	6662	カフェオレ
	6269		カカオ			—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6270		インク			—	—	—	—	6665	ブラック
	6271		シャーベット			6608	アイボリー	—	—	6652	アイボリー
	6272		サニー			—	—	—	—	6658	クリームイエロー
	6273		マリー			—	—	—	—	6658	クリームイエロー
	6274		ピール			6608	アイボリー	—	—	6652	アイボリー
	6275		セラピー			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6276		フォレスト			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6277		パター			—	—	—	—	—	—
	6278		モス			—	—	—	—	—	—
	6279		ピュア			—	—	—	—	6657	パウダーグリーン
	6280		プールサイド			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6281		バカンス			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6282		アマルフィー			—	—	—	—	—	—
	6283		リボン			—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6284		キッス			—	—	—	—	—	—
	6285		パッション			—	—	—	—	—	—
	6286		ルージュ			—	—	—	—	—	—
	6287		ポプリ			—	—	—	—	—	—
	6288		オペラ			—	—	—	—	—	—
	6289		シネマ			—	—	—	—	—	—
	6290		ボジョレー			—	—	—	—	—	—
	6171	マカロンラテ	ホワイト	A	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6172		フラックス			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6655	ライトベージュ
	6173		リネンベージュ			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6659	ソフトグレー
	6174		アイボリー			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6175		ベージュ			6609	ベージュ	6613	グレージュ	6662	カフェオレ
	6176		プラリネ			6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6177		グレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6178		ライトベージュ			6608	アイボリー	6613	グレージュ	6655	ライトベージュ
	6179		ショコラ			—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6180		アッシュブラウン			—	—	—	—	6664	チャコール
	6181		チャコール			—	—	—	—	6664	チャコール
	6182		バニラ			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6183		シトロン			—	—	—	—	6657	パウダーグリーン
	6184		ベビーブルー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6185		ベビーピンク			—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6186		ライム			6608	アイボリー	—	—	6652	アイボリー
	6187		ウィローグリーン			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6188		サックスブルー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6189		オーキッド			—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6190		カナリー			—	—	—	—	6658	クリームイエロー
	6191		アップルグリーン			—	—	—	—	—	—
	6192		グリーブルー			—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6193		ラベンダー			—	—	—	—	—	—
	6194		マスタード			—	—	—	—	—	—
	6195		ルッコラ			—	—	—	—	—	—
	6196		ターコイズ			—	—	—	—	—	—
	6197		フランボワーズ			—	—	—	—	—	—
	6198		ピスタチオグリーン			—	—	—	—	—	—
	6199		オリエントブルー			—	—	—	—	—	—
	6200		カシス			—	—	—	—	—	—

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。
アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。
同系色のレースがない場合はお好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース					
						フィラレ遮熱 ORANGE		リノレ ORANGE		エール PINK	
カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名
無地	6321	シャイニー	ホワイト	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6322		アイボリー			6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6323		グレー			6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6327	デイズ遮熱	ホワイト	A	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6328		アイボリー			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6329		アイスグレー			6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6334	デイズ	ホワイト	A	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6335		アイボリー			6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6336		アイスグレー			6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6337		ペールグリーン			—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6338		ライトベージュ			6609	ベージュ	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6339		ソフトグレー			6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
遮光	6401	ピアット	マットホワイト	遮光3級	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6402		ベージュオークル	遮光2級		6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6403		ナチュラルオークル	遮光2級		6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6404		ライトグレージュ	遮光2級		6611	グレージュ	6613	グレージュ	6651	ホワイト
	6405		ピンクオークル	遮光2級		6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6406		サンド	遮光2級		6611	グレージュ	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6407		フォーン	遮光2級		6611	グレージュ	6614	ブラウン	6659	ソフトグレー
	6408		アッシュグレー	遮光2級		6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6409		ハバナ	遮光1級 (C)		6611	グレージュ	6614	ブラウン	6660	ココアベージュ
	6410		マキアート	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6411		セサミ	遮光1級 (C)		—	—	6614	ブラウン	—	—
	6412		スモーク	遮光2級		6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6413		アーモンド	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6414		カカオニブ	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6415		トープ	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6416		チャコール	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6665	ブラック
	6417		セラドン	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6418		スモーキーブルー	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6419		スモーキーピンク	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6420		グリーンティー	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6421		モネブルー	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6422		コットンピンク	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6423		オリーブ	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6424		ネイビーアッシュ	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6425		ピンクコーラル	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6426		ペトロールブルー	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6427		ミッドナイト	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6428		フィグ	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6431	ライフ遮光	ホワイト	遮光1級 (A)	ORANGE	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6432		アイボリー	遮光1級 (A)		6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6433		ナチュラルアイボリー	遮光1級 (A)		6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6434		バニラ	遮光1級 (A)		6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6435		リネンホワイト	遮光1級 (A+)		6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6436		ソフトベージュ	遮光1級 (A+)		6608	アイボリー	6613	グレージュ	6655	ライトベージュ
	6437		リーフグリーン	遮光1級 (A)		—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6438		ネイプルイエロー	遮光1級 (A+)		6608	アイボリー	—	—	6658	クリームイエロー
	6439		アイスグレー	遮光1級 (A+)		6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6440		ホワイトフラックス	遮光1級 (A++)		6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6441		ターコイズ	遮光1級 (A)		—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6442		ピーチピンク	遮光1級 (A)		—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6443		フロストグレー	遮光1級 (A++)		6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6444		ロックブラウン	遮光1級 (A++)		6611	グレージュ	6614	ブラウン	6664	チャコール
	6445		ハンターグリーン	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	—	—
	6446		スモーキーピンク	遮光1級 (A+)		—	—	—	—	—	—
	6447		チャコール	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	6664	チャコール
	6448		チョコブラウン	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6449		ミッドナイトブルー	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	—	—
	6450		ブラックベリー	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	—	—
	6451	ルフト	サニーベージュ	遮光2級	ORANGE	—	—	—	—	—	—
	6452		パークグリーン	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6453		クラウドスカイ	遮光2級		—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6454		チャコール	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6664	チャコール
	6455		フォレストグリーン	遮光2級		—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6456		スカーレット	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6457		リバーブルー	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6458		ソイルブラウン	遮光2級		—	—	—	—	6662	カフェオレ
	6461	エブリ遮光	ビアンコ	遮光2級	PINK	6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6462		ニベア	遮光2級		6607	ホワイト	6612	ホワイト	6651	ホワイト
	6463		コットン	遮光2級		6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー
	6464		メリノ	遮光2級		6608	アイボリー	6612	ホワイト	6655	ライトベージュ
	6465		アイス	遮光2級		6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6466		カシミヤ	遮光2級		6608	アイボリー	6612	ホワイト	6652	アイボリー

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープに対応する同系色のレースをご確認ください。
アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。
同系色のレースがない場合はお好みの色をお選びください。

ドレープ						同系色のレース					
						フィラレ遮熱 ORANGE		リノレ ORANGE		エール PINK	
カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	色名	透過性	価格の目安	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名	スラットNo.(LD-)	色名
遮光	6467	エブリ遮光	ミール	遮光2級	PINK	6608	アイボリー	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6468		コルク	遮光2級		6611	グレージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6469		ジュエル	遮光2級		6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6470		サンド	遮光2級		6611	グレージュ	6613	グレージュ	6652	アイボリー
	6471		ビスキュイ	遮光2級		6608	アイボリー	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6472		リネン	遮光2級		6611	グレージュ	6613	グレージュ	6655	ライトベージュ
	6473		ビアンコカラーラ	遮光2級		6610	グレー	—	—	6651	ホワイト
	6474		ストーン	遮光1級 (B)		6610	グレー	6614	ブラウン	6659	ソフトグレー
	6475		シナモン	遮光1級 (C)		6609	ベージュ	—	—	6662	カフェオレ
	6476		ココア	遮光1級 (B)		—	—	—	—	6661	モカブラウン
	6477		ベートン	遮光1級 (B)		6610	グレー	—	—	6664	チャコール
	6478		クルミ	遮光1級 (B)		6609	ベージュ	6614	ブラウン	6662	カフェオレ
	6479		カカオ	遮光1級 (B)		—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6480		インク	遮光1級 (B)		—	—	—	—	6665	ブラック
	6481		シャーベット	遮光2級		6608	アイボリー	—	—	6652	アイボリー
	6482		サニー	遮光2級		—	—	—	—	6658	クリームイエロー
	6483		マリー	遮光2級		—	—	—	—	6658	クリームイエロー
	6484		ピール	遮光2級		6608	アイボリー	—	—	6652	アイボリー
	6485		セラピー	遮光2級		—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6486		フォレスト	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6653	フレッシュグリーン
	6487		パター	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6488		モス	遮光1級 (B)		—	—	—	—	—	—
	6489		ピュア	遮光2級		—	—	—	—	6657	パウダーグリーン
	6490		プールサイド	遮光2級		—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6491		バカンス	遮光1級 (C)		—	—	—	—	6654	アクアブルー
	6492		アマルフィー	遮光1級 (B)		—	—	—	—	—	—
	6493		リボン	遮光2級		—	—	—	—	6656	シュガーピンク
	6494		キッス	遮光2級		—	—	—	—	—	—
	6495		パッション	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6496		ルージュ	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6497		ポプリ	遮光1級 (C)		—	—	—	—	—	—
	6498		オペラ	遮光1級 (B)		—	—	—	—	—	—
	6499		シネマ	遮光1級 (B)		—	—	—	—	—	—
	6500		ボジョレー	遮光1級 (B)		—	—	—	—	—	—
	6501	アジェント	ダークブラウン	遮光1級 (A++)	GREEN	—	—	—	—	6663	チョコブラウン
	6502		ベージュ	遮光1級 (A)		6609	ベージュ	6613	グレージュ	6660	ココアベージュ
	6503		インディゴ	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	—	—
	6510	ヴェルタ遮光	グレー	遮光1級 (A++)	ORANGE	6610	グレー	—	—	6659	ソフトグレー
	6511		ブラウン	遮光1級 (A++)		6611	グレージュ	6614	ブラウン	6660	ココアベージュ
	6512		チャコール	遮光1級 (A++)		—	—	—	—	—	—

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。　［単位：mm］

※アンサンブルは2種類の生地（スラット）で構成されています。
生地の伸び率が異なるため、レースはドレープより長くならないように仕上げています。

＊「スラット（ドレープ）の重なり寸法」は約15mmとなります。

バトン操作

「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。

片バトン



両バトン



コード操作

「スラットの角度調整」はチルトポールで、
「製品の開閉」はドライブコードで行います。



天井付け（ブラケット付け）



天井付け（直付け）



※天井付け（直付け）の場合、製品高さは
ブラケット厚の4mm分短くなります。

正面付け



コードウェイト チャイルドセーフティー



スラット上部



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	バトン操作	コード操作	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷ 操作部		●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❸ エンド部（バトン操作）	●		樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❹ エンド部（コード操作）		●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。
❺ バトン ＊	●		アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❻ チルトポール ＊		●	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❼ ドライブコード ＊		●	化学繊維	ハンガーレールと同系色　製品開閉用
❽ ランナー	●	●	樹脂成形品	ランナー：乳白色　フック：透明
❾ スラットハンガー	●	●	樹脂成形品	クリアー
❿ スラット	●	●	種類によって組成が異なります。	
⓫ バランスウェイト	●	●	樹脂成形品	スラットによって色は異なります。
⓬ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓭ 正面付け補助金具	●	●	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓮ コードウェイト ＊ チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品他	ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
500～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

※バトン操作は幅3000mm以下での製作。

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]

バトン操作

片バトン



※操作位置が右の場合、全閉時にバトンはスラットの裏に隠れます。操作位置が左の場合、全閉時はバトンがスラット上に重なります。

両バトン



※全閉時に右側のバトンはスラットの裏に隠れます。左側のバトンはスラット上に重なります。

コード操作



バトンの長さ

[単位:mm]

バトンの長さは製品の取付け高さによって異なります。

バトン操作



取付け高さ	バトンの長さ
400～1600	300
1610～1800	400
1810～2000	600
2010～2200	800
2210～2400	1000
2410～2600	1200
2610～2800	1400
2810～3000	1600

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※バトンの長さは、右記寸法の中から指定することもできます。

チルトポール・ドライブコード の 長さ

[単位:mm]

チルトポール・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

コード操作



取付け高さ	チルトポールの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600	300	300
610～ 800	300	500
810～1400	300	600
1410～1600	300	800
1610～1800	400	1000
1810～2000	600	1200
2010～2200	800	1400
2210～2400	1000	1600
2410～2600	1200	1800
2610～2800	1400	2000
2810～3000	1600	2200
3010～3200	1800	2400
3210～3400	2000	2600
3410～3600	2200	2800
3610～3800	2400	3000
3810～4000	2600	3200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※チルトポールの長さは、右記寸法の中から指定することもできます。
※ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:300mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からドライブコードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードウェイト(⑭)を使い、危険のないよう手の届かない位置までドライブコードをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×2.0) + {製品幅×製品高さ×1.2× (ドレープm²重量+レースm²重量)} (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※ドレープまたはレースのスラットm²重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

——：ドレープ
——：レース

バトン操作

片バトン　スラットは、バトンと反対側にたたみ込まれます。

	操作位置：左	操作位置：右
片開き	[右納まり] 	[左納まり] 

両バトン　左右どちらへもスラットをたたみ込めます。よく使う側を操作位置として指定してください。

	操作位置：左	操作位置：右
片開き		

コード操作

		操作位置：左	操作位置：右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

POINT ワイドサッシにおすすめのオプション「2連取付仕様」

片開きの製品を2台並べて両開きのように
取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド5800mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方が
できます。

※コード操作（片開き）のみの製作。

*詳しくは278ページをご覧ください。





製品接続部分はドレープのスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
接合部のスラットはドレープとレースが交互に配置されます。
※製品の構造上、レース状態にした時には、接合部には約20mmのすき間が生じます。

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は297ページをご覧ください。

——:ドレープ
——:レース

製品(スラット)をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

バトン操作

片バトン(片開き)



たたみしろ寸法目安

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3000
たたみしろ	161	219	278	336	394	452	510	569	627	646

両バトン(片開き)



たたみしろ寸法目安

製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3000
たたみしろ	165	224	282	340	398	456	515	573	631	650

コード操作

片開き



たたみしろ寸法目安

製品幅 / 納まり種類	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4000
操作側とたたみしろ側が同一の場合(L1)	186	244	302	360	419	477	535	593	651	710	768	826	865
操作側とたたみしろ側が異なる場合(L2)	163	221	279	337	396	454	512	570	628	687	745	803	842

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

両開き(両納まり)



たたみしろ寸法目安

製品幅 / 種類	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4000
操作側のたたみしろ(L1)	143	171	200	228	257	285	314	342	371	399	428	456	475
非操作側のたたみしろ(L2)	120	148	177	205	234	262	291	319	348	376	405	433	452

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

部品色

部品色（ハンガーレール、バトン、チルトポール、ドライブコード、コードウェイトの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

バトン操作


オフホワイト［No.13］


ソフトシルバー［No.27］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

コード操作


オフホワイト［No.13］


ソフトシルバー［No.27］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

バランスウェイト

［単位：mm］



袋縫いシンプルウェイト

ボトムコードがなく、すっきりとしたシンプルなウェイト。

オプション

2連取付仕様（278ページ）　価格：加算価格なし

片開きの製品を2台並べて両開きのように
取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド5800mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※コード操作（片開き）のみの製作。





製品接続部分はドレープのスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
接合部のスラットはドレープとレースが交互に配置されます。
※製品の構造上、レース状態にした時には、接合部には約20mmのすき間が生じます。

コーナー取付仕様（280ページ）

ウォームシリーズ（286ページ）

ナチュラルウッドバランス（287ページ）

操作方法 *製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、ドレープ側のスラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。



バトン操作：「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。

スラットの角度調整



バトンを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉



バトンを開方向（または閉方向）へ引くことで
開閉を行います。

※バトンを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

コード操作：「スラットの角度調整」はチルトポールで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

動画はこちら ▶

スラットの角度調整



チルトポールを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

価 格　アンサンブル

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

レーススラット「エール」との組み合わせ

スラット紹介ページの「ラインドレープ ペア アンサンブル価格表」をご覧ください。

レーススラット「フィラレ遮熱・リノレ」との組み合わせ

［単位：円（税別）］
※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 PINK

マカロンラテ
LD-6171～6200

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作							コード操作
400～1000	50,700	58,300	65,200	75,200	86,400	94,300	101,400	112,900
1010～1400	60,100	69,100	77,900	90,300	108,600	118,700	133,300	147,700
1410～1800	63,800	73,800	**83,500**	98,100	117,500	128,600	144,700	160,900
1810～2200	67,800	78,900	90,400	105,800	(126,800)	(138,900)	157,800	175,500
2210～2600	72,700	85,300	97,100	(114,200)	(136,900)	151,100	170,500	190,000
2610～3000	77,100	90,800	103,500	(122,000)	147,300	161,700	182,600	204,500
3010～3300	88,900	105,200	120,900	139,600	157,600	181,600	198,900	217,600

バトン操作
■ ▭ の範囲(幅3000mm以下)のみ製作可能。
■(　)の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価格の目安 PINK

エブリ
LD-6251～6290

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作							コード操作
400～1000	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100	120,500
1010～1400	65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400	159,200
1410～1800	69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700	174,600
1810～2200	74,600	87,100	99,900	117,600	(137,200)	(150,700)	171,900	191,700
2210～2600	80,200	94,500	107,900	(127,300)	(148,900)	164,600	186,700	208,500
2610～3000	85,300	100,900	115,500	(136,500)	161,000	176,900	200,800	225,300
3010～3300	100,700	117,700	134,100	152,700	169,500	195,800	212,200	229,200

バトン操作
■ ▭ の範囲(幅3000mm以下)のみ製作可能。
■(　)の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価格の目安 PINK

ライフ
LD-6201～6240
デイズ
LD-6334～6339

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作							コード操作
400～1000	54,500	65,700	73,700	85,100	96,700	105,600	113,600	126,600
1010～1400	68,600	79,200	88,100	101,700	121,900	133,300	150,500	167,100
1410～1800	73,300	85,200	**96,500**	112,800	132,700	145,500	164,500	183,200
1810～2200	78,300	91,400	104,900	123,400	(144,000)	(158,100)	180,300	201,000
2210～2600	84,200	99,200	113,200	(133,600)	(156,200)	172,600	195,800	218,600
2610～3000	89,500	105,900	121,200	(143,200)	168,800	185,400	210,600	236,200
3010～3300	105,600	123,300	140,500	160,100	177,700	205,200	222,400	240,200

バトン操作
■ ▭ の範囲(幅3000mm以下)のみ製作可能。
■(　)の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価格の目安 PINK

セーヌ
LD-6107～6109
ジョルノ
LD-6241～6250
ピアット
LD-6401～6428
エブリ遮光
LD-6461～6500

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作							コード操作
400～1000	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300	127,400
1010～1400	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400	170,500
1410～1800	73,800	85,800	**97,200**	113,000	133,600	148,700	168,200	187,500
1810～2200	78,900	92,300	106,100	124,200	(145,500)	(161,900)	184,700	206,100
2210～2600	85,000	100,400	114,800	(135,600)	(158,200)	177,200	201,000	224,600
2610～3000	90,600	107,300	122,900	(145,800)	171,400	190,800	216,700	243,100
3010～3300	108,200	126,700	144,500	164,700	182,900	211,500	229,300	247,700

バトン操作
■ ▭ の範囲(幅3000mm以下)のみ製作可能。
■(　)の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価 格　アンサンブル

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

レーススラット「フィラレ遮熱・リノレ」との組み合わせ

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 ORANGE

ブライト LD-6112～6117
リンネル LD-6137～6141
シャイニー LD-6321～6323
デイズ遮熱 LD-6327～6329
ルフト LD-6451～6458

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作						コード操作	
400～1000	58,500	67,200	75,600	87,700	99,200	108,600	117,000	130,500
1010～1400	70,200	81,400	92,200	107,700	127,500	139,700	157,900	175,500
1410～1800	75,500	88,100	**100,100**	118,500	139,900	153,600	173,700	193,900
1810～2200	81,000	95,100	109,500	129,300	(152,700)	(167,800)	191,600	213,900
2210～2600	87,500	103,500	118,700	(140,600)	(166,400)	184,000	209,000	233,900
2610～3000	93,500	111,100	127,500	(151,400)	180,400	198,600	225,800	253,700
3010～3300	112,200	131,600	150,300	171,600	190,800	220,700	239,600	259,100

バトン操作
■ □ の範囲（幅3000mm以下）のみ製作可能。
■（ ）の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ LD-6104～6106
ノエル LD-6131～6132
プランタ LD-6135～6136
ライフ遮光 LD-6431～6450

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作						コード操作	
400～1000	58,600	68,400	77,000	89,400	101,400	111,000	119,700	133,500
1010～1400	71,600	83,200	94,400	110,600	130,900	143,400	162,200	180,600
1410～1800	77,300	90,400	**102,900**	122,000	144,100	158,400	179,300	200,300
1810～2200	83,200	97,800	112,700	133,500	(157,900)	(173,600)	198,300	221,700
2210～2600	90,000	106,800	122,500	(145,700)	(172,400)	190,800	216,900	243,000
2610～3000	96,300	114,700	131,900	(157,300)	187,400	206,500	234,900	264,100
3010～3300	117,000	136,200	155,700	179,600	197,500	230,400	250,400	270,900

バトン操作
■ □ の範囲（幅3000mm以下）のみ製作可能。
■（ ）の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ遮光 LD-6510～6512

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作						コード操作	
400～1000	59,100	69,600	78,400	91,300	103,600	113,400	122,400	136,700
1010～1400	73,000	85,000	96,600	113,200	134,100	147,300	166,700	185,600
1410～1800	79,000	92,600	**105,700**	125,500	148,400	163,000	185,000	206,700
1810～2200	85,300	100,600	116,100	137,700	(163,000)	(179,400)	205,100	229,500
2210～2600	92,500	110,000	126,500	(150,600)	(178,400)	197,600	225,000	252,000
2610～3000	99,100	118,500	136,500	(162,900)	194,400	214,300	244,100	274,700
3010～3300	120,000	141,400	162,100	185,400	206,700	239,500	260,300	281,700

バトン操作
■ □ の範囲（幅3000mm以下）のみ製作可能。
■（ ）の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

価格の目安 ORANGE

ルナリア LD-6101～6103
ヒラハ LD-6133～6134

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作						コード操作	
400～2200	83,200	97,800	**112,700**	133,500	(157,900)	(173,600)	198,300	221,700
2210～3000	96,300	114,700	131,900	(157,300)	(187,400)	206,500	234,900	264,100

バトン操作
■ □ の範囲（幅3000mm以下）のみ製作可能。
■（ ）の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。

価格の目安 GREEN

リンド LD-6129～6130
アジェント LD-6501～6503

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000
	バトン操作						コード操作	
400～1000	61,900	71,500	80,900	94,400	107,100	117,400	126,800	141,700
1010～1400	75,400	88,000	100,200	117,900	139,900	153,600	174,000	194,000
1410～1800	81,900	96,300	**110,300**	131,400	155,500	171,100	194,300	217,400
1810～2200	88,800	105,200	121,600	144,900	(171,600)	(189,100)	216,300	242,400
2210～2600	96,700	115,400	133,100	(159,000)	(188,600)	209,100	238,200	267,300
2610～3000	103,900	124,700	144,000	(172,600)	206,100	227,400	259,300	292,200
3010～3300	126,700	149,600	172,000	196,800	219,600	255,100	277,600	300,600

バトン操作
■ □ の範囲（幅3000mm以下）のみ製作可能。
■（ ）の部分は面積6m²以下での製作。

コード操作
■ 左表すべてのサイズで製作可能。
■ 赤字の部分は面積12m²以下での製作。

ラインドレープ ペア ツーウェイ

SIAA ISO 22196 抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルドセーフティー
*詳しくはP.348



ドレープ:LD-6259 エブリ(ジュエル) レース:LD-6604 ジュルネ遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

製品特長

1台にドレープとレースを左右に配して、ボリュームの調整が自由自在。
昼と夜、カーテン感覚で切替えができます。



ドレープ時:夜はしっかり目隠しができます。



中間時:部分的な目隠しもできます。



レース時:昼間はレースで開放的に。

メカニズム

切替えコードを引いてドレープ・レースを調整し、光と視線をコントロール。
カーテン感覚でドレープ・レースの使い分けが簡単に行えます。





製品全開時:全体の開け閉めも行えます。

大きな窓でもドレープ・レースの切替えが簡単に行えます。

・切替え用コードを引いて、ドレープ・レースの切替えを行います。
・製品の開閉、スラットの角度調整は左右のバトンで操作します。

動画はこちら ▶

バトン操作



製品の開閉



ドレープとレースの切替え

シーンに合わせてレースは5柄から自由に選べます。

ドレープと組み合わせるレースは自由に選べます。
同系色の組み合わせでインテリアに一体感をもたせたり、日射しの強い窓には遮熱生地を選んだり。

対応レース

すべて「ミラーレース」なので、日中、外からの視線を気にせず快適に過ごせます。

■同系色の組み合わせができる豊富なカラーバリエーション



エール
(15色)

■ナチュラルな風合いが魅力



リノレ
(3色)

■日射しが強い窓におすすめの「遮熱生地」



マタン遮熱
(3色)



ジュルネ遮熱
(3色)



フィラレ遮熱
(5色)

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

操作方法	バトン操作 [両バトン]
製品幅	500～3400
製品高さ	400～3000
最大面積	9m^2

対応スラット一覧

スラット幅 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープ

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A
	6104～6106	ヴェルタ ＊	A B
	6107～6109	セーヌ	A
	6112～6117	ブライト	A
ノルディック	6129～6130	リンド	A
	6131～6132	ノエル	A
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A
	6135～6136	プランタ	A
	6137～6141	リンネル	A

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性
無地	6201～6240	ライフ	A
	6241～6250	ジョルノ	A
	6251～6290	エブリ	A
	6171～6200	マカロンラテ	A
	6321～6323	シャイニー	A
	6327～6329	デイズ遮熱	A
	6334～6339	デイズ	A
遮光	6401～6428	ピアット＊	遮光1～3級
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級
	6451～6458	ルフト＊	遮光1～2級
	6461～6500	エブリ遮光＊	遮光1～2級
	6501～6503	アジェント	遮光1級
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

レース

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性
レース	6601～6603	マタン遮熱	B
	6604～6606	ジュルネ遮熱	C
	6607～6611	フィラレ遮熱	C
	6612～6614	リノレ	C
	6651～6665	エール	C

■ラインドレープ ペア ツーウェイ

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。　［単位：mm］

※ツーウェイは2種類の生地（スラット）で構成されています。
生地の伸び率が異なるため、レースはドレープより長くならないように仕上げています。

＊「スラットの重なり寸法」は約10mmとなります。

バトン操作

「スラットの角度調整」・「製品の開閉」をバトンで行います。「ドレープとレースの切替え」は切替え用コードで行います。

両バトン

＊図は切替え用コードが左側の場合



コードウェイト　チャイルドセーフティー



スラット上部



天井付け
（ブラケット付け）



天井付け
（直付け）



※天井付け（直付け）の場合、製品高さは
ブラケット厚の4mm分短くなります。

正面付け



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷ 操作部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❸ エンド部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。
❹ バトン ＊	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❺ 切替え用コード ＊	化学繊維	ハンガーレールと同系色
❻ コードウェイト ＊ チャイルドセーフティー	樹脂成形品他	ハンガーレールと同系色 お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。
❼ ランナー	樹脂成形品	ランナー：乳白色　フック：クリアー
❽ スラットハンガー	樹脂成形品	クリアー
❾ スラット	種類によって組成が異なります。	
❿ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⓫ ボトムコード	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⓬ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓭ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
500～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～3400	5個

製品幅とスラット端部寸法

[単位:mm]



※全閉時に右側のバトンはスラットの裏に隠れます。
左側のバトンはスラット上に重なります。

バトン・切替え用コードの長さ

[単位:mm]

バトン・切替え用コードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

バトン操作



取付け高さ	バトンの長さ	切替え用コードの長さ
400～ 600	300	300
610～ 800	300	500
810～1400	300	600
1410～1600	300	800
1610～1800	400	1000
1810～2000	600	1200
2010～2200	800	1400
2210～2400	1000	1600
2410～2600	1200	1800
2610～2800	1400	2000
2810～3000	1600	2200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※バトンの長さは右記寸法の中から指定することもできます。
※切替え用コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短:300mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から切替え用コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードウェイト(❻)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで切替え用コードをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.8)＋{(製品幅×製品高さ×1.5×(ドレープm^2重量+レースm^2重量)} (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※ドレープまたはレースのスラットm^2重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

■ラインドレープ ペア ツーウェイ

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。
また、レースとドレープの左右の位置はご指定がない場合、切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」となります。
切替え用コード側を「ドレープ」にしたい場合はご注文の際にご指定ください。
使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

：ドレープ
：レース

バトン操作

両バトン（片開き）　スラットは左右どちらへもたたみ込めます。

	切替え用コード：左	切替え用コード：右
全開時		
	製品構造上、たたみ込んだ際、切替え用コード側から1番目と2番目のスラット間にすき間が生じます。	
全閉時	全閉の状態のまま「切替え用コード」を引くと、ドレープからレース（レースからドレープ）の切替えができます。 	
		

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は297ページをご覧ください。

製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



「ツーウェイ」には、**製品を全開にした時（①）**と、**全閉にした時（②）**の2種類のたたみしろがあります。

全スラットを片側にたたみ込んだ寸法：
L1・L2

ドレープ時または、レース時において
どちらかのスラットがたたみ込まれた側の寸法：
L3・L4

① 製品を全開にした時：L1・L2



② 製品を全閉にした時：L3・L4



*図は切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」の場合
ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」となります。
切替え用コード側を「ドレープ」に指定することもできます。ご注文の際に必ずご指定ください。

たたみしろ寸法目安

納まり種類＼製品幅		500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3400
①全開時	切替え用コード側のたたみしろ（L1）	225	274	324	373	422	471	520	570	619	668	701
	切替え用コードと反対側のたたみしろ（L2）	214	263	312	361	411	460	509	558	607	657	689
②全閉時	切替え用コード側のたたみしろ（L3）	165	190	214	239	263	288	313	337	362	386	403
	切替え用コードと反対側のたたみしろ（L4）	126	151	175	200	225	249	274	298	323	348	364

注意　製品幅についてのご注意

「ツーウェイ」は、ドレープ状態にした時にレースが片側にたたみ込まれます。
このたたみしろ部分から光が入るため窓枠内への取付けには適しておりません。
弊社では“ドレープにした時に窓全面がドレープに、またレースにした時に窓全面がレースになる”取付け（両側にたたみしろ寸法を確保）
をおすすめしております。
※製品幅の算出方法について、詳しくは297ページをご覧ください。

POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。
https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

部品色

部品色（ハンガーレール、バトン、切替え用コード、コードウェイトの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

バトン操作


オフホワイト［No.13］


ソフトシルバー［No.27］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

バランスウェイト

バランスウェイトは「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。

袋縫いウェイト



バランスウェイトがきれいに納まります。

袋縫いシンプルウェイト



ボトムコードがなくすっきりとしたシンプルなウェイトです。

「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」が選べます。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き



ボトムコードなし



ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

オプション

ウォームシリーズ（286ページ）
ナチュラルウッドバランス（287ページ）

操作方法 *製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。



バトン操作：「スラットの角度調整」「製品の開閉」をバトンで行います。
「ドレープとレースの切替え」は切替え用コードで行います。バトン操作で両側から出入りできます。

動画はこちら ▶

スラットの角度調整



バトンを回転させて
スラットの角度を調整します。

製品の開閉



バトンを開方向（または閉方向）へ
引くことで開閉を行います。

ドレープとレースの切替え



切替え用コードを引くとドレープとレースの
切替えができます。

※切替え用コードやバトンを早く引くと、スラットが勢いよく移動し、スラットがバラつき、
たたみ込みがきれいにできなくなりますのでゆっくりと操作をしてください。

■ラインドレープ ペア ツーウェイ

価格　ツーウェイ

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

レーススラット「エール」との組み合わせ

スラット紹介ページの「ラインドレープ ペア ツーウェイ価格表」をご覧ください。

レーススラット「マタン遮熱・ジュルネ遮熱・フィラレ遮熱・リノレ」との組み合わせ

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 PINK

マカロンラテ　LD-6171～6200

バトン操作

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	50,700	58,300	65,200	75,200	86,400	94,300	101,400
1010～1400	60,100	69,100	77,900	90,300	108,600	118,700	133,300
1410～1800	63,800	73,800	**83,500**	98,100	117,500	128,600	144,700
1810～2200	67,800	78,900	90,400	105,800	126,800	138,900	157,800
2210～2600	72,700	85,300	97,100	114,200	136,900	151,100	170,500
2610～3000	77,100	90,800	103,500	122,000	147,300	161,700	182,600

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 PINK

エブリ　LD-6251～6290

バトン操作

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	52,000	62,500	70,200	81,000	92,000	100,500	108,100
1010～1400	65,300	75,500	83,900	96,900	116,100	127,000	143,400
1410～1800	69,800	81,100	**91,900**	107,500	126,500	138,600	156,700
1810～2200	74,600	87,100	99,900	117,600	137,200	150,700	171,900
2210～2600	80,200	94,500	107,900	127,300	148,900	164,600	186,700
2610～3000	85,300	100,900	115,500	136,500	161,000	176,900	200,800

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 PINK

ライフ　LD-6201～6240
デイズ　LD-6334～6339

バトン操作

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	54,500	65,700	73,700	85,100	96,700	105,600	113,600
1010～1400	68,600	79,200	88,100	101,700	121,900	133,300	150,500
1410～1800	73,300	85,200	**96,500**	112,800	132,700	145,500	164,500
1810～2200	78,300	91,400	104,900	123,400	144,000	158,100	180,300
2210～2600	84,200	99,200	113,200	133,600	156,200	172,600	195,800
2610～3000	89,500	105,900	121,200	143,200	168,800	185,400	210,600

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 PINK

セーヌ　LD-6107～6109
ジョルノ　LD-6241～6250
ピアット　LD-6401～6428
エブリ遮光　LD-6461～6500

バトン操作

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	54,700	66,000	74,200	85,800	97,200	106,200	114,300
1010～1400	68,900	79,700	88,300	101,900	122,100	135,900	153,400
1410～1800	73,800	85,800	**97,200**	113,000	133,600	148,700	168,200
1810～2200	78,900	92,300	106,100	124,200	145,500	161,900	184,700
2210～2600	85,000	100,400	114,800	135,600	158,200	177,200	201,000
2610～3000	90,600	107,300	122,900	145,800	171,400	190,800	216,700

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 ORANGE

ブライト　LD-6112～6117
リンネル　LD-6137～6141
シャイニー　LD-6321～6323
デイズ遮熱　LD-6327～6329
ルフト　LD-6451～6458

バトン操作

高さ(mm) ＼ 幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	58,500	67,200	75,600	87,700	99,200	108,600	117,000
1010～1400	70,200	81,400	92,200	107,700	127,500	139,700	157,900
1410～1800	75,500	88,100	**100,100**	118,500	139,900	153,600	173,700
1810～2200	81,000	95,100	109,500	129,300	152,700	167,800	191,600
2210～2600	87,500	103,500	118,700	140,600	166,400	184,000	209,000
2610～3000	93,500	111,100	127,500	151,400	180,400	198,600	225,800

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格　ツーウェイ

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

レーススラット「マタン遮熱・ジュルネ遮熱・フィラレ遮熱・リノレ」との組み合わせ

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ　LD-6104～6106
ノエル　LD-6131～6132
プランタ　LD-6135～6136
ライフ遮光　LD-6431～6450

バトン操作

高さ(mm)＼幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	58,600	68,400	77,000	89,400	101,400	111,000	119,700
1010～1400	71,600	83,200	94,400	110,600	130,900	143,400	162,200
1410～1800	77,300	90,400	**102,900**	122,000	144,100	158,400	179,300
1810～2200	83,200	97,800	112,700	133,500	157,900	173,600	198,300
2210～2600	90,000	106,800	122,500	145,700	172,400	190,800	216,900
2610～3000	96,300	114,700	131,900	157,300	187,400	206,500	234,900

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ遮光 LD-6510～6512

バトン操作

高さ(mm)＼幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	59,100	69,600	78,400	91,300	103,600	113,400	122,400
1010～1400	73,000	85,000	96,600	113,200	134,100	147,300	166,700
1410～1800	79,000	92,600	**105,700**	125,500	148,400	163,000	185,000
1810～2200	85,300	100,600	116,100	137,700	163,000	179,400	205,100
2210～2600	92,500	110,000	126,500	150,600	178,400	197,600	225,000
2610～3000	99,100	118,500	136,500	162,900	194,400	214,300	244,100

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 ORANGE

ルナリア　LD-6101～6103
ヒラハ　LD-6133～6134

バトン操作

高さ(mm)＼幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～2200	83,200	97,800	**112,700**	133,500	157,900	173,600	198,300
2210～3000	96,300	114,700	131,900	157,300	187,400	206,500	234,900

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

価格の目安 GREEN

リンド　LD-6129～6130
アジェント　LD-6501～6503

バトン操作

高さ(mm)＼幅	500～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3400
400～1000	61,900	71,500	80,900	94,400	107,100	117,400	126,800
1010～1400	75,400	88,000	100,200	117,900	139,900	153,600	174,000
1410～1800	81,900	96,300	**110,300**	131,400	155,500	171,100	194,300
1810～2200	88,800	105,200	121,600	144,900	171,600	189,100	216,300
2210～2600	96,700	115,400	133,100	159,000	188,600	209,100	238,200
2610～3000	103,900	124,700	144,000	172,600	206,100	227,400	259,300

■赤字の部分は面積9m²以下での製作。

ラインドレープ 木製

SIAA ISO 22196 抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルドセーフティー
*詳しくはP.348



LD-6902 マデラ（ナチュラル）　スラット幅89mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉ナチュラルウッドバランス：WV-3221（ナチュラル）

製品特長

スラットに天然木「アバチ材」の一枚板を使用した高級感溢れるタテ型ブラインド。
天然木の温かな素材感が空間に自然のやすらぎと落ち着きをあたえてくれます。



操作が別々で分かりやすい「ツーコード操作」。
スラットの角度調整はチルトコードで、製品の開閉はドライブコードで操作します。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

操作方法	ツーコード操作	
納まり	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	300～4000	500～4000
製品高さ	400～3000	
最大面積	10m^2	

対応スラット一覧

スラット幅 89mm

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名
木製	6901 ～ 6905	マデラ

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からセーフティーキャップ下端までの寸法となります。 ［単位：mm］

＊「スラットの重なり寸法」は約20mmとなります。

ツーコード操作

「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。



天井付け（ブラケット付け）



天井付け（直付け）



※天井付け（直付け）の場合製品の高さは、ブラケット厚の4mm分短くなります。

正面付け



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷ 操作部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❸ エンド部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❹ ドライブコード ＊	化学繊維	アイボリー、ブラウン　製品開閉用
❺ チルトコード ＊	化学繊維	ホワイト、ゴールド　スラット角度調整用
❻ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないようチルトコードやドライブコードを束ねる部品。
❼ ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー：オフホワイト、ダークブラウン　フック：ステンレス
❽ スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色
❾ スラット	天然木（アバチ材）	ホワイト・ナチュラル・ライトブラウン・ウォールナット・チョコレートブラウン
❿ セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
⓫ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓬ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

■ラインドレープ 木製

取付けブラケット

［単位：mm］

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
300～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］



チルトコード・ドライブコードの長さ

［単位：mm］

チルトコード・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

■ツーコード操作



取付け高さ	チルトコードの長さ	ドライブコードの長さ
400～　600	400	400
610～1400	600	600
1410～1600	800	1000
1610～1800	1000	1200
1810～2000	1200	1400
2010～2200	1400	1600
2210～2400	1600	1800
2410～2600	1800	2000
2610～2800	2000	2200
2810～3000	2200	2400

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※チルトコード・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。（最短：400mm）

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
・コードクリップ（❻）を使い、危険のないよう手の届かない位置までチルトコード・ドライブコードをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

（製品幅×1.0）＋（製品幅×製品高さ×2.84）（kg）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

		操作位置:左	操作位置:右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

POINT ワイドサッシにおすすめのオプション「2連取付仕様」

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※片開きのみの製作。

*詳しくは278ページをご覧ください。



製品接続部分のスラットが重なり、
光漏れを防ぎます。

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は298ページをご覧ください。

製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。
https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

片開き



たたみしろ寸法目安

納まり種類＼製品幅	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
操作側とたたみしろ側が同一の場合 (L1)	124	157	191	224	258	291	324	358	391	425	458	492	525	536
操作側とたたみしろ側が異なる場合 (L2)	96	129	163	196	230	263	296	330	363	397	430	464	497	508

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

両開き（両納まり）



たたみしろ寸法目安

納まり種類＼製品幅	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2700	3000	3300	3600	3900	4000
操作側のたたみしろ (L1)	120	137	154	170	187	204	221	243	260	276	293	310	315
非操作側のたたみしろ (L2)	92	109	126	142	159	176	193	215	232	248	265	282	287

L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

部品色

部品色（ハンガーレールの色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、スラット色ごとにあらかじめ決まった組み合わせになります。



オフホワイト［No.13］

チルトコード　：ホワイト
ドライブコード：アイボリー



ダークブラウン［No.667］

チルトコード　：ゴールド
ドライブコード：ブラウン

スラット色ごとの部品色

スラットNo.(LD-)	スラット色	部品色	セーフティーキャップ色※
6901	ホワイト	オフホワイト	
6902	ナチュラル	オフホワイト	
6903	ライトブラウン	ダークブラウン	
6904	ウォールナット	ダークブラウン	
6905	チョコレートブラウン	ダークブラウン	

※スラットの下部には安全のため、スラットと同系色のキャップが付きます。

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

2連取付仕様（278ページ）　価格：加算価格なし

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド8000mmまで製作可能。
左右の製品は別々に操作できるので、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。



製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。

ナチュラルウッドバランス（287ページ）　価格：289ページ



空間への調和を高め、さらに上質に仕上げるナチュラルウッドバランス。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。

*後付けも可能です。

コーナー取付仕様（280ページ）　価格：加算価格なし

操作方法　*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。



ツーコード操作：「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

スラットの角度調整



チルトコードを少し引くと
スラットの角度が調整できます。
チルトコードの反対側を引くと
スラットが回転します。

製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが
勢いよく移動し、スラットを傷めたり、
バラつく原因となりますので、
スラットはレールに直角の状態で、
ゆっくりと操作をしてください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作となります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

［単位：円（税別）］

価格の目安



マデラ　LD-6901～6905

ツーコード操作

高さ(mm) ＼ 幅	300～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～8000
400～1000	96,700	123,600	149,800	169,100	194,400	221,900	248,600	274,000	オプションで対応可能
1010～1400	116,000	143,400	196,600	223,300	262,900	302,400	357,700	396,800	
1410～1800	151,400	187,700	**254,600**	288,500	334,600	382,900	459,100	509,200	
1810～2200	173,900	225,600	297,300	337,500	391,500	448,200	503,700	557,600	
2210～2600	190,000	236,200	316,000	365,600	425,400	487,400	560,500	(623,300)	
2610～3000	211,600	263,000	362,300	411,600	486,900	547,000	(655,600)	(728,600)	

■（　）の部分は**面積10m²以下**での製作。
■ 両開きの場合は**幅500mm以上**での製作。

〈オプション〉	
ワイドサッシ等にも対応可能なオプションをご用意しています。	2連取付仕様　▶P.278

ラインドレープ 傾斜窓

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.348



[右上] ラインドレープ 傾斜窓 LD-6226 ライフ（ネイプルイエロー） スラット幅80mm 部品色：オフホワイト
[左・右下] ラインドレープ LD-6226 ライフ（ネイプルイエロー） スラット幅80mm 部品色：オフホワイト

製品特長

- 店舗やロフトなどの、傾斜台形の窓に取付けできます。
- 傾斜角0°～45°までの傾斜窓に対応します。
- 高窓でも操作しやすい「コード・チェーン操作」。



・スラットの角度調整はチルトチェーンで、
製品の開閉はドライブコードで操作します。

製作可能寸法

＊幅・高さとも1mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

※納まりは片開き、ハンガーレールの高い位置へのたたみ込みのみになります。

操作方法	コード・チェーン操作
納まり	片開き
製品幅（WA）	300～4000
製品高さ（HA）	400～3000
傾斜角度	0°～45°
最大面積	傾斜角度とスラットによって異なります。 （下記製作可能区分表参照）

製作可能区分

傾斜角度		0°～5°	6°～10°	11°～15°	16°～20°	21°～25°	26°～30°	31°～35°	36°～40°	41°～45°
スラット区分別最大面積	①	9.5m²								
	②	9.5m²					6m²	5m²	4m²	
	③	9.5m²				6m²	5m²	4m²	3m²	
	④	9.5m²			6m²	4m²	3m²			2m²

※スラットによって製作可能寸法が異なります。各スラット区分は211ページの「対応スラット一覧」でご確認ください。

対応スラット一覧

スラット幅 80㎜ 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)	スラット区分	スラット重量区分
ソーホースタイル	6104～6106	ヴェルタ＊	A B	80・100	①	A
	6107～6109	セーヌ	A	80・100	①	A
	6110～6111	リュース	A	100	②	B
	6112～6117	ブライト	A	80・100	①	A
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	遮光	100	④	C
	6122～6123	ゼブラノ	遮光1級	80・100	③	B
	6124～6125	デルセ	遮光1級	80・100	③	B
ノルディック	6126～6128	ティンバル	遮光1級	80・100	③	B
	6129～6130	リンド	A	80・100	②	B
	6131～6132	ノエル	A	80・100	①	A
ボタニカル	6137～6141	リンネル	A	80・100	②	B

※傾斜角度によって柄の見え方が異なりますのでご注意ください。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)	スラット区分	スラット重量区分
無地	6201～6240	ライフ	A	80・100	①	A
	6241～6250	ジョルノ	A	80・100	①	A
	6251～6290	エブリ	A	80・100	①	A
	6171～6200	マカロンラテ	A	80・100	①	A
	6321～6323	シャイニー	A	80・100	①	A
	6327～6329	デイズ遮熱	A	80・100	①	A
	6334～6339	デイズ	A	80・100	①	A
	6358～6360	フロスティ	A	80・100	②	B
遮光	6401～6428	ピアット＊	遮光1～3級	80・100	②	B
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級	80・100	③	B
	6451～6458	ルフト＊	遮光1～2級	80・100	②	B
	6461～6500	エブリ遮光＊	遮光1～2級	80・100	①	A
	6501～6503	アジェント	遮光1級	80・100	③	B
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級	80・100	③	B
	6531～6545	ミント	遮光1級	80・100	③	B
	6551～6553	ミント遮熱	遮光1級	80・100	④	C
レース	6601～6603	マタン遮熱	B	80・100	①	A
	6604～6606	ジュルネ遮熱	C	80・100	①	A
	6607～6611	フィラレ遮熱	C	100	①	A
	6612～6614	リノレ	C	100	①	A
	6651～6665	エール	C	100	①	A

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

構造と部品

[単位:mm]

コード・チェーン操作

※納まりは片開き、たたみ込みはハンガーレールの高い位置（上部）のみになります。

＊図はアルミスラット「ハンプトン」

窓枠内に取付ける場合
（天井直付けのみ）



WA ： 窓枠上部の内側寸法
WB ： 窓枠下部の内側寸法
HA ： 高さが高い側の窓枠内側寸法
HB ： 高さが低い側の窓枠内側寸法
※上記WA・WB・HA・HBが製品発注寸法となります。

窓枠外に取付ける場合
（天井直付け・正面付け）



WA ： 製品上部の幅寸法
WB ： 製品下部の幅寸法
HA ： 高さが高い側の製品高さ寸法
HB ： 高さが低い側の製品高さ寸法
※上記WA・WB・HA・HBが製品発注寸法となります。

天井付け
（天井直付けのみ）



コードフック チャイルドセーフティー



部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト
❷ 操作部	樹脂成形品	オフホワイト
❸ エンド部	樹脂成形品	オフホワイト
❹ チルトチェーン	樹脂成形品・化学繊維	オフホワイト　スラット角度調整用
❺ ドライブコード	化学繊維	オフホワイト　製品開閉用
❻ コードウェイト	亜鉛ダイキャスト・樹脂成形品	オフホワイト
❼ コードフック チャイルドセーフティー	亜鉛ダイキャスト	オフホワイト　お子さまの手が届かないようドライブコードやチルトチェーンを巻き付ける部品。
❽ ランナー	樹脂成形品	オフホワイト
❾ スラット	種類によって組成が異なります。	
❿ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⓫ ボトムコード	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⓬ 正面付けブラケット	鋼板プレス成形品	オフホワイト
⓭ セーフティービス	—	オフホワイト 正面付けブラケットを使用して取付けた際に、ブラケットからハンガーハンガーレールが滑り落ちないようにする部品。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードフック」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを巻き付けることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

［単位：mm］

＊図はアルミスラット「ハンプトン」

ご指定がない場合、「天井付け（直付け）」となります。
正面付けの場合、取付け方法を「窓枠外付け（正面付けブラケット付け）」とご指定ください。
※製品高さに取付けブラケットの厚みは含みませんのでご注意ください。

正面付けブラケット



付属個数

製品幅（WA）	個　数
300～1000	2個
1001～2000	3個
2001～3000	4個
3001～4000	5個

操作部が傾斜の上部になる場合

［操作位置：右・右納まり
操作位置：左・左納まり］

＊図は操作位置：右・右納まり



操作部が傾斜の下部になる場合

［操作位置：右・左納まり
操作位置：左・右納まり］

＊図は操作位置：左・右納まり



傾斜角度とすき間寸法について

［単位：mm］

操作部が傾斜の上部になる場合

［操作位置：右・右納まり
操作位置：左・左納まり］

＊図は操作位置：右・右納まり



操作部が傾斜の下部になる場合

［操作位置：右・左納まり
操作位置：左・右納まり］

＊図は操作位置：左・右納まり



a寸法…非操作側のレール端部からスラット端部までの寸法
b寸法…操作側のレール端部からスラット端部までの寸法
c寸法…レール下端からスラット上部までの寸法

傾斜角度	スラット幅 80mm			スラット幅 100mm		
	a寸法	b寸法	c寸法	a寸法	b寸法	c寸法
0°	5	26	39	5	26	39
5°	5	28	41	5	28	42
10°	5	29	43	5	29	44
15°	4	30	44	5	30	46
20°	5	31	44	5	32	47
25°	4	31	44	4	31	48
30°	5	32	43	4	33	47
35°	5	33	51	5	33	57
40°	5	32	48	5	24	61
45°	4	33	44	5	24	57

傾斜角度	スラット幅 80mm			スラット幅 100mm		
	a寸法	b寸法	c寸法	a寸法	b寸法	c寸法
0°	5	36	39	5	36	39
5°	5	41	41	5	41	42
10°	5	46	43	5	45	44
15°	5	49	44	4	50	46
20°	5	53	44	5	53	47
25°	5	57	44	5	57	48
30°	5	60	43	4	60	47
35°	5	63	51	5	63	57
40°	5	65	48	4	65	61
45°	4	67	44	3	68	57

チルトチェーン・ドライブコードの長さ

［単位：mm］

＊図はアルミスラット「ハンプトン」

チルトチェーン・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

コード・チェーン操作

操作部が傾斜の上部になる場合

［操作位置：右・右納まり
操作位置：左・左納まり］……取付け高さA



操作部が傾斜の下部になる場合

［操作位置：右・左納まり
操作位置：左・右納まり］……取付け高さB



取付け高さ（A・B）	チルトチェーン・ドライブコードの長さ
400～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4600	3800
4610～4800	4000
4810～5000	4200

※チルトチェーン・ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、チルトチェーン・ドライブコードの長さは上記寸法より短くすることはできません。
※ドライブコード長さには、コードウェイト長さ（119mm）を含みません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・コードフック（❼）を使い、危険のないよう手の届かない位置までチルトチェーンや
ドライブコードを巻き付けてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

※WA・WB・HA・HBについては、211ページをご覧ください。



スラット重量区分	スラット幅	計算式（傾斜角度0°～34°）	計算式（傾斜角度35°～45°）
A	80mm	(WA×1.3)＋{(HA+HB)×WB×0.19}（kg）	(WA×1.2)＋{(HA+HB)×WB×0.19}（kg）
	100mm	(WA×1.2)＋{(HA+HB)×WB×0.19}（kg）	(WA×1.1)＋{(HA+HB)×WB×0.18}（kg）
B	80mm	(WA×1.5)＋{(HA+HB)×WB×0.32}（kg）	(WA×1.3)＋{(HA+HB)×WB×0.31}（kg）
	100mm	(WA×1.5)＋{(HA+HB)×WB×0.32}（kg）	(WA×1.3)＋{(HA+HB)×WB×0.31}（kg）
C	100mm	(WA×1.5)＋{(HA+HB)×WB×0.44}（kg）	(WA×1.3)＋{(HA+HB)×WB×0.43}（kg）

※各計算式の幅・高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※スラット重量区分については、211ページの「対応スラット一覧」をご覧ください。

納まり

スラットの納まりは、必ずハンガーレールの高い位置（上部）となります。
操作位置とあわせて使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

		操作位置：左	操作位置：右
片開き	右納まり		
	左納まり		

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

［単位：mm］

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

スラット幅	傾斜角度	操作側とたたみ込み側が同一の場合 操作位置：右・右納まり 操作位置：左・左納まり	操作側とたたみ込み側が異なる場合 操作位置：右・左納まり 操作位置：左・右納まり
80mm	0°～34°	$\frac{WA}{65} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 50$	$\frac{WA}{65} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 35$
	35°～45°	$\frac{WA}{85} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 50$	$\frac{WA}{85} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 40$
100mm	0°～34°	$\frac{WA}{85} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 60$	$\frac{WA}{85} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 45$
	35°～45°	$\frac{WA}{110} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 60$	$\frac{WA}{110} \times 14\,(11) \times \frac{WB}{WA} + 50$

※（ ）内はバランスウェイトが「挟み込みウェイト」の場合。対応スラットは215ページをご覧ください。

POINT

ホームページに、製品のサイズからたたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

部品色

部品色（ハンガーレール、チルトチェーン、ドライブコード、コードウェイトの色）は、オフホワイト［No.13］のみになります。



オフホワイト［No.13］

バランスウェイト

■バランスウェイトは「巻き込みウェイト」となります。
※一部のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。
＊( ) 内はスラット幅80mm

挟み込みウェイト



±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。

下表のスラットは「挟み込みウェイト」となります。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名
ソーホースタイル	6110～6111	リュース
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン
	6122～6123	ゼブラノ
	6124～6125	デルセ
ノルディック	6126～6128	ティンバル
無地	6358～6360	フロスティ
遮光	6531～6545	ミント
	6551～6553	ミント遮熱

＊バランスウェイトはスラットと同系色になります。

■「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」が選べます。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。

ボトムコード付き



ボトムコードなし



ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

操作方法 ＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。



■**コード・チェーン操作**：「スラットの角度調整」はチルトチェーンで、「製品の開閉」をドライブコードで行います。

スラットの角度調整



チルトチェーンを少し引くとスラットの角度が調整できます。
チルトチェーンの反対側を引くとスラットが回転します。

製品の開閉







ドライブコードをゆっくりと下に引き製品の開閉を行います。
たたみ込んだ後または途中で止めるには、引いたドライブコードを傾け、その後コードフックにドライブコードを巻き付けてください。
もう一度操作する時にはドライブコードを真下に引くとストッパーが解除されます。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

スラット幅 80mm

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安

PINK

マカロンラテ LD-6171～6200

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	27,200	31,900	36,300	39,700	45,900	51,000	55,500	60,300
1001～1400	29,300	34,300	39,200	43,100	54,100	59,700	69,200	75,200
1401～1800	30,400	35,800	**41,200**	45,300	56,800	63,000	73,600	80,000
1801～2200	31,800	37,800	43,500	47,600	60,400	66,900	77,700	84,500
2201～2600	33,700	39,900	45,900	50,700	63,700	70,800	82,500	89,800
2601～3000	35,200	41,700	48,500	53,100	67,000	74,600	86,700	94,500

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

PINK

エブリ LD-6251～6290

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	30,900	36,600	41,800	45,800	56,900	63,500	69,200	75,300
1001～1400	37,400	44,200	50,800	56,100	66,700	74,000	86,300	94,000
1401～1800	39,400	46,900	**54,500**	59,800	71,400	79,500	93,500	101,900
1801～2200	41,700	50,200	58,000	63,800	77,000	85,700	100,400	109,600
2201～2600	44,700	53,500	62,000	68,800	82,400	91,800	108,000	118,000
2601～3000	47,200	56,600	66,300	73,000	87,500	98,000	114,900	125,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

PINK

ライフ LD-6201～6240
デイズ LD-6334～6339

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	34,000	40,300	46,000	50,400	62,700	69,900	76,200	82,900
1001～1400	41,200	48,700	56,000	61,800	73,500	81,600	95,200	103,700
1401～1800	43,500	51,700	**60,100**	65,900	78,800	87,700	103,200	112,500
1801～2200	46,000	55,400	64,000	70,400	85,000	94,600	110,800	121,000
2201～2600	49,400	59,100	68,500	75,900	91,000	101,400	119,300	130,300
2601～3000	52,100	62,500	73,200	80,600	96,700	108,300	127,000	138,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

PINK

セーヌ LD-6107～6109
ジョルノ LD-6241～6250
ピアット LD-6401～6428
エブリ遮光 LD-6461～6500

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	34,200	41,500	47,500	52,000	63,600	71,000	77,600	84,400
1001～1400	41,700	49,500	57,000	63,000	75,100	83,500	95,400	104,100
1401～1800	44,300	53,000	**61,700**	67,900	81,100	90,400	104,200	113,700
1801～2200	47,200	57,000	66,200	72,900	88,000	98,200	112,600	123,000
2201～2600	50,900	61,100	71,200	79,000	94,800	105,700	121,800	133,200
2601～3000	53,900	64,900	76,500	84,200	101,200	113,400	130,400	142,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

ORANGE

ブライト LD-6112～6117
リンネル LD-6137～6141
シャイニー LD-6321～6323
デイズ遮熱 LD-6327～6329
ルフト LD-6451～6458
ミント LD-6531～6545
マタン遮熱 LD-6601～6603
ジュルネ遮熱 LD-6604～6606

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	36,000	42,500	48,900	53,600	65,700	73,400	80,200	87,400
1001～1400	43,100	51,200	59,200	65,600	78,200	87,100	99,700	108,800
1401～1800	45,900	55,200	**64,500**	71,000	85,100	94,900	109,600	119,700
1801～2200	49,200	59,800	69,600	76,700	92,800	103,700	119,000	130,300
2201～2600	53,300	64,400	75,100	83,500	100,400	112,300	129,500	141,700
2601～3000	56,600	68,600	80,900	89,400	107,700	120,900	139,100	152,500

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

スラット幅 80mm

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ	LD-6104～6106
ゼブラノ	LD-6122～6123
デルセ	LD-6124～6125
ティンバル	LD-6126～6128
ノエル	LD-6131～6132
ライフ遮光	LD-6431～6450

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	36,800	43,700	50,400	55,200	67,800	75,700	83,000	90,500
1001～1400	44,300	53,100	61,500	68,300	81,500	90,700	103,800	113,500
1401～1800	47,700	57,300	**67,300**	74,400	89,000	99,500	114,900	125,700
1801～2200	51,200	62,400	73,000	80,900	97,700	109,200	125,500	137,500
2201～2600	55,600	67,500	79,100	88,300	106,100	118,700	137,000	150,300
2601～3000	59,400	72,300	85,500	94,900	114,100	128,400	148,000	162,300

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ遮光	LD-6510～6512
ミント遮熱	LD-6551～6553

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	37,700	45,000	52,000	57,000	70,000	78,100	85,600	93,500
1001～1400	45,700	54,800	63,700	72,100	84,600	94,200	108,100	118,200
1401～1800	49,300	59,600	**70,000**	79,100	93,100	104,000	120,300	131,700
1801～2200	53,200	65,200	76,300	86,400	102,400	114,700	132,100	144,800
2201～2600	58,000	70,700	83,000	94,700	111,700	125,200	144,800	158,800
2601～3000	62,000	76,000	90,100	102,100	120,700	135,800	156,700	172,100

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安 GREEN

リンド	LD-6129～6130
アジェント	LD-6501～6503

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	39,800	47,700	55,300	60,800	75,100	84,200	92,500	101,100
1001～1400	48,900	59,200	69,100	76,700	92,300	103,200	118,600	129,900
1401～1800	53,500	65,200	**77,000**	85,200	102,800	115,400	133,700	146,600
1801～2200	58,200	71,800	84,700	94,000	114,300	128,500	148,300	162,900
2201～2600	64,000	78,600	93,000	103,700	125,700	141,400	163,800	180,100
2601～3000	68,900	85,100	101,500	112,600	136,800	154,400	178,800	196,600

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安 BLUE

フロスティ	LD-6358～6360

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	46,300	56,200	66,000	73,000	90,800	102,200	112,900	123,700
1001～1400	58,800	72,300	85,500	95,300	115,600	130,100	150,400	165,400
1401～1800	66,100	81,800	**97,800**	108,800	132,500	149,400	174,000	191,600
1801～2200	73,400	92,100	110,000	122,600	150,300	169,800	197,200	217,500
2201～2600	81,800	102,400	122,700	137,400	168,000	190,000	221,300	244,100
2601～3000	89,400	112,400	135,700	151,300	185,400	210,300	244,700	270,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

スラット幅 100mm

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安

PINK

マカロンラテ LD-6171～6200

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	24,300	28,200	31,600	36,200	42,500	46,300	49,900	55,300
1001～1400	27,900	31,900	36,000	41,300	50,600	55,300	61,500	67,800
1401～1800	28,900	33,300	**37,600**	43,700	53,300	58,200	64,900	71,800
1801～2200	30,200	34,900	39,800	46,000	56,200	61,400	69,100	76,400
2201～2600	31,800	37,100	42,000	48,700	59,400	65,500	73,100	80,800
2601～3000	33,200	38,800	43,900	51,100	62,800	68,800	76,800	85,400

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

PINK

エブリ LD-6251～6290
エール LD-6651～6665

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	27,500	35,000	39,400	45,400	51,800	56,600	61,000	67,800
1001～1400	35,800	41,500	45,500	51,900	62,900	68,800	77,500	85,800
1401～1800	37,900	44,100	**50,000**	57,700	67,500	74,000	83,500	92,800
1801～2200	40,100	46,800	53,700	62,900	72,300	79,500	90,500	100,600
2201～2600	42,800	50,400	57,400	67,400	77,700	85,900	97,200	108,200
2601～3000	45,100	53,300	61,000	71,600	83,300	91,500	103,600	115,900

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

PINK

ライフ LD-6201～6240
デイズ LD-6334～6339

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	30,300	38,500	43,300	49,900	57,000	62,300	67,100	74,600
1001～1400	39,500	45,700	50,100	57,200	69,300	75,800	85,400	94,600
1401～1800	41,800	48,600	**55,100**	63,600	74,400	81,600	92,100	102,300
1801～2200	44,200	51,600	59,200	69,400	79,800	87,700	99,800	111,000
2201～2600	47,200	55,600	63,300	74,400	85,800	94,800	107,300	119,400
2601～3000	49,800	58,800	67,300	79,100	92,000	101,000	114,400	128,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

PINK

セーヌ LD-6107～6109
ジョルノ LD-6241～6250
ピアット LD-6401～6428
エブリ遮光 LD-6461～6500

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	30,500	38,900	43,900	50,700	57,500	63,000	67,900	75,500
1001～1400	39,800	46,200	50,400	57,500	69,500	78,600	88,600	98,400
1401～1800	42,300	49,300	**55,900**	63,800	75,400	85,200	96,200	107,100
1801～2200	44,900	52,600	60,500	70,200	81,500	91,900	104,700	116,700
2201～2600	48,100	56,900	65,100	76,600	88,000	99,900	113,100	126,100
2601～3000	51,000	60,400	69,200	81,900	94,900	106,900	121,200	135,700

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安

ORANGE

ブライト LD-6112～6117
ハンプトン LD-6118～6121
リンネル LD-6137～6141
シャイニー LD-6321～6323
デイズ遮熱 LD-6327～6329
ルフト LD-6451～6458
ミント LD-6531～6545
マタン遮熱 LD-6601～6603
ジュルネ遮熱 LD-6604～6606
フィラレ遮熱 LD-6607～6611
リノレ LD-6612～6614

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	34,800	40,200	45,500	52,800	59,800	65,600	70,900	79,000
1001～1400	41,300	48,100	54,700	63,900	75,500	82,900	93,600	104,000
1401～1800	44,200	51,800	**59,100**	69,900	82,400	90,600	102,400	114,200
1801～2200	47,300	55,700	64,300	75,900	89,500	98,500	112,300	125,300
2201～2600	50,900	60,400	69,400	82,200	97,100	107,500	122,000	136,400
2601～3000	54,200	64,600	74,300	88,200	104,900	115,600	131,300	147,400

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

スラット幅 100mm

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

［単位：円（税別）］

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ	LD-6104～6106
リュース	LD-6110～6111
ゼブラノ	LD-6122～6123
デルセ	LD-6124～6125
ティンバル	LD-6126～6128
ノエル	LD-6131～6132
ライフ遮光	LD-6431～6450

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	34,900	41,600	47,000	54,700	62,200	68,300	73,900	82,300
1001～1400	42,800	50,100	57,100	67,100	79,300	87,000	98,400	109,600
1401～1800	46,200	54,400	**62,200**	73,800	87,100	95,900	108,600	121,300
1801～2200	49,700	58,700	67,900	80,600	95,300	104,900	119,800	134,000
2201～2600	53,600	64,000	73,700	87,800	103,800	115,100	130,800	146,500
2601～3000	57,300	68,600	79,200	94,700	112,700	124,400	141,500	159,000

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安 ORANGE

ヴェルタ遮光	LD-6510～6512
ミント遮熱	LD-6551～6553

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	35,400	42,900	48,600	56,800	64,700	70,900	76,900	85,800
1001～1400	44,400	52,100	59,600	70,000	82,900	91,300	103,400	115,200
1401～1800	48,100	56,800	**65,300**	77,700	91,800	101,100	114,900	128,400
1801～2200	52,000	61,800	71,600	85,300	101,000	111,400	127,300	142,600
2201～2600	56,400	67,600	78,100	93,300	110,500	122,600	139,700	156,600
2601～3000	60,500	72,800	84,300	101,000	120,400	133,100	151,700	170,800

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安 GREEN

リンド	LD-6129～6130
アジェント	LD-6501～6503

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	38,500	45,000	51,300	60,200	68,600	75,400	81,700	91,400
1001～1400	47,000	55,400	63,600	75,200	89,300	98,300	111,500	124,500
1401～1800	51,300	61,000	**70,400**	84,300	99,700	110,100	125,200	140,300
1801～2200	55,900	66,900	77,800	93,200	110,500	122,200	139,800	157,000
2201～2600	61,100	73,600	85,400	102,600	121,800	135,400	154,400	173,600
2601～3000	65,800	79,700	92,700	111,700	133,400	147,600	168,600	190,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

価格の目安 BLUE

フロスティ	LD-6358～6360

コード・チェーン操作

HA (mm) ＼ WA	300～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4000
400～1000	44,600	52,700	60,700	72,200	82,700	91,400	99,600	111,900
1001～1400	56,200	67,200	78,000	93,600	111,600	123,500	140,700	158,200
1401～1800	63,100	76,000	**88,800**	107,600	128,300	142,100	162,300	183,100
1801～2200	70,200	85,100	100,100	121,600	145,000	160,900	184,900	208,800
2201～2600	77,700	94,900	111,500	135,800	162,400	181,000	207,300	234,500
2601～3000	85,000	104,100	122,700	150,000	180,000	200,000	229,500	260,200

■ 傾斜角度とスラットの種類によって製作可能面積は変動。

ラインドレープ カーブ

SIAA ISO 22196 抗菌加工
*詳しくはP.17

チャイルドセーフティー
*詳しくはP.348



LD-6551 ミント遮熱（ホワイト）　スラット幅100mm　部品色：ホワイト

製品特長

- 店舗やマンションなどの、カーブした窓に取付けできます。
- 半径650mm以上のカーブの窓に対応します。
- 操作が別々で分かりやすい「ツーコード操作」。



・スラットの角度調整はチルトコードで、製品の開閉はドライブコードで操作します。

製作可能寸法

＊幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

※取付け方法は、天井付け（直付け）のみになります。

操作方法	ツーコード操作	
納まり	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	300～4000	500～4000
製品高さ	400～4000	
最大面積	10m^2	15m^2
レール中心半径	650mmR以上	
カーブ角度	90°以下	

対応スラット一覧

スラット幅 80㎜ 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A	100
	6104～6106	ヴェルタ＊	A B	80・100
	6107～6109	セーヌ	A	80・100
	6110～6111	リュース	A	100
	6112～6117	ブライト	A	80・100
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	遮光	100
	6122～6123	ゼブラノ	遮光1級	80・100
	6124～6125	デルセ	遮光1級	80・100
ノルディック	6126～6128	ティンバル	遮光1級	80・100
	6129～6130	リンド	A	80・100
	6131～6132	ノエル	A	80・100
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A	100
	6135～6136	プランタ	A	80・100
	6137～6141	リンネル	A	80・100

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)
無地	6201～6240	ライフ	A	80・100
	6241～6250	ジョルノ	A	80・100
	6251～6290	エブリ	A	80・100
	6171～6200	マカロンラテ	A	80・100
	6321～6323	シャイニー	A	80・100
	6327～6329	デイズ遮熱	A	80・100
	6334～6339	デイズ	A	80・100
	6358～6360	フロスティ	A	80・100
遮光	6401～6428	ピアット＊	遮光1～3級	80・100
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級	80・100
	6451～6458	ルフト＊	遮光1～2級	80・100
	6461～6500	エブリ遮光＊	遮光1～2級	80・100
	6501～6503	アジェント	遮光1級	80・100
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級	80・100
	6531～6545	ミント	遮光1級	80・100
	6551～6553	ミント遮熱	遮光1級	80・100
レース	6601～6603	マタン遮熱	B	80・100
	6604～6606	ジュルネ遮熱	C	80・100
	6607～6611	フィラレ遮熱	C	100
	6612～6614	リノレ	C	100
	6651～6665	エール	C	100

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

■ラインドレープ カーブ

構造と部品

［単位：mm］

＊「スラットの重なり寸法」は約10mmとなります。
＊図はアルミスラット「ハンプトン」

ツーコード操作

「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。





＊(　)内はスラット幅80mmの場合。

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	シルバー
❷ 操作部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❸ エンド部	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❹ チルトコード ＊	化学繊維	ホワイト　スラット角度調整用
❺ ドライブコード ＊	化学繊維	グレー　製品開閉用
❻ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないようチルトコードやドライブコードを束ねる部品。
❼ ランナー	樹脂成形品	
❽ スラット	種類によって組成が異なります。	
❾ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットと同系色
❿ ボトムコード	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］



納まり ＼ スラット幅		80mm		100mm	
		a (非操作側)	b (操作側)	a (非操作側)	b (操作側)
片開き	操作側と納まり側が同一の場合	8	25	4	25
	操作側と納まり側が異なる場合	4	43	4	33
両開き		4	25	4	25

チルトコード・ドライブコードの長さ

［単位：mm］

チルトコード・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって異なります。

ツーコード操作



取付け高さ	チルトコードの長さ	ドライブコードの長さ
400～ 600	400	400
610～1400	600	600
1410～1600	800	1000
1610～1800	1000	1200
1810～2000	1200	1400
2010～2200	1400	1600
2210～2400	1600	1800
2410～2600	1800	2000
2610～2800	2000	2200
2810～3000	2200	2400
3010～3200	2400	2600
3210～3400	2600	2800
3410～3600	2800	3000
3610～3800	3000	3200
3810～4000	3200	3400

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
　ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※チルトコード・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。
　（最短：400mm）

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からチルトコード・ドライブコードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
・コードクリップ（❻）を使い、危険のないよう手の届かない位置までチルトコード・ドライブコードをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

（製品幅×1.1）＋（製品幅×製品高さ×1.5×スラットm²重量）（kg）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※スラットm²重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

スラット納まり位置＼操作位置		操作位置：左	操作位置：右
片開き	右納まり		
	左納まり		
両開き	両納まり		

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位：mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、操作方法、納まりなどによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。
https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

片開き





たたみしろ寸法目安

納まり種類	製品幅	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	操作側とたたみしろ側が同一の場合（L1）	122	158	194	230	266	302	338	374	410	446	482	518	554	566
	操作側とたたみしろ側が異なるの場合（L2）	98	134	170	206	242	278	314	350	386	422	458	494	530	542
100mm	操作側とたたみしろ側が同一の場合（L1）	125	153	181	209	237	265	293	321	349	376	404	432	460	469
	操作側とたたみしろ側が異なるの場合（L2）	101	129	157	185	213	241	269	297	325	352	380	408	436	445

L1：操作側のたたみしろ
L2：非操作側のたたみしろ

両開き（両納まり）



L1：操作側のたたみしろ
L2：非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

納まり種類	製品幅	500	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	操作側のたたみしろ（L1）	118	124	142	160	178	196	214	232	250	268	286	304	322	328
	非操作側のたたみしろ（L2）	93	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	279	297	303
100mm	操作側のたたみしろ（L1）	122	127	141	155	169	183	197	211	225	239	254	268	282	286
	非操作側のたたみしろ（L2）	98	103	117	131	145	159	173	187	201	215	230	244	258	262

部品色

ハンガーレールの色は、シルバーのみになります。
チルトコードはホワイト色、ドライブコードはグレー色になります。

ツーコード操作



シルバー

バランスウェイト

バランスウェイトは「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。　※一部のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。
＊(　) 内はスラット幅80mm

袋縫いウェイト



バランスウェイトがきれいに納まります。

袋縫いシンプルウェイト



ボトムコードがなくすっきりとしたシンプルなウェイトです。
＊スラット幅100mmのみ対応

挟み込みウェイト



±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。

下表のスラットは「挟み込みウェイト」となります。

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名
ソーホースタイル	6110～6111	リュース
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン
	6122～6123	ゼブラノ
	6124～6125	デルセ
ノルディック	6126～6128	ティンバル
無地	6358～6360	フロスティ
遮光	6531～6545	ミント
	6551～6553	ミント遮熱

＊バランスウェイトはスラットと同系色になります。

「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」が選べます。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き



ボトムコードなし



ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

操作方法 ＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して直角にしてから操作してください。



ツーコード操作：「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

スラットの角度調整



チルトコードを少し引くとスラットの角度が調整できます。
チルトコードの反対側を引くとスラットが回転します。

製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが勢いよく移動し、スラットを傷めたり、バラつく原因となりますので、スラットはレールに直角の状態で、ゆっくりと操作をしてください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラインドレープ製品本体価格+31,800円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※ラインドレープの製品本体価格は、スラット紹介ページの価格表をご覧ください。

スマートインテリアシェード

「ホームタコス」について

リモコンやスイッチで簡単に操作できる「スマートインテリアシェード ホームタコス」。
電動のスマートな操作・動作に加え、優れた機能性・意匠性・施工性により、暮らしをさらに快適に演出します。

ホームタコス ラインドレープ P.234



電動（リモコン操作・スイッチ操作）

スラット幅：80㎜ 100㎜
製品幅　：600～4000mm
製品高さ：400～4000mm
最大面積：12m²

ホームタコス ラインドレープ LD-6255 エブリ(アイス)
スラット幅100mm

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル P.240



電動（リモコン操作・スイッチ操作）

スラット幅：100㎜
製品幅　：600～4000mm
製品高さ：400～3300mm
最大面積：12m²

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル ドレープ:LD-6201 ライフ(ホワイト) レース:LD-6651エール(ホワイト)
スラット幅100mm

POINT

ドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロールする、“ペア アンサンブル”の「ホームタコス」が新発売!

1本のレールにドレープとレースを交互に配し、チルト操作で光と視線をコントロール。
レースが常にドレープとのすき間をふさぐので、プライバシーを守りながら眺望も楽しめます。



ドレープ　レース

ドレープ時



夜 夜はドレープで光を遮って しっかり目隠し

レース時



昼 スラットの角度を調節して、採光をコントロール

製品全開時



全体の開け閉めも行えます。

ホームタコス ラインドレープ 木製 P.248



電動（リモコン操作・スイッチ操作）

スラット幅：89㎜
製品幅　：600～4000mm
製品高さ：400～3000mm
最大面積：10m²

ホームタコス ラインドレープ 木製 LD-6904 マデラ(ウォールナット)
スラット幅89mm

POINT リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！日常のさまざまなシーンをより快適に！

●吹き抜けの窓に



手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。座ったままでも製品を動かせるので便利です。

●複数ある窓に



複数の製品を個別にも一斉にも操作が可能です。外出時にはまとめて製品を操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。大きなサイズの窓も1台で取付けできます。

ご高齢の方やお子さまがいらっしゃるご家庭にもおすすめ！



移動せずにその場で操作ができるので、ご高齢の方にもおすすめです。



操作コードがないのでお子さまが過ごすお部屋でも安心。見た目もすっきり。

RFリモコン *RF:Radio Frequency

電波を用いたリモコンで、製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作(20m以内)や受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



RFリモコン 8グループ



RFリモコン 4グループ

赤外線リモコン NEW

赤外線を用いたリモコンで、テレビのリモコンと同じように、製品に向けて操作します。
便利なフリーポジション機能を搭載。
ホワイトとブラックの2色から選べます。



ホワイト



ブラック

スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
左記のリモコンとの併用も可能です。



シングルスイッチ



複数ゾーンスイッチ



マルチスイッチ

POINT スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます。

「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

●スマートスピーカーで操作



スマートスピーカーに呼びかけるだけで製品を開閉できます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク。

●外出先からスマートフォンで操作



スマートフォンで外出先等からも操作できます。
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも便利です。

●タイマー機能でもっと便利に



タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、起床時間には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、快適な目覚めをサポート。
外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

POINT 意匠性・施工性の高い仕様！

●制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様

制御装置がレールに内蔵されているため、見た目もすっきり。

電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。

※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。

※図はRFリモコン操作



●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



操作方法の種類

下記①～④から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。
②～④は、スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

①RFリモコン操作	… RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）	… RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、赤外線リモコンを併用することができます。
③赤外線リモコン操作	… 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
④スイッチ操作	… 壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

リモコン　2種類から選べます。

RFリモコン（タテ型ブラインド用）（操作方法①②④に対応）　*RF：Radio Frequency


RFリモコン
8グループ


RFリモコン
4グループ

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離：約20m
登録可能台数：RFリモコン 8グループ：最大8グループ（合計20台）
RFリモコン 4グループ：最大4グループ（合計20台）

赤外線リモコン NEW（操作方法②～④に対応）


ホワイト


ブラック

赤外線を用いたリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
フリーポジション機能を搭載！
★ ボタンをワンプッシュするだけで
あらかじめ登録したお好みのポジションを自動的に再現します。
ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離：約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数：最大8グループ（台数の制限なし）



リモコンホルダー
〈オプション〉で
壁に設置できます。

価格：500円／個

注 意　赤外線リモコンの持出し受光部の設置場所について

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、持出し受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、
誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。持出し受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を使用する場合について（操作方法②～④に対応）



※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。
※故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコンが使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。
※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。
※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。
＊「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標登録です。

スイッチ 3種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

シングルスイッチ（タテ型ブラインド用）（操作方法④に対応）



スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。

複数ゾーンスイッチ（タテ型ブラインド用）（操作方法④に対応）



最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。
最大4グループ（ゾーン）を、一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

〈制御の種類〉

一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御［ゾーン制御］

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。



マルチスイッチ（タテ型ブラインド用）（操作方法④に対応）



大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。
個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
製品の開閉状態（高さ・角度）を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」、
指定した曜日・時間に製品を動かす「タイマー制御」もできます。

〈制御の種類〉

個別制御

1個のスイッチで最大31台の製品を
1台ずつ個別に制御。



一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御［エリア制御］

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。



タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。
タイマーの登録件数は最大40件。
タイマー制御は、製品の開閉状態（高さ・角度）を15段階で指定する「指定位置動作」になります。

操作方法の種類

※各リモコンの特長については228ページもあわせてご覧ください。〈オプション〉2連取付仕様の場合は、各製品仕様ページをご確認ください。

①RFリモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで操作します。製品にリモコンを向けなくても操作できます。

最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
※赤外線リモコン（スマート家電リモコン・赤外線家電リモコン）には対応しません。



発注時には…

製品本体（必要台数） ＋ RFリモコン（タテ型ブラインド用）〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）

… RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、赤外線リモコンを併用することができます。

最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
赤外線リモコンやスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用することもできます。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは228ページをご覧ください。



発注時には…

製品本体（必要台数） ＋ RFリモコン（タテ型ブラインド用）〈オプション〉 ＋ 赤外線リモコン〈オプション〉 ＋ 持出し受光部（製品台数分）〈オプション〉

※リモコン・持出し受光部は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

操作方法

RFリモコン 8グループ
（タテ型ブラインド用）



RFリモコン 4グループ
（タテ型ブラインド用）



操作手順

1. 「RFリモコン 8グループ」の場合は、チャンネル切替えボタン（❸）を押して、操作したい製品に対応する番号を選択します。
番号はLED表示器（❶）に表示され、ボタンを押すごとに1→2→3…と切替わります。

「RFリモコン 4グループ」の場合は、ボタンを押すごとにLEDの点灯が切替わります。

2. 操作ボタン（❷）を押します。



OPENボタン
製品が開きます。

STOPボタン
製品の開閉を止めます。

CLOSEボタン
製品が閉じます。

スラット角度調整ボタン
スラットの角度調整をします。押している間のみ動作します。
※ラインドレープ 木製は、STOPボタンを押すまで動作を続けます。

RFリモコン〈オプション〉

*RF：Radio Frequency

［単位：mm］

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
*リモコンには壁付け可能なリモコンホルダーが付属

RFリモコン 8グループ
（タテ型ブラインド用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

RFリモコン 4グループ
（タテ型ブラインド用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

③赤外線リモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。

最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
（製品を一斉に動かすには、全ての受光部をリモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。）
スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。詳しくは228ページをご覧ください。 ※RFリモコンには対応できません。
※リモコンの個数を増やしても、同じ空間（赤外線リモコンの信号が届く範囲）で制御できるのは8グループまでとなります。



発注時には…

製品本体（必要台数） ＋ 赤外線リモコン〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。オプションですが、必ず必要です。
※持出し受光部は、製品本体に含まれています。
※各製品本体のアドレス設定（最大8グループ）は、発注時にご指定ください。製品取付け時に設定・変更することも可能です。

操作方法 ※受光部に向けて操作してください。

赤外線リモコン



操作手順

1. 操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン（❶）または一斉選択ボタン（❷）を押します。
   押したボタンは点灯します。
2. 操作ボタン（❸）を押します。



赤外線リモコン〈オプション〉

[単位:mm]

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
＊壁に設置する場合、リモコンホルダーをご注文ください。

■赤外線リモコン



カラー：ホワイト・ブラック
付属品：単4乾電池（2本）

■リモコンホルダー



カラー：ホワイト・ブラック
付属品：取付けビス（φ4×16）2本

持出し受光部〈オプション〉

[単位:mm]

赤外線リモコンを使用する際に必要です。



カラー：オフホワイト・ブラック

・持出し受光部は持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、最大9.5mまで延長することができます。
※「③赤外線リモコン操作」の場合は、付属しています。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

操作方法の種類

※各スイッチの特長については、229ページもあわせてご覧ください。

④スイッチ操作

… 壁に取付けたスイッチで操作します。

スイッチ操作のお見積り、発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することもできます。ただし、各リモコンの登録可能台数・グループに準じた操作になります。
※RFリモコンを併用する場合は、製品発注時に指定が必要です。後から併用することはできません。
※赤外線リモコンを併用する場合は、製品発注時の指定は不要です。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは228ページをご覧ください。

シングルスイッチ操作（単独制御）

1台の製品を、1個のシングルスイッチで操作します。

（参考例）



操作方法

シングルスイッチ（タテ型ブラインド用）



複数ゾーンスイッチ操作（一斉制御・グループ制御[ゾーン制御]）

最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。最大4グループ（ゾーン）を、
一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

（参考例）



操作方法

複数ゾーンスイッチ（タテ型ブラインド用）



操作手順

1. ゾーン選択ボタン（❷）を押して、
操作したい製品に対応する番号（ゾーン）を選択します。番号はLED表示（❶）に点灯して表示され、ボタンを押すごとに1→2→3→4→全部→1…と切替わります。
2. 操作ボタン（❸）を押します。
操作方法はシングルスイッチと同じです。

スイッチ〈オプション〉

［単位：mm］

シングルスイッチ（タテ型ブラインド用）・複数ゾーンスイッチ（タテ型ブラインド用）

*図は複数ゾーンスイッチ



埋込みの場合



パネル取付けの場合



露出の場合



下穴開口寸法



※（　）内はシングルスイッチの場合

コントローラ〈スイッチ操作用〉

*製品本体に付属します。

［単位：mm］



（納まりの参考例）



④スイッチ操作

… 壁に取付けたスイッチで操作します。

マルチスイッチ操作（個別制御・一斉制御・グループ制御[エリア制御]・タイマー制御）

最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
このほかにも、多様な制御が可能です。詳しくは227ページをご覧ください。

（参考例）



操作方法

マルチスイッチ（タテ型ブラインド用）

「操作メニュー画面」から、それぞれの
ボタンに触れると、次の画面に進みます。



個 別 → 個別制御へ

●制御する製品を決める。



●製品を動かす。



OPENボタン
製品が開きます。

STOPボタン
製品の開閉を止めます。

CLOSEボタン
製品が閉じます。

スラット角度調整ボタン
スラットの角度調整をします。押している間のみ動作します。

●製品の状態を調整する。

位置指定 を押すと、製品の状態を指定することができます。



製品の状態



操作手順

開閉位置の指定
◀▶ ▶◀ ：位置を指定します。

スラット角度の指定
← → ：スラットの角度を指定します。

エリア → エリア制御へ

●制御するエリアを決める。



エリア一覧 を押すと、
エリア設定状況を確認できます。



全 体 → 一斉制御へ

タイマ → タイマー制御へ

●使用するタイマー番号を決める。



●タイマーを予約する。



設定 タイマーが予約されます。
不使用 タイマー予約が解除されます。

タイマー一覧 を押すと、
タイマー設定状況を確認できます。



■ タイマー予約がされています。
□ タイマー予約が解除されています。

スイッチ〈オプション〉

［単位：mm］

マルチスイッチ（タテ型ブラインド用）



埋込みの場合



パネル取付けの場合



露出の場合



下穴開口寸法



コントローラ〈スイッチ操作用〉

*製品本体に付属します。

232ページをご覧ください。

スマートインテリアシェード

ホームタコス ラインドレープ

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.348



LD-6255 エブリ(アイス)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



・離れた場所からでもリモコンで簡単に
スラットの角度調整・製品の開閉ができます。

製品特長

※「ホームタコス」製品の特長について詳しくは226～227ページをご覧ください。

リモコンやスイッチを用途やシーンに合わせて選べます。



スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。

市販のスマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーでの音声操作やスマートフォンでの遠隔操作ができます。



コントローラ(制御装置)内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。



・コントローラ(制御装置)はレールに内蔵されているため、見た目もすっきり。
・電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。

※赤外線リモコンを使用する場合、持出し受光部の取付けが必要です。

＊図はRFリモコン操作

複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

・製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

操作方法	電動(リモコン操作・スイッチ操作)	
納まり	片開き・両開き(両納まり)	
スラット幅	80mm	100mm
製品幅	600※～3000	600※～4000
製品高さ	400～4000	
最大面積	12m^2	

※電源分岐ジョイントは、製品幅700mm以上に対応します。

対応スラット一覧

スラット幅 80㎜ 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性	対応スラット幅(mm)
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A	100
	6104～6106	ヴェルタ＊	A B	80・100
	6107～6109	セーヌ	A	80・100
	6110～6111	リュース	A	100
	6112～6117	ブライト	A	80・100
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	遮光	100
	6122～6123	ゼブラノ	遮光1級	80・100
	6124～6125	デルセ	遮光1級	80・100
ノルディック	6126～6128	ティンバル	遮光1級	80・100
	6129～6130	リンド	A	80・100
	6131～6132	ノエル	A	80・100
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A	100
	6135～6136	プランタ	A	80・100
	6137～6141	リンネル	A	80・100
無地	6201～6240	ライフ	A	80・100
	6241～6250	ジョルノ	A	80・100
	6251～6290	エブリ	A	80・100
	6171～6200	マカロンラテ	A	80・100
	6321～6323	シャイニー	A	80・100
	6327～6329	デイズ遮熱	A	80・100
	6334～6339	デイズ	A	80・100
	6358～6360	フロスティ	A	80・100
遮光	6401～6428	ピアット＊	遮光1～3級	80・100
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級	80・100
	6451～6458	ルフト＊	遮光1～2級	80・100
	6461～6500	エブリ遮光＊	遮光1～2級	80・100
	6501～6503	アジェント	遮光1級	80・100
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級	80・100
	6531～6545	ミント	遮光1級	80・100
	6551～6553	ミント遮熱	遮光1級	80・100
レース	6601～6603	マタン遮熱	B	80・100
	6604～6606	ジュルネ遮熱	C	80・100
	6607～6611	フィラレ遮熱	C	100
	6612～6614	リノレ	C	100
	6651～6665	エール	C	100

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。 [単位：mm]

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

＊「スラットの重なり寸法」は約10mmとなります。

＊電源コード（❾）と持出し受光部（⓭）は室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。



天井付け（ブラケット付け）



スラット幅	80mm	100mm
a寸法	94以上	94以上
b寸法	31以上	21以上
c寸法	125以上	135以上

正面付け



スラット幅	80mm	100mm
b寸法	31	21

部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷ チルトケース	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❸ ドライブケース	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❹ ランナー	樹脂成形品・他	ハンガーレールと同系色
❺ スラットハンガー	樹脂成形品	クリアー
❻ スラット	種類によって組成が異なります。	
❼ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
❽ ボトムコード	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
❾ 電源コード	—	ホワイト、ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は、3.0mとなります。
❿ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓫ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓬ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⓭ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品・他	オフホワイト、ブラック 「③赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

取付けブラケット

［単位：mm］

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
600～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

リモコン〈オプション〉・スイッチ〈オプション〉・コントローラ（スイッチ操作用）

230～233ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。



＊電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
※電源分岐ジョイントの色はオフホワイトのみ。

価格：＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離（A）	電源分岐コードの長さ（B）
30mm以下	0.2m
500mm以下	0.7m
1000mm以下	1.2m
2000mm以下	2.2m

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。

・**製品2台を接続する場合**
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・**製品3台以上を接続する場合**
「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に
電源分岐コードの長さ（B）を0.2m、0.7m、1.2m、2.2mからご指定ください。
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・ブラック）を
ご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、
電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コード・持出し受光部の出る位置



持出し受光部・電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。
※持出し受光部は持出し受光部延長コードを使うことで、最大9.5mまで延長することができます。

▨…持出し受光部
▫…コンセント

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］

片開き



スラット幅	製品幅	たたみ込み側と反対側のすき間（a）
80mm	600～1795	0～2
	1800～2695	5～7
	2700～3000	9～11
100mm	600～4000	0～2

両開き



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.8)＋(製品幅×製品高さ×1.5×スラットm^2重量)+1 (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※スラットm^2重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	10W
使用温度	0℃～50℃（結露なきこと）
待機電力	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

納まり

スラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法を考慮してお選びください。

	左納まり	右納まり
片開き		
両開き (両納まり)		

POINT ワイドサッシにおすすめのオプション「2連取付仕様」

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド5380mmまで製作可能。リモコンやスイッチの種類により、
使用シーンに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

※スラット幅100mm、片開きのみの製作。

＊詳しくは239・278ページをご覧ください。





製品接続部分のスラットが重なり、
光漏れを防ぎます。
(重なり寸法:約10mm)

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は298ページをご覧ください。

製品(スラット)をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、納まりなどによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

片開き



たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	134	167	201	234	267	301	334	367	400	—	—	—	—
100mm	130	156	182	208	234	260	286	312	338	365	391	417	425

両開き(両納まり)



たたみしろ寸法目安

スラット幅＼製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
80mm	101	118	135	152	169	186	203	220	237	—	—	—	—
100mm	105	118	131	144	158	171	184	197	210	224	237	250	254

部品色

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

部品色（ハンガーレールの色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。


オフホワイト［No.13］


ダークブラウン［No.667］

電源コード

電源コード、〈オプション〉の電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
＊写真は電源コード。電源分岐コードについては236ページをご覧ください。


ホワイト


ブラック NEW

持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部〈オプション〉の色は2色から選べます。
＊持出し受光部延長コード〈オプション〉の色も2色（ホワイト・ブラック）から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト（ホワイト）になります。


オフホワイト


ブラック NEW

バランスウェイト

バランスウェイトは「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。
※一部のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。
＊（　）内はスラット幅80mm

袋縫いウェイト



バランスウェイトがきれいに納まります。

袋縫いシンプルウェイト



ボトムコードがなくすっきりとしたシンプルなウェイトです。
＊スラット幅100mmのみ対応

挟み込みウェイト



±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。

下表のスラットは「挟み込みウェイト」となります。

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名
ソーホースタイル	6110～6111	リュース
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン
	6122～6123	ゼブラノ
	6124～6125	デルセ
ノルディック	6126～6128	ティンバル
無地	6358～6360	フロスティ
遮光	6531～6545	ミント
	6551～6553	ミント遮熱

＊バランスウェイトはスラットと同系色になります。

「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」が選べます。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き


ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

ボトムコードなし



操作方法

230～233ページをご覧ください。

オプション

2連取付仕様 (239・278ページ)　価格:加算価格なし

片開きの製品を2台並べて両開きのように取付ける場合におすすめです。
製品接続部のスラットを重ねて、光漏れを防ぎます。
総ワイド5380mmまで製作可能。リモコンやスイッチの種類により、
使用シーンに合ったフレキシブルな使い方ができます。

※スラット幅100mm、片開きのみの製作。



製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。

※〈オプション〉2連取付仕様は、製品を2台手配、コンセント(電源)が2カ所必要です。
また、「電源分岐ジョイント」をご指定いただいた場合は、製品どうしを接続することで、コンセントを1つにまとめることもできます。*左右2台分の加算価格:+5,000円

①RFリモコン操作



※持出し受光部は不要です。

②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)



※持出し受光部は「1個」、別途手配が必要です。

③赤外線リモコン操作



※持出し受光部は、製品本体に「1個」付属しています。

ナチュラルウッドバランス (287ページ)

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

電動部価格は操作方法 (リモコンの種類①～③) により異なります。

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※操作方法①～④については、230～233ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

ホームタコス ラインドレープ 価格	=	ラインドレープ 製品本体価格※1	＋	電動部価格 ①RFリモコン操作 :90,000円 ②RFリモコン操作(赤外線併用) :90,000円 ③赤外線リモコン操作 :80,000円	＋	リモコン〈オプション〉価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉価格※3	＋	部品〈オプション〉価格※4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　ラインドレープ製品本体価格は、「スラット紹介ページ」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

〈オプション〉2連取付仕様の場合は、別途必要となるリモコン・持出し受光部・部品〈オプション〉については、必ず上記「オプション」をご確認ください。
通常製品とは手配部品が異なる場合があります。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ(タテ型ブラインド用)	27,000円／個	リモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。
RFリモコン 4グループ(タテ型ブラインド用)	15,000円／個	
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
詳しくは236ページをご覧ください。

持出し受光部〈オプション〉

※「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」の場合、別途ご注文が必要です。　詳しくは230～231ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円／個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています(オフホワイト・ブラック)。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード(1m)	1,800円／本	持出し受光部(0.5mコード付き)と製品本体の間を延長する場合に使用(ホワイト・ブラック)。 ※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード(3m)	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。

スマートインテリアシェード

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.348



ドレープ：LD-6201 ライフ(ホワイト) レース：LD-6651 エール(ホワイト)　スラット幅100mm
部品色：オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン



・離れた場所からでもリモコンで簡単に
スラットの角度調整・製品の開閉ができます。

製品特長

※「ホームタコス」製品の特長について詳しくは226～227ページをご覧ください。

リモコンやスイッチを用途やシーンに合わせて選べます。



スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。

市販のスマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーでの音声操作やスマートフォンでの遠隔操作ができます。



ドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。プライバシーを守りながら、眺望を楽しめます。



ドレープ時



夜　夜はドレープで光を遮ってしっかり目隠し

レース時



昼　スラットの角度を調節して、採光をコントロール

製品全開時



全体の開け閉めも行えます。

コントローラ(制御装置)内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。



・コントローラ(制御装置)はレールに内蔵されているため、見た目もすっきり。
・電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。

※赤外線リモコンを使用する場合、持出し受光部の取付けが必要です。

＊図はRFリモコン操作

複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

・製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

操作方法	電動（リモコン操作・スイッチ操作）
納まり	片開き・両開き（両納まり）
スラット幅	100mm
製品幅	600※～4000
製品高さ	400～3300
最大面積	12m^2

※電源分岐ジョイントは、製品幅700mm以上に対応します。

対応スラット一覧

スラット幅 100mm

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

ドレープ

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	A
	6104～6106	ヴェルタ ＊	A B
	6107～6109	セーヌ	A
	6112～6117	ブライト	A
ノルディック	6129～6130	リンド	A
	6131～6132	ノエル	A
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	A
	6135～6136	プランタ	A
	6137～6141	リンネル	A

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性
無地	6201～6240	ライフ	A
	6241～6250	ジョルノ	A
	6251～6290	エブリ	A
	6171～6200	マカロンラテ	A
	6321～6323	シャイニー	A
	6327～6329	デイズ遮熱	A
	6334～6339	デイズ	A
遮光	6401～6428	ピアット ＊	遮光1～3級
	6431～6450	ライフ遮光	遮光1級
	6451～6458	ルフト ＊	遮光1～2級
	6461～6500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	6501～6503	アジェント	遮光1級
	6510～6512	ヴェルタ遮光	遮光1級

＊印のスラットは色によって透過性が異なります。

レース

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	透過性
レース	6607～6611	フィラレ遮熱	C
	6612～6614	リノレ	C
	6651～6665	エール	C

※アンサンブルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせると
ストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。

「対応ドレープ」と「同系色レース」一覧

182～185ページをご覧ください。

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。

［単位：mm］

※アンサンブルは2種類の生地（スラット）で構成されています。
生地の伸び率が異なるため、レースはドレープより長くならないように仕上げています。

＊「スラット（ドレープ）の重なり寸法」は約15mmとなります。

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

＊電源コード（❽）と持出し受光部（⓬）は室内側から見て、
必ず製品の右側から出ます。







■ワイヤークランプ



部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷ チルトケース	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❸ ドライブケース	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❹ ランナー	樹脂成形品・他	ハンガーレールと同系色
❺ スラットハンガー	樹脂成形品	クリアー
❻ スラット	種類によって組成が異なります。	
❼ バランスウェイト	樹脂成形品	スラットによって色は異なります。
❽ 電源コード	—	ホワイト、ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は、3.0mとなります。
❾ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
❿ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓫ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⓬ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品・他	オフホワイト、ブラック 「③赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

取付けブラケット

［単位：mm］

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
600～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

リモコン〈オプション〉・スイッチ〈オプション〉・コントローラ（スイッチ操作用）

230～233ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。



＊電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
※電源分岐ジョイントの色はオフホワイトのみ。

価格：＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離（A）	電源分岐コードの長さ（B）
30mm以下	0.2m
500mm以下	0.7m
1000mm以下	1.2m
2000mm以下	2.2m

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。

・製品2台を接続する場合
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合
「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に電源分岐コードの長さ（B）を0.2m、0.7m、1.2m、2.2mからご指定ください。
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・ブラック）をご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コード・持出し受光部の出る位置



▨…持出し受光部
■…コンセント

持出し受光部・電源コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。
※持出し受光部は持出し受光部延長コードを使うことで、最大9.5mまで延長することができます。

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.8)＋｛製品幅×製品高さ×1.5×（ドレープm²重量+レースm²重量）｝+1（kg）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※ドレープまたはレースのスラットm²重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	10W
使用温度	0℃～50℃（結露なきこと）
待機電力	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

納まり

スラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法を考慮してお選びください。

——：ドレープ
——：レース

	左納まり	右納まり
片開き		
両開き (両納まり)		

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位：mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は299ページをご覧ください。

——：ドレープ
——：レース

製品（スラット）をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、納まりなどによって異なります。

スラット全閉時の停止位置



スラットたたみ込み時の停止位置



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

片開き



たたみしろ寸法目安

製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
たたみしろ	175	231	287	343	399	455	511	567	623	680	736	792	810

両開き（両納まり）



たたみしろ寸法目安

製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
たたみしろ	129	157	185	213	241	269	297	325	352	380	408	436	445

部品色

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

部品色（ハンガーレールの色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。


オフホワイト [No.13]


ダークブラウン [No.667]

電源コード

電源コード、〈オプション〉の電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
*写真は電源コード。電源分岐コードについては243ページをご覧ください。


ホワイト


ブラック NEW

持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部〈オプション〉の色は2色から選べます。
*持出し受光部延長コード〈オプション〉の色も2色（ホワイト・ブラック）から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト（ホワイト）になります。


オフホワイト


ブラック NEW

バランスウェイト

[単位：mm]



袋縫いシンプルウェイト

ボトムコードがなく、すっきりとしたシンプルなウェイト。

オプション

ナチュラルウッドバランス（287ページ）

操作方法

230～233ページをご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

電動部価格は操作方法（リモコンの種類①～③）により異なります。

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※操作方法①～④については、230～233ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル 価格	＝	ラインドレープ ペア アンサンブル 製品本体価格※1	＋	電動部価格 ①RFリモコン操作：90,000円 ②RFリモコン操作（赤外線併用）：90,000円 ③赤外線リモコン操作：80,000円	＋	リモコン〈オプション〉価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉価格※3	＋	部品〈オプション〉価格※4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　ラインドレープ ペア アンサンブル製品本体価格は、「スラット紹介ページ」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
　　「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
　　「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ（タテ型ブラインド用）	27,000円／個	リモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。
RFリモコン 4グループ（タテ型ブラインド用）	15,000円／個	
赤外線リモコン（ホワイト・ブラック）	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー（ホワイト・ブラック）	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
詳しくは243ページをご覧ください。

持出し受光部〈オプション〉

※「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、別途ご注文が必要です。 詳しくは230～231ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています（オフホワイト・ブラック）。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用（ホワイト・ブラック）。 ※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

ラインドレープ
ペア
アンサンブル
ツーウェイ
木 製
傾斜窓
カーブ
ホームタコス(電動)
ラインドレープ
ペア アンサンブル
木 製
オリジナルカラーコーディネート
オプション

製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

スマートインテリアシェード

ホームタコス ラインドレープ 木製

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.348



LD-6904 マデラ(ウォールナット)　スラット幅89mm　部品色:ダークブラウン
〈オプション〉RFリモコン・ナチュラルウッドバランス:WV-3224 (ウォールナット)



・離れた場所からでもリモコンで簡単に
スラットの角度調整・製品の開閉ができます。

製品特長

※「ホームタコス」製品の特長について詳しくは224～225ページをご覧ください。

リモコンやスイッチを用途やシーンに合わせて選べます。



スマートスピーカーやスマートフォンで操作できます。

市販のスマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーでの音声操作やスマートフォンでの遠隔操作ができます。



コントローラ(制御装置)で、意匠性・施工性の高い仕様。



・コントローラ (制御装置) はレールに
内蔵されているため、見た目もすっきり。
・電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。

※赤外線リモコンを使用する場合、
持出し受光部の取付けが必要です。

＊図はRFリモコン操作

複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」。

・製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を
1つにまとめることができます。最大10台まで接続できます。



製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

操作方法	電動 (リモコン操作・スイッチ操作)
納まり	片開き・両開き (両納まり)
製品幅	600※～4000
製品高さ	400～3000
最大面積	10m^2

※電源分岐ジョイントは、製品幅700mm以上に対応します。

対応スラット一覧

スラット幅 89mm

カテゴリー	スラットNo. (LD-)	スラット名
木製	6901 ～ 6905	マデラ

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からセーフティーキャップ下端までの寸法となります。 [単位：mm]

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

＊「スラットの重なり寸法」は約20mmとなります。

＊電源コード（❽）と持出し受光部（⓬）は室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。



天井付け（ブラケット付け）



正面付け



■ワイヤークランプ



部品名	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷ チルトケース	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❸ ドライブケース	樹脂成形品・鋼板プレス成形品他	ハンガーレールと同系色
❹ ランナー	樹脂成形品・ステンレス鋼板プレス成形品	ランナー：ハンガーレールと同系色 フック：ステンレス
❺ スラットハンガー	鋼板プレス成形品	スラットと同系色
❻ スラット	天然木（アパチ材）	ホワイト・ナチュラル・ライトブラウン・ウォールナット・チョコレートブラウン
❼ セーフティーキャップ	樹脂成形品	スラットと同系色
❽ 電源コード	—	ホワイト、ブラック 電源コードの長さは、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mから選べます。 ご指定がない場合は、3.0mとなります。
❾ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
❿ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓫ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⓬ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品・他	オフホワイト、ブラック 「③赤外線リモコン操作」の場合は付属しています。コードの長さは0.5m。

取付けブラケット

[単位：mm]

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
600～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

リモコン〈オプション〉・スイッチ〈オプション〉・コントローラ（スイッチ操作用）

230～233ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大10台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。



＊電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
※電源分岐ジョイントの色はオフホワイトのみ。

価格：＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離（A）	電源分岐コードの長さ（B）
30mm以下	0.2m
500mm以下	0.7m
1000mm以下	1.2m
2000mm以下	2.2m

①接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）をご指定ください。

・**製品2台を接続する場合**
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・**製品3台以上を接続する場合**
「先頭1台・中間1～8台・末尾1台」が必要です。

②中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に
電源分岐コードの長さ（B）を0.2m、0.7m、1.2m、2.2mからご指定ください。
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・ブラック）を
ご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※電源分岐コードは室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、
電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コード・持出し受光部の出る位置



電源コード・持出し受光部は室内側から見て、必ず製品の右側から出ます。
持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことにより、受光部の位置を左側にすることも可能です。
※持出し受光部は持出し受光部延長コードを使うことで、最大9.5mまで延長することができます。

▨…持出し受光部
▷…コンセント

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］



製品幅	たたみしろ側と反対側のすき間（a）	たたみ込み側（a）
600～2695	0～2	0～2
2700～4000	4～6	

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.8)＋(製品幅×製品高さ×2.84)＋1（kg）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	10W
使用温度	0℃～50℃（結露なきこと）
待機電力	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

納まり

スラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法を考慮してお選びください。

	左納まり	右納まり
片開き		
両開き (両納まり)		

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 [単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は299ページをご覧ください。

製品(スラット)をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、全閉時やたたみ込んだ時のスラットは、右記位置で停止します。
ただし、スラットの停止位置は、スラット幅、納まりなどによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズから
たたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。
https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

片開き



たたみしろ寸法目安

納まり＼製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
片開き	147	181	215	249	283	317	351	385	418	452	486	520	531

両開き(両納まり)



たたみしろ寸法目安

納まり＼製品幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4000
両開き(L1・L2)	120	136	152	168	184	200	216	232	247	263	279	295	300

部品色

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

部品色（ハンガーレールの色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、スラット色ごとにあらかじめ決まった組み合わせになります。


オフホワイト［No.13］


ダークブラウン［No.667］

スラット色ごとの部品色

スラットNo.（LD-）	スラット色	部品色	セーフティーキャップ色※
6901	ホワイト	オフホワイト	
6902	ナチュラル	オフホワイト	
6903	ライトブラウン	ダークブラウン	
6904	ウォールナット	ダークブラウン	
6905	チョコレートブラウン	ダークブラウン	

※スラットの下部には安全のため、スラットと同系色のキャップが付きます。

電源コード

電源コード、〈オプション〉の電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
＊写真は電源コード。電源分岐コードについては250ページをご覧ください。


ホワイト


ブラック NEW

持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部〈オプション〉の色は2色から選べます。
＊持出し受光部延長コード〈オプション〉の色も2色（ホワイト・ブラック）から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト（ホワイト）になります。


オフホワイト


ブラック NEW

オプション

ナチュラルウッドバランス（287ページ）

操作方法

230～233ページをご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

電動部価格は操作方法（リモコンの種類①～③）により異なります。

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※操作方法①～④については、230～233ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

ホームタコス ラインドレープ 木製 価格	＝	ラインドレープ 木製 製品本体価格※1	＋	電動部価格 ①RFリモコン操作：90,000円 ②RFリモコン操作（赤外線併用）：90,000円 ③赤外線リモコン操作：80,000円	＋	リモコン〈オプション〉価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉価格※3	＋	部品〈オプション〉価格※4

*赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　ラインドレープ 木製 製品本体価格は、「スラット紹介ページ」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部〈オプション〉は「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、オプションとして別途手配が必要です。
　　「①RFリモコン操作」の場合は不要です。
　　「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。
※4　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ（タテ型ブラインド用）	27,000円／個	リモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。
RFリモコン 4グループ（タテ型ブラインド用）	15,000円／個	
赤外線リモコン（ホワイト・ブラック）	5,000円／個	リモコンホルダーは付属していません。
リモコンホルダー（ホワイト・ブラック）	500円／個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅695mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
　詳しくは250ページをご覧ください。

持出し受光部〈オプション〉

※「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」の場合、別途ご注文が必要です。　詳しくは230～231ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています（オフホワイト・ブラック）。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用（ホワイト・ブラック）。 ※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

オリジナル カラーコーディネート

製品特長

さまざまなカラーのスラットを組み合わせて、インテリアをもっと楽しく、もっと自分らしく。2つのプランを揃えました。

・**スタンダードプラン**…… ソーホースタイル、インダストリアル、ボタニカル、ノルディック、人気のある4つのスタイルに合わせたバリエーション。

・**フリープラン** …… 同一柄の中で自由に色をコーディネート。

スタンダードプラン

「ライフ」の色を組み合わせた6つのデザイン。色の組み合わせが決まっているから注文も簡単！

ソーホースタイル SOHOstyle ▶P.256



インダストリアル INDUSTRIAL ▶P.257



ノルディック Nordic ▶P.258



ボタニカル BOTANICAL ▶P.259



フリープラン

自由に色を組み合わせて、オリジナリティ溢れる自分だけのブラインドがつくれます！

同一柄どうしであればお好きな色のスラットを自由に組み合わせることができます。



POINT

ホームページに、スラットの配色を簡単にシミュレーションできる「ブラインド カラーシミュレーション」をご用意しています。

対象スラット：

LD-6201～6240	ライフ	40色
LD-6241～6250	ジョルノ	10色
LD-6251～6290	エブリ	40色
LD-6171～6200	マカロンラテ	30色
LD-6401～6428	ピアット（遮光）	28色
LD-6431～6450	ライフ遮光	20色
LD-6461～6500	エブリ遮光	40色

※青字のNo.はウォッシャブル生地です。

こちらからもアクセスできます。

https://www.blind.co.jp/products/color/info/

スタンダードプラン

「ライフ」のスラットを組み合わせた6つのバリエーションの中から
お好きなデザインをお選びいただけます。

対応製品

ラインドレープ

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

ラインドレープ

操作方法	バトン操作 [片バトン・両バトン]	バトン・コード操作 [片バトン・両バトン]	コード操作		ワンチェーン操作	
納まり	片開き	片開き	片開き	両開き (両納まり)	片開き	両開き (両納まり)
製品幅	300～4000	300～4000	300～4000	500～4000	300～4000	500～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～4000		400～4000	
最大面積	12m^2	12m^2	12m^2		12m^2	

〈オプション〉レールジョイント仕様

操作方法	バトン操作 [両バトン]	コード操作
納まり	両開き (中央納まり)	両開き (両納まり・中央納まり)
製品総幅 (W)	600～5800	600～5800※2
製品幅 (W1・W2)	300～2900※1	—
製品高さ	400～3000	400～4000
最大面積	12m^2	12m^2

※1 バトン操作の場合、製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の長さ指定が必要です。5mm単位で製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の長さをそれぞれ指定できます。
※2 コード操作の場合、製品総幅 (W) に対し、レールは中央で均等に分割されます。

デザインによって、1リピートの枚数が「7枚」または「14枚」となります。
製品幅が小さく、1リピートあたりのスラット枚数に満たない場合は、「製品の左側」から番号順 (①②③…) の並びでの製作になります。
詳しくは262～265ページ「スラット枚数表」をご確認ください。

注 意

・製品左側から①②③④⑤⑥⑦…の順で7枚または14枚1組のリピートとなります。

・スラット枚数が7または14で割り切れない場合、製品の右端はリピートの途中の色で終わります。

(例) 7枚1組の場合



・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

対応スラット

スラット幅 80㎜ 100㎜

無地「ライフ」のスラットの中であらかじめ色の組み合わせが
決まっています。

カテゴリー	No.	スラット	透過性
ソーホースタイル	No.6701	ライフ (ウォッシャブル)	A
インダストリアル	No.6702		
	No.6703		
ノルディック	No.6704		
	No.6705		
ボタニカル	No.6706		

※スラットは洗濯機で洗うことができます。

部品色

ボトムコード

＊「ボトムコードなし」も指定できます。

No.	ボトムコード色
No.6701	LD-6202ライフ (アイボリー) と同系色
No.6702	LD-6209ライフ (アイスグレー) と同系色
No.6703	LD-6216ライフ (パールブラウン) と同系色
No.6704	LD-6206ライフ (リネンホワイト) と同系色
No.6705	LD-6206ライフ (リネンホワイト) と同系色
No.6706	LD-6206ライフ (リネンホワイト) と同系色

バランスウェイト

バランスウェイト色は半透明になります。
バランスウェイトは「巻き込みウェイト」「袋縫いウェイト」「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。

※「袋縫いシンプルウェイト」はボトムコードが付かない仕様です。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格 (本体価格) です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ

ラインドレープ製品本体価格 (スラット:ライフ) ×1.1

※ラインドレープ (スラット:ライフ) の製品本体価格は、スラット紹介 95ページの価格表をご覧ください。

〈オプション〉レールジョイント仕様

〈オプション〉レールジョイント仕様 製品本体価格 (スラット:ライフ) ×1.1

※〈オプション〉レールジョイント仕様 (スラット:ライフ) の製品本体価格は、272ページの価格表をご覧ください。

バリエーション

ソーホースタイル　SOHO style　都会的で洗練されたインテリア

No.6701（14枚1組のリピート）



No.6701　スラット幅100mm　幅2500mm×高さ2200mm［スラット28枚］



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ … リピート →



LD-6202
ライフ
（アイボリー）



LD-6231
ライフ
（スモーキーピンク）



LD-6217
ライフ
（チャコール）

左から

① LD-6202（アイボリー）	⑧ LD-6202（アイボリー）
② LD-6231（スモーキーピンク）	⑨ LD-6231（スモーキーピンク）
③ LD-6217（チャコール）	⑩ LD-6202（アイボリー）
④ LD-6202（アイボリー）	⑪ LD-6202（アイボリー）
⑤ LD-6202（アイボリー）	⑫ LD-6231（スモーキーピンク）
⑥ LD-6202（アイボリー）	⑬ LD-6202（アイボリー）
⑦ LD-6202（アイボリー）	⑭ LD-6202（アイボリー）

注 意

・製品左側から①②③④⑤⑥⑦…の順で7枚または14枚1組のリピートとなります。

・スラット枚数が7または14で割り切れない場合、製品の右端はリピートの途中の色で終わります。

（例）7枚1組の場合



・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

インダストリアル　INDUSTRIAL

ヴィンテージ家具やアイアン素材でまとめた男前インテリア

No.6702（7枚1組のリピート）





LD-6209
ライフ
（アイスグレー）



LD-6214
ライフ
（フロストグレー）



LD-6240
ライフ
（ミッドナイトブルー）

No.6702
スラット幅100mm
幅2500mm×高さ2200mm
［スラット28枚］



①｜②｜③｜④｜⑤｜⑥｜⑦｜… リピート →

左から
① LD-6214（フロストグレー）
② LD-6209（アイスグレー）
③ LD-6214（フロストグレー）
④ LD-6240（ミッドナイトブルー）
⑤ LD-6240（ミッドナイトブルー）
⑥ LD-6209（アイスグレー）
⑦ LD-6209（アイスグレー）

No.6703（7枚1組のリピート）





LD-6216
ライフ
（パールブラウン）



LD-6215
ライフ
（ロックブラウン）

No.6703
スラット幅100mm
幅2500mm×高さ2200mm
［スラット28枚］



①｜②｜③｜④｜⑤｜⑥｜⑦｜… リピート →

左から
① LD-6215（ロックブラウン）
② LD-6216（パールブラウン）
③ LD-6216（パールブラウン）
④ LD-6215（ロックブラウン）
⑤ LD-6216（パールブラウン）
⑥ LD-6215（ロックブラウン）
⑦ LD-6215（ロックブラウン）

バリエーション

ノルディック　Nordic

ナチュラルな北欧インテリア

No.6704（14枚1組のリピート）





LD-6206
ライフ
（リネンホワイト）



LD-6228
ライフ
（ターコイズ）



LD-6212
ライフ
（サンドイエロー）

No.6704
スラット幅100mm
幅2500mm×高さ2200mm
［スラット28枚］



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ … リピート →

左から

① LD-6206（リネンホワイト）
② LD-6206（リネンホワイト）
③ LD-6228（ターコイズ）
④ LD-6212（サンドイエロー）
⑤ LD-6206（リネンホワイト）
⑥ LD-6206（リネンホワイト）
⑦ LD-6206（リネンホワイト）
⑧ LD-6206（リネンホワイト）
⑨ LD-6212（サンドイエロー）
⑩ LD-6206（リネンホワイト）
⑪ LD-6228（ターコイズ）
⑫ LD-6228（ターコイズ）
⑬ LD-6206（リネンホワイト）
⑭ LD-6212（サンドイエロー）

No.6705（7枚1組のリピート）





LD-6206
ライフ
（リネンホワイト）



LD-6215
ライフ
（ロックブラウン）

No.6705
スラット幅100mm
幅2500mm×高さ2200mm
［スラット28枚］



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ … リピート →

左から

① LD-6206（リネンホワイト）
② LD-6215（ロックブラウン）
③ LD-6215（ロックブラウン）
④ LD-6206（リネンホワイト）
⑤ LD-6215（ロックブラウン）
⑥ LD-6206（リネンホワイト）
⑦ LD-6206（リネンホワイト）

ボタニカル BOTANICAL

心を癒してくれるボタニカルインテリア

No.6706 (7枚1組のリピート)



No.6706　スラット幅100mm　幅2500mm×高さ2200mm［スラット28枚］



① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | … リピート →



LD-6206
ライフ
(リネンホワイト)



LD-6225
ライフ
(エルムグリーン)



LD-6237
ライフ
(ハンターグリーン)

左から

① LD-6206 (リネンホワイト)
② LD-6225 (エルムグリーン)
③ LD-6237 (ハンターグリーン)
④ LD-6206 (リネンホワイト)
⑤ LD-6206 (リネンホワイト)
⑥ LD-6225 (エルムグリーン)
⑦ LD-6206 (リネンホワイト)

注 意

・製品左側から①②③④⑤⑥⑦…の順で7枚または14枚1組のリピートとなります。

・スラット枚数が7または14で割り切れない場合、製品の右端はリピートの途中の色で終わります。

(例) 7枚1組の場合



・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

■オリジナル カラーコーディネート（フリープラン）

フリープラン

同一柄でお好きな色のスラットを自由に組み合わせて、
自分だけのオリジナルラインドレープをつくることができます。

対応製品

ラインドレープ

フリープラン事例 1

ランダムに配した爽やかなカラーが、空間にリズムをつくります。



（フリープラン）スラット：エブリ　スラット幅100mm　幅2800mm×高さ2380mm［スラット32枚］

エブリ
（スラット幅100mm）



LD-6252
エブリ
（ニベア）



LD-6279
エブリ
（ピュア）



LD-6280
エブリ
（プールサイド）

フリープラン事例 2

繊細な印象をつくる多色のカラーの組み合わせ。簡単に付替えできるので季節や気分で簡単にアレンジ！

たくさんの色を窓一面に配して繊細な印象に。



同じ色をまとめると元気でカジュアルな雰囲気に。



（フリープラン）スラット：ライフ　スラット幅80mm
幅1820mm×高さ2360mm［スラット26枚］

ライフ
（スラット幅80mm）



LD-6201
ライフ
（ホワイト）



LD-6202
ライフ
（アイボリー）



LD-6221
ライフ
（パウダーグリーン）



LD-6222
ライフ
（ミルキーホワイト）



LD-6209
ライフ
（アイスグレー）

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

[単位:mm]

ラインドレープ

操作方法	バトン操作 [片バトン・両バトン]	バトン・コード操作 [片バトン・両バトン]	コード操作		ワンチェーン操作	
納まり	片開き	片開き	片開き	両開き (両納まり)	片開き	両開き (両納まり)
製品幅	300～4000	300～4000	300～4000	500～4000	300～4000	500～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～4000		400～4000	
最大面積	12m^2	12m^2	12m^2		12m^2	

〈オプション〉レールジョイント仕様

操作方法	バトン操作 [両バトン]	コード操作
納まり	両開き (中央納まり)	両開き (両納まり・中央納まり)
製品総幅 (W)	600～5800	600～5800※2
製品幅 (W1・W2)	300～2900※1	—
製品高さ	400～3000	400～4000
最大面積	12m^2	12m^2

※1 製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の長さ指定が必要です。5mm単位で製品幅W1 (左側)・W2 (右側) の長さをそれぞれ指定できます。
※2 製品総幅 (W) に対し、レールは中央で均等に分割されます。

注 意

・スラット枚数については、262～265ページでご確認ください。
・スラットは各色ごとにまとまって出荷されますので、取付けの際はスラットの並び順に十分ご注意ください。

対応スラット

スラット幅 80㎜ 100㎜

同じ柄かつ同じスラット幅での組み合わせが可能です。
※同一柄の中で2色以上のスラットを選択できます。色数の制限はありません。
※異なる柄、異なるスラット幅との組み合わせはできません。
※製品幅によって、スラット枚数が変わります。(スラット枚数については262～265ページの「スラット枚数」をご覧ください。)

例)

LD-6225ライフ (エルムグリーン) と LD-6139リンネル (グリーン)	LD-6201ライフ (ホワイト) 100mm幅と LD-6232ライフ (オリエントブルー) 80mm幅	LD-6203ライフ (バニラ) 80mm幅と LD-6238ライフ (テラコッタ) 80mm幅
(柄が異なるため)	(スラット幅が異なるため)	(柄・スラット幅が同じなので製作可能)

部品色

ボトムコード

ボトムコードのカラーは、メインスラットと同系色になります。
「ボトムコードなし」も指定できます。

※ご注文の際にメインスラットをご指定ください。枚数の一番多いスラット色にするのがおすすめです。

バランスウェイト

バランスウェイト色は、「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」は半透明になります。
「挟み込みウェイト」は、各スラットと同系色になります。

※バランスウェイトについて、詳しくは172ページをご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格 (本体価格) です。

ラインドレープ

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラインドレープ製品本体価格×1.1

※ラインドレープの製品本体価格は、スラット紹介ページの価格表をご覧ください。

〈オプション〉レールジョイント仕様

〈オプション〉レールジョイント仕様 製品本体価格×1.1

※〈オプション〉レールジョイント仕様の製品本体価格は、272～277ページをご覧ください。

スラット枚数

ラインドレープ バトン操作 [片バトン・両バトン]

スラット幅 80mm

片バトン 製品幅 (mm)	枚数	両バトン 製品幅 (mm)
300 ～ 305	4	300 ～ 320
310 ～ 375	5	325 ～ 390
380 ～ 445	6	395 ～ 460
450 ～ 515	7	465 ～ 530
520 ～ 585	8	535 ～ 600
590 ～ 655	9	605 ～ 670
660 ～ 725	10	675 ～ 740
730 ～ 795	11	745 ～ 810
800 ～ 865	12	815 ～ 880
870 ～ 935	13	885 ～ 950
940 ～ 1005	14	955 ～ 1020
1010 ～ 1075	15	1025 ～ 1090
1080 ～ 1145	16	1095 ～ 1160
1150 ～ 1215	17	1165 ～ 1230
1220 ～ 1285	18	1235 ～ 1300
1290 ～ 1355	19	1305 ～ 1370
1360 ～ 1425	20	1375 ～ 1440
1430 ～ 1495	21	1445 ～ 1510
1500 ～ 1565	22	1515 ～ 1580
1570 ～ 1635	23	1585 ～ 1650
1640 ～ 1705	24	1655 ～ 1720
1710 ～ 1775	25	1725 ～ 1790
1780 ～ 1845	26	1795 ～ 1860
1850 ～ 1915	27	1865 ～ 1930
1920 ～ 1985	28	1935 ～ 2000
1990 ～ 2055	29	2005 ～ 2070
2060 ～ 2125	30	2075 ～ 2140
2130 ～ 2195	31	2145 ～ 2210
2200 ～ 2265	32	2215 ～ 2280
2270 ～ 2335	33	2285 ～ 2350
2340 ～ 2405	34	2355 ～ 2420
2410 ～ 2475	35	2425 ～ 2490
2480 ～ 2545	36	2495 ～ 2560
2550 ～ 2615	37	2565 ～ 2630
2620 ～ 2685	38	2635 ～ 2700
2690 ～ 2755	39	2705 ～ 2770
2760 ～ 2825	40	2775 ～ 2840
2830 ～ 2895	41	2845 ～ 2910
2900 ～ 2965	42	2915 ～ 2980
2970 ～ 3035	43	2985 ～ 3050
3040 ～ 3105	44	3055 ～ 3120
3110 ～ 3175	45	3125 ～ 3190
3180 ～ 3245	46	3195 ～ 3260
—	47	—

片バトン 製品幅 (mm)	枚数	両バトン 製品幅 (mm)
3250 ～ 3315	48	3265 ～ 3330
3320 ～ 3385	49	3335 ～ 3400
3390 ～ 3455	50	3405 ～ 3470
3460 ～ 3525	51	3475 ～ 3540
3530 ～ 3595	52	3545 ～ 3610
3600 ～ 3665	53	3615 ～ 3680
3670 ～ 3735	54	3685 ～ 3750
3740 ～ 3805	55	3755 ～ 3820
3810 ～ 3875	56	3825 ～ 3890
3880 ～ 3945	57	3895 ～ 3960
3950 ～ 4000	58	3965 ～ 4000

スラット幅 100mm

片バトン 製品幅 (mm)	枚数	両バトン 製品幅 (mm)
—	3	300 ～ 310
300 ～ 385	4	315 ～ 400
390 ～ 475	5	405 ～ 490
480 ～ 565	6	495 ～ 580
570 ～ 655	7	585 ～ 670
660 ～ 745	8	675 ～ 760
750 ～ 835	9	765 ～ 850
840 ～ 925	10	855 ～ 940
930 ～ 1015	11	945 ～ 1030
1020 ～ 1105	12	1035 ～ 1120
1110 ～ 1195	13	1125 ～ 1210
1200 ～ 1285	14	1215 ～ 1300
1290 ～ 1375	15	1305 ～ 1390
1380 ～ 1465	16	1395 ～ 1480
1470 ～ 1555	17	1485 ～ 1570
1560 ～ 1645	18	1575 ～ 1660
1650 ～ 1735	19	1665 ～ 1750
1740 ～ 1825	20	1755 ～ 1840
1830 ～ 1915	21	1845 ～ 1930
1920 ～ 2005	22	1935 ～ 2020
2010 ～ 2095	23	2025 ～ 2110
2100 ～ 2185	24	2115 ～ 2200
2190 ～ 2275	25	2205 ～ 2290
2280 ～ 2365	26	2295 ～ 2380
2370 ～ 2455	27	2385 ～ 2470
2460 ～ 2545	28	2475 ～ 2560
2550 ～ 2635	29	2565 ～ 2650
2640 ～ 2725	30	2655 ～ 2740
—	31	—
2730 ～ 2815	32	2745 ～ 2830
2820 ～ 2905	33	2835 ～ 2920
2910 ～ 2995	34	2925 ～ 3010
3000 ～ 3085	35	3015 ～ 3100
3090 ～ 3175	36	3105 ～ 3190
3180 ～ 3265	37	3195 ～ 3280
3270 ～ 3355	38	3285 ～ 3370
3360 ～ 3445	39	3375 ～ 3460
3450 ～ 3535	40	3465 ～ 3550
3540 ～ 3625	41	3555 ～ 3640
3630 ～ 3715	42	3645 ～ 3730
3720 ～ 3805	43	3735 ～ 3820
3810 ～ 3895	44	3825 ～ 3910
3900 ～ 3985	45	3915 ～ 4000
3990 ～ 4000	46	—

〈オプション〉レールジョイント仕様 バトン操作 [両バトン]

下記の算出方法を確認し、計算式よりスラット枚数を算出してください。



算出方法

スラット枚数 ＝ 製品幅W1（左側）スラット枚数 ＋ 製品幅W2（右側）スラット枚数

スラット枚数計算式　製品幅W1（左側）・製品幅W2（右側）

スラット幅80mm	スラット幅100mm
$\frac{\text{製品幅 (mm)} - 90}{70} + 2$	$\frac{\text{製品幅 (mm)} - 110}{90} + 2$

※製品幅はW1（左側）・W2（右側）の各々の製品幅にて算出（製品総幅では算出できませんのでご注意ください）。
※小数点以下は切り捨てとなります。

スラット枚数

■ラインドレープ バトン・コード操作 [片バトン・両バトン]

スラット幅 80mm

片バトン 製品幅 (mm)	枚数	両バトン 製品幅 (mm)
300 ～ 315	4	300 ～ 330
320 ～ 385	5	335 ～ 400
390 ～ 455	6	405 ～ 470
460 ～ 525	7	475 ～ 540
530 ～ 595	8	545 ～ 610
600 ～ 665	9	615 ～ 680
670 ～ 735	10	685 ～ 750
740 ～ 805	11	755 ～ 820
810 ～ 875	12	825 ～ 890
880 ～ 945	13	895 ～ 960
950 ～ 1015	14	965 ～ 1030
1020 ～ 1085	15	1035 ～ 1100
1090 ～ 1155	16	1105 ～ 1170
1160 ～ 1225	17	1175 ～ 1240
1230 ～ 1295	18	1245 ～ 1310
1300 ～ 1365	19	1315 ～ 1380
1370 ～ 1435	20	1385 ～ 1450
1440 ～ 1505	21	1455 ～ 1520
1510 ～ 1575	22	1525 ～ 1590
1580 ～ 1645	23	1595 ～ 1660
1650 ～ 1715	24	1665 ～ 1730
1720 ～ 1785	25	1735 ～ 1800
1790 ～ 1855	26	1805 ～ 1870
1860 ～ 1925	27	1875 ～ 1940
1930 ～ 1995	28	1945 ～ 2010
2000 ～ 2065	29	2015 ～ 2080
2070 ～ 2135	30	2085 ～ 2150
2140 ～ 2205	31	2155 ～ 2220
2210 ～ 2275	32	2225 ～ 2290
2280 ～ 2345	33	2295 ～ 2360
2350 ～ 2415	34	2365 ～ 2430
2420 ～ 2485	35	2435 ～ 2500
2490 ～ 2555	36	2505 ～ 2570
2560 ～ 2625	37	2575 ～ 2640
2630 ～ 2695	38	2645 ～ 2710
2700 ～ 2765	39	2715 ～ 2780
2770 ～ 2835	40	2785 ～ 2850
2840 ～ 2905	41	2855 ～ 2920
2910 ～ 2975	42	2925 ～ 2990
2980 ～ 3045	43	2995 ～ 3060
3050 ～ 3115	44	3065 ～ 3130
3120 ～ 3185	45	3135 ～ 3200
3190 ～ 3255	46	3205 ～ 3270
3260 ～ 3325	47	—
3330 ～ 3395	48	3275 ～ 3340
3400 ～ 3465	49	3345 ～ 3410
3470 ～ 3535	50	3415 ～ 3480
3540 ～ 3605	51	3485 ～ 3550
3610 ～ 3675	52	3555 ～ 3620
3680 ～ 3745	53	3625 ～ 3690
3750 ～ 3815	54	3695 ～ 3760
3820 ～ 3885	55	3765 ～ 3830
3890 ～ 3955	56	3835 ～ 3900
3960 ～ 4000	57	3905 ～ 3970
—	58	3975 ～ 4000

スラット幅 100mm

片バトン 製品幅 (mm)	枚数	両バトン 製品幅 (mm)
300 ～ 305	3	300 ～ 320
310 ～ 395	4	325 ～ 410
400 ～ 485	5	415 ～ 500
490 ～ 575	6	505 ～ 590
580 ～ 665	7	595 ～ 680
670 ～ 755	8	685 ～ 770
760 ～ 845	9	775 ～ 860
850 ～ 935	10	865 ～ 950
940 ～ 1025	11	955 ～ 1040
1030 ～ 1115	12	1045 ～ 1130
1120 ～ 1205	13	1135 ～ 1220
1210 ～ 1295	14	1225 ～ 1310
1300 ～ 1385	15	1315 ～ 1400
1390 ～ 1475	16	1405 ～ 1490
1480 ～ 1565	17	1495 ～ 1580
1570 ～ 1655	18	1585 ～ 1670
1660 ～ 1745	19	1675 ～ 1760
1750 ～ 1835	20	1765 ～ 1850
1840 ～ 1925	21	1855 ～ 1940
1930 ～ 2015	22	1945 ～ 2030
2020 ～ 2105	23	2035 ～ 2120
2110 ～ 2195	24	2125 ～ 2210
2200 ～ 2285	25	2215 ～ 2300
2290 ～ 2375	26	2305 ～ 2390
2380 ～ 2465	27	2395 ～ 2480
2470 ～ 2555	28	2485 ～ 2570
2560 ～ 2645	29	2575 ～ 2660
2650 ～ 2735	30	2665 ～ 2750
2740 ～ 2825	31	—
2830 ～ 2915	32	2755 ～ 2840
2920 ～ 3005	33	2845 ～ 2930
3010 ～ 3095	34	2935 ～ 3020
3100 ～ 3185	35	3025 ～ 3110
3190 ～ 3275	36	3115 ～ 3200
3280 ～ 3365	37	3205 ～ 3290
3370 ～ 3455	38	3295 ～ 3380
3460 ～ 3545	39	3385 ～ 3470
3550 ～ 3635	40	3475 ～ 3560
3640 ～ 3725	41	3565 ～ 3650
3730 ～ 3815	42	3655 ～ 3740
3820 ～ 3905	43	3745 ～ 3830
3910 ～ 3995	44	3835 ～ 3920
4000	45	3925 ～ 4000

スラット枚数

ラインドレープ コード操作　※両開きは、偶数枚のみとなります。

スラット幅 80mm

片開き 製品幅 (mm)	枚数	両開き 製品幅 (mm)
300 ～ 305	4	—
310 ～ 375	5	—
380 ～ 445	6	—
450 ～ 515	7	—
520 ～ 585	8	500 ～ 585
590 ～ 655	9	—
660 ～ 725	10	590 ～ 725
730 ～ 795	11	—
800 ～ 865	12	730 ～ 865
870 ～ 935	13	—
940 ～ 1005	14	870 ～ 1005
1010 ～ 1075	15	—
1080 ～ 1145	16	1010 ～ 1145
1150 ～ 1215	17	—
1220 ～ 1285	18	1150 ～ 1285
1290 ～ 1355	19	—
1360 ～ 1425	20	1290 ～ 1425
1430 ～ 1495	21	—
1500 ～ 1565	22	1430 ～ 1565
1570 ～ 1635	23	—
1640 ～ 1705	24	1570 ～ 1705
1710 ～ 1775	25	—
1780 ～ 1845	26	1710 ～ 1845
1850 ～ 1915	27	—
1920 ～ 1985	28	1850 ～ 1985
1990 ～ 2055	29	—
2060 ～ 2125	30	1990 ～ 2125
2130 ～ 2195	31	—
2200 ～ 2265	32	2130 ～ 2265
2270 ～ 2335	33	—
2340 ～ 2405	34	2270 ～ 2405
2410 ～ 2475	35	—
2480 ～ 2545	36	2410 ～ 2545
2550 ～ 2615	37	—
2620 ～ 2685	38	2550 ～ 2685
2690 ～ 2755	39	—
2760 ～ 2825	40	2690 ～ 2825
2830 ～ 2895	41	—
2900 ～ 2965	42	2830 ～ 2965
2970 ～ 3035	43	—
3040 ～ 3105	44	2970 ～ 3105
3110 ～ 3175	45	—
3180 ～ 3245	46	3110 ～ 3245
3250 ～ 3315	48	3250 ～ 3385
3320 ～ 3385	49	—
3390 ～ 3455	50	3390 ～ 3525
3460 ～ 3525	51	—
3530 ～ 3595	52	3530 ～ 3665
3600 ～ 3665	53	—
3670 ～ 3735	54	3670 ～ 3805
3740 ～ 3805	55	—
3810 ～ 3875	56	3810 ～ 3945
3880 ～ 3945	57	—
3950 ～ 4000	58	3950 ～ 4000

スラット幅 100mm

片開き 製品幅 (mm)	枚数	両開き 製品幅 (mm)
300 ～ 385	4	—
390 ～ 475	5	—
480 ～ 565	6	500 ～ 565
570 ～ 655	7	—
660 ～ 745	8	570 ～ 745
750 ～ 835	9	—
840 ～ 925	10	750 ～ 925
930 ～ 1015	11	—
1020 ～ 1105	12	930 ～ 1105
1110 ～ 1195	13	—
1200 ～ 1285	14	1110 ～ 1285
1290 ～ 1375	15	—
1380 ～ 1465	16	1290 ～ 1465
1470 ～ 1555	17	—
1560 ～ 1645	18	1470 ～ 1645
1650 ～ 1735	19	—
1740 ～ 1825	20	1650 ～ 1825
1830 ～ 1915	21	—
1920 ～ 2005	22	1830 ～ 2005
2010 ～ 2095	23	—
2100 ～ 2185	24	2010 ～ 2185
2190 ～ 2275	25	—
2280 ～ 2365	26	2190 ～ 2365
2370 ～ 2455	27	—
2460 ～ 2545	28	2370 ～ 2545
2550 ～ 2635	29	—
2640 ～ 2725	30	2550 ～ 2725
2730 ～ 2815	32	2730 ～ 2905
2820 ～ 2905	33	—
2910 ～ 2995	34	2910 ～ 3085
3000 ～ 3085	35	—
3090 ～ 3175	36	3090 ～ 3265
3180 ～ 3265	37	—
3270 ～ 3355	38	3270 ～ 3445
3360 ～ 3445	39	—
3450 ～ 3535	40	3450 ～ 3625
3540 ～ 3625	41	—
3630 ～ 3715	42	3630 ～ 3805
3720 ～ 3805	43	—
3810 ～ 3895	44	3810 ～ 3985
3900 ～ 3985	45	—
3990 ～ 4000	46	3990 ～ 4000

〈オプション〉レールジョイント仕様 コード操作

下記の算出方法を確認し、計算式よりスラット枚数を算出してください。



※製品総幅（W）に対し、レールは中央で分割されます。

算出方法

スラット枚数 ＝ 片側レールのスラット枚数 × 2

スラット枚数計算式（片側レール）

スラット幅80mm	スラット幅100mm
$\frac{\text{製品総幅 (mm)} - 165}{140} + 2$	$\frac{\text{製品総幅 (mm)} - 205}{180} + 2$

※小数点以下は切り捨てとなります。

スラット枚数

■ラインドレープ ワンチェーン操作

※両開きは、偶数枚のみとなります。

スラット幅 80mm

片開き		枚数	両開き
操作側納まり 製品幅(mm)	非操作側納まり 製品幅(mm)		製品幅(mm)
300 ～ 310	300 ～ 330	4	—
315 ～ 380	335 ～ 400	5	—
385 ～ 450	405 ～ 470	6	—
455 ～ 520	475 ～ 540	7	—
525 ～ 590	545 ～ 610	8	500 ～ 590
595 ～ 660	615 ～ 680	9	—
665 ～ 730	685 ～ 750	10	595 ～ 730
735 ～ 800	755 ～ 820	11	—
805 ～ 870	825 ～ 890	12	735 ～ 870
875 ～ 940	895 ～ 960	13	—
945 ～ 1010	965 ～ 1030	14	875 ～ 1010
1015 ～ 1080	1035 ～ 1100	15	—
1085 ～ 1150	1105 ～ 1170	16	1015 ～ 1150
1155 ～ 1220	1175 ～ 1240	17	—
1225 ～ 1290	1245 ～ 1310	18	1155 ～ 1290
1295 ～ 1360	1315 ～ 1380	19	—
1365 ～ 1430	1385 ～ 1450	20	1295 ～ 1430
1435 ～ 1500	1455 ～ 1520	21	—
1505 ～ 1570	1525 ～ 1590	22	1435 ～ 1570
1575 ～ 1640	1595 ～ 1660	23	—
1645 ～ 1710	1665 ～ 1730	24	1575 ～ 1710
1715 ～ 1780	1735 ～ 1800	25	—
1785 ～ 1850	1805 ～ 1870	26	1715 ～ 1850
1855 ～ 1920	1875 ～ 1940	27	—
1925 ～ 1990	1945 ～ 2010	28	1855 ～ 1990
1995 ～ 2060	2015 ～ 2080	29	—
2065 ～ 2130	2085 ～ 2150	30	1995 ～ 2130
2135 ～ 2200	2155 ～ 2220	31	—
2205 ～ 2270	2225 ～ 2290	32	2135 ～ 2270
2275 ～ 2340	2295 ～ 2360	33	—
2345 ～ 2410	2365 ～ 2430	34	2275 ～ 2410
2415 ～ 2480	2435 ～ 2500	35	—
2485 ～ 2550	2505 ～ 2570	36	2415 ～ 2550
2555 ～ 2620	2575 ～ 2640	37	—
2625 ～ 2690	2645 ～ 2710	38	2555 ～ 2690
2695 ～ 2760	2715 ～ 2780	39	—
2765 ～ 2830	2785 ～ 2850	40	2695 ～ 2830
2835 ～ 2900	2855 ～ 2920	41	—
2905 ～ 2970	2925 ～ 2990	42	2835 ～ 2970
2975 ～ 3040	2995 ～ 3060	43	—
3045 ～ 3110	3065 ～ 3130	44	2975 ～ 3110
3115 ～ 3180	3135 ～ 3200	45	—
3185 ～ 3250	3205 ～ 3270	46	3115 ～ 3250
3255 ～ 3320	3275 ～ 3340	48	3255 ～ 3390
3325 ～ 3390	3345 ～ 3410	49	—
3395 ～ 3460	3415 ～ 3480	50	3395 ～ 3530
3465 ～ 3530	3485 ～ 3550	51	—
3535 ～ 3600	3555 ～ 3620	52	3535 ～ 3670
3605 ～ 3670	3625 ～ 3690	53	—
3675 ～ 3740	3695 ～ 3760	54	3675 ～ 3810
3745 ～ 3810	3765 ～ 3830	55	—
3815 ～ 3880	3835 ～ 3900	56	3815 ～ 3950
3885 ～ 3950	3905 ～ 3970	57	—
3955 ～ 4000	3975 ～ 4000	58	3955 ～ 4000

スラット幅 100mm

片開き		枚数	両開き
操作側納まり 製品幅(mm)	非操作側納まり 製品幅(mm)		製品幅(mm)
300	300 ～ 310	3	—
305 ～ 390	315 ～ 400	4	—
395 ～ 480	405 ～ 490	5	—
485 ～ 570	495 ～ 580	6	500 ～ 570
575 ～ 660	585 ～ 670	7	—
665 ～ 750	675 ～ 760	8	575 ～ 750
755 ～ 840	765 ～ 850	9	—
845 ～ 930	855 ～ 940	10	755 ～ 930
935 ～ 1020	945 ～ 1030	11	—
1025 ～ 1110	1035 ～ 1120	12	935 ～ 1110
1115 ～ 1200	1125 ～ 1210	13	—
1205 ～ 1290	1215 ～ 1300	14	1115 ～ 1290
1295 ～ 1380	1305 ～ 1390	15	—
1385 ～ 1470	1395 ～ 1480	16	1295 ～ 1470
1475 ～ 1560	1485 ～ 1570	17	—
1565 ～ 1650	1575 ～ 1660	18	1475 ～ 1650
1655 ～ 1740	1665 ～ 1750	19	—
1745 ～ 1830	1755 ～ 1840	20	1655 ～ 1830
1835 ～ 1920	1845 ～ 1930	21	—
1925 ～ 2010	1935 ～ 2020	22	1835 ～ 2010
2015 ～ 2100	2025 ～ 2110	23	—
2105 ～ 2190	2115 ～ 2200	24	2015 ～ 2190
2195 ～ 2280	2205 ～ 2290	25	—
2285 ～ 2370	2295 ～ 2380	26	2195 ～ 2370
2375 ～ 2460	2385 ～ 2470	27	—
2465 ～ 2550	2475 ～ 2560	28	2375 ～ 2550
2555 ～ 2640	2565 ～ 2650	29	—
2645 ～ 2730	2655 ～ 2740	30	2555 ～ 2730
2735 ～ 2820	2745 ～ 2830	32	2735 ～ 2910
2825 ～ 2910	2835 ～ 2920	33	—
2915 ～ 3000	2925 ～ 3010	34	2915 ～ 3090
3005 ～ 3090	3015 ～ 3100	35	—
3095 ～ 3180	3105 ～ 3190	36	3095 ～ 3270
3185 ～ 3270	3195 ～ 3280	37	—
3275 ～ 3360	3285 ～ 3370	38	3275 ～ 3450
3365 ～ 3450	3375 ～ 3460	39	—
3455 ～ 3540	3465 ～ 3550	40	3455 ～ 3630
3545 ～ 3630	3555 ～ 3640	41	—
3635 ～ 3720	3645 ～ 3730	42	3635 ～ 3810
3725 ～ 3810	3735 ～ 3820	43	—
3815 ～ 3900	3825 ～ 3910	44	3815 ～ 3990
3905 ～ 3990	3915 ～ 4000	45	—
3995 ～ 4000	—	46	3995 ～ 4000

オプション

オプション対応一覧

製品 / オプション		ラインドレープ バトン操作	ラインドレープ バトン・コード操作	ラインドレープ コード操作	ラインドレープ ワンチェーン操作	ペア アンサンブル バトン操作	ペア アンサンブル コード操作	ペア ツーウェイ バトン操作	木製 ツーコード操作	傾斜窓 コード・チェーン操作	カーブ ツーコード操作	ホームタコス ラインドレープ リモコン・スイッチ操作	ホームタコス ペア アンサンブル リモコン・スイッチ操作	ホームタコス 木製 リモコン・スイッチ操作	備考
レールジョイント仕様	(P.267)	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※バトン操作 [両バトン]、コード操作 (両開き) のみの製作。 ※2連取付仕様、コーナー取付仕様と組み合わせることはできません。
2連取付仕様	(P.278)	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	※「片開き」のみの製作。 ※レールジョイント仕様、コーナー取付仕様と組み合わせることはできません。
コーナー取付仕様	(P.280)	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	※「片開き」のみの製作。 ※スラット幅80mmは製作不可。 ※レールジョイント仕様、2連取付仕様、ナチュラルウッドバランスと組み合わせることはできません。
ワイドスラット仕様	(P.284)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※スラット幅100mmのみの製作。
ウォームシリーズ	(P.286)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
ナチュラルウッドバランス	(P.287)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	※コーナー取付仕様と組み合わせることはできません。
操作チェーン〈オプションカラー〉	(P.290)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー	(P.291)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

レールジョイント仕様

2本に分割したレールを施工時にジョイントする、搬入・施工に便利な仕様です。
幅5800mmまで1台で製作できます。
搬入スペースが制限される、高層マンションやビルなどにおすすめです。



ラインドレープ LD-6131 ノエル（クリーム）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉レールジョイント仕様

搬入が簡単

レールが2本に分割された状態で納品されます。
搬入スペースが制限される高層マンションやビルなどにおすすめです。



狭いエレベーターや玄関でも搬入らくらく！

ジョイント部の取付けも簡単

2本に分割したレールを片側ずつ取付け、
専用のジョイントスペーサーを差込むだけで取付けできます。



ジョイント部はレールと同系色なので、
目立ちません。

1台の製品として一斉に調光が可能

バトン操作 ・スラットの角度調整は、左右どちらのバトンでも一斉に行えます。
・製品の開閉は、左右のバトンで別々に行います。

コード操作 ・スラットの角度調整・製品の開閉ともに片側で一斉に行えます。



ラインドレープ2台分よりお求めやすい価格

同じサイズを2台に分けて製作するよりもお求めやすい価格です。

■オプション（レールジョイント仕様）

対応製品

ラインドレープ

※バトン操作［両バトン］、コード操作（両開き）のみの製作。
※組み合わせ可能なオプションについては266ページをご確認ください。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

操作方法	バトン操作［両バトン］	コード操作
納まり	両開き（中央納まり）	両開き（両納まり・中央納まり）
製品総幅（W）	600～5800	600～5800※2
製品幅（W1・W2）	300～2900※1	—
製品高さ	400～3000	400～4000
最大面積	12m² ※3	12m²

※1 バトン操作の場合、製品幅W1（左側）・W2（右側）の長さ指定が必要です。5mm単位で製品幅W1（左側）・W2（右側）の長さをそれぞれ指定できます。
※2 コード操作の場合、製品総幅（W）に対し、レールは中央で分割されます。
※3 スラットによって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず272～277ページの価格表でご確認ください。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。

バトン操作

「スラットの角度調整」は左右どちらのバトンでも一斉に行えます。
「製品の開閉」は左右のバトンで別々に行います。

両バトン



＊「スラットの重なり寸法（ジョイント部分も含む）」は約10mmとなります。

コード操作

「スラットの角度調整」はチルトポールで、
「製品の開閉」はドライブコードで行います。



コードウェイト チャイルドセーフティー



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	バトン操作	コード操作	材　質	備　考
❶ ハンガーレール	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ソフトシルバー、ダークブラウン、ブラック
❷ 操作部（コード操作）		●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❸ エンド部（バトン操作）	●		樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❹ エンド部（コード操作）		●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色 誤った操作をした場合など、通常操作以上の力が掛かった際に、製品を保護する装置が組み込まれています。
❺ バトン ＊	●		アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❻ チルトポール ＊		●	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
❼ ドライブコード ＊		●	化学繊維	ハンガーレールと同系色　製品開閉用
❽ コードウェイト ＊ チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品他	ハンガーレールと同系色　お子さまの手が届かないようドライブコードを束ねることができます。
❾ ランナー	●	●	樹脂成形品	ランナー：乳白色、フック：透明
❿ スラットハンガー	●	●	樹脂成形品	クリアー
⓫ スラット	●	●	種類によって組成が異なります。	
⓬ バランスウェイト	●	●	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⓭ ボトムコード	●	●	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⓮ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓯ 正面付け補助金具	●	●	ステンレス・鋼板プレス成形品	ハンガーレールと同系色 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓰ ジョイントエンド	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色
⓱ ジョイントスペーサー	●	●	樹脂成形品	ハンガーレールと同系色

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からバランスウェイト下端までの寸法となります。

[単位:mm]

天井付け
（ブラケット付け）



天井付け
（直付け）



※天井付け（直付け）の場合、製品高さは
ブラケット厚の4mm分短くなります。

正面付け



寸法 ＼ スラット幅	80mm	100mm
a寸法	81	94
b寸法	17	21
c寸法	120以上	130以上

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



正面付け（80mm用）



正面付け（100mm用）



付属個数

バトン操作

製品幅（W1・W2）	個　数
300～1000	2個
1005～2000	3個
2005～2900	4個

※製品幅W1（左側）・W2（右側）の各々の製品幅ごとに
上記の個数が付属されます。

コード操作

製品総幅（W）	個　数
600～2000	4個
2005～4000	6個
4005～5800	8個

※製品総幅に対して上記の個数が付属されます。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

（製品総幅*×1.3）＋（製品総幅*×製品高さ×1.2×スラットm²重量）（kg）

＊製品幅は製品総幅にて算出してください。
※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※スラットm²重量については332～333ページの「スラット詳細一覧」をご覧ください。

■オプション（レールジョイント仕様）

製品幅とスラット端部寸法

［単位：mm］

バトン操作

両バトン



※全閉時に右側のバトンはスラットの裏に隠れます。
左側のバトンはスラット上に重なります。

コード操作



バトン・チルトポール・ドライブコードの長さ

167ページをご覧ください。

納まり

操作位置とスラットの納まりは下表のように分類されます。使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

バトン操作

両バトン　スラットは、端部から中央に向かってたたみ込まれます。

		両バトン
両開き	中央納まり	

ポイント
・製品幅W1（左側）・W2（右側）でレールが2分割されます。
・製品の開閉は製品幅W1（左側）・W2（右側）の各々のバトンで行います。
・スラットの角度調整は製品幅W1（左側）・W2（右側）どちらのバトンでも一斉に行えます。

コード操作

		操作位置：左	操作位置：右
両開き	両納まり		
	中央納まり		

ポイント
・製品総幅に対し、レールは中央で分割されます。
・製品の開閉、スラットの角度調整は一斉に行えます。

たたみしろ寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法は299ページをご覧ください。

製品(スラット)をたたみ込んだ時のスラットの停止位置について

製品の構造上、スラットをたたみ込んだ時、
スラットは製品端部までたたみ込まれません。

※製品の構造上、
全閉時やたたみ込んだ時の
スラットは、右記位置で
停止します。
ただし、スラットの停止位置は、
スラット幅、操作方法、納まり
などによって異なります。



POINT

ホームページに、製品のサイズからたたみしろ寸法を簡単に計算できる
「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。
https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからも
アクセスできます。

バトン操作

両バトン(両開き・中央納まり)



L1:製品幅 W1(左側)のたたみしろ
L2:製品幅 W2(右側)のたたみしろ

製品幅W1(左側)・W2(右側)それぞれのたたみしろ(L1・L2)をご確認ください。

たたみしろ寸法目安

スラット幅 \ 製品幅(W1・W2)	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	2900
80mm	94	128	163	197	231	266	300	334	368	391
100mm	97	124	150	177	204	230	257	284	310	328

※製品幅W1(左側)・W2(右側)のそれぞれの製品幅の目安です。製品総幅(W)ではありませんのでご注意ください。

コード操作

両開き(両納まり)



L1:操作側のたたみしろ
L2:非操作側のたたみしろ

たたみしろ寸法目安

スラット幅	\ 製品総幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	5800
80mm	操作側(L1)	122	139	156	174	191	208	225	242	259	276	294	311	328	345	362	379	396	414	419
	非操作側(L2)	99	116	133	151	168	185	202	219	236	253	271	288	305	322	339	356	373	391	396
100mm	操作側(L1)	125	138	151	165	178	191	205	218	231	245	258	271	285	298	311	325	338	351	356
	非操作側(L2)	102	115	128	142	155	168	182	195	208	222	235	248	262	275	288	302	315	328	333

両開き(中央納まり)



たたみしろ寸法目安

スラット幅	\ 製品総幅	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	5800
80mm		204	238	272	307	341	375	409	444	478	512	547	581	615	649	684	718	752	787	798
100mm		209	236	262	289	316	342	369	396	422	449	476	502	529	556	582	609	636	662	671

部品色・バランスウェイト

172ページをご覧ください。

操作方法

175ページをご覧ください。

■オプション(レールジョイント仕様)

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット幅 80mm

バトン操作・コード操作共通価格です。
*幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:円(税別)]
※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の目安 PINK

マカロンラテ LD-6171～6200

バトン操作 コード操作

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	27,900	32,000	35,800	38,600	44,200	48,700	52,600	56,800	60,900	65,000	69,100	73,200	77,300
1010～1400	30,000	34,400	38,700	42,000	52,400	57,400	66,300	71,700	77,700	83,700	89,700	95,700	101,700
1410～1800	31,100	35,900	**40,700**	44,200	55,100	60,700	70,700	76,500	83,000	89,500	96,000	102,500	109,000
1810～2200	32,500	37,900	43,000	46,500	58,700	64,600	74,800	81,000	87,900	94,800	101,700	108,600	115,500
2210～2600	34,400	40,000	45,400	49,600	62,000	68,500	79,600	86,300	93,700	101,100	108,500	115,900	—
2610～3000	35,900	41,800	48,000	52,000	65,300	72,300	83,800	91,000	98,900	106,800	—	—	—
3010～3500	38,200	46,500	54,200	63,300	72,000	82,900	91,800	101,600	—	—	—	—	—
3510～4000	42,800	51,800	63,000	73,200	83,100	96,000	104,900	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

価格の目安 PINK

エブリ LD-6251～6290

バトン操作 コード操作

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	31,600	36,700	41,300	44,700	55,200	61,200	66,300	71,800	77,500	83,200	88,900	94,600	100,300
1010～1400	38,100	44,300	50,300	55,000	65,000	71,700	83,400	90,500	98,000	105,500	113,000	120,500	128,000
1410～1800	40,100	47,000	**54,000**	58,700	69,700	77,200	90,600	98,400	106,700	115,000	123,300	131,600	139,900
1810～2200	42,400	50,300	57,500	62,700	75,300	83,400	97,500	106,100	115,200	124,300	133,400	142,500	151,600
2210～2600	45,400	53,600	61,500	67,700	80,700	89,500	105,100	114,500	124,400	134,300	144,200	154,100	—
2610～3000	47,900	56,700	65,800	71,900	85,800	95,700	112,000	122,200	132,800	143,400	—	—	—
3010～3500	53,800	64,400	75,200	86,200	97,100	108,300	120,500	127,900	—	—	—	—	—
3510～4000	56,600	68,100	79,800	91,500	103,300	115,300	128,400	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

価格の目安 PINK

ライフ LD-6201～6240　デイズ LD-6334～6339

バトン操作 コード操作

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	34,700	40,400	45,500	49,300	61,000	67,600	73,300	79,400	85,800	92,200	98,600	105,000	111,400
1010～1400	41,900	48,800	55,500	60,700	71,800	79,300	92,300	100,200	108,500	116,800	125,100	133,400	141,700
1410～1800	44,200	51,800	**59,600**	64,800	77,100	85,400	100,300	109,000	118,300	127,600	136,900	146,200	155,500
1810～2200	46,700	55,500	63,500	69,300	83,300	92,300	107,900	117,500	127,600	137,700	147,800	157,900	168,000
2210～2600	50,100	59,200	68,000	74,800	89,300	99,100	116,400	126,800	137,800	148,800	159,800	170,800	—
2610～3000	52,800	62,600	72,700	79,500	95,000	106,000	124,100	135,400	147,200	159,000	—	—	—
3010～3500	59,400	71,200	83,200	95,400	107,500	119,900	133,500	141,700	—	—	—	—	—
3510～4000	62,500	75,300	88,300	101,300	114,400	127,700	142,300	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

価格の目安 PINK

セーヌ LD-6107～6109　ジョルノ LD-6241～6250　ピアット LD-6401～6428　エブリ遮光 LD-6461～6500

バトン操作 コード操作

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	34,900	41,600	47,000	50,900	61,900	68,700	74,700	80,900	87,500	94,100	100,700	107,300	113,900
1010～1400	42,400	49,600	56,500	61,900	73,400	81,200	92,500	100,600	108,900	117,200	125,500	133,800	142,100
1410～1800	45,000	53,100	**61,200**	66,800	79,400	88,100	101,300	110,200	119,500	128,800	138,100	147,400	156,700
1810～2200	47,900	57,100	65,700	71,800	86,300	95,900	109,700	119,500	129,700	139,900	150,100	160,300	170,500
2210～2600	51,600	61,200	70,700	77,900	93,100	103,400	118,900	129,700	140,900	152,100	163,300	174,500	—
2610～3000	54,600	65,000	76,000	83,100	99,500	111,100	127,500	139,200	151,300	163,400	—	—	—
3010～3500	61,600	74,300	87,200	100,200	113,200	126,400	140,900	149,700	—	—	—	—	—
3510～4000	65,000	78,800	92,900	106,900	121,000	135,400	150,900	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット幅 80mm

バトン操作・コード操作共通価格です。
*幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:円(税別)]
※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ブライト LD-6112～6117　リンネル LD-6137～6141　シャイニー LD-6321～6323　デイズ遮熱 LD-6327～6329
ルフト LD-6451～6458　ミント LD-6531～6545　マタン遮熱 LD-6601～6603　ジュルネ遮熱 LD-6604～6606

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	36,700	42,600	48,400	52,500	64,000	71,100	77,300	83,900	90,600	97,300	104,000	110,700	117,400
1010～1400	43,800	51,300	58,700	64,500	76,500	84,800	96,800	105,300	114,100	122,900	131,700	140,500	149,300
1410～1800	46,600	55,300	**64,000**	69,900	83,400	92,600	106,700	116,200	126,100	136,000	145,900	155,800	165,700
1810～2200	49,900	59,900	69,100	75,600	91,100	101,400	116,100	126,800	137,800	148,800	159,800	170,800	181,800
2210～2600	54,000	64,500	74,600	82,400	98,700	110,000	126,600	138,200	150,200	162,200	174,200	186,200	—
2610～3000	57,300	68,700	80,400	88,300	106,000	118,600	136,200	149,000	162,100	175,200	—	—	—
3010～3500	66,600	78,600	92,300	106,600	120,700	135,000	150,600	160,300	—	—	—	—	—
3510～4000	70,500	83,400	98,400	113,800	129,100	144,700	161,400	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ヴェルタ LD-6104～6106　ゼブラノ LD-6122～6123　デルセ LD-6124～6125
ティンバル LD-6126～6128　ノエル LD-6131～6132　プランタ LD-6135～6136

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	37,500	43,800	49,900	54,100	66,100	73,400	80,100	87,000	94,100	101,200	108,300	115,400	122,500
1010～1400	45,000	53,200	61,000	67,200	79,800	88,400	100,900	110,000	119,300	128,600	137,900	147,200	156,500
1410～1800	48,400	57,400	**66,800**	73,300	87,300	97,200	112,000	122,200	132,700	143,200	153,700	164,200	174,700
1810～2200	51,900	62,500	72,500	79,800	96,000	106,900	122,600	134,000	145,700	157,400	169,100	180,800	192,500
2210～2600	56,300	67,600	78,600	87,200	104,400	116,400	134,100	146,800	159,700	172,600	185,500	198,400	—
2610～3000	60,100	72,400	85,000	93,800	112,400	126,100	145,100	158,800	172,900	187,000	—	—	—
3010～3500	72,100	83,600	97,700	113,300	128,100	143,600	160,500	170,900	—	—	—	—	—
3510～4000	77,700	90,100	104,200	121,000	137,100	154,000	172,100	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ライフ遮光 LD-6431～6450

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	37,500	43,800	49,900	54,100	66,100	73,400	80,100	87,000	94,100	101,200	108,300	115,400	122,500
1010～1400	45,000	53,200	61,000	67,200	79,800	88,400	100,900	110,000	119,300	128,600	137,900	147,200	156,500
1410～1800	48,400	57,400	**66,800**	73,300	87,300	97,200	112,000	122,200	132,700	143,200	153,700	164,200	174,700
1810～2200	51,900	62,500	72,500	79,800	96,000	106,900	122,600	134,000	145,700	157,400	169,100	180,800	192,500
2210～2600	56,300	67,600	78,600	87,200	104,400	116,400	134,100	146,800	159,700	172,600	185,500	198,400	—
2610～3000	60,100	72,400	85,000	93,800	112,400	126,100	145,100	158,800	172,900	187,000	—	—	—

バトン操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ヴェルタ遮光 LD-6510～6512

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	38,400	45,100	51,500	55,900	68,300	75,800	82,700	90,000	97,400	104,800	112,200	119,600	127,000
1010～1400	46,400	54,900	63,200	71,000	82,900	91,900	105,200	114,700	124,500	134,300	144,100	153,900	163,700
1410～1800	50,000	59,700	**69,500**	78,000	91,400	101,700	117,400	128,200	139,400	150,600	161,800	173,000	184,200
1810～2200	53,900	65,300	75,800	85,300	100,700	112,400	129,200	141,300	153,800	166,300	178,800	191,300	203,800
2210～2600	58,700	70,800	82,500	93,600	110,000	122,900	141,900	155,300	169,100	182,900	196,700	210,500	—
2610～3000	62,700	76,100	89,600	101,000	119,000	133,500	153,800	168,600	183,700	198,800	—	—	—
3010～3500	75,000	91,800	108,800	126,000	143,200	160,600	179,300	190,800	—	—	—	—	—
3510～4000	80,100	98,500	117,200	136,000	154,800	173,900	194,300	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

■オプション(レールジョイント仕様)

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット幅 80mm

[単位:円(税別)]

バトン操作・コード操作共通価格です。
*幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ミント遮熱 LD-6551～6553

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	38,400	45,100	51,500	55,900	68,300	75,800	82,700	90,000	97,400	104,800	112,200	119,600	127,000
1010～1400	46,400	54,900	63,200	71,000	82,900	91,900	105,200	114,700	124,500	134,300	144,100	153,900	163,700
1410～1800	50,000	59,700	**69,500**	78,000	91,400	101,700	117,400	128,200	139,400	150,600	(161,800)	(173,000)	(184,200)
1810～2200	53,900	65,300	75,800	85,300	100,700	112,400	129,200	141,300	(153,800)	(166,300)	(178,800)	191,300	203,800
2210～2600	58,700	70,800	82,500	93,600	110,000	122,900	(141,900)	(155,300)	(169,100)	182,900	196,700	210,500	—
2610～3000	62,700	76,100	89,600	101,000	119,000	(133,500)	(153,800)	168,600	183,700	198,800	—	—	—
3010～3500	75,000	91,800	108,800	126,000	143,200	160,600	179,300	190,800	—	—	—	—	—
3510～4000	80,100	98,500	117,200	136,000	154,800	173,900	194,300	—	—	—	—	—	—

バトン操作
■ の範囲のみ製作可能。
■( )の部分は**面積9㎡以下**での製作。

コード操作
■上表すべてのサイズで製作可能。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

リンド LD-6129～6130　アジェント LD-6501～6503

バトン操作 コード操作

価格の目安 GREEN

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	40,500	47,800	54,800	59,700	73,400	81,900	89,600	97,600	105,800	114,000	122,200	130,400	138,600
1010～1400	49,600	59,300	68,600	75,600	90,600	100,900	115,700	126,400	137,400	148,400	159,400	170,400	181,400
1410～1800	54,200	65,300	**76,500**	84,100	101,100	113,100	130,800	143,100	155,800	168,500	181,200	193,900	206,600
1810～2200	58,900	71,900	84,200	92,900	112,600	126,200	145,400	159,400	173,800	188,200	202,600	217,000	231,400
2210～2600	64,700	78,700	92,500	102,600	124,000	139,100	160,900	176,600	192,600	208,600	224,600	240,600	—
2610～3000	69,600	85,200	101,000	111,500	135,100	152,100	175,900	193,100	210,700	228,300	—	—	—
3010～3500	83,000	100,000	117,700	135,400	152,300	174,500	195,000	207,800	—	—	—	—	—
3510～4000	89,400	107,800	126,900	146,000	164,300	188,300	210,400	—	—	—	—	—	—

バトン操作
■**高さ3000mm以下**での製作。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

コード操作
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

フロスティ LD-6358～6360

バトン操作 コード操作

価格の目安 BLUE

高さ(mm) \ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	47,000	56,300	65,500	71,900	89,100	99,900	110,000	120,200	130,700	141,200	151,700	162,200	172,700
1010～1400	59,500	72,400	85,000	94,200	113,900	127,800	147,500	161,900	176,500	191,100	205,700	220,300	234,900
1410～1800	66,800	81,900	**97,300**	107,700	130,800	147,100	171,100	188,100	205,400	222,700	240,000	257,300	274,600
1810～2200	74,100	92,200	109,500	121,500	148,600	167,500	194,300	214,000	234,000	254,000	274,000	294,000	314,000
2210～2600	82,500	102,500	122,200	136,300	166,300	187,700	218,400	240,600	263,200	285,800	308,400	331,000	—
2610～3000	90,100	112,500	135,200	150,200	183,700	208,000	241,800	266,700	291,900	317,100	—	—	—
3010～3500	102,300	129,000	155,100	172,300	201,800	228,500	253,800	285,200	—	—	—	—	—
3510～4000	110,300	139,100	167,300	185,900	217,800	246,600	273,900	—	—	—	—	—	—

バトン操作
■**高さ3000mm以下**での製作。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

コード操作
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット幅 100mm

バトン操作・コード操作共通価格です。
＊幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:円(税別)]
※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

マカロンラテ LD-6171～6200

バトン操作 コード操作

価格の目安 PINK

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	25,000	28,300	31,100	35,100	40,800	44,000	47,000	51,800	55,600	59,400	63,200	67,000	70,800
1010～1400	28,600	32,000	35,500	40,200	48,900	53,000	58,600	64,300	69,400	74,500	79,600	84,700	89,800
1410～1800	29,600	33,400	**37,100**	42,600	51,600	55,900	62,000	68,300	73,800	79,300	84,800	90,300	95,800
1810～2200	30,900	35,000	39,300	44,900	54,500	59,100	66,200	72,900	78,900	84,900	90,900	96,900	102,900
2210～2600	32,500	37,200	41,500	47,600	57,700	63,200	70,200	77,300	83,700	90,100	96,500	102,900	—
2610～3000	33,900	38,900	43,400	50,000	61,100	66,500	73,900	81,900	88,800	95,700	—	—	—
3010～3500	36,200	43,000	49,400	57,800	66,400	75,600	83,700	93,000	—	—	—	—	—
3510～4000	40,800	48,700	57,200	67,000	77,000	87,800	95,900	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

エブリ LD-6251～6290　エール LD-6651～6665

バトン操作 コード操作

価格の目安 PINK

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	28,200	35,100	38,900	44,300	50,100	54,300	58,100	64,300	69,500	74,700	79,900	85,100	90,300
1010～1400	36,500	41,600	45,000	50,800	61,200	66,500	74,600	82,300	88,800	95,300	101,800	108,300	114,800
1410～1800	38,600	44,200	**49,500**	56,600	65,800	71,700	80,600	89,300	96,500	103,700	110,900	118,100	125,300
1810～2200	40,800	46,900	53,200	61,800	70,600	77,200	87,600	97,100	105,100	113,100	121,100	129,100	137,100
2210～2600	43,500	50,500	56,900	66,300	76,000	83,600	94,300	104,700	113,400	122,100	130,800	139,500	—
2610～3000	45,800	53,400	60,500	70,500	81,600	89,200	100,700	112,400	121,900	131,400	—	—	—
3010～3500	52,500	60,600	68,400	77,300	85,300	97,900	105,600	113,700	—	—	—	—	—
3510～4000	55,300	64,100	72,500	82,200	90,900	104,400	112,900	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ライフ LD-6201～6240　デイズ LD-6334～6339

バトン操作 コード操作

価格の目安 PINK

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	31,000	38,600	42,800	48,800	55,300	60,000	64,200	71,100	76,800	82,500	88,200	93,900	99,600
1010～1400	40,200	45,800	49,600	56,100	67,600	73,500	82,500	91,100	98,400	105,700	113,000	120,300	127,600
1410～1800	42,500	48,700	**54,600**	62,500	72,700	79,300	89,200	98,800	106,800	114,800	122,800	130,800	138,800
1810～2200	44,900	51,700	58,700	68,300	78,100	85,400	96,900	107,500	116,400	125,300	134,200	143,100	152,000
2210～2600	47,900	55,700	62,800	73,300	84,100	92,500	104,400	115,900	125,600	135,300	145,000	154,700	—
2610～3000	50,500	58,900	66,800	78,000	90,300	98,700	111,500	124,500	135,100	145,700	—	—	—
3010～3500	58,000	66,900	75,600	85,500	94,400	108,400	117,000	125,900	—	—	—	—	—
3510～4000	61,100	70,800	80,200	90,900	100,600	115,600	125,100	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

セーヌ LD-6107～6109　ジョルノ LD-6241～6250　ピアット LD-6401～6428　エブリ遮光 LD-6461～6500

バトン操作 コード操作

価格の目安 PINK

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	31,200	39,000	43,400	49,600	55,800	60,700	65,000	72,000	77,800	83,600	89,400	95,200	101,000
1010～1400	40,500	46,300	49,900	56,400	67,800	76,300	85,700	94,900	102,700	110,500	118,300	126,100	133,900
1410～1800	43,000	49,400	**55,400**	62,700	73,700	82,900	93,300	103,600	112,300	121,000	129,700	138,400	147,100
1810～2200	45,600	52,700	60,000	69,100	79,800	89,600	101,800	113,200	122,900	132,600	142,300	152,000	161,700
2210～2600	48,800	57,000	64,600	75,500	86,300	97,600	110,200	122,600	133,100	143,600	154,100	164,600	—
2610～3000	51,700	60,500	68,700	80,800	93,200	104,600	118,300	132,200	143,700	155,200	—	—	—
3010～3500	60,900	70,600	80,000	90,600	100,200	115,300	124,600	134,300	—	—	—	—	—
3510～4000	64,500	74,900	85,200	96,700	107,200	123,600	133,800	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

■オプション(レールジョイント仕様)

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット幅 100mm

バトン操作・コード操作共通価格です。
*幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:円(税別)]
※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ブライト LD-6112～6117　ハンプトン LD-6118～6121　リンネル LD-6137～6141　シャイニー LD-6321～6323
デイズ遮熱 LD-6327～6329　ルフト LD-6451～6458　ミント LD-6531～6545　マタン遮熱 LD-6601～6603
ジュルネ遮熱 LD-6604～6606　フィラレ遮熱 LD-6607～6611　リノレ LD-6612～6614

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	35,500	40,300	45,000	51,700	58,100	63,300	68,000	75,500	81,200	86,900	92,600	98,300	104,000
1010～1400	42,000	48,200	54,200	62,800	73,800	80,600	90,700	100,500	108,900	117,300	125,700	134,100	142,500
1410～1800	44,900	51,900	**58,600**	68,800	80,700	88,300	99,500	110,700	120,100	129,500	138,900	148,300	157,700
1810～2200	48,000	55,800	63,800	74,800	87,800	96,200	109,400	121,800	132,300	142,800	153,300	163,800	174,300
2210～2600	51,600	60,500	68,900	81,100	95,400	105,200	119,100	132,900	144,500	156,100	167,700	179,300	—
2610～3000	54,900	64,700	73,800	87,100	103,200	113,300	128,400	143,900	156,600	169,300	—	—	—
3010～3500	65,300	76,100	86,500	98,300	109,000	125,600	136,100	146,900	—	—	—	—	—
3510～4000	69,400	81,200	92,600	105,400	117,100	135,400	146,800	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ヴェルタ LD-6104～6106　リュース LD-6110～6111　ゼブラノ LD-6122～6123　デルセ LD-6124～6125
ティンバル LD-6126～6128　ノエル LD-6131～6132　プランタ LD-6135～6136

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	35,600	41,700	46,500	53,600	60,500	66,000	71,000	78,800	85,000	91,200	97,400	103,600	109,800
1010～1400	43,500	50,200	56,600	66,000	77,600	84,700	95,500	106,100	115,000	123,900	132,800	141,700	150,600
1410～1800	46,900	54,500	**61,700**	72,700	85,400	93,600	105,700	117,800	127,900	138,000	148,100	158,200	168,300
1810～2200	50,400	58,800	67,400	79,500	93,600	102,600	116,900	130,500	141,900	153,300	164,700	176,100	187,500
2210～2600	54,300	64,100	73,200	86,700	102,100	112,800	127,900	143,000	155,700	168,400	181,100	193,800	—
2610～3000	58,000	68,700	78,700	93,600	111,000	122,100	138,600	155,500	169,400	183,300	—	—	—
3010～3500	70,700	81,200	92,400	107,200	116,400	136,400	148,100	160,100	—	—	—	—	—
3510～4000	76,200	87,500	99,600	115,600	125,500	147,100	159,800	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ライフ遮光 LD-6431～6450

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	35,600	41,700	46,500	53,600	60,500	66,000	71,000	78,800	85,000	91,200	97,400	103,600	109,800
1010～1400	43,500	50,200	56,600	66,000	77,600	84,700	95,500	106,100	115,000	123,900	132,800	141,700	150,600
1410～1800	46,900	54,500	**61,700**	72,700	85,400	93,600	105,700	117,800	127,900	138,000	148,100	158,200	168,300
1810～2200	50,400	58,800	67,400	79,500	93,600	102,600	116,900	130,500	141,900	153,300	164,700	176,100	187,500
2210～2600	54,300	64,100	73,200	86,700	102,100	112,800	127,900	143,000	155,700	168,400	181,100	193,800	—
2610～3000	58,000	68,700	78,700	93,600	111,000	122,100	138,600	155,500	169,400	183,300	—	—	—

バトン操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

ヴェルタ遮光 LD-6510～6512

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	36,100	43,000	48,100	55,700	63,000	68,600	74,000	82,300	88,900	95,500	102,100	108,700	115,300
1010～1400	45,100	52,200	59,100	68,900	81,200	89,000	100,500	111,700	121,200	130,700	140,200	149,700	159,200
1410～1800	48,800	56,900	**64,800**	76,600	90,100	98,800	112,000	124,900	135,800	146,700	157,600	168,500	179,400
1810～2200	52,700	61,900	71,100	84,200	99,300	109,100	124,400	139,100	151,400	163,700	176,000	188,300	200,600
2210～2600	57,100	67,700	77,600	92,200	108,800	120,300	136,800	153,100	166,800	180,500	194,200	207,900	—
2610～3000	61,200	72,900	83,800	99,900	118,700	130,800	148,800	167,300	182,500	197,700	—	—	—
3010～3500	74,000	87,000	99,600	113,600	126,600	146,500	159,100	172,000	—	—	—	—	—
3510～4000	79,400	93,700	107,600	122,900	137,100	159,000	173,000	—	—	—	—	—	—

バトン操作 ■高さ3000mm以下での製作。
■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。
コード操作 ■赤字の部分は面積12㎡以下での製作。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

スラット幅 100mm

［単位:円(税別)］

バトン操作・コード操作共通価格です。
＊幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ミント遮熱 LD-6551～6553

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	36,100	43,000	48,100	55,700	63,000	68,600	74,000	82,300	88,900	95,500	102,100	108,700	115,300
1010～1400	45,100	52,200	59,100	68,900	81,200	89,000	100,500	111,700	121,200	130,700	140,200	149,700	159,200
1410～1800	48,800	56,900	**64,800**	76,600	90,100	98,800	112,000	124,900	135,800	146,700	(157,600)	(168,500)	(179,400)
1810～2200	52,700	61,900	71,100	84,200	99,300	109,100	124,400	139,100	(151,400)	(163,700)	(176,000)	188,300	200,600
2210～2600	57,100	67,700	77,600	92,200	108,800	120,300	(136,800)	(153,100)	(166,800)	180,500	194,200	207,900	—
2610～3000	61,200	72,900	83,800	99,900	118,700	(130,800)	(148,800)	167,300	182,500	197,700	—	—	—
3010～3500	74,000	87,000	99,600	113,600	126,600	146,500	159,100	172,000	—	—	—	—	—
3510～4000	79,400	93,700	107,600	122,900	137,100	159,000	173,000	—	—	—	—	—	—

バトン操作
■□の範囲のみ製作可能。
■( )の部分は**面積9㎡以下**での製作。

コード操作
■上表すべてのサイズで製作可能。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

ルナリア LD-6101～6103　ヒラハ LD-6133～6134

バトン操作 コード操作

価格の目安 ORANGE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～2200	50,400	58,800	**67,400**	79,500	93,600	102,600	116,900	130,500	141,900	153,300	164,700	176,100	187,500
2210～3000	58,000	68,700	78,700	93,600	111,000	122,100	138,600	155,500	169,400	183,300	197,000	210,700	224,400

バトン操作
■**高さ3000mm以下**での製作。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

コード操作
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

リンド LD-6129～6130　アジェント LD-6501～6503

バトン操作 コード操作

価格の目安 GREEN

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	39,200	45,100	50,800	59,100	66,900	73,100	78,800	87,900	94,900	101,900	108,900	115,900	122,900
1010～1400	47,700	55,500	63,100	74,100	87,600	96,000	108,600	121,000	131,500	142,000	152,500	163,000	173,500
1410～1800	52,000	61,100	**69,900**	83,200	98,000	107,800	122,300	136,800	148,900	161,000	173,100	185,200	197,300
1810～2200	56,600	67,000	77,300	92,100	108,800	119,900	136,900	153,500	167,300	181,100	194,900	208,700	222,500
2210～2600	61,800	73,700	84,900	101,500	120,100	133,100	151,500	170,100	185,600	201,100	216,600	232,100	—
2610～3000	66,500	79,800	92,200	110,600	131,700	145,300	165,700	186,700	203,900	221,100	—	—	—
3010～3500	81,400	96,100	110,600	126,300	141,000	163,800	178,300	193,000	—	—	—	—	—
3510～4000	87,700	104,000	120,100	137,400	153,700	178,800	194,800	—	—	—	—	—	—

バトン操作
■**高さ3000mm以下**での製作。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

コード操作
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

フロスティ LD-6358～6360

バトン操作 コード操作

価格の目安 BLUE

高さ(mm) ＼ 幅	600～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2400	2405～2800	2805～3200	3205～3600	3605～4000	4005～4400	4405～4800	4805～5200	5205～5600	5605～5800
400～1000	45,300	52,800	60,200	71,100	81,000	89,100	96,700	108,400	117,400	126,400	135,400	144,400	153,400
1010～1400	56,900	67,300	77,500	92,500	109,900	121,200	137,800	154,700	168,700	182,700	196,700	210,700	224,700
1410～1800	63,800	76,100	**88,300**	106,500	126,600	139,800	159,400	179,600	196,100	212,600	229,100	245,600	262,100
1810～2200	70,900	85,200	99,600	120,500	143,300	158,600	182,000	205,300	224,500	243,700	262,900	282,100	301,300
2210～2600	78,400	95,000	111,000	134,700	160,700	178,700	204,400	231,000	252,800	274,600	296,400	318,200	—
2610～3000	85,700	104,200	122,200	148,900	178,300	197,700	226,600	256,700	281,100	305,500	—	—	—
3010～3500	97,300	119,400	140,100	163,500	187,100	217,200	237,800	264,400	—	—	—	—	—
3510～4000	104,900	128,800	151,100	176,400	201,900	234,400	256,600	—	—	—	—	—	—

バトン操作
■**高さ3000mm以下**での製作。
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

コード操作
■**赤字**の部分は**面積12㎡以下**での製作。

■オプション（2連取付仕様）

2連取付仕様

連窓で取付ける場合に、両側の製品のスラットを伸ばすことで、製品間の光漏れがなく
総ワイド最大8000mmまで対応できます。大開口の窓におすすめです。
また左右の製品は別々に操作できるので、部分的に採光・開閉もできて便利です。



ラインドレープ LD-6408 ピアット（アッシュグレー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト　〈オプション〉2連取付仕様

総ワイド最大8000mm※まで製作可能

※製品により異なります。

2台を連窓して取付ける場合に、
製品接続部分のスラットが重なり
光漏れを防ぎます。





製品接続部分のスラットが重なり、光漏れを防ぎます。
*重なり寸法：約10mm（木製は約20mm）
※ペア アンサンブルの場合、製品の構造上、
レース状態にした時には、接合部には約20mmのすき間が生じます。

部分的に光・視線のコントロールが可能

製品はスラット角度の調整、製品の開閉とも左右別々に操作できるため、
幅の大きな窓では部分的な採光調整ができて便利！



リビングダイニングのワイドサッシに。



部分的に採光量をコントロールして、読書やお昼寝も快適に。

対応製品

スラット幅： 80㎜ 100㎜ 89㎜(木製)

ラインドレープ (バトン・コード操作[片バトン]・コード操作のみ) | ペア アンサンブル (コード操作のみ) | 木 製 | ホームタコス ラインドレープ (100mm幅のみ)

※バトン操作、バトン・コード操作「両バトン」、ワンチェーン操作は製作不可。
※組み合わせ可能なオプションについては266ページをご確認ください。

製作可能寸法

[単位:mm]

片開きの製品(左操作左納まり／右操作右納まり)を2台並べて取付けます。



ラインドレープ

操作方法	バトン・コード操作[片バトン]	コード操作
納まり	片開き	
スラット幅	80mm・100mm	
製品幅	300～4000	300～4000
連窓時の総幅	600～8000	600～8000
製品高さ	400～3000	400～4000
最大面積	12m²	12m²

バトン・コード操作[片バトン]

左側…… 操作位置:左、片開き、左納まり
右側…… 操作位置:右、片開き、左納まり

※バトンを使うと、操作位置と反対側にたたみ込むこともできます。

コード操作

左側…… 操作位置:左、片開き、左納まり
右側…… 操作位置:右、片開き、右納まり

ラインドレープ ペア アンサンブル

操作方法	コード操作
納まり	片開き
スラット幅	100mm
製品幅	500～2900
連窓時の総幅	1000～5800
製品高さ	400～3300
最大面積	9.57m²

左側…… 操作位置:左、片開き、左納まり
右側…… 操作位置:右、片開き、右納まり
※製品の構造上、レース状態にした時には、
接合部には約20mmのすき間が生じます。

ラインドレープ 木製

操作方法	ツーコード操作
納まり	片開き
スラット幅	89mm
製品幅	300～4000
連窓時の総幅	600～8000
製品高さ	400～3000
最大面積	10m²

左側…… 操作位置:左、片開き、左納まり
右側…… 操作位置:右、片開き、右納まり

ホームタコス ラインドレープ

操作方法	電動(リモコン操作・スイッチ操作)
納まり	片開き
スラット幅	100mm
製品幅	600～2690
連窓時の総幅	1200～5380
製品高さ	400～4000
最大面積	10.76m²

左側…… 片開き・左納まり
右側…… 片開き・右納まり

価 格

加算価格なし

＊左右の製品価格の合算(2台のご注文)となります。

※ホームタコス ラインドレープは、〈オプション〉2連取付仕様の場合、
リモコンの種類により、別途手配が必要な部品が異なります。詳しくは239ページをご確認ください。

■オプション（コーナー取付仕様）

コーナー取付仕様

片側の製品のスラットを突き出して製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。
通常製品を設置するよりも光漏れが少なく、プライバシーも確保できます。



［左］ラインドレープ LD-6216 ライフ（パールブラウン） スラット幅100mm 部品色：オフホワイト　*通常製品
［右］ラインドレープ LD-6216 ライフ（パールブラウン） スラット幅100mm 部品色：オフホワイト　〈オプション〉コーナー取付仕様

コーナー取付仕様

片側の製品のスラットを突き出して製作することで、コーナー部のすき間を最小限に抑えます。
※より光を遮りたい側を通常製品（**B**）で、もう一方を「コーナー取付仕様製品（**A**）」として手配します。



スラット全閉時（水平状態）



スラット全開時（垂直状態）



通常製品（**B**）
（より光・視線を遮りたい側）

「コーナー取付仕様」の製品（**A**）
（スラットを突き出して製作する側）

通常製品

全閉にした時に、コーナー部にすき間が大きく出てしまいます。



スラット全閉時（水平状態）



スラット全開時（垂直状態）

コーナー窓2面のうち、より光・視線を遮りたい側を「B」、もう一方を「A」として製品を手配します。

A　「コーナー取付仕様」の製品 …… スラットを突き出して製作する側

B　通常の製品 …… より光・視線を遮りたい側

●コーナー取付仕様製品（A）の位置が**左**の場合



●コーナー取付仕様製品（A）の位置が**右**になる場合



対応製品

スラット幅：100㎜　89㎜（木製）

ラインドレープ ※　ペア アンサンブル ※　木　製 ※

※スラット幅80mmは製作不可。
※片開き・片バトンのみの製作。（両開き・両バトンは製作不可）
※組み合わせ可能なオプションについては266ページをご確認ください。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

ラインドレープ

操作方法	バトン操作［片バトン］	バトン・コード操作［片バトン］	コード操作	ワンチェーン操作
納まり	片開き			
製品幅	300～4000	300～4000	300～4000	300～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～4000	400～4000
最大面積	12m²	12m²	12m²	12m²

ラインドレープ ペア アンサンブル

操作方法	バトン操作［片バトン］	コード操作
納まり	片開き	
製品幅	500～3000	500～4000
製品高さ	400～3000	400～3300
最大面積	6m²	12m²

ラインドレープ 木製

操作方法	ツーコード操作
納まり	片開き
製品幅	300～4000
製品高さ	400～3000
最大面積	10m²

納まり

製品の納まりは下表のようになります。

A 「コーナー取付仕様」の製品 …… スラットを突き出して製作する側

B 通常の製品 …… より光・視線を遮りたい側



*図は「コーナー取付仕様」の製品が右側の場合

バトン操作 [片バトン]

対象製品 ラインドレープ / ペア アンサンブル

	「コーナー取付仕様」製品の位置	
	左 側	右 側
片開き [片バトン]	A 【コーナー取付仕様】 操作位置:左・右納まり B 【通常の製品】 操作位置:右・左納まり 	A 【コーナー取付仕様】 操作位置:右・左納まり B 【通常の製品】 操作位置:左・右納まり 

バトン・コード操作 [片バトン]

対象製品 ラインドレープ

*下図はコードによる操作時の納まり。バトンによる操作時は非操作側にもたたみ込めます。

	「コーナー取付仕様」製品の位置	
	左 側	右 側
片開き [片バトン]	A 【コーナー取付仕様】 操作位置:左・左納まり B 【通常の製品】 操作位置:右・右納まり 	A 【コーナー取付仕様】 操作位置:右・右納まり B 【通常の製品】 操作位置:左・左納まり 

コード操作

対象製品 ラインドレープ / ペア アンサンブル

ツーコード操作

対象製品 木 製

ワンチェーン操作

対象製品 ラインドレープ

*図はコード操作

		「コーナー取付仕様」製品の位置	
		左 側	右 側
片開き	操作側へのたたみ込み	A 【コーナー取付仕様】 操作位置:左・左納まり B 【通常の製品】 操作位置:右・右納まり 	A 【コーナー取付仕様】 操作位置:右・右納まり B 【通常の製品】 操作位置:左・左納まり 

納まり

[単位:mm]

天井付け



※( )内はラインドレープ 木製の場合

正面付け



※( )内はラインドレープ 木製の場合

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

操作方法は各製品仕様ページをご覧ください。
※「通常の製品」のスラット角度を調整する時は、必ず「コーナー取付仕様」のスラットを
ハンガーレールに対して直角の状態にしてから行ってください。

価 格

加算価格なし

*2台の製品(A・B)は個別に価格を算出してください。

■オプション（ワイドスラット仕様）

ワイドスラット仕様

通常よりもスラットどうしの重なりを大きくし、全閉時の光漏れを少なくした遮蔽性の高い仕様です。
遮光生地を選ぶことで、寝室や日射しの強い窓での安心感・快適性をさらに高めることができます。

ワイドスラット仕様





通常





80mm幅用のハンガーレールに100mm幅のスラットを取付けることで、
スラットの重なりが通常よりも約20mm大きくなります。
光漏れがより少なくなり、遮蔽性が高まります。

対応製品

ラインドレープ

※製品本体と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては266ページをご確認ください。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

［単位：mm］

ラインドレープ

操作方法	バトン操作［片バトン・両バトン］	バトン・コード操作［片バトン・両バトン］	コード操作		ワンチェーン操作	
納まり	片開き	片開き	片開き	両開き（両納まり）	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	300～4000	300～4000	300～4000	500～4000	300～4000	500～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～4000		400～4000	
最大面積※	12m^2	12m^2	12m^2		12m^2	

※スラットによって製作可能寸法（最大面積）が異なります。ご注文の際は285ページの「対応スラット一覧」をご確認ください。

〈オプション〉レールジョイント仕様

操作方法	バトン操作［両バトン］	コード操作
納まり	両開き（中央納まり）	両開き（両納まり・中央納まり）
製品総幅（W）	600～5800	600～5800※2
製品幅（W1・W2）	300～2900※1	—
製品高さ	400～3000	400～4000
最大面積※3	12m^2	12m^2

※1 バトン操作は、製品幅W1（左側）・W2（右側）の長さ指定が必要です。
5mm単位で製品幅W1（左側）・W2（右側）の長さをそれぞれ指定できます。
※2 コード操作は、製品総幅（W）に対し、レールは中央で分割されます。
※3 スラットによって製作可能寸法（最大面積）が異なります。ご注文の際は285ページの「対応スラット一覧」をご確認ください。

対応スラット一覧

スラット幅 100㎜

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名	最大面積（㎡）	価格の計算方法
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	12	B
	6104～6106	ヴェルタ	12	A
	6107～6109	セーヌ	12	A
	6110～6111	リュース	12	B
	6112～6117	ブライト	12	A
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	9	B
	6122～6123	ゼブラノ	11	A
	6124～6125	デルセ	11	A
ノルディック	6126～6128	ティンバル	11	A
	6129～6130	リンド※	12	A
	6131～6132	ノエル	12	A
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	12	B
	6135～6136	プランタ	12	A
	6137～6141	リンネル※	12	A

※ワンチェーン操作は製作不可。

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名	最大面積（㎡）	価格の計算方法
無　地	6201～6240	ライフ	12	A
	6241～6250	ジョルノ	12	A
	6251～6290	エブリ	12	A
	6171～6200	マカロンラテ	12	A
	6321～6323	シャイニー	12	A
	6327～6329	デイズ遮熱	12	A
	6334～6339	デイズ	12	A
	6358～6360	フロスティ	12	A
遮　光	6401～6428	ピアット	12	A
	6431～6450	ライフ遮光	9	A
	6451～6458	ルフト	12	A
	6461～6500	エブリ遮光	12	A
	6501～6503	アジェント	11	A
	6510～6512	ヴェルタ遮光	10	A
	6531～6545	ミント	11	A
	6551～6553	ミント遮熱※	6	A
レース	6601～6603	マタン遮熱	12	A
	6604～6606	ジュルネ遮熱	12	A
	6607～6611	フィラレ遮熱	12	B
	6612～6614	リノレ	12	B
	6651～6665	エール	12	B

バランスウェイト

■バランスウェイトは「巻き込みウェイト」、「袋縫いウェイト」、「袋縫いシンプルウェイト」から選べます。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。　※一部のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。

袋縫いウェイト



バランスウェイトがきれいに納まります。

袋縫いシンプルウェイト



ボトムコードがなくすっきりとしたシンプルなウェイトです。

挟み込みウェイト



±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。

下表のスラットは「挟み込みウェイト」となります。

カテゴリー	スラットNo.（LD-）	スラット名
ソーホースタイル	6110～6111	リュース
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン
	6122～6123	ゼブラノ
	6124～6125	デルセ
ノルディック	6126～6128	ティンバル
無地	6358～6360	フロスティ
遮光	6531～6545	ミント
	6551～6553	ミント遮熱

＊バランスウェイトはスラットと同系色になります。

■「ボトムコード付き」、「ボトムコードなし」が選べます。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

スラットの種類によって計算方法が異なります。詳しくは上表の「対応スラット一覧」をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格の計算方法	製品名	計算式
A	ラインドレープ	ラインドレープ（スラット幅80mm）製品本体価格×1.1
	〈オプション〉レールジョイント仕様	〈オプション〉レールジョイント仕様（スラット幅80mm）製品本体価格×1.1
B	ラインドレープ	ラインドレープ（スラット幅100mm）製品本体価格×1.1
	〈オプション〉レールジョイント仕様	〈オプション〉レールジョイント仕様（スラット幅100mm）製品本体価格×1.1

※ラインドレープの製品本体価格は、「スラット紹介ページ」の価格表をご覧ください。
※〈オプション〉ラインドレープ レールジョイント仕様の製品本体価格は、272～277をご覧ください。

■オプション（ウォームシリーズ）

ウォームシリーズ



ハンガーレールにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。
お部屋のフローリングや家具に合わせたり、
スラットの色に合わせたりと、空間と調和しやすく、
窓辺のアクセントにもなる5色をラインナップ。



ウォームシリーズの色は5色から選べます。

製品本体の部品色は、ハンガーレールの色に合わせた下記の「本体部品色」になります。

	木目柄（原寸）				
色名 No.	ホワイト（木目調） [No.130]	ナチュラルブラウン（木目調） [No.250]	ブラウン（木目調） [No.620]	セピア（木目調） [No.276]	ダークブラウン（木目調） [No.280]
本体部品色	オフホワイト	ベージュ	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン

■バトン操作
■バトン・コード操作
■コード操作



ホワイト（木目調） [No.130]　ナチュラルブラウン（木目調） [No.250]　ブラウン（木目調） [No.620]　セピア（木目調） [No.276]　ダークブラウン（木目調） [No.280]

■チェーン操作



ホワイト（木目調） [No.130]　ナチュラルブラウン（木目調） [No.250]　ブラウン（木目調） [No.620]　セピア（木目調） [No.276]　ダークブラウン（木目調） [No.280]

対応製品

ラインドレープ　ペア アンサンブル　ペア ツーウェイ

※製品本体価格と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては266ページをご確認ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

製品幅（mm）	加算価格
300～1000	1,000円
1005～2000	2,000円
2005～3000	3,000円
3005～4000	4,000円
4005～5000	5,000円
5005～6000	6,000円



ナチュラルウッドバランス

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、
窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

［バランス形状］Ⅰ型・C型・L型（左）（右）
［バランスの高さ］90mm

WV-3011
クリアホワイト

WV-3012
ホワイト

WV-3013
アイボリー

WV-3014
グレージュ

WV-3122
マットナチュラルブラウン

WV-3123
マットライトブラウン

WV-3124
マットウォールナット

WV-3125
マットチョコレートブラウン

WV-3221
ナチュラル

WV-3222
ナチュラルブラウン

WV-3223
ライトブラウン

WV-3224
ウォールナット

WV-3225
チョコレートブラウン

WV-3226
ビターブラウン

WV-3227
ブラック

WV-3332
ミディアムチェリー

WV-3333
ブラウン

WV-3334
ミディアムブラウン

WV-3335
マホガニー

WV-3336
ローズウッド

（注）本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。
製品の色調等は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

断面図

［単位：mm］



対応製品

ラインドレープ
ペア アンサンブル
ペア ツーウェイ
木　製
ホームタコス ラインドレープ
ホームタコス ペア アンサンブル
ホームタコス 木製

※水まわりへのご使用はおやめください。
※組み合わせ可能なオプションについては266ページをご確認ください。

バランス形状

Ⅰ型 〈内付け用〉〈外付け用〉	C型 〈外付け用〉	L型 〈外付け用（左）（右）〉
		
製品を窓枠内に天井付け 	製品を窓枠の外に正面付け 	コーナーや連窓での正面付け 

■オプション（ナチュラルウッドバランス）

製作可能寸法

［単位：mm］

規格品　※製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。

各製品最小幅　～2400mm※

※製品の種類によって製作可能寸法は異なります。

オーダー品　バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

バランス製作可能寸法（mm）	W1・W3（奥行き寸法）		40～190
	W2※（仕上がり幅）	I型	（製品幅）　～（製品幅+200）
		C型	（製品幅+32）～（製品幅+200）
		L型	（製品幅+16）～（製品幅+200）
バランス幅（総幅）=W1+W2+W3			≦2812

※W2は2432mm以下での製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型を組み合わせて多様な取付けが可能となります。

※図中の━は「バランスジョイント」を示します。

例①　規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	規格品・L型〈外付け用・(左)〉	連窓・左側
(B)	規格品・L型〈外付け用・(右)〉	連窓・右側

例②　規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	規格品・L型〈外付け用・(左)〉	連窓・左側
(B)	規格品・I型〈外付け用〉	連窓・中間
(C)	規格品・L型〈外付け用・(右)〉	連窓・右側

例③　オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	オーダー品・I型	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型	連窓・右側

例④　オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	オーダー品・L型（左）	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・右側

※上記使用例（①～④）は、施工条件により取付けできない場合があります。詳しくは弊社支店、営業所へお問い合せください。
※バランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ご注文の際は、必ずタテ型ブラインドの製品幅をご指示ください。
※連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

バランス仕上がり寸法

［単位：mm］

規格品　バランスを取付ける製品の幅を基準に、下記寸法にて仕上がります。



製品	スラット幅	バランス奥行き寸法※ C型〈外付け用〉	バランス奥行き寸法※ L型〈外付け用(左)(右)〉	バランス仕上がり幅 I型〈内付け用〉	バランス仕上がり幅 I型〈外付け用〉	バランス仕上がり幅 C型〈外付け用〉	バランス仕上がり幅 L型〈外付け用(左)(右)〉
ラインドレープ ペア アンサンブル ペア ツーウェイ	80mm	129(132)		製品幅と同じ	製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
	100mm	166(169)					
木製	89mm	141(144)					
ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル	80mm	141(144)					
	100mm	166(169)					
ホームタコス 木製	89mm	141(144)					

※（　）内はブラケット背面までの寸法。

オーダー品　ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

バランス総幅＝W1+W2+W3



納まり

［単位：mm］

※バランスをご注文の際は、製品本体はブラケットを使用して取付けるよう指定してください。※取付け方法が「天井直付け」の場合、バランスは製作不可。

	バランス Ⅰ 型〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型〈外付け用〉 バランスL型〈外付け用（左）（右）〉 ※バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。
	天井付け	正面付け
ペアツーウェイ ペアアンサンブル ラインドレープ		
木製		
ホームタコス製品		

スラット幅 / 寸法	80 mm	100 mm
a寸法	132	169
b寸法	103	126
c寸法	29	43

スラット幅 / 寸法	80 mm	100 mm
a寸法	132	169
b寸法	17	21
c寸法	10	25
d寸法	76	99

スラット幅 / 寸法	80 mm	100 mm	89 mm
a寸法	144	169	144
b寸法	104	126	104
c寸法	40	43	40

スラット幅 / 寸法	80 mm	100 mm	89 mm
a寸法	144	169	144
b寸法	31	21	26
c寸法	9	25	4
d寸法	74	99	74

価 格

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格＋下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

規格品　製品幅によって、バランスの幅があらかじめ決まっています。

製品本体の幅（mm）	各製品の最小幅※1 ～1000	1005～1500	1505～2000	2005～2400
加算価格（円）	8,400	10,000	12,000	13,700

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

オーダー品　バランスの幅は、1mm単位での製作となります。

バランス総幅（mm）※2	各製品の最小幅※1 ～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812
加算価格（円）	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。
※2 バランス総幅=W1+W2+W3

操作チェーン〈オプションカラー〉



クリアホワイト

樹脂ボール部分がクリアカラーなので
スタイリッシュな光沢感を楽しめます。
また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。



クリアホワイト
[No.9013]



クリアベージュ
[No.9123]



クリアブラウン
[No.9667]



クリアグレー
[No.9027]



クリアブラック
[No.9005]

対応製品

ラインドレープ（ワンチェーン操作のみ）　*製品本体と同時にご注文ください。

価 格

加算価格なし

マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

動画はこちら



カラー：クリアー
付属部品：フック（クリアー）

操作チェーンを束ねたとき



壁面に掛けたとき



ループ部分の広がりを抑えて、見た目もすっきり。

装着前



装着後



（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

●マルチチェーンハンガーの使い方

操作チェーンを束ねたとき

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねられます。





壁面に掛けたとき

壁に掛けたまま操作が行えます。
操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、製品の意匠性が向上します。





壁に掛けるときは、
付属のフックを壁に
固定して取付けます。

対応製品

ラインドレープ（ワンチェーン操作のみ）

※製品本体価格と同時にご注文ください。
＊後付けも可能です。

価 格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格（本体価格）です。

1,000円／個

マルチチェーンハンガー



フック（壁付けの際に使用）　[単位：mm]



材質：樹脂成形品
カラー：クリアー
取付けビス（Φ3×25）1本付属

※フックを壁付けする際は、取扱説明書で取付け条件をご確認ください。

サイズの測り方

製品別にサイズの測り方をご確認ください。

対象製品 | ラインドレープ | ペア アンサンブル | ペア ツーウェイ | 木　製 | ホームタコス ラインドレープ | ホームタコス ペア アンサンブル | ホームタコス 木製

293ページの［取付け方］に合わせて「製品幅」・「製品高さ」・「取付け高さ」をご指定ください。
*製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

［サイズの測り方］

窓枠を覆う場合



窓枠内に取付ける場合

※幅❶：製品本体の取付け面



製品幅

窓枠を覆う場合　：　窓枠の上部（幅❶）、下部（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品幅としてご指定ください。
※窓枠の内側にたたみしろを残したくない場合は、「窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法（P.288～）」をご覧ください。

窓枠内に取付ける場合　：　窓枠の上部（幅❶）、下部（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上※引いて製品幅をご指定ください。
※製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。
スラットやコード類が干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。

オプション仕様の場合

レールジョイント仕様 バトン操作



製品幅は、製品総幅（W）と製品幅W1（左側）・W2（右側）をご指定ください。

レールジョイント仕様 コード操作



製品総幅（W）に対して、レールは中央で分割されます。

2連取付仕様



製品幅は、左側・右側をそれぞれご指定ください。（左右2台）

製品高さ

窓枠を覆う場合　：　窓枠の左部（高さ❹）、右部（高さ❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所の外側を測定し、293ページの［取付け方］に合わせて製品高さをご指定ください。
スラットの下部位置は床面より10～20mm短くしてください。

窓枠内に取付ける場合　：　窓枠の左部（高さ❹）、右部（高さ❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10～20mm短くしてください。

※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。
※製品高さにブラケットの厚み（4mm）は含みます。

取付け高さ

製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。取付け高さによって、バトン・操作コード・操作チェーンの長さが決まります。
取付け高さによるバトン・操作コード・操作チェーンの長さは各製品仕様ページをご覧ください。
※ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※腰高窓の場合は、必ず取付け高さをご指定ください。ご指定がない場合は、バトン・操作コード・操作チェーンが短くなることがあります。

[取付け方]

■窓枠を覆う場合

天井への取付け



カーテンボックス内への取付け



壁面に正面付け



天井付け（ブラケット付け）



天井付け（ブラケット付け）



正面付け（ブラケット付け）



天井付け（直付け）※



天井付け（直付け）※





■窓枠内に取付ける場合

窓枠内に天井付け



天井付け（ブラケット付け）



天井付け（直付け）※



※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。
※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。

注意 サイズを測る前の注意点について

1. 窓枠内に取付けるとき（天井付け）は、
窓枠のゆがみに注意してください。



2. 窓枠を覆うとき（正面付け）は、
製品のまわりにある障害物等に注意してください。



ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

主な窓枠のゆがみについて



特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

窓枠のゆがみを確認する方法

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。

① 取付ける窓枠の内側寸法（右図の幅❶～対角❽）を測ります。

・幅❸の測り方　：高さ❹または高さ❺の真ん中（1/2）の位置に印をつけて、その位置から寸法を測ってください。

・高さ❻の測り方　：幅❶または幅❷の真ん中（1/2）の位置で寸法を測ってください。

② ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。
「幅❶～❸」「高さ❹～❻」「対角❼～❽」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。

特に「対角❼～❽」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。最寄りの販売店等にご相談ください。



サイズの測り方

対象製品　傾斜窓

幅・高さとも1mm単位での製作になります。

窓枠内に取付ける場合（天井直付けのみ）



取付ける窓枠の内側寸法を測ります。

製品幅　WA（窓枠上部の内側寸法）
WB（窓枠下部の内側寸法）　の2ヵ所（1mm単位）

製品高さ　HA（高いほうの窓枠内側寸法）
HB（低いほうの窓枠内側寸法）　の2ヵ所（1mm単位）

取付け高さ　納まり形態によって取付け高さAもしくはBを10mm単位でご指定ください。

●操作部が傾斜の上部になる場合
[操作位置：右・右納まり／操作位置：左・左納まり]
・・・・・・・**取付け高さA**を指定

●操作部が傾斜の下部になる場合
[操作位置：右・左納まり／操作位置：左・右納まり]
・・・・・・・**取付け高さB**を指定

窓枠外に取付ける場合（天井直付け・正面付け）

※正面付けにする場合は、窓枠外付け（正面付けブラケット付け）とご指定ください。



製品の仕上がり寸法を測ります。

製品幅　WA（製品上部の幅寸法）
WB（製品下部の幅寸法）　の2ヵ所（1mm単位）

製品高さ　HA（高いほうの製品高さ寸法）
HB（低いほうの製品高さ寸法）　の2ヵ所（1mm単位）
※製品高さにブラケットの厚みは含みません。

取付け高さ　納まり形態によって取付け高さAもしくはBを10mm単位でご指定ください。

●操作部が傾斜の上部になる場合
[操作位置：右・右納まり／操作位置：左・左納まり]
・・・・・・・**取付け高さA**を指定

●操作部が傾斜の下部になる場合
[操作位置：右・左納まり／操作位置：左・右納まり]
・・・・・・・**取付け高さB**を指定

注 意　**正面付けブラケット使用時**

[単位：mm]

・正面付けブラケットの厚みは製品高さに含みません。
・取付けの際は、ブラケットの上端と天井とのすき間を5mm以上あけてください。
・正面付けブラケットの取付け位置は傾斜に対し、「セーフティービス」よりも下側に取付けてください。
「セーフティービス」は、正面付けブラケットからハンガーレールが滑り落ちないようにする部品で、あらかじめハンガーレールの正面（操作部の端部から95mm）に取付けられています。正面付け採寸時は下地の位置を十分確認するとともに、セーフティービスの位置を考慮しブラケットの取付け位置を注意して決めてください。
（正面付けブラケットを適切な位置に取付けないと、製品が希望の位置に取付けられないことがあります。）

※正面付けブラケットの寸法について、詳しくは212ページをご覧ください。
※セーフティービスの取付け位置は、操作部の端部から60～100mmの範囲内にてmm単位で指定することもできます。
ご指定がない場合は、操作部の端部から95mmとなります。
※ブラケットの中心位置は、セーフティービスから傾斜に対して下側15mmです。



対象製品　カーブ

幅・高さとも10mm単位での製作になります。以下の手順で幅・高さの発注寸法を算出してください。

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。



※角度aが90°を超える製品は製作できません。
※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。

レール中心半径(R)の計算式

$$\text{レール中心半径(R)} = \frac{x^2+4y^2}{8y}$$

Rは650mm以上の整数

製品幅の計算式

$$\text{製品幅} = 2R \times 3.14 \times \frac{a}{360^\circ}$$

aは90°以下
※1mm単位は切り捨て

※角度(a)の求め方

$$a = 2 \times \tan^{-1} \times \frac{X}{2(R-y)}$$

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。
製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、
製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。



$$\text{製品幅} \leqq \underbrace{(2 \times R \times 3.14)}_{\text{レール中心半径(R)の円の全周}} \underbrace{\div 4}_{90^\circ\text{分}}$$

※小数点以下は切り捨て

レール中心半径(R) =	( ) mm
x =	( ) mm
y =	( ) mm
角度(a) =	( ) °

上記の式にあてはまらない場合は各寸法あるいは角度を見直してください。
詳細については最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

■サイズの測り方

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

窓開口幅などにより、製品幅寸法が異なります。
下記は計算式のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ラインドレープ

バトン操作

片バトン（片開き）



製品幅の計算式

スラット幅	片バトン
80mm	窓開口幅×1.13+185
100mm	窓開口幅×1.10+192

両バトン（片開き）



製品幅の計算式

スラット幅	両バトン
80mm	窓開口幅×1.13+227
100mm	窓開口幅×1.10+244

バトン・コード操作

片バトン（片開き）



※ドライブコード側にたたみ込んだ時の寸法です。

製品幅の計算式

スラット幅	ドライブコード側にたたみ込む場合
80mm	窓開口幅×1.13+240
100mm	窓開口幅×1.10+256

※バトンを使用してドライブコードと反対側にたたみ込む場合は、「上記寸法−30mm」で算出してください。

両バトン（片開き）



※ドライブコード側にたたみ込んだ時の寸法です。

製品幅の計算式

スラット幅	ドライブコード側にたたみ込む場合
80mm	窓開口幅×1.13+228
100mm	窓開口幅×1.10+244

※バトンを使用してドライブコードと反対側にたたみ込む場合は、「上記寸法−13mm」で算出してください。

コード操作

片開き

操作側とたたみ込み側が同一の場合



操作側とたたみ込み側が異なる場合



製品幅の計算式

スラット幅	操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
80mm	窓開口幅×1.13+213	窓開口幅×1.13+187
100mm	窓開口幅×1.10+219	窓開口幅×1.10+193

両開き（両納まり）



製品幅の計算式

スラット幅	両開き（両納まり）
80mm	窓開口幅×1.13+289
100mm	窓開口幅×1.10+304

[単位:mm]

ラインドレープ

ワンチェーン操作

片開き

操作側とたたみ込み側が同一の場合



操作側とたたみ込み側が異なる場合



製品幅の計算式

スラット幅	操作側とたたみ込み側が同一の場合	操作側とたたみ込み側が異なる場合
80mm	窓開口幅×1.13+220	窓開口幅×1.13+193
100mm	窓開口幅×1.10+224	窓開口幅×1.10+201

両開き (両納まり)



製品幅の計算式

スラット幅	両開き (両納まり)
80mm	窓開口幅×1.13+305
100mm	窓開口幅×1.10+318

ラインドレープ ペア アンサンブル

バトン操作

片バトン・両バトン



製品幅の計算式

片バトン	両バトン
窓開口幅×1.25+203	窓開口幅×1.25+208

コード操作

片開き

操作側とたたみしろ側が同一の場合



操作側とたたみしろ側が異なる場合



製品幅の計算式

操作側とたたみしろ側が同一の場合	操作側とたたみしろ側が異なる場合
窓開口幅×1.25+234	窓開口幅×1.25+205

両開き (両納まり)



製品幅の計算式

両開き (両納まり)
窓開口幅×1.25+331

POINT

ホームページに、窓開口幅から製品幅を簡単に計算できる「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからもアクセスできます。

■サイズの測り方

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

窓開口幅などにより、製品幅寸法が異なります。
また、下記は計算式のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ラインドレープ　ペア ツーウェイ

製品を全閉にした時（全面ドレープ、または全面レース）に、それぞれのスラットが必ず窓開口を覆い隠せるように製品幅を算出します。
また、製品を全開にした時に、ドレープもしくはレースのスラットのたたみしろ（AもしくはB）が窓開口にかかる製品幅をおすすめしています。
※製品仕様上、A・B両方のたたみしろを残さないようにすると、製品幅が大きくなります。
※292ページの「サイズの測り方」もあわせてご確認ください。

——：ドレープ
——：レース

製品を全閉にした時



ドレープが窓開口を覆います。



レースが窓開口を覆います。

製品を全開にした時



左にたたみ込んだ時は
右側のスラットが窓面にかかります。



右にたたみ込んだ時は
左側のスラットが窓面にかかります。

製品幅の計算式

計算式
窓開口幅×1.20+369

ラインドレープ 木製

片開き

操作側とたたみしろ側が同一の場合



操作側とたたみしろ側が異なる場合



製品幅の計算式

操作側とたたみしろ側が同一の場合	操作側とたたみしろ側が異なる場合
窓開口幅×1.13+214	窓開口幅×1.13+182

両開き（両納まり）



製品幅の計算式

両開き（両納まり）
窓開口幅×1.13+289

ホームタコス ラインドレープ

片開き（右納まり・左納まり）



製品幅の計算式

スラット幅	片開き（右納まり・左納まり）
80mm	窓開口幅×1.13+187
100mm	窓開口幅×1.10+193

両開き（両納まり）



製品幅の計算式

スラット幅	両開き（両納まり）
80mm	窓開口幅×1.13+261
100mm	窓開口幅×1.10+277

[単位:mm]

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

片開き(右納まり・左納まり)



製品幅の計算式

片開き(右納まり・左納まり)
窓開口幅×1.23+197

両開き(両納まり)



製品幅の計算式

両開き(両納まり)
窓開口幅×1.23+293

ホームタコス 木製

片開き(右納まり・左納まり)



製品幅の計算式

右納まり	左納まり
窓開口幅×1.13+201	窓開口幅×1.13+206

両開き(両納まり)



製品幅の計算式

両開き(両納まり)
窓開口幅×1.13+301

ラインドレープ レールジョイント仕様〈オプション〉

コード操作

両開き(両納まり)



製品幅の計算式

スラット幅	両開き(両納まり)
80mm	窓開口幅×1.13+285
100mm	窓開口幅×1.10+299

POINT

ホームページに、窓開口幅から製品幅を簡単に計算できる「納まり寸法計算ツール」をご用意しています。

https://www.blind.co.jp/products/fit/

こちらからもアクセスできます。

発注方法

タテ型ブラインド ラインドレープ

1 製品名を**「タテ型ブラインド ラインドレープ」**とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

□巻き込みウェイト　□袋縫いウェイト　□袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」　LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」　LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

□オフホワイト [No.13]　□ソフトシルバー [No.27]　□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。
□ホワイト(木目調) [No.130]　□ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]　□ブラウン(木目調) [No.620]　□セピア(木目調) [No.276]　□ダークブラウン(木目調) [No.280]

●ワンチェーン操作の場合、操作チェーンは下記の〈オプションカラー〉もお選びいただけます。(同価格)
□クリアホワイト　□クリアベージュ　□クリアブラウン　□クリアグレー　□クリアブラック

7 操作方法をご指定ください。
※リンド(LD-6129～6130)・リンネル(LD-6137～6141)・ミント遮熱(LD-6551～6553)はワンチェーン操作は製作不可。

□バトン操作　□バトン・コード操作　□コード操作　□ワンチェーン操作

8 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは168～169ページをご覧ください。

●バトン操作／バトン・コード操作
(室内側から見たときの操作位置) ＊バトン・コード操作の場合はドライブコードの位置

□片バトン　□右　□左

□両バトン　□右　□左　「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード操作／ワンチェーン操作

	(室内側から見たときの操作位置)		(スラットの納まり位置)	
□片開き	□右	□左	□右納まり	□左納まり
□両開き	□右	□左	□両納まり	

9 製品の取付け方法をご指定ください。

□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)　□正面付け(ブラケット付け)

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは165ページをご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

11 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

・バトン(チルトポール)やドライブコード、操作チェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは167ページをご覧ください。
・バトン(チルトポール)の長さは167ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

12 製品台数をご指定ください。

　　台

13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ ペア アンサンブル

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ ペア アンサンブル**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
スラットの組み合わせについては182～185ページをご覧ください。

ドレープ　(スラットNo.) LD-　(スラット名)　(色名)

レース　(スラットNo.) LD-　(スラット名)　(色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

□オフホワイト [No.13]　□ソフトシルバー [No.27]　□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト(木目調) [No.130]　□ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]　□ブラウン(木目調) [No.620]　□セピア(木目調) [No.276]　□ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法をご指定ください。

□バトン操作　□コード操作

5 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは188ページをご覧ください。

●バトン操作

(室内側から見たときの操作位置)

□片バトン　□右　□左

□両バトン　□右　□左　「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード操作

(室内側から見たときの操作位置)　(スラットの納まり位置)

□片開き　□右　□左　□右納まり　□左納まり

□両開き　□右　□左　□両納まり

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)　□正面付け(ブラケット付け)

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは186ページをご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

・バトン(チルトポール)やドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは187ページをご覧ください。
・バトン(チルトポール)の長さは187ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

製品取付け高さ　　mm

9 製品台数をご指定ください。

　　台

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ ペア ツーウェイ

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ ペア ツーウェイ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

ドレープ　(スラットNo.) LD-　(スラット名)　(色名)

レース　(スラットNo.) LD-　(スラット名)　(色名)

3 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

□**巻き込みウェイト**　□**袋縫いウェイト**　□**袋縫いシンプルウェイト**

4 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□**ボトムコード付き**　□**ボトムコードなし**

5 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

□**オフホワイト** [No.13]　□**ソフトシルバー** [No.27]　□**ダークブラウン** [No.667]　□**ブラック** [No.5]

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。

□**ホワイト(木目調)** [No.130]　□**ナチュラルブラウン(木目調)** [No.250]　□**ブラウン(木目調)** [No.620]　□**セピア(木目調)** [No.276]　□**ダークブラウン(木目調)** [No.280]

6 切替え用コードの位置をご指定ください。
ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」となります。
※切替え用コード側を「ドレープ」に指定することもできます。
その場合は、切替え用コードの位置指定に加え、スラットの配置についてもご指定ください。

□**切替え用コード:右**



□**切替え用コード:左**



7 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け(ブラケット付け)**　□**天井付け(直付け)**　□**正面付け(ブラケット付け)**

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは196ページをご覧ください。

製品幅　mm　×　製品高さ　mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　mm

・バトンや切替え用コードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは197ページをご覧ください。
・バトンの長さは197ページ掲載の長さから指定することもできます。
・切替え用コードの長さは10mm単位で指定することもできます。

10 製品台数をご指定ください。

台

11 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

タテ型ブラインド ラインドレープ 木製

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ 木製**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　マデラ　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、スラット色ごとにあらかじめ決まった組み合わせになります。
LD-6901～6902：オフホワイト・ LD-6903～6905：ダークブラウン

□**オフホワイト** [No.13]　□**ダークブラウン** [No.667]

4 操作・納まりをご指定ください。
詳しくは207ページをご覧ください。

	(室内側から見たときの操作位置)		(スラットの納まり位置)	
□**片開き**	□**右**	□**左**	□**右納まり**	□**左納まり**
□**両開き**	□**右**	□**左**	□**両納まり**	

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け (ブラケット付け)**　□**天井付け (直付け)**　□**正面付け (ブラケット付け)**

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み (4mm) を含みます。詳しくは205ページをご覧ください。

製品幅　　mm　×　**製品高さ**　　mm

7 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

・チルトコードやドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは206ページをご覧ください。
・チルトコードやドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

8 製品台数をご指定ください。

台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ 傾斜窓

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ 傾斜窓**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

4 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

5 操作・納まりをご指定ください。
詳細は214ページをご覧ください。

(室内側から見たときの操作位置)	(スラットの納まり位置)
□右	□右納まり
□左	□左納まり

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□窓枠内付け (天井直付け)　□窓枠外付け (天井直付け)　□窓枠外付け (正面付けブラケット付け)※

※正面付けブラケット付けの場合は、ブラケットからハンガーレールが滑り落ちないように「セーフティービス」が付きます。
・セーフティービスは、操作部の端部から95mmの位置に取付けられています。
　取付け位置は操作部の端部から60～100mmの範囲内にてmm単位で指定することもできます。
・詳しくは212ページをご覧ください。

7 製品寸法 (WA・WB・HA・HB) を1mm単位でご指定ください。※正面付けブラケットの厚みは製品高さに含みませんのでご注意ください。

WA　　mm　WB　　mm　HA　　mm　HB　　mm



※操作は片開きのみで、納まりは必ずハンガーレールの高い位置 (上部) になります。
※取付け方法・納まりによって、取付け高さの基準が異なります。詳しくは294ページをご覧ください。

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
取付け方法・納まりによって、取付け高さの基準が異なります。
詳しくは294ページをご覧ください。

製品取付け高さ　　mm

・ドライブコードやチルトチェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。
　詳しくは213ページをご覧ください。
・ドライブコードやチルトチェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

　　台

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

タテ型ブラインド ラインドレープ カーブ

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ カーブ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

□巻き込みウェイト　□袋縫いウェイト　□袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」　LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」　LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

6 操作・納まりをご指定ください。
詳しくは223ページをご覧ください。

	(室内側から見たときの操作位置)		(スラットの納まり位置)	
□片開き	□右	□左	□右納まり	□左納まり
□両開き	□右	□左	□両納まり	

7 製品寸法を10mm単位でご指定ください。
幅・高さ・レール中心半径を記入した図面をご提出ください。

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

・チルトコードやドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは223ページをご覧ください。
・チルトコードやドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

　　台

幅・高さとも10mm単位での製作になります。以下の手順で幅・高さの発注寸法を算出してください。

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。



※角度aが90°を超える製品は製作できません。
※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。

レール中心半径(R)の計算式　レール中心半径(R)＝ $\frac{x^2+4y^2}{8y}$　Rは650mm以上の整数

製品幅の計算式　製品幅 ＝ $2R\times3.14\times\frac{a}{360^\circ}$　aは90°以下
※1mm単位は切り捨て

※角度(a)の求め方　$a=2\times\tan^{-1}\times\frac{X}{2(R-y)}$

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。
製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、
製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。



製品幅 ≦ (2 × R × 3.14) ÷ 4
↑ レール中心半径(R)の円の全周　↑ 90°分

※小数点以下は切り捨て

レール中心半径(R) ＝	) mm
x ＝	) mm
y ＝	) mm
角度 (a) ＝	)°

上記の式にあてはまらない場合は
各寸法あるいは角度を見直して
ください。
詳細については最寄りの弊社支店・
営業所へお問い合わせください。

タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ

1 製品名を「**タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。
□80mm　□100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。
□巻き込みウェイト　□袋縫いウェイト　□袋縫いシンプルウェイト (スラット幅100mmのみ)
※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」　LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」　LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
□ボトムコード付き　□ボトムコードなし
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

6 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
□オフホワイト [No.13]　□ダークブラウン [No.667]

7 操作方法の種類をご指定ください。
詳しくは230～233ページをご覧ください。
□①RFリモコン操作　□②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)　□③赤外線リモコン操作
「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

8 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。オプションですが、必ず必要です。
※スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
※RFリモコンにはリモコンホルダー (ホワイト) が付属しています。
□RFリモコン 8グループ (タテ型ブラインド用)　個　|　□赤外線リモコン (ホワイト)　個　□リモコンホルダー (ホワイト)　個
□RFリモコン 4グループ (タテ型ブラインド用)　個　|　□赤外線リモコン (ブラック)　個　□リモコンホルダー (ブラック)　個

9 操作方法で「②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部〈オプション〉の必要数量をご指定ください。
□オフホワイト　個　□ブラック　個
「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部〈オプション〉は不要です。「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

10 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。
詳しくは236ページをご覧ください。
□電源分岐ジョイント 先頭　□電源分岐ジョイント 中間　□電源分岐ジョイント 末尾
中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの長さ・色をお選びください。
電源分岐コードの長さ ： □0.2m　□0.7m　□1.2m　□2.2m
電源分岐コードの色 ： □ホワイト　□ブラック　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

11 納まりをご指定ください。
詳しくは237ページをご覧ください。
□片開き (スラットの納まり位置) □右納まり □左納まり　□両開き (スラットの納まり位置) □両納まり

12 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け (ブラケット付け)　□正面付け (ブラケット付け)

13 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み (4mm) を含みます。詳しくは235ページをご覧ください。
製品幅　mm　×　製品高さ　mm

14 電源コードの長さ・色を下記からお選びください。
※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。
電源コードの長さ ： □0.5m　□1m　□2m　□3m　□5m　ご指定がない場合は、3mになります。
電源コードの色 ： □ホワイト　□ブラック　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

15 製品台数をご指定ください。
台

16 製品の取付け位置などにより、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。
□持出し受光部延長コード 1m×　本　3m×　本
※最大で9.5mまで延長することができます。
□ホワイト　□ブラック
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
□ワイヤークランプ　個
※製品1台につき3個付属しています。

17 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

1 製品名を「**タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
スラットの組み合わせについては182～185ページをご覧ください。

ドレープ　(スラットNo.) LD-＿＿＿＿　(スラット名)＿＿＿＿　(色名)＿＿＿＿

レース　(スラットNo.) LD-＿＿＿＿　(スラット名)＿＿＿＿　(色名)＿＿＿＿

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

□**オフホワイト** [No.13]　□**ダークブラウン** [No.667]

4 操作方法の種類をご指定ください。
詳しくは230～233ページをご覧ください。

□**①RFリモコン操作**　□**②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）**　□**③赤外線リモコン操作**

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。オプションですが、必ず必要です。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
※RFリモコンにはリモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。

□**RFリモコン 8グループ（タテ型ブラインド用）**＿＿個　□**赤外線リモコン（ホワイト）**＿＿個　□**リモコンホルダー（ホワイト）**＿＿個
□**RFリモコン 4グループ（タテ型ブラインド用）**＿＿個　□**赤外線リモコン（ブラック）**＿＿個　□**リモコンホルダー（ブラック）**＿＿個

6 操作方法で「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」を選択した場合は、持出し受光部〈オプション〉の必要数量をご指定ください。

□**オフホワイト**＿＿個　□**ブラック**＿＿個

「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部〈オプション〉は不要です。
「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。
詳しくは243ページをご覧ください。

□**電源分岐ジョイント 先頭**　□**電源分岐ジョイント 中間**　□**電源分岐ジョイント 末尾**

中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの長さ・色をお選びください。

電源分岐コードの長さ ： □0.2m　□0.7m　□1.2m　□2.2m
電源分岐コードの色 ： □**ホワイト**　□**ブラック**　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

8 納まりをご指定ください。
詳しくは244ページをご覧ください。

□**片開き**　(スラットの納まり位置) □**右納まり**　□**左納まり**
□**両開き**　(スラットの納まり位置) □**両納まり**

9 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け（ブラケット付け）**　□**正面付け（ブラケット付け）**

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは242ページをご覧ください。

製品幅＿＿mm　×　**製品高さ**＿＿mm

11 電源コードの長さ・色を下記からお選びください。
※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

電源コードの長さ ： □0.5m　□1m　□2m　□3m　□5m　ご指定がない場合は、3mになります。
電源コードの色 ： □**ホワイト**　□**ブラック**　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

12 製品台数をご指定ください。

＿＿台

13 製品の取付け位置などにより、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。

□**持出し受光部延長コード** 1m×＿＿本　3m×＿＿本
※最大で9.5mまで延長することができます。
□**ホワイト**　□**ブラック**
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

□**ワイヤークランプ**＿＿個
※製品1台につき3個付属しています。

14 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ 木製

1 製品名を「**タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ 木製**」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

（スラットNo.）LD-＿＿＿＿　（スラット名）マデラ　（色名）＿＿＿＿

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、スラット色ごとの標準色になります。
LD-6901～6902：オフホワイト・LD-6903～6905：ダークブラウン

□**オフホワイト** [No.13]　□**ダークブラウン** [No.667]

4 操作方法の種類をご指定ください。

詳しくは230～233ページをご覧ください。

□**①RFリモコン操作**　□**②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）**　□**③赤外線リモコン操作**

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。オプションですが、必ず必要です。

※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
※RFリモコンにはリモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。

□**RFリモコン 8グループ（タテ型ブラインド用）**＿＿個　□**赤外線リモコン（ホワイト）**＿＿個　□**リモコンホルダー（ホワイト）**＿＿個
□**RFリモコン 4グループ（タテ型ブラインド用）**＿＿個　□**赤外線リモコン（ブラック）**＿＿個　□**リモコンホルダー（ブラック）**＿＿個

6 操作方法で「②RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）」を選択した場合は、持出し受光部〈オプション〉の必要数量をご指定ください。

□**オフホワイト**＿＿個　□**ブラック**＿＿個

「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部〈オプション〉は不要です。
「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。

詳しくは250ページをご覧ください。

□**電源分岐ジョイント 先頭**　□**電源分岐ジョイント 中間**　□**電源分岐ジョイント 末尾**

中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの長さ・色をお選びください。

電源分岐コードの長さ ： □**0.2m**　□**0.7m**　□**1.2m**　□**2.2m**
電源分岐コードの色 ： □**ホワイト**　□**ブラック**　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

8 納まりをご指定ください。

詳しくは251ページをご覧ください。

□**片開き**　（スラットの納まり位置）□**右納まり**　□**左納まり**
□**両開き**　（スラットの納まり位置）□**両納まり**

9 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け（ブラケット付け）**　□**正面付け（ブラケット付け）**

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは249ページをご覧ください。

製品幅＿＿mm　×　**製品高さ**＿＿mm

11 電源コードの長さ・色を下記からお選びください。

※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

電源コードの長さ ： □**0.5m**　□**1m**　□**2m**　□**3m**　□**5m**　ご指定がない場合は、3mになります。
電源コードの色 ： □**ホワイト**　□**ブラック**　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

12 製品台数をご指定ください。

＿＿台

13 製品の取付け位置などにより、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。

□**持出し受光部延長コード** 1m×＿＿本　3m×＿＿本

※最大で9.5mまで延長することができます。

□**ホワイト**　□**ブラック**

ご指定がない場合は、ホワイトになります。

□**ワイヤークランプ**＿＿個

※製品1台につき3個付属しています。

14 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ カラーコーディネート「スタンダードプラン」

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ カラーコーディネート スタンダードプラン**」とご指定ください。

2 バリエーションのNo.をご指定ください。 詳しくは256～259ページをご覧ください。

(No.)

3 スラット幅をご指定ください。

□80mm □100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

□**巻き込みウェイト** □**袋縫いウェイト** □**袋縫いシンプルウェイト**

5 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□**ボトムコード付き** □**ボトムコードなし**

6 部品色をご指定ください。 ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□**オフホワイト** ［No.13］ □**ソフトシルバー** ［No.27］ □**ダークブラウン** ［No.667］ □**ブラック** ［No.5］

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。

□**ホワイト（木目調）** ［No.130］ □**ナチュラルブラウン（木目調）** ［No.250］ □**ブラウン（木目調）** ［No.620］ □**セピア（木目調）** ［No.276］ □**ダークブラウン（木目調）** ［No.280］

●ワンチェーン操作の場合、操作チェーンは下記の〈オプションカラー〉もお選びいただけます。（同価格）

□**クリアホワイト** □**クリアベージュ** □**クリアブラウン** □**クリアグレー** □**クリアブラック**

7 操作方法をご指定ください。

□**バトン操作** □**バトン・コード操作** □**コード操作** □**ワンチェーン操作**

8 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは168～169ページをご覧ください。

●バトン操作／バトン・コード操作

（室内側から見たときの操作位置）＊バトン・コード操作の場合はドライブコードの位置

□**片バトン** □**右** □**左**

□**両バトン** □**右** □**左** 「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード操作／ワンチェーン操作

（室内側から見たときの操作位置） （スラットの納まり位置）

□**片開き** □**右** □**左** □**右納まり** □**左納まり**

□**両開き** □**右** □**左** □**両納まり**

9 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け（ブラケット付け）** □**天井付け（直付け）** □**正面付け（ブラケット付け）**

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは165ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

11 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

・バトン（チルトポール）やドライブコード、操作チェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは167ページをご覧ください。
・バトン（チルトポール）の長さは167ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

製品取付け高さ mm

12 製品台数をご指定ください。

台

13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ カラーコーディネート「フリープラン」

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ カラーコーディネート フリープラン**」とご指定ください。

2 メインとなるスラットNo.をご指定ください。
ボトムコードはメインスラットと同系色となります。メインスラットは枚数の一番多いスラット色にするのがおすすめです。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 各スラットNo.と枚数をご指定ください。(311ページのシートを参考にしてください。)
製品幅とスラット幅によりスラット枚数が変わりますのでご注意ください。スラット枚数は262～265ページをご覧ください。
同一柄内でのスラットの組み合わせとなります。

4 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。
同じスラット幅の組み合わせとなります。

□80mm　□100mm

5 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。バランスウェイト色は半透明となります。

□巻き込みウェイト　□袋縫いウェイト　□袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」　LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」　LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

6 ボトムコードの有無をご指定ください。
ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

7 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

□オフホワイト [No.13]　□ソフトシルバー [No.27]　□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。
□ホワイト(木目調) [No.130]　□ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]　□ブラウン(木目調) [No.620]　□セピア(木目調) [No.276]　□ダークブラウン(木目調) [No.280]

●ワンチェーン操作の場合、操作チェーンは下記の〈オプションカラー〉もお選びいただけます。(同価格)
□クリアホワイト　□クリアベージュ　□クリアブラウン　□クリアグレー　□クリアブラック

8 操作方法をご指定ください。
※リンド(LD-6129～6130)・リンネル(LD-6137～6141)・ミント遮熱(LD-6551～6553)はワンチェーン操作は製作不可。

□バトン操作　□バトン・コード操作　□コード操作　□ワンチェーン操作

9 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは168～169ページをご覧ください。

●バトン操作／バトン・コード操作
(室内側から見たときの操作位置) ＊バトン・コード操作の場合はドライブコードの位置

□片バトン　□右　□左

□両バトン　□右　□左　「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード操作／ワンチェーン操作

	(室内側から見たときの操作位置)		(スラットの納まり位置)	
□片開き	□右	□左	□右納まり	□左納まり
□両開き	□右	□左	□両納まり	

10 製品の取付け方法をご指定ください。

□天井付け(ブラケット付け)　□天井付け(直付け)　□正面付け(ブラケット付け)

11 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは165ページをご覧ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

12 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

・バトン（チルトポール）やドライブコード、操作チェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは167ページをご覧ください。
・バトン（チルトポール）の長さは167ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

13 製品台数をご指定ください。

台

14 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

オプションについて詳しくは266～291ページをご覧ください。

メインスラットNo.	LD-
総スラット枚数	枚

（ボトムコードはメインスラットと同系色となります。）

スラット枚数については、下記をご覧ください。
バトン操作：262ページ
バトン・コード操作：263ページ
コード操作：264ページ
ワンチェーン操作：265ページ



1		11		21		31		41		51					
2		12		22		32		42		52					
3		13		23		33		43		53					
4		14		24		34		44		54					
5		15		25		35		45		55					
6		16		26		36		46		56					
7		17		27		37		47		57					
8		18		28		38		48		58					
9		19		29		39		49							
10		20		30		40		50							

スラットNo.ごとの枚数を集計してご記入ください。

スラットNo.	枚数

※ご注文いただいた製品は、ご指定のスラットが色ごとにまとめて出荷されます。製品取付け時のために「スラットの配色（並び順）」を控えておいてください。

ホームページに、スラットの配色を簡単にシミュレーションできる「ブラインド カラーシミュレーション」をご用意しています。

対象スラット：
LD-6201～6240 ライフ　40色
LD-6241～6250 ジョルノ　10色
LD-6251～6290 エブリ　40色
LD-6171～6200 マカロンラテ　30色
LD-6401～6428 ピアット（遮光）　28色
LD-6431～6450 ライフ遮光　20色
LD-6461～6500 エブリ遮光　40色

※青字のNo.はウォッシャブル生地です。

こちらからもアクセスできます。▶

https://www.blind.co.jp/products/color/info/

〈オプション〉タテ型ブラインド ラインドレープ レールジョイント仕様

1 製品名を「**〈オプション〉タテ型ブラインド ラインドレープ レールジョイント仕様**」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。

□**バトン操作**　□**コード操作**

3 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-＿＿＿＿＿＿　(スラット名)＿＿＿＿＿＿＿＿　(色名)＿＿＿＿＿＿＿＿

4 スラット幅をご指定ください。

スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

5 バランスウェイトをご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

□**巻き込みウェイト**　□**袋縫いウェイト**　□**袋縫いシンプルウェイト**
(スラット幅100mmのみ)

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。

LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」　LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」　LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

6 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□**ボトムコード付き**　□**ボトムコードなし**

7 コード操作の場合は、操作・納まりをご指定ください。　バトン操作の場合は、両バトン（両開き・中央納まり）となります。

●コード操作 両開きの場合

(室内側から見たときの操作位置)　□**右**　□**左**

(スラットの納まり位置)　□**両納まり**　□**中央納まり**

8 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け（ブラケット付け）**　□**天井付け（直付け）**　□**正面付け（ブラケット付け）**

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは269ページをご覧ください。

バトン操作の場合



・製品幅は、製品総幅(W)・W1(左側の製品幅)・W2(右側の製品幅)を指定してください。
・W1・W2はそれぞれ5mm単位で指定可能です。

製品総幅(W)＝W1(左側の製品幅)＋W2(右側の製品幅)

W(製品総幅)＿＿＿＿mm　×　製品高さ＿＿＿＿mm

W1・W2を5mm単位でご指定ください。

W1(左側)＿＿＿＿mm　W2(右側)＿＿＿＿mm

コード操作の場合



・製品総幅(W)に対して、レールは中央で分割されます。
・製品総幅(W)は5mm単位で指定可能です。

W(製品総幅)＿＿＿＿mm　×　製品高さ＿＿＿＿mm

10 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ＿＿＿＿mm

11 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

〈オプション〉2連取付仕様

1 製品名をご指定ください。

●**ラインドレープ　〈オプション〉2連取付仕様**
●**ラインドレープ ペア アンサンブル　〈オプション〉2連取付仕様**
●**ラインドレープ 木製　〈オプション〉2連取付仕様**
●**ホームタコス ラインドレープ　〈オプション〉2連取付仕様**

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

ラインドレープ ペア アンサンブルの場合、レースのスラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 スラット幅をご指定ください。

スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm　□89mm (木製)　＊ペア アンサンブル・ホームタコスは「スラット幅100mm」、木製は「スラット幅89mm」となります。

4 バランスウェイトをご指定ください。

・ラインドレープ・ホームタコスは、ご指定がない場合は「巻き込みウェイト」になります。
・ペア アンサンブルは「袋縫いシンプルウェイト」のみの対応。
※木製はセーフティーキャップ付きのため、指定不要です。

□**巻き込みウェイト**　□**袋縫いウェイト**　□**袋縫いシンプルウェイト**

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」
LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」
LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。

・ラインドレープ・ホームタコスは、ご指定がない場合は「ボトムコード付き」になります。
・「袋縫いシンプルウェイト」およびペア アンサンブル・木製は「ボトムコードなし」になります。

□**ボトムコード付き**　□**ボトムコードなし**

6 部品色をご指定ください。　ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□**オフホワイト** [No.13]　□**ソフトシルバー** [No.27]　□**ダークブラウン** [No.667]　□**ブラック** [No.5]

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。

□**ホワイト (木目調)** [No.130]　□**ナチュラルブラウン (木目調)** [No.250]　□**ブラウン (木目調)** [No.620]　□**セピア (木目調)** [No.276]　□**ダークブラウン (木目調)** [No.280]

ラインドレープ 木製・ホームタコスの場合は、下記の部品色からご指定ください。

木製は、ご指定がない場合は、スラット色ごとにあらかじめ決まった組合わせになります。LD-6901～6902：オフホワイト・LD-6903～6905：ダークブラウン

□**オフホワイト** [No.13]　□**ダークブラウン** [No.667]

7 製品の操作位置・納まりをご指定ください。　左右の製品それぞれに、操作位置・納まりをご指定ください。

	(左側の製品)	(右側の製品)
●ラインドレープ		
□バトン・コード操作	片バトン／操作位置：左、左納まり	片バトン／操作位置：右、右納まり
□コード操作	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
●ラインドレープ ペア アンサンブル		
□コード操作	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
●ラインドレープ 木製		
□ツーコード操作	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
●ホームタコス ラインドレープ	※306ページの「7」～「10」、「14」「16」の項目についても、あわせてご指定ください。	
□電動 (リモコン・スイッチ操作)	片開き／左納まり	片開き／右納まり

8 製品の取付け方法をご指定ください。　※ホームタコスは「天井付け (直付け)」には対応不可。

□**天井付け (ブラケット付け)**　□**天井付け (直付け)**　□**正面付け (ブラケット付け)**

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。　製品高さにはブラケットの厚み (4mm) を含みます。

操作位置:左・左納まり　操作位置:右・右納まり



(左側の製品)　製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

(右側の製品)　製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

10 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。　ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

11 製品台数をご指定ください。

(左側の製品)　1　台　　(右側の製品)　1　台

〈オプション〉コーナー取付仕様

1 製品名をご指定ください。

●ラインドレープ　〈オプション〉コーナー取付仕様
●ラインドレープ ペア アンサンブル　〈オプション〉コーナー取付仕様
●ラインドレープ 木製　〈オプション〉コーナー取付仕様

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

ラインドレープ ペア アンサンブルの場合、レースのスラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-　　(スラット名)　　(色名)

3 バランスウェイトをご指定ください。

・ラインドレープは、ご指定がない場合は「巻き込みウェイト」になります。
・ペア アンサンブルは「袋縫いシンプルウェイト」のみの対応。
※木製はセーフティーキャップ付きのため、指定不要です。

□巻き込みウェイト　□袋縫いウェイト　□袋縫いシンプルウェイト

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」
LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」
LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

4 ボトムコードの有無をご指定ください。

・ラインドレープは、ご指定がない場合は「ボトムコード付き」になります。
・「袋縫いシンプルウェイト」およびペア アンサンブル・木製は「ボトムコードなし」になります。

□ボトムコード付き　□ボトムコードなし

5 部品色をご指定ください。　ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□オフホワイト [No.13]　□ソフトシルバー [No.27]　□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。

□ホワイト (木目調) [No.130]　□ナチュラルブラウン (木目調) [No.250]　□ブラウン (木目調) [No.620]　□セピア (木目調) [No.276]　□ダークブラウン (木目調) [No.280]

ラインドレープ 木製の場合は、下記の部品色からご指定ください。
木製は、ご指定がない場合は、スラット色ごとにあらかじめ決まった組合わせになります。LD-6901～6902：オフホワイト・LD-6903～6905：ダークブラウン

□オフホワイト [No.13]　□ダークブラウン [No.667]

6 製品の操作位置・納まりをご指定ください。　「コーナー取付仕様」製品の位置 (左右) によって、ご指定いただく操作位置・納まりが決まります。
詳しくは282ページをご覧ください。

赤 字：「コーナー取付仕様の製品」
青 字：「通常の製品」

		「コーナー取付仕様」製品の付く位置	(左側の製品)	(右側の製品)
●ラインドレープ	バトン操作	□左側	片バトン／操作位置：左、右納まり	片バトン／操作位置：右、左納まり
		□右側	片バトン／操作位置：左、右納まり	片バトン／操作位置：右、左納まり
	バトン・コード操作	□左側	片バトン／操作位置：左、左納まり	片バトン／操作位置：右、右納まり
		□右側	片バトン／操作位置：左、左納まり	片バトン／操作位置：右、右納まり
	コード操作	□左側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
		□右側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
	ワンチェーン操作	□左側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
		□右側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
●ラインドレープ ペア アンサンブル	コード操作	□左側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
		□右側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
	バトン操作	□左側	片バトン／操作位置：左、右納まり	片バトン／操作位置：右、左納まり
		□右側	片バトン／操作位置：左、右納まり	片バトン／操作位置：右、左納まり
●ラインドレープ 木製	ツーコード操作	□左側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
		□右側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□天井付け (ブラケット付け)　□天井付け (直付け)　□正面付け (ブラケット付け)

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。　製品高さにはブラケットの厚み (4mm) を含みます。

(コーナー取付仕様の製品)　製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

(通常の製品)　製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。　ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

10 製品台数をご指定ください。

(コーナー取付仕様の製品)　1　台　　(通常の製品)　1　台

タテ型ブラインド ラインドレープ お取替え用スラット

1 製品名を「**タテ型ブラインド ラインドレープ お取替え用スラット**」とご指定ください。

2 操作方法をご指定ください。

□**バトン操作**　□**バトン・コード操作**　□**コード操作**　□**ワンチェーン操作**

3 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD-＿＿＿＿＿＿　(スラット名)＿＿＿＿＿＿　(色名)＿＿＿＿＿＿

4 スラット幅をご指定ください。

スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

□80mm　□100mm

5 バランスウェイトをご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

□**巻き込みウェイト**　□**袋縫いウェイト**　□**袋縫いシンプルウェイト**
(スラット幅100mmのみ)

※下記のスラットは挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」　LD-6118～6121「ハンプトン」　LD-6122～6123「ゼブラノ」　LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」　LD-6358～6360「フロスティ」　LD-6531～6545「ミント」　LD-6551～6553「ミント遮熱」

6 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

□**ボトムコード付き**　□**ボトムコードなし**

7 納まりをご指定ください。

操作方法により納まりが異なります。詳しくは168～169ページをご覧ください。

●**バトン操作／バトン・コード操作**

(室内側から見たときの操作位置)

□**片開き**　□**右**　□**左**

□**両バトン**　□**右**　□**左**　「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●**コード操作／ワンチェーン操作**

(室内側から見たときの操作位置)　(スラットの納まり位置)

□**片開き**　□**右**　□**左**　□**右納まり**　□**左納まり**

□**両開き**　□**右**　□**左**　□**両納まり**

8 製品の取付け方法をご指定ください。

□**天井付け（ブラケット付け）**　□**天井付け（直付け）**　□**正面付け（ブラケット付け）**

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは165ページをご覧ください。

製品幅＿＿＿＿mm　×　**製品高さ**＿＿＿＿mm

10 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

※製品には製品情報が記載されたメンテナンスシールが貼付けてあります。詳しくは323ページをご覧ください。

取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

対象製品 | ラインドレープ | ペア アンサンブル | ペア ツーウェイ | 木製 | ホームタコス ラインドレープ | ホームタコス ペア アンサンブル | ホームタコス 木製

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

天井付け



正面付け



レールの端から60～80mm内側に
取付けブラケットをビスで固定してください。
※取付けブラケットが3個以上の場合は、両端の取付け
ブラケット間を均等にした位置に取付けてください。
※ラインドレープ 木製はレールは端から約50mm。

*図は〈オプション〉ラインドレープ レールジョイント仕様



ポイント
それぞれのブラケットが一直線になるよう、位置を合わせてビスで固定してください。
特に「〈オプション〉ラインドレープ レールジョイント仕様」の場合は、ジョイント部に近い(図■部分)ブラケットの位置がずれていると、レールがうまくジョイントできない場合がありますのでご注意ください。

2. ハンガーレールの取付け

天井付け(ブラケット付け)・正面付け(ブラケット付け)



①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
②ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っ掛けてください。
③ハンガーレールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
④ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
⑤すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。





*図は天井付け(ブラケット付け)

天井付け(直付け)



①ハンガーレールにはあらかじめビス止め用の穴があいていますので、施工の際はその穴を利用し、ビスで固定してください。
②ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。
※ホームタコス製品は、天井付け(直付け)には対応していません。

〈オプション〉ラインドレープ レールジョイント仕様の場合

分割された2本のレールを片側ずつ取付けてください。
ネームシールの付いている側が、室内側から見て右側のレールとなります。

①片側の製品をブラケットに取付けます。
※コード操作の場合は、操作側のレールを先に取付けます。
その際、ドライブコードは結んだ状態でレールを取付けてください。

②取付けたレールのジョイント部に合わせ、もう片方のレールをすき間なく取付けます。
(ジョイントスペーサーを差込むスペースが空いた状態になります。)

③ジョイントスペーサーをレールの正面からジョイント部に差込み、レールをつなぎます。
※この状態では完全に連結されていません。

*図はコード操作



2. ハンガーレールの取付け

〈オプション〉ラインドレープ 2連取付仕様の場合

W1（製品左側）とW2（製品右側）のレールは分割しての出荷となるため、
片側ずつ316ページと同様に取付けをしてください。
ネームシールの付いている側が、W2（製品右側）となります。



3. バトン（チルトポール）の取付け



操作部についているフックに
バトン（チルトポール）のフックを引っ掛けてください。

〈オプション〉ラインドレープ レールジョイント仕様の場合

バトン（チルトポール）を取付けた後、
1～2回バトン（チルトポール）を回転させます。
回転させることでジョイント部が完全に連結されます。

＊図はバトン操作

4. スラットの取付け





注 意

スラットフックには表裏があります。
スラットの取付けを行う前に、チルトポール（バトン）やチェーンを操作して図の向きに合わせてください。



※アルミ製スラット（ホームタコス ラインドレープのみ）・
木製スラットおよびラインドレープ 傾斜窓の場合は形状が異なります。

①スラットフックの表裏を確認し、スラットハンガーを下からフックに通します。
②スラットハンガーをフックに引っ掛けます。

下記の製品は、スラットを取付ける際に取付ける順番があります。
製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

・ラインドレープ ペア アンサンブル／ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル
・ラインドレープ ペア ツーウェイ
・ラインドレープ オリジナル カラーコーディネート

5. ボトムコードの取付け



①スラットの向きを揃えてからボトムコードの取付けを行ってください。

②ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイトの取付け部に
上から下に掛けてください。

＊図は巻き込みウェイトの場合
※バランスウェイトが挟み込みウェイトの場合は、別途バランスウェイトの取付けが必要となる場合があります。
詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

<挟み込みウェイトになるスラット>

LD-6110～6111「リュース」	LD-6126～6128「ティンバル」
LD-6118～6121「ハンプトン」	LD-6358～6360「フロスティ」
LD-6122～6123「ゼブラノ」	LD-6531～6545「ミント」
LD-6124～6125「デルセ」	LD-6551～6553「ミント遮熱」

下記の製品は「ボトムコードなし」になります。

・バランスウェイト「袋縫いシンプルウェイト」の場合
・ラインドレープ ペア アンサンブル／ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル
・ラインドレープ 木製／ホームタコス ラインドレープ 木製

※その他の製品につきましては、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

■取付け方法

対象製品	ラインドレープ	ペア アンサンブル	ペア ツーウェイ	木製	ホームタコス ラインドレープ	ホームタコス ペア アンサンブル	ホームタコス 木製

取外し方法

1. ボトムコードの取外し

スラットの向きを揃えてから、ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイト取付け部から上へ取外します。



下記の製品は「ボトムコードなし」になります。

・バランスウェイト「袋縫いシンプルウェイト」の場合
・ラインドレープ ペア アンサンブル／ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル
・ラインドレープ 木製／ホームタコス ラインドレープ 木製

2. スラットの取外し



①スラットハンガーを傾けます。



②スラットハンガーを下へ抜きます。

3. ハンガーレールの取外し

天井付け（ブラケット付け）・正面付け（ブラケット付け）





ハンガーレールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、
ハンガーレールを少し持ち上げるようにして取外してください。
※危険防止のため、落下しないようにハンガーレールを手で押えながら作業をしてください。

天井付け（直付け）

ハンガーレールが落下しないように、ハンガーレールを支えた状態で取付けられているビスを緩め、ハンガーレールを取外します。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように製品を手で押えながら作業をしてください。

〈オプション〉ラインドレープ レールジョイント仕様の場合

①ジョイントスペーサー下面のローレット部を上に押し上げながら室内側へ半分引き出します。

②ジョイントスペーサーを半分引出した状態のまま、室内側から見て左側のハンガーレールから取外します。
※コード操作の場合は、操作部から10cm程度下でドライブコードを結んだ状態にして、ハンガーレールを取外してください。
ブラケットのスライドブロックを押し、奥側のツメのみ外し、手前のツメに引っ掛けた状態にします。
レールを3mm程度左側にずらしながらブラケットから外します。
続いて、右側の製品をブラケットから外します。

①



②



※その他の製品につきましては、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

対象製品 | ラインドレープ | ペアツーウェイ | 傾斜窓 | カーブ | ホームタコスラインドレープ

＊バランスウェイトが「巻き込みウェイト」・「挟み込みウェイト」の場合、スラットの長さを調整することができます。
※製品によって対応するバランスウェイトが異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

スラット長さの調節方法

バランスウェイトが「巻き込みウェイト」の場合

①フックを外し、バランスウェイトのカバーを外します。

・バランスウェイトを両手で持ち、両側のフックを同時に押し広げてください。



②スラットの位置を変えて長さを調整します。

・バランスウェイトにあるツメの位置を上下に変更することで、長さを±20mm調整ができます。



③調整後はバランスウェイトを元通りにセットし閉じてください。



バランスウェイトが「挟み込みウェイト」の場合

①バランスウェイトの下部にある溝を左右に広げるように開きます。



②スラットの位置を変えて長さを調整します。

・バランスウェイトにあるツメの位置を上下に変更することで、長さを±10mm調整ができます。



［アルミスラットの場合］

スラットを短くしたい場合は、スラットの切断位置を決めて、ハサミで切り取り調整します。
長さを伸ばしたい場合は、伸ばす分だけバランスウェイトを下にずらします。



③調整後はバランスウェイトを元通りにセットし閉じてください。



メンテナンス

お手入れ ※スラットにより異なります。

ふだんのお掃除は、取付けたままで簡単にできます。
小型ホウキやハンディモップなどでスラットやコードの
ホコリを落とします。



スラットがウォッシャブルの場合

このマークが目印

スラットを取外して、ご家庭の洗濯機などで水洗いができます。
ただし、漂白剤は使用できません。
乾かす時は自然乾燥させてください。
洗濯方法は321ページをご覧ください。

水拭き可能スラットの場合

このマークが目印

右記のスラットは、水拭きができるスラットです。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布もお使いいただけます。
結露しやすい窓や、水はねする場所などでのご使用に適しています。

お手入れ方法

①スラットを取外し、床などの平らな場所にスラットを置きます。

②水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、スラットを折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭き取ります。
※中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。

③最後にから拭きをします。

注 意

※スラットの端部には水滴を残さないようにしてください。
水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
※浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

〈対象のスラット〉

LD-6110～6111	リュース
LD-6118～6121	ハンプトン
LD-6122～6123	ゼブラノ
LD-6124～6125	デルセ
LD-6126～6128	ティンバル
LD-6358～6360	フロスティ
LD-6531～6545	ミント
LD-6551～6553	ミント遮熱

スラットがウォッシャブルの場合の洗濯方法

ウォッシャブルマークのあるスラットは、
取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。



このマークが目印

1. スラットの取外し

①スラット下部のボトムコードを取外し、ハンガーレールからスラットを取外します。

②スラットからバランスウェイトを取外します。

2. スラットの洗濯

①スラットを10枚程度まとめて、スラットハンガーにヒモ（各自ご用意ください）を通して束ねます。▶図1

②スラットハンガーを中心にして巻き、巻きがほどけないようネットに入れます。▶図2
（ネットが大きい場合は、スラットの束を軽くヒモで結んでネットに入れてください。）

③洗濯機に入れて弱水流で洗濯してください。▶図3

④洗濯後はスラットにシワがよらないようにして自然乾燥してください。
（シワが気になる場合は、取扱絵表示に従ってアイロンをかけてください。）

※漂白剤の使用は避けてください。
※スラットの一部が汚れた場合は、洗濯の前に汚れた部分を軽くたたき洗いしてください。
※洗濯・アイロンの際には「取扱絵表示」に従ってください。

図1



スラットハンガーに
ヒモを通して束ねる。

図2



スラットハンガー
を中心に巻いて
ネットに入れる。

図3



洗濯機に入れて、
弱流水で洗濯する。

3. スラットの取付け

①バランスウェイトをスラットに取付けます。

②スラットを取付けます。

③ボトムコードを取付けます。

※詳しくは製品に添付されている取扱説明書をご覧ください。
※取外し、取付けの際は、314～316ページをご確認の上、行ってください。

お取替え用スラット

・ハンガーレールはそのままでスラットだけのお取替えが簡単にできます。
・スラットが汚れた場合の交換はもちろん、模様替えやカラーコーディネートなど、イメージチェンジをすることができます。

対応製品

ラインドレープ

対応スラット幅

80㎜　100㎜　※スラットによって、対応スラット幅が異なります。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。※スラットによって製作可能寸法が異なる場合があります。
※下表は、製品のサイズを示しています。スラットのサイズではありませんのでご注意ください。

［単位：mm］

操作方法	バトン操作 ［片バトン・両バトン］	バトン・コード操作 ［片バトン・両バトン］	コード操作		ワンチェーン操作	
納まり	片開き	片開き	片開き	両開き（両納まり）	片開き	両開き（両納まり）
製品幅	300～4000	300～4000	300～4000	500～4000	300～4000	500～4000
製品高さ	400～3000	400～3000	400～4000		400～4000	
最大面積	12m^2	12m^2	12m^2		12m^2	

構造と部品



セット内容

部品名	材　質	備　考
❶ スラットハンガー	樹脂成形品	クリアー
❷ スラット	種類によって組成が異なります。	ー
❸ バランスウェイト	樹脂成形品 鋼板プレス形成品	スラットと同系色
❹ ボトムコード※	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色

※ボトムコードなしには付属しません。

確認項目

1. メンテナンスシールをご確認ください。

製品を正面から見て、ハンガーレールの左側の下面に
貼付けてあるメンテナンスシールをご確認ください。



2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。
記載事項以外の製品詳細はお問い合わせ番号を最寄りの
弊社支店、営業所へお伝えください。

- お問い合わせ番号
- 製品略称
- スラット幅
- スラットNo.
- 部品色
- 製品寸法（幅×高さ）



3. お取替え用スラットの発注方法

メンテナンスシールに記載のスラットNo.を確認し、
下記注意事項をご留意の上、お取替え用スラットをお選びください。
315ページの発注方法を参考にご注文ください。

※異なるスラット幅への取替えはできません。
例）○ 80mm幅 → 80mm幅
○ 100mm幅 → 100mm幅
× 80mm幅 → 100mm幅
× 100mm幅 → 80mm幅

スラットの取替え方法

1. スラットの取外し

318ページ「取付け方法」の「1.ボトムコードの取外し」および「2.スラットの取外し」をご覧ください。

2. スラットの取付け

317ページ「取付け方法」の「4.スラットの取付け」および「5.ボトムコードの取付け」をご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

■ラインドレープお取替え用スラット

ラインドレープ製品本体価格×0.7

※ラインドレープの製品本体価格は、スラット紹介ページの価格表をご覧ください。
※詳しくは、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

スラット性能とマークの見方

スラット性能や価格帯などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合ったスラット選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、大きく分けて
「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」
3つのポイントに合ったスラット性能をご用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	N20-2420 N22-2474 N23-2483	インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、 F☆☆☆☆認定品です。 ※アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」を除くすべてのスラットがF☆☆☆☆認定品です。
防　炎	防炎	防炎認定品です。 消防法施行規則に基づく防炎性能に合格したことを示すマークです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ※アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」を除くすべてのスラットが防炎認定品です。
遮　光	遮光	遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。 ※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています。 ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 ▶詳細は330ページ
UVカット	UVカット	紫外線の遮蔽率が高く、家具や床材の日焼けを軽減します。 一般のシースルースラットと比較して紫外線遮蔽率の高いスラットです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は330ページ
ミラーレース	ミラーレース	日中は屋外から室内が見えにくい特長があります。 スラットの裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、 日中は屋外から室内が見えにくくなります。

● 環境にやさしい暮らしのために

遮　熱	遮熱	遮熱効果のあるスラット（シースルー）です。 特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は326ページ
	遮熱	遮熱効果のあるスラット（ドレープ）です。 特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。 ▶詳細は326ページ
グリーン購入法適合品		グリーン購入法に適合したスラットです。 スラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分の全体重量比25%以上使用されているスラットに グリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法※とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、 環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を 構築することを目的として施行されました。 ※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

● クリーンな暮らしのために

ウォッシャブル	ウォッシャブル	洗濯機での丸洗いができます。 しわになりにくいスラットを使用していますが、アイロンがけをすることもできます。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶メンテナンス方法は320～321ページ
抗菌SIAAマーク	SIAA ISO 22196 抗菌加工	スラットに抗菌加工を施し、抗菌SIAAマークの認証を取得しています。 スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保つことができます。 ▶詳細は331ページ

● クリーンな暮らしのために

水拭き	水拭きすることができます。 スラットの汚れた部分を、さっと水で拭き取ることができるので、日々のお手入れが簡単です。 ▶メンテナンス方法は320ページ
制　電	スラットにホコリが付くのを軽減します。 乾燥時の帯電を防いで、スラットのくすみの原因であるホコリの付着を抑制します。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は331ページ

● テラス窓にはタテ型ブラインド、腰高窓はロールスクリーンといったコーディネートも簡単に。

共通柄

同じ柄で他の製品を作ることができます。詳しくは342ページの「共通柄一覧」をご覧ください。

ロールスクリーン
ラルクシールドとの共通柄

プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ、ペルレとの共通柄

● 用途に合わせてスラットの透過性が選べます。

スラット透過性

スラット透過性を実物サンプルで確認できます。
詳しくはスラットカラーサンプル55ページをご覧ください。

遮　光	透過性		
遮光	透過性ランクA	透過性ランクB	透過性ランクC
遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法（特許 第5437308号）] 詳しくは330ページをご覧ください。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。
1級 遮光率 99.99%以上 2級 遮光率 99.80%以上 99.99%未満 3級 遮光率 99.40%以上 99.80%未満			

透けにくい　→　透けやすい

● 色によって価格の目安がわかります。

価格の目安

価格の目安	PINK	ORANGE	GREEN	BLUE	BROWN
参考価格	～54,900円	55,000円 ～64,900円	65,000円 ～74,900円	75,000円 ～89,900円	90,000円～

参考価格
・ラインドレープ バトン操作
・スラット幅100mm
・製品サイズ：幅1800mm×高さ1800mmの場合
※一部のスラットは条件が異なります。

スラット性能データ

●環境にやさしい暮らしのために

遮熱 遮 熱



夏の強い日射しや西日のあたる窓に「遮熱スラット」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約73%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

遮熱マークについて

遮熱効果のあるスラット(シースルー)です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により、日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。
日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

遮熱効果のあるスラット(ドレープ)です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により、日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。

遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率(η:イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+タテ型ブラインド)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、スラット単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高いです。



■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3㎜厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(η=0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス+タテ型ブラインド)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η=0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。

$$\text{日射遮蔽係数(SC)} = \frac{\text{(ガラス+タテ型ブラインド)の日射熱取得率}}{\text{ガラス(透明)の日射熱取得率}(\eta = 0.88)}$$

ガラスのみの場合
[3mm単板透明ガラス]



日射遮蔽係数=1

ガラス+タテ型ブラインド(デイズ遮熱 ホワイト)の場合
[ガラス条件:複層ガラス12mm(FL3+A6+FL3)]※住宅の場合



日射遮蔽係数=0.33(=0.29/0.88)

生地単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、可視光線・紫外線・赤外線を含みます。



光学特性の種類		各特性の意味
日射 (波長:300nm~2500nm)	反射率	日射熱を生地が室外側に反射する割合を表します。 **数値が大きいほど遮熱性能が高いです。**
	透過率	日射熱を生地が透過して室内側に入り込む割合を表します。 **数値が小さいほど遮熱性能が高いです。**
可視光 (波長:380nm~780nm)	反射率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)を生地が室外側に反射する割合を表します。 **表裏がない生地は、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。**
	透過率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)が生地を透過する割合を表します。 **数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に採り入れて、室内を明るくすることができます。**

※日射反射率・透過率および可視光反射率・透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。

遮熱スラットの紹介

遮熱スラットを使用したタテ型ブラインドを「住宅」に夏季4ヵ月(6月～9月)取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。
※「ガラスのみ」との比較です。
※シミュレーション条件および年間の省エネ効果のシミュレーションは328～329ページをご確認ください。

透けない ↓ 透ける

遮光

ハンプトン
LD-6118・6121

詳しくは ▶ P.68

遮熱性の高い塗料を使用し、日射熱を反射することで、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6118(ピュアホワイト)の場合

電気使用量	19.2%	削減
電気代	6,721円	節約
CO^2排出量	115kg	削減

遮熱 水拭き

ミント遮熱
LD-6551～6553

詳しくは ▶ P.140

遮熱性の高いフィルムの効果により、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6551(ホワイト)の場合

電気使用量	20.7%	削減
電気代	7,204円	節約
CO^2排出量	123kg	削減

遮熱 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

透過性ランクA

シャイニー
LD-6321～6323

詳しくは ▶ P.110

特殊な糸の効果により、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6321(ホワイト)の場合

電気使用量	18.9%	削減
電気代	6,596円	節約
CO^2排出量	113kg	削減

遮熱 ウォッシャブル

デイズ遮熱
LD-6327～6329

詳しくは ▶ P.112

特殊な糸の効果により、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6327(ホワイト)の場合

電気使用量	18.1%	削減
電気代	6,345円	節約
CO^2排出量	109kg	削減

遮熱

透過性ランクB

マタン遮熱
LD-6601～6603

詳しくは ▶ P.144

特殊な糸の効果により、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6601(ホワイト)の場合

電気使用量	17.6%	削減
電気代	6,144円	節約
CO^2排出量	105kg	削減

遮熱 UVカット ミラーレース

透過性ランクC

ジュルネ遮熱
LD-6604～6606

詳しくは ▶ P.146

特殊な糸の効果により、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6604(ホワイト)の場合

電気使用量	16.9%	削減
電気代	5,909円	節約
CO^2排出量	101kg	削減

遮熱 UVカット ミラーレース

フィラレ遮熱
LD-6607～6611

詳しくは ▶ P.148

特殊な糸の効果により、高い遮熱性能を発揮します。

*LD-6607(ホワイト)の場合

電気使用量	17.2%	削減
電気代	5,995円	節約
CO^2排出量	103kg	削減

遮熱 UVカット ウォッシャブル 防汚 ミラーレース

■遮熱コートスラット 「ハンプトン」について

※遮熱コートスラット:ハンプトン(ピュアホワイト:LD-6118、マットブロンズブラック:LD-6121)

ハンプトン(LD-6118・6121)は、使用している塗料の効果により、カラーの中でも高い反射性能を持つ"白"と同等の性能を持っています。
同色の一般のスラットと比較すると遮熱効果の高い省エネに最適なスラットです。

＜遮熱コートのスラットと一般のスラット 色による効果の比較＞

ピュアホワイトの場合



マットブロンズブラックの場合





スラットカラー:マットブロンズブラックの場合

	ピュアホワイト		マットブロンズブラック	
	ブラインド温度	赤外線反射率	ブラインド温度	赤外線反射率
遮熱コートのスラット	34.0℃	73.1%	39.6℃	66.3%
一般のスラット	34.2℃	72.4%	44.2℃	9.4%
ブラインドの温度差	0.2℃		4.6℃	

ホワイトなど薄い色はもともと高い反射性能を持ちます。
濃色であるほど遮熱コートの効果が発揮されます。
マットブロンズブラックは色が濃いため、遮熱コートのスラットは赤外線反射率が9.4%→66.3%までアップします。

●シミュレーションの条件 ・気象条件:東京・西面・7月23日
・窓面全日照射:701W/m²
・屋外温度:32.8℃
・室内温度:26℃

スラット性能データ

住宅における省エネ性能（光学特性と熱的性能）［ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス］

※FL:フロート板ガラス　A:中空層

スラット名	色名	透過性	スラットNo.(LD-)	光学特性（スラット単体）				熱的性能（全閉時）		
				日射		可視光		ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス		
				反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	熱貫流率($W/m^2 \cdot K$)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
ハンプトン	ピュアホワイト	遮光	6118	68.5	–	74.3	–	2.8	0.31	0.35
	シャンパンシルバー		6119	54.2	–	50.1	–		0.39	0.44
	モダンシルバー		6120	65.7	–	62.5	–		0.33	0.38
	マットブロンズブラック		6121	39.6	–	12.2	–		0.46	0.52
シャイニー	ホワイト	A	6321	77.6	19.1	80.9	18.0		0.26	0.30
	アイボリー		6322	75.5	17.0	76.6	14.9		0.27	0.31
	グレー		6323	70.1	13.8	62.0	6.9		0.30	0.34
デイズ遮熱	ホワイト	A	6327	71.4	22.8	73.7	18.9		0.29	0.33
	アイボリー		6328	69.3	22.0	73.8	18.7		0.30	0.34
	アイスグレー		6329	66.3	20.2	64.4	13.0		0.32	0.36
ミント遮熱	ホワイト	遮光1級	6551	86.1	0.0	90.9	0.0		0.23	0.26
	アイボリー		6552	81.9	0.0	86.8	0.0		0.25	0.28
	アイスグレー		6553	82.3	0.0	84.8	0.0		0.25	0.28
マタン遮熱	ホワイト	B	6601	67.8	29.6	70.2	29.1		0.31	0.35
	アイボリー		6602	67.5	27.1	68.2	25.7		0.31	0.35
	アイスグレー		6603	60.6	25.7	51.9	20.6		0.35	0.40
ジュルネ遮熱	ホワイト	C	6604	56.8	41.3	58.0	40.8		0.37	0.42
	アイボリー		6605	55.3	41.1	55.3	40.0		0.37	0.42
	アイスグレー		6606	51.7	38.8	45.2	34.6		0.39	0.44
フィラレ遮熱	ホワイト	C	6607	58.0	39.3	59.7	38.2		0.36	0.41
	アイボリー		6608	57.6	39.2	58.9	38.0		0.36	0.41
	ベージュ		6609	56.2	37.0	54.7	34.0		0.37	0.42
	グレー		6610	54.6	37.6	50.6	33.3		0.38	0.43
	グレージュ		6611	53.2	35.3	45.6	29.2		0.39	0.44

●光学特性と熱的性能の算出条件

・光学特性算出条件　：分光光度計による測定値をJIS R3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率の試験方法』を準拠し算出。

・熱貫流率算出条件　：JIS A4710『建具の断熱性能試験方法』に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)の複層ガラスとアルミ樹脂複合サッシの構成。

・日射熱取得率算出条件　：JIS A2103『窓及びドアの熱性能−日射熱取得率の計算』に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏季日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)の複層ガラスとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※上記数値は当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

住宅における省エネシミュレーション

■ハンプトン（LD-6118 ピュアホワイト）　透過性ランク:遮光

【年間】

	ハンプトン（LD-6118 ピュアホワイト）	窓ガラスのみとの比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果
電気使用量	2,249kWh	2,471kWh	9.0%削減
電気代	59,553円	65,437円	5,884円
CO_2排出量	1,023kg	1,124kg	101kg

【夏季4ヶ月(6月〜9月)】

	ハンプトン（LD-6118 ピュアホワイト）	窓ガラスのみとの比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果
電気使用量	1,064kWh	1,317kWh	19.2%削減
電気代	28,164円	34,885円	6,721円
CO_2排出量	484kg	599kg	115kg

■シャイニー（LD-6321 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	シャイニー（LD-6321 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般スラット デイズ(LD-6334 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	2,268kWh	2,471kWh	8.2%削減	2,296kWh	1.2%削減
電気代	60,053円	65,437円	5,384円	60,811円	758円
CO_2排出量	1,032kg	1,124kg	92kg	1,045kg	13kg

【夏季4ヶ月(6月〜9月)】

	シャイニー（LD-6321 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般スラット デイズ(LD-6334 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	1,068kWh	1,317kWh	18.9%削減	1,086kWh	1.7%削減
電気代	28,289円	34,885円	6,596円	28,763円	474円
CO_2排出量	486kg	599kg	113kg	494kg	8kg

■デイズ遮熱（LD-6327 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	デイズ遮熱（LD-6327 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般スラット デイズ(LD-6334 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	2,282kWh	2,471kWh	7.6%削減	2,296kWh	0.6%削減
電気代	60,436円	65,437円	5,001円	60,811円	375円
CO_2排出量	1,038kg	1,124kg	86kg	1,045kg	7kg

【夏季4ヶ月(6月〜9月)】

	デイズ遮熱（LD-6327 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般スラット デイズ(LD-6334 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	1,078kWh	1,317kWh	18.1%削減	1,086kWh	0.7%削減
電気代	28,540円	34,885円	6,345円	28,763円	223円
CO_2排出量	490kg	599kg	109kg	494kg	4kg

住宅における省エネシミュレーション

■ミント遮熱 (LD-6551 ホワイト)　透過性ランク：遮光1級 (B)

【年間】

	ミント遮熱 (LD-6551 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット ミント (LD-6531 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	2,230kWh	2,471kWh	9.8%削減	2,243kWh	0.6%削減
電気代	59,050円	65,437円	6,387円	59,396円	346円
CO_2排出量	1,015kg	1,124kg	109kg	1,021kg	6kg

【夏季4ヶ月 (6月～9月)】

	ミント遮熱 (LD-6551 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット ミント (LD-6531 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	1,045kWh	1,317kWh	20.7%削減	1,055kWh	0.9%削減
電気代	27,681円	34,885円	7,204円	27,944円	263円
CO_2排出量	476kg	599kg	123kg	480kg	4kg

■マタン遮熱 (LD-6601 ホワイト)　透過性ランク B

【年間】

	マタン遮熱 (LD-6601 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット エール (LD-6651 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	2,295kWh	2,471kWh	7.1%削減	2,309kWh	0.6%削減
電気代	60,767円	65,437円	4,670円	61,144円	377円
CO_2排出量	1,044kg	1,124kg	80kg	1,051kg	7kg

【夏季4ヶ月 (6月～9月)】

	マタン遮熱 (LD-6601 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット エール (LD-6651 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	1,085kWh	1,317kWh	17.6%削減	1,103kWh	1.6%削減
電気代	28,741円	34,885円	6,144円	29,197円	456円
CO_2排出量	494kg	599kg	105kg	502kg	8kg

■ジュルネ遮熱 (LD-6604 ホワイト)　透過性ランク C

【年間】

	ジュルネ遮熱 (LD-6604 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット エール (LD-6651 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	2,302kWh	2,471kWh	6.8%削減	2,309kWh	0.3%削減
電気代	60,963円	65,437円	4,474円	61,144円	181円
CO_2排出量	1,048kg	1,124kg	76kg	1,051kg	3kg

【夏季4ヶ月 (6月～9月)】

	ジュルネ遮熱 (LD-6604 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット エール (LD-6651 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	1,094kWh	1,317kWh	16.9%削減	1,103kWh	0.8%削減
電気代	28,976円	34,885円	5,909円	29,197円	221円
CO_2排出量	498kg	599kg	101kg	502kg	4kg

■フィラレ遮熱 (LD-6607 ホワイト)　透過性ランク C

【年間】

	フィラレ遮熱 (LD-6607 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット エール (LD-6651 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	2,299kWh	2,471kWh	7.0%削減	2,309kWh	0.4%削減
電気代	60,878円	65,437円	4,559円	61,144円	266円
CO_2排出量	1,046kg	1,124kg	78kg	1,051kg	5kg

【夏季4ヶ月 (6月～9月)】

	フィラレ遮熱 (LD-6607 ホワイト)	窓ガラスのみとの比較		一般スラットとの比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般スラット エール (LD-6651 ホワイト)	節約・削減効果
電気使用量	1,091kWh	1,317kWh	17.2%削減	1,103kWh	1.1%削減
電気代	28,890円	34,885円	5,995円	29,197円	307円
CO_2排出量	496kg	599kg	103kg	502kg	6kg

<住宅における省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ (東京)
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2m²
窓サイズ：東面1窓 (1.8m²)、南面1窓 (7.2m²)
窓ガラス：12mm (FL3＋A6＋FL3) 複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
●設置条件　冬季以外　常時全閉
※冬季　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP3.0
●電気代：26.48円／kWh (2019年12月)
●電力CO_2排出原単位：0.455kg／kwh (2018年度)

[単位：mm]



※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

スラット性能データ

●安全で快適な暮らしのために

遮 光

遮光性が高いスラットです。

日本インテリア協会の判定基準（遮光率99.40%以上）に基づき、遮光等級・マークを表示しています。
遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法（特許 第5437308号）に基づき遮光1級をさらに5段階に分類し表記しております。

遮光等級

遮光等級	遮光率	状　態	遮光1級の5段階分類（NIF法＊）		
			表記	目視度合（イメージ）	状態説明
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル	遮光1級（A++）		スラットからほとんど光を感じません。
			遮光1級（A+）		スラットからわずかに光を感じます。
			遮光1級（A）		スラットから光を感じるが、スラットの織り組織や色は分かりません。
			遮光1級（B）		スラットから光を感じ、スラットの織り組織や色も分かります。
			遮光1級（C）		スラット全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル			
3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル			

＊NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合いにより区分します。

●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法（JIS L 1055A法 100,000lx）
※この遮光率はスラット単体の遮光率であって、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、たたみしろを配慮して窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

UVカット

家具や床材の日焼けを軽減します。

日本インテリア協会の判定基準（紫外線遮蔽率70%以上）に適合するスラットに、マークを表示しています。

紫外線遮蔽率

スラット名	透過性	色名	スラットNo.（LD-）	紫外線遮蔽率
マタン遮熱	B	ホワイト	6601	85.0%
		アイボリー	6602	87.1%
		アイスグレー	6603	86.0%
ジュルネ遮熱	C	ホワイト	6604	70.9%
		アイボリー	6605	73.8%
		アイスグレー	6606	71.3%
フィラレ遮熱	C	ホワイト	6607	78.7%
		アイボリー	6608	76.5%
		ベージュ	6609	78.7%
		グレー	6610	78.1%
		グレージュ	6611	79.7%
リノレ	C	ホワイト	6612	73.1%
		グレージュ	6613	73.6%
		ブラウン	6614	74.1%

●試験方法：繊維製品の紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925法）
●判定基準：紫外線遮蔽率 70%以上
※左記数値は定められた試験方法での測定値より算出された値であり、性能を保証するものではありません。

●クリーンな暮らしのために

抗菌SIAAマーク

スラットに抗菌加工を施しています。

スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保つことができます。

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌部品 (スラット名)	スラット No. (LD-)	抗菌剤の種類	加工方法	登録番号
ゼブラノ	6122～6123	無機抗菌剤	塗装	JP0122984X0002J
デルセ	6124～6125		塗装	
ティンバル	6126～6128		塗装	
ミント	6531～6545		練込	
ミント遮熱	6551～6553		練込	

制 電

スラットにホコリが付くのを軽減する制電効果のあるスラットです。

日本インテリア協会の判定基準（摩擦帯電圧3000V以下）に適合するスラットに、マークを表示しています。

単位：V

スラット名	スラットNo. (LD-)	試験項目			
		綿		毛	
		たて	よこ	たて	よこ
フィラレ遮熱	6607～6611	10未満	10未満	12	28
リノレ	6612～6614	10未満	12	36	35

●試験方法：摩擦帯電圧測定法（JIS L 1094法）[試験条件20℃、40%RH]
●判定基準：摩擦帯電圧3000V以下
※上記の数値は定められた試験方法での測定値であり、性能を保証するものではありません。

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

スラット詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは324～325ページをご覧ください。

スラットに関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

■スラット名欄に*印があるスラットは、色によって透過性が異なります。詳しくは、各スラット紹介ページをご覧ください。
■参考価格は、ラインドレープ(バトン操作)スラット幅100mm、幅1800mm×高さ1800mm(マデラはラインドレープ 木製)の場合。
■共通柄欄に★印があるスラットは、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、342～343ページの共通柄一覧をご覧ください。
■青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	対応製品と対応スラット幅									バランスウェイト				透過性	スラット性能	重量計算スラット区分	スラット重量目安 kg/㎡	価格の目安・参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ラインドレープ	ペアアンサンブル	ペアツーウェイ	木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動) ラインドレープ	ホームタコス(電動) ラインドレープ ペアアンサンブル	ホームタコス(電動) ラインドレープ 木製	巻き込みウェイト	袋縫いウェイト	袋縫いシンプルウェイト	挟み込みウェイト						ロールスクリーン	プリーツスクリーン	スラット紹介	カラーサンプル
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	100	100	100	—	—	100	100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.25	64,400円			54	4
	6104～6106	ヴェルタ*	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A B		A	0.20	58,700円	●		58	6
	6107～6109	セーヌ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	52,400円	●		60	7
	6110～6111	リュース	100	—	—	—	100	100	100	—	—	—	—	—	●	A	水拭き	B	0.35	58,700円			62	8
	6112～6117	ブライト	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	55,600円	●		64	9
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	100	—	—	—	100	100	100	—	—	—	—	—	●	遮光	遮熱 ※1 水拭き	C	0.70	55,600円			68	10
	6122～6123	ゼブラノ	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	SIAA 抗菌加工 水拭き	B	0.50	58,700円			70	12
	6124～6125	デルセ	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	SIAA 抗菌加工 水拭き	B	0.50	58,700円			72	13
ノルディック	6126～6128	ティンバル	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	SIAA 抗菌加工 水拭き	B	0.50	58,700円			76	14
	6129～6130	リンド ※2	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		B	0.35	66,900円	●		78	16
	6131～6132	ノエル	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	58,700円	●		80	17
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	100	100	100	—	—	100	100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.25	64,400円			84	18
	6135～6136	プランタ	80 100	100	100	—	—	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.30	58,700円	●		88	20
	6137～6141	リンネル ※2	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		B	0.35	55,600円	●		90	21
無地	6201～6240	ライフ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.25	51,600円	●	★	94	22
	6241～6250	ジョルノ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.30	52,400円	●		98	24
	6251～6290	エブリ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.20	46,500円	●	★	102	26
	6171～6200	マカロンラテ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A		A	0.30	34,100円	●		106	28

※1 LD-6119、6120は除く
※2 ワンチェーン操作は製作不可。

F☆☆☆☆：タテ型ブラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」以外は
インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

：タテ型ブラインド ラインドレープのスラットは、アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」以外は防炎認定品です。

：ウォッシャブル　：遮光　遮熱：遮熱　：UVカット　：グリーン購入法適合品　：抗菌SIAAマーク　水拭き：水拭き　：制電　ミラーレース：ミラーレース

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	対応製品と対応スラット幅									バランスウェイト				透過性	スラット性能	重量計算スラット区分	スラット重量目安 kg/㎡	価格の目安・参考価格（税別）	共通柄		掲載ページ	
			ラインドレープ	ペアアンサンブル	ツーウェイ	木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動) ラインドレープ	ラインドレープ ペアアンサンブル	ラインドレープ 木製	巻き込みウェイト	袋縫いウェイト	袋縫いシンプルウェイト	挟み込みウェイト						ロールスクリーン	プリーツスクリーン	スラット紹介	カラーサンプル
無地	6321～6323	シャイニー	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A	ウォッシャブル 遮熱	A	0.25	ORANGE 55,600円	●		110	30
	6327～6329	デイズ遮熱	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A	遮熱	A	0.25	ORANGE 55,600円	●		112	30
	6334～6339	デイズ	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	A	ウォッシャブル	A	0.25	PINK 51,600円	●		114	31
	6358～6360	フロスティ	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	A	水拭き	B	0.35	BLUE 85,300円	●		116	31
遮光	6401～6428	ピアット＊	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1～3級	ウォッシャブル 遮光	B	0.35	PINK 52,400円	●	★	120	32
	6431～6450	ライフ遮光	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1級	遮光	B	0.50	ORANGE 58,700円	●		124	34
	6451～6458	ルフト＊	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1～2級	遮光	B	0.35	ORANGE 55,600円	●		128	35
	6461～6500	エブリ遮光＊	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1～2級	ウォッシャブル 遮光	A	0.30	PINK 52,400円	●	★	130	36
	6501～6503	アジェント	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1級	遮光	B	0.45	GREEN 66,900円	●		134	38
	6510～6512	ヴェルタ遮光	80 100	100	100	—	80 100	80 100	80 100	100	—	●	●	●	—	遮光1級	遮光	B	0.45	ORANGE 61,800円	●		136	39
	6531～6545	ミント	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	遮光 SIAA 水拭き	B	0.50	ORANGE 55,600円	●		138	40
	6551～6553	ミント遮熱 ※2	80 100	—	—	—	80 100	80 100	80 100	—	—	—	—	—	●	遮光1級	遮光 遮熱 SIAA 水拭き	C	0.80	ORANGE 61,800円			140	41
レース	6601～6603	マタン遮熱	80 100	—	100	—	80 100	80 100	80 100	—	—	●	●	●	—	B	遮熱 ウォッシャブル ミラーレース	A	0.25	ORANGE 55,600円	●		144	42
	6604～6606	ジュルネ遮熱	80 100	—	100	—	80 100	80 100	80 100	—	—	●	●	●	—	C	遮熱 ウォッシャブル ミラーレース	A	0.20	ORANGE 55,600円	●	●	146	42
	6607～6611	フィラレ遮熱	100	100	100	—	100	100	100	100	—	●	●	●	—	C	ウォッシャブル 遮熱 ウォッシャブル 制電 ミラーレース	A	0.20	ORANGE 55,600円			148	44
	6612～6614	リノレ	100	100	100	—	100	100	100	100	—	●	●	●	—	C	ウォッシャブル ウォッシャブル 制電 ミラーレース	A	0.20	ORANGE 55,600円			150	44
	6651～6665	エール	100	100	100	—	100	100	100	100	—	●	●	●	—	C	ウォッシャブル ミラーレース	A	0.15	PINK 46,500円			152	48
木製	6901～6905	マデラ	—	—	—	89	—	—	—	—	89	—	—	—	—	—		—	—	BROWN 254,600円			158	52

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

スラット ラインナップ一覧

ソーホースタイル　SOHO style

ルナリア (P.54)

LD-6101 ライトグレー



透過性ランク A

LD-6102 スモーキーブルー



透過性ランク A

LD-6103 スモーキーピンク



透過性ランク A

ヴェルタ (P.58)

LD-6104 グレー



透過性ランク A

LD-6105 ブラウン



透過性ランク A

LD-6106 チャコール



透過性ランク B

セーヌ (P.60)

LD-6107 エクリュ



透過性ランク A

LD-6108 アイスグレー



透過性ランク A

LD-6109 ベージュ



透過性ランク A

リュース (P.62)

LD-6110 ホワイト



透過性ランク A

LD-6111 グレージュ



透過性ランク A

ブライト (P.64)

LD-6112 ホワイト



透過性ランク A

LD-6113 ピンクグレージュ



透過性ランク A

LD-6114 シャンパン



透過性ランク A

LD-6115 グレー



透過性ランク A

LD-6116 ブラウン



透過性ランク A

LD-6117 チャコール



透過性ランク A

インダストリアル　INDUSTRIAL

ハンプトン (P.68)

LD-6118 ピュアホワイト



遮光

LD-6119 シャンパンシルバー



遮光

LD-6120 モダンシルバー



遮光

LD-6121 マットブロンズブラック



遮光

ゼブラノ (P.70)

LD-6122 ブラウン



遮光1級(A)

LD-6123 ブラック



遮光1級(A++)

デルセ (P.72)

LD-6124 グレージュ



遮光1級(B)

LD-6125 モカブラウン



遮光1級(A+)

ノルディック　Nordic

ティンバル (P.76)

LD-6126 ナチュラルブラウン

遮光1級(B)

LD-6127 ホワイト

遮光1級(B)

LD-6128 グレージュ

遮光1級(B)

リンド (P.78)

LD-6129 ブラウン

透過性ランク A

LD-6130 アイボリー

透過性ランク A

ノエル (P.80)

LD-6131 スノーホワイト

透過性ランク A

LD-6132 クリーム

透過性ランク A

ボタニカル　BOTANICAL

ヒラハ (P.84)

LD-6133 リーフ柄が下

透過性ランク A

LD-6134 リーフ柄が上

透過性ランク A

プランタ (P.88)

LD-6135 グリーン

透過性ランク A

LD-6136 リネン

透過性ランク A

リンネル (P.90)

LD-6137 キナリ

透過性ランク A

LD-6138 アイボリー

透過性ランク A

LD-6139 グリーン

透過性ランク A

LD-6140 ブルー

透過性ランク A

LD-6141 ベージュピンク

透過性ランク A

スラット ラインナップ一覧

無 地

ライフ (P.94)

LD-6201 ホワイト

透過性ランク A

LD-6202 アイボリー

透過性ランク A

LD-6203 バニラ

透過性ランク A

LD-6204 クラウディアピンク

透過性ランク A

LD-6205 ペールグレー

透過性ランク A

LD-6206 リネンホワイト

透過性ランク A

LD-6207 ナチュラルアイボリー

透過性ランク A

LD-6208 ソフトベージュ

透過性ランク A

LD-6209 アイスグレー

透過性ランク A

LD-6210 ホワイトフラックス

透過性ランク A

LD-6211 リネン

透過性ランク A

LD-6212 サンドイエロー

透過性ランク A

LD-6213 サンドグレー

透過性ランク A

LD-6214 フロストグレー

透過性ランク A

LD-6215 ロックブラウン

透過性ランク A

LD-6216 パールブラウン

透過性ランク A

LD-6217 チャコール

透過性ランク A

LD-6218 ランプブラック

透過性ランク A

LD-6219 チョコブラウン

透過性ランク A

LD-6220 アンバー

透過性ランク A

LD-6221 パウダーグリーン

透過性ランク A

LD-6222 ミルキーホワイト

透過性ランク A

LD-6223 ピーチピンク

透過性ランク A

LD-6224 ライトサックス

透過性ランク A

LD-6225 エルムグリーン

透過性ランク A

LD-6226 ネイプルイエロー

透過性ランク A

LD-6227 コーラルピンク

透過性ランク A

LD-6228 ターコイズ

透過性ランク A

LD-6229 リーフグリーン

透過性ランク A

LD-6230 アプリコット

透過性ランク A

LD-6231 スモーキーピンク

透過性ランク A

LD-6232 オリエントブルー

透過性ランク A

LD-6233 シェードグリーン

透過性ランク A

LD-6234 オレンジ

透過性ランク A

LD-6235 ワインベリー

透過性ランク A

LD-6236 デニムブルー

透過性ランク A

LD-6237 ハンターグリーン

透過性ランク A

LD-6238 テラコッタ

透過性ランク A

LD-6239 ブラックベリー

透過性ランク A

LD-6240 ミッドナイトブルー

透過性ランク A

ジョルノ (P.98)

LD-6241 モーブ

透過性ランク A

LD-6242 グリーブルー

透過性ランク A

LD-6243 モスグリーン

透過性ランク A

LD-6244 ネイビー

透過性ランク A

LD-6245 コルク

透過性ランク A

LD-6246 ラスティオレンジ

透過性ランク A

LD-6247 ダークブラウン

透過性ランク A

LD-6248 ライトグレー

透過性ランク A

LD-6249 グレー

透過性ランク A

LD-6250 チャコールブルー

透過性ランク A

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。　各スラット名の横のページ数は、各スラット紹介の掲載ページです。

無地

エブリ (P.102)

LD-6251 ピアンコ

透過性ランク A

LD-6252 ニベア

透過性ランク A

LD-6253 コットン

透過性ランク A

LD-6254 メリノ

透過性ランク A

LD-6255 アイス

透過性ランク A

LD-6256 カシミヤ

透過性ランク A

LD-6257 ミール

透過性ランク A

LD-6258 コルク

透過性ランク A

LD-6259 ジュエル

透過性ランク A

LD-6260 サンド

透過性ランク A

LD-6261 ビスキュイ

透過性ランク A

LD-6262 リネン

透過性ランク A

LD-6263 ピアンコカラーラ

透過性ランク A

LD-6264 ストーン

透過性ランク A

LD-6265 シナモン

透過性ランク A

LD-6266 ココア

透過性ランク A

LD-6267 ベートン

透過性ランク A

LD-6268 クルミ

透過性ランク A

LD-6269 カカオ

透過性ランク A

LD-6270 インク

透過性ランク A

LD-6271 シャーベット

透過性ランク A

LD-6272 サニー

透過性ランク A

LD-6273 マリー

透過性ランク A

LD-6274 ピール

透過性ランク A

LD-6275 セラピー

透過性ランク A

LD-6276 フォレスト

透過性ランク A

LD-6277 パター

透過性ランク A

LD-6278 モス

透過性ランク A

LD-6279 ピュア

透過性ランク A

LD-6280 プールサイド

透過性ランク A

LD-6281 バカンス

透過性ランク A

LD-6282 アマルフィー

透過性ランク A

LD-6283 リボン

透過性ランク A

LD-6284 キッス

透過性ランク A

LD-6285 パッション

透過性ランク A

LD-6286 ルージュ

透過性ランク A

LD-6287 ポプリ

透過性ランク A

LD-6288 オペラ

透過性ランク A

LD-6289 シネマ

透過性ランク A

LD-6290 ボジョレー

透過性ランク A

マカロンラテ (P.106) NEW

LD-6171 ホワイト

透過性ランク A

LD-6172 フラックス

透過性ランク A

LD-6173 リネンベージュ

透過性ランク A

LD-6174 アイボリー

透過性ランク A

LD-6175 ベージュ

透過性ランク A

LD-6176 プラリネ

透過性ランク A

LD-6177 グレー

透過性ランク A

LD-6178 ライトベージュ

透過性ランク A

LD-6179 ショコラ

透過性ランク A

LD-6180 アッシュブラウン

透過性ランク A

LD-6181 チャコール

透過性ランク A

LD-6182 バニラ

透過性ランク A

LD-6183 シトロン

透過性ランク A

LD-6184 ベビーブルー

透過性ランク A

LD-6185 ベビーピンク

透過性ランク A

LD-6186 ライム

透過性ランク A

LD-6187 ウィローグリーン

透過性ランク A

LD-6188 サックスブルー

透過性ランク A

LD-6189 オーキッド

透過性ランク A

LD-6190 カナリー

透過性ランク A

LD-6191 アップルグリーン

透過性ランク A

LD-6192 グリーブルー

透過性ランク A

LD-6193 ラベンダー

透過性ランク A

LD-6194 マスタード

透過性ランク A

LD-6195 ルッコラ

透過性ランク A

LD-6196 ターコイズ

透過性ランク A

LD-6197 フランボワーズ

透過性ランク A

LD-6198 ピスタチオグリーン

透過性ランク A

LD-6199 オリエントブルー

透過性ランク A

LD-6200 カシス

透過性ランク A

スラット ラインナップ一覧

無 地

シャイニー(P.110)

LD-6321 ホワイト


LD-6322 アイボリー


LD-6323 グレー


デイズ遮熱(P.112)

LD-6327 ホワイト


LD-6328 アイボリー


LD-6329 アイスグレー


デイズ(P.114)

LD-6334 ホワイト


LD-6335 アイボリー


LD-6336 アイスグレー


LD-6337 ペールグリーン


LD-6338 ライトベージュ


LD-6339 ソフトグレー


フロスティ(P.116)

LD-6358 オフホワイト


LD-6359 グレージュ


LD-6360 ペールグレー


遮 光

ピアット(P.120)

LD-6401 マットホワイト

遮光3級

LD-6402 ベージュオークル

遮光2級

LD-6403 ナチュラルオークル

遮光2級

LD-6404 ライトグレージュ

遮光2級

LD-6405 ピンクオークル

遮光2級

LD-6406 サンド

遮光2級

LD-6407 フォーン

遮光2級

LD-6408 アッシュグレー

遮光2級

LD-6409 ハバナ

遮光1級(C)

LD-6410 マキアート

遮光1級(C)

LD-6411 セサミ

遮光1級(C)

LD-6412 スモーク

遮光2級

LD-6413 アーモンド

遮光1級(C)

LD-6414 カカオニブ

遮光1級(C)

LD-6415 トープ

遮光1級(C)

LD-6416 チャコール

遮光1級(C)

LD-6417 セラドン

遮光2級

LD-6418 スモーキーブルー

遮光2級

LD-6419 スモーキーピンク

遮光2級

LD-6420 グリーンティー

遮光2級

LD-6421 モネブルー

遮光2級

LD-6422 コットンピンク

遮光2級

LD-6423 オリーブ

遮光1級(C)

LD-6424 ネイビーアッシュ

遮光1級(C)

LD-6425 ピンクコーラル

遮光2級

LD-6426 ペトロールブルー

遮光1級(C)

LD-6427 ミッドナイト

遮光1級(C)

LD-6428 フィグ

遮光2級

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。　各スラット名の横のページ数は、各スラット紹介の掲載ページです。

遮光

ライフ遮光(P.124)



ルフト(P.128)



エブリ遮光(P.130)



遮 光

アジェント(P.134)

LD-6501 ダークブラウン

遮光1級(A++)

LD-6502 ベージュ

遮光1級(A)

LD-6503 インディゴ

遮光1級(A++)

ヴェルタ遮光(P.136)

LD-6510 グレー

遮光1級(A++)

LD-6511 ブラウン

遮光1級(A++)

LD-6512 チャコール

遮光1級(A++)

ミント(P.138)

LD-6531 ホワイト

遮光1級(B)

LD-6532 アイボリー

遮光1級(B)

LD-6533 ピュアホワイト

遮光1級(B)

LD-6534 オフホワイト

遮光1級(A)

LD-6535 アイスグレー

遮光1級(B)

LD-6536 ソフトグレー

遮光1級(A)

LD-6537 パウダーピンク

遮光1級(B)

LD-6538 スカイグリーン

遮光1級(B)

LD-6539 ナチュラルアイボリー

遮光1級(A)

LD-6540 ベージュ

遮光1級(A+)

LD-6541 パウダーブルー

遮光1級(B)

LD-6542 パウダーグリーン

遮光1級(C)

LD-6543 カフェブラウン

遮光1級(A+)

LD-6544 ブラウン

遮光1級(A)

LD-6545 ブラック

遮光1級(A++)

ミント遮熱(P.140)

LD-6551 ホワイト

遮光1級(B)

LD-6552 アイボリー

遮光1級(B)

LD-6553 アイスグレー

遮光1級(B)

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。　各スラット名の横のページ数は、各スラット紹介の掲載ページです。

レース

マタン遮熱(P.144)

LD-6601 ホワイト

透過性ランク B

LD-6602 アイボリー

透過性ランク B

LD-6603 アイスグレー

透過性ランク B

ジュルネ遮熱(P.146)

LD-6604 ホワイト

透過性ランク C

LD-6605 アイボリー

透過性ランク C

LD-6606 アイスグレー

透過性ランク C

フィラレ遮熱(P.148) NEW

LD-6607 ホワイト

透過性ランク C

LD-6608 アイボリー

透過性ランク C

LD-6609 ベージュ

透過性ランク C

LD-6610 グレー

透過性ランク C

LD-6611 グレージュ

透過性ランク C

リノレ(P.150) NEW

LD-6612 ホワイト

透過性ランク C

LD-6613 グレージュ

透過性ランク C

LD-6614 ブラウン

透過性ランク C

エール(P.152)

LD-6651 ホワイト

透過性ランク C

LD-6652 アイボリー

透過性ランク C

LD-6653 フレッシュグリーン

透過性ランク C

LD-6654 アクアブルー

透過性ランク C

LD-6655 ライトベージュ

透過性ランク C

LD-6656 シュガーピンク

透過性ランク C

LD-6657 パウダーグリーン

透過性ランク C

LD-6658 クリームイエロー

透過性ランク C

LD-6659 ソフトグレー

透過性ランク C

LD-6660 ココアベージュ

透過性ランク C

LD-6661 モカブラウン

透過性ランク C

LD-6662 カフェオレ

透過性ランク C

LD-6663 チョコブラウン

透過性ランク C

LD-6664 チャコール

透過性ランク C

LD-6665 ブラック

透過性ランク C

木製

マデラ(P.158)

LD-6901 ホワイト


LD-6902 ナチュラル


LD-6903 ライトブラウン


LD-6904 ウォールナット


LD-6905 チョコレートブラウン


共通柄一覧

※青字のNo.のスラット(生地)は洗濯機で洗うことができます。
※ロールスクリーン ラルクシールドの「エブリ」・「ライフ」・「マカロンラテ」は、青字はウォッシャブル、黒字は非ウォッシャブルの生地No.です。

ロールスクリーン・プリーツスクリーンと共通柄のみを掲載しています。

カテゴリー	タテ型ブラインド ラインドレープ	スラット		共通柄製品		
		スラット名	色　名	ロールスクリーン ラルクシールド	プリーツスクリーン	
					ゼファー・フィーユ	ペルレ
ソーホースタイル	6104	ヴェルタ	グレー	RS-8064	—	—
	6105		ブラウン	RS-8065	—	—
	6106		チャコール	RS-8066	—	—
	6107	セーヌ	エクリュ	RS-8067	—	—
	6108		アイスグレー	RS-8068	—	—
	6109		ベージュ	RS-8069	—	—
	6112	ブライト	ホワイト	RS-8058	—	—
	6113		ピンクグレージュ	RS-8059	—	—
	6114		シャンパン	RS-8060	—	—
	6115		グレー	RS-8061	—	—
	6116		ブラウン	RS-8062	—	—
	6117		チャコール	RS-8063	—	—
ノルディック	6129	リンド	ブラウン	RS-8021	—	—
	6130		アイボリー	RS-8022	—	—
	6131	ノエル	スノーホワイト	RS-8023	—	—
	6132		クリーム	RS-8024	—	—
ボタニカル	6135	プランタ	グリーン	RS-8015	—	—
	6136		リネン	RS-8016	—	—
	6137	リンネル	キナリ	RS-8008	—	—
	6138		アイボリー	RS-8009	—	—
	6139		グリーン	RS-8010	—	—
	6140		ブルー	RS-8011	—	—
	6141		ベージュピンク	RS-8012	—	—
無地	6201	ライフ	ホワイト	RS-8201(8701)	PS-3301	PS-2301
	6202		アイボリー	RS-8202(8702)	PS-3302	PS-2302
	6203		バニラ	RS-8203(8703)	—	—
	6204		クラウディアピンク	RS-8204(8704)	—	—
	6205		ペールグレー	RS-8205(8705)	—	—
	6206		リネンホワイト	RS-8206(8706)	—	—
	6207		ナチュラルアイボリー	RS-8207(8707)	PS-3304	PS-2304
	6208		ソフトベージュ	RS-8208(8708)	PS-3307	PS-2307
	6209		アイスグレー	RS-8209(8709)	PS-3314	PS-2314
	6210		ホワイトフラックス	RS-8210(8710)	PS-3308	PS-2308
	6211		リネン	RS-8211(8711)	PS-3305	PS-2305
	6212		サンドイエロー	RS-8212(8712)	PS-3306	PS-2306
	6213		サンドグレー	RS-8213(8713)	PS-3317	PS-2317
	6214		フロストグレー	RS-8214(8714)	—	—
	6215		ロックブラウン	RS-8215(8715)	—	—
	6216		パールブラウン	RS-8216(8716)	—	—
	6217		チャコール	RS-8217(8717)	PS-3320	PS-2320
	6218		ランプブラック	RS-8218(8718)	—	—
	6219		チョコブラウン	RS-8219(8719)	PS-3311	PS-2311
	6220		アンバー	RS-8220(8720)	PS-3310	PS-2310
	6221		パウダーグリーン	RS-8221(8721)	—	—
	6222		ミルキーホワイト	RS-8222(8722)	—	—
	6223		ピーチピンク	RS-8223(8723)	—	—
	6224		ライトサックス	RS-8224(8724)	—	—
	6225		エルムグリーン	RS-8225(8725)	—	—
	6226		ネイプルイエロー	RS-8226(8726)	—	—
	6227		コーラルピンク	RS-8227(8727)	—	—
	6228		ターコイズ	RS-8228(8728)	PS-3312	PS-2312
	6229		リーフグリーン	RS-8229(8729)	PS-3303	PS-2303
	6230		アプリコット	RS-8230(8730)	—	—
	6231		スモーキーピンク	RS-8231(8731)	PS-3313	PS-2313
	6232		オリエントブルー	RS-8232(8732)	—	—
	6233		シェードグリーン	RS-8233(8733)	—	—
	6234		オレンジ	RS-8234(8734)	PS-3309	PS-2309
	6235		ワインベリー	RS-8235(8735)	PS-3319	PS-2319
	6236		デニムブルー	RS-8236(8736)	—	—
	6237		ハンターグリーン	RS-8237(8737)	PS-3315	PS-2315
	6238		テラコッタ	RS-8238(8738)	—	—
	6239		ブラックベリー	RS-8239(8739)	PS-3316	PS-2316
	6240		ミッドナイトブルー	RS-8240(8740)	PS-3318	PS-2318
	6241	ジョルノ	モーブ	RS-8241	—	—
	6242		グリーブルー	RS-8242	—	—
	6243		モスグリーン	RS-8243	—	—
	6244		ネイビー	RS-8244	—	—
	6245		コルク	RS-8245	—	—
	6246		ラスティオレンジ	RS-8246	—	—
	6247		ダークブラウン	RS-8247	—	—
	6248		ライトグレー	RS-8248	—	—
	6249		グレー	RS-8249	—	—
	6250		チャコールブルー	RS-8250	—	—

カテゴリー	タテ型ブラインド ラインドレープ	スラット		共通柄製品		
		スラット名	色　名	ロールスクリーン ラルクシールド	プリーツスクリーン	
					ゼファー・フィーユ	ペルレ
無地	6251	エブリ	ビアンコ	RS-8251(8751)	—	—
	6252		ニベア	RS-8252(8752)	PS-3321	PS-2321
	6253		コットン	RS-8253(8753)	PS-3324	PS-2324
	6254		メリノ	RS-8254(8754)	—	—
	6255		アイス	RS-8255(8755)	—	—
	6256		カシミヤ	RS-8256(8756)	—	—
	6257		ミール	RS-8257(8757)	PS-3323	PS-2323
	6258		コルク	RS-8258(8758)	PS-3322	PS-2322
	6259		ジュエル	RS-8259(8759)	PS-3331	PS-2331
	6260		サンド	RS-8260(8760)	—	—
	6261		ビスキュイ	RS-8261(8761)	PS-3327	PS-2327
	6262		リネン	RS-8262(8762)	—	—
	6263		ビアンコカラーラ	RS-8263(8763)	PS-3330	PS-2330
	6264		ストーン	RS-8264(8764)	PS-3333	PS-2333
	6265		シナモン	RS-8265(8765)	—	—
	6266		ココア	RS-8266(8766)	—	—
	6267		ベートン	RS-8267(8767)	PS-3335	PS-2335
	6268		クルミ	RS-8268(8768)	PS-3325	PS-2325
	6269		カカオ	RS-8269(8769)	PS-3328	PS-2328
	6270		インク	RS-8270(8770)	—	—
	6271		シャーベット	RS-8271(8771)	—	—
	6272		サニー	RS-8272(8772)	—	—
	6273		マリー	RS-8273(8773)	—	—
	6274		ピール	RS-8274(8774)	PS-3326	PS-2326
	6275		セラピー	RS-8275(8775)	—	—
	6276		フォレスト	RS-8276(8776)	PS-3329	PS-2329
	6277		パター	RS-8277(8777)	—	—
	6278		モス	RS-8278(8778)	—	—
	6279		ピュア	RS-8279(8779)	PS-3332	PS-2332
	6280		プールサイド	RS-8280(8780)	—	—
	6281		バカンス	RS-8281(8781)	—	—
	6282		アマルフィー	RS-8282(8782)	PS-3334	PS-2334
	6283		リボン	RS-8283(8783)	—	—
	6284		キッス	RS-8284(8784)	—	—
	6285		パッション	RS-8285(8785)	—	—
	6286		ルージュ	RS-8286(8786)	—	—
	6287		ポプリ	RS-8287(8787)	—	—
	6288		オペラ	RS-8288(8788)	—	—
	6289		シネマ	RS-8289(8789)	—	—
	6290		ボジョレー	RS-8290(8790)	—	—
	6171	マカロンラテ	ホワイト	RS-8171(8871)	—	—
	6172		フラックス	RS-8172(8872)	—	—
	6173		リネンベージュ	RS-8173(8873)	—	—
	6174		アイボリー	RS-8174(8874)	—	—
	6175		ベージュ	RS-8175(8875)	—	—
	6176		プラリネ	RS-8176(8876)	—	—
	6177		グレー	RS-8177(8877)	—	—
	6178		ライトベージュ	RS-8178(8878)	—	—
	6179		ショコラ	RS-8179(8879)	—	—
	6180		アッシュブラウン	RS-8180(8880)	—	—
	6181		チャコール	RS-8181(8881)	—	—
	6182		バニラ	RS-8182(8882)	—	—
	6183		シトロン	RS-8183(8883)	—	—
	6184		ベビーブルー	RS-8184(8884)	—	—
	6185		ベビーピンク	RS-8185(8885)	—	—
	6186		ライム	RS-8186(8886)	—	—
	6187		ウィローグリーン	RS-8187(8887)	—	—
	6188		サックスブルー	RS-8188(8888)	—	—
	6189		オーキッド	RS-8189(8889)	—	—
	6190		カナリー	RS-8190(8890)	—	—
	6191		アップルグリーン	RS-8191(8891)	—	—
	6192		グリーブルー	RS-8192(8892)	—	—
	6193		ラベンダー	RS-8193(8893)	—	—
	6194		マスタード	RS-8194(8894)	—	—
	6195		ルッコラ	RS-8195(8895)	—	—
	6196		ターコイズ	RS-8196(8896)	—	—
	6197		フランボワーズ	RS-8197(8897)	—	—
	6198		ピスタチオグリーン	RS-8198(8898)	—	—
	6199		オリエントブルー	RS-8199(8899)	—	—
	6200		カシス	RS-8200(8900)	—	—
	6321	シャイニー	ホワイト	RS-8321	—	—
	6322		アイボリー	RS-8322	—	—
	6323		グレー	RS-8323	—	—

カテゴリー	タテ型ブラインド ラインドレープ	スラット		共通柄製品		
		スラット名	色　名	ロールスクリーン ラルクシールド	プリーツスクリーン	
					ゼファー・フィーユ	ペルレ
無地	6327	デイズ遮熱	ホワイト	RS-8327	—	—
	6328		アイボリー	RS-8328	—	—
	6329		アイスグレー	RS-8329	—	—
	6334	デイズ	ホワイト	RS-8334	—	—
	6335		アイボリー	RS-8335	—	—
	6336		アイスグレー	RS-8336	—	—
	6337		ペールグリーン	RS-8337	—	—
	6338		ライトベージュ	RS-8338	—	—
	6339		ソフトグレー	RS-8339	—	—
	6358	フロスティ	オフホワイト	RS-8358	—	—
	6359		グレージュ	RS-8359	—	—
	6360		ペールグレー	RS-8360	—	—
遮光	6401	ピアット	マットホワイト	RS-8401	PS-3401	PS-2401
	6402		ベージュオークル	RS-8402	—	—
	6403		ナチュラルオークル	RS-8403	—	—
	6404		ライトグレージュ	RS-8404	—	—
	6405		ピンクオークル	RS-8405	PS-3404	PS-2404
	6406		サンド	RS-8406	PS-3402	PS-2402
	6407		フォーン	RS-8407	PS-3405	PS-2405
	6408		アッシュグレー	RS-8408	PS-3403	PS-2403
	6409		ハバナ	RS-8409	PS-3407	PS-2407
	6410		マキアート	RS-8410	PS-3408	PS-2408
	6411		セサミ	RS-8411	PS-3406	PS-2406
	6412		スモーク	RS-8412	—	—
	6413		アーモンド	RS-8413	PS-3410	PS-2410
	6414		カカオニブ	RS-8414	PS-3411	PS-2411
	6415		トープ	RS-8415	PS-3409	PS-2409
	6416		チャコール	RS-8416	PS-3412	PS-2412
	6417		セラドン	RS-8417	PS-3413	PS-2413
	6418		スモーキーブルー	RS-8418	—	—
	6419		スモーキーピンク	RS-8419	PS-3415	PS-2415
	6420		グリーンティー	RS-8420	PS-3416	PS-2416
	6421		モネブルー	RS-8421	PS-3414	PS-2414
	6422		コットンピンク	RS-8422	—	—
	6423		オリーブ	RS-8423	PS-3419	PS-2419
	6424		ネイビーアッシュ	RS-8424	PS-3417	PS-2417
	6425		ピンクコーラル	RS-8425	PS-3418	PS-2418
	6426		ペトロールブルー	RS-8426	PS-3420	PS-2420
	6427		ミッドナイト	RS-8427	—	—
	6428		フィグ	RS-8428	—	—
	6431	ライフ遮光	ホワイト	RS-8431	—	—
	6432		アイボリー	RS-8432	—	—
	6433		ナチュラルアイボリー	RS-8433	—	—
	6434		バニラ	RS-8434	—	—
	6435		リネンホワイト	RS-8435	—	—
	6436		ソフトベージュ	RS-8436	—	—
	6437		リーフグリーン	RS-8437	—	—
	6438		ネイプルイエロー	RS-8438	—	—
	6439		アイスグレー	RS-8439	—	—
	6440		ホワイトフラックス	RS-8440	—	—
	6441		ターコイズ	RS-8441	—	—
	6442		ピーチピンク	RS-8442	—	—
	6443		フロストグレー	RS-8443	—	—
	6444		ロックブラウン	RS-8444	—	—
	6445		ハンターグリーン	RS-8445	—	—
	6446		スモーキーピンク	RS-8446	—	—
	6447		チャコール	RS-8447	—	—
	6448		チョコブラウン	RS-8448	—	—
	6449		ミッドナイトブルー	RS-8449	—	—
	6450		ブラックベリー	RS-8450	—	—
	6451	ルフト	サニーベージュ	RS-8451	—	—
	6452		パークグリーン	RS-8452	—	—
	6453		クラウドスカイ	RS-8453	—	—
	6454		チャコール	RS-8454	—	—
	6455		フォレストグリーン	RS-8455	—	—
	6456		スカーレット	RS-8456	—	—
	6457		リバーブルー	RS-8457	—	—
	6458		ソイルブラウン	RS-8458	—	—
	6461	エブリ遮光	ビアンコ	RS-8461	—	—
	6462		ニベア	RS-8462	PS-3421	PS-2421
	6463		コットン	RS-8463	PS-3424	PS-2424
	6464		メリノ	RS-8464	—	—
	6465		アイス	RS-8465	—	—

カテゴリー	タテ型ブラインド ラインドレープ	スラット		共通柄製品		
		スラット名	色　名	ロールスクリーン ラルクシールド	プリーツスクリーン	
					ゼファー・フィーユ	ペルレ
遮光	6466	エブリ遮光	カシミヤ	RS-8466	—	—
	6467		ミール	RS-8467	PS-3423	PS-2423
	6468		コルク	RS-8468	PS-3422	PS-2422
	6469		ジュエル	RS-8469	PS-3431	PS-2431
	6470		サンド	RS-8470	—	—
	6471		ビスキュイ	RS-8471	PS-3427	PS-2427
	6472		リネン	RS-8472	—	—
	6473		ビアンコカラーラ	RS-8473	PS-3430	PS-2430
	6474		ストーン	RS-8474	PS-3433	PS-2433
	6475		シナモン	RS-8475	—	—
	6476		ココア	RS-8476	—	—
	6477		ベートン	RS-8477	PS-3435	PS-2435
	6478		クルミ	RS-8478	PS-3425	PS-2425
	6479		カカオ	RS-8479	PS-3428	PS-2428
	6480		インク	RS-8480	—	—
	6481		シャーベット	RS-8481	—	—
	6482		サニー	RS-8482	—	—
	6483		マリー	RS-8483	—	—
	6484		ピール	RS-8484	PS-3426	PS-2426
	6485		セラピー	RS-8485	—	—
	6486		フォレスト	RS-8486	PS-3429	PS-2429
	6487		パター	RS-8487	—	—
	6488		モス	RS-8488	—	—
	6489		ピュア	RS-8489	PS-3432	PS-2432
	6490		プールサイド	RS-8490	—	—
	6491		バカンス	RS-8491	—	—
	6492		アマルフィー	RS-8492	PS-3434	PS-2434
	6493		リボン	RS-8493	—	—
	6494		キッス	RS-8494	—	—
	6495		パッション	RS-8495	—	—
	6496		ルージュ	RS-8496	—	—
	6497		ポプリ	RS-8497	—	—
	6498		オペラ	RS-8498	—	—
	6499		シネマ	RS-8499	—	—
	6500		ボジョレー	RS-8500	—	—
	6501	アジェント	ダークブラウン	RS-8501	—	—
	6502		ベージュ	RS-8502	—	—
	6503		インディゴ	RS-8503	—	—
	6510	ヴェルタ遮光	グレー	RS-8510	—	—
	6511		ブラウン	RS-8511	—	—
	6512		チャコール	RS-8512	—	—
	6531	ミント	ホワイト	RS-8531	—	—
	6532		アイボリー	RS-8532	—	—
	6533		ピュアホワイト	RS-8533	—	—
	6534		オフホワイト	RS-8534	—	—
	6535		アイスグレー	RS-8535	—	—
	6536		ソフトグレー	RS-8536	—	—
	6537		パウダーピンク	RS-8537	—	—
	6538		スカイグリーン	RS-8538	—	—
	6539		ナチュラルアイボリー	RS-8539	—	—
	6540		ベージュ	RS-8540	—	—
	6541		パウダーブルー	RS-8541	—	—
	6542		パウダーグリーン	RS-8542	—	—
	6543		カフェブラウン	RS-8543	—	—
	6544		ブラウン	RS-8544	—	—
	6545		ブラック	RS-8545	—	—
レース	6601	マタン遮熱	ホワイト	RS-8601	—	—
	6602		アイボリー	RS-8602	—	—
	6603		アイスグレー	RS-8603	—	—
	6604	ジュルネ遮熱	ホワイト	RS-8604	PS-3501	PS-2501
	6605		アイボリー	RS-8605	PS-3502	PS-2502
	6606		アイスグレー	RS-8606	PS-3503	PS-2503

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

継続柄・廃止柄一覧

※青字の No. のスラットは洗濯機で洗うことができます。

旧品番 (LD-)	新品番 (LD-)	スラット名	色 名	スラット幅 (mm)	
				80	100
4001	6132	ノエル	クリーム	●	●
4002	6131		スノーホワイト	●	●
4003	6136	プランタ	リネン	●	●
4004	6135		グリーン	●	●
4005	廃止	リネア	リネン	廃止	廃止
4006			ホワイト	廃止	廃止
4007	6107	セーヌ	エクリュ	●	●
4008	廃止		アイボリー	廃止	廃止
4009	6109		ベージュ	●	●
4010	廃止		ブラウン	廃止	廃止
4011	6108		アイスグレー	●	●
4012	廃止	シャンティ	シャンパーニュ	廃止	廃止
4013			ホワイト	廃止	廃止
4014			シルバー	廃止	廃止
4015	廃止	カレン	アイボリー	-	廃止
4016			グレー	-	廃止
4017	廃止	エルム	グレーライン	-	廃止
4018			クリームライン	-	廃止
4019			アイボリーライン	-	廃止
4020			グリーンライン	-	廃止
4021	6122	ゼブラノ	ブラウン	●	●
4022	6123		ブラック	●	●
4023	6124	デルセ	グレージュ	●	●
4024	6125		モカブラウン	●	●
4025	6110	リュース	ホワイト	-	●
4026	6111		グレージュ	-	●
4027	廃止	ハンプトンシアー	ピュアホワイト	-	廃止
4028			シャンパンシルバー	-	廃止
4029			モダンシルバー	-	廃止
4030			マットブロンズブラック	-	廃止
4031	6118	ハンプトン	ピュアホワイト	-	●
4032	6119		シャンパンシルバー	-	●
4033	6120		モダンシルバー	-	●
4034	6121		マットブロンズブラック	-	●
4051	6901	マデラ	ホワイト	● (89mm のみ)	
4052	6902		ナチュラル	● (89mm のみ)	
4053	6903		ライトブラウン	● (89mm のみ)	
4054	6904		ウォールナット	● (89mm のみ)	
4055	6905		チョコレートブラウン	● (89mm のみ)	
4101	6129	リンド	ブラウン	●	●
4102	6130		アイボリー	●	●
4103	廃止	ツムギ	アイボリー	廃止	廃止
4104			グリーン	廃止	廃止
4105			ベージュ	廃止	廃止
4106			ダークブラウン	廃止	廃止
4107	廃止	クロス	アイボリー	廃止	廃止
4108			ベージュ	廃止	廃止
4109			オレンジ	廃止	廃止
4110			ブルー	廃止	廃止
4111			グリーン	廃止	廃止
4112			ブラウン	廃止	廃止
4113			チャコールグレー	廃止	廃止
4115	6137	リンネル	キナリ	●	●
4116	6138		アイボリー	●	●
4117	廃止		ベージュ	廃止	廃止
4118	6141		ベージュピンク	●	●
4119	6140		ブルー	●	●
4120	廃止		チャコール	廃止	廃止
4121	6251	エブリ	ピアンコ	●	●
4122	6252		ニベア	●	●
4123	廃止		シルク	廃止	廃止
4124	6256		カシミヤ	●	●
4125	6254		メリノ	●	●
4126	6255		アイス	●	●
4127	6253		コットン	●	●
4128	6257		ミール	●	●
4129	廃止		ジンジャー	廃止	廃止
4130	6258		コルク	●	●
4131	6259		ジュエル	●	●
4132	6260		サンド	●	●
4133	6261		ビスキュイ	●	●
4134	6262		リネン	●	●
4135	廃止		ブラン	廃止	廃止
4136	廃止		スモーク	廃止	廃止
4137	6264		ストーン	●	●
4138	6265		シナモン	●	●
4139	6266		ココア	●	●
4140	廃止		バーク	廃止	廃止
4141	6263		ピアンコカラーラ	●	●

旧品番 (LD-)	新品番 (LD-)	スラット名	色 名	スラット幅 (mm)	
				80	100
4142	6267	エブリ	ベートン	●	●
4143	6268		クルミ	●	●
4144	6269		カカオ	●	●
4145	6270		インク	●	●
4146	6271		シャーベット	●	●
4147	6274		ピール	●	●
4148	6279		ピュア	●	●
4149	6287		ポプリ	●	●
4150	6283		リボン	●	●
4151	6273		マリー	●	●
4152	廃止		パルコ	廃止	廃止
4153	6280		プールサイド	●	●
4154	6281		バカンス	●	●
4155	6284		キッス	●	●
4156	6272		サニー	●	●
4157	廃止		フレッシュ	廃止	廃止
4158	廃止		マティス	廃止	廃止
4159	6288		オペラ	●	●
4160	6285		パッション	●	●
4161	6275		セラピー	●	●
4162	6276		フォレスト	●	●
4163	廃止		ヨット	廃止	廃止
4164	6289		シネマ	●	●
4165	6286		ルージュ	●	●
4166	6278		モス	●	●
4167	6277		パター	●	●
4168	6282		アマルフィー	●	●
4169	廃止		ラグーン	廃止	廃止
4170	6290		ボジョレー	●	●
4171	6201	ライフ	ホワイト	●	●
4172	6202		アイボリー	●	●
4173	6203		バニラ	●	●
4174	6230		アプリコット	●	●
4175	6222		ミルキーホワイト	●	●
4176	廃止		クリームイエロー	廃止	廃止
4177	6226		ネイプルイエロー	●	●
4178	廃止		クリアイエロー	廃止	廃止
4179	廃止		ベージュ	廃止	廃止
4180	6204		クラウディアピンク	●	●
4181	6211		リネン	●	●
4182	6234		オレンジ	●	●
4183	6207		ナチュラルアイボリー	●	●
4184	6208		ソフトベージュ	●	●
4185	6216		パールブラウン	●	●
4186	6238		テラコッタ	●	●
4187	6206		リネンホワイト	●	●
4188	6210		ホワイトフラックス	●	●
4189	6220		アンバー	●	●
4190	6219		チョコブラウン	●	●
4191	廃止		パウダーピンク	廃止	廃止
4192	6223		ピーチピンク	●	●
4193	6227		コーラルピンク	●	●
4194	廃止		ベリーピンク	廃止	廃止
4195	廃止		フレッシュグリーン	廃止	廃止
4196	6225		エルムグリーン	●	●
4197	6229		リーフグリーン	●	●
4198	6233		シェードグリーン	●	●
4199	廃止		オパールグリーン	廃止	廃止
4200	6221		パウダーグリーン	●	●
4201	6228		ターコイズ	●	●
4202	廃止		ライラック	廃止	廃止
4203	廃止		ペールスカイ	廃止	廃止
4204	6224		ライトサックス	●	●
4205	6232		オリエントブルー	●	●
4206	6236		デニムブルー	●	●
4207	6205		ペールグレー	●	●
4208	6209		アイスグレー	●	●
4209	6213		サンドグレー	●	●
4210	6217		チャコール	●	●
4211	6335	デイズ	アイボリー	●	●
4212	6338		ライトベージュ	●	●
4213	廃止		ベージュ	廃止	廃止
4214	6334		ホワイト	●	●
4215	6336		アイスグレー	●	●
4216	6339		ソフトグレー	●	●
4217	廃止		ピンクベージュ	廃止	廃止
4218	6337		ペールグリーン	●	●
4219	廃止		ペールブルー	廃止	廃止

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用スラット
スラット性能とマークの見方
スラット性能データ
スラット詳細一覧
スラットラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
スラット50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
スラット詳細

旧品番 (LD-)	新品番 (LD-)	スラット名	色　名	スラット幅 (mm) 80	100
4231	6291	マカロン ※在庫なくなり次第廃止	ホワイト	●	●
4232	6292		フラックス	●	●
4233	6293		プラリネ	●	●
4234	6294		アイボリー	●	●
4235	6295		ベージュ	●	●
4236	6296		カフェオレ	●	●
4237	6297		ショコラ	●	●
4238	6298		ライトベージュ	●	●
4239	6299		キャメル	●	●
4240	6300		マルーン	●	●
4241	6301		ビター	●	●
4242	6302		バニラ	●	●
4243	6303		シトロン	●	●
4244	6304		ベビーブルー	●	●
4245	6305		ベビーピンク	●	●
4246	6306		ライム	●	●
4247	6307		ウィローグリーン	●	●
4248	6308		サックスブルー	●	●
4249	6309		オーキッド	●	●
4250	6310		カナリー	●	●
4251	6311		エルブ	●	●
4252	6312		グリーブルー	●	●
4253	6313		ソフトローズ	●	●
4254	6314		マスタード	●	●
4255	6315		アップルグリーン	●	●
4256	6316		アジュール	●	●
4257	6317		ラズベリー	●	●
4258	6318		ピスタチオグリーン	●	●
4259	6319		オリエントブルー	●	●
4260	6320		グレープ	●	●
4280	6321	シャイニー	ホワイト	●	●
4281	6322		アイボリー	●	●
4282	6323		グレー	●	●
4283	廃止	スクート	ホワイト	廃止	廃止
4284			ベージュ	廃止	廃止
4285			ブラウン	廃止	廃止
4286			グレー	廃止	廃止
4287			ピンク	廃止	廃止
4288			グリーン	廃止	廃止
4310	廃止	フロスティ	ホワイト	廃止	廃止
4311	6358		オフホワイト	●	●
4312	6360		ペールグレー	●	●
4313	6359		グレージュ	●	●
4314	廃止		アップルグリーン	廃止	廃止
4401	6461	エブリ遮光	ピアンコ	●	●
4402	6462		ニベア	●	●
4403	廃止		シルク	廃止	廃止
4404	6466		カシミヤ	●	●
4405	6464		メリノ	●	●
4406	6465		アイス	●	●
4407	6463		コットン	●	●
4408	6467		ミール	●	●
4409	廃止		ジンジャー	廃止	廃止
4410	6468		コルク	●	●
4411	6469		ジュエル	●	●
4412	6470		サンド	●	●
4413	6471		ビスキュイ	●	●
4414	6472		リネン	●	●
4415	廃止		ブラン	廃止	廃止
4416	廃止		スモーク	廃止	廃止
4417	6474		ストーン	●	●
4418	6475		シナモン	●	●
4419	6476		ココア	●	●
4420	廃止		バーク	廃止	廃止
4421	6473		ビアンコカラーラ	●	●
4422	6477		ペートン	●	●
4423	6478		クルミ	●	●
4424	6479		カカオ	●	●
4425	6480		インク	●	●
4426	6481		シャーベット	●	●
4427	6484		ピール	●	●
4428	6489		ピュア	●	●
4429	6497		ポプリ	●	●
4430	6493		リボン	●	●
4431	6483		マリー	●	●
4432	廃止		パルコ	廃止	廃止
4433	6490		プールサイド	●	●
4434	6491		バカンス	●	●
4435	6494		キッス	●	●

旧品番 (LD-)	新品番 (LD-)	スラット名	色　名	スラット幅 (mm) 80	100
4436	6482	エブリ遮光	サニー	●	●
4437	廃止		フレッシュ	廃止	廃止
4438	廃止		マティス	廃止	廃止
4439	6498		オペラ	●	●
4440	6495		パッション	●	●
4441	6485		セラピー	●	●
4442	6486		フォレスト	●	●
4443	廃止		ヨット	廃止	廃止
4444	6499		シネマ	●	●
4445	6496		ルージュ	●	●
4446	6488		モス	●	●
4447	6487		パター	●	●
4448	6492		アマルフィー	●	●
4449	廃止		ラグーン	廃止	廃止
4450	6500		ボジョレー	●	●
4451	廃止	エッジ	ベージュ	廃止	廃止
4452			ダークブラウン	廃止	廃止
4453	廃止	サーブル	ブラウン	廃止	廃止
4454			イエロー	廃止	廃止
4455			グリーン	廃止	廃止
4456	6501	アジェント	ダークブラウン	●	●
4457	6502		ベージュ	●	●
4458	6503		インディゴ	●	●
4495	廃止	クローズ	ピンク	廃止	廃止
4496			ベージュ	廃止	廃止
4497			アイボリー	廃止	廃止
4498			グリーン	廃止	廃止
4499			ブルー	廃止	廃止
4500			グレー	廃止	廃止
4601	6651	エール	ホワイト	-	●
4602	6652		アイボリー	-	●
4603	6653		フレッシュグリーン	-	●
4604	6654		アクアブルー	-	●
4605	6655		ライトベージュ	-	●
4606	6656		シュガーピンク	-	●
4607	6657		パウダーグリーン	-	●
4608	6658		クリームイエロー	-	●
4609	6659		ソフトグレー	-	●
4610	6660		ココアベージュ	-	●
4611	6661		モカブラウン	-	●
4612	6662		カフェオレ	-	●
4613	6663		チョコブラウン	-	●
4614	6664		チャコール	-	●
4615	6665		ブラック	-	●

スラット50音順一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

	スラット名	スラットNo.（LD-）	掲載ページ	
			カタログ	カラーサンプル
ア	アジェント	6501～6503	134	38
	ヴェルタ	6104～6106	58	6
	ヴェルタ遮光	6510～6512	136	39
	エール	6651～6665	152	48
	エブリ	6251～6290	102	26
	エブリ遮光	6461～6500	130	36
サ	シャイニー	6321～6323	110	30
	ジュルネ遮熱	6604～6606	146	42
	ジョルノ	6241～6250	98	24
	セーヌ	6107～6109	60	7
	ゼブラノ	6122～6123	70	12
タ	デイズ	6334～6339	114	31
	デイズ遮熱	6327～6329	112	30
	ティンバル	6126～6128	76	14
	デルセ	6124～6125	72	13
ナ	ノエル	6131～6132	80	17
ハ	ハンプトン	6118～6121	68	10
	ピアット	6401～6428	120	32
	ヒラハ	6133～6134	84	18
	フィラレ遮熱	6607～6611	148	44
	ブライト	6112～6117	64	9
	プランタ	6135～6136	88	20
	フロスティ	6358～6360	116	31
マ	マカロンラテ	6171～6200	106	28
	マタン遮熱	6601～6603	144	42
	マデラ	6901～6905	158	52
	ミント	6531～6545	138	40
	ミント遮熱	6551～6553	140	41
ラ	ライフ	6201～6240	94	22
	ライフ遮光	6431～6450	124	34
	リノレ	6612～6614	150	44
	リュース	6110～6111	62	8
	リンド	6129～6130	78	16
	リンネル	6137～6141	90	21
	ルナリア	6101～6103	54	4
	ルフト	6451～6458	128	35

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、
安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、
次の部品を整備しています。



・解除ジョイント（セーフティージョイント）
子供の体重がかかると外れる部品です。



・コード留め具（クリップ）
コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。

注意
子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告
コードやチェーンが体に巻きついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。


日本ブラインド工業会

警告
クリップでコードを束ねない場合は、
コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、
思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり
思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くに
ソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、
事故の恐れがあります。


日本ブラインド工業会

セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

製品を注文・使用するうえでの注意について

・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
・木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
・本サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。
・特殊環境（火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
・本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

●木製スラット「マデラ」について

・節（ふし）・筋（すじ）・縦じま・凹凸などが含まれることがあります。
・天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが混じりあったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合にはできるだけ換気をしていただくことをお勧めいたします。
・使用環境により、若干の曲がり・反りが生じる場合があります。そのため、スラット全閉状態でも閉まりが甘く、光が漏れることがあります。

製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードウェイト」「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」「コードフック」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品／セーフティー部品の基準について

タチカワブラインドでは３段階の安全基準を設け、小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、右記のマークを表示しています。

チャイルドセーフティー製品
子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上（社内基準）のループがない製品です。

チャイルドセーフティー部品
ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに６kg（社内基準）の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

このマークが目印
▼
チャイルドセーフティー

●コードウェイト
操作コードを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに操作コードを束ねることができるので、安全にご使用いただけます。



●コードクリップ
操作コードや操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●マルチチェーンハンガー
操作チェーンの下部に組み込み、操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●コードフック
操作コードを危険のないよう引っ掛ける部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに操作コードをまとめることができるので、安全にご使用いただけます。



セーフティー部品
チャイルドセーフティー基準（社内基準）は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン
操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



品質の保証について

タチカワブラインド タテ型ブラインド ラインドレープは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
商品の引渡し日より3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
（生地部は対象外）
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「生地以外のスラット部」「コード類」の無償保証期間は１年となります。

● 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
● 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
● 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

https://www.blind.co.jp

本　　社	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6100	Fax. 03−5484−6200
銀座ショールーム	〒104−0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03−3571−1373	Fax. 03−3573−1027
札幌ショールーム	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3　3F	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
仙台ショールーム	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12　1F	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
関東ショールーム	〒331−0815	埼玉県さいたま市北区大成町4-80-1　1F	Tel. 048−652−4211	Fax. 048−652−7340
信越ショールーム	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
横浜ショールーム	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0838	Fax. 045−661−1479
名古屋ショールーム	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4　3F	Tel. 052−532−5085	Fax. 052−532−1441
金沢ショールーム	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181　1F	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
大阪ショールーム	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5　2F	Tel. 06−6374−1813	Fax. 06−6374−1835
高松ショールーム	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1　1F	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
広島ショールーム	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31　1F	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福岡ショールーム	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5　1F	Tel. 092−739−0203	Fax. 092−781−4207
札　幌　支　店	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
旭川営業所	〒078−8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166−35−8555	Fax. 0166−35−8666
帯広営業所	〒080−0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155−27−2775	Fax. 0155−28−3975
函館出張所	〒042−0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138−31−2717	Fax. 0138−31−2787
仙　台　支　店	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
青森営業所	〒030−0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017−734−5771	Fax. 017−734−5779
盛岡営業所	〒020−0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019−643−7011	Fax. 019−643−7015
秋田営業所	〒010−0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイ・リフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018−863−7565	Fax. 018−863−7566
山形営業所	〒990−0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023−625−2711	Fax. 023−625−2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024−952−6551	Fax. 024−952−6542
関　東　支　店	〒331−0815	埼玉県さいたま市北区大成町4-80-1	Tel. 048−652−4211	Fax. 048−652−7340
川越営業所	〒350−1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049−242−9515	Fax. 049−242−6455
宇都宮営業所	〒321−0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028−661−9111	Fax. 028−663−6130
前橋営業所	〒371−0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027−252−6667	Fax. 027−252−6687
東京法人支店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6160	Fax. 03−5484−6208
東　京　支　店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6170	Fax. 03−5484−6210
城東営業所	〒110−0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03−5828−1388	Fax. 03−5828−1361
城南営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6175	Fax. 03−5484−1312
新宿営業所	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03−3375−1523	Fax. 03−5352−7044
足立営業所	〒121−0823	東京都足立区伊興1-24-25 住まい&スマイルビル2F	Tel. 03−5647−5080	Fax. 03−5647−5081
西東京営業所	〒190−0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042−548−8112	Fax. 042−548−8115
山梨営業所	〒409−3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条5193-4	Tel. 055−268−7000	Fax. 055−268−0300
東京営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6165	Fax. 03−5484−6168
千　葉　支　店	〒260−0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043−252−2821	Fax. 043−252−4482
水戸営業所	〒310−0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029−243−4421	Fax. 029−243−4424
取手営業所	〒302−0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297−74−6664	Fax. 0297−74−6669
信　越　支　店	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
長岡営業所	〒940−0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258−37−2391	Fax. 0258−37−2395
長野営業所	〒380−0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026−228−4870	Fax. 026−228−8595
松本営業所	〒399−0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263−86−8750	Fax. 0263−86−7680
横　浜　支　店	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0808	Fax. 045−651−9890
厚木営業所	〒243−0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046−222−6601	Fax. 046−222−6631
名　古　屋　支　店	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5080	Fax. 052−532−9926
岡崎営業所	〒444−0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564−59−0051	Fax. 0564−59−0053
岐阜営業所	〒500−8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058−273−8851	Fax. 058−274−6782
三重営業所	〒514−0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059−226−6621	Fax. 059−226−6623
静岡営業所	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054−286−7111	Fax. 054−286−7100
浜松営業所	〒430−0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053−471−2120	Fax. 053−471−2711
沼津営業所	〒411−0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055−973−5930	Fax. 055−973−5933
金　沢　支　店	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
富山営業所	〒939−8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076−491−6417	Fax. 076−491−6415
福井営業所	〒910−0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776−27−1135	Fax. 0776−27−1159
大　阪　支　店	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1800	Fax. 06−6374−1820
北大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1803	Fax. 06−6374−1830
中大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1804	Fax. 06−6374−1831
南大阪営業所	〒590−0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re`space1 2F	Tel. 072−223−0202	Fax. 072−223−1980
滋賀営業所	〒525−0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077−563−6611	Fax. 077−563−6613
京都営業所	〒612−8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075−604−4650	Fax. 075−604−4656
神戸営業所	〒650−0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078−371−8070	Fax. 078−371−8171
姫路営業所	〒672−8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079−224−5117	Fax. 079−224−2428
奈良営業所	〒630−8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742−34−3662	Fax. 0742−34−3664
和歌山営業所	〒640−8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073−474−1030	Fax. 073−474−1031
法人営業部	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1816	Fax. 06−6374−1832
高　松　支　店	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
徳島営業所	〒770−0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088−626−0900	Fax. 088−626−0904
松山営業所	〒791−8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089−922−1664	Fax. 089−922−1683
高知営業所	〒781−0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088−880−1018	Fax. 088−885−6360
広　島　支　店	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福山営業所	〒721−0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084−954−0654	Fax. 084−954−0520
米子営業所	〒683−0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859−34−0121	Fax. 0859−34−0123
山口営業所	〒753−0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083−923−2096	Fax. 083−923−2158
岡山営業所	〒700−0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086−244−2868	Fax. 086−244−2870
福　岡　支　店	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092−751−5731	Fax. 092−726−1277
北九州営業所	〒802−0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093−511−2725	Fax. 093−511−2728
久留米営業所	〒830−0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942−33−0360	Fax. 0942−33−3150
佐賀出張所	〒849−0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952−33−8925	Fax. 0952−33−8927
長崎営業所	〒852−8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095−849−2300	Fax. 095−849−2302
熊本営業所	〒860−0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096−379−4435	Fax. 096−378−5195
大分営業所	〒870−0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097−554−3310	Fax. 097−554−3313
宮崎営業所	〒880−0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985−28−7056	Fax. 0985−27−4894
鹿児島営業所	〒890−0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099−226−3967	Fax. 099−226−3941
沖縄営業所	〒900−0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098−864−1551	Fax. 098−861−6201

2023.07
70906231 25SB24342424

LINE DRAPE

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

掲載の価格には消費税は含まれません





LINE DRAPE

タテ型ブラインド　ラインドレープ

COLOR SAMPLE

カラーサンプル



タチカワブラインド



タテ型ブラインド ラインドレープ

カラーサンプル ページの見方





POINT

すべてのスラットの施工例写真や価格、スラット画像が
確認できてとっても便利！

FABRIC

すべてのスラット色 が大きな画像で
ご覧になれます。



スラットの拡大画像が
全アイテム見られる！

PHOTO

スラットごとの **施工例写真** が
ご覧になれます。



スラットごとに見られて
イメージしやすい！

PRICE

スラットごとの **価格表** が
ご覧になれます。



【掲載価格】
ラインドレープ
ラインドレープ ペア

INDEX カラーサンプル 目次

カラーサンプル 掲載スラット一覧 …… 02
スラット性能とマークの見方 …… 03
スラット透過性 …… 55

ソーホースタイル SOHO style



▶ P. 04

インダストリアル INDUSTRIAL



▶ P. 10

ノルディック Nordic



▶ P. 14

ボタニカル BOTANICAL



▶ P. 18

無 地



▶ P. 22

遮 光



▶ P. 32

レ ー ス



▶ P. 42

木 製



▶ P. 52

カラーサンプル 掲載スラット一覧

※すべてのスラット（＊）が防炎認定品です。
※すべてのスラット（＊）はインテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
＊アルミスラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」は除く。

カテゴリー	スラットNo.(LD-)	スラット名	対応スラット幅	バランスウェイト 巻き込みウェイト	バランスウェイト 袋縫いウェイト	バランスウェイト 袋縫いシンプルウェイト	バランスウェイト 挟み込みウェイト	透過性	ウォッシャブル	遮光	遮熱（シースルー）	遮熱（ドレープ）	UVカット	グリーン購入法	抗菌SIAAマーク	水拭き	制電	ミラーレース	価格の目安	掲載ページ カタログ	掲載ページ カラーサンプル
ソーホースタイル	6101～6103	ルナリア	100	●	●	●	—	A											ORANGE	54	4
	6104～6106	ヴェルタ ★	80・100	●	●	●	—	A B	●										ORANGE	58	6
	6107～6109	セーヌ ★	80・100	●	●	●	—	A	●										PINK	60	7
	6110～6111	リュース	100	—	—	—	●	A								●			ORANGE	62	8
	6112～6117	ブライト ★	80・100	●	●	●	—	A											ORANGE	64	9
インダストリアル	6118～6121	ハンプトン	100	—	—	—	●	遮光				●				●			ORANGE	68	10
	6122～6123	ゼブラノ	80・100	—	—	—	●	遮光1級		●					●	●			ORANGE	70	12
	6124～6125	デルセ	80・100	—	—	—	●	遮光1級		●					●	●			ORANGE	72	13
ノルディック	6126～6128	ティンバル	80・100	—	—	—	●	遮光1級		●					●	●			ORANGE	76	14
	6129～6130	リンド ★	80・100	●	●	●	—	A											GREEN	78	16
	6131～6132	ノエル ★	80・100	●	●	●	—	A	●										ORANGE	80	17
ボタニカル	6133～6134	ヒラハ	100	●	●	●	—	A											ORANGE	84	18
	6135～6136	プランタ ★	80・100	●	●	●	—	A	●										ORANGE	88	20
	6137～6141	リンネル ★	80・100	●	●	●	—	A	●										ORANGE	90	21
無地	6201～6240	ライフ ★☆	80・100	●	●	●	—	A	●										PINK	94	22
	6241～6250	ジョルノ ★	80・100	●	●	●	—	A	●										PINK	98	24
	6251～6290	エブリ ★☆	80・100	●	●	●	—	A	●										PINK	102	26
	6171～6200	マカロンラテ ★	80・100	●	●	●	—	A	●										PINK	106	28
	6321～6323	シャイニー ★	80・100	●	●	●	—	A	●			●							ORANGE	110	30
	6327～6329	デイズ遮熱 ★	80・100	●	●	●	—	A				●		●					ORANGE	112	30
	6334～6339	デイズ ★	80・100	●	●	●	—	A	●					●					PINK	114	31
	6358～6360	フロスティ ★	80・100	—	—	—	●	A								●			BLUE	116	31
遮光	6401～6428	ピアット ★☆	80・100	●	●	●	—	遮光1級～3級	●	●									PINK	120	32
	6431～6450	ライフ遮光 ★	80・100	●	●	●	—	遮光1級		●									ORANGE	124	34
	6451～6458	ルフト ★	80・100	●	●	●	—	遮光1級～2級		●									ORANGE	128	35
	6461～6500	エブリ遮光 ★☆	80・100	●	●	●	—	遮光1級～2級	●	●									PINK	130	36
	6501～6503	アジェント ★	80・100	●	●	●	—	遮光1級		●									GREEN	134	38
	6510～6512	ヴェルタ遮光 ★	80・100	●	●	●	—	遮光1級		●									ORANGE	136	39
	6531～6545	ミント ★	80・100	—	—	—	●	遮光1級		●					●	●			ORANGE	138	40
	6551～6553	ミント遮熱	80・100	—	—	—	●	遮光1級		●		●			●	●			ORANGE	140	41
レース	6601～6603	マタン遮熱 ★	80・100	●	●	●	—	B			●		●					●	ORANGE	144	42
	6604～6606	ジュルネ遮熱 ★☆	80・100	●	●	●	—	C			●		●					●	ORANGE	146	42
	6607～6611	フィラレ遮熱	100	●	●	●	—	C	●		●		●				●	●	ORANGE	148	44
	6612～6614	リノレ	100	●	●	●	—	C	●				●				●	●	ORANGE	150	44
	6651～6665	エール	100	●	●	●	—	C	●									●	PINK	152	48
木製	6901～6905	マデラ	89	—	—	—	—	—											BROWN	158	52

★のスラットは、ロールスクリーン ラルクシールドと共通柄です。詳しくは、カタログ342ページ「共通柄一覧」をご覧ください。
☆のスラットは、プリーツスクリーン ゼファー・フィーユ・ペルレと共通柄です。対応色は一部異なります。詳しくは、カタログ342ページ「共通柄一覧」をご覧ください。

スラット性能とマークの見方

詳しくはカタログ324ページ「スラット性能とマークの見方」をご覧ください。

スラット性能

F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

遮熱(シースルー)
日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。
※

抗菌SIAAマーク
スラットに抗菌加工を施し、抗菌SIAAマークの認証を取得しています。

防炎
防炎認定品です。
※アルミ製スラット「ハンプトン」、木製スラット「マデラ」は除く。
※

遮熱(ドレープ)
日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。

水拭き
水拭きすることができます。

ウォッシャブル
洗濯機での丸洗いができます。
※

UVカット
家具や床材の日焼けを軽減します。
※

制電
スラットにホコリが付くのを軽減します。
※

遮光
遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。
※

グリーン購入法適合品
グリーン購入法に適合したスラットです。

ミラーレース
ミラー効果により、日中は屋外から室内が見えにくくなります。

※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

共通柄

同じ柄で他の製品を作ることができます。詳しくは、カタログ342ページの「共通柄一覧」をご覧ください。



ロールスクリーン
ラルクシールドとの共通柄



プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ、ペルレとの共通柄

スラット透過性

スラット透過性を実物サンプルで確認できます。詳しくは55ページをご覧ください。

遮　光	透過性		
遮光	透過性ランクA	透過性ランクB	透過性ランクC
遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 詳しくはカタログ330ページをご覧ください。 1級 遮光率99.99%以上 2級 遮光率99.80%以上 99.99%未満 3級 遮光率99.40%以上 99.80%未満	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。

透けにくい　→　透けやすい

価格の目安

色によって価格の目安がわかります。

価格の目安	PINK	ORANGE	GREEN	BLUE	BROWN
参考価格	～54,900円	55,000円 ～64,900円	65,000円 ～74,900円	75,000円 ～89,900円	90,000円～

参考価格
・ラインドレープ バトン操作
・スラット幅100mm
・製品サイズ：幅1800mm×高さ1800mmの場合
※一部のスラットは条件が異なります。

ルナリア

カタログ P.54

LD-6101~6103

スラット画像

スラット幅
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
64,400 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE



ラインドレープ　LD-6101 ルナリア(ライトグレー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

LD-6101
ライトグレー

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6102
スモーキーブルー

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×



LD-6101



LD-6102



LD-6103

LD-6103

スモーキーピンク

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651



ヴェルタ

カタログ P.58

LD-6104~6106

スラット画像

共通柄
ロールスクリーン

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
58,700 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



ラインドレープ　LD-6104 ヴェルタ(グレー)　スラット幅100mm　部品色:ソフトシルバー

LD-6104
グレー　透過性ランク A



LD-6105
ブラウン　透過性ランク A



LD-6106
チャコール　透過性ランク B



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

セーヌ

カタログ P.60

LD-6107~6109

スラット画像

共通柄
ロール スクリーン

スラット幅
80mm
100mm

スラット性能：
F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
52,400円
(スラット幅100mm)

価格の目安
PINK

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6107
エクリュ　透過性ランクA



同系色レース　LD-6651

LD-6108
アイスグレー　透過性ランクA



同系色レース　LD-6659

LD-6109
ベージュ　透過性ランクA



同系色レース　LD-6660



ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ:LD-6107 セーヌ(エクリュ)　レース:LD-6651 エール(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

リュース

カタログ P.62

LD-6110~6111

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

防炎 水拭き

参考価格(税別)

58,700 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

ORANGE

スラット組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×



[手前] ラインドレープ　LD-6110 リュース(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
[奥] ラルクシールド　RS-8067 セーヌ(エクリュ)　部品色:オフホワイト　操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

LD-6110
ホワイト

透過性ランク A



LD-6111
グレージュ

透過性ランク A





LD-6111

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ブライト

カタログ P.64

LD-6112~6117

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80mm / 100mm

スラット性能：
F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
55,600円
(スラット幅100mm)

価格の目安：ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6112
ホワイト
透過性ランク A



同系色レース LD-6651

LD-6113
ピンクグレージュ
透過性ランク A



LD-6114
シャンパン
透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6115
グレー
透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6116
ブラウン
透過性ランク A



同系色レース LD-6660

LD-6117
チャコール
透過性ランク A



同系色レース LD-6664

ハンプトン

カタログ P.68

LD-6118~6121

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能：

遮熱 水拭き

＊ハンプトンは防炎認定対象外です。

LD-6119、6120は除く

スラット材質：耐食アルミ合金

参考価格(税別)

55,600 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

ORANGE

＊バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6118
ピュアホワイト

日射反射率：68.5%

遮光



LD-6119
シャンパンシルバー

日射反射率：54.2%

遮光



LD-6120
モダンシルバー

日射反射率：65.7%

遮光



LD-6121
マットブロンズブラック

日射反射率：39.6%

遮光



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。



ラインドレープ　LD-6120 ハンプトン(モダンシルバー)　スラット幅100mm　部品色:ソフトシルバー



ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」　LD-6118・LD-6121　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

ゼブラノ

カタログ P.70

LD-6122~6123

スラット画像

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

参考価格(税別)
58,700 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

スラット組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6122
ブラウン
遮光1級(A)



LD-6123
ブラック
遮光1級(A++)





ラインドレープ　LD-6122 ゼブラノ(ブラウン)　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:ダークブラウン(木目調)

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

デルセ

カタログ P.72

LD-6124~6125

スラット画像

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

参考価格(税別)
58,700 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

スラット組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6124
グレージュ　遮光1級(B)



LD-6125
モカブラウン　遮光1級(A+)





ホームタコス ラインドレープ　LD-6124 デルセ(グレージュ)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン

ティンバル

カタログ P.76

LD-6126~6128

スラット画像

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

参考価格(税別)
58,700 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

スラット組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×



ラインドレープ　LD-6126 ティンバル(ナチュラルブラウン)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

LD-6126
ナチュラルブラウン　遮光1級(B)



LD-6127
ホワイト　遮光1級(B)





LD-6128
グレージュ

遮光1級(B)



リンド

カタログ P.78

LD-6129~6130

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)：66,900 円（スラット幅100㎜）

価格の目安：GREEN

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●※	●	●	×	●	●	●	●	×

※ワンチェーン操作は製作不可。

LD-6129
ブラウン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6660

LD-6130
アイボリー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6652



ラインドレープ　LD-6130 リンド(アイボリー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

ノエル

カタログ P.80

LD-6131~6132

スラット画像

共通柄
ロールスクリーン

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
58,700 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[右] ラインドレープ　LD-6132 ノエル(クリーム)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉レールジョイント仕様
[左] ラルクシールド　RS-8024 ノエル(クリーム)　部品色:オフホワイト　操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

LD-6131
スノーホワイト

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6132
クリーム

透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

ヒラハ

カタログ P.84

LD-6133~6134

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

64,400 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

ORANGE



ラインドレープ　LD-6133 ヒラハ　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



ラインドレープ　LD-6134 ヒラハ　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×

LD-6133
LD-6134

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6133

リーフ柄が下になるデザイン



LD-6134

リーフ柄が上になるデザイン



プランタ

カタログ P.88

LD-6135~6136

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能：

F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

58,700 円

(スラット幅100㎜)

価格の目安

ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	×	●	●	●	×



ラインドレープ　LD-6136 プランタ(リネン)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト



リピート:(タテ) 51.2cm

LD-6135

グリーン

透過性ランク A



同系色レース　LD-6653

LD-6136

リネン

透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

リンネル

カタログ P.90

LD-6137~6141

スラット画像

共通柄
ロール
スクリーン

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
55,600 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●※	●	●	×	●	●	●	●	×

※ワンチェーン操作は製作不可。

LD-6137
キナリ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6138
アイボリー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6660

LD-6139
グリーン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6653

LD-6140
ブルー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6654

LD-6141
ベージュピンク　透過性ランク A



ライフ

カタログ P.94

LD-6201~6240

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.342

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能：

F☆☆☆☆

防炎

ウォッシャブル

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

51,600 円

(スラット幅100㎜)

価格の目安

PINK

LD-6201
ホワイト 透過性ランク A



同系色レース LD-6651

LD-6202
アイボリー 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6203
バニラ 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6204
クラウディアピンク 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6205
ペールグレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6651

LD-6206
リネンホワイト 透過性ランク A



同系色レース LD-6651

LD-6207
ナチュラルアイボリー 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6208
ソフトベージュ 透過性ランク A



同系色レース LD-6655

LD-6209
アイスグレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6210
ホワイトフラックス 透過性ランク A



同系色レース LD-6660

LD-6211
リネン 透過性ランク A



同系色レース LD-6660

LD-6212
サンドイエロー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6213
サンドグレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6214
フロストグレー 透過性ランク A



同系色レース LD-6659

LD-6215
ロックブラウン 透過性ランク A



LD-6216
パールブラウン 透過性ランク A



同系色レース LD-6662

LD-6217
チャコール 透過性ランク A



同系色レース LD-6664

LD-6218
ランプブラック 透過性ランク A



同系色レース LD-6665

LD-6219
チョコブラウン 透過性ランク A



同系色レース LD-6663

LD-6220
アンバー 透過性ランク A



同系色レース LD-6661

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6221
パウダーグリーン 透過性ランク A



LD-6222
ミルキーホワイト 透過性ランク A



LD-6223
ピーチピンク 透過性ランク A



LD-6224
ライトサックス 透過性ランク A



LD-6225
エルムグリーン 透過性ランク A



LD-6226
ネイプルイエロー 透過性ランク A



LD-6227
コーラルピンク 透過性ランク A



LD-6228
ターコイズ 透過性ランク A



LD-6229
リーフグリーン 透過性ランク A



LD-6230
アプリコット 透過性ランク A



LD-6231
スモーキーピンク 透過性ランク A



LD-6232
オリエントブルー 透過性ランク A



LD-6233
シェードグリーン 透過性ランク A



LD-6234
オレンジ 透過性ランク A



LD-6235
ワインベリー 透過性ランク A



LD-6236
デニムブルー 透過性ランク A



LD-6237
ハンターグリーン 透過性ランク A



LD-6238
テラコッタ 透過性ランク A



LD-6239
ブラックベリー 透過性ランク A



LD-6240
ミッドナイトブルー 透過性ランク A



ジョルノ

カタログ P.98

LD-6241~6250

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)：52,400 円（スラット幅100㎜）

価格の目安：PINK

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6241
モーブ　透過性ランク A



LD-6242
グリーブルー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6654

LD-6243
モスグリーン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6657

LD-6244
ネイビー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6654

LD-6245
コルク　透過性ランク A



同系色レース　LD-6660

LD-6246
ラスティオレンジ　透過性ランク A



LD-6247
ダークブラウン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6664

LD-6248
ライトグレー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6659

LD-6249
グレー　透過性ランク A



同系色レース　LD-6659

LD-6250
チャコールブルー　透過性ランク A



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。



ラインドレープ　LD-6241 ジョルノ(モーブ)　スラット幅100mm　部品色:ブラック



[右] ラインドレープ　LD-6242 ジョルノ(グリーブルー)　スラット幅100mm
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

[左] ラルクシールド　RS-8242 ジョルノ(グリーブルー)　部品色:オフホワイト
〈オプション〉正面カバー:ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

エブリ

カタログ P.102

LD-6251~6290

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.342

スラット幅

80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

防炎　ウォッシャブル

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

46,500 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

PINK

LD-6251
ビアンコ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6252
ニベア　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6253
コットン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

LD-6254
メリノ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6655

LD-6255
アイス　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6256
カシミヤ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

LD-6257
ミール　透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

LD-6258
コルク　透過性ランク A



同系色レース　LD-6660

LD-6259
ジュエル　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6260
サンド　透過性ランク A



同系色レース　LD-6652

LD-6261
ビスキュイ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6660

LD-6262
リネン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6655

LD-6263
ビアンコカラーラ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6651

LD-6264
ストーン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6659

LD-6265
シナモン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6662

LD-6266
ココア　透過性ランク A



同系色レース　LD-6661

LD-6267
ベートン　透過性ランク A



同系色レース　LD-6664

LD-6268
クルミ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6662

LD-6269
カカオ　透過性ランク A



同系色レース　LD-6663

LD-6270
インク　透過性ランク A



同系色レース　LD-6665

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6271
シャーベット 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6272
サニー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6273
マリー 透過性ランク A



同系色レース LD-6658

LD-6274
ピール 透過性ランク A



同系色レース LD-6652

LD-6275
セラピー 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6276
フォレスト 透過性ランク A



同系色レース LD-6653

LD-6277
パター 透過性ランク A



LD-6278
モス 透過性ランク A



LD-6279
ピュア 透過性ランク A



同系色レース LD-6657

LD-6280
プールサイド 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6281
バカンス 透過性ランク A



同系色レース LD-6654

LD-6282
アマルフィー 透過性ランク A



LD-6283
リボン 透過性ランク A



同系色レース LD-6656

LD-6284
キッス 透過性ランク A



LD-6285
パッション 透過性ランク A



LD-6286
ルージュ 透過性ランク A



LD-6287
ポプリ 透過性ランク A



LD-6288
オペラ 透過性ランク A



LD-6289
シネマ 透過性ランク A



LD-6290
ボジョレー 透過性ランク A



NEW

マカロンラテ

カタログ P.106

LD-6171~6200

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

参考価格(税別)：34,100 円（スラット幅100㎜）

価格の目安：PINK

スラット組成：ポリエステル100%

LD-6171
ホワイト　透過性ランク A



LD-6172
フラックス　透過性ランク A



LD-6173
リネンベージュ　透過性ランク A



LD-6174
アイボリー　透過性ランク A



LD-6175
ベージュ　透過性ランク A



LD-6176
プラリネ　透過性ランク A



LD-6177
グレー　透過性ランク A



LD-6178
ライトベージュ　透過性ランク A



LD-6179
ショコラ　透過性ランク A



LD-6180
アッシュブラウン　透過性ランク A



LD-6181
チャコール　透過性ランク A



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6182
バニラ 透過性ランク A



LD-6183
シトロン 透過性ランク A



LD-6184
ベビーブルー 透過性ランク A



LD-6185
ベビーピンク 透過性ランク A



LD-6186
ライム 透過性ランク A



LD-6187
ウィローグリーン 透過性ランク A



LD-6188
サックスブルー 透過性ランク A



LD-6189
オーキッド 透過性ランク A



LD-6190
カナリー 透過性ランク A



LD-6191
アップルグリーン 透過性ランク A



LD-6192
グリーブルー 透過性ランク A



LD-6193
ラベンダー 透過性ランク A



LD-6194
マスタード 透過性ランク A



LD-6195
ルッコラ 透過性ランク A



LD-6196
ターコイズ 透過性ランク A



LD-6197
フランボワーズ 透過性ランク A



LD-6198
ピスタチオグリーン 透過性ランク A



LD-6199
オリエントブルー 透過性ランク A



LD-6200
カシス 透過性ランク A



シャイニー

カタログ P.110

LD-6321~6323

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

防炎 / ウォッシャブル / 遮熱

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 55,600円 (スラット幅100㎜)

価格の目安：ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6321
ホワイト
日射反射率：77.6%
透過性ランク A



LD-6322
アイボリー
日射反射率：75.5%
透過性ランク A



LD-6323
グレー
日射反射率：70.1%
透過性ランク A



デイズ遮熱

カタログ P.112

LD-6327~6329

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

防炎 / 遮熱 / g

スラット組成：ポリエステル100%(再生ポリエステル約30%使用)

参考価格(税別) 55,600円 (スラット幅100㎜)

価格の目安：ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6327
ホワイト
日射反射率：71.4%
透過性ランク A



LD-6328
アイボリー
日射反射率：69.3%
透過性ランク A



LD-6329
アイスグレー
日射反射率：66.3%
透過性ランク A



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

デイズ

カタログ P.114

LD-6334~6339

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 / ウォッシャブル

参考価格(税別)：51,600円(スラット幅100㎜)

価格の目安：PINK

スラット組成：ポリエステル100%(再生ポリエステル約30%使用)

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6334
ホワイト　透過性ランク A



LD-6335
アイボリー　透過性ランク A



LD-6336
アイスグレー　透過性ランク A



LD-6337
ペールグリーン　透過性ランク A



LD-6338
ライトベージュ　透過性ランク A



LD-6339
ソフトグレー　透過性ランク A



フロスティ

カタログ P.116

LD-6358~6360

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 / 水拭き

参考価格(税別)：85,300円(スラット幅100㎜)

価格の目安：BLUE

スラット組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6358
オフホワイト　透過性ランク A



LD-6359
グレージュ　透過性ランク A



LD-6360
ペールグレー　透過性ランク A



ピアット

カタログ P.120

LD-6401~6428

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン / プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.342

スラット幅

80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

防炎 / ウォッシャブル / 遮光

参考価格(税別)

52,400 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

PINK

スラット組成：ポリエステル100%

LD-6401
マットホワイト　遮光3級



同系色レース LD-6651

LD-6402
ベージュオークル　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6403
ナチュラルオークル　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6404
ライトグレージュ　遮光2級



同系色レース LD-6651

LD-6405
ピンクオークル　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6406
サンド　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6407
フォーン　遮光2級



同系色レース LD-6659

LD-6408
アッシュグレー　遮光2級



同系色レース LD-6659

LD-6409
ハバナ　遮光1級(C)



同系色レース LD-6660

LD-6410
マキアート　遮光1級(C)



LD-6411
セサミ　遮光1級(C)



LD-6412
スモーク　遮光2級



同系色レース LD-6659

LD-6413
アーモンド　遮光1級(C)



同系色レース LD-6663

LD-6414
カカオニブ　遮光1級(C)



同系色レース LD-6663

LD-6415
トープ　遮光1級(C)



LD-6416
チャコール　遮光1級(C)



同系色レース LD-6665

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6417
セラドン　遮光2級



LD-6418
スモーキーブルー　遮光2級



LD-6419
スモーキーピンク　遮光2級



LD-6420
グリーンティー　遮光2級



LD-6421
モネブルー　遮光2級



LD-6422
コットンピンク　遮光2級



LD-6423
オリーブ　遮光1級(C)



LD-6424
ネイビーアッシュ　遮光1級(C)



LD-6425
ピンクコーラル　遮光2級



LD-6426
ペトロールブルー　遮光1級(C)



LD-6427
ミッドナイト　遮光1級(C)



LD-6428
フィグ　遮光2級



ライフ遮光

カタログ P.124

LD-6431~6450

スラット画像

共通柄
ロール スクリーン

スラット幅
80mm
100mm

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光

参考価格(税別)
58,700 円
(スラット幅100mm)

価格の目安
ORANGE

スラット組成：ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6431
ホワイト　遮光1級(A)



LD-6432
アイボリー　遮光1級(A)



LD-6433
ナチュラルアイボリー　遮光1級(A)



LD-6434
バニラ　遮光1級(A)



LD-6435
リネンホワイト　遮光1級(A+)



LD-6436
ソフトベージュ　遮光1級(A+)



LD-6437
リーフグリーン　遮光1級(A)



LD-6438
ネイプルイエロー　遮光1級(A+)



LD-6439
アイスグレー　遮光1級(A+)



LD-6440
ホワイトフラックス　遮光1級(A++)



LD-6441
ターコイズ　遮光1級(A)



LD-6442
ピーチピンク　遮光1級(A)



LD-6443
フロストグレー　遮光1級(A++)



LD-6444
ロックブラウン　遮光1級(A++)



LD-6445
ハンターグリーン　遮光1級(A++)



LD-6446
スモーキーピンク　遮光1級(A+)



LD-6447
チャコール　遮光1級(A++)



LD-6448
チョコブラウン　遮光1級(A++)



LD-6449
ミッドナイトブルー　遮光1級(A++)



LD-6450
ブラックベリー　遮光1級(A++)



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ルフト

カタログ P.128

LD-6451~6458

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80mm / 100mm

スラット性能：F☆☆☆☆

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 55,600円 (スラット幅100mm)

価格の目安：ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6451
サニーベージュ　遮光2級



LD-6452
パークグリーン　遮光2級



LD-6453
クラウドスカイ　遮光2級



同系色レース LD-6654

LD-6454
チャコール　遮光1級(C)



同系色レース LD-6664

LD-6455
フォレストグリーン　遮光2級



同系色レース LD-6653

LD-6456
スカーレット　遮光2級



LD-6457
リバーブルー　遮光1級(C)



同系色レース LD-6654

LD-6458
ソイルブラウン　遮光2級



同系色レース LD-6662



ラインドレープ　LD-6457 ルフト(リバーブルー)　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:ブラウン(木目調)

エブリ遮光

カタログ P.130

LD-6461~6500

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン / プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.342

スラット幅

80mm / 100mm

スラット性能：F☆☆☆☆

防炎 / ウォッシャブル / 遮光

参考価格(税別)

52,400円
(スラット幅100mm)

価格の目安

PINK

スラット組成：ポリエステル100%

LD-6461
ビアンコ　遮光2級



同系色レース LD-6651

LD-6462
ニベア　遮光2級



同系色レース LD-6651

LD-6463
コットン　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6464
メリノ　遮光2級



同系色レース LD-6655

LD-6465
アイス　遮光2級



同系色レース LD-6651

LD-6466
カシミヤ　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6467
ミール　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6468
コルク　遮光2級



同系色レース LD-6660

LD-6469
ジュエル　遮光2級



同系色レース LD-6651

LD-6470
サンド　遮光2級



同系色レース LD-6652

LD-6471
ビスキュイ　遮光2級



同系色レース LD-6660

LD-6472
リネン　遮光2級



同系色レース LD-6655

LD-6473
ビアンコカラーラ　遮光2級



同系色レース LD-6651

LD-6474
ストーン　遮光1級(B)



同系色レース LD-6659

LD-6475
シナモン　遮光1級(C)



同系色レース LD-6662

LD-6476
ココア　遮光1級(B)



同系色レース LD-6661

LD-6477
ベートン　遮光1級(B)



同系色レース LD-6664

LD-6478
クルミ　遮光1級(B)



同系色レース LD-6662

LD-6479
カカオ　遮光1級(B)



同系色レース LD-6663

LD-6480
インク　遮光1級(B)



同系色レース LD-6665

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6481
シャーベット　遮光2級



同系色レース　LD-6652

LD-6482
サニー　遮光2級



同系色レース　LD-6658

LD-6483
マリー　遮光2級



同系色レース　LD-6658

LD-6484
ピール　遮光2級



同系色レース　LD-6652

LD-6485
セラピー　遮光2級



同系色レース　LD-6653

LD-6486
フォレスト　遮光1級(C)



同系色レース　LD-6653

LD-6487
パター　遮光1級(C)



LD-6488
モス　遮光1級(B)



LD-6489
ピュア　遮光2級



同系色レース　LD-6657

LD-6490
プールサイド　遮光2級



同系色レース　LD-6654

LD-6491
バカンス　遮光1級(C)



同系色レース　LD-6654

LD-6492
アマルフィー　遮光1級(B)



LD-6493
リボン　遮光2級



同系色レース　LD-6656

LD-6494
キッス　遮光2級



LD-6495
パッション　遮光1級(C)



LD-6496
ルージュ　遮光1級(C)



LD-6497
ポプリ　遮光1級(C)



LD-6498
オペラ　遮光1級(B)



LD-6499
シネマ　遮光1級(B)



LD-6500
ボジョレー　遮光1級(B)



アジェント

カタログ P.134

LD-6501~6503

スラット画像

共通柄

ロールスクリーン

スラット幅

80㎜

100㎜

スラット性能：

F☆☆☆☆

参考価格(税別)

66,900 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

GREEN

スラット組成：ポリエステル100%(中間層ウレタンコーティング)

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6501
ダークブラウン

遮光1級(A++)



LD-6502
ベージュ

遮光1級(A)



LD-6503
インディゴ

遮光1級(A++)





[手前] ラインドレープ　LD-6502 アジェント(ベージュ)　スラット幅100mm
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」ブラウン(木目調)・2連取付仕様
[奥] ラルクシールド　RS-8502 アジェント(ベージュ)　部品色：オフホワイト

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ヴェルタ遮光

カタログ P.136

LD-6510~6512

スラット画像

共通柄
ロールスクリーン

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光

参考価格(税別)
61,800円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

スラット組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×



[左] ホームタコス ラインドレープ　LD-6511 ヴェルタ遮光(ブラウン)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン
[右] ホームタコス ラルクシールド　RS-8511 ヴェルタ遮光(ブラウン)　部品色:オフホワイト　〈オプション〉正面カバー:オフホワイト・RFリモコン

LD-6510
グレー
遮光1級(A++)



LD-6511
ブラウン
遮光1級(A++)



LD-6512
チャコール
遮光1級(A++)



ミント

カタログ P.138

LD-6531~6545

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆ / 防炎 / 遮光 / SIAA ISO 22196 抗菌加工 / 水拭き

スラット組成：ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）

参考価格（税別）：55,600 円（スラット幅100㎜）

価格の目安：ORANGE

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス（電動）		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	×	×	●	●	●	×	×

LD-6531
ホワイト　遮光1級（B）



LD-6532
アイボリー　遮光1級（B）



LD-6533
ピュアホワイト　遮光1級（B）



LD-6534
オフホワイト　遮光1級（A）



LD-6535
アイスグレー　遮光1級（B）



LD-6536
ソフトグレー　遮光1級（A）



LD-6537
パウダーピンク　遮光1級（B）



LD-6538
スカイグリーン　遮光1級（B）



LD-6539
ナチュラルアイボリー　遮光1級（A）



LD-6540
ベージュ　遮光1級（A+）



LD-6541
パウダーブルー　遮光1級（B）



LD-6542
パウダーグリーン　遮光1級（C）



LD-6543
カフェブラウン　遮光1級（A+）



LD-6544
ブラウン　遮光1級（A）



LD-6545
ブラック　遮光1級（A++）



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ミント遮熱

カタログ P.140

スラット画像

LD-6551~6553

スラット幅
80㎜
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 遮熱 SIAA ISO 22196 抗菌加工 水拭き

スラット組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

参考価格(税別)
61,800円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
ORANGE

*バランスウェイトは挟み込みウェイトのみ。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●※	×	×	×	●	●	●	×	×

※ワンチェーン操作は製作不可。

LD-6551
ホワイト
日射反射率：86.1%
遮光1級(B)

LD-6552
アイボリー
日射反射率：81.9%
遮光1級(B)

LD-6553
アイスグレー
日射反射率：82.3%
遮光1級(B)



ホームタコス ラインドレープ　LD-6551 ミント遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
〈オプション〉持出し受光部・赤外線リモコン

マタン遮熱

カタログ P.144

LD-6601~6603

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

防炎 / 遮熱 / UVカット / ミラーレース

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 55,600円 (スラット幅100㎜)

価格の目安：ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	●	×	●	●	●	×	×

LD-6601
ホワイト
日射反射率：67.8%
透過性ランク B



LD-6602
アイボリー
日射反射率：67.5%
透過性ランク B



LD-6603
アイスグレー
日射反射率：60.6%
透過性ランク B



ジュルネ遮熱

LD-6604~6606

カタログ P.146

スラット画像

共通柄：ロールスクリーン / プリーツスクリーン

スラット幅：80㎜ / 100㎜

スラット性能：F☆☆☆☆

防炎 / 遮熱 / UVカット / ミラーレース

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 55,600円 (スラット幅100㎜)

価格の目安：ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	×	●	×	●	●	●	×	×

LD-6604
ホワイト
日射反射率：56.8%
透過性ランク C



LD-6605
アイボリー
日射反射率：55.3%
透過性ランク C



LD-6606
アイスグレー
日射反射率：51.7%
透過性ランク C



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。



ラインドレープ　LD-6601 マタン遮熱(ホワイト)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト



ラインドレープ ペア ツーウェイ　ドレープ：LD-6328 デイズ遮熱(アイボリー)　レース：LD-6604 ジュルネ遮熱(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

NEW

フィラレ遮熱

カタログ P.148

LD-6607~6611

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 遮熱 UVカット 制電 ミラーレース

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

55,600 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6607
ホワイト
日射反射率：58.0%
透過性ランク C



LD-6608
アイボリー
日射反射率：57.6%
透過性ランク C



LD-6609
ベージュ
日射反射率：56.2%
透過性ランク C



LD-6610
グレー
日射反射率：54.6%
透過性ランク C



LD-6611
グレージュ
日射反射率：53.2%
透過性ランク C



NEW

リノレ

カタログ P.150

LD-6612~6614

スラット画像

スラット幅

100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル UVカット 制電 ミラーレース

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

55,600 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安

ORANGE

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6612
ホワイト
透過性ランク C



LD-6613
グレージュ
透過性ランク C



LD-6614
ブラウン
透過性ランク C



ご注意	リノレは糸の特性上、 部分的に糸が粒状になっている部分があります。

OPEN

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。



ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6329 デイズ遮熱(アイスグレー)　レース：LD-6610 フィラレ遮熱(グレー)
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト



ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6138 リンネル(アイボリー)　レース：LD-6613 リノレ(グレージュ)
スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

ラインドレープ ペア アンサンブル 選べるレース

1台にドレープとレースを交互に配し、プライバシーを守りながら採光・眺望を楽しめる「ペア アンサンブル」。
ドレープと組み合わせるレースは、機能性や意匠性に優れた3柄から選べます。

NEW

フィラレ遮熱　5アイテム

防炎 ウォッシャブル 遮熱 UVカット 制電 ミラーレース

日射反射率を高め、遮熱性能を高めたレース。
日差しの強いリビングの窓や大きな窓におすすめです。



LD-6607　透過性ランク C



LD-6607～6611

NEW

リノレ　3アイテム

防炎 ウォッシャブル UVカット 制電 ミラーレース

リネンが混じったような、ナチュラルな風合いが特長。
天然繊維のような繊細な質感が
室内にやわらかな光を届けます。



LD-6612　透過性ランク C



LD-6612～6614

エール　15アイテム

防炎 ウォッシャブル ミラーレース

15色の豊富なカラーバリエーションが魅力。
ドレープ生地やインテリアに合わせて
お好きなカラーをお選びいただけます。



LD-6651　透過性ランク C



LD-6651～6665

スラット性能

詳しくはカタログ324ページ「スラット性能とマークの見方」をご覧ください。

防炎

防炎認定品です。

ウォッシャブル

洗濯機での丸洗いができます。

遮熱

日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。

LD-6607 フィラレ遮熱(ホワイト)の場合



電気使用量	17.2%	削減
電気代	5,995円	節約
CO_2排出量	103kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件についてはカタログ329ページを参照してください。

UVカット

家具や床材の日焼けを軽減します。

紫外線遮蔽率

スラット名	透過性	色名	スラットNo.(LD-)	紫外線遮蔽率
フィラレ遮熱	C	ホワイト	6607	78.7%
		アイボリー	6608	76.5%
		ベージュ	6609	78.7%
		グレー	6610	78.1%
		グレージュ	6611	79.7%
リノレ	C	ホワイト	6612	73.1%
		グレージュ	6613	73.6%
		ブラウン	6614	74.1%

●試験方法:繊維製品の紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925法)
●判定基準:紫外線遮蔽率 70%以上
※左記数値は定められた試験方法での測定値より
算出された値であり、性能を保証するものではありません。

制電

スラットにホコリが付くのを軽減します。

ミラーレース

ミラー効果により、日中は屋外から室内が見えにくくなります。



POINT



ページを開くと、
ドレープ生地とレース生地を見比べながら
生地をお選びいただけます。

エール

カタログ P.152

LD-6651~6665

スラット画像

スラット幅
100㎜

スラット性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル ミラーレース

スラット組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
46,500 円
(スラット幅100㎜)

価格の目安
PINK

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
●	●	●	×	●	●	●	●	×

LD-6651
ホワイト 透過性ランク C



LD-6652
アイボリー 透過性ランク C



LD-6653
フレッシュグリーン 透過性ランク C



LD-6654
アクアブルー 透過性ランク C



LD-6655
ライトベージュ 透過性ランク C



LD-6656
シュガーピンク 透過性ランク C



LD-6657
パウダーグリーン 透過性ランク C



LD-6658
クリームイエロー 透過性ランク C



LD-6659
ソフトグレー 透過性ランク C



LD-6660
ココアベージュ 透過性ランク C



LD-6661
モカブラウン 透過性ランク C



LD-6662
カフェオレ 透過性ランク C



LD-6663
チョコブラウン 透過性ランク C



LD-6664
チャコール 透過性ランク C



LD-6665
ブラック 透過性ランク C



OPEN

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ バトン操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。



[左]ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ:LD-6481 エブリ遮光(シャーベット)　レース:LD-6652 エール(アイボリー)
　　スラット幅100mm　部品色:オフホワイト
[右]ラルク ダブル　手前生地:RS-8481 エブリ遮光(シャーベット)　奥生地:RS-8614 シフォン(アイボリー)　部品色:オフホワイト



ラインドレープ ペア ツーウェイ　ドレープ:LD-6232 ライフ(オリエントブルー)　レース:LD-6651 エール(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色:オフホワイト

ラインドレープ ペア アンサンブル 選べるレース

1台にドレープとレースを交互に配し、プライバシーを守りながら採光・眺望を楽しめる「ペア アンサンブル」。
ドレープと組み合わせるレースは、機能性や意匠性に優れた3柄から選べます。

NEW

フィラレ遮熱　5アイテム

防炎 ウォッシャブル 遮熱 UVカット 制電 ミラーレース

日射反射率を高め、遮熱性能を高めたレース。
日差しの強いリビングの窓や大きな窓におすすめです。



LD-6607　透過性ランク C



LD-6607～6611

NEW

リノレ　3アイテム

防炎 ウォッシャブル UVカット 制電 ミラーレース

リネンが混じったような、ナチュラルな風合いが特長。
天然繊維のような繊細な質感が
室内にやわらかな光を届けます。



LD-6612　透過性ランク C



LD-6612～6614

エール　15アイテム

防炎 ウォッシャブル ミラーレース

15色の豊富なカラーバリエーションが魅力。
ドレープ生地やインテリアに合わせて
お好きなカラーをお選びいただけます。



LD-6651　透過性ランク C



LD-6651～6665

スラット性能

詳しくはカタログ324ページ「スラット性能とマークの見方」をご覧ください。

防炎

防炎認定品です。

ウォッシャブル

洗濯機での丸洗いができます。

遮熱

日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットです。

LD-6607 フィラレ遮熱(ホワイト)の場合



電気使用量	17.2%	削減
電気代	5,995円	節約
CO_2排出量	103kg	削減

上記は、「住宅」にタテ型ブラインドを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件についてはカタログ329ページを参照してください。

UVカット

家具や床材の日焼けを軽減します。

紫外線遮蔽率

スラット名	透過性	色名	スラットNo.(LD-)	紫外線遮蔽率
フィラレ遮熱	C	ホワイト	6607	78.7%
		アイボリー	6608	76.5%
		ベージュ	6609	78.7%
		グレー	6610	78.1%
		グレージュ	6611	79.7%
リノレ	C	ホワイト	6612	73.1%
		グレージュ	6613	73.6%
		ブラウン	6614	74.1%

●試験方法:繊維製品の紫外線遮蔽評価方法(JIS L 1925法)
●判定基準:紫外線遮蔽率 70%以上
※左記数値は定められた試験方法での測定値より
算出された値であり、性能を保証するものではありません。

制電

スラットにホコリが付くのを軽減します。

ミラーレース

ミラー効果により、日中は屋外から室内が見えにくくなります。



POINT



ページを開くと、
ドレープ生地とレース生地を見比べながら
生地をお選びいただけます。

マデラ

カタログ P.158

LD-6901~6905

スラット画像

スラット幅
89㎜

スラット材質：天然木（アバチ材）
＊マデラは防炎認定対象外です。

参考価格（税別）
254,600円
（ラインドレープ木製の場合）

価格の目安
BROWN

LD-6901
ホワイト



LD-6902
ナチュラル



LD-6903
ライトブラウン



LD-6904
ウォールナット



LD-6905
チョコレートブラウン



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラインドレープ 木製 ツーコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラインドレープ	ペア		木製	傾斜窓	カーブ	ホームタコス(電動)		
	アンサンブル	ツーウェイ				ラインドレープ	ペア アンサンブル	木製
×	×	×	●	×	×	×	×	●



ホームタコス ラインドレープ 木製　LD-6904 マデラ(ウォールナット)　スラット幅89mm　部品色:ダークブラウン
〈オプション〉RFリモコン・ナチュラルウッドバランス WV-3224(ウォールナット)



ラインドレープ 木製　LD-6905 マデラ(チョコレートブラウン)　スラット幅89mm　部品色:ダークブラウン

スラットの透過性の目安

下記の写真は、4 つの透過性ランクごとに「スラットの見え方」の目安として表示しています。
スラット選定の目安としてご覧ください。実際は天候や使用環境・スラットの色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物スラットサンプルで透過性をご確認ください。

透過性ランク	スラットの見え方	
	昼 （室内から外を見た場合）	夜 （外から室内を見た場合）
遮光 ※写真の生地 LD-6467 エブリ遮光 （ミール） ＊遮光 2 級		
透過性ランク A ※写真の生地 LD-6207 ライフ （ナチュラルアイボリー）		
透過性ランク B ※写真の生地 LD-6602 マタン遮熱 （アイボリー）		
透過性ランク C ※写真の生地 LD-6655 エール （ライトベージュ）		

ご注意	上記「スラットの見え方」の写真は目安の一例であり、実際は天候や使用環境またはスラットの色により見え方は異なります。

スラットの透過性

同じスラットでも部屋の照明の具合によって透け方は異なります。
ご購入の際は、実物スラットサンプルでご確認ください。

透けにくい

透けやすい

遮 光

遮光率99.40％以上の遮光性の高い生地です。
遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]
1級はさらに5段階に分類しています。
[NIF法(特許 第5437308号)]

＊製品の特性上、完全に遮光することはできません。

遮光率 99.99%以上
1級

遮光率 99.80%以上 99.99%未満
2級

遮光率 99.40%以上 99.80%未満
3級



LD-6462 エブリ遮光 (ニベア)

透過性ランク A

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに
人がいるのが分からない。



LD-6202 ライフ (アイボリー)

透過性ランク B

夜間、外から室内を見て、窓から１m離れた人の
輪郭が分かる。



LD-6602 マタン遮熱 (アイボリー)

透過性ランク C

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の
表情が分かる。



LD-6652 エール (アイボリー)

LINE DRAPE

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

掲載の価格には消費税は含まれません