

LARC *Shield*

ロールスクリーン ラルクシールド

プレーン

46柄 364アイテム セレクション



タチカワブラインド

ホームタコス(電動)最新情報は
「ホームタコス カタログ」をご覧ください。

2023年5月　赤外線リモコン リニューアル

＜製品価格について＞
製品本体価格に物流諸経費 **3,000円/台** (税別) を
加算して下さい。

＊但し、m²単価を設定している積算製品につきましては別途見積りとなります。
(2023年10月10日受注分より)

ロールスクリーン ラルクシールドに
カラフルな色合いが魅力の生地「マカロンラテ」が新登場！

キャンバスのような風合いが特長の「マカロンラテ」。
スイーツのような可愛くやさしいカラーは子供部屋にもおすすめです。
30色の豊富なラインナップからお好きな色をお選びいただけます。



[左] ロールスクリーン ラルクシールド　RS-8193 マカロンラテ(ラベンダー)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー
[右] タテ型ブラインド ラインドレープ　LD-6193 マカロンラテ(ラベンダー)　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト



ロールスクリーン ラルクシールド　RS-8173 マカロンラテ(リネンベージュ)　部品色：オフホワイト

マカロンラテ

RS-8171~8200
RS-8871~8900

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

RS-8171 ウォッシャブル
RS-8871
ホワイト
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8172 ウォッシャブル
RS-8872
フラックス
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8173 ウォッシャブル
RS-8873
リネンベージュ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8174 ウォッシャブル
RS-8874
アイボリー
透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8175 ウォッシャブル
RS-8875
ベージュ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8176 ウォッシャブル
RS-8876
プラリネ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8177 ウォッシャブル
RS-8877
グレー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8178 ウォッシャブル
RS-8878
ライトベージュ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8179 ウォッシャブル
RS-8879
ショコラ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8616

RS-8180 ウォッシャブル
RS-8880
アッシュブラウン
透過性ランク A



おすすめレース RS-8616

RS-8181 ウォッシャブル
RS-8881
チャコール
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613



対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	ロールアップ	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓					
●	●※	●※	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●
●	●※	●※	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×

※※室内側（手前）のみの製作。

生地性能	生地組成	生地重量目安
防炎 ウォッシャブル RS-8871～8900は除く N22-2474	ポリエステル100%	0.30 kg/㎡

RS-8182 ウォッシャブル
RS-8882
バニラ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8183 ウォッシャブル
RS-8883
シトロン
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8184 ウォッシャブル
RS-8884
ベビーブルー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8185 ウォッシャブル
RS-8885
ベビーピンク
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8186 ウォッシャブル
RS-8886
ライム
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8187 ウォッシャブル
RS-8887
ウィローグリーン
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8188 ウォッシャブル
RS-8888
サックスブルー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8189 ウォッシャブル
RS-8889
オーキッド
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8190 ウォッシャブル
RS-8890
カナリー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8191 ウォッシャブル
RS-8891
アップルグリーン
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8192 ウォッシャブル
RS-8892
グリーブルー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8193 ウォッシャブル
RS-8893
ラベンダー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8194 ウォッシャブル
RS-8894
マスタード
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8195 ウォッシャブル
RS-8895
ルッコラ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8196 ウォッシャブル
RS-8896
ターコイズ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8197 ウォッシャブル
RS-8897
フランボワーズ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8198 ウォッシャブル
RS-8898
ピスタチオグリーン
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8199 ウォッシャブル
RS-8899
オリエントブルー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8200 ウォッシャブル
RS-8900
カシス
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

価 格

ラルクシールド

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

生地(ウォッシャブル)

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	13,700	15,500	17,500	18,500	20,600
500 ～ 800	14,100	16,100	18,100	20,100	22,100
810 ～ 1200	15,200	18,000	20,100	22,300	24,100
1210 ～ 1600	16,300	19,900	22,100	24,500	26,900
1610 ～ 2000	17,400	21,800	24,100	26,700	**29,300**
2010 ～ 2500	19,100	24,700	27,400	30,300	33,200
2510 ～ 3000	20,700	27,500	30,700	33,900	37,100
3010 ～ 3500	21,800	29,400	32,900	36,300	39,700
3510 ～ 4000	22,900	31,300	35,100	38,700	42,300
4010 ～ 4500	–	33,500	38,500	43,500	47,100

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

生地(非ウォッシャブル)

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	12,500	14,500	16,100	16,500	18,400
500 ～ 800	12,900	14,900	16,700	18,500	20,300
810 ～ 1200	13,900	16,500	18,500	19,900	21,600
1210 ～ 1600	14,900	18,100	20,300	22,300	24,000
1610 ～ 2000	15,900	19,700	22,100	24,200	**26,100**
2010 ～ 2500	17,400	22,100	24,800	27,400	29,400
2510 ～ 3000	18,900	24,500	27,500	30,500	33,000
3010 ～ 3500	19,900	26,100	29,300	32,600	35,400
3510 ～ 4000	20,900	27,700	31,100	34,700	37,500
4010 ～ 4500	–	30,900	34,700	38,900	41,700

ラルク ダブル・ラルク ダブル小型

レース：シフォン (RS-8613～8616) との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

生地(ウォッシャブル)

高さ(mm)＼幅	ダブル	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル小型	300～490	495～800	805～1200	–	–
300 ～ 490		23,760	26,640	30,880	32,880	37,040
500 ～ 800		24,720	28,960	32,960	36,800	40,800
810 ～ 1200		27,040	32,160	36,480	40,480	44,720
1210 ～ 1600		28,960	35,360	40,000	44,480	49,200
1610 ～ 2000		–	38,400	43,440	48,480	**53,360**
2010 ～ 2500		–	42,560	48,080	53,360	58,640

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ マカロンラテは室内側(手前)のみ製作可能。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ マカロンラテは室内側(手前)のみ製作可能。

＊上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。価格：(マカロンラテのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

生地(非ウォッシャブル)

高さ(mm)＼幅	ダブル	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル小型	300～490	495～800	805～1200	–	–
300 ～ 490		22,800	25,840	29,760	31,280	35,280
500 ～ 800		23,760	28,000	31,840	35,520	39,360
810 ～ 1200		26,000	30,960	35,200	38,560	42,720
1210 ～ 1600		27,840	33,920	38,560	42,720	46,880
1610 ～ 2000		–	36,720	41,840	46,480	**50,800**
2010 ～ 2500		–	40,480	46,000	51,040	55,600

ラルク スリット窓

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	100～300
300 ～ 1200	10,000
1210 ～ 1800	13,000

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。［単位:円（税別）］

ラルク パネルスクリーン

価格表の見方



バトン操作
コード操作

高さ（mm） ＼ 幅		800 ～ 1200		1205 ～ 1600			1605 ～ 2000				
パネル枚数	片開き	2枚	3枚	2枚	3枚	4枚	2枚	3枚	4枚	ー	ー
	両開き	ー	ー	ー	ー	4枚	ー	ー	4枚	5枚	6枚
1000～1400		26,800	31,200	28,200	32,700	37,500	28,700	36,400	41,400	46,500	49,000
1410～1800		28,600	33,100	29,900	34,400	39,500	30,300	38,800	**44,100**	49,300	51,800
1810～2200		30,200	34,800	31,600	36,200	41,400	31,900	41,200	46,600	52,000	54,700
2210～2600		32,200	37,100	33,600	38,500	44,300	34,100	44,200	50,200	55,700	58,500
2610～3000		34,000	39,000	35,400	40,400	46,500	35,800	46,700	53,100	58,700	61,600

高さ（mm） ＼ 幅		2005 ～ 2400					2405 ～ 2800				
パネル枚数	片開き	3枚	4枚	ー	ー	ー	3枚	4枚	ー	ー	ー
	両開き	ー	4枚	5枚	6枚	7枚	ー	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		37,500	42,600	48,000	50,300	55,000	40,900	46,300	51,700	55,200	58,600
1410～1800		40,000	45,200	50,800	53,100	57,900	43,200	49,600	55,000	58,700	62,300
1810～2200		42,500	47,900	53,500	55,800	60,800	45,500	52,800	58,500	62,100	65,800
2210～2600		45,500	51,500	57,200	59,700	64,900	48,100	57,100	62,800	66,600	70,500
2610～3000		48,000	54,200	60,200	62,800	68,100	50,500	60,500	66,500	70,400	74,500

高さ（mm） ＼ 幅		2805 ～ 3200				3205 ～ 3600			
パネル枚数	片開き	4枚	ー	ー	ー	4枚	ー	ー	ー
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		47,700	53,100	56,600	61,500	50,300	54,300	57,900	65,100
1410～1800		51,000	56,500	60,100	65,000	53,500	57,700	61,300	69,400
1810～2200		54,200	59,800	63,500	68,600	56,700	61,100	64,800	73,600
2210～2600		58,500	64,300	68,100	73,400	61,000	65,500	69,300	79,100
2610～3000		61,900	68,000	71,800	77,300	64,800	69,200	73,100	83,700

高さ（mm） ＼ 幅		3605 ～ 4000			
パネル枚数	片開き	4枚	ー	ー	ー
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		53,900	57,900	61,500	66,400
1410～1800		57,700	62,000	65,600	70,700
1810～2200		61,600	66,100	69,700	74,800
2210～2600		66,500	71,200	74,900	80,200
2610～3000		71,000	75,500	79,400	84,900

下記製品の価格は、ロールスクリーン「ラルクシールド サンプル帳」の
各製品仕様ページをご覧ください。

・ラルク 小型
・ラルク 傾斜窓
・ホームタコス ラルクシールド
・ホームタコス ラルク 傾斜窓
・ラルク タペストリー

納まり・生地の巻取り径寸法

ラルクシールド・ホームタコス ラルクシールド

生地の納まりは、「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」と「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を算出することにより、確認することができます。



サイドカバーを指定した場合



生地の巻取り半径寸法（r寸法）：巻取り半径寸法=巻取り径÷2

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）：ブラケット上端から巻取り径中心までの寸法

納まり寸法の確認の仕方

STEP 1 対象生地の「生地分類」を確認

STEP 2 生地分類表により「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認

STEP 3 製品幅によりサイドブラケット区分（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）を確認した後、製品高さ別に「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」の欄をご覧ください。

ラルクシールド

生地分類表

生地 No.（RS-）	生地名	生地分類
8171～8200	マカロンラテ（ウォッシャブル）	⑤
8871～8900	マカロンラテ（非ウォッシャブル）	

生地の巻取り半径寸法（r寸法）

対象生地の「生地分類」から「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認します。

製品高さ ＼ 生地分類	⑤
490	22
800	23
1200	25
1600	26
2000	27

製品高さ ＼ 生地分類	⑤
2500	28
3000	30
3500	31
4000	32
4500	33

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）

対象生地の製品幅・製品高さから「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を確認します。

生地 No.（RS-）	生地名	サイドブラケット区分（Ⅰ）							
		製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ）						
			プルコード操作・ワンタッチチェーン操作・チェーン操作					チェーン持出し操作	
			FF ℓ=49	F ℓ=52(54)	SS ℓ=56(58)	S ℓ=60(62)	L ℓ=70(72)	FF ℓ=49	F ℓ=52
8171～8200	マカロンラテ（ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	～4500	–	～1030	～2500
8871～8900	マカロンラテ（非ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	～4500	–	～1030	～2500

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
［単位：mm］

ホームタコス ラルクシールド

生地分類表

生地 No.(RS-)	生地名	生地分類
8171～8200	マカロンラテ（ウォッシャブル）	⑤
8871～8900	マカロンラテ（非ウォッシャブル）	

生地の巻取り半径寸法（r寸法）

対象生地の「生地分類」から「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認します。

製品高さ ＼ 生地分類	⑤
490	22
800	23
1200	25
1600	26

製品高さ ＼ 生地分類	⑤
2000	27
2500	28
3000	30
3500	31
4000	32

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）

対象生地の製品幅・製品高さから「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を確認します。

生地 No.(RS-)	生地名	サイドブラケット区分（I）				
		製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ）			
			FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60
8171～8200	マカロンラテ（ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	–
8871～8900	マカロンラテ（非ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	～4000

ラルク 小型



r：生地の巻取り半径寸法
ℓ：サイドブラケットサイズ=37mm

生地分類表

生地 No.(RS-)	生地名	生地分類
8171～8200	マカロンラテ（ウォッシャブル）	C
8871～8900	マカロンラテ（非ウォッシャブル）	

生地の巻取り半径寸法（r寸法）

製品高さ ＼ 生地分類	C
490	17
800	18
1200	20
1600	22

下記製品の納まりは、ロールスクリーン「ラルクシールド サンプル帳」の
各製品仕様ページをご覧ください。

- ラルク ダブル
- ラルク ダブル小型
- ラルク スリット窓
- ラルク 傾斜窓
- ホームタコス ラルク 傾斜窓
- ラルク タペストリー
- ラルク パネルスクリーン



LARC *Shield*

ロールスクリーン ラルクシールド

プレーン

46柄 364アイテム セレクション



タチカワブラインド

2021年6月 リニューアル



INDEX 目次

2 .... 新製品 NEWS

4 .... ラルクシールドの特長

メカ編

14 .... 生地編

20 .... シーン別製品紹介

36 .... 製品一覧

40 .... 生地詳細一覧

生地紹介

44 .... 無 地

98 .... 遮 光

138 .... レ ー ス



製品仕様

158 .... ラルクシールド
178 .... ラルク ダブル
184 .... ラルク ダブル小型
188 .... ラルク スリット窓
192 .... ラルク 小型
196 .... ラルク 大型
206 .... ラルク 浴室
212 .... ラルク 傾斜窓
218 .... ホームタコス ラルクシールド
234 .... ホームタコス ラルク 傾斜窓
240 .... ラルク 電動大型
242 .... ラルク 遮光モヘアガイドレール
248 .... ラルク タペストリー
250 .... ラルク パネルスクリーン
258 .... オリジナル
（フォトプリント・アドプリント他）
266 .... オプション

採寸・発注・取付け・生地詳細

286 .... サイズの測り方
290 .... 発注方法
298 .... 取付け方法
308 .... メンテナンス
312 .... お取替え用生地
314 .... 生地詳細情報

NEWS01 さらに充実の「プレーン生地」、ラインナップをリニューアル!

■色・質感・機能がさらに充実!
「無地」・「遮光」・「レース」46柄364アイテム!

▶ P.14

生地のカラーやテクスチャー・機能性にこだわって、さらに快適な暮らしをつくりだす
「無地」「遮光」「レース」46柄364アイテムの豊富なラインナップです。

住宅のリビング・ダイニング・寝室、子供部屋などはもちろん、
オフィスや商業施設など、さまざまなシーンにご提案いただけます。

抗ウイルス・制菌生地
「ポルテⅡ」に、
オフィスや施設などにも
使いやすい新色登場! ▶ P.82



×

色 Color ・・・ ナチュラルなテイスト・かわいらしさ・上品な雰囲気・カジュアルな色合い ・・・

質感 Texture ・・・ 温かみのある質感・豊かな風合い・すっきりとした雰囲気・光沢感 ・・・

機能 Function ・・・
- 安全で快適な暮らしへ
- 環境にやさしい暮らしへ
- クリーンな暮らしへ










NEWS02 シンプル&スマートなシールドデザイン「正面カバー」が新登場!

製品上部の生地巻取り部を覆う「正面カバー」がオプションに新登場!
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に仕上げる「木目調」と、
モダンなインテリアを引き立て、どの生地とも合わせやすい「単色」をラインナップしています。

▶ P.272

価格:加算価格なし



木目調


ホワイト
(木目調)
[No.130]


ナチュラルブラウン
(木目調)
[No.250]


ブラウン
(木目調)
[No.620]


セピア
(木目調)
[No.276]


ダークブラウン
(木目調)
[No.280]

単 色


オフホワイト
[No.13]


ベージュ
[No.123]


ダークブラウン
[No.667]


ブラック
[No.5]

NEWS03 「ラルクシールド」をもっと様々なシーンに。大開口への対応拡大!幅広い製作サイズに対応出来ます。

▶ P.158

■製品幅最大3mまで拡大!
チェーン操作

■ウォッシャブル生地の製作可能寸法も最大9㎡に拡大!
チェーン操作

■プルコード操作でも最大幅2.7mまで製作可能に!
プルコード操作

■幅:高さの比率が1:4まで拡大!
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

大開口の窓に



幅の大きな窓に



縦横比の大きな窓に



NEWS04 スマートインテリアシェード「ホームタコス ラルクシールド」がさらに充実。

リモコンやスイッチで簡単に操作できる
電動の「ホームタコス ラルクシールド」が
さらに充実しました。
さまざまなシーンに合わせて選べる生地は、
45柄362アイテムに対応拡大!
電波を用いたRFリモコンに、お求めやすい
「RFリモコン 4グループ」が仲間入りしました。

▶ P.218

RFリモコン
4グループ







NEWS05 「ラルク 遮光モヘアガイドレール」新発売。多彩な遮光生地に対応!

ガイドレール構造により遮光性・断熱性を高めた、
「ラルク モヘア遮光ガイドレール」が新発売!
対応生地は**遮光生地14柄141アイテム**に大幅拡充。
寝室やホテルの客室、オフィスの会議室などにおすすめです。

▶ P.242

●ホテルの客室や寝室に



遮光1級の生地で
外光を遮断した快適な環境に



NEWS06 手の触れる部品を「抗菌化」!

抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、
操作時に手の触れる部品の「抗菌化」を行いました。

■対象商品：ラルクシールド各製品
■対象部品：プル、プルコード、操作チェーン・操作コード・バトン
コネクタ類、ウェイトバーキャップ、コードクリップ

NEWS07 正面付けの施工性が向上!

正面付け取付けブラケット（正面付け補助金具）の
形状を変更し、施工性が向上しました。
壁に接する部分の形状を角型とし、取付ビスの
穴形状も改良。位置決め等がしやすくなりました。

▶P.165



■対象製品：ラルクシールド、ラルク ダブル、ラルク ダブル小型、
ホームタコス ラルクシールド、ラルク パネルスクリーン

Ⅰ シンプル＆スマートなロールスクリーン

LARC *Shield*

ロールスクリーン ラルクシールド



1枚のスクリーンでつくる新しいシーン。
自分らしく、心地よく過ごせる空間づくりは
快適な暮らしへとつながります。

ロールスクリーンの素敵なところは
生地を降ろすとスクリーン一面で色や質感を、
巻き上げると窓いっぱいの眺望を、楽しめること。

室内を広々と感じさせるシンプルなフォルムと
スマートな操作が魅力です。

自分らしい快適な暮らしを叶える、
多彩な生地バリエーション、
窓の形や使い方に合わせて快適に操作できる製品を
豊富にラインナップしています。



Ⅱ　さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

開放感いっぱいのリビング・ダイニングの大きな窓を、
1 台でスマートに魅せる **ラルクシールド。**

▶ P.158



POINT

「広幅対応」の生地を選ぶと、リビングの大きな窓にも1台で製作できます。
住宅だけでなく、オフィスや商業施設の大開口の窓にもおすすめです。



幅 2m 以上に対応する製品

	ラルクシールド		ラルク 大型
操作方法	プルコード操作	チェーン操作	ループコード操作
製品幅	2005 ～ 2700	2005 ～ 3000	800 ～ 3000
製品高さ	300 ～ 3000	300 ～ 3000	500 ～ 5000
最大面積	6㎡	9㎡	15㎡

※生地により最大製品幅は異なります。

大きな窓には、座ったまま
リモコンで簡単に操作できる
「ホームタコス ラルクシールド」もおすすめ!
幅2.7m・高さ4m(8.1㎡)まで対応。
※生地によって異なります。



幅 2m 以上に対応する生地 ※製品・操作方法により最大製品幅は異なります。　＊青字 No. の生地はウォッシャブル生地。

無地

ライフ	RS-8201～8240 RS-8701～8740	3.0m
エブリ	RS-8251～8290 RS-8751～8790	
デイズ遮熱	RS-8327～8329	
デイズ	RS-8334～8339	
エコノクターン	RS-8340～8345	
ウィンディ遮熱	RS-8361～8365	
ウィンディⅡ遮熱	RS-8366～8368	
ウィンディ	RS-8369～8374	
ウィンディⅡ	RS-8375～8377	
アルファ	RS-8378～8380	

遮光

ピアット	RS-8401～8428	3.0m
ライフ遮光	RS-8431～8450	2.5m
エブリ遮光	RS-8461～8500	3.0m
グラント	RS-8518～8521	3.0m
アルファ遮光	RS-8546～8547	2.5m
フォンセ	RS-8551～8555	3.0m

レース

マタン遮熱	RS-8601～8603	2.7m
ジュルネ遮熱	RS-8604～8606	
プレリ遮熱	RS-8609～8610	

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

カーテン感覚でドレープ・レースを使い分けできる**ラルク ダブル。** ▶ P.176



POINT

ドレープ・レースなど、2種類の生地を前後に配した「ラルク ダブル」。
昼はレースで採光、夜はドレープでプライバシーを確保。
光と視線をコントロールして、毎日の暮らしをもっと快適に過ごせます。

レースに遮熱性能の高い生地を選ぶと、日射熱の透過を抑えることにより、
室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できます。

※遮熱生地のバリエーションは16ページをご覧ください。
生地によってはダブル各製品に対応しないものもあります。



ロールスクリーン
ラルク ダブル





小さな窓には納まりがコンパクトな
「ラルク ダブル小型」がおすすめ。



▶ P.184

テラス窓

座ったままで、大きな窓・複数ある窓もリモコンで簡単に操作できる
スマートインテリアシェード **ホームタコス ラルクシールド。** ▶ P.216



POINT

大きな窓や、複数ある窓に便利なリモコン操作・スイッチ操作。
すっきりコンパクトな意匠性、電源プラグをコンセントに差し込むだけの簡単な施工性が魅力です。



●複数ある窓に



●大きな窓に



●スマートスピーカーで操作



RFリモコン

電波を用いたリモコン。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所や障害物がある場所におすすめ。

RFリモコン
8グループ

NEW

RFリモコン
4グループ

赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコン。
テレビのように製品に向けて操作します。
スマート家電リモコンと組み合わせて音声操作もできます。


赤外線
シングルリモコン


赤外線
アドレスリモコン

スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
リモコンとの併用も可能です。


シングル
スイッチ


複数ゾーン
スイッチ


マルチ
スイッチ

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

腰高窓・小さな窓

シンプルなフォルムだから、どんな形の窓にもスマートに納まります。
連窓でもすっきり！家具のレイアウトも自由自在です。









POINT

スリット窓や小窓におすすめの、
コンパクトな製品もあります。
幅は10cmから対応。

	ラルク スリット窓	ラルク 小型
操作方法	チェーン操作※	プルコード操作
製品幅	100～300	200～1200
製品高さ	300～2200	300～1600
最大面積	0.66㎡	1.92㎡
幅：高さの比率	ー	1：3以下

※操作位置は「右」のみ

▶ P.188 ▶ P.192



POINT

コードを引くだけの「プルコード操作」は小さな窓に最適。
手が届く高さの窓の場合は、シンプルなデザインの
「プルハンドル（オプション）」もおすすめです。

また、小さなお子さまのふれるループ状の操作チェーンがない
「チャイルドセーフティー製品（操作方法）」なので安心です。
※タチカワブラインドの安全対策については13ページをご覧ください。



チャイルドセーフティー



高窓・傾斜窓

手の届かない吹抜けの高窓や傾斜窓も、採光を調節して快適な環境に。
リモコン操作ならさらに便利に！







POINT

日射しの強い窓では、室内の温度の上昇を抑える遮熱性能の高い生地を選んで、省エネ対策を。
※遮熱生地のバリエーションは16ページをご覧ください。

POINT

高窓に取付けるときは、眺望の妨げにならない「チェーン操作」がおすすめです。
操作チェーンやコードを長く指定することができるので、ご注文の際にご指定ください。(10mm単位)

POINT

リモコンやスイッチで操作できるホームタコスなら、操作もスマートに。
スマート家電リモコンと組み合わせることで、音声操作もできます!



ラルク 傾斜窓
(チェーン操作)
▶ P.212



ホームタコス
ラルクシールド
▶ P.218



ホームタコス
ラルク 傾斜窓
▶ P.234



両手がふさがっていても
音声で操作ができて便利。
▶ P.217・220

Ⅲ さまざまな用途・開口部に

間仕切りでスペースを有効活用

大きな空間をゆるやかに区切る・つなぐ

リモートワークや来客時など、暮らしのシーンにあわせて空間を区切り、
2 つの空間をつくることができます。

生地のバリエーションが豊富なので、お部屋のインテリアとの
コーディネートが楽しめます。
また、生地のデザインだけでなく「遮光生地」や「水拭きができる生地」など
機能性・メンテナンス性に優れた生地もご用意しています。

ロールスクリーン

生地は巻き上げて全開にできるので
納まりもコンパクトです。



タペストリー

フックに掛けるだけの「タペストリー」。
店舗の仕切りやディスプレイにおすすめです。
※上げ下げはできません。



パネルスクリーン

左右に開閉するパネルスクリーンは
引き戸感覚で操作できます。





収納スペースに

スムーズな開閉で出し入れもしやすく

生地を巻き上げると全開になるためモノの出し入れもしやすく、降ろせばすっきり目隠し。

キッチンの収納スペース

収納の扉代わりに。さっと上げ下げできるので
キッチングッズの出し入れもスムーズです。





玄関のシューズクローク

靴のほかにも、傘やゴルフバックなど
たくさんの収納もスマートに隠せます。



その他

L 型のコーナー窓　▶ P.280

オプションの「逆巻使い」にすると、生地が室内側（手前）から降りるため、コーナー部のすき間を最小限に抑えられます。



階段の開口

冷暖房効率アップに有効なのは、階段の開口をふさぐこと。
上下階の空気の流れを抑えることで、省エネ効果が期待できます。



Ⅳ 窓の種類や使い方にあわせて選べる操作方法

※「ラルク大型」「ラルク パネルスクリーン」の操作方法については、各製品仕様の操作方法をご覧ください。

プルコード操作





動画は こちら ▶

・ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。
・コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
・小さなお子さまがふれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品（操作方法）です。

チャイルドセーフティー

ワンタッチチェーン操作





動画は こちら ▶

・チェーンを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
・生地が自動的に巻き上がるので、高さのある窓や連窓・操作頻度の高い窓におすすめです。
・立ったまま操作できるので、テラス窓に適しています。

チェーン操作





動画は こちら ▶

・チェーンを引いて、生地を上げ下げします。
引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。
・小窓から大開口の窓まで幅広く対応できる製作サイズ※。
※幅 3 m・高さ 4.5 m・9㎡（生地によって異なります）
・立ったまま操作できるので、テラス窓に適しています。

チェーン持出し操作





動画は こちら ▶

・チェーンを引いて、生地を上げ下げします。
手前に引いて操作できるので、窓の前に家具や障害物がある場合にも、スムーズに操作できて便利です。
・通常のチェーン操作よりも、窓枠内に設置した時に窓枠と生地とのすき間が少ない仕様です。

リモコン操作（電動）



RFリモコン
※RF:Radio frequency
NEW

RFリモコン 8グループ

RFリモコン 4グループ

赤外線リモコン



赤外線 シングル リモコン



赤外線 アドレス リモコン

・座ったままリモコンで操作できるので、手の届かない高窓や大きな窓・複数ある窓での操作に便利です。
・スマート家電リモコンと組み合わせることで、音声での操作もできます。さらに便利で快適に。
・小さなお子さまがふれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品（操作方法）です。

チャイルドセーフティー

スイッチ操作（電動）



スイッチ



シングル スイッチ



複数ゾーン スイッチ



マルチ スイッチ

・壁に取付けるスイッチ操作は、オフィスや施設での使用に便利です。
・最大 31 台まで、一斉にも個別にも操作できます。
・リモコンとの併用も可能です。
・小さなお子さまがふれるループ状のコードやチェーンがないチャイルドセーフティー製品（操作方法）です。

チャイルドセーフティー

安心を届けるタチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品や、手が届かないよう操作コードやチェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。
当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、３段階の安全基準を設けています。



チャイルドセーフティー製品 チャイルドセーフティー

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品（操作方法）です。



プルコード操作
ハンドル操作



電動（リモコン操作 / スイッチ操作）

チャイルドセーフティー部品 チャイルドセーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねる部品です。



コードクリップ



マルチチェーンハンガー〈オプション〉

セーフティー部品

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品です。



セーフティーチェーン



セーフティーコネクター

製　品		チャイルドセーフティー製品	チャイルドセーフティー部品		セーフティー部品	
			コードクリップ	マルチチェーンハンガー	セーフティーチェーン	セーフティーコネクター
ラルクシールド	プルコード操作	●	―	―	―	―
	ワンタッチチェーン操作	―	●	(●)	●	―
	チェーン操作	―	●	(●)	―	●
	チェーン持出し操作	―	●	(●)	―	●
ラルクダブル	プルコード操作	●	―	―	―	―
	ワンタッチチェーン操作	―	●	(●)	●	―
ラルク ダブル小型	プルコード操作	●	―	―	―	―
ラルク スリット窓	チェーン操作	―	●	(●)	―	―
ラルク 小型	プルコード操作	●	―	―	―	―
ラルク 大型	ループコード操作	―	●	―	―	―
ラルク 浴室	プルコード操作	●	―	―	―	―
	チェーン操作	―	●	(●)	―	●
ラルク 傾斜窓	プルコード操作	●	―	―	―	―
	チェーン操作	―	●	(●)	―	●
ホームタコス ラルクシールド	リモコン操作 / スイッチ操作	●	―	―	―	―
ホームタコス ラルク 傾斜窓	リモコン操作	●	―	―	―	―
ラルク 遮光モヘアガイドレール	チェーン操作	―	●	(●)	―	●
ラルク パネルスクリーン	バトン操作	●	―	―	―	―
	コード操作	―	●	―	―	―

※（　）内はオプションとなります。
※「セーフティーコネクター」が付く製品は、「マルチチェーンハンガー<オプション>」を後付けすることができません。
必ず製品本体をご注文の際にご指定ください。

（お願い）　安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

色・質感・機能がさらに充実したプレーン生地「無地」「遮光」「レース」

生地のカラーやテクスチャー・機能性にこだわって、さらに快適な暮らしをつくりだす
「無地」「遮光」「レース」46柄364アイテムの豊富なラインナップです。

住宅のリビング・ダイニング、寝室、子供部屋などはもちろん、
オフィスや商業施設など、さまざまなシーンにご提案いただけます。



無地
22柄
199アイテム

シーンを彩る充実のカラー&テクスチャー。
お好きなアイテムを選んで、家族みんなが過ごす空間をもっと笑顔に。
住宅はもちろん、オフィスや商業施設等にも最適な、機能性・メンテナンス性に優れた生地を
豊富にご用意しています。




ライフ ▸P.46
どんな空間にもなじむ
フラットな表情の生地。
ナチュラルな杢感で、
やさしいトーンの40色。
広幅(3m幅)生地。



エブリ ▸P.54
ざっくりとした織り・
多彩な40色のカラーが
人気の「エブリ」。
大きな窓におすすめの
広幅(3m幅)生地。




ジョルノ ▸P.50
深みのあるミックス感豊かな
色合いが魅力の10色。



マカロン ▸P.66
キャンバスのような生地の
風合い・カラフルな色が
魅力の30色の
バリエーション。

遮熱 遮熱
日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、オフィスの大きな窓などにおすすめ。

シャイニー ▸P.70
レフレ ▸P.72
デイズ遮熱 ▸P.74
ウィンディ遮熱 ▸P.88
ウィンディⅡ遮熱 ▸P.90




SEKマーク SEK 制菌加工 SEK 制菌加工 SEK 抗ウイルス加工
「制菌加工」「抗ウイルス加工」を
施した生地です。
医療機関・介護施設・学校・公共施設
におすすめ。

ポルテⅡ ▸P.82



水拭き 水拭き
水拭きができるのでメンテナンスが簡単。
キッチンやサニタリー、多くの人が使う
エントランスなどにもおすすめ。

フロスティ ▸P.86
ウィンディ遮熱 ▸P.88
ウィンディⅡ遮熱 ▸P.90
ウィンディ ▸P.92
ウィンディⅡ ▸P.94



遮光
16柄
144アイテム

しっかりと光を遮りプライバシーも守る遮光生地は、寝室だけでなく、
日射しの強いリビングにも最適です。
多彩なカラーバリエーション&質感豊かな生地をラインナップしています。

遮光率 99.40% 以上の遮光性の高い生地です。
※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています（JIS-L 1055A法）。




ピアット ▶P.100
マットな質感・グレイッシュカラーの28色。
ニュアンスのある色合いが魅力。
大きな窓におすすめの
広幅（3m幅）生地。



ルフト ▶P.108
色糸を組み合わせて
深みのある印象的な色合いに仕上げた8色。




ライフ遮光 ▶P.104
無地「ライフ」の生地裏面にアクリルコーティングした遮光1級生地。
どんな空間にもなじむ
やさしいトーンの20色。



エブリ遮光 ▶P.110
遮光生地でありながら、
明るいカラーを多数ラインナップ。無地「エブリ」と同色の40色の豊富なバリエーション。広幅（3m幅）生地。

水拭き
水拭きができるのでメンテナンスが簡単。多くの人が使うオフィス・公共施設などにおすすめ。

シェラーフ ▶P.122
クラム ▶P.124
ミント ▶P.126
アルファ遮光 ▶P.128
フェアⅡ ▶P.136



映写幕
映写スクリーンに適した高輝度タイプの生地です。
会議室や教育施設などに適しています。

フェアⅡ ▶P.136



レース
8柄
21アイテム

室内に柔らかく光を届けるレース生地。
ドレープとレースを1台に収納した「ラルク ダブル」にすると、
昼はレースで採光、夜はドレープでプライバシーを確保できます。
室内の明るさを最適にコントロールして、一日を通して快適に過ごせます。

遮熱
日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、
オフィスの大きな窓などに最適です。
＊の生地はミラーレースのため、日中室内が見えにくくプライバシーも確保できます。

マタン遮熱＊ ▶P.140
ジュルネ遮熱＊ ▶P.142
ラナイ遮熱 ▶P.144
プレリ遮熱＊ ▶P.146



シフォン ▶P.150
麻のようなナチュラルな素材感・やさしい色合い。
ウォッシャブル生地なので
洗濯機で洗えます。



ネージュ ▶P.152
外から室内が見えにくい
ミラーレース。制電効果で
ホコリも付きにくく。



ルセット ▶P.154
二重織のボイルの中に
色糸が繊細に揺らぐ織物。
柔らかく光を透し、空間を
上質に仕上げます。



遮熱性能に優れた生地を選んで、暑い夏をもっと快適に!

暑い夏の季節、室内を暑くする熱エネルギーはその**約 73%**が窓を通して室内に侵入してきます。
暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入する熱エネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

省エネシミュレーション

遮熱生地を使用したロールスクリーンを夏季 4 ヶ月 (6 月～ 9 月) 取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。
※「ガラスのみ」との比較です。
※年間のシミュレーションについては、318 ～ 321 ページをご覧ください。

生地：透過性ランクA



レフレ
RS-8324-8326

遮熱

*RS-8324 (ホワイト) の場合

住宅	電気使用量	22.1%	削減
	電気代	7,709 円	節約
	CO_2 排出量	132kg	削減
オフィス	電気使用量	29.0%	削減
	電気代	148,948 円	節約
	CO_2 排出量	3,864kg	削減

シャイニー
RS-8321-8323

遮熱 ウォッシャブル

*RS-8321 (ホワイト) の場合

住宅	電気使用量	20.0%	削減
	電気代	6,976円	節約
	CO_2 排出量	119kg	削減
オフィス	電気使用量	24.9%	削減
	電気代	127,632 円	節約
	CO_2 排出量	3,311kg	削減

デイズ遮熱
RS-8327-8329

遮熱 3m 生地幅

*RS-8327 (ホワイト) の場合

住宅	電気使用量	19.1%	削減
	電気代	6,672 円	節約
	CO_2 排出量	114kg	削減
オフィス	電気使用量	23.2%	削減
	電気代	118,919 円	節約
	CO_2 排出量	3,085kg	削減

生地：透過性ランクB



ウィンディⅡ遮熱
RS-8366-8368

遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

*RS-8366 (ホワイト) の場合

住宅	電気使用量	20.8%	削減
	電気代	7,265 円	節約
	CO_2 排出量	124kg	削減
オフィス	電気使用量	26.7%	削減
	電気代	136,914 円	節約
	CO_2 排出量	3,551kg	削減

マタン遮熱
RS-8601-8603

遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

*RS-8601 (ホワイト) の場合

住宅	電気使用量	18.4%	削減
	電気代	6,407 円	節約
	CO_2 排出量	110kg	削減
オフィス	電気使用量	21.5%	削減
	電気代	110,623 円	節約
	CO_2 排出量	2,869kg	削減

ラナイ遮熱
RS-8607-8608

遮熱 UVカット ウォッシャブル

*RS-8607 (ホワイト) の場合

住宅	電気使用量	15.4%	削減
	電気代	5,387 円	節約
	CO_2 排出量	92kg	削減
オフィス	電気使用量	15.3%	削減
	電気代	78,707 円	節約
	CO_2 排出量	2,041kg	削減

遮熱マークについて

遮熱効果のある生地（シースルー）です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、
遮熱効果を高めた生地です。
日本インテリアファブリックス協会の判定基準に
適合することを示すマークです。

遮熱効果のある生地（ドレープ）です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、
遮熱効果を高めた生地です。

生地：透過性ランクC



ウィンディ遮熱
RS-8361-8365

遮熱　UVカット　水拭き　3m 生地幅

*RS-8361（ホワイト）の場合

住宅	電気使用量	19.7%	削減
	電気代	6,902 円	節約
	CO_2 排出量	118kg	削減
オフィス	電気使用量	24.5%	削減
	電気代	125,956 円	節約
	CO_2 排出量	3,267kg	削減

プレリ遮熱
RS-8609-8610

遮熱　UVカット　ミラーレース　2.7m 生地幅

*RS-8609（ホワイト）の場合

住宅	電気使用量	16.9%	削減
	電気代	5,894 円	節約
	CO_2 排出量	101kg	削減
オフィス	電気使用量	18.5%	削減
	電気代	95,100 円	節約
	CO_2 排出量	2,467kg	削減

ジュルネ遮熱
RS-8604-8606

遮熱　UVカット　ミラーレース　2.7m 生地幅

*RS-8604（ホワイト）の場合

住宅	電気使用量	16.6%	削減
	電気代	5,801 円	節約
	CO_2 排出量	99kg	削減
オフィス	電気使用量	17.9%	削減
	電気代	92,096 円	節約
	CO_2 排出量	2,389kg	削減

■ 省エネシミュレーション条件（夏季６月～９月）

住宅

［単位：mm］



●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2m²
窓サイズ：東面1窓（1.8m²）、南面1窓（7.2m²）
窓ガラス：12mm（FL3＋A6＋FL3）複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃
●設置条件　常時全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：
COP3.0
●電気代：
26.48円／kWh
（2019年12月時点）
●電力CO_2排出原単位：
0.455kg／kwh（2018年度）

オフィス

［単位：mm］



●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　全面ガラス製カーテンウォール造
オフィスビル1フロアの事務所部分729.6m²
窓開口：高さ 2800mm
窓ガラス：10mm単板透明ガラス
●空調設定　冷房：26℃
●設置条件　全ガラス窓内側に取付け
常時全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：
COP3.0
●電気代：
17.54円/kWh（2019年12月時点）
●電力CO_2排出原単位：
0.455kg/kWh（2018年度）

※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーション
により算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

シーンに合わせて生地の透過性が選べます。

用途やシーンに応じた透過性の生地を選ぶことで、よりいっそう快適に過ごせます。

Q. 朝、明るくて目が覚めてしまう。
どうしたらいいの？



A.
・遮光生地にすると、朝日を遮り目覚めもすっきり。なかでも遮光性に優れた遮光１級の生地がおすすめです。

・日射を最小限に抑える場合には，窓面を覆う「正面付け」での取付けが適しています。

・また、ガイドレール構造により遮光性を高めた「ラルク 遮光ガイドレール」もおすすめです。 ▶P.242

Q. 昼間は室内を明るくしたいけど、
夜は外から見えないようにするには何がいいの？



A.
・生地の色によって明るさの感じ方は異なります。白色に近いほど室内で明るさを感じることができます。

・日中採光ができて、夜に外から見えないようにするには透過性ランクＡの生地が適しています。

・夜間、室内の灯りを外にできるだけ漏らしたくない場合や、外からも室内の灯りが見えるのを抑えたい場合は遮光生地がおすすめです。

■タチカワブラインドでは、生地の透過性を４つのランクに分類しています。

遮　光	透過性		
遮光 遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 1級 遮光率 99.99%以上 2級 遮光率 99.80%以上 99.99%未満 3級※ 遮光率 99.40%以上 99.80%未満	透過性ランクA 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	透過性ランクB 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	透過性ランクC 夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。

透けにくい　　透けやすい

※日本ファブリックインテリア協会の判定基準（遮光率 99.40%以上）に基づき、遮光等級・マークを表示しています。
●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法 （ JIS L 1055A 法 100,000lx ）
※上記遮光率は生地単体の遮光率であり、製品を取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

下記の写真は、４つの生地透過性ランクごとに**「生地の見え方」の目安**として表示しています。生地選定の目安としてご覧ください。
実際は天候や使用環境・生地の色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物生地サンプルで生地の透過性をご確認ください。

透過性ランク		遮　光	透過性ランク A	透過性ランク B	透過性ランク C
		透けにくい ←			→ 透けやすい
写真の生地		RS-8467　エブリ遮光 遮光２級（ミール）	RS-8207　ライフ （ナチュラルアイボリー）	RS-8341　エコノクターン （ウールベージュ）	RS-8615　シフォン （ライトベージュ）
昼	室内から外を見た場合				
	外から室内を見た場合				
夜	室内から外を見た場合				
	外から室内を見た場合				

昼間外から見えにくい、「ミラーレース」もおすすめ!

光をたくさん採り入れて
室内を明るくしてくれるレース生地。
通りに面した窓には、日中、外から室内が見えにくい
「ミラーレース」の生地がおすすめです。


ミラーレース生地の場合


一般のレース生地の場合

リビング・ダイニング LIVING & DINING

ニュアンスのある色合いが、窓をインテリアのアクセントに。



すっきりとした質感・ニュアンスのある
色合いが魅力の「ジョルノ」。
シンプルな空間にエッセンスを加えてくれます。

ラルクシールド　RS-8241 ジョルノ（モーブ）
部品色：ブラック
〈オプション〉マルチチェーンハンガー



自然と共に暮らす。
アースカラーでつくる
癒しのリビング。

綿や麻のような自然素材を感じさせる
やさしい色合い・質感の「リンネル」。
自分らしく、ありのままでいられる
ナチュラルな暮らしに似合います。

ラルクシールド　RS-8010 リンネル（グリーン）
部品色：ダークブラウン
〈オプション〉正面カバー：ブラウン（木目調）

開放感のある大開口の窓をスマートに魅せる。

2mを超える窓も1台で取付けできる広幅（3m幅）生地の「ライフ」。
2台に分けて取付けるよりも光漏れが少なく、リーズナブルです。

ラルクシールド　RS-8231 ライフ（スモーキーピンク）
部品色：オフホワイト



すっきりとしたフォルムが特長のロールスクリーン。大きな複数ある窓にはリモコン操作の「ホームタコス」が便利です。



ホームタコス ラルクシールド　RS-8519 グラント（ライトベージュ）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉赤外線リモコン

リビング・ダイニング LIVING & DINING



ドレープとレースが 1台になった 「ラルク ダブル」で 快適に。

昼はレースで採光、
夜はドレープでプライバシーを確保。
ドレープとレースに遮熱生地を
組み合わせれば
一日中、快適に過ごせます。

ラルク ダブル
手前生地:RS-8329 デイズ遮熱(アイスグレー)
奥 生 地:RS-8604 ジュルネ遮熱(ホワイト)
部 品 色:オフホワイト

空中に浮遊するアレル物質の働きを抑制する「デイズクリア」。
人の出入りなどで花粉・ダニが舞いやすいリビングのテラス窓におすすめです。



[左・中央] ラルク ダブル　手前生地:RS-8331 デイズクリア(ペールグリーン)　奥生地:RS-8611 シフォンクリア(ホワイト)　部品色:オフホワイト
[右] ラルク ダブル　手前生地:RS-8331 デイズクリア(ペールグリーン)　奥生地:RS-8611 シフォンクリア(ホワイト)　部品色:オフホワイト

質感にこだわった遮光生地で、ホテルで過ごしているような特別な安らぎを。

日射しの強い窓には遮光生地「ピアット」がおすすめです。マットな質感が落ち着きを感じさせます。
ドレープとレースで光をコントロールして、一日中快適に。



ラルク ダブル　手前生地：RS-8407 ピアット（フォーン）　奥生地：RS-8614 シフォン（アイボリー）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー



ペットがいるお部屋には お手入れが簡単な 「フロスティ」。

水拭きができて、お手入れもラクラク。
ペットの遊び毛も簡単に落とせます。



ラルクシールド　RS-8359 フロスティ（グレージュ）
部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

シーン別 製品紹介

リビング・ダイニング LIVING & DINING

空間にリズムが生まれるコーディネート。



［左・右］ラルクシールド　RS-8284 エブリ(キッス)
部品色:オフホワイト　〈オプション〉正面カバー:オフホワイト・コットンプル:アイボリー

［中央］ラルクシールド　RS-8251 エブリ(ビアンコ)
部品色:オフホワイト　〈オプション〉正面カバー:オフホワイト・コットンプル:アイボリー



［右］ラルクシールド　RS-8488・RS-8476 エブリ遮光(モス・ココア)
部品色:ダークブラウン

［左］ラインドレープ　LD-6476 エブリ遮光(ココア)
スラット幅80mm　部品色:ダークブラウン



小さな窓にはスマートに納まる「プルハンドル」がおすすめ。

ラルクシールド　RS-8037 デニムクロス(ブルーデニム)　部品色:ブラック　〈オプション〉プルハンドル:ブラック

同じ生地でタテ型ブラインドとコーディネート。



［右］ラルクシールド　RS-8237 ライフ（ハンターグリーン）　部品色：ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー：セピア（木目調）・木目ウェイトバー：セピア（木目調）
［左］ラインドレープ　LD-6237 ライフ（ハンターグリーン）　スラット幅100mm　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」：セピア（木目調）

日射しの強い窓には遮光1級の「ライフ遮光」がおすすめです。ナチュラルな杢感のある多彩なカラーも魅力。



［左］ラルクシールド　RS-8437 ライフ遮光（リーフグリーン）　部品色：オフホワイト
［右］ラインドレープ　LD-6437 ライフ遮光（リーフグリーン）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

寝室 BED ROOM

光をしっかり遮る上質な遮光生地で快適な眠りをサポート。
大きな窓におすすめの広幅（3m幅）生地。



寝室のコーディネートが楽しめる豊富なカラー40色の「エブリ遮光」。

〔右〕ラルク ダブル　手前生地：RS-8481 エブリ遮光（シャーベット）　奥生地：RS-8614 シフォン（アイボリー）　部品色：オフホワイト
〔左〕ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6481 エブリ遮光（シャーベット）　レース：LD-6652 エール（アイボリー）　スラット幅100mm　部品色：オフホワイト

生地裏面のアクリルコーティングにより、遮光性に優れています。



ラルクシールド　RS-8521 グラント（グレー）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

遮光性をさらに高める「ラルク 遮光モヘアガイドレール」。



ガイドレール構造により、
生地の両サイドのすき間からの
直遮光を防ぎます。

[右]
ラルク 遮光モヘアガイドレール
RS-8409 ピアット(ハバナ)
部品色:オフホワイト
〈オプション〉
フロントカバー・下部遮光フレーム

[左]
ラルク 遮光モヘアガイドレール
RS-8409 ピアット(ハバナ)
部品色:オフホワイト
〈オプション〉フロントカバー

大空間をゆるやかに区切る、つなぐ。

シルクシャンタンのような
上質な質感の「アジェント」は
両面ラミネートの遮光1級生地。
間仕切りに適した
表裏のないデザインと遮光性を確保。



[手前:間仕切]
ラルクシールド
RS-8502 アジェント(ベージュ)
部品色:ベージュ

[奥:窓]
ラインドレープ
LD-6450 ライフ遮光(ブラックベリー)
スラット幅100mm　部品色:ブラック
〈オプション〉ワイドスラット仕様

子供部屋 KIDS ROOM

大好きな色でワクワクする
楽しい空間に。



［右］
ラルクシールド　RS-8310 マカロン(カナリー)
　部品色:オフホワイト

［左］
ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」
　LD-6302 マカロン(バニラ)・LD-6310 マカロン(カナリー)
　スラット幅80mm　部品色:オフホワイト

子供部屋をゆるやかにつなぐ間仕切りに。



［手前］ラルク パネルスクリーン　RS-8275 エブリ(セラピー)　部品色:オフホワイト
［ 奥 ］ラルクシールド　RS-8283 エブリ(リボン)　部品色:オフホワイト

シーン別 製品紹介

キッチン KITCHEN

お手入れ簡単な「水拭き」できる生地はキッチンの水まわりに便利。



［左］ラルクシールド　RS-8359 フロスティ(グレージュ)　部品色:オフホワイト
［右］ラインドレープ　LD-6359 フロスティ(グレージュ)　スラット幅80mm　部品色:オフホワイト

シーン別 製品紹介

サニタリー・バスルーム SANITARY & BATHROOM



バスルームに取付けできる
耐水仕様の「ラルク 浴室」。
外からの目線を遮ってリラックス。



ラルク 浴室　RS-8854 プーロ(ピンク)　部品色:オフホワイト

オフィス OFFICE

複数の窓も映写スクリーンも、1つのシステムで制御。
会議の準備も手早くできます。



[右] ホームタコス ラルクシールド　RS-8559 フェアⅡ　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチスイッチ・RFリモコン
[左] ホームタコス ラルクシールド　RS-8536 ミント(ソフトグレー)　部品色：オフホワイト



ラルク 大型
RS-8362 ウィンディ遮熱 (ベージュ)
部品色：オフホワイト

オフィスの大きな窓には「遮熱生地」で省エネ対策を。



ラルクシールド　RS-8328 デイズ遮熱（アイボリー）　部品色：オフホワイト



ラルクシールド RS-8326 レフレ（グレー）　部品色：オフホワイト

オフィス OFFICE

エントランスの大きな窓に。
透過性や機能で選べる生地を豊富にラインナップしています。



ラルク 大型
RS-8342 エコノクターン(ブラウン)
部品色:ダークブラウン



ラルク 大型 RS-8373 ウィンディ(グレー)　部品色:オフホワイト



ラルク 電動大型タコスⅡ ガイドワイヤー RS-8373 ウィンディ（グレー）　部品色：オフホワイト



ラルク 電動大型
RS-8364 ウィンディ遮熱（グレー）
部品色：オフホワイト

シーン別 製品紹介

教育施設 SCHOOL



大開口の窓には遮熱生地で省エネ効果を高めて。

ホームタコス ラルクシールド　RS-8361 ウィンディ遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチスイッチ・RFリモコン

シーン別 製品紹介

ホテル HOTEL

快適な睡眠環境を
提供する極上のホスピタリティ。

ガイドレール構造により、
外からの光をシャットアウトする
「ラルク 遮光モヘアガイドレール」。

ラルク 遮光モヘアガイドレール
RS-8525 クラム（ベージュ）
部品色：マットホワイト
〈オプション〉フロントカバー・下部遮光フレーム



シーン別 製品紹介

病院 HOSPITAL



天窓からの光もコントロール。
遮熱生地で、省エネ効果も期待できます。

ラルク 電動大型FTS大型タコスⅡ　RS-8366 ウィンディⅡ遮熱（ホワイト）
　部品色：オフホワイト

清潔で安心できる空間に
おすすめの「ポルテⅡ」。

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、
特定のウイルスの数を減少させる
抗ウイルス加工を施しています。

[左]
ラルクシールド　RS-8350 ポルテⅡ（イエロー）
　部品色：オフホワイト

[右]
ラルクシールド　RS-8346 ポルテⅡ（アイボリー）
　部品色：オフホワイト
　〈オプション〉メタルプルハンドル：オフホワイト



製品一覧

※生地や操作方法により製作可能寸法・価格が変わりますので目安としてお使いください。詳しくは生地紹介ページ・製品仕様ページをご覧ください。

	腰高窓から大きなテラス窓まで	1台にドレープとレース、2種類の生地を組み合わせ	
製品名・特長	**ラルクシールド**  直射光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。シーンに合わせて選べる4つの操作方法。小窓からワイドサッシまで幅広く対応します。	**ラルク ダブル**  1台にドレープとレースを前後に配して、カーテン感覚で使い分け。プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。	**ラルク ダブル小型**  ラルク ダブルよりもコンパクトな納まり。お好きな生地2枚を前後に配した仕様です。幅30cmから製作できます。
操作方法・製作可能寸法	**プルコード操作** 製品幅　：300～2700㎜ 製品高さ：300～3000㎜ 最大面積：6m²  **ワンタッチチェーン操作** 製品幅　：320～2000㎜ 製品高さ：300～3000㎜ 最大面積：6m²  **チェーン操作** 製品幅　：250～3000㎜ 製品高さ：300～4500㎜ 最大面積：9m²  **チェーン持出し操作** 製品幅　：250～2000㎜ 製品高さ：300～2500㎜ 最大面積：5m² 	**プルコード操作** 製品幅　：400～2000㎜ 製品高さ：300～2500㎜ 最大面積：5m²  **ワンタッチチェーン操作** 製品幅　：400～2000㎜ 製品高さ：300～2500㎜ 最大面積：5m² 	**プルコード操作** 製品幅　：300～1200㎜ 製品高さ：300～1600㎜ 最大面積：1.92m² 
部品色	 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック	 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック	 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック
ウェイトバー	 袋縫い　露出	 袋縫い　露出	 露出
参考価格	**30,000円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル）の場合	**53,920円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 手前生地：エブリ（非ウォッシャブル） 奥生地：シフォンの場合	**32,480円** 幅600㎜×高さ1200㎜ 手前生地：エブリ（非ウォッシャブル） 奥生地：シフォンの場合
掲載ページ	158 ページ	178 ページ	184 ページ

小さな窓に		大きな窓に	水まわりの窓に	傾斜面にある窓に
ラルク スリット窓	**ラルク 小型**	**ラルク 大型**	**ラルク 浴室**	**ラルク 傾斜窓**
				
幅10cmから製作できます。スリット窓に最適です。	機構部がコンパクトなので明かり採りの小窓などにおすすめです。	大きな窓や広い空間に最適な製品。幅3m、高さ5mまで1台で製作できます。	機構部がさびにくいので水まわりでも安心。透けにくい生地でプライバシーをしっかり守ります。	垂直面から水平面まで、あらゆる傾斜の窓に対応します。
チェーン操作  製品幅　：100～300㎜ 製品高さ：300～2200㎜ 最大面積：0.66m^2 ※操作位置：右のみ	**プルコード操作**  製品幅　：200～1200㎜ 製品高さ：300～1600㎜ 最大面積：1.92m^2	**ループコード操作**  製品幅　：800～3000㎜ 製品高さ：500～5000㎜ 最大面積：15m^2	**プルコード操作**  製品幅　：300～2000㎜ 製品高さ：300～2300㎜ 最大面積：4m^2 **チェーン操作**  製品幅　：250～2000㎜ 製品高さ：300～2300㎜ 最大面積：4m^2	**プルコード操作**  製品幅　：300～2000㎜ 製品高さ：300～2000㎜ 最大面積：4m^2 取付け可能角度 90° **チェーン操作**  製品幅　：300～2000㎜ 製品高さ：300～2000㎜ 最大面積：4m^2 取付け可能角度 30°
 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン	 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック	 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック	 オフホワイト　ダークブラウン	 オフホワイト
 袋縫い　露出	 袋縫い　露出	 露出	 袋縫い	 露出
10,000円 幅200㎜×高さ1200㎜ 生地：エブリ（ウォッシャブル）の場合	**16,560円** 幅600㎜×高さ1200㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル）の場合	**51,100円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル）の場合	**43,500円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：プーロの場合	**43,300円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル）の場合
188 ページ	192 ページ	196 ページ	206 ページ	212 ページ

製品一覧

※生地や操作方法により製作可能寸法・価格が変わりますので目安としてお使いください。詳しくは生地紹介ページ・製品仕様ページをご覧ください。

リモコンやスイッチで操作したい窓に

製品名・特長	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク 傾斜窓	ラルク 電動大型
			
	小窓からテラス窓まで対応する電動のロールスクリーン。リモコンやスイッチで操作も簡単。大きな窓や複数ある窓・高窓にもおすすめ。	水平面から傾斜した窓まで対応する電動のロールスクリーン。手軽なリモコン操作で、複雑な配線工事は不要です。	面積の大きい窓や、多数ある窓に便利な電動製品。さまざまな操作設定・制御が可能です。
操作方法・製作可能寸法	**電動(リモコン操作・スイッチ操作)** 製品幅　：400～2700㎜ 製品高さ：300～4000㎜ 最大面積：8.1m^2 **リモコン** ■RFリモコン（ファブリック製品用） *RF：Radio Frequency  RFリモコン 8グループ RFリモコン 4グループ NEW ■赤外線リモコン（ファブリック製品用）  赤外線シングルリモコン  赤外線アドレスリモコン **スイッチ** ■シングルスイッチ（ファブリック製品用） ■複数ゾーンスイッチ（ファブリック製品用） ■マルチスイッチ（ファブリック製品用）	**電動(リモコン操作)** 製品幅　：500～2000㎜ 製品高さ：500～2000㎜ 最大面積：2.3m^2 取付け可能角度  **リモコン** ■赤外線リモコン（ファブリック製品用）  赤外線シングルリモコン  赤外線アドレスリモコン ※RFリモコン、スイッチには対応しておりません。	**電動(スイッチ操作)** ■ラルク 電動大型 • 面積の大きい窓や、高い設置場所に便利。 • 多彩な操作設定も可能。 ■ラルク 電動大型タコスⅡ • 4種類のスイッチでさまざまな制御が可能。 • 配線がシンプルで、取付け後の操作パターンの変更も簡単。 • 光センサーやタイマー制御を使用した全自動制御にも対応。 ■ラルク 電動大型 傾斜窓 • 垂直～30°の傾斜まで対応可能。 ■ラルク 電動大型 天窓 • 傾斜面や天井面に取付け可能。 ※製作可能寸法は、241ページおよび「電動製品カタログ」をご覧ください。
部品色	 オフホワイト　ダークブラウン	 オフホワイト	—
ウェイトバー	 露出	 露出	—
参考価格	**72,800円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル） 赤外線シングルリモコンの場合	**72,000円** 幅1200㎜×高さ1600㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル） 赤外線シングルリモコンの場合	—
掲載ページ	218 ページ	234 ページ	240 ページ

	しっかりと光を遮りたい窓に	壁掛けや間仕切りに
製品名・特長	**NEW ラルク 遮光モヘアガイドレール**  遮光性・断熱性に優れたガイドレール構造。 遮光生地14柄141アイテムに対応。	**ラルク タペストリー**  お好みの生地をインテリアのアクセントにできます。
製作可能寸法 操作方法	**チェーン操作** 製品幅　：500～2000㎜ 製品高さ：500～2500㎜ 最大面積：5m² ＊ウェイトバー：露出 	製品幅　：250～2000㎜ 製品高さ：300～4500㎜ 最大面積：9m²
部品色	 マットホワイト　オフホワイト　ソフトシルバー　ブラック	 オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック ＊ウェイトバー：露出
参考価格	**72,900円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：ミントの場合	**20,700円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：エブリ（非ウォッシャブル）の場合
掲載ページ	242 ページ	248 ページ

	テラス窓や間仕切りに	お好みのロールスクリーンに
製品名・特長	**ラルク パネルスクリーン**  大きなテラス窓をスタイリッシュに演出。 間仕切りにもおすすめです。	**オリジナル**  ■フォトプリント ・ロールスクリーンの生地にお好きな画像をプリントします。 ・商業スペースでの広告媒体としてもおすすめです。 ■アドプリント ・ロールスクリーンの生地にお好きなデザインや文字をプリントします。 ・商業スペースでの広告媒体としてもおすすめです。 ※写真はプリントできません。 ■オリジナルファブリックス ・お客さまにお持ちいただいた生地を使用してロールスクリーンをお作りします。 ■パネルスクリーン カラーコーディネート ・お好みの生地を組み合わせて自分だけのパネルスクリーンが作れます。 ※製作可能寸法は、258～265 ページをご覧ください。
製作可能寸法 操作方法	**バトン操作** 製品幅　：800～4000㎜ 製品高さ：1000～3000㎜  **コード操作** 製品幅　：800～4000㎜ 製品高さ：1000～3000㎜ 	
部品色	 オフホワイト　ダークブラウン	
参考価格	**44,100円** 幅1800㎜×高さ1800㎜ 生地：エブリ（ウォッシャブル）の場合	
掲載ページ	250 ページ	258 ページ

生地詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは314～315ページをご覧ください。

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

■生地名欄に*印がある生地は、色によって透過性が異なります。詳しくは、各生地紹介ページをご覧ください。
■参考価格は、ラルクシールド(プルコード操作)幅1800mm×高さ1800mmの場合(アルファ遮光はラルク 大型の場合)。
■共通柄欄に★印がある生地は、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、336～337ページの共通柄一覧をご覧ください。
■青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	対応製品															透過性	生地性能	生地重量目安 kg/㎡	価格の目安・参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン					タテ型ブラインド	プリーツスクリーン	生地紹介	カラーサンプル
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	A	ウォッシャブル 3m生地幅	0.25	PINK 35,700円	●		46	4
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	A	3m生地幅	0.25	PINK 32,900円		★	46	4
	8241～8250	ジョルノ	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	A	ウォッシャブル	0.30	PINK 38,900円	●		50	6
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	A	ウォッシャブル 3m生地幅	0.20	PINK 33,600円	●		54	8
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	A	3m生地幅	0.20	PINK 30,000円		★	54	8
	8008～8012	リンネル	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	A	ウォッシャブル	0.35	ORANGE 40,600円	●		58	10
	8037～8038	デニムクロス	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	A		0.35	ORANGE 40,600円			60	11
	8039～8040	チノクロス	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	A		0.35	ORANGE 40,600円			62	12
	8058～8063	ブライト	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	A		0.20	ORANGE 43,500円	●		64	13
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	A	ウォッシャブル	0.30	PINK 29,300円	●		66	14
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	A		0.30	PINK 26,100円		★	66	14
	8321～8323	シャイニー	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	A	ウォッシャブル 遮熱	0.25	ORANGE 46,400円	●		70	16
	8324～8326	レフレ	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	A	遮熱	0.35	ORANGE 46,400円			72	16
	8327～8329	デイズ遮熱	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	A	遮熱 3m生地幅	0.25	ORANGE 43,500円	●		74	17
	8330～8333	デイズクリア	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	A	抗アレル	0.25	ORANGE 40,600円			76	17
	8334～8339	デイズ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	A	ウォッシャブル 3m生地幅	0.25	PINK 37,400円	●		78	18
	8340～8345	エコノクターン	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	B	ウォッシャブル 3m生地幅	0.25	ORANGE 45,600円			80	18
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	A	ウォッシャブル	0.25	ORANGE 40,600円			82	19
	8352～8357	プーロ	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	A	ウォッシャブル はっ水 抗かび	0.25	ORANGE 43,500円			84	20
	8852～8857	プーロ(浴室)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	A	ウォッシャブル はっ水 抗かび	0.25	ORANGE 43,500円			84	20
	8358～8360	フロスティ	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	A	水拭き	0.35	ORANGE 43,500円	●		86	20
	8361～8365	ウィンディ遮熱	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	C	遮熱 リバウンド 水拭き 3m生地幅	0.45	BLUE 67,000円			88	21
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	B	遮熱 リバウンド 水拭き 3m生地幅	0.50	BLUE 71,300円			90	21
	8369～8374	ウィンディ	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	C	リバウンド 水拭き 3m生地幅	0.45	GREEN 58,000円			92	22
	8375～8377	ウィンディⅡ	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	B	リバウンド 水拭き 3m生地幅	0.50	BLUE 60,900円			94	22
	8378～8380	アルファ	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	B	リバウンド 水拭き 3m生地幅	0.55	BLUE 66,600円			96	23

F☆☆☆☆：すべての生地は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づくF☆☆☆☆認定品です。

：すべての生地は、防炎認定品です。

：ウォッシャブル　：遮光　：遮熱　：UVカット　：グリーン購入法適合品

：SEKマーク（制菌加工：特定用途）　：SEKマーク（制菌加工：一般用途）　：SEKマーク（抗ウイルス加工）　抗アレル：抗アレル　水拭き：水拭き　はっ水：はっ水　抗かび：抗かび

：制電　ミラーレース：ミラーレース　映写：映写幕　2.5m 生地幅：広幅対応 2.5m　2.7m 生地幅：広幅対応 2.7m　3m 生地幅：広幅対応 3m

カテゴリー	生地No.（RS-）	生地名	対応製品															透過性	生地性能	生地重量目安 kg/m²	価格の目安・参考価格（税別）	共通柄		掲載ページ	
			ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン					タテ型ブラインド	プリーツスクリーン	生地紹介	カラーサンプル
遮光	8401～8428	ピアット＊	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	遮光1～3級	3m 生地幅	0.35	37,400円	●		100	24
	8431～8450	ライフ遮光	●	●	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	遮光1級	2.5m 生地幅	0.50	49,300円	●		104	26
	8451～8458	ルフト＊	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	遮光1～2級		0.35	40,600円	●		108	27
	8461～8500	エブリ遮光＊	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	遮光1～2級	3m 生地幅	0.30	37,400円	●	★	110	28
	8501～8503	アジェント	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級		0.45	60,900円	●		114	30
	8504～8509	アリスト	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級		0.40	49,300円			116	30
	8513～8514	エッジ＊	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	遮光1～2級		0.35	49,300円			118	31
	8518～8521	グラント	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	遮光1級	3m 生地幅	0.55	66,600円			120	31
	8522～8523	シェラーフ	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級	水拭き	0.50	55,100円			122	32
	8524～8525	クラム	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級	水拭き	0.50	55,100円			124	32
	8531～8545	ミント	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	遮光1級	水拭き 抗かび	0.50	46,400円	●		126	33
	8931～8945	ミント（浴室）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	遮光1級	水拭き 抗かび	0.50	46,400円			126	33
	8546～8547	アルファ遮光	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	遮光1級	水拭き 2.5m 生地幅	0.80	97,700円			128	34
	8548～8550	フォンセクリア＊	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	遮光1～2級	抗アレル	0.30	46,400円			130	34
	8551～8555	フォンセ＊	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	遮光1～2級	3m 生地幅	0.30	45,600円			132	35
	8556～8558	ソンブル	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	遮光2級	はっ水 抗かび	0.30	46,400円			134	35
	8956～8958	ソンブル（浴室）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	遮光2級	はっ水 抗かび	0.30	46,400円			134	35
	8559	フェアⅡ	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	遮光1級	水拭き 映写	0.45	60,900円			136	36
レース	8601～8603	マタン遮熱	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	B	2.7m 生地幅	0.25	43,500円	●		140	38
	8604～8606	ジュルネ遮熱	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C	2.7m 生地幅	0.20	43,500円	●		142	38
	8607～8608	ラナイ遮熱	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	B		0.15	43,500円			144	38
	8609～8610	プレリ遮熱	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C	2.7m 生地幅	0.20	43,500円			146	39
	8611～8612	シフォンクリア	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	C	抗アレル	0.15	43,500円			148	40
	8613～8616	シフォン	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	C		0.15	37,400円		●	150	40
	8617～8619	ネージュ	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C	ミラーレース	0.15	32,900円		●	152	41
	8620～8621	ルセット	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C		0.10	51,300円			154	41

LARC Shield
ロールスクリーン ラルクシールド

生地紹介

無 地





▶ P. 44

遮 光





▶ P. 98

レ ー ス





▶ P. 138

無　地





ライフ ▸P.46

どんな空間にもなじむ
フラットな表情の生地。
ナチュラルな杢感で、
やさしいトーンの40色。
広幅（3m幅）生地。



ジョルノ ▸P.50

深みのあるミックス感豊かな
色合いが魅力の10色。



エブリ ▸P.54

ざっくりとした織り・
多彩な40色のカラーが
人気の「エブリ」。
大きな窓におすすめの
広幅（3m幅）生地。



マカロン ▸P.66

キャンバスのような生地の
風合い・カラフルな色が
魅力の30色の
バリエーション。

シーンを彩る充実のカラー&テクスチャー。
住宅はもちろん、オフィスや商業施設等にも最適な、
機能性・メンテナンス性に優れた生地を豊富にラインナップ。







遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、オフィスの大きな窓などに最適です。

シャイニー ▶P.70
レフレ ▶P.72
デイズ遮熱 ▶P.74
ウィンディ遮熱 ▶P.88
ウィンディⅡ遮熱 ▶P.90



SEKマーク

「制菌加工」、「抗ウイルス加工」
を施した生地です。
医療機関・介護施設・学校・
公共施設等におすすめです。

ポルテⅡ ▶P.82



水拭き

水拭きができるのでメンテナンスが簡単。
キッチンやサニタリー、多くの人が使う
オフィス・公共施設などにおすすめ。

フロスティ ▶P.86
ウィンディ遮熱 ▶P.88
ウィンディⅡ遮熱 ▶P.90
ウィンディ ▶P.92
ウィンディⅡ ▶P.94

カラーサンプル ▶ 4ページ

ライフ 新色

RS-8201~8240
RS-8701~8740

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶P.336

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅

RS-8701~8740は除く

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8231 ライフ(スモーキーピンク)　部品色：オフホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

生地(ウォッシャブル)

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250~490	495~800	805~1200	1205~1600	1605~2000	2005~2500	2505~2700	2705~3000
300 ~ 490	15,300	17,000	20,200	21,600	24,500	28,200	29,000	36,300
500 ~ 800	16,200	19,900	22,800	25,100	27,700	30,700	31,500	39,400
810 ~ 1200	17,800	22,100	24,800	27,100	29,400	33,600	34,200	42,800
1210 ~ 1600	19,000	24,000	27,300	30,000	32,500	37,300	37,800	47,300
1610 ~ 2000	20,400	25,900	30,100	32,800	**35,700**	40,500	41,100	51,400
2010 ~ 2500	22,100	28,100	32,100	36,200	39,700	(44,500)	(45,200)	56,500
2510 ~ 3000	25,400	31,800	37,000	40,500	44,700	(48,900)	49,700	62,200
3010 ~ 3500	27,100	34,200	39,000	43,200	47,700	–	–	–
3510 ~ 4000	29,400	36,400	41,500	46,100	50,800	–	–	–
4010 ~ 4500	–	38,900	43,900	48,500	53,000	–	–	–

プルコード操作

■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作

■ ▭ の範囲(**幅320~2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作

■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作

■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

生地(ウォッシャブル)
レース：シフォン(RS-8613~8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

ダブル小型
プルコード操作

幅(mm) ＼ 高さ	ダブル	400~490	495~800	805~1200	1205~1600	1605~2000
	ダブル小型	300~490	495~800	805~1200	–	–
300 ~ 490		25,040	27,840	33,040	35,360	40,160
500 ~ 800		26,400	32,000	36,720	40,800	45,280
810 ~ 1200		29,120	35,440	40,240	44,320	48,960
1210 ~ 1600		31,120	38,640	44,160	48,880	53,680
1610 ~ 2000		–	41,680	48,240	53,360	**58,480**
2010 ~ 2500		–	45,280	51,840	58,080	63,840

ダブル

■ 左表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

ダブル小型

■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(ライフのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×



[右]ラルクシールド　RS-8237 ライフ(ハンターグリーン)　部品色：ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー：セピア(木目調)・木目ウェイトバー：セピア(木目調)
[左]ラインドレープ　LD-6237 ライフ(ハンターグリーン) スラット幅100㎜　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」：セピア(木目調)

どんな空間にもなじむフラットな表情の「ライフ」。ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気に。
広幅(3m幅)対応なので、大きな窓におすすめです。寝室には遮光1級の「ライフ遮光(P.104)」もご用意しています。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

生地(非ウォッシャブル)

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	14,300	16,200	18,800	20,100	22,700	27,600	28,400	35,500
500 ～ 800	15,000	17,800	20,100	22,500	24,800	30,000	30,700	38,400
810 ～ 1200	16,500	19,700	22,200	24,900	27,400	32,800	33,400	41,800
1210 ～ 1600	17,600	21,800	24,500	27,400	30,200	36,400	36,900	46,200
1610 ～ 2000	18,900	24,100	27,000	30,100	**32,900**	39,500	40,100	50,200
2010 ～ 2500	20,500	26,000	29,300	32,500	35,600	(43,500)	(44,100)	55,200
2510 ～ 3000	23,500	29,400	33,900	37,400	41,200	(47,700)	48,300	60,400
3010 ～ 3500	25,100	31,700	36,000	40,000	44,000	–	–	–
3510 ～ 4000	27,200	33,600	38,300	42,600	46,900	–	–	–
4010 ～ 4500	–	35,900	40,500	44,800	48,800	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

生地(非ウォッシャブル)
レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

幅(mm) ＼ 高さ		400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
	ダブル					
	ダブル小型	300 ～490	495 ～800	805 ～1200	–	–
300 ～ 490		24,240	27,200	31,920	34,160	38,720
500 ～ 800		25,440	30,320	34,560	38,720	42,960
810 ～ 1200		28,080	33,520	38,160	42,560	47,360
1210 ～ 1600		30,000	36,880	41,920	46,800	51,840
1610 ～ 2000		–	40,240	45,760	51,200	**56,240**
2010 ～ 2500		–	43,600	49,600	55,120	60,560

ダブル
■ 左表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(ライフのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ライフ
RS-8201 ～8240
ウォッシャブル
RS-8701 ～8740
非ウォッシャブル

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 4 ページ

ライフ 新色

RS-8201~8240
RS-8701~8740

生地画像

共通柄



※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶P.336

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅

RS-8701~8740は除く

生地組成 ： ポリエステル100%

RS-8201 ウォッシャブル
RS-8701
ホワイト 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8202 ウォッシャブル
RS-8702
アイボリー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8203 ウォッシャブル
RS-8703
バニラ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8204 ウォッシャブル
RS-8704
クラウディアピンク 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8205 ウォッシャブル
RS-8705
ペールグレー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8206 ウォッシャブル
RS-8706
リネンホワイト 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8207 ウォッシャブル
RS-8707
ナチュラルアイボリー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8208 ウォッシャブル
RS-8708
ソフトベージュ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

RS-8209 ウォッシャブル
RS-8709
アイスグレー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8210 ウォッシャブル
RS-8710
ホワイトフラックス 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8211 ウォッシャブル
RS-8711
リネン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8212 ウォッシャブル 新色
RS-8712
サンドイエロー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

RS-8213 ウォッシャブル
RS-8713
サンドグレー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8214 ウォッシャブル 新色
RS-8714
フロストグレー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8215 ウォッシャブル 新色
RS-8715
ロックブラウン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8616

RS-8216 ウォッシャブル
RS-8716
パールブラウン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

RS-8217 ウォッシャブル
RS-8717
チャコール 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8218 ウォッシャブル 新色
RS-8718
ランプブラック 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8219 ウォッシャブル
RS-8719
チョコブラウン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8616

RS-8220 ウォッシャブル
RS-8720
アンバー 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×

RS-8221 ウォッシャブル
RS-8721
パウダーグリーン　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8222 ウォッシャブル
RS-8722
ミルキーホワイト　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8614

RS-8223 ウォッシャブル
RS-8723
ピーチピンク　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8224 ウォッシャブル
RS-8724
ライトサックス　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8225 ウォッシャブル
RS-8725
エルムグリーン　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8226 ウォッシャブル
RS-8726
ネイプルイエロー　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8615

RS-8227 ウォッシャブル
RS-8727
コーラルピンク　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8228 ウォッシャブル
RS-8728
ターコイズ　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8229 ウォッシャブル
RS-8729
リーフグリーン　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8230 ウォッシャブル
RS-8730
アプリコット　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8231 ウォッシャブル 新色
RS-8731
スモーキーピンク　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8232 ウォッシャブル
RS-8732
オリエントブルー　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8233 ウォッシャブル
RS-8733
シェードグリーン　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8234 ウォッシャブル
RS-8734
オレンジ　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8235 ウォッシャブル 新色
RS-8735
ワインベリー　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8236 ウォッシャブル
RS-8736
デニムブルー　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8237 ウォッシャブル 新色
RS-8737
ハンターグリーン　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8238 ウォッシャブル
RS-8738
テラコッタ　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8239 ウォッシャブル 新色
RS-8739
ブラックベリー　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

RS-8240 ウォッシャブル 新色
RS-8740
ミッドナイトブルー　透過性ランク A

おすすめレース　RS-8613

カラーサンプル ▶ 6 ページ

ジョルノ

RS-8241~8250

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8241 ジョルノ（モーブ）　部品色：ブラック　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

深みのあるミックス感豊かな色合いが魅力。
印象的な色合いが、シンプルな空間のエッセンスに。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●



ラルク ダブル　手前生地：RS-8248 ジョルノ（ライトグレー）奥生地：RS-8613 シフォン（ホワイト）　部品色：オフホワイト

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,500	18,000	21,600	23,600	26,700
500 ～ 800	17,400	21,100	24,200	26,700	29,500
810 ～ 1200	19,100	23,600	26,400	29,500	31,900
1210 ～ 1600	20,400	25,800	29,100	32,200	35,400
1610 ～ 2000	21,900	28,000	32,100	35,300	**38,900**
2010 ～ 2500	23,800	30,700	34,700	39,100	43,500
2510 ～ 3000	27,200	34,800	40,200	43,900	48,800
3010 ～ 3500	29,000	37,500	42,600	46,900	52,000
3510 ～ 4000	31,400	40,000	45,500	50,100	55,600
4010 ～ 4500	－	41,500	47,700	53,100	59,800

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 ［単位：円（税別）］

レース：シフォン（RS-8613～8616）との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm)＼幅	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	26,000	28,640	34,160	36,960	41,920
500 ～ 800	27,360	32,960	37,840	42,080	46,720
810 ～ 1200	30,160	36,640	41,520	46,240	50,960
1210 ～ 1600	32,240	40,080	45,600	50,640	56,000
1610 ～ 2000	－	43,360	49,840	55,360	**61,040**
2010 ～ 2500	－	47,360	53,920	60,400	66,880

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 上記のレース（シフォン）以外の生地も選べます。
価格：（ジョルノのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格）×0.8

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ジョルノ
RS-8241～8250

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 6 ページ

ジョルノ

RS-8241~8250

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル

生地組成 ： ポリエステル100%

RS-8241
モーブ 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8242
グリーブルー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8243
モスグリーン 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8244
ネイビー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8245
コルク 透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8246
ラスティオレンジ 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8247
ダークブラウン 透過性ランク A



おすすめレース RS-8616

RS-8248
ライトグレー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8249
グレー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8250
チャコールブルー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●



[左]ラルクシールド　RS-8242 ジョルノ(グリーブルー)　部品色：オフホワイト
〈オプション〉正面カバー：ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉：クリアホワイト

[右]ラインドレープ　LD-6242 ジョルノ(グリーブルー) スラット幅100㎜
〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」：ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉：クリアホワイト

ジョルノ
RS-8241
～8250

透過性

透けにくい
- 遮光
- 透過性ランクA
- 透過性ランクB
- 透過性ランクC

透けやすい

性能

- ウォッシャブル
- 遮熱
- UVカット
- グリーン購入法
- SEK
- 抗アレル
- 水拭き
- はっ水
- 抗かび
- 制電
- ミラーレース
- 映写
- 広幅

共通柄

- タテ型ブラインド
- プリーツスクリーン

価格の目安

PINK

カラーサンプル ▶ 8 ページ

エブリ

RS-8251~8290
RS-8751~8790

生地画像

共通柄



※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.336

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅
RS-8751~8790 は除く

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8762 エブリ（リネン）　奥生地：RS-8613 シフォン（ホワイト）　部品色：ベージュ

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

生地（ウォッシャブル）

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ（mm）＼幅	250 ~490	495 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000	2005 ~2500	2505 ~2700	2705 ~3000
300 ~ 490	14,800	16,500	19,300	20,600	23,200	27,900	28,700	35,900
500 ~ 800	15,500	18,700	21,300	23,500	25,900	30,300	31,100	38,900
810 ~ 1200	17,000	20,800	23,300	25,500	27,700	33,200	33,800	42,300
1210 ~ 1600	18,100	22,700	25,600	28,200	30,700	36,800	37,300	46,700
1610 ~ 2000	19,400	24,600	28,100	30,800	**33,600**	40,000	40,600	50,800
2010 ~ 2500	21,100	27,000	30,600	34,300	37,600	(44,000)	(44,600)	55,800
2510 ~ 3000	23,900	30,400	34,900	38,300	42,200	(48,300)	49,100	61,400
3010 ~ 3500	25,400	32,600	37,000	40,900	45,100	–	–	–
3510 ~ 4000	27,300	34,700	39,400	43,700	48,000	–	–	–
4010 ~ 4500	–	37,100	42,100	46,900	51,500	–	–	–

プルコード操作

■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作

■ □ の範囲（**幅320~2000mm**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作

■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作

■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 ［単位：円（税別）］

生地（ウォッシャブル）
レース：シフォン（RS-8613~8616）との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

幅（mm）＼高さ	ダブル	400 ~490	495 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	ダブル小型	300 ~490	495 ~800	805 ~1200	–	–
300 ~ 490		24,640	27,440	32,320	34,560	39,120
500 ~ 800		25,840	31,040	35,520	39,520	43,840
810 ~ 1200		28,480	34,400	39,040	43,040	47,600
1210 ~ 1600		30,400	37,600	42,800	47,440	52,240
1610 ~ 2000		–	40,640	46,640	51,760	**56,800**
2010 ~ 2500		–	44,400	50,640	56,560	62,160

ダブル

■ 左表すべてのサイズ（**幅400mm以上**）で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

ダブル小型

■ ▭ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 左記のレース（シフォン）以外の生地も選べます。
価格：（エブリのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格）×0.8

対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×



[左・右]ラルクシールド　RS-8284 エブリ(キッス)　　部品色：オフホワイト　〈オプション〉正面カバー：オフホワイト・コットンプル：アイボリー
[中央]ラルクシールド　RS-8251 エブリ(ビアンコ)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉正面カバー：オフホワイト・コットンプル：アイボリー

ざっくりとした織りで、彩り豊富な「エブリ」。大きな窓におすすめの広幅(3m幅)対応生地です。
寝室など遮光性が必要な窓には「エブリ遮光(P.110)」がおすすめ。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

生地(非ウォッシャブル)

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	13,600	15,500	17,700	18,600	20,900	26,700	27,400	34,300
500 ～ 800	14,100	16,600	18,700	20,800	22,900	29,000	29,700	37,200
810 ～ 1200	15,400	18,400	20,700	22,800	25,000	31,800	32,300	40,400
1210 ～ 1600	16,500	20,300	22,700	25,300	27,600	35,200	35,700	44,700
1610 ～ 2000	17,700	22,300	24,900	27,600	**30,000**	38,200	38,800	48,500
2010 ～ 2500	19,200	24,400	27,400	30,400	33,000	(42,000)	(42,700)	53,400
2510 ～ 3000	21,600	27,300	31,200	34,500	37,700	(46,100)	46,900	58,700
3010 ～ 3500	22,900	29,300	33,200	36,900	40,400	–	–	–
3510 ～ 4000	24,500	31,100	35,300	39,300	42,900	–	–	–
4010 ～ 4500	–	33,800	38,100	42,300	45,800	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

生地(非ウォッシャブル)
レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

幅(mm)＼高さ	ダブル / ダブル小型	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	ダブル	23,680	26,640	31,040	32,960	37,280
500 ～ 800	ダブル	24,720	29,360	33,440	37,360	41,440
810 ～ 1200	ダブル	27,200	32,480	36,960	40,880	45,440
1210 ～ 1600	ダブル	29,120	35,680	40,480	45,120	49,760
1610 ～ 2000	ダブル	–	38,800	44,080	49,200	**53,920**
2010 ～ 2500	ダブル	–	42,320	48,080	53,440	58,480
300 ～ 490	ダブル小型	300 ～490	495 ～800	805 ～1200	–	–
500 ～ 800	ダブル小型	300 ～490	495 ～800	805 ～1200	–	–
810 ～ 1200	ダブル小型	300 ～490	495 ～800	805 ～1200	–	–
1210 ～ 1600	ダブル小型	300 ～490	495 ～800	805 ～1200	–	–

ダブル
■ 左表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(エブリのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

エブリ
RS-8251 ～8290
ウォッシャブル
RS-8751 ～8790
非ウォッシャブル

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 8 ページ

エブリ

RS-8251~8290
RS-8751~8790

生地画像

共通柄



※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶P.336

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆



RS-8751~8790 は除く

生地組成 ： ポリエステル100%

RS-8251 ウォッシャブル
RS-8751
ビアンコ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8252 ウォッシャブル
RS-8752
ニベア 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8253 ウォッシャブル
RS-8753
コットン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8254 ウォッシャブル
RS-8754
メリノ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

RS-8255 ウォッシャブル
RS-8755
アイス 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8256 ウォッシャブル
RS-8756
カシミヤ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8257 ウォッシャブル
RS-8757
ミール 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8258 ウォッシャブル
RS-8758
コルク 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8259 ウォッシャブル
RS-8759
ジュエル 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8260 ウォッシャブル
RS-8760
サンド 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8261 ウォッシャブル
RS-8761
ビスキュイ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8614

RS-8262 ウォッシャブル
RS-8762
リネン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

RS-8263 ウォッシャブル
RS-8763
ビアンコカラーラ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8264 ウォッシャブル
RS-8764
ストーン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

RS-8265 ウォッシャブル
RS-8765
シナモン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8615

RS-8266 ウォッシャブル
RS-8766
ココア 透過性ランクA



おすすめレース RS-8616

RS-8267 ウォッシャブル
RS-8767
ベートン 透過性ランクA



おすすめレース RS-8616

RS-8268 ウォッシャブル
RS-8768
クルミ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8616

RS-8269 ウォッシャブル
RS-8769
カカオ 透過性ランクA



おすすめレース RS-8616

RS-8270 ウォッシャブル
RS-8770
インク 透過性ランクA



おすすめレース RS-8613

対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×

RS-8271 ウォッシャブル
RS-8771
シャーベット
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8272 ウォッシャブル
RS-8772
サニー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8273 ウォッシャブル
RS-8773
マリー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8274 ウォッシャブル
RS-8774
ピール
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8275 ウォッシャブル
RS-8775
セラピー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8276 ウォッシャブル
RS-8776
フォレスト
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8277 ウォッシャブル
RS-8777
パター
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8278 ウォッシャブル
RS-8778
モス
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8279 ウォッシャブル
RS-8779
ピュア
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8280 ウォッシャブル
RS-8780
プールサイド
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8281 ウォッシャブル
RS-8781
バカンス
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8282 ウォッシャブル
RS-8782
アマルフィー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8283 ウォッシャブル
RS-8783
リボン
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8284 ウォッシャブル
RS-8784
キッス
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8285 ウォッシャブル
RS-8785
パッション
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8286 ウォッシャブル
RS-8786
ルージュ
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8287 ウォッシャブル
RS-8787
ポプリ
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8288 ウォッシャブル
RS-8788
オペラ
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8289 ウォッシャブル
RS-8789
シネマ
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8290 ウォッシャブル
RS-8790
ボジョレー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

カラーサンプル ▶ 10 ページ

リンネル 新色

RS-8008~8012

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8010 リンネル(グリーン)　部品色：ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー：ブラウン(木目調)

綿や麻のような自然素材を感じさせる
やさしい色合い・質感の「リンネル」。
自分らしく、ありのままでいられるナチュラルな暮らしに。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8008
キナリ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8009
アイボリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8010 新色
グリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8011
ブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8012
ベージュピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,000	17,400	19,300	20,300	21,900
500 ～ 800	17,900	24,000	27,500	29,700	31,000
810 ～ 1200	19,800	25,500	29,700	32,700	33,900
1210 ～ 1600	21,700	27,100	32,800	35,700	37,800
1610 ～ 2000	23,600	28,600	35,700	39,500	**40,600**
2010 ～ 2500	25,500	30,600	39,000	43,200	44,300
2510 ～ 3000	27,400	31,800	42,500	46,900	48,000
3010 ～ 3500	29,300	32,900	44,400	49,200	50,500
3510 ～ 4000	31,600	34,100	46,300	51,600	53,100
4010 ～ 4500	–	36,300	49,600	54,900	57,000

プルコード操作
- ■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 ［単位：円（税別）］

レース：シフォン（RS-8613～8616）との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	25,600	28,160	32,320	34,320	38,080
500 ～ 800	27,760	35,280	40,480	44,480	47,920
810 ～ 1200	30,720	38,160	44,160	48,800	52,560
1210 ～ 1600	33,280	41,120	48,560	53,440	57,920
1610 ～ 2000	–	43,840	52,720	58,720	**62,400**
2010 ～ 2500	–	47,280	57,360	63,680	67,520

ダブル
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
- ■ リンネルは室内側（手前）のみ製作可能。

＊ 上記のレース（シフォン）以外の生地も選べます。
価格：（リンネルのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格）×0.8

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

リンネル
RS-8008～8012

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 11 ページ

NEW

デニムクロス

RS-8037~8038

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100%



[右] ラルクシールド　RS-8037 デニムクロス（ブルーデニム）　部品色：ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー：ブラウン（木目調）・木目ウェイトバー：ブラウン（木目調）
[左] フォレティアエグゼ チェーン50　FT-3224（ウォールナット）

ヴィンテージ家具や木・アイアン素材でまとめた
インダストリアルな空間に似合う
デニム調の「デニムクロス」。
自分らしさを表現できるアイテムを選んで
こだわりのライフスタイルをつくる。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●

※室内側（手前）のみの製作。

RS-8037
ブルーデニム

透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8038
インディゴデニム

透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

デニムクロス
RS-8037
～8038

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい



性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,000	17,400	19,300	20,300	21,900
500 ～ 800	17,900	24,000	27,500	29,700	31,000
810 ～ 1200	19,800	25,500	29,700	32,700	33,900
1210 ～ 1600	21,700	27,100	32,800	35,700	37,800
1610 ～ 2000	23,600	28,600	35,700	39,500	**40,600**
2010 ～ 2500	25,500	30,600	39,000	43,200	44,300
2510 ～ 3000	27,400	31,800	42,500	46,900	48,000
3010 ～ 3500	29,300	32,900	44,400	49,200	50,500
3510 ～ 4000	31,600	34,100	46,300	51,600	53,100
4010 ～ 4500	–	36,300	49,600	54,900	57,000

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 ［単位：円（税別）］

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

高さ(mm) ＼ 幅	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	25,600	28,160	32,320	34,320	38,080
500 ～ 800	27,760	35,280	40,480	44,480	47,920
810 ～ 1200	30,720	38,160	44,160	48,800	52,560
1210 ～ 1600	33,280	41,120	48,560	53,440	57,920
1610 ～ 2000	–	43,840	52,720	58,720	**62,400**

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ デニムクロスは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(デニムクロスのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 12 ページ

NEW

チノクロス

RS-8039~8040

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100%



[手前]ラルクシールド　RS-8039 チノクロス(ベージュ)　部品色：ダークブラウン　〈オプション〉ウェイトバー袋縫い・ナチュラルウッドバランス：WV-3123(マットライトブラウン)
[奥]フォレティア チェーン50R　スラット：FT-3711(ラスティホワイト)　ラダーテープ：R-061(ローリネン)

親しみのあるチノ・カーキを
カジュアルにファッション感覚で取り入れる楽しさ。
お気に入りのカラーは
洋服だけでなく窓辺のインテリアにも取り入れて
居心地のいいお部屋づくりへ。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8039
ベージュ

透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8040
カーキ

透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,000	17,400	19,300	20,300	21,900
500 ～ 800	17,900	24,000	27,500	29,700	31,000
810 ～ 1200	19,800	25,500	29,700	32,700	33,900
1210 ～ 1600	21,700	27,100	32,800	35,700	37,800
1610 ～ 2000	23,600	28,600	35,700	39,500	**40,600**
2010 ～ 2500	25,500	30,600	39,000	43,200	44,300
2510 ～ 3000	27,400	31,800	42,500	46,900	48,000
3010 ～ 3500	29,300	32,900	44,400	49,200	50,500
3510 ～ 4000	31,600	34,100	46,300	51,600	53,100
4010 ～ 4500	－	36,300	49,600	54,900	57,000

プルコード操作
- ■ □ の範囲**(幅300mm以上)**のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
  ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲**(幅320mm以上)**のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
  ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 ［単位：円（税別）］

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

高さ(mm) ＼ 幅	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	25,600	28,160	32,320	34,320	38,080
500 ～ 800	27,760	35,280	40,480	44,480	47,920
810 ～ 1200	30,720	38,160	44,160	48,800	52,560
1210 ～ 1600	33,280	41,120	48,560	53,440	57,920
1610 ～ 2000	－	43,840	52,720	58,720	**62,400**

ダブル
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
- ■ チノクロスは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(チノクロスのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 13 ページ

NEW

ブライト

RS-8058~8063

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8062 ブライト（ブラウン）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉正面カバー：オフホワイト・ウェイトバー袋縫い

洗練された色合いが美しい「ブライト」。
光沢糸を用いた繊細な生地は、
室内の灯りをうけて上品に煌めきます。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8058
ホワイト　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8059
ピンクグレージュ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8060
シャンパン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8061
グレー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8062
ブラウン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8063
チャコール　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

ブライト
RS-8058
～8063

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200
500～800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100
810～1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600
1210～1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100
1610～2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**
2010～2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900
2510～3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300
3010～3500	31,800	35,400	49,200	53,900	55,000
3510～4000	34,300	36,900	51,100	56,600	57,800
4010～4500	－	39,400	55,100	61,200	63,300

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

高さ(mm)＼幅	ダブル / ダブル小型	400～490 / 300～490	495～800 / 495～800	805～1200 / 805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490		26,000	28,720	33,280	35,120	39,120
500～800		28,400	35,680	41,440	45,440	48,800
810～1200		31,600	38,880	45,840	50,160	53,920
1210～1600		34,400	42,000	50,240	55,280	59,760
1610～2000		－	44,960	54,640	61,040	**64,720**
2010～2500		－	48,720	59,840	66,480	70,400

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(ブライトのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 14 ページ

マカロン

RS-8291~8320
RS-8791~8820

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.336

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル

RS-8791~8820 は除く

生地組成 ： ポリエステル100%



[左・右]ラルクシールド　RS-8315 マカロン(アップルグリーン)　部品色：オフホワイト
[中央]ラルクシールド　RS-8318 マカロン(ピスタチオグリーン)　部品色：オフホワイト

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

生地(ウォッシャブル)

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ~490	495 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300 ~ 490	13,700	15,500	17,500	18,500	20,600
500 ~ 800	14,100	16,100	18,100	20,100	22,100
810 ~ 1200	15,200	18,000	20,100	22,300	24,100
1210 ~ 1600	16,300	19,900	22,100	24,500	26,900
1610 ~ 2000	17,400	21,800	24,100	26,700	**29,300**
2010 ~ 2500	19,100	24,700	27,400	30,300	33,200
2510 ~ 3000	20,700	27,500	30,700	33,900	37,100
3010 ~ 3500	21,800	29,400	32,900	36,300	39,700
3510 ~ 4000	22,900	31,300	35,100	38,700	42,300
4010 ~ 4500	–	33,500	38,500	43,500	47,100

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

生地(ウォッシャブル)
レース：シフォン(RS-8613~8616)との組み合わせ

幅(mm) ＼ 高さ		400 ~490	495 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
	ダブル					
	ダブル小型	300 ~490	495 ~800	805 ~1200	–	–
300 ~ 490		23,760	26,640	30,880	32,880	37,040
500 ~ 800		24,720	28,960	32,960	36,800	40,800
810 ~ 1200		27,040	32,160	36,480	40,480	44,720
1210 ~ 1600		28,960	35,360	40,000	44,480	49,200
1610 ~ 2000		–	38,400	43,440	48,480	**53,360**
2010 ~ 2500		–	42,560	48,080	53,360	58,640

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ マカロンは室内側(手前)のみ製作可能。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ マカロンは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(マカロンのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	●※	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×
●	●※	●※	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

※※室内側(手前)のみの製作。



[左]ラルクシールド　RS-8316 マカロン(アジュール)　部品色：オフホワイト
[右]ラインドレープ オリジナルカラーコーディネート「フリープラン」　LD-6302 マカロン(バニラ)・LD-6316 マカロン(アジュール)　スラット幅80㎜　部品色：オフホワイト

キャンバスのような生地の風合い・カラフルな色が魅力の30色のバリエーション。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

生地(非ウォッシャブル)

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	12,500	14,500	16,100	16,500	18,400
500～800	12,900	14,900	16,700	18,500	20,300
810～1200	13,900	16,500	18,500	19,900	21,600
1210～1600	14,900	18,100	20,300	22,300	24,000
1610～2000	15,900	19,700	22,100	24,200	**26,100**
2010～2500	17,400	22,100	24,800	27,400	29,400
2510～3000	18,900	24,500	27,500	30,500	33,000
3010～3500	19,900	26,100	29,300	32,600	35,400
3510～4000	20,900	27,700	31,100	34,700	37,500
4010～4500	－	30,900	34,700	38,900	41,700

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

生地(非ウォッシャブル)
レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

幅(mm)＼高さ		400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル小型	300～490	495～800	805～1200	－	－
300～490		22,800	25,840	29,760	31,280	35,280
500～800		23,760	28,000	31,840	35,520	39,360
810～1200		26,000	30,960	35,200	38,560	42,720
1210～1600		27,840	33,920	38,560	42,720	46,880
1610～2000		－	36,720	41,840	46,480	**50,800**
2010～2500		－	40,480	46,000	51,040	55,600

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ マカロンは室内側(手前)のみ製作可能。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ マカロンは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(マカロンのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

マカロン
RS-8291～8320 ウォッシャブル
RS-8791～8820 非ウォッシャブル

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 14 ページ

マカロン

RS-8291~8320
RS-8791~8820

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.336

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル

RS-8791~8820 は除く

生地組成 ： ポリエステル100%

RS-8291 ウォッシャブル
RS-8791
ホワイト
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8292 ウォッシャブル
RS-8792
フラックス
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8293 ウォッシャブル
RS-8793
プラリネ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8294 ウォッシャブル
RS-8794
アイボリー
透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8295 ウォッシャブル
RS-8795
ベージュ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8296 ウォッシャブル
RS-8796
カフェオレ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8297 ウォッシャブル
RS-8797
ショコラ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8616

RS-8298 ウォッシャブル
RS-8798
ライトベージュ
透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8299 ウォッシャブル
RS-8799
キャメル
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8300 ウォッシャブル
RS-8800
マルーン
透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8301 ウォッシャブル
RS-8801
ビター
透過性ランク A



おすすめレース RS-8616

在庫なくなり次第販売中止

新発売の「マカロンラテ」をご覧ください。

対応製品

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	●※	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×
●	●※	●※	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

※※室内側(手前)のみの製作。

RS-8302 ウォッシャブル
RS-8802
バニラ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8303 ウォッシャブル
RS-8803
シトロン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8304 ウォッシャブル
RS-8804
ベビーブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8305 ウォッシャブル
RS-8805
ベビーピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8306 ウォッシャブル
RS-8806
ライム　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8307 ウォッシャブル
RS-8807
ウィローグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8308 ウォッシャブル
RS-8808
サックスブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8309 ウォッシャブル
RS-8809
オーキッド　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8310 ウォッシャブル
RS-8810
カナリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8311 ウォッシャブル
RS-8811
エルブ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8312 ウォッシャブル
RS-8812
グリーブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8313 ウォッシャブル
RS-8813
ソフトローズ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8314 ウォッシャブル
RS-8814
マスタード　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8315 ウォッシャブル
RS-8815
アップルグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8316 ウォッシャブル
RS-8816
アジュール　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8317 ウォッシャブル
RS-8817
ラズベリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8318 ウォッシャブル
RS-8818
ピスタチオグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8319 ウォッシャブル
RS-8819
オリエントブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8320 ウォッシャブル
RS-8820
グレープ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

マカロン
RS-8291 ～8320 ウォッシャブル
RS-8791 ～8820 非ウォッシャブル

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 16 ページ

シャイニー

RS-8321~8323

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 遮熱

生地組成 ： ポリエステル100%



[左]ラルク小型　RS-8321 シャイニー(ホワイト)　部品色：オフホワイト
[右]ラインドレープ　LD-6321 シャイニー(ホワイト)　スラット幅80㎜　部品色：オフホワイト

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	●※	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8321
ホワイト
日射反射率：77.6%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8322
アイボリー
日射反射率：75.5%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8602

RS-8323
グレー
日射反射率：70.1%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8321(ホワイト)の場合



電気使用量	20.0%	削減
電気代	6,976円	節約
CO_2排出量	119kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	18,200	20,100	22,400	23,900	26,000
500～800	20,500	25,200	29,800	32,100	33,400
810～1200	22,800	27,300	33,400	36,300	37,400
1210～1600	25,100	29,400	37,000	40,400	42,500
1610～2000	27,400	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010～2500	29,700	34,200	45,200	50,300	51,500
2510～3000	32,000	35,800	49,800	55,400	56,500
3010～3500	34,300	37,400	53,000	58,800	60,000
3510～4000	37,200	39,700	56,100	62,400	63,400
4010～4500	–	42,600	60,700	67,600	68,600

プルコード操作
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ ▭ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

レース：マタン遮熱(RS-8601～8603)との組み合わせ

幅(mm)＼高さ	ダブル	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル小型	300～490	495～800	805～1200	–	–
300～490		27,760	30,560	34,320	36,160	39,360
500～800		31,360	39,760	46,800	50,400	52,400
810～1200		34,960	42,960	52,160	56,560	58,400
1210～1600		38,560	46,080	57,520	62,720	66,080
1610～2000		–	49,120	63,120	70,080	**71,920**
2010～2500		–	53,280	69,840	77,600	79,520

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ シャイニーは室内側(手前)のみ製作可能。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ シャイニーは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(マタン遮熱)以外の生地も選べます。
価格：(シャイニーのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

シャイニー
RS-8321～8323

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 16 ページ

レフレ

RS-8324~8326

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱

生地組成 ： ポリエステル100%
(裏面アクリルコーティング)

ご注意	レフレは生地の特性上、生地を透過する光の見え方が一定でない場合があります。これはコーティングの厚薄差によるものであり、生地性能・品質に影響するものではありません。



ラルクシールド　RS-8326 レフレ(グレー)　部品色：オフホワイト

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×

RS-8324
ホワイト

日射反射率：89.1%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8325
アイボリー

日射反射率：89.1%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8326
グレー

日射反射率：88.8%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

レフレ
RS-8324
～8326

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8324(ホワイト)の場合



電気使用量	22.1%	削減
電気代	7,709円	節約
CO_2排出量	132kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	20,100	22,400	23,900	26,000
500 ～ 800	25,200	29,800	32,100	33,400
810 ～ 1200	27,300	33,400	36,300	37,400
1210 ～ 1600	29,400	37,000	40,400	42,500
1610 ～ 2000	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010 ～ 2500	34,200	45,200	50,300	51,500
2510 ～ 3000	35,800	49,800	55,400	56,500
3010 ～ 3500	37,400	53,000	58,800	(60,000)
3510 ～ 4000	39,700	56,100	(62,400)	(63,400)
4010 ～ 4500	42,600	60,700	(67,600)	–

プルコード操作
■ □ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ (　)の部分は面積**6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

レース：マタン遮熱(RS-8601～8603)との組み合わせ

高さ(mm) ＼ 幅	500～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	30,560	34,320	36,160	39,360
500 ～ 800	39,760	46,800	50,400	52,400
810 ～ 1200	42,960	52,160	56,560	58,400
1210 ～ 1600	46,080	57,520	62,720	66,080
1610 ～ 2000	49,120	63,120	70,080	**71,920**
2010 ～ 2500	53,280	69,840	77,600	79,520

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 上記のレース(マタン遮熱)以外の生地も選べます。
価格：(レフレのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 17 ページ

NEW

デイズ遮熱

RS-8327~8329

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%（再生ポリエステル約30%使用）



ラルク ダブル　手前生地：RS-8329 デイズ遮熱（アイスグレー）　奥生地：RS-8604 ジュルネ遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8327(ホワイト)の場合



電気使用量	19.1%	削減
電気代	6,672円	節約
CO_2 排出量	114kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月～9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

環境に配慮したグリーン購入法適合品。

再生ポリエステル繊維を25%以上使用した
グリーン購入法適合品のため、
環境負荷低減物品の調達が推進されている
公共機関での使用に最適です。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●

RS-8327
ホワイト
日射反射率：71.4%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8328
アイボリー
日射反射率：69.3%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8329
アイスグレー
日射反射率：66.3%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

デイズ遮熱
RS-8327
～8329



ラルクシールド
RS-8328 デイズ遮熱（アイボリー）
部品色：オフホワイト

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200	30,800	32,100	40,200
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100	34,800	36,100	45,200
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600	39,800	41,400	51,800
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100	45,300	46,600	58,300
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**	50,400	51,700	64,700
2010 ～ 2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900	(56,800)	(58,100)	72,700
2510 ～ 3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300	(63,300)	63,900	79,900
3010 ～ 3500	31,800	35,400	49,200	53,900	55,000	–	–	–
3510 ～ 4000	34,300	36,900	51,100	56,600	57,800	–	–	–
4010 ～ 4500	–	39,400	55,100	61,200	63,300	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■（ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320～2000mm**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 ［単位：円（税別）］

レース：マタン遮熱（RS-8601～8603）との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

高さ(mm)＼幅		400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル					
	ダブル小型	300～490	495～800	805～1200	–	–
300 ～ 490		26,400	28,960	32,800	34,080	37,120
500 ～ 800		29,920	39,200	45,920	49,440	51,360
810 ～ 1200		33,440	42,240	50,880	55,040	56,960
1210 ～ 1600		36,960	45,120	55,840	60,800	64,160
1610 ～ 2000		–	48,000	60,960	67,840	**69,600**
2010 ～ 2500		–	51,840	67,360	74,720	76,640

ダブル
■ 左表すべてのサイズ（**幅400mm以上**）で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 左記のレース（マタン遮熱）以外の生地も選べます。
価格：（デイズ遮熱のラルクシールド価格＋ご希望生地のラルクシールド価格）×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 17 ページ

NEW

デイズクリア

RS-8330~8333

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 抗アレル

生地組成 ： ポリエステル100%（再生ポリエステル約30%使用）



[左・中央]ラルク ダブル　手前生地：RS-8331 デイズクリア（ペールグリーン）　奥生地：RS-8611 シフォンクリア（ホワイト）　部品色：オフホワイト
[右]　　ラルク ダブル小型　手前生地：RS-8331 デイズクリア（ペールグリーン）　奥生地：RS-8611 シフォンクリア（ホワイト）　部品色：オフホワイト

抗アレル

アレル物質の働きを抑制する生地です。

- 空気中に浮遊するアレルギー症状の原因となるアレル物質（ダニ・花粉）が生地と接触することで、その働きを抑制する効果があります。
- 人の出入りなどにより花粉・ダニが舞いやすい玄関や廊下・ベランダのテラス窓におすすめです。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8330
アイボリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8611

RS-8331
ペールグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8611

RS-8332
ライトベージュ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8612

RS-8333
アイスグレー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8611

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm)＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,000	17,400	19,300	20,300	21,900
500 ～ 800	17,900	24,000	27,500	29,700	31,000
810 ～ 1200	19,800	25,500	29,700	32,700	33,900
1210 ～ 1600	21,700	27,100	32,800	35,700	37,800
1610 ～ 2000	23,600	28,600	35,700	39,500	**40,600**
2010 ～ 2500	25,500	30,600	39,000	43,200	44,300
2510 ～ 3000	27,400	31,800	42,500	46,900	48,000
3010 ～ 3500	29,300	32,900	44,400	49,200	50,500
3510 ～ 4000	31,600	34,100	46,300	51,600	53,100
4010 ～ 4500	–	36,300	49,600	54,900	57,000

プルコード操作
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ ▭ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

レース:シフォンクリア(RS-8611～8612)との組み合わせ

高さ(mm)＼幅	ダブル / ダブル小型	400 ～490 / 300 ～490	495 ～800 / 495 ～800	805 ～1200 / 805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490		26,000	28,400	31,840	33,280	36,080
500 ～ 800		29,280	38,800	44,960	48,480	50,480
810 ～ 1200		32,560	41,520	49,200	53,680	55,600
1210 ～ 1600		35,840	44,240	54,160	58,960	62,320
1610 ～ 2000		–	46,880	59,040	65,520	**67,280**
2010 ～ 2500		–	50,400	64,880	71,920	73,760

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 上記のレース(シフォンクリア)以外の生地も選べます。
価格:(デイズクリアのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 18 ページ

デイズ

RS-8334~8339

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%（再生ポリエステル約30%使用）



ラルクシールド　RS-8336 デイズ（アイスグレー）　部品色：オフホワイト

環境に配慮したグリーン購入法適合品。

再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。



ラインドレープ ペア アンサンブル
ドレープ：LD-6336 デイズ(アイスグレー)
レース：LD-6651 エール(ホワイト)
スラット幅100mm　部品色：ソフトシルバー

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●

RS-8334
ホワイト　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8335
アイボリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8336
アイスグレー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8337
ペールグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8338
ライトベージュ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8339
ソフトグレー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	16,000	17,800	21,100	22,600	25,700	28,500	29,300	36,700
500 ～ 800	16,800	20,100	23,100	25,900	28,900	31,000	31,800	39,800
810 ～ 1200	18,600	22,200	25,500	28,300	31,800	34,000	34,600	43,300
1210 ～ 1600	19,900	24,300	27,900	31,100	34,600	37,700	38,200	47,800
1610 ～ 2000	21,300	26,200	30,200	33,900	**37,400**	40,900	41,600	52,000
2010 ～ 2500	23,200	28,500	32,700	36,400	40,100	(45,000)	(45,700)	57,200
2510 ～ 3000	26,200	32,700	37,200	41,600	45,800	(49,400)	50,100	62,700
3010 ～ 3500	27,900	34,800	39,600	44,000	48,800	–	–	–
3510 ～ 4000	30,400	37,200	41,900	46,600	51,300	–	–	–
4010 ～ 4500	–	39,300	44,200	49,200	53,900	–	–	–

プルコード操作
- ■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ ▭ の範囲のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

幅(mm) ＼ 高さ	ダブル / ダブル小型	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	300 ～490	25,600	28,480	33,760	36,160	41,120
500 ～ 800	495 ～800	26,880	32,160	36,960	41,440	46,240
810 ～ 1200	805 ～1200	29,760	35,520	40,800	45,280	50,880
1210 ～ 1600		31,840	38,880	44,640	49,760	55,360
1610 ～ 2000		–	41,920	48,320	54,240	**59,840**
2010 ～ 2500		–	45,600	52,320	58,240	64,160

ダブル
- ■ 左表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

ダブル小型
- ■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(デイズのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

デイズ
RS-8334～8339

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 18 ページ

エコノクターン

RS-8340~8345

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%（再生ポリエステル約50%使用）



ラルク 大型　RS-8342 エコノクターン（ブラウン）　部品色：ダークブラウン

環境に配慮したグリーン購入法適合品。

再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、
環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●

RS-8340
アイボリー　透過性ランク B



おすすめレース　RS-8614

RS-8341
ウールベージュ　透過性ランク B



おすすめレース　RS-8614

RS-8342
ブラウン　透過性ランク B



おすすめレース　RS-8616

エコノクターン
RS-8340～8345

RS-8343
ホワイト　透過性ランク B



おすすめレース　RS-8613

RS-8344
ペールグレー　透過性ランク B



おすすめレース　RS-8613

RS-8345
ブラック　透過性ランク B



おすすめレース　RS-8613

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300～490	17,600	19,400	21,900	22,800	24,800	33,100	33,600	42,000
500～800	19,900	25,900	30,200	32,500	33,900	37,000	37,500	46,900
810～1200	22,200	27,900	33,400	36,200	37,400	42,000	42,900	53,700
1210～1600	24,500	29,800	36,600	39,800	42,000	47,400	48,000	60,000
1610～2000	26,800	31,700	40,000	44,300	**45,600**	52,500	53,100	66,400
2010～2500	29,100	34,200	44,100	48,800	50,100	(58,800)	(59,400)	74,300
2510～3000	31,400	35,800	48,200	53,300	54,600	(66,100)	66,700	83,400
3010～3500	33,700	37,400	51,300	56,200	57,400	–	–	–
3510～4000	36,400	39,000	53,400	59,000	60,300	–	–	–
4010～4500	–	41,700	57,600	63,800	65,100	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

幅(mm) ＼ 高さ	ダブル / ダブル小型	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	300～490	26,880	29,760	34,400	36,320	40,400
500～800		29,360	36,800	42,640	46,720	50,240
810～1200		32,640	40,080	47,120	51,600	55,360
1210～1600		35,520	43,280	51,600	56,720	61,280
1610～2000		–	46,320	56,160	62,560	**66,400**
2010～2500		–	50,160	61,440	68,160	72,160

ダブル
■ 左表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(エコノクターンのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 19 ページ

ポルテⅡ 新色

RS-8861~8864・8346~8351

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 制菌加工 制菌加工 抗ウイルス加工

生地組成 ： ポリエステル100%（再生ポリエステル約30%使用）



[左] ラルクシールド　RS-8350 ポルテⅡ（イエロー）　部品色：オフホワイト
[右] ラルクシールド　RS-8346 ポルテⅡ（アイボリー）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉メタルプルハンドル：オフホワイト

SEK 制菌加工 SEK 制菌加工 SEK 抗ウイルス加工

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。

		使用場所	発注時の指定事項
SEK 制菌加工 SEKマーク（制菌加工：特定用途）	繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク（制菌加工：特定用途）を取得しています。	医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に限定されています。その他の場所にはご使用になれません。	ご注文の際には製品に付与するSEKマークの指定が必要です。SEKマーク（制菌加工：特定用途）もしくはSEKマーク（制菌加工：一般用途）のどちらかをご指定下さい。
SEK 制菌加工 SEKマーク（制菌加工：一般用途）	繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク（制菌加工：一般用途）を取得しています。	幼稚園・保育園などの免疫力が低い方が出入りする場所や、学校・公共機関などの不特定多数の方が出入りする場所におすすめです。	
SEK 抗ウイルス加工 SEKマーク（抗ウイルス加工）	繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施し、SEKマーク（抗ウイルス加工）を取得しています。	免疫力が低い方が出入りする幼稚園をはじめ医療機関および介護施設などにおすすめです。	SEKマーク（抗ウイルス加工）は製品に必ず付与されます。

＊抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、手に触れる部品（＊）には抗菌加工を施しています。
＊プル、プルコード、操作チェーン、操作コード、バトン・コネクタ類、ウェイトバーキャップ、コードクリップ　※「ポルテⅡ」はプルコードサポートも抗菌加工を施しています。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8861 新色
ホワイト　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8862 新色
ライトグレー　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8863 新色
グレー　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8864 新色
グレージュ　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8346
アイボリー　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8614

RS-8347
ピンク　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8348
グリーン　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8349
ベージュ　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8615

RS-8350
イエロー　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

RS-8351
フレッシュグリーン　透過性ランクA



おすすめレース　RS-8613

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	16,000	17,400	19,300	20,300	21,900
500～800	17,900	24,000	27,500	29,700	31,000
810～1200	19,800	25,500	29,700	32,700	33,900
1210～1600	21,700	27,100	32,800	35,700	37,800
1610～2000	23,600	28,600	35,700	39,500	**40,600**
2010～2500	25,500	30,600	39,000	43,200	44,300
2510～3000	27,400	31,800	42,500	46,900	48,000
3010～3500	29,300	32,900	44,400	49,200	50,500
3510～4000	31,600	34,100	46,300	51,600	53,100
4010～4500	–	36,300	49,600	54,900	57,000

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

幅(mm)＼高さ	ダブル	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル小型	300～490	495～800	805～1200	–	–
300～490		25,600	28,160	32,320	34,320	38,080
500～800		27,760	35,280	40,480	44,480	47,920
810～1200		30,720	38,160	44,160	48,800	52,560
1210～1600		33,280	41,120	48,560	53,440	57,920
1610～2000		–	43,840	52,720	58,720	**62,400**
2010～2500		–	47,280	57,360	63,680	67,520

ダブル
■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

ダブル小型
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(ポルテⅡのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 20 ページ

プーロ

RS-8352~8357
RS-8852~8857 浴室

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル はっ水 抗かび

生地組成 ： ポリエステル100%

ご注意	プーロは洗濯すると、はっ水性能、抗かび性能が低下しますので、洗濯する際は十分考慮の上、行ってください。



ラルクシールド　RS-8355 プーロ(グリーン)　部品色：オフホワイト

はっ水 **はっ水効果のある生地です。**

- 水汚れが付きにくいのでキッチンやサニタリーにおすすめです。
- 「ラルク 浴室」にするとバスルームでもお使いいただけます。



※生地に水滴がついた状態で長時間放置すると、汚れが落ちにくくなるおそれがあります。



ラルク 浴室　RS-8854 プーロ(ピンク)　部品色：オフホワイト

対応製品　上段：RS-8352~8357　下段：RS-8852~8857(浴室)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

RS-8352
RS-8852 浴室
ホワイト　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8353
RS-8853 浴室
アイボリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8354
RS-8854 浴室
ピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8355
RS-8855 浴室
グリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8356
RS-8856 浴室
ベージュ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8357
RS-8857 浴室
ダークブラウン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8616

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200
500～800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100
810～1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600
1210～1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100
1610～2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**
2010～2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900
2510～3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300
3010～3500	31,800	35,400	49,200	53,900	55,000
3510～4000	34,300	36,900	51,100	56,600	57,800
4010～4500	–	39,400	55,100	61,200	63,300

プルコード操作
- ■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ ▭ の範囲のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
ダブル小型
プルコード操作

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 [単位:円(税別)]

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

幅(mm) ＼ 高さ		400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
	ダブル	300～490	495～800	805～1200	–	–
	ダブル小型					
300～490		26,000	28,720	33,280	35,120	39,120
500～800		28,400	35,680	41,440	45,440	48,800
810～1200		31,600	38,880	45,840	50,160	53,920
1210～1600		34,400	42,000	50,240	55,280	59,760
1610～2000		–	44,960	54,640	61,040	**64,720**
2010～2500		–	48,720	59,840	66,480	70,400

ダブル
- ■ 上表すべてのサイズ(**幅400mm以上**)で製作可能。
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

ダブル小型
- ■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(プーロのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

・ラルク 浴室をご注文の際は、生地No.8852～8857をご指定ください。ラルク 浴室の価格は、211ページをご覧ください。
・〈オプション〉でビスを使わず、つっぱる力で製品を取付けることができる「テンションバー」もご用意しております。詳しくは283ページをご覧ください。

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 20 ページ

フロスティ
RS-8358~8360

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 水拭き

生地組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラルクシールド　RS-8359 フロスティ（グレージュ）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

水拭き

水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。
ペットのいるお家でも安心の生地です。



フラットな生地のため、ペットの遊び毛も簡単に落とせます。

※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×

RS-8358
オフホワイト　透過性ランク A



RS-8359
グレージュ　透過性ランク A



RS-8360
ペールグレー　透過性ランク A



フロスティ
RS-8358
～8360



ラルクシールド　RS-8358 フロスティ（オフホワイト）　部品色：オフホワイト

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ (mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**
2010 ～ 2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900
2510 ～ 3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300
3010 ～ 3500	31,800	35,400	49,200	53,900	55,000
3510 ～ 4000	34,300	36,900	51,100	56,600	57,800
4010 ～ 4500	–	39,400	55,100	61,200	63,300

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 21 ページ

ウィンディ遮熱 新色

RS-8361~8365

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成 ： ガラス繊維39%・PVC61%



ラルク 電動大型　RS-8364 ウィンディ遮熱(グレー)　部品色：オフホワイト

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8361(ホワイト)の場合



電気使用量	19.7%	削減
電気代	6,902 円	節約
CO_2 排出量	118kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月~9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

一般の生地(シースルー)と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8361
ホワイト
日射反射率：74.6%
透過性ランク C



RS-8362
ベージュ
日射反射率：68.7%
透過性ランク C



RS-8361（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 91.2%
（紫外線遮蔽率）

RS-8363
アイスグレー
日射反射率：63.8%
透過性ランク C



RS-8364
グレー
日射反射率：61.0%
透過性ランク C



RS-8365 新色
ブラック
日射反射率：33.1%
透過性ランク C




RS-8361


RS-8365



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作 / ワンタッチチェーン操作 / チェーン操作 / チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	24,600	26,600	32,200	35,000	36,200	41,500	42,100	52,700
500 ～ 800	27,700	29,700	37,700	41,200	42,400	50,500	51,200	64,000
810 ～ 1200	31,800	33,700	44,600	49,100	50,300	62,200	62,900	78,700
1210 ～ 1600	35,900	37,800	51,500	57,100	59,200	74,400	75,000	93,800
1610 ～ 2000	39,000	41,900	58,900	65,900	**67,000**	86,100	86,700	108,400
2010 ～ 2500	42,100	47,000	67,600	75,900	77,000	(100,700)	(101,300)	(126,700)
2510 ～ 3000	47,200	50,800	76,500	85,900	86,900	(115,500)	–	–
3010 ～ 3500	52,200	54,800	83,800	92,500	(93,700)	–	–	–
3510 ～ 4000	57,300	59,900	91,200	(102,500)	(103,700)	–	–	–
4010 ～ 4500	–	65,100	100,000	(112,500)	–	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■（ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色 右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ベージュ / ダークブラウン / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 21 ページ

ウィンディⅡ遮熱

RS-8366~8368

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成 ： ガラス繊維39%・PVC61%



ラルク 電動大型　RS-8366 ウィンディⅡ遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8366(ホワイト)の場合



電気使用量	20.8%	削減
電気代	7,265 円	節約
CO_2 排出量	124kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月～9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8366
ホワイト
日射反射率：80.5%
透過性ランク B



RS-8367
ベージュ
日射反射率：71.2%
透過性ランク B



RS-8368
グレー
日射反射率：69.9%
透過性ランク B



RS-8366（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 98.9%
（紫外線遮蔽率）



RS-8366

ウィンディⅡ遮熱
RS-8366
～8368

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300～490	26,100	28,200	34,200	37,200	38,400	44,100	44,800	56,000
500～800	29,400	31,600	40,000	43,800	45,100	53,800	54,500	68,200
810～1200	33,800	35,900	47,400	52,300	53,500	66,200	66,900	83,700
1210～1600	38,100	40,100	54,800	60,700	63,000	79,200	79,800	99,800
1610～2000	41,400	44,500	62,700	70,200	**71,300**	91,600	92,200	115,300
2010～2500	44,800	50,000	72,000	80,800	81,900	(107,200)	(107,900)	(134,900)
2510～3000	50,200	54,100	81,400	91,400	92,500	(123,000)	–	–
3010～3500	55,500	58,300	89,200	98,500	(99,700)	–	–	–
3510～4000	60,900	63,700	97,100	(109,100)	(110,400)	–	–	–
4010～4500	–	69,300	106,500	(119,800)	–	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ （ ）の部分は**面積6m²以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色 右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 22 ページ

ウィンディ
RS-8369~8374

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成 ： ガラス繊維39%・PVC61%



ラルク 大型　RS-8373 ウィンディ（グレー）　部品色：オフホワイト

水拭き

水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8369
ホワイト　透過性ランクC



RS-8370
ベージュ　透過性ランクC



RS-8371
グレージュ　透過性ランクC



RS-8372
アイスグレー　透過性ランクC



RS-8373
グレー　透過性ランクC



RS-8374
ブラック　透過性ランクC




RS-8369


RS-8374

RS-8369（ホワイト）の場合
UVカット率　：　90.7%
（紫外線遮蔽率）

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作　チェーン操作
ワンタッチチェーン操作　チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300～490	23,300	25,200	30,000	32,400	33,500	38,900	39,600	49,500
500～800	25,700	27,800	34,200	37,200	38,500	45,800	46,400	58,000
810～1200	28,900	30,900	39,600	43,500	44,700	55,000	55,700	69,700
1210～1600	32,100	34,100	45,100	49,700	51,800	64,500	65,100	81,400
1610～2000	34,200	37,300	50,900	56,900	**58,000**	73,700	74,200	92,800
2010～2500	36,500	41,500	57,900	64,600	65,700	(85,200)	(85,700)	(107,200)
2510～3000	40,500	44,200	64,800	72,400	73,500	(97,200)	–	–
3010～3500	44,400	47,000	70,300	78,600	(80,100)	–	–	–
3510～4000	48,500	51,100	75,800	(84,900)	(86,100)	–	–	–
4010～4500	–	55,300	82,900	(92,900)	–	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■（　）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

GREEN

カラーサンプル ▶ 22 ページ

ウィンディⅡ
RS-8375~8377

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成 ： ガラス繊維39%・PVC61%



ラルクシールド　RS-8375 ウィンディⅡ（ホワイト）　部品色：オフホワイト

水拭き

水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8375
ホワイト　透過性ランク B



RS-8376
ベージュ　透過性ランク B



RS-8377
グレー　透過性ランク B



RS-8375ホワイト)の場合
UVカット率 ： 98.8%
(紫外線遮蔽率)



RS-8375

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	23,600	25,600	30,600	33,200	34,300	39,200	40,000	50,000
500 ～ 800	26,300	28,300	35,200	38,500	39,600	46,500	47,100	58,900
810 ～ 1200	29,700	31,800	41,200	45,200	46,400	56,500	57,100	71,400
1210 ～ 1600	33,300	35,200	47,200	52,000	54,100	66,800	67,400	84,300
1610 ～ 2000	35,700	38,700	53,400	59,700	**60,900**	76,800	77,400	96,800
2010 ～ 2500	38,200	43,200	61,000	68,100	69,300	(89,300)	(90,000)	(112,500)
2510 ～ 3000	42,600	46,300	68,500	76,600	77,800	(102,100)	–	–
3010 ～ 3500	46,900	49,500	74,700	83,500	(85,300)	–	–	–
3510 ～ 4000	51,200	53,900	80,800	(90,600)	(91,700)	–	–	–
4010 ～ 4500	–	58,400	88,400	(99,200)	–	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ (　)の部分は**面積6m²以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 23 ページ

アルファ

RS-8378~8380

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成 ： ガラス繊維39%・PVC61%



ラルク 大型　RS-8380 アルファ（グレー）　部品色：オフホワイト

水拭き

水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8378
ホワイト　透過性ランク B



RS-8379
ベージュ　透過性ランク B



RS-8380
グレー　透過性ランク B



RS-8378（ホワイト）の場合
UVカット率　：　98.8%
（紫外線遮蔽率）



RS-8378

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	24,400	26,400	32,000	34,800	35,900	41,200	41,800	52,300
500 ～ 800	27,500	29,500	37,400	40,900	42,100	50,200	50,900	63,700
810 ～ 1200	31,600	33,500	44,300	48,800	50,000	61,800	62,500	78,200
1210 ～ 1600	35,600	37,500	51,200	56,700	58,800	73,900	74,500	93,200
1610 ～ 2000	38,700	41,600	58,500	65,500	**66,600**	85,500	86,100	107,700
2010 ～ 2500	41,800	46,700	67,200	75,400	76,500	(100,100)	(100,700)	(125,900)
2510 ～ 3000	46,900	50,500	76,000	85,300	86,300	(114,800)	–	–
3010 ～ 3500	51,800	54,400	83,300	91,900	(93,100)	–	–	–
3510 ～ 4000	56,900	59,500	90,600	(101,800)	(103,000)	–	–	–
4010 ～ 4500	–	64,700	99,400	(111,800)	–	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■（　）の部分は**面積6m²以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

遮　光





ピアット ▸P.100

マットな質感・グレイッシュカラーの28色。
ニュアンスのある色合いが魅力。大きな窓におすすめの広幅（3m幅）生地。



ルフト ▸P.108

色糸を組み合わせて
深みのある印象的な色合いに
仕上げた8色。



ライフ遮光 ▸P.104

無地「ライフ」の生地裏面に
アクリルコーティングした
遮光１級生地。
どんな空間にもなじむ
やさしいトーンの20色。



エブリ遮光 ▸P.110

遮光生地でも暗くならない
明るいカラーを多数ラインナップしています。
無地「エブリ」と同色の40色の
豊富なバリエーション。
広幅（3m幅）生地。

日射しを遮り、夜は室外への光漏れを低減します。
寝室やプライバシーを守りたいお部屋に。
充実のカラーと表情豊かなテクスチャーで、上質なくつろぎ空間を演出。





映写幕 映写

映写スクリーンに適した
高輝度タイプの生地です。
会議室や教育施設・
ホームシアターに。

フェアⅡ ▶P.136



水拭き 水拭き

水拭きができるのでメンテナンスが簡単。
多くの人が使うオフィス・公共施設などに
おすすめです。

シェラーフ ▶P.122
クラム ▶P.124
ミント ▶P.126
アルファ遮光 ▶P.128
フェアⅡ ▶P.136

カラーサンプル ▶ 24 ページ

ピアット 生地幅拡大

RS-8401~8428

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 遮光 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8407 ピアット（フォーン）　奥生地：RS-8614 シフォン（アイボリー）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

すっきりとしたマット な質感・ニュアンスのある
グレイッシュカラーの遮光生地。
やさしい風合いの生地で落ち着きを感じさせる空間に。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●



[右]ラルクシールド　RS-8427 ピアット(ミッドナイト)　部品色：ブラック　〈オプション〉正面カバー：ブラック・プルハンドル：ブラック
[左]ラインドレープ　LD-6427 ピアット(ミッドナイト)　スラット幅100㎜　部品色：ブラック

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	16,000	17,800	21,100	22,600	25,700	28,500	29,300	36,700
500 ～ 800	16,800	20,100	23,100	25,900	28,900	31,000	31,800	39,800
810 ～ 1200	18,600	22,200	25,500	28,300	31,800	34,000	34,600	43,300
1210 ～ 1600	19,900	24,300	27,900	31,100	34,600	37,700	38,200	47,800
1610 ～ 2000	21,300	26,200	30,200	33,900	**37,400**	40,900	41,600	52,000
2010 ～ 2500	23,200	28,500	32,700	36,400	40,100	(45,000)	(45,700)	57,200
2510 ～ 3000	26,200	32,700	37,200	41,600	45,800	(49,400)	50,100	62,700
3010 ～ 3500	27,900	34,800	39,600	44,000	48,800	–	–	–
3510 ～ 4000	30,400	37,200	41,900	46,600	51,300	–	–	–
4010 ～ 4500	–	39,300	44,200	49,200	53,900	–	–	–

プルコード操作
■ ▭ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ (　)の部分は**面積5.4㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ ▭ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	25,600	28,480	33,760	36,160	41,120
500 ～ 800	26,880	32,160	36,960	41,440	46,240
810 ～ 1200	29,760	35,520	40,800	45,280	50,880
1210 ～ 1600	31,840	38,880	44,640	49,760	55,360
1610 ～ 2000	–	41,920	48,320	54,240	**59,840**
2010 ～ 2500	–	45,600	52,320	58,240	64,160

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(ピアットのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ピアット
RS-8401
～8428

透過性
透けにくい
遮光(1～3級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 24 ページ

ピアット 生地幅拡大

RS-8401~8428

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 遮光 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%

RS-8401
マットホワイト 遮光３級



おすすめレース RS-8613

RS-8402 新色
ベージュオークル 遮光２級



おすすめレース RS-8615

RS-8403 新色
ナチュラルオークル 遮光２級



おすすめレース RS-8615

RS-8404 新色
ライトグレージュ 遮光２級



おすすめレース RS-8614

RS-8405 新色
ピンクオークル 遮光２級



おすすめレース RS-8614

RS-8406 新色
サンド 遮光２級



おすすめレース RS-8614

RS-8407
フォーン 遮光２級



おすすめレース RS-8614

RS-8408
アッシュグレー 遮光２級



おすすめレース RS-8613

RS-8409
ハバナ 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8410 新色
マキアート 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8411
セサミ 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8614

RS-8412 新色
スモーク 遮光２級



おすすめレース RS-8613

RS-8413
アーモンド 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8414 新色
カカオニブ 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8415
トープ 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8613

RS-8416
チャコール 遮光１級(C)



おすすめレース RS-8613

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●

RS-8417 新色
セラドン　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8418
スモーキーブルー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8419
スモーキーピンク　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8420 新色
グリーンティー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8421 新色
モネブルー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8422 新色
コットンピンク　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8423
オリーブ　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8424
ネイビーアッシュ　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8425
ピンクコーラル　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8426
ペトロールブルー　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8427 新色
ミッドナイト　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8428 新色
フィグ　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

ピアット
RS-8401
～8428

透過性
透けにくい
遮光(1～3級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

カラーサンプル ▶ 26 ページ

NEW

ライフ遮光

RS-8431~8450

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 2.5m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)



ラルク ダブル　手前生地：RS-8445 ライフ遮光（ハンターグリーン）　奥生地：RS-8613 シフォン（ホワイト）　部品色：ブラック

どんな空間にもなじむフラットな表情の遮光1級生地。
ナチュラルな杢感も魅力です。
広幅（2.5m幅）対応なので、ワイドサッシにもおすすめです。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×

※室内側（手前）のみの製作。



ラルクシールド　RS-8433 ライフ遮光(ナチュラルアイボリー)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉メタルプルハンドル：オフホワイト

ライフ遮光
RS-8431
～8450

透過性

透けにくい
遮光(1級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能

ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(2.5m)

共通柄

タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安

ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500
300～490	19,800	22,000	24,200	26,400	28,900	31,500
500～800	22,200	25,800	30,900	33,400	34,700	37,800
810～1200	24,700	28,100	34,900	38,100	39,300	42,800
1210～1600	27,100	30,500	38,900	42,700	44,800	48,800
1610～2000	29,500	32,900	43,300	48,100	**49,300**	53,700
2010～2500	31,900	35,900	48,400	53,900	55,000	(60,000)
2510～3000	34,300	37,700	53,500	59,600	60,800	(66,300)
3010～3500	36,700	39,500	57,300	63,800	(64,900)	–
3510～4000	40,000	42,600	61,000	(68,000)	(69,100)	–
4010～4500	–	45,700	66,200	(73,900)	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ (　)の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	28,640	31,840	36,240	39,200	43,680
500～800	31,200	36,720	43,200	47,440	50,880
810～1200	34,640	40,240	48,320	53,120	56,880
1210～1600	37,600	43,840	53,440	59,040	63,520
1610～2000	–	47,280	58,800	65,600	**69,360**
2010～2500	–	51,520	64,880	72,240	76,080

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ ライフ遮光は室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(ライフ遮光のラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 26 ページ

NEW

ライフ遮光

RS-8431~8450

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 2.5m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)

RS-8431
ホワイト　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8613

RS-8432
アイボリー　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8614

RS-8433
ナチュラルアイボリー　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8614

RS-8434
バニラ　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8614

RS-8435
リネンホワイト　遮光１級(A+)

おすすめレース　RS-8613

RS-8436
ソフトベージュ　遮光１級(A+)

おすすめレース　RS-8615

RS-8437
リーフグリーン　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8613

RS-8438
ネイプルイエロー　遮光１級(A+)

おすすめレース　RS-8615

RS-8439
アイスグレー　遮光１級(A+)

おすすめレース　RS-8613

RS-8440
ホワイトフラックス　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8614

RS-8441
ターコイズ　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8613

RS-8442
ピーチピンク　遮光１級(A)

おすすめレース　RS-8613

RS-8443
フロストグレー　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8613

RS-8444
ロックブラウン　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8616

RS-8445
ハンターグリーン　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8613

RS-8446
スモーキーピンク　遮光１級(A+)

おすすめレース　RS-8613

RS-8447
チャコール　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8613

RS-8448
チョコブラウン　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8616

RS-8449
ミッドナイトブルー　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8613

RS-8450
ブラックベリー　遮光１級(A++)

おすすめレース　RS-8613

ライフ遮光
RS-8431
～8450

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×

※室内側(手前)のみの製作。



[左]ラルクシールド　RS-8437 ライフ遮光(リーフグリーン)　部品色:オフホワイト
[右]ラインドレープ　LD-6437 ライフ遮光(リーフグリーン)　スラット幅100㎜　部品色:オフホワイト

透過性

透けにくい
- 遮光(1級)
- 透過性ランクA
- 透過性ランクB
- 透過性ランクC

透けやすい

性能

- ウォッシャブル
- 遮熱
- UVカット
- グリーン購入法
- SEK
- 抗アレル
- 水拭き
- はっ水
- 抗かび
- 制電
- ミラーレース
- 映写
- 広幅(2.5m)

共通柄

- タテ型ブラインド
- プリーツスクリーン

価格の目安

ORANGE

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 27 ページ

NEW

ルフト

RS-8451~8458

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8457 ルフト(リバーブルー)　部品色：ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー：セピア(木目調)・木目ウェイトバー：セピア(木目調)

ざっくりとした風合いとミックス感のある
糸使いが魅力の質感豊かなテクスチャー。
温もり感のある空間をスマートに演出します。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8451
サニーベージュ　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8452
パークグリーン　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8453
クラウドスカイ　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8454
チャコール　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8455
フォレストグリーン　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8456
スカーレット　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8457
リバーブルー　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8458
ソイルブラウン　遮光２級



おすすめレース　RS-8616

ルフト
RS-8451
～8458

透過性
透けにくい
遮光(1～2級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	16,000	17,400	19,300	20,300	21,900
500～800	17,900	24,000	27,500	29,700	31,000
810～1200	19,800	25,500	29,700	32,700	33,900
1210～1600	21,700	27,100	32,800	35,700	37,800
1610～2000	23,600	28,600	35,700	39,500	**40,600**
2010～2500	25,500	30,600	39,000	43,200	44,300
2510～3000	27,400	31,800	42,500	46,900	48,000
3010～3500	29,300	32,900	44,400	49,200	50,500
3510～4000	31,600	34,100	46,300	51,600	53,100
4010～4500	－	36,300	49,600	54,900	57,000

プルコード操作
- ■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	25,600	28,160	32,320	34,320	38,080
500～800	27,760	35,280	40,480	44,480	47,920
810～1200	30,720	38,160	44,160	48,800	52,560
1210～1600	33,280	41,120	48,560	53,440	57,920
1610～2000	－	43,840	52,720	58,720	**62,400**
2010～2500	－	47,280	57,360	63,680	67,520

ダブル
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
- ■ ルフトは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(ルフトのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 28 ページ

エブリ遮光

RS-8461~8500

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶P.336

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆　防炎　ウォッシャブル　遮光　3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%



[右]ラルク ダブル　手前生地：RS-8481 エブリ遮光(シャーベット)　奥生地：RS-8614 シフォン(アイボリー)　部品色：オフホワイト
[左]ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6481 エブリ遮光(シャーベット)　レース：LD-6652 エール(アイボリー)　スラット幅100㎜　部品色：オフホワイト

ざっくりとした織りで、彩り豊富な「エブリ遮光」。
遮光生地でも好きなカラーを取り入れて
毎日の暮らしを楽しんで。
「エブリ(P.54)」と同じカラーラインナップのため、
用途にあわせた使い分けもできます。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●

※室内側(手前)のみの製作。



ラルクシールド　RS-8473 エブリ遮光(ビアンコカラーラ)　部品色：オフホワイト

エブリ遮光
RS-8461
～8500

透過性
透けにくい
遮光(1～2級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300 ～ 490	16,000	17,800	21,100	22,600	25,700	28,500	29,300	36,700
500 ～ 800	16,800	20,100	23,100	25,900	28,900	31,000	31,800	39,800
810 ～ 1200	18,600	22,200	25,500	28,300	31,800	34,000	34,600	43,300
1210 ～ 1600	19,900	24,300	27,900	31,100	34,600	37,700	38,200	47,800
1610 ～ 2000	21,300	26,200	30,200	33,900	**37,400**	40,900	41,600	52,000
2010 ～ 2500	23,200	28,500	32,700	36,400	40,100	(45,000)	(45,700)	57,200
2510 ～ 3000	26,200	32,700	37,200	41,600	45,800	(49,400)	50,100	62,700
3010 ～ 3500	27,900	34,800	39,600	44,000	48,800	–	–	–
3510 ～ 4000	30,400	37,200	41,900	46,600	51,300	–	–	–
4010 ～ 4500	–	39,300	44,200	49,200	53,900	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	25,600	28,480	33,760	36,160	41,120
500 ～ 800	26,880	32,160	36,960	41,440	46,240
810 ～ 1200	29,760	35,520	40,800	45,280	50,880
1210 ～ 1600	31,840	38,880	44,640	49,760	55,360
1610 ～ 2000	–	41,920	48,320	54,240	**59,840**
2010 ～ 2500	–	45,600	52,320	58,240	64,160

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
■ エブリ遮光は室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(エブリ遮光のラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 28 ページ

エブリ遮光

RS-8461~8500

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド　プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。 ▶P.336

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆　防炎　ウォッシャブル　遮光　3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%

RS-8461
ビアンコ　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8462
ニベア　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8463
コットン　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8464
メリノ　遮光２級



おすすめレース　RS-8615

RS-8465
アイス　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8466
カシミヤ　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8467
ミール　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8468
コルク　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8469
ジュエル　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8470
サンド　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8471
ビスキュイ　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8472
リネン　遮光２級



おすすめレース　RS-8615

RS-8473
ビアンコカラーラ　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8474
ストーン　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8475
シナモン　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8615

RS-8476
ココア　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8477
ベートン　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8478
クルミ　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8479
カカオ　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8480
インク　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8481
シャーベット　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8482
サニー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8483
マリー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8484
ピール　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8485
セラピー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8486
フォレスト　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8487
パター　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8488
モス　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8489
ピュア　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8490
プールサイド　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8491
バカンス　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8492
アマルフィー　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8493
リボン　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8494
キッス　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8495
パッション　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8496
ルージュ　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8497
ポプリ　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8498
オペラ　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8499
シネマ　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8500
ボジョレー　遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8613

カラーサンプル ▶ 30 ページ

アジェント

RS-8501~8503

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 遮光

生地組成 ： ポリエステル100% (中間層ウレタンコーティング)



[手前：間仕切]ラルクシールド　RS-8502 アジェント(ベージュ)　部品色：ベージュ
[奥：窓]ラインドレープ　LD-6450 ライフ遮光(ブラックベリー)　スラット幅100mm　部品色：ブラック　〈オプション〉ワイドスラット仕様

シルクのシャンタンのような素材感が、ベッドルームを上質な空間に仕上げます。
生地で両面をラミネートした遮光１級生地は表裏がない意匠のため、
寝室など遮光性が必要な空間の間仕切りにもおすすめです。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8501
ダークブラウン　遮光1級(A++)



RS-8502
ベージュ　遮光1級(A)



RS-8503
インディゴ　遮光1級(A++)





アジェント
RS-8501
～8503

透過性

透けにくい
- 遮光(1級)
- 透過性ランクA
- 透過性ランクB
- 透過性ランクC

透けやすい

性能
- ウォッシャブル
- 遮熱
- UVカット
- グリーン購入法
- SEK
- 抗アレル
- 水拭き
- はっ水
- 抗かび
- 制電
- ミラーレース
- 映写
- 広幅

共通柄
- タテ型ブラインド
- プリーツスクリーン

価格の目安

BLUE

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	23,600	25,600	30,600	33,200	34,300
500～800	26,300	28,300	35,200	38,500	39,600
810～1200	29,700	31,800	41,200	45,200	46,400
1210～1600	33,300	35,200	47,200	52,000	54,100
1610～2000	35,700	38,700	53,400	59,700	**60,900**
2010～2500	38,200	43,200	61,000	68,100	69,300
2510～3000	42,600	46,300	68,500	76,600	77,800
3010～3500	46,900	49,500	74,700	83,500	(85,300)
3510～4000	51,200	53,900	80,800	(90,600)	(91,700)
4010～4500	–	58,400	88,400	(99,200)	–

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:左表価格 −1,500円／台

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 30 ページ

アリスト

RS-8504~8509

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)



ラルク ダブル　手前生地：RS-8506 アリスト（ボルドー） 奥生地：RS-8617 ネージュ（ホワイト）　部品色：ダークブラウン

遮光1級を確保した、シャンタン調の生地。
豊富なカラーバリエーションは
ベッドリネンやピローなどとコーディネートして
寝室を洗練された雰囲気に仕上げます。



対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8504
アイボリー　遮光1級(A)



おすすめレース　RS-8613

RS-8505
シャンパンゴールド　遮光1級(A+)



おすすめレース　RS-8614

RS-8506
ボルドー　遮光1級(A++)



おすすめレース　RS-8613

RS-8507
シルバー　遮光1級(A+)



おすすめレース　RS-8613

RS-8508
ブラウン　遮光1級(A++)



おすすめレース　RS-8616

RS-8509
ブラック　遮光1級(A++)



おすすめレース　RS-8613

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅	500 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	22,000	24,200	26,400	28,900
500 ～ 800	25,800	30,900	33,400	34,700
810 ～ 1200	28,100	34,900	38,100	39,300
1210 ～ 1600	30,500	38,900	42,700	44,800
1610 ～ 2000	32,900	43,300	48,100	**49,300**
2010 ～ 2500	35,900	48,400	53,900	55,000
2510 ～ 3000	37,700	53,500	59,600	60,800
3010 ～ 3500	39,500	57,300	63,800	(64,900)
3510 ～ 4000	42,600	61,000	(68,000)	(69,100)
4010 ～ 4500	45,700	66,200	(73,900)	–

プルコード操作
- ■ □ の範囲のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
- ■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
- ■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ □ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

高さ(mm) ＼ 幅	500 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	31,840	36,240	39,200	43,680
500 ～ 800	36,720	43,200	47,440	50,880
810 ～ 1200	40,240	48,320	53,120	56,880
1210 ～ 1600	43,840	53,440	59,040	63,520
1610 ～ 2000	47,280	58,800	65,600	**69,360**
2010 ～ 2500	51,520	64,880	72,240	76,080

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(アリストのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 31 ページ

エッジ

RS-8513~8514

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8514 エッジ（ダークブラウン） 奥生地：RS-8613 シフォン（ホワイト）　部品色：ダークブラウン
〈オプション〉ナチュラルウッドバランス：WV-3224（ウォールナット）

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●

※室内側（手前）のみの製作。

RS-8513
ベージュ

遮光２級



おすすめレース　RS-8615

RS-8514
ダークブラウン

遮光１級(B)



おすすめレース　RS-8616



RS-8513

自然素材のテクスチャーを数種類の糸を使い表現した、
味わい深いデザイン。
上質なナチュラル空間を楽しめます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	19,800	22,000	24,200	26,400	28,900
500 ～ 800	22,200	25,800	30,900	33,400	34,700
810 ～ 1200	24,700	28,100	34,900	38,100	39,300
1210 ～ 1600	27,100	30,500	38,900	42,700	44,800
1610 ～ 2000	29,500	32,900	43,300	48,100	**49,300**
2010 ～ 2500	31,900	35,900	48,400	53,900	55,000
2510 ～ 3000	34,300	37,700	53,500	59,600	60,800
3010 ～ 3500	36,700	39,500	57,300	63,800	64,900
3510 ～ 4000	40,000	42,600	61,000	68,000	69,100
4010 ～ 4500	–	45,700	66,200	73,900	76,000

プルコード操作
- ■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

高さ(mm) ＼ 幅	400 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	28,640	31,840	36,240	39,200	43,680
500 ～ 800	31,200	36,720	43,200	47,440	50,880
810 ～ 1200	34,640	40,240	48,320	53,120	56,880
1210 ～ 1600	37,600	43,840	53,440	59,040	63,520
1610 ～ 2000	–	47,280	58,800	65,600	**69,360**
2010 ～ 2500	–	51,520	64,880	72,240	76,080

ダブル
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。
- ■ エッジは室内側(手前)のみ製作可能。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(エッジのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

エッジ
RS-8513
～8514

透過性

透けにくい
遮光(1～2級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能

ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄

タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安

ORANGE

カラーサンプル ▶ 31 ページ

グラント

RS-8518~8521

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)



ラルクシールド　RS-8521 グラント(グレー)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉マルチチェーンハンガー

大きな窓に最適な広幅(3m幅)の遮光 1 級生地。
住宅だけでなく、オフィスやホテルなど、
幅広いシーンでお使いいただけます。

「ラルク 遮光モヘアガイドレール」にすると
生地をガイドレールに通す構造により
さらにしっかりと外光を抑えることができます。

遮光モヘアガイドレール



ガイドレール構造で、製品の上部・下部・
サイドからの光漏れを防ぎます。

一般のロールスクリーン



窓枠内に製品を取付けた場合、
製品の構造上、光が漏れてしまいます。

※写真の生地は「ピアット(RS-8409)」

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×

RS-8518
ホワイト　遮光1級(A+)



RS-8519
ライトベージュ　遮光1級(A+)



RS-8520
ライトグレー　遮光1級(A+)



RS-8521
グレー　遮光1級(A++)



価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300～490	24,400	26,400	32,000	34,800	35,900	41,200	41,800	52,300
500～800	27,500	29,500	37,400	40,900	42,100	50,200	50,900	63,700
810～1200	31,600	33,500	44,300	48,800	50,000	61,800	62,500	78,200
1210～1600	35,600	37,500	51,200	56,700	58,800	73,900	74,500	93,200
1610～2000	38,700	41,600	58,500	65,500	**66,600**	85,500	86,100	107,700
2010～2500	41,800	46,700	67,200	75,400	76,500	(100,100)	(100,700)	(125,900)
2510～3000	46,900	50,500	76,000	85,300	86,300	(114,800)	–	–
3010～3500	51,800	54,400	83,300	91,900	(93,100)	–	–	–
3510～4000	56,900	59,500	90,600	(101,800)	(103,000)	–	–	–
4010～4500	–	64,700	99,400	(111,800)	–	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ ( )の部分は**面積6m²以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 32 ページ

シェラーフ

RS-8522~8523

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 水拭き

生地組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラルク 遮光モヘアガイドレール　RS-8522 シェラーフ（アイボリー）　部品色：マットホワイト　〈オプション〉フロントカバー・下部遮光フレーム

フィルムをラミネートした遮光1級生地。
寝室やホテルなど遮光性が必要な空間に最適です。
温かみを感じるファブリック調のデザイン。

「ラルク 遮光モヘアガイドレール」にすると
生地をガイドレールに通す構造により
さらにしっかりと外光を抑えることができます。

遮光モヘアガイドレール



ガイドレール構造で、製品の上部・下部・
サイドからの光漏れを防ぎます。

一般のロールスクリーン



窓枠内に製品を取付けた場合、
製品の構造上、光が漏れてしまいます。

※写真の生地は「ピアット（RS-8409）」

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8522
アイボリー

遮光1級(B)



RS-8523
ブラウン

遮光1級(B)



水拭き

水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。



ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～1900
300～490	22,800	24,800	29,100	31,400	32,600
500～800	25,100	27,100	33,100	35,900	37,200
810～1200	28,000	30,000	38,000	41,700	42,800
1210～1600	30,900	32,900	43,100	47,300	49,400
1610～2000	32,700	35,800	48,400	54,000	**55,100**
2010～2500	34,700	39,600	54,700	61,000	62,200
2510～3000	38,300	42,000	61,000	68,100	69,300
3010～3500	41,900	44,400	65,900	73,700	(74,800)
3510～4000	45,600	48,200	70,900	(79,300)	(80,300)
4010～4500	–	52,000	77,200	(86,500)	–

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:左表価格 −1,500円／台

部品色 右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 32 ページ

クラム

RS-8524~8525

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 水拭き

生地組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラルク 遮光モヘアガイドレール　RS-8525 クラム（ベージュ）　部品色：マットホワイト　〈オプション〉フロントカバー・下部遮光フレーム

フィルムをラミネートした遮光1級生地。
寝室やホテルなど遮光性が必要な空間に
最適です。ゆるやかに縦に流れるデザイン。

「ラルク 遮光モヘアガイドレール」にすると
生地をガイドレールに通す構造により
さらにしっかりと外光を抑えることができます。

遮光モヘアガイドレール



ガイドレール構造で、製品の上部・下部・
サイドからの光漏れを防ぎます。

一般のロールスクリーン



窓枠内に製品を取付けた場合、
製品の構造上、光が漏れてしまいます。

※写真の生地は「ピアット（RS-8409）」

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8524
アイボリー

遮光1級(B)



RS-8525
ベージュ

遮光1級(B)



クラム
RS-8524
～8525

透過性
透けにくい
遮光(1級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

水拭き

水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。



性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安

GREEN

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	22,800	24,800	29,100	31,400	32,600
500 ～ 800	25,100	27,100	33,100	35,900	37,200
810 ～ 1200	28,000	30,000	38,000	41,700	42,800
1210 ～ 1600	30,900	32,900	43,100	47,300	49,400
1610 ～ 2000	32,700	35,800	48,400	54,000	**55,100**
2010 ～ 2500	34,700	39,600	54,700	61,000	62,200
2510 ～ 3000	38,300	42,000	61,000	68,100	69,300
3010 ～ 3500	41,900	44,400	65,900	73,700	(74,800)
3510 ～ 4000	45,600	48,200	70,900	(79,300)	(80,300)
4010 ～ 4500	–	52,000	77,200	(86,500)	–

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:左表価格 −1,500円／台

部品色 右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 33 ページ

ミント

RS-8531～8545
RS-8931～8945 浴室

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F[☆☆☆☆] 防炎 遮光 水拭き 抗かび

生地組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラルクシールド　RS-8542 ミント（パウダーグリーン）　部品色：オフホワイト

カラー豊富な遮光１級生地「ミント」。
メンテナンス性にも優れているため、
オフィスや公共施設にもおすすめです。

水拭き

**水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。**



■「ラルク 浴室」にするとバスルームでもお使いいただけます。

※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。



ラルク 浴室　RS-8938 ミント（スカイグリーン）　部品色：オフホワイト

対応製品　上段：RS-8531～8545　下段：RS-8931～8945（浴室）

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

RS-8531
RS-8931 浴室
ホワイト 遮光1級(B)



RS-8532
RS-8932 浴室
アイボリー 遮光1級(B)



RS-8533
RS-8933 浴室
ピュアホワイト 遮光1級(B)



RS-8534
RS-8934 浴室
オフホワイト 遮光1級(A)



RS-8535
RS-8935 浴室
アイスグレー 遮光1級(B)



RS-8536
RS-8936 浴室
ソフトグレー 遮光1級(A)



RS-8537
RS-8937 浴室
パウダーピンク 遮光1級(B)



RS-8538
RS-8938 浴室
スカイグリーン 遮光1級(B)



RS-8539
RS-8939 浴室
ナチュラルアイボリー 遮光1級(B)



RS-8540
RS-8940 浴室
ベージュ 遮光1級(A+)



RS-8541
RS-8941 浴室
パウダーブルー 遮光1級(B)



RS-8542
RS-8942 浴室
パウダーグリーン 遮光1級(C)



RS-8543
RS-8943 浴室
カフェブラウン 遮光1級(A++)



RS-8544
RS-8944 浴室
ブラウン 遮光1級(A++)



RS-8545
RS-8945 浴室
ブラック 遮光1級(A++)



ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	18,200	20,100	22,400	23,900	26,000
500 ～ 800	20,500	25,200	29,800	32,100	33,400
810 ～ 1200	22,800	27,300	33,400	36,300	37,400
1210 ～ 1600	25,100	29,400	37,000	40,400	42,500
1610 ～ 2000	27,400	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010 ～ 2500	29,700	34,200	45,200	50,300	51,500
2510 ～ 3000	32,000	35,800	49,800	55,400	56,500
3010 ～ 3500	34,300	37,400	53,000	58,800	(60,000)
3510 ～ 4000	37,200	39,700	56,100	(62,400)	(63,400)
4010 ～ 4500	–	42,600	60,700	(67,600)	–

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:左表価格 −1,500円／台

・ラルク 浴室をご注文の際は、生地No.8931 ～ 8945をご指定ください。ラルク 浴室の価格は、211ページをご覧ください。
・〈オプション〉でビスを使わず、つっぱる力で製品を取付けることができる「テンションバー」もご用意しております。詳しくは283ページをご覧ください。

部品色 右の4色から選べます。ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト / ベージュ / ダークブラウン / ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 34 ページ

アルファ遮光

RS-8546~8547

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 遮光 水拭き 2.5m 生地幅

生地組成 ： ガラス繊維39%・PVC61% (裏面アクリルコーティング)



ラルク 大型　RS-8547 アルファ遮光(グレー)　部品色：オフホワイト

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×

RS-8546
ベージュ　遮光１級(A++)



RS-8547
グレー　遮光１級(A++)



水拭き

水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク 大型 価格 [単位:円(税別)]

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500
500 ～ 800	60,000	61,200	62,100	82,500
810 ～ 1200	71,800	73,100	74,000	101,000
1210 ～ 1600	83,700	84,900	85,800	118,800
1610 ～ 2000	95,500	96,800	**97,700**	136,800
2010 ～ 2500	110,300	111,600	113,200	158,900
2510 ～ 3000	125,200	127,100	128,000	182,100

ループコード操作
- 製作可能な**幅：高さの比率は1：4以下。**
- ラルクシールドは製作不可。

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 34 ページ

NEW

フォンセクリア

RS-8548~8550

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 遮光 抗アレル

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8548 フォンセクリア（アイボリー） 奥生地：RS-8611 シフォンクリア（ホワイト）　部品色：オフホワイト

抗アレル

アレル物質の働きを抑制する生地です。

- 空気中に浮遊するアレルギー症状の原因となるアレル物質（ダニ・花粉）が生地と接触することで、その働きを抑制する効果があります。
- 人の出入りなどにより花粉・ダニが舞いやすい玄関や廊下・ベランダのテラス窓におすすめです。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●

RS-8548
アイボリー　遮光2級



おすすめレース　RS-8611

RS-8549
スカイグレー　遮光2級



おすすめレース　RS-8611

RS-8550
ウグイス　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8611

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	18,200	20,100	22,400	23,900	26,000
500～800	20,500	25,200	29,800	32,100	33,400
810～1200	22,800	27,300	33,400	36,300	37,400
1210～1600	25,100	29,400	37,000	40,400	42,500
1610～2000	27,400	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010～2500	29,700	34,200	45,200	50,300	51,500
2510～3000	32,000	35,800	49,800	55,400	56,500
3010～3500	34,300	37,400	53,000	58,800	60,000
3510～4000	37,200	39,700	56,100	62,400	63,400
4010～4500	–	42,600	60,700	67,600	68,600

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

レース:シフォンクリア(RS-8611～8612)との組み合わせ

高さ(mm) ＼ 幅	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	27,760	30,560	34,320	36,160	39,360
500～800	31,360	39,760	46,800	50,400	52,400
810～1200	34,960	42,960	52,160	56,560	58,400
1210～1600	38,560	46,080	57,520	62,720	66,080
1610～2000	–	49,120	63,120	70,080	**71,920**
2010～2500	–	53,280	69,840	77,600	79,520

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 上記のレース(シフォンクリア)以外の生地も選べます。
価格:(フォンセクリアのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 35 ページ

フォンセ

RS-8551~8555

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 遮光 3m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8553 フォンセ(スカイグレー)　部品色：オフホワイト　〈オプション〉遮光サイドプレート

大きな窓にも対応できる
広幅(3m幅)対応の遮光生地。
住宅はもちろん、オフィスや公共施設など
幅広いシーンにおすすめです。

〈オプション〉遮光サイドプレート

窓の内側にサイドプレートを設置することで
生地の両サイドからの直遮光を抑え、遮光性を高めることができます。
＊サイドプレートは両側に折りたためるので、見た目もすっきり。
　掃除の妨げになりません。



遮光サイドプレートを開いた場合



遮光サイドプレートを折りたたんだ場合

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●

RS-8551
アイボリー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8552
ベージュ　遮光２級



おすすめレース　RS-8614

RS-8553
スカイグレー　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8554
オーキッドピンク　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8555
ウグイス　遮光１級(C)



おすすめレース　RS-8613

フォンセ
RS-8551
～8555

透過性
透けにくい
遮光(1～2級)
透過性ランクA
透過性ランクB
透過性ランクC
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(3m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700	2705～3000
300～490	17,600	19,400	21,900	22,800	24,800	33,100	33,600	42,000
500～800	19,900	25,900	30,200	32,500	33,900	37,000	37,500	46,900
810～1200	22,200	27,900	33,400	36,200	37,400	42,000	42,900	53,700
1210～1600	24,500	29,800	36,600	39,800	42,000	47,400	48,000	60,000
1610～2000	26,800	31,700	40,000	44,300	**45,600**	52,500	53,100	66,400
2010～2500	29,100	34,200	44,100	48,800	50,100	(58,800)	(59,400)	74,300
2510～3000	31,400	35,800	48,200	53,300	54,600	(66,100)	66,700	83,400
3010～3500	33,700	37,400	51,300	56,200	57,400	–	–	–
3510～4000	36,400	39,000	53,400	59,000	60,300	–	–	–
4010～4500	–	41,700	57,600	63,800	65,100	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320～2000mm**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1:3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格:
左表価格 −1,500円／台

ラルク ダブル 価格 [単位:円(税別)]

レース:シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm)＼幅	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	26,880	29,760	34,400	36,320	40,400
500～800	29,360	36,800	42,640	46,720	50,240
810～1200	32,640	40,080	47,120	51,600	55,360
1210～1600	35,520	43,280	51,600	56,720	61,280
1610～2000	–	46,320	56,160	62,560	**66,400**
2010～2500	–	50,160	61,440	68,160	72,160

ダブル
■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅:高さの比率は**1:3以下**。

＊ 左記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格:(フォンセのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 35 ページ

ソンブル

RS-8556~8558
RS-8956~8958 浴室

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 はっ水 抗かび

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8558 ソンブル(ピンク)　部品色：オフホワイト



ラルク 浴室　RS-8956 ソンブル(グレージュ)
部品色：ダークブラウン　〈オプション〉テンションバー



RS-8956　夜、外から見た場合
(室外への光漏れを低減し、人影が映りにくいので安心です)

対応製品

上段：RS-8556~8558　下段：RS-8956~8958(浴室)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

RS-8556
RS-8956 浴室
グレージュ　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8557
RS-8957 浴室
グリーン　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

RS-8558
RS-8958 浴室
ピンク　遮光２級



おすすめレース　RS-8613

はっ水　はっ水効果のある生地です。

- 水汚れが付きにくいのでキッチンやサニタリーにおすすめです。
- 「ラルク 浴室」にするとバスルームでもお使いいただけます。



※生地に水滴がついた状態で長時間放置すると、
汚れが落ちにくくなるおそれがあります。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	18,200	20,100	22,400	23,900	26,000
500～800	20,500	25,200	29,800	32,100	33,400
810～1200	22,800	27,300	33,400	36,300	37,400
1210～1600	25,100	29,400	37,000	40,400	42,500
1610～2000	27,400	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010～2500	29,700	34,200	45,200	50,300	51,500
2510～3000	32,000	35,800	49,800	55,400	56,500
3010～3500	34,300	37,400	53,000	58,800	60,000
3510～4000	37,200	39,700	56,100	62,400	63,400
4010～4500	－	42,600	60,700	67,600	68,600

プルコード操作
- ■ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
  ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
- ■ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
  ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
- ■ の範囲のみ製作可能。
- ■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク ダブル 価格 ［単位：円（税別）］

レース：シフォン(RS-8613～8616)との組み合わせ

ダブル
プルコード操作
ワンタッチチェーン操作

高さ(mm)＼幅	400～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300～490	27,360	30,320	34,800	37,200	41,360
500～800	29,840	36,240	42,320	46,400	49,840
810～1200	33,120	39,600	47,120	51,680	55,360
1210～1600	36,000	42,960	51,920	57,200	61,680
1610～2000	－	46,080	56,800	63,280	**67,040**
2010～2500	－	50,160	62,320	69,360	73,280

ダブル
- ■ **幅665mm以下**は、製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

＊ 上記のレース(シフォン)以外の生地も選べます。
価格：(ソンブルのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格)×0.8

・ラルク 浴室をご注文の際は、生地No.8956～8958をご指定ください。ラルク 浴室の価格は、211ページをご覧ください。
・〈オプション〉でビスを使わず、つっぱる力で製品を取付けることができる「テンションバー」もご用意しております。詳しくは283ページをご覧ください。

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 36 ページ

フェアⅡ
RS-8559

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮光 水拭き 映写

生地組成 ： ガラス繊維100%（両面PVCラミネート）



ラルクシールド　RS-8559 フェアⅡ　部品色：オフホワイト

映写

映写スクリーンとして使用できる、
高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。

プロジェクターなどの映写に使えます。
画面サイズ130インチ（画面比率16：9）相当まで対応。
シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。

水拭き

水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。



※生地の端部には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。



映写していないとき

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●※	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×

※チェーン持出し操作は製作不可。

RS-8559

遮光1級(C)





[右]ホームタコス ラルクシールド
RS-8559 フェアⅡ
部品色：オフホワイト

[左]ホームタコス ラルクシールド
RS-8536 ミント(ソフトグレー)
部品色：オフホワイト

〈オプション〉マルチスイッチ・RFリモコン

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作

高さ(mm)＼幅	810 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700	2705 ～3000
300 ～ 490	30,600	33,200	34,300	39,200	40,000	50,000
500 ～ 800	35,200	38,500	39,600	46,500	47,100	58,900
810 ～ 1200	41,200	45,200	46,400	56,500	57,100	71,400
1210 ～ 1600	47,200	52,000	54,100	66,800	67,400	84,300
1610 ～ 2000	53,400	59,700	**60,900**	69,800	70,400	85,900
2010 ～ 2500	61,000	68,100	69,300	–	–	–
2510 ～ 3000	68,500	76,600	77,800	–	–	–
3010 ～ 3500	74,700	83,500	(85,300)	–	–	–
3510 ～ 4000	80,800	(90,600)	(91,700)	–	–	–
4010 ～ 4500	88,400	(99,200)	–	–	–	–

プルコード操作 ■ □ の範囲のみ製作可能。

ワンタッチチェーン操作 ■ □ の範囲のみ製作可能。

チェーン操作 ■ ( )の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ **幅2005mm以上は高さ1800mm以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色 右の4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

レース





シフォン ▸P.150

麻のようなナチュラルな
素材感・やさしい色合い。
ウォッシャブル生地なので
洗濯機で洗えます。



ネージュ ▸P.152

外から室内が見えにくい
ミラーレース。制電効果で
ホコリが付くのを防ぎます。



ルセット ▸P.154

二重織のボイルの中に
色糸が繊細に揺らぐ織物。
柔らかく光を透し、空間を
上質に仕上げます。

室内にやわらかな光を採り込むレース。
ラルク ダブルでドレープと一緒に使えば、
一日中、光をコントロールできて快適に。





遮熱

日射反射を高め、遮熱性能を高めた生地です。
日射しの強いリビングの窓や、
オフィスの大きな窓などに最適です。

マタン遮熱 ▶P.140
ジュルネ遮熱 ▶P.142
ラナイ遮熱 ▶P.144
プレリ遮熱 ▶P.146





ミラーレース

日中は外から室内が見えにくいため
日中過ごすリビングなど、プライバシーを
確保したい窓におすすめです。

マタン遮熱 ▶P.140
ジュルネ遮熱 ▶P.142
プレリ遮熱 ▶P.146
ネージュ ▶P.152

カラーサンプル ▶ 38 ページ

NEW

マタン遮熱

RS-8601~8603

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8601 マタン遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8601(ホワイト)の場合



電気使用量	18.4%	削減
電気代	6,407 円	節約
CO_2 排出量	110kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月~9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

外から室内が見えにくい、安心のミラーレース。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8601
ホワイト
日射反射率：67.8%
透過性ランク B



RS-8602
アイボリー
日射反射率：67.5%
透過性ランク B



RS-8603
アイスグレー
日射反射率：60.6%
透過性ランク B



RS-8601（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 85.0%
（紫外線遮蔽率）



RS-8601



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　RS-8601

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ (mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200	30,800	32,100
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100	34,800	36,100
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600	39,800	41,400
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100	45,300	46,600
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**	50,400	51,700
2010 ～ 2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900	(56,800)	(58,100)
2510 ～ 3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300	(63,300)	–
3010 ～ 3500	31,800	35,400	49,200	53,900	(55,000)	–	–
3510 ～ 4000	34,300	36,900	51,100	(56,600)	(57,800)	–	–
4010 ～ 4500	–	39,400	55,100	(61,200)	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320～2000mm**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 38 ページ

NEW

ジュルネ遮熱

RS-8604~8606

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8329 デイズ遮熱（アイスグレー）　奥生地：RS-8604 ジュルネ遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8604(ホワイト)の場合



電気使用量	16.6%	削減
電気代	5,801 円	節約
CO_2 排出量	99kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月～9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

UVカット

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

ミラーレース

外から室内が見えにくい、安心のミラーレース。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8604
ホワイト
日射反射率：56.8%
透過性ランク C



RS-8605
アイボリー
日射反射率：55.3%
透過性ランク C



RS-8606
アイスグレー
日射反射率：51.7%
透過性ランク C



ジュルネ遮熱
RS-8604
～8606

RS-8604（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 70.9%
（紫外線遮蔽率）



RS-8604



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　RS-8604

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅(2.7m)

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ（mm）＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～2700
300～490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200	30,800	32,100
500～800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100	34,800	36,100
810～1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600	39,800	41,400
1210～1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100	45,300	46,600
1610～2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**	50,400	51,700
2010～2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900	(56,800)	(58,100)
2510～3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300	(63,300)	–
3010～3500	31,800	35,400	49,200	53,900	(55,000)	–	–
3510～4000	34,300	36,900	51,100	(56,600)	(57,800)	–	–
4010～4500	–	39,400	55,100	(61,200)	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320～2000mm**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 38 ページ

NEW

ラナイ遮熱

RS-8607~8608

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル 遮熱 UVカット

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルクシールド　RS-8607 ラナイ遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8607(ホワイト)の場合



電気使用量	15.4%	削減
電気代	5,387 円	節約
CO_2 排出量	92kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月～9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
　シミュレーション条件については319ページを参照してください。

UVカット

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8607
ホワイト

日射反射率：48.2%
透過性ランク B



RS-8608
アイボリー

日射反射率：47.1%
透過性ランク B



RS-8607（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 71.3%
（紫外線遮蔽率）



RS-8607

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ (mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**
2010 ～ 2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900
2510 ～ 3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300
3010 ～ 3500	31,800	35,400	49,200	53,900	55,000
3510 ～ 4000	34,300	36,900	51,100	56,600	57,800
4010 ～ 4500	–	39,400	55,100	61,200	63,300

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲**（幅300mm以上）**のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下。**
ただし、**幅645mm以下は1：3以下。**

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲**（幅320mm以上）**のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下。**
ただし、**幅645mm以下は1：3以下。**

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下。**

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下。**

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色 右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 39 ページ

NEW

プレリ遮熱

RS-8609~8610

生地画像

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8010 リンネル（グリーン） 奥生地：RS-8609 プレリ遮熱（ホワイト）　部品色：ダークブラウン

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8609(ホワイト)の場合



電気使用量	16.9%	削減
電気代	5,894 円	節約
CO_2 排出量	101kg	削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月（6月～9月）の省エネシミュレーションです。
※ガラスのみとの比較。
シミュレーション条件については319ページを参照してください。

UVカット

一般の生地（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。

ミラーレース

外から室内が見えにくい、安心のミラーレース。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8609
ホワイト

日射反射率：58.1%
透過性ランク C



RS-8610
アイボリー

日射反射率：54.4%
透過性ランク C



RS-8609（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 75.6%
（紫外線遮蔽率）



RS-8609



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　RS-8609

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

高さ（mm）＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～2700
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200	30,800	32,100
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100	34,800	36,100
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600	39,800	41,400
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100	45,300	46,600
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**	50,400	51,700
2010 ～ 2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900	(56,800)	(58,100)
2510 ～ 3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300	(63,300)	–
3010 ～ 3500	31,800	35,400	49,200	53,900	(55,000)	–	–
3510 ～ 4000	34,300	36,900	51,100	(56,600)	(57,800)	–	–
4010 ～ 4500	–	39,400	55,100	(61,200)	–	–	–

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320～2000mm**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ （ ）の部分は**面積6㎡以下**での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ □ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：
左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

プレリ遮熱
RS-8609
～8610

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅（2.7m）

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
ORANGE

カラーサンプル ▶ 40 ページ

NEW

シフォンクリア

RS-8611~8612

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 抗アレル

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8331 デイズクリア（ペールグリーン）　奥生地：RS-8611 シフォンクリア（ホワイト）　部品色：オフホワイト

抗アレル

アレル物質の働きを抑制する生地です。

- 空気中に浮遊するアレルギー症状の原因となるアレル物質（ダニ・花粉）が生地と接触することで、その働きを抑制する効果があります。
- 人の出入りなどにより花粉・ダニが舞いやすい玄関や廊下・ベランダのテラス窓におすすめです。

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

RS-8611
ホワイト

透過性ランク C



RS-8612
アイボリー

透過性ランク C



RS-8611（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 56.9%
（紫外線遮蔽率）



RS-8611

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ（mm）＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**
2010 ～ 2500	27,400	32,400	42,100	46,700	47,900
2510 ～ 3000	29,600	33,900	46,200	51,100	52,300
3010 ～ 3500	－	35,400	49,200	53,900	55,000
3510 ～ 4000	－	36,900	51,100	56,600	57,800
4010 ～ 4500	－	39,400	55,100	61,200	63,300

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：6以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：6以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色 右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

シフォンクリア
RS-8611
～8612

カラーサンプル ▶ 40 ページ

シフォン

RS-8613~8616

生地画像

共通柄

プリーツスクリーン

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆ 防炎 ウォッシャブル

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8248 ジョルノ（ライトグレー） 奥生地：RS-8613 シフォン（ホワイト）　部品色：オフホワイト



RS-8613

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

RS-8613
ホワイト　透過性ランク C



RS-8614
アイボリー　透過性ランク C



RS-8615
ライトベージュ　透過性ランク C



RS-8616
ブラウン　透過性ランク C



RS-8613(ホワイト)の場合
UVカット率 ： 57.0%
(紫外線遮蔽率)

ラルクシールド 価格 [単位:円(税別)]

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ(mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,000	17,800	21,100	22,600	25,700
500 ～ 800	16,800	20,100	23,100	25,900	28,900
810 ～ 1200	18,600	22,200	25,500	28,300	31,800
1210 ～ 1600	19,900	24,300	27,900	31,100	34,600
1610 ～ 2000	21,300	26,200	30,200	33,900	**37,400**
2010 ～ 2500	23,200	28,500	32,700	36,400	40,100
2510 ～ 3000	26,200	32,700	37,200	41,600	45,800
3010 ～ 3500	27,900	34,800	39,600	44,000	48,800
3510 ～ 4000	30,400	37,200	41,900	46,600	51,300
4010 ～ 4500	–	39,300	44,200	49,200	53,900

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色 右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 41 ページ

ネージュ

RS-8617~8619

生地画像

共通柄

プリーツスクリーン

生地性能 ： F☆☆☆☆ 防炎 制電 ミラーレース

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8506 アリスト（ボルドー） 奥生地：RS-8617 ネージュ（ホワイト）　部品色：ダークブラウン



RS-8617

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8617
ホワイト　透過性ランク C



RS-8618
アイボリー　透過性ランク C



RS-8619
チャコール　透過性ランク C



ネージュ
RS-8617
～8619

RS-8617（ホワイト）の場合
UVカット率　：　69.5%
（紫外線遮蔽率）



RS-8617



日中、外から室内が見えにくい「ミラーレース」　RS-8617

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
PINK

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

高さ（mm）＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	14,300	16,200	18,800	20,100	22,700
500 ～ 800	15,000	17,800	20,100	22,500	24,800
810 ～ 1200	16,500	19,700	22,200	24,900	27,400
1210 ～ 1600	17,600	21,800	24,500	27,400	30,200
1610 ～ 2000	18,900	24,100	27,000	30,100	**32,900**
2010 ～ 2500	20,500	26,000	29,300	32,500	35,600
2510 ～ 3000	23,500	29,400	33,900	37,400	41,200
3010 ～ 3500	25,100	31,700	36,000	40,000	44,000
3510 ～ 4000	27,200	33,600	38,300	42,600	46,900
4010 ～ 4500	–	35,900	40,500	44,800	48,800

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色　右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

カラーサンプル ▶ 41 ページ

ルセット

RS-8620~8621

生地画像

生地性能 ： F[1]☆☆☆☆

生地組成 ： ポリエステル100%



ラルク ダブル　手前生地：RS-8447 ライフ遮光（チャコール） 奥生地：RS-8620 ルセット（ホワイト）　部品色：オフホワイト

繊細な輝きが上質な雰囲気を醸しだします。
オーガンジーの二重織の中に繊細な色糸が
ゆらゆらと泳ぐように織り上げました。



RS-8621

対応製品

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘア ガイドレール	タペストリー	パネル スクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8620
ホワイト

透過性ランク C



RS-8621
ダークブラウン

透過性ランク C



RS-8620（ホワイト）の場合
UVカット率 ： 44.5%
（紫外線遮蔽率）



RS-8620

プルコード操作
ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作

ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］

高さ (mm) ＼ 幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	21,000	23,300	25,600	27,900	30,500
500 ～ 800	23,500	27,200	32,400	35,000	36,400
810 ～ 1200	26,000	29,600	36,500	39,800	41,100
1210 ～ 1600	28,600	32,100	40,600	44,600	46,700
1610 ～ 2000	31,100	34,700	45,100	50,100	**51,300**
2010 ～ 2500	33,600	37,800	50,300	55,900	57,200
2510 ～ 3000	36,200	39,600	55,600	61,800	63,100
3010 ～ 3500	38,700	41,600	59,500	66,100	67,300
3510 ～ 4000	42,000	44,800	63,300	70,400	71,600
4010 ～ 4500	－	48,000	68,600	76,400	79,000

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

プルコード操作
■ □ の範囲（**幅300mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲（**幅320mm以上**）のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：左表価格 −1,500円／台

部品色 右の４色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。
オフホワイト　ベージュ　ダークブラウン　ブラック

本ページ掲載価格以外は製品仕様ページをご覧ください

ルセット
RS-8620
～8621

透過性
透けにくい
遮光
透過性ランク A
透過性ランク B
透過性ランク C
透けやすい

性能
ウォッシャブル
遮熱
UVカット
グリーン購入法
SEK
抗アレル
水拭き
はっ水
抗かび
制電
ミラーレース
映写
広幅

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン

価格の目安
GREEN



LARC Shield

ロールスクリーン ラルクシールド

製品仕様

目　次

ラルクシールド		158
ラルク ダブル		178
ラルク ダブル小型		184
ラルク スリット窓		188
ラルク 小型		192
ラルク 大型		196
ラルク 浴室		206
ラルク 傾斜窓		212
ホームタコス ラルクシールド		218
ホームタコス ラルク 傾斜窓		234
ラルク 電動大型		240
ラルク 遮光モヘアガイドレール NEW		242
ラルク タペストリー		248
ラルク パネルスクリーン		250
オリジナル	フォトプリント	258
	アドプリント	260
	オリジナルファブリックス	262
	パネルスクリーン カラーコーディネート	264
オプション		266
サイズの測り方		286
発注方法		290
取付け方法		298
メンテナンス		308
お取替え用生地		312
生地性能とマークの見方		314
生地性能データ		316
生地詳細一覧		326
生地ラインナップ一覧		328
共通柄一覧		336
生地50音順一覧		338

ラルクシールド

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



RS-8231 ライフ（スモーキーピンク）　部品色：オフホワイト

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	プルコード操作		ワンタッチチェーン操作	チェーン操作		チェーン持出し操作
		広幅対応			広幅対応	
製品幅	300～2000	2005～2700	320～2000	250～2000	2005～3000	250～2000
製品高さ	300～3000		300～3000	300～4500	300～3000	300～2500
最大面積	6m^2		6m^2	9m^2		5m^2
幅：高さの比率	1：4 以下		1：4 以下	1：8 以下		1：8 以下

※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルクシールド価格表」でご確認ください。

製品特長

POINT すっきりシンプルなロールスクリーン。

1枚のスクリーンを上下に開閉することで、採光を自由に調整します。
フラットですっきりとしたフォルムが特長。
豊富なバリエーションからお好きな生地をお選びいただけます。



POINT フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る”シールド”を標準装備！汚れも防ぎます。

「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射光を遮る“シールド”が付きます。
“シールド”は、生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。
“シールド”には、製品本体と同じ生地が付いているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。



ラルクシールド


シールドがない状態



正面付けには「サイドカバー」が付きます。
シールドと一体化したすっきりとした意匠になります。

POINT 窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

プルコード操作



・コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
・腰高窓や小さな窓におすすめです。

動画はこちら ▶

ワンタッチチェーン操作



・チェーンを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
・立ったままで操作ができます。
・出入りの多いテラス窓や窓が複数ある場合におすすめです。

動画はこちら ▶

チェーン操作



・チェーンを引いた分だけ生地が上下する、分かりやすい操作です。
・立ったままで操作ができます。
・小窓から大開口窓まで幅広く対応します。

動画はこちら ▶

チェーン持出し操作



・チェーンを手前に引いて生地の上げ下げができます。窓の前に家具がある場合に便利。
・チェーン操作よりも、窓枠内に設置した時に窓枠と生地のすき間が少ない仕様です。

動画はこちら ▶

POINT 大きなテラス窓から小さな窓まで、お部屋のさまざまな窓に対応。間仕切りや収納の目隠しなど、多用途に使用できます。


大きな窓に


腰高窓などの小さな窓に


収納の目隠しに

■ラルクシールド

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	プルコード操作		ワンタッチチェーン操作	チェーン操作		チェーン持出し操作
		広幅対応			広幅対応	
製品幅	300～2000	2005～2700	320～2000	250～2000	2005～3000	250～2000
製品高さ	300～3000		300～3000	300～4500	300～3000	300～2500
最大面積	$6m^2$		$6m^2$	$9m^2$		$5m^2$
幅：高さの比率	1：4 以下		1：4 以下	1：8 以下		1：8 以下

※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルクシールド価格表」でご確認ください。

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	広幅対応	
				プルコード操作	チェーン操作
無　地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	A	2.7m	3m
	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	A	2.7m	3m
	8241～8250	ジョルノ	A	—	—
	8251～8290	エプリ（ウォッシャブル）	A	2.7m	3m
	8751～8790	エプリ（非ウォッシャブル）	A	2.7m	3m
	8008～8012	リンネル	A	—	—
	8037～8038	デニムクロス	A	—	—
	8039～8040	チノクロス	A	—	—
	8058～8063	ブライト	A	—	—
	8291～8320	マカロン（ウォッシャブル）	A	—	—
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	A	—	—
	8321～8323	シャイニー	A	—	—
	8324～8326	レフレ	A	—	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	2.7m	3m
	8330～8333	デイズクリア	A	—	3m
	8334～8339	デイズ	A	2.7m	3m
	8340～8345	エコノクターン	B	2.7m	3m
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A	—	—
	8352～8357	プーロ	A	—	—
	8358～8360	フロスティ	A	—	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C	—	3m
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	B	—	3m
	8369～8374	ウィンディ	C	—	3m
	8375～8377	ウィンディⅡ	B	—	3m
	8378～8380	アルファ	B	—	3m
遮　光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級	2.7m	3m
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	—	2.5m
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級	—	—
	8461～8500	エプリ遮光 ＊	遮光1～2級	2.7m	3m
	8501～8503	アジェント	遮光1級	—	—
	8504～8509	アリスト	遮光1級	—	—
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級	—	—
	8518～8521	グラント	遮光1級	—	3m
	8522～8523	シェラーフ	遮光1級	—	—
	8524～8525	クラム	遮光1級	—	—
	8531～8545	ミント	遮光1級	—	—
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級	—	—
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級	2.7m	3m
	8556～8558	ソンブル	遮光2級	—	—
	8559	フェアⅡ ※	遮光1級	—	—
レース	8601～8603	マタン遮熱	B	2.7m	2.7m
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C	2.7m	2.7m
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	—	—
	8609～8610	プレリ遮熱	C	2.7m	2.7m
	8611～8612	シフォンクリア	C	—	—
	8613～8616	シフォン	C	—	—
	8617～8619	ネージュ	C	—	—
	8620～8621	ルセット	C	—	—

※「フェアⅡ（RS-8559）」は、チェーン持出し操作は製作不可。

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイトバー下端までの寸法となります。

［単位：mm］

■プルコード操作



天井付け



正面付け



正面付け（シールドなし 正面付け補助金具なし）



ウェイトバー袋縫いの場合



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
❷ シールド	樹脂成形品	フレームと同系色 フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品。
❸ サイドブラケット	鋼板プレス成形品・ 樹脂成形品	フレームと同系色
❹ サイドブラケットカバー またはサイドカバー	樹脂成形品	フレームと同系色 正面付けの場合はサイドカバーになります。
❺ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	生地を巻き取る部品。スプリングモーター等を内蔵。
❻ 生地	種類によって組成が異なります。	
❼ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❽ ウェイトバーキャップ＊	樹脂成形品	フレームと同系色
❾ プルコード＊	化学繊維	フレームと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❿ プル＊	樹脂成形品	フレームと同系色
⓫ プルコードサポート	樹脂成形品	クリアー プルコードをウェイトバーに固定します。必ずウェイトバーの中央部に付けてください。 「ポルテⅡ（RS-8861～8864・8346～8351）」の場合、抗菌加工を施しているため乳白色になります。
⓬ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・ 樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⓭ 正面付け補助金具	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

■ラルクシールド

構造と部品

※製品高さは、取付けプラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイトバー下端までの寸法となります。

［単位：mm］

ワンタッチチェーン操作



天井付け



正面付け



正面付け（シールドなし 正面付け補助金具なし）



■マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー 〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(⑩)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊後付けも可能です。詳しくは282ページをご覧ください。
＊壁に取付けるフック(㉑)が付属されます。



チェーン操作



※（　）内は生地がウォッシャブルの場合。

天井付け



正面付け



正面付け（シールドなし 正面付け補助金具なし）



■マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー 〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(⑩)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊製品と同時にご注文ください。詳しくは282ページをご覧ください。
＊壁に取付けるフック(㉑)が付属されます。



チェーン持出し操作



※（　）内は生地がウォッシャブルの場合。

天井付け



正面付け



正面付け（シールドなし 正面付け補助金具なし）



■マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー 〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(⑩)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊製品と同時にご注文ください。詳しくは282ページをご覧ください。
＊壁に取付けるフック(㉑)が付属されます。



構造と部品

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ワンタッチチェーン操作	チェーン操作	チェーン持出し操作	材　質	備　考
❶ フレーム	●	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
❷ シールド	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品。
❸ サイドブラケット	●	●	●	鋼板プレス成形品・ 樹脂成形品	フレームと同系色
❹ サイドブラケットカバー またはサイドカバー	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 正面付けの場合はサイドカバーになります。
❺ 操作部	●	●	●	鋼板プレス成形品・ 樹脂成形品	フレームと同系色
❻ 操作チェーン ＊	●	●	●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色 ワンタッチチェーン操作はループ状のチェーンになります。
❼ コネクター ＊		●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 逆巻きを防止する部品。
❽ セーフティーコネクター ＊		●	●	樹脂成形品	フレームと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
❾ セーフティーチェーン ＊	●			樹脂成形品	フレームと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
❿ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー	●	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓫ 巻取りパイプ	●	●	●	アルミ押出し形材	生地を巻き取る部品。スプリングモーター等を内蔵。
⓬ 生地	●	●	●	種類によって組成が異なります。	
⓭ ウェイトバー	●	●	●	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⓮ ウェイトバーキャップ ＊	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色
⓯ 取付けブラケット	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・ 樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⓰ 正面付け補助金具	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓱ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	●	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓲ フック〈オプション〉	●	●	●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

シールドとサイドカバーについて

シールドは、フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品です。シールドには製品本体と同色の生地が付いています。



※生地がウォッシャブルの場合でもシールド部分の生地は洗濯できません。
※シールドなしで製作する場合は、別途指定が必要です。
シールドなしの場合はラルクシールド製品本体価格−1,500円となります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

正面付けの場合は、サイドカバーが付きます。シールドと一体化したすっきりとした意匠になります。



※天井付けでサイドカバーを付けて製作する場合は、別途「サイドカバー付き」とご指定ください。

POINT **正面カバー〈オプション〉**



製品上部の生地巻取り部を覆うオプションの「正面カバー」もご用意しています。

＊詳しくは272ページをご覧ください。

取付けの種類

天井付け

窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。



シールドあり





意匠性に優れ、直射光を遮る「シールド」が付いています。

シールドあり（サイドカバー付きを選択した場合）





・天井面に取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。
・下から見上げた時の意匠もスマートです。
・連窓時はシールド間のすき間もなく、きれいに納まります。

天井付け（カーテンボックス付け）

カーテンボックス内への取付けは、生地の巻取り部が隠れるのですっきりと納まります。



シールドなし





カーテンボックス内への取付けは、生地の巻取り部が隠れるので、納まりがすっきり。

シールドあり（サイドカバー付きを選択した場合）



・下から見上げた時の意匠もスマートです。
・連窓時はシールド間のすき間もなく、きれいに納まります。

正面付け

窓枠を覆うように取付けます。
製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。



シールドあり（サイドカバー付き）





・「シールド」や「サイドカバー」があることで、直射光を遮り、生地にほこりがたまりにくい構造です。
・連窓時はシールド間のすき間もなく、きれいに納まります。
・天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような納まりになり、見た目がすっきり。

シールドなし（正面付け補助金具なし）





シールドなしで取付けることもできます。

POINT 連窓時にきれいに納まる「サイドカバー付き」

製品を並べて取付ける場合は、「サイドカバー付き」にするとシールド間のすき間が開かず、きれいに納まります。

※正面付けの場合は、サイドカバーが付きます。
天井付けの場合は、「サイドカバー付き」とご指定ください。
どちらの場合も製品の仕上り幅は同一です。

サイドカバー付き



サイドカバーなし



取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け（正面付け補助金具なし）



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
250～1500	2個
1505～2500	3個
2505～2950	4個
2955～3000	5個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



連窓の場合



操作方法	a寸法（非操作側）	b寸法（操作側）
プルコード操作	13	13
ワンタッチチェーン操作	17	17
チェーン操作	13	19 (24)
チェーン持出し操作	13	14 (19)

※(　)内は生地がウォッシャブルの場合。

POINT **連窓時にきれいに納まる「サイドカバー付き」**

製品を並べて取付ける場合は、「サイドカバー付き」にするとシールド間のすき間が開かず、きれいに納まります。

※正面付けの場合は、サイドカバーが付きます。
天井付けの場合は、「サイドカバー付き」とご指定ください。
どちらの場合も製品の仕上り幅は同一です。



■ラルクシールド

プルコードの長さ

[単位:mm]

プルコードの長さは製品高さによって異なります。

プルコード操作



製品高さ	プルコードの長さ
300～1700	300
1710～2000	600
2010～2500	1100
2510～3000	1600

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

ワンタッチチェーン操作
チェーン操作
チェーン持出し操作



製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800	製品高さ+20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2200	1600
2210～2600	1800
2610～2800	2000

製品高さ	操作チェーンの長さ
2810～3000	2200
3010～3200	2400
3210～3400	2600
3410～3600	2800
3610～3800	3000
3810～4000	3200
4010～4200	3400
4210～4400	3600
4410～4500	3800

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、チェーン操作、チェーン持出し操作は上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップ(⑩)やオプションのマルチチェーンハンガー(⑳)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品幅 2100mm (2300mm) 以下	(製品幅×1.2) + 0.5 + (製品幅×製品高さ×生地m²重量) (kg)
製品幅 2105mm (2305mm) ～2700mm	(製品幅×1.5) + 0.7 + (製品幅×製品高さ×生地m²重量) (kg)
製品幅 2705mm～3000mm	(製品幅×1.9) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×生地m²重量) (kg)

※( )内は、生地がウォッシャブルの場合。
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。
※「生地の巻取り径寸法」については、168～171ページをご覧ください。

[単位:mm]

天井付け



サイドカバーを選択した場合



シールドなし



天井付け（カーテンボックス内への取付け）

※チェーン持出し操作は、カーテンボックス深さ120mm以上

サイドカバーを選択した場合



シールドなし



正面付け



シールドなし
（正面付け補助金具なし）



〈参考〉納まり寸法例　※生地分類については、169ページの「生地分類表」をご覧ください。

代表生地	生地分類④								生地分類⑤								生地分類⑥							
	シフォン (RS-8613～8616)								エブリ (RS-8251～8290)								エブリ遮光 (RS-8461～8500)							
製品幅 / 製品高さ	250～2000								250～2000								250～2000							
寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H
490	73	59	94	71	76	44	108	94	73	59	94	71	76	44	108	94	74	60	94	72	76	45	109	95
800	74	60	94	72	76	45	109	95	74	60	94	72	76	45	109	95	75	62	94	73	76	47	110	97
1200	75	63	94	76	76	48	110	98	75	63	94	73	76	48	110	98	76	66	94	77	77	51	111	101
1600	76	65	94	77	77	50	111	100	76	65	94	77	77	50	111	100	77	68	94	78	78	53	112	103
2000	83	67	94	82	82	52	118	102	77	67	94	78	78	52	112	102	85	71	100	84	84	56	120	106
2500	84	69	94	83	83	54	119	104	85	70	100	84	84	55	120	105	86	74	100	85	85	59	121	109
3000	85	71	100	84	84	56	120	106	86	73	100	85	85	58	121	108	88	77	100	87	87	62	123	112
3500	88	74	100	89	89	59	123	109	87	75	100	86	86	60	122	110	91	79	102	92	92	64	126	114
4000	89	76	100	90	90	61	124	111	88	78	100	87	87	63	123	113	93	82	102	94	94	67	128	117
4500	90	78	100	91	91	63	125	113	91	79	102	92	92	64	126	114	94	85	102	95	95	70	129	120

※上記は代表生地の目安寸法です。詳しくは168～171ページの「生地の巻取り径寸法」をご覧ください。

■ラルクシールド

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

生地の納まりは、「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」と「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を算出することにより、確認することができます。



生地の巻取り半径寸法（r寸法）　：巻取り半径寸法=巻取り径÷2

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）　：ブラケット上端から巻取り径中心までの寸法

納まり寸法の確認の仕方

STEP 1　対象生地の「生地分類①～⑦」を確認

STEP 2　生地分類表により「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認

STEP 3　製品幅によりサイドブラケット区分（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）を確認した後、製品高さ別に「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」の欄をご覧ください。

〈参考〉納まり寸法の算出例

生地　　：RS-8201 ライフ（ホワイト）
製品サイズ：幅2400mm×高さ2500mm

・生地分類：④

・生地の巻取り半径寸法：r=27mm

・サイドブラケット区分　：Ⅱ（SS）
・サイドブラケットサイズ：ℓ=56mm

[単位：mm]

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

生地分類表

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	④
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	④
	8241～8250	ジョルノ	⑤
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	⑤
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	⑤
	8008～8012	リンネル	⑤
	8037～8038	デニムクロス	⑦
	8039～8040	チノクロス	⑦
	8058～8063	ブライト	②
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	⑤
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	⑤
	8321～8323	シャイニー	⑤
	8324～8326	レフレ	④
	8327～8329	デイズ遮熱	②
	8330～8333	デイズクリア	④
	8334～8339	デイズ	②
	8340～8345	エコノクターン	③
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	④
	8352～8357	プーロ	②
	8358～8360	フロスティ	②
	8361～8365	ウィンディ遮熱	③
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	⑤
	8369～8374	ウィンディ	③
	8375～8377	ウィンディⅡ	⑤
	8378～8380	アルファ	⑥

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
遮光	8401～8428	ピアット	⑥
	8431～8450	ライフ遮光	⑥
	8451～8458	ルフト	⑦
	8461～8500	エブリ遮光	⑥
	8501～8503	アジェント	④
	8504～8509	アリスト	④
	8513～8514	エッジ	⑥
	8518～8521	グラント	⑥
	8522～8523	シェラーフ	③
	8524～8525	クラム	③
	8531～8545	ミント	②
	8548～8550	フォンセクリア	⑤
	8551～8555	フォンセ	④
	8556～8558	ソンブル	④
	8559	フェアⅡ	①
レース	8601～8603	マタン遮熱	⑤
	8604～8606	ジュルネ遮熱	④
	8607～8608	ラナイ遮熱	②
	8609～8610	プレリ遮熱	④
	8611～8612	シフォンクリア	④
	8613～8616	シフォン	④
	8617～8619	ネージュ	③
	8620～8621	ルセット	①

生地の巻取り半径寸法（r寸法）

対象生地の「生地分類①～⑦」から「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認します。

※下表はサイドブラケット区分（Ⅰ）の場合の寸法です。
サイドブラケット使用区分（Ⅱ）の場合は、r寸法は下記寸法より1～2mm大きくなります。
サイドブラケット使用区分（Ⅲ）の場合は、r寸法は下記寸法より5～6mm大きくなります。

小さい ←→ 大きい

製品高さ ＼ 生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
490	21	21	22	22	22	23	23
800	22	22	22	23	23	24	25
1200	22	23	23	24	25	25	26
1600	23	24	24	25	26	27	28
2000	24	25	25	25	27	28	29
2500	24	26	26	27	28	30	31
3000	25	27	27	28	30	31	33
3500	26	27	28	29	31	33	35
4000	27	28	29	30	32	34	36
4500	27	29	30	31	33	36	38

生地の巻取り径寸法

[単位：mm]

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）

対象生地の製品幅・製品高さから「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を確認します。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	サイドブラケット区分（I）							サイドブラケット区分（II）				
			製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ）						製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ）			
				プルコード操作・ワンタッチチェーン操作・チェーン操作				チェーン持出し操作			プルコード操作・チェーン操作			
				FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60	FF ℓ=49	F ℓ=52		FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60
無地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	～2300	～1000	～2000	～3500	～4500	～1000	～2500	2305～	–	～1200	～3000	–
	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	～2100	～1000	～2000	～3500	～4500	～1000	～2500	2105～	–	～1200	～3000	–
	8241～8250	ジョルノ	～2000	～1060	～2100	～3800	～4500	～1060	～2000	–	–	–	–	–
	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	～2300	～1260	～2390	～4240	～4500	～1260	～2000	2305～	～450	～1600	～3000	–
	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	～2100	～1260	～2390	～4240	～4500	～1260	～2000	2105～	～450	～1600	～3000	–
	8008～8012	リンネル	～2000	～1100	～2100	～3500	～4500	～1100	～2000	–	–	–	–	–
	8037～8038	デニムクロス	～2000	～1200	～1800	～3500	～4500	～1200	～1600	–	–	–	–	–
	8039～8040	チノクロス	～2000	～1200	～1800	～3500	～4500	～1200	～1600	–	–	–	–	–
	8058～8063	ブライト	～2000	～3000	～4500	–	–	～2500	–	–	–	–	–	–
	8291～8320	マカロン（ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	～4500	～1030	～2500	–	–	–	–	–
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	～4500	～1030	～2500	–	–	–	–	–
	8321～8323	シャイニー	～2000	～1300	～2400	～3800	～4500	～1300	～2500	–	–	–	–	–
	8324～8326	レフレ	～2000	～1500	～2800	～4500	–	～1500	～2500	–	–	–	–	–
	8327～8329	デイズ遮熱	～2100	～2500	～4200	～4500	–	～2500	–	2105～	～1500	～3000	–	–
	8330～8333	デイズクリア	～2000	～2500	～3700	～4500	–	～2500	–	–	–	–	–	–
	8334～8339	デイズ	～2300	～1400	～2500	～3600	～4500	～1400	～2500	2305～	～600	～1600	～2700	～3000
	8340～8345	エコノクターン	～2300	–	～2700	～4000	～4500	–	～2000	2305～	–	～1900	～3000	–
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	～2000	～1500	～2000	～3600	～4500	～1500	～2500	–	–	–	–	–
	8352～8357	プーロ	～2000	～2200	～4500	–	–	～2200	～2500	–	–	–	–	–
	8358～8360	フロスティ	～2000	～2400	～4200	～4500	–	–	～2500	–	–	–	–	–
	8361～8365	ウィンディ遮熱	～2100	–	～1100	～3000	～4500	–	～2000	2105～	–	～500	～2200	～3000
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	～2100	–	～1000	～2500	～4500	–	～2000	2105～	–	～450	～1800	～3000
	8369～8374	ウィンディ	～2100	–	～1100	～3000	～4500	–	～2000	2105～	–	～500	～2200	～3000
	8375～8377	ウィンディⅡ	～2100	–	～1000	～2500	～4500	–	～2000	2105～	–	～450	～1800	～3000
	8378～8380	アルファ	～2100	–	～1200	～2200	～4500	–	～1600	2105～	–	～600	～1600	～3000
遮光	8401～8428	ピアット	～2300	～1220	～2500	～4080	～4500	～1220	～2500	2305～	～600	～1800	～3000	–
	8431～8450	ライフ遮光	～2100	～1200	～1700	～3200	～4500	～1200	～1600	2105～	～500	～1600	～2500	～3000
	8451～8458	ルフト	～2000	～1100	～2000	～3000	～4500	～1100	～2000	–	–	–	–	–
	8461～8500	エブリ遮光	～2300	～1000	～1800	～3000	～4500	～1000	～1600	2305～	～500	～1200	～2200	～3000
	8501～8503	アジェント	～2000	–	～1200	～3000	～4500	–	～2500	–	–	–	–	–
	8504～8509	アリスト	～2000	～1500	～2800	～4500	–	～1500	～2500	–	–	–	–	–
	8513～8514	エッジ	～2000	～500	～1900	～3000	～4500	～1000	～1600	–	–	–	–	–
	8518～8521	グラント	～2100	–	～1440	～1980	～4500	–	～1200	2105～	–	～800	～1740	～3000
	8522～8523	シェラーフ	～1900	–	～2800	～4000	～4500	–	～2500	–	–	–	–	–
	8524～8525	クラム	～2000	–	～2000	～4000	～4500	–	～2500	–	–	–	–	–
	8531～8545	ミント	～2000	–	～2000	～3900	～4500	–	～2500	–	–	–	–	–
	8548～8550	フォンセクリア	～2000	～2000	～3000	～4500	–	～2000	～2500	–	–	–	–	–
	8551～8555	フォンセ	～2100	～700	～2800	～4500	–	～1500	～2500	2105～	–	～2000	～3000	–
	8556～8558	ソンブル	～2000	～1500	～2800	～4500	–	～1500	～2500	–	–	–	–	–
	8559	フェアⅡ	～2100	–	～1800	～3000	～4500	–	–	2105～	～1000	～1800	–	–
レース	8601～8603	マタン遮熱	～2100	～2000	～3900	～4500	–	～2000	～2500	2105～	～1100	～2400	～3000	–
	8604～8606	ジュルネ遮熱	～2100	～2300	～3900	～4500	–	～2300	～2500	2105～	～1200	～3000	–	–
	8607～8608	ラナイ遮熱	～2000	～4000	～4500	–	–	～2500	–	–	–	–	–	–
	8609～8610	プレリ遮熱	～2100	～2400	～3800	～4500	–	～2400	～2500	2105～	～1500	～3000	–	–
	8611～8612	シフォンクリア	～2000	～2400	～4000	～4500	–	～2400	～2500	–	–	–	–	–
	8613～8616	シフォン	～2000	～1860	～2860	～4500	–	～1860	～2500	–	–	–	–	–
	8617～8619	ネージュ	～2000	～1700	～3000	～4000	～4500	～1700	～2500	–	–	–	–	–
	8620～8621	ルセット	～2000	～2300	～4500	–	–	～2300	～2500	–	–	–	–	–

[単位：mm]

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

サイドブラケット区分（Ⅲ）					生地 No.（RS-）	生地名	カテゴリー
製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ） チェーン操作						
	FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60			
2705～	–	–	～1200	～3000	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	無地
2705～	–	–	～1200	～3000	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	
–	–	–	–	–	8241～8250	ジョルノ	
2705～	–	～500	～2000	～3000	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	
2705～	–	～500	～2000	～3000	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	
–	–	–	–	–	8008～8012	リンネル	
–	–	–	–	–	8037～8038	デニムクロス	
–	–	–	–	–	8039～8040	チノクロス	
–	–	–	–	–	8058～8063	ブライト	
–	–	–	–	–	8291～8320	マカロン（ウォッシャブル）	
–	–	–	–	–	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	
–	–	–	–	–	8321～8323	シャイニー	
–	–	–	–	–	8324～8326	レフレ	
2705～	–	～1400	～3000	–	8327～8329	デイズ遮熱	
–	–	–	–	–	8330～8333	デイズクリア	
2705～	–	–	～1200	～3000	8334～8339	デイズ	
2705～	–	～800	～2000	～3000	8340～8345	エコノクターン	
–	–	–	–	–	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	
–	–	–	–	–	8352～8357	プーロ	
–	–	–	–	–	8358～8360	フロスティ	
2705～	–	–	～1000	～2210	8361～8365	ウィンディ遮熱	
2705～	–	–	～900	～2210	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	
2705～	–	–	～1000	～2210	8369～8374	ウィンディ	
2705～	–	–	～900	～2210	8375～8377	ウィンディⅡ	
2705～	–	–	～900	～2210	8378～8380	アルファ	
2705～	–	～800	～2300	～3000	8401～8428	ピアット	遮光
–	–	–	–	–	8431～8450	ライフ遮光	
–	–	–	–	–	8451～8458	ルフト	
2705～	–	～500	～1200	～3000	8461～8500	エブリ遮光	
–	–	–	–	–	8501～8503	アジェント	
–	–	–	–	–	8504～8509	アリスト	
–	–	–	–	–	8513～8514	エッジ	
2705～	–	–	～400	～2210	8518～8521	グラント	
–	–	–	–	–	8522～8523	シェラーフ	
–	–	–	–	–	8524～8525	クラム	
–	–	–	–	–	8531～8545	ミント	
–	–	–	–	–	8548～8550	フォンセクリア	
2705～	–	～800	～2500	～3000	8551～8555	フォンセ	
–	–	–	–	–	8556～8558	ソンブル	
2705～	–	–	～500	～1800	8559	フェアⅡ	
–	–	–	–	–	8601～8603	マタン遮熱	レース
–	–	–	–	–	8604～8606	ジュルネ遮熱	
–	–	–	–	–	8607～8608	ラナイ遮熱	
–	–	–	–	–	8609～8610	プレリ遮熱	
–	–	–	–	–	8611～8612	シフォンクリア	
–	–	–	–	–	8613～8616	シフォン	
–	–	–	–	–	8617～8619	ネージュ	
–	–	–	–	–	8620～8621	ルセット	

■ラルクシールド

部品色

＊写真はウェイトバー露出の場合

部品色（フレーム、シールド、操作部、サイドブラケットまたはサイドカバー、ウェイトバー、プルコード、プル、操作チェーンの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

プルコード操作


オフホワイト［No.13］


ベージュ［No.123］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

ウェイトバー袋縫いの場合



ワンタッチチェーン操作
チェーン操作


オフホワイト［No.13］


ベージュ［No.123］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

チェーン持出し操作


オフホワイト［No.13］


ベージュ［No.123］


ダークブラウン［No.667］


ブラック［No.5］

ウェイトバー

ウェイトバー袋縫い



ウェイトバー露出



生地がウォッシャブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。
ご指定がない場合は、「ウェイトバー袋縫い」になります。

価格：加算価格なし

生地が非ウォッシャブルの場合

ご指定がない場合は、「ウェイトバー露出」になります。

価格：加算価格なし

オプションで「ウェイトバー袋縫い」にすることも可能です。
※対応しない生地もあります。詳しくは267ページ「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

価格：+1,800円

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは266～285ページをご覧ください。

NEW

正面カバー（272ページ）　価格：加算価格なし

製品上部の生地巻取り部を覆う「正面カバー」。
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に仕上げる「木目調（5色）」と、
モダンなインテリアを引き立て、どの生地とも合わせやすい「単色（4色）」をご用意しています。



＊製品本体の部品色は、ご指定がない場合、正面カバーの色に合わせた下記の「本体部品色」になります。
＊「木目調」は樹脂製の正面カバーに木目調の色合いを表現しています。そのため樹脂色の混ざり具合によって、木目柄・色にバラつきが生じます。正面カバー以外の部品は、正面カバーと同系色の単色となります。
＊製品本体と同時にご注文ください。

木目調



ホワイト（木目調）[No.130]　ナチュラルブラウン（木目調）[No.250]　ブラウン（木目調）[No.620]　セピア（木目調）[No.276]　ダークブラウン（木目調）[No.280]

単色



オフホワイト [No.13]　ベージュ [No.123]　ダークブラウン [No.667]　ブラック [No.5]

木目ウェイトバー（276ページ）　価格：+1,200円



ウェイトバーをチーク柄の木目デザインにすることができます。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。

＊製品本体と同時にご注文ください。

木目柄（原寸）



ホワイト（木目調）[No.130]　ナチュラルブラウン（木目調）[No.250]　ブラウン（木目調）[No.620]　セピア（木目調）[No.276]　ダークブラウン（木目調）[No.280]

コットンプル（277ページ）　価格：＋1,000円



コロンとした丸みがかわいいプル。
コットンの優しい素材感がナチュラルなファブリックやインテリアを引き立てます。

※プルコード操作「ウェイトバー袋縫い」のみに対応します。
＊ご指定がない場合は、コットンプルに合わせた「本体部品色」になります。
＊製品本体と同時にご注文ください。後付けも可能です。



アイボリー [No.C-1]　ベージュ [No.C-2]　ブラウン [No.C-3]　ダーク [No.C-4]　ブラック [No.C-5]

プルハンドル（278ページ）

価格：＋670円

シンプルなデザインのハンドルです。プルコードの代わりに使用できます。

※プルコード操作のみに対応します。
＊製品本体と同時にご注文ください。後付けも可能です。
＊クリアプルハンドルは「ウェイトバー袋縫い」のみに対応します。

プルハンドル（4色）

カラー：製品本体の部品色

メタルプルハンドル（4色）



カラー：シルバー
＊プルサポート：製品本体の部品色

クリアプルハンドル（1色）



カラー：クリアー

操作チェーン〈オプションカラー〉（277ページ）

価格：加算価格なし

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、
スタイリッシュな光沢感が楽しめます。
また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

※ワンタッチチェーン操作、チェーン操作、チェーン持出し操作に対応します。
＊製品本体と同時にご注文ください。



クリアホワイト [No.9013]　クリアベージュ [No.9123]　クリアブラウン [No.9667]

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

遮光サイドプレート（268ページ）　価格：268ページ

窓枠の内側に設置することで、生地の両サイドからの直射光を防ぎ、まぶしさを抑え、遮光性を高めます。
生地を巻き上げているときは、遮光サイドプレートを折りたためます。

※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。
＊製品本体と同時にご注文ください。

遮光サイドプレートがある場合



遮光サイドプレートにより、
生地と窓枠からの直射光を防ぎます。

遮光サイドプレートがない場合



窓枠内に製品を取付けた場合、
製品の構造上、光が漏れてしまいます。

遮光サイドプレートは折りたためるので、
見た目がすっきりし、出入りや掃除がしやすくなります。





逆巻使い（280ページ）　価格：加算価格なし

生地の巻取りの向きを通常と逆にすることができる仕様です。
コーナー窓や開閉ハンドルなどの障害物がある窓などにおすすめです。

＊製品本体と同時にご注文ください。

逆巻使い



逆巻使いの場合、生地は巻取り部
「室内側」から降ります。

通常



通常の場合、生地は巻取り部
「室外側」から降ります。

マルチチェーンハンガー（282ページ）　チャイルドセーフティー　価格：+1,000円

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。



操作チェーンを
束ねたとき



壁面に掛けたとき



壁に掛けるときは、付属のフックを
壁に固定して取付けます。



（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

【対応操作方法】
・ワンタッチチェーン操作（後付け可能）
・チェーン操作※
・チェーン持出し操作※

※後付けする場合は、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

ナチュラルウッドバランス（273ページ）

ウェイトバー袋縫い（276ページ）

リミットストッパー（279ページ）

生地表裏逆使い（280ページ）

操作方法 *製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

プルコード操作



降ろすとき▼
プルコードを真下に
引いて、手を放すと
その位置で止まります。



上げるとき▲
プルコードを真下に少し
引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び真下に少し引くと止まります。

動画は
こちら ▶

*製品幅570mm以上の場合、生地を一番上まで巻き上げた時の「カチン」という衝撃音を解消する「ソフトフィニッシュ・ユニット」を装備しています。
生地の巻き上げ高さを設定できる「リミットストッパー〈オプション〉」もあります。

ワンタッチチェーン操作



降ろすとき▼
室外側(奥)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室外側(奥)の操作チェーンを
少し引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び操作チェーンを少し引くと
止まります。

動画は
こちら ▶

チェーン操作



降ろすとき▼
室外側(奥)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側(手前)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。

動画は
こちら ▶

チェーン持出し操作



降ろすとき▼
室外側(奥)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側(手前)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。

動画は
こちら ▶

操作チェーンを室内側へ
持ち出せる仕様なので、
窓の前に家具などがある
場合にも操作がしやすい
のが特長です。



価 格

生地紹介ページの「ラルクシールド価格表」をご覧ください。

ラルク ダブルについて



ラルクダブル　手前生地：RS-8548 フォンセクリア（アイボリー） 奥生地：RS-8611 シフォンクリア（ホワイト）　部品色：オフホワイト

1 台にドレープとレースなど 2 枚の生地を前後に配したロールスクリーン。

一台で 安心 と 快適 をかなえます。

2枚の生地を組み合わせることにより、プライバシーを守りながら、しっかり採光ができます。
ドレープとレースを組み合わせれば、昼間の快適性がさらにアップ。
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、お部屋からの眺望を楽しめます。



窓サイズにあわせて選べる2種類の製品をラインナップ。

・ラルク ダブル　▶P.178
・ラルク ダブル小型　▶P.184

安 心 ……▶ **快 適** ……▶ **満 足**

昼間のプライバシー性能がアップ。
レースが外からの視線をシャットアウト。
プライバシーをしっかり守ります。

強い日射しをやわらげて、たっぷり採光。
レースが強い日射しをやわらげ、
やさしい光をたっぷり採り入れることができます。

眺望を満足できる明るいお部屋に。
外からの視線や強い日射しに悩むことなく、
眺望が満喫できます。

POINT カーテン感覚でドレープ・レースを使い分けできる「ダブル」。



ドレープとレースなどお好きな生地を前後に配した
「ラルク ダブル」「ラルク ダブル小型」。
光と視線をコントロールして、
毎日の暮らしをもっと快適に過ごせます。



POINT 用途やシーンに合わせて選べる生地組み合わせ。

2枚の生地は自由に組み合わせられます。ドレープとレースなど用途やシーンにあわせて組み合わせを選べば、
どんな時間も快適に過ごせる空間に仕上がります。



レース生地も豊富なバリエーションから選べます



**日射しが強い窓に
おすすめの「遮熱生地」**

遮熱生地なら日射しの強い
日中も快適に過ごせます。



**通りに面した窓には
「ミラーレース」**

ミラーレースの生地は日中、
外から室内が見えにくくなるので
安心です。

POINT 窓の種類や使い方に合わせて選べる製品ラインナップ。

ラルク ダブル ▶ P.178

腰高窓から大きなテラス窓まで、
幅広く対応します。操作方法は
2種類からお選びいただけます。



製品幅	400～2000
製品高さ	300～2500
最大面積	5m²

※生地によって製作可能寸法が異なります。

プルコード操作



腰高窓や小さな窓におすすめ。
プルコードを引いて生地を
上げ下げします。

動画はこちら ▶

ワンタッチチェーン操作



腰高窓やテラス窓などの大きな
窓におすすめ。チェーンを引いて
生地を上げ下げします。

動画はこちら ▶

ラルク ダブル小型 ▶ P.184

機構部がコンパクトなので、
小さな窓に最適です。
幅300mmから製作できます。



製品幅	300～1200
製品高さ	300～1600
最大面積	1.92m²

※生地によって製作可能寸法が異なります。

プルコード操作



プルコードを引いて生地を
上げ下げします。

ラルク ダブル

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



手前生地：RS-8329 デイズ遮熱（アイスグレー） 奥生地：RS-8604 ジュルネ遮熱（ホワイト）　部品色：オフホワイト

製品特長

お好きな生地を前後に配したロールスクリーン。
ドレープ生地とレース生地の組み合わせにすると、シーンに合わせて採光を自由にコントロールできるので便利です。



窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

プルコード操作



・前後の生地はウェイトバーについたプルコードで操作します。
・コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
・腰高窓や小さな窓におすすめです。

ワンタッチチェーン操作



・前後の生地は1本のチェーンで操作できます。
・チェーンを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
・立ったままで操作ができます。
・腰高窓やテラス窓におすすめです。

腰高窓から大きなテラス窓まで幅広く対応します。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	プルコード操作	ワンタッチチェーン操作
製品幅	400～2000	
製品高さ	300～2500	
最大面積	5m²	

※生地によって製作可能寸法が異なります。
　ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルク ダブル価格表」でご確認ください。
※生地によっては、手前生地のみの製作となります。下記の「対応生地一覧」でご確認ください。

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	手前生地のみ
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	A	—
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	A	—
	8241～8250	ジョルノ	A	—
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	A	—
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	A	—
	8008～8012	リンネル	A	●
	8037～8038	デニムクロス	A	●
	8039～8040	チノクロス	A	●
	8058～8063	ブライト	A	—
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	A	●
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	A	●
	8321～8323	シャイニー	A	●
	8324～8326	レフレ	A	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	—
	8330～8333	デイズクリア	A	—
	8334～8339	デイズ	A	—
	8340～8345	エコノクターン	B	—
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A	—
	8352～8357	プーロ	A	—

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	手前生地のみ
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級	—
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	●
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級	●
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級	●
	8504～8509	アリスト	遮光1級	—
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級	●
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級	—
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級	—
	8556～8558	ソンブル	遮光2級	—
レース	8601～8603	マタン遮熱	B	—
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C	—
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	—
	8609～8610	プレリ遮熱	C	—
	8611～8612	シフォンクリア	C	—
	8613～8616	シフォン	C	—
	8617～8619	ネージュ	C	—
	8620～8621	ルセット	C	—

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

■ラルク ダブル

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイトバー下端までの寸法となります。

［単位：mm］

プルコード操作



天井付け



正面付け



ワンタッチチェーン操作



天井付け



正面付け



マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー

〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(❻)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊後付けも可能です。詳しくは282ページをご覧ください。

＊壁に取付けるフック（⓰）が付属されます。



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	プルコード操作	ワンタッチチェーン操作	材　質	備　考
❶ フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
❷ 軸受けブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
❸ 操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色 逆巻き等、誤った操作をした場合、製品を保護するため操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
❹ 操作チェーン ＊		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色　ループ状のものとなります。
❺ セーフティーチェーン ＊		●	樹脂成形品	フレームと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
❻ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
❼ 巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
❽ 生地	●	●	種類によって組成が異なります。	
❾ ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❿ ウェイトバーキャップ ＊	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色
⓫ プルコード ＊	●		化学繊維	フレームと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⓬ プル ＊	●		樹脂成形品	フレームと同系色
⓭ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⓮ 正面付け補助金具	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓯ マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー〈オプション〉		●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓰ フック〈オプション〉		●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
400～1000	2個
1005～1500	3個
1505～2000	4個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

プルコード操作



ワンタッチチェーン操作



プルコードの長さ

[単位:mm]

プルコードの長さは製品高さによって異なります。

プルコード操作



製品高さ	プルコードの長さ
300～1700	300
1710～2000	600
2010～2500	1100

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

ワンタッチチェーン操作



製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800	製品高さ+20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100

製品高さ	操作チェーンの長さ
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2200	1600
2210～2500	1800

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
- 製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
- コードクリップ(❻)やオプションのマルチチェーンハンガー(⓯)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×2.0)+1+{製品幅×製品高さ×(室内側生地m²重量+室外側生地m²重量)} (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

■ラルク ダブル

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



r1:室内側の生地の巻取り半径寸法
r2:室外側の生地の巻取り半径寸法

生地の巻取り径寸法

ラルクシールドと同様です。
詳しくは168～171ページをご覧ください。

部品色

部品色(フレーム、軸受けブラケット、操作部、ウェイトバー、プルコード、プル、操作チェーンの色)は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
※室内側(手前)の生地と室外側(奥)の生地の部品色(ウェイトバー、プルコード、プルの色)は同じ色になります。

プルコード操作


オフホワイト[No.13]


ベージュ[No.123]


ダークブラウン[No.667]


ブラック[No.5]

ワンタッチチェーン操作


オフホワイト[No.13]


ベージュ[No.123]


ダークブラウン[No.667]


ブラック[No.5]

ウェイトバー

ウェイトバー袋縫い



ウェイトバー露出



プルコード操作

「ウェイトバー露出」になります。
生地がウォッシャブルの場合でも「ウェイトバー露出」になります。

ワンタッチチェーン操作

室内側・室外側の生地がどちらもウォッシャブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。
ご指定がない場合は「ウェイトバー露出」になります。
価格:加算価格なし

上記以外の場合

ご指定がない場合は、「ウェイトバー露出」になります。
価格:加算価格なし

オプションで「ウェイトバー袋縫い」にすることも可能です。
※対応しない生地もあります。詳しくは267ページ「オプション対応生地一覧」をご覧ください。
価格:+3,600円(手前・奥両方)
+1,800円(どちらか一方)

オプション

■ナチュラルウッドバランス（273ページ）　■木目ウェイトバー（276ページ）　■ウェイトバー袋縫い（276ページ）

■操作チェーン〈オプションカラー〉（277ページ）　■プルハンドル（278ページ）　■マルチチェーンハンガー（282ページ）

操作方法

＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

■プルコード操作

室内側（手前）と室外側（奥）の生地を個別に操作できます。

動画は こちら



降ろすとき▼

プルコードを真下に
引いて、手を放すと
その位置で止まります。



上げるとき▲

プルコードを真下に少し
引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び真下に少し引くと止まります。

＊製品幅570mm以上の場合、生地を巻き上げた時の最後に起こる「カチン」という衝撃音を解消する「ソフトフィニッシュ・ユニット」を装備しています。

■ワンタッチチェーン操作

動画は こちら

室内側（手前）の生地の操作



降ろすとき▼

室内側（手前）の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲

室内側（手前）の操作チェーンを
少し引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び操作チェーンを少し引くと
止まります。

室外側（奥）の生地の操作



降ろすとき▼

室外側（奥）の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲

室外側（奥）の操作チェーンを
少し引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び操作チェーンを少し引くと
止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各生地（室内側・室外側）のラルクシールド製品本体価格の合計 × 0.8

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。
室内側（手前）の生地・室外側（奥）の生地とも、同じ製品サイズでそれぞれ算出してください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

例）製品サイズ　幅1800mm×高さ1800mmの場合

室内側（手前）の生地 RS-8751 エブリ（非ウォッシャブル）　**ラルクシールド製品本体価格　30,000円**
室外側（奥）の生地 RS-8613 シフォン　**ラルクシールド製品本体価格　37,400円**

(30,000円+37,400円) ×0.8 = 53,920円

ラルク ダブル小型

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



手前生地：RS-8338 デイズ（ライトベージュ）
奥生地：RS-8614 シフォン（アイボリー）
部品色：ベージュ

プルコード操作



・プルコードを引いた分だけ生地が降り、
少し引くと自動的に巻き上がります。

製品特長

お好きな生地を前後に配したロールスクリーン。
ドレープ生地とレース生地の組み合わせにすると、
シーンに合わせて採光を自由にコントロールできるので便利です。



ラルク ダブルより機構部がコンパクトなので、
小さめの窓におすすめです。

ラルク ダブル 小型



ラルク ダブル



幅300mmから製作できます。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	プルコード操作
製品幅	300～1200
製品高さ	300～1600
最大面積	1.92m^2
幅：高さの比率	1：3 以下

※生地によっては、手前生地のみの製作になります。
185ページの「対応生地一覧」でご確認ください。

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	手前生地のみ
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	A	—
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	A	—
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	A	—
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	A	—
	8058～8063	ブライト	A	—
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	A	●
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	A	●
	8321～8323	シャイニー	A	●
	8327～8329	デイズ遮熱	A	—

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	手前生地のみ
無地	8330～8333	デイズクリア	A	—
	8334～8339	デイズ	A	—
	8340～8345	エコノクターン	B	—
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A	—
	8352～8357	プーロ	A	—
レース	8601～8603	マタン遮熱	B	—
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C	—
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	—
	8609～8610	プレリ遮熱	C	—
	8611～8612	シフォンクリア	C	—
	8613～8616	シフォン	C	—
	8617～8619	ネージュ	C	—
	8620～8621	ルセット	C	—

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位：mm]

プルコード操作



天井付け



正面付け



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
❷ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
❸ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
❹ 生地	種類によって組成が異なります。	
❺ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。ウェイトバー露出のみ。
❻ ウェイトバーキャップ＊	樹脂成形品	フレームと同系色
❼ プルコード＊	化学繊維	フレームと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❽ プル＊	樹脂成形品	フレームと同系色
❾ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
❿ 正面付け補助金具	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

■ラルク ダブル小型

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



正面付け



付属個数:2個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



プルコードの長さ

[単位:mm]

■プルコード操作



プルコードの長さ=300mm

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.5) +0.8+ {製品幅×製品高さ× (室内側生地m^2重量+室外側生地m^2重量)} (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m^2重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



r1:室内側の生地の巻取り半径寸法
r2:室外側の生地の巻取り半径寸法

※室外側の生地には、設定した高さで生地を止めることができるリミットストッパーが付いています。
より室外側に寄せて取付けたい場合は、室外側の生地が上まで巻き上がりきらないように
リミットストッパーを設定すると、巻き上がる際にウェイトバーが壁にぶつかりにくくなります。

生地の巻取り径寸法

ラルク 小型と同様です。

詳しくは194ページをご覧ください。

部品色

部品色（フレーム、軸受けブラケット、ウェイトバー、プルコード、プルの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
※室内側（手前）の生地と室外側（奥）の生地の部品色（ウェイトバー、プルコード、プルの色）は同じ色になります。

プルコード操作


オフホワイト [No.13]


ベージュ [No.123]


ダークブラウン [No.667]


ブラック [No.5]

ウェイトバー



「ウェイトバー露出」になります。
生地がウォッシャブルの場合でも「ウェイトバー露出」になります。

オプション

■ナチュラルウッドバランス（273ページ）　■木目ウェイトバー（276ページ）　■プルハンドル（278ページ）

操作方法

＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

プルコード操作

室内側（手前）と室外側（奥）の生地を個別に操作できます。



降ろすとき▼
プルコードを真下に
引いて、手を放すと
その位置で止まります。



上げるとき▲
プルコードを真下に少し
引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び真下に少し引くと止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各生地（室内側・室外側）のラルクシールド製品本体価格の合計 × 0.8

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。
室内側（手前）の生地・室外側（奥）の生地とも同じ製品サイズでそれぞれ算出してください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

例）製品サイズ　幅1200mm×高さ1500mmの場合

室内側（手前）の生地 RS-8751 エブリ（非ウォッシャブル）　**ラルクシールド製品本体価格　22,700円**
室外側（奥）の生地 RS-8613 シフォン　**ラルクシールド製品本体価格　27,900円**

(22,700円+27,900円) ×0.8=40,480円

ラルク スリット窓

*製品名称を「ラルク 小窓」から変更しています。

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



RS-8210 ライフ（ホワイトフラックス）　部品色：オフホワイト



RS-8236 ライフ（デニムブルー）　部品色：オフホワイト

製品特長

幅100mmから製作できるので、スリット窓に最適です。

製品幅と生地幅のすき間が小さいので、窓枠内の取付けにおすすめです。

機構部がコンパクトでスリット窓にもすっきり納まります。

ラルク スリット窓



ラルクシールド



立ったままで操作ができる「チェーン操作」。



・チェーンを引いた分だけ生地の開閉操作ができます。
・立ったままで操作ができます。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

※取付け方法は、天井付けのみになります。

操作方法	チェーン操作（操作位置：右）
製品幅	100～ 300
製品高さ	300～2200
最大面積	0.66m^2

※操作位置は右のみです。左は製作できません。
※生地によって最大製品高さ寸法が異なります。
　ご注文の際は必ず189ページの「対応生地一覧」でご確認ください。

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	最大製品高さ(mm)
無　地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	A	2200
	8241～8250	ジョルノ	A	2200
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	A	1800
	8008～8012	リンネル	A	1600
	8037～8038	デニムクロス	A	1600
	8039～8040	チノクロス	A	1600
	8058～8063	ブライト	A	2200
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	A	1800
	8321～8323	シャイニー	A	2200
	8327～8329	デイズ遮熱	A	2200
	8330～8333	デイズクリア	A	2200
	8334～8339	デイズ	A	2200
	8861～8864 8346～8351	ボルテⅡ	A	2200
	8352～8357	プーロ	A	2200

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性	最大製品高さ(mm)
遮　光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級	1800
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級	1500
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級	1800
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級	2200
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級	2200
	8556～8558	ソンブル	遮光2級	2200
レース	8601～8603	マタン遮熱	B	2200
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C	2200
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	2200
	8611～8612	シフォンクリア	C	2200
	8613～8616	シフォン	C	2200

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

チェーン操作

※操作位置は右のみです。左は製作できません。



天井付け



※正面付けはできません。

マルチチェーンハンガー〈オプション〉+1,000円

チャイルドセーフティー

オプションでコードクリップ(❺)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊後付けも可能です。詳しくは282ページをご覧ください。

＊壁に取付けるフック(⓭)が付属されます。



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン
❷ サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
❸ 操作部	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色　操作位置は右のみ。
❹ 操作チェーン ＊	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色
❺ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
❻ コネクター ＊	樹脂成形品	フレームと同系色　逆巻きを防止する部品。
❼ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	
❽ 生地	種類によって組成が異なります。	
❾ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色　サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❿ ウェイトバーキャップ ＊	樹脂成形品	フレームと同系色
⓫ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト　施工性に優れたワンタッチ式。
⓬ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓭ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー　マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

■ラルク スリット窓

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け



付属個数:2個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

チェーン操作(操作位置:右)



製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800	製品高さ+20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2200	1600

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
・コードクリップ(❺)やオプションのマルチチェーンハンガー(⓬)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.75)＋0.4＋(製品幅×製品高さ×生地m^2重量)(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m^2重量については326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



生地の巻取り径寸法

[単位:mm]

生地を上まで巻き上げた際の「生地の巻取り径寸法」は、
製品高さに関わらず、操作部内にすっきり納まります。



部品色

部品色（フレーム、操作部、サイドブラケット、操作チェーン、ウェイトバーの色）は3色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

チェーン操作


オフホワイト［No.13］


ベージュ［No.123］


ダークブラウン［No.667］

ウェイトバー

ウェイトバー袋縫い



ウェイトバー露出



生地がウォッシャブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。
ご指定がない場合は、「ウェイトバー袋縫い」になります。

価格：加算価格なし

生地が非ウォッシャブルの場合

ご指定がない場合は、「ウェイトバー露出」になります。

価格：加算価格なし

オプションで「ウェイトバー袋縫い」にすることも可能です。
※対応しない生地もあります。詳しくは267ページ「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

価格：+1,800円

オプション

■木目ウェイトバー（276ページ）　■ウェイトバー袋縫い（276ページ）　■マルチチェーンハンガー（282ページ）

操作方法

＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

チェーン操作



降ろすとき▼
室外側（奥）の
操作チェーンを引きます。
引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側（手前）の
操作チェーンを引きます。
引くのをやめると、
その位置で止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位:円（税別）］

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

高さ（mm）＼幅	チェーン操作 100～300
300 ～ 1200	10,000
1210 ～ 2200※	13,000

※生地によって最大製品高さが異なります。
ご注文の際は必ず189ページの「対応生地一覧」でご確認ください。

ラルク 小型

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



RS-8321 シャイニー（ホワイト） 部品色：オフホワイト

製品特長

ラルクシールドより機構部がコンパクトなので、明かり採りの小窓などにおすすめです。



スピーディーな操作感の「プルコード操作」。



・プルコードを引いた分だけ生地が降り、
少し引くと生地が自動で巻き上がります。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	プルコード操作
製品幅	200～1200
製品高さ	300～1600
最大面積	1.92m^2
幅：高さの比率	1：3 以下

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	A
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	A
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	A
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	A
	8058～8063	ブライト	A
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	A
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	A
	8321～8323	シャイニー	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	A

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
無地	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A
	8352～8357	プーロ	A
レース	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C
	8607～8608	ラナイ遮熱	B
	8609～8610	プレリ遮熱	C
	8611～8612	シフォンクリア	C
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

プルコード操作



天井付け



正面付け



ウェイトバー袋縫いの場合



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラック
❷ サイドブラケット	樹脂成形品	フレームと同系色
❸ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
❹ 生地	種類によって組成が異なります。	
❺ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❻ ウェイトバーキャップ＊	樹脂成形品	フレームと同系色
❼ プルコード＊	化学繊維	フレームと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❽ プル＊	樹脂成形品	フレームと同系色
❾ プルコードサポート	樹脂成形品	クリアー プルコードをウェイトバーに固定します。必ずウェイトバーの中央部に付けてください。 「ポルテⅡ(RS-8861～8864・8346～8351)」の場合、抗菌加工を施しているため乳白色になります。
❿ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト 施工性に優れたワンタッチ式。

■ラルク 小型

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け



付属個数

製品幅	個　数
200～ 900	2個
905～1200	3個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



プルコードの長さ

[単位:mm]

■プルコード操作



プルコードの長さ=300mm

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.75) +0.4+ (製品幅×製品高さ×生地m^2重量) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m^2重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



r：生地の巻取り半径寸法
ℓ：サイドブラケットサイズ=37mm

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]



r：生地の巻取り半径寸法
ℓ：サイドブラケットサイズ=37mm

生地の巻取り半径寸法 (r)

製品高さ ＼ 生地分類	A	B	C
490	15	16	17
800	16	17	18
1200	17	19	20
1600	18	20	22

生地分類表

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
無　地	8201～8240	ライフ (ウォッシャブル)	C
	8701～8740	ライフ (非ウォッシャブル)	C
	8251～8290	エブリ (ウォッシャブル)	B
	8751～8790	エブリ (非ウォッシャブル)	B
	8058～8063	ブライト	A
	8291～8320	マカロン (ウォッシャブル)	C
	8791～8820	マカロン (非ウォッシャブル)	C
	8321～8323	シャイニー	B
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	B
	8334～8339	デイズ	B
	8340～8345	エコノクターン	C
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	B
	8352～8357	プーロ	A
レース	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	B
	8607～8608	ラナイ遮熱	A
	8609～8610	プレリ遮熱	B
	8611～8612	シフォンクリア	B
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C

部品色

部品色（フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー、プルコード、プルの色）は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

プルコード操作


オフホワイト [No.13]


ベージュ [No.123]


ダークブラウン [No.667]


ブラック [No.5]

ウェイトバー袋縫いの場合



ウェイトバー

ウェイトバー袋縫い



ウェイトバー露出



生地がウォッシャブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。
ご指定がない場合は、「ウェイトバー袋縫い」になります。
価格：加算価格なし

生地が非ウォッシャブルの場合

ご指定がない場合は、「ウェイトバー露出」になります。
価格：加算価格なし

オプションで「ウェイトバー袋縫い」にすることも可能です。
※対応しない生地もあります。詳しくは267ページ「オプション対応生地一覧」をご覧ください。
価格：+1,800円

オプション

- 木目ウェイトバー（276ページ）
- ウェイトバー袋縫い（276ページ）
- プルハンドル（278ページ）
- 逆巻使い（280ページ）
- 生地表裏逆使い（280ページ）

操作方法

＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

プルコード操作



降ろすとき▼
プルコードを真下に
引いて、手を放すと
その位置で止まります。



上げるとき▲
プルコードを真下に少し
引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び真下に少し引くと止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラルクシールド製品本体価格 × 0.9

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

例）RS-8751 エブリ（非ウォッシャブル）　幅1000mm×高さ1500mmの場合

22,700円×0.9=20,430円

ラルク 大型

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



RS-8373 ウィンディ（グレー）　部品色：オフホワイト

製品特長

誰にでも簡単に操作できる「ループコード操作」。



・ループコードを引いた分だけ生地の開閉操作ができます。
・立ったままで操作ができます。

幅3000mm、高さ5000mm、面積15㎡まで製作できます。
大きな窓や広い空間に最適です。

空調などによる揺れを軽減するガイドレールもご用意。

*詳しくは202ページをご覧ください。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	ループコード操作
製品幅	800～3000
製品高さ	500～5000
最大面積	15m^2
幅：高さの比率	1：4 以下

※生地によって製作可能寸法が異なります。
200～201ページの価格表でご確認ください。

対応生地一覧

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	A
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	B
	8369～8374	ウィンディ	C
	8375～8377	ウィンディⅡ	B
	8378～8380	アルファ	B

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	8518～8521	グラント	遮光1級
	8546～8547	アルファ遮光	遮光1級
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、プーリーブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ループコード操作





部品名	材　質	備　考
❶ プーリーブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
❷ 中間ストッパーベース	鋼板プレス成形品	プーリーブラケットと同系色 製品幅が2000mmを超える場合に中央部に必要です。
❸ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色
❹ ウェイトバーストッパー	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色 最上部でウェイトバーを止め、空回りを防止します。
❺ 操作部	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色
❻ 操作コード	化学繊維	プーリーブラケットと同系色
❼ コードクリップ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
❽ スプリングモーター	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色
❾ 軸受け	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色
❿ キャッチカバー	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色
⓫ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。φ50mm
⓬ 生地	種類によって組成が異なります。	
⓭ ウェイトバー	アルミ押出し形材	プーリーブラケットと同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。ウェイトバー露出のみ。
⓮ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

■ラルク 大型

ブラケット

[単位:mm]

軸受けブラケット　　プーリーブラケット　　中間ストッパーベース



付属個数

製品幅	個　数		
	プーリーブラケット	軸受けブラケット	中間ストッパーベース
800～2000	1個	1個	—
2005～3000	1個	1個	1個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



操作コードの長さ

[単位:mm]

操作コードの長さは製品高さによって異なります。

■ループコード操作



取付け高さ	操作コードの長さ	取付け高さ	操作コードの長さ
500～ 600	400	3010～3200	2400
610～1400	600	3210～3400	2600
1410～1600	800	3410～3600	2800
1610～1800	1000	3610～3800	3000
1810～2000	1200	3810～4000	3200
2010～2200	1400	4010～4200	3400
2210～2400	1600	4210～4400	3600
2410～2600	1800	4410～4600	3800
2610～2800	2000	4610～4800	4000
2810～3000	2200	4810～5000	4200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
　ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
・コードクリップ（❼）を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.0)＋2.0＋(製品幅×製品高さ×生地m^2重量)(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m^2重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



r : 生地の巻取り半径寸法
ℓ : プーリーブラケットサイズ

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]



r :生地の巻取り半径寸法
ℓ:プーリーブラケットサイズ=60mm

生地の巻取り半径寸法 (r寸法)

製品高さ＼生地分類	A	B	C
490	27	28	28
800	28	29	29
1200	29	30	31
1600	30	31	32
1700	30	31	32
1800	30	31	33
1900	30	32	33
2000	31	32	33
2500	32	33	35
3000	33	35	36
3500	34	36	38
4000	35	37	39
4500	36	38	41
5000	36	39	42

生地分類表

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	A
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8361～8365	ウィンディ遮熱	B
	8366～8368	ウィンディII遮熱	B
	8369～8374	ウィンディ	B
	8375～8377	ウィンディII	B
	8378～8380	アルファ	C
遮光	8401～8428	ピアット	B
	8431～8450	ライフ遮光	C
	8461～8500	エブリ遮光	B
	8518～8521	グラント	B
	8546～8547	アルファ遮光	C
	8551～8555	フォンセ	A

部品色

部品色 (ブラケット、操作コード、ウェイトバーの色) は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

ループコード操作


オフホワイト [No.13]


ベージュ [No.123]


ダークブラウン [No.667]


ブラック [No.5]

■ラルク 大型

ウェイトバー



「ウェイトバー露出」になります。

オプション

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは266～285ページをご覧ください。

木目ウェイトバー（276ページ）

価格：276ページ



ウェイトバーをチーク柄の木目デザインにすることができます。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。
お部屋のフローリングや家具に合わせたり、生地の色に合わせたり。
空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなる5色をラインナップ。

逆巻使い（280ページ）

生地表裏逆使い（280ページ）

操作方法

＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

ループコード操作



降ろすとき▼
室外側（奥）の
操作コードを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側（手前）の
操作コードを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

［単位:円（税別）］

デイズ　RS-8334～8339
ライフ（非ウォッシャブル）　RS-8701～8740
エブリ（非ウォッシャブル）　RS-8751～8790

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	37,700	39,000	40,000	46,200	48,500
810～1200	41,200	42,500	43,500	52,000	53,600
1210～1600	44,700	46,000	47,700	57,200	58,800
1610～2000	48,200	49,600	**51,100**	62,400	64,100
2010～2500	52,500	54,400	55,400	68,800	71,200
2510～3000	56,900	58,700	59,700	76,200	77,800
3010～3500	61,800	63,200	65,000	82,700	87,000
3510～4000	66,200	67,600	69,400	89,200	93,500
4010～4500	70,700	72,800	73,900	95,700	101,000
4510～5000	75,000	77,200	78,200	102,200	107,600

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:4以下。

デイズ遮熱　RS-8327～8329
ピアット　RS-8401～8428
エコノクターン　RS-8340～8345
エブリ遮光　RS-8461～8500

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	40,400	41,700	42,600	53,100	54,600
810～1200	44,100	45,400	46,300	60,200	62,500
1210～1600	47,800	49,000	50,000	68,100	69,600
1610～2000	51,300	52,600	**53,500**	75,300	76,900
2010～2500	55,900	57,200	58,800	84,200	85,700
2510～3000	60,400	62,500	63,400	93,200	95,700
3010～3500	65,000	67,000	68,000	103,100	107,200
3510～4000	69,600	71,600	72,500	112,100	116,200
4010～4500	74,900	76,200	78,000	121,000	125,200
4510～5000	79,400	80,700	82,600	130,000	134,100

■ 製作可能な幅:高さの比率は1:4以下。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

［単位:円(税別)］

ライフ遮光　RS-8431～8450

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500
500～800	40,400	41,700	42,600	53,100
810～1200	44,100	45,400	46,300	60,200
1210～1600	47,800	49,000	50,000	68,100
1610～2000	51,300	52,600	**53,500**	75,300
2010～2500	55,900	57,200	58,800	84,200
2510～3000	60,400	62,500	63,400	93,200
3010～3500	65,000	67,000	68,000	103,100
3510～4000	69,600	71,600	72,500	112,100
4010～4500	74,900	76,200	78,000	121,000
4510～5000	79,400	80,700	82,600	130,000

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

フォンセ　RS-8551～8555

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	40,400	41,700	42,600	53,100	54,600
810～1200	44,100	45,400	46,300	60,200	62,500
1210～1600	47,800	49,000	50,000	68,100	69,600
1610～2000	51,300	52,600	**53,500**	75,300	76,900
2010～2500	55,900	57,200	58,800	84,200	85,700
2510～3000	60,400	62,500	63,400	93,200	95,700
3010～3500	65,000	67,000	68,000	103,100	107,200
3510～4000	69,600	71,600	72,500	112,100	116,200
4010～4500	74,900	76,200	78,000	–	–
4510～5000	79,400	80,700	82,600	–	–

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。
■ **幅2000mm以上は高さ4000mm以下**での製作。

ウィンディ　RS-8369～8374

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	47,400	48,700	49,600	65,600	67,100
810～1200	54,000	55,200	56,200	78,000	80,300
1210～1600	60,500	61,800	62,800	91,200	92,700
1610～2000	67,200	68,500	**69,400**	103,700	105,200
2010～2500	75,400	76,600	78,400	119,200	120,800
2510～3000	83,500	85,600	86,500	134,700	137,200
3010～3500	91,800	93,800	94,800	151,300	155,400
3510～4000	100,000	102,100	103,000	166,800	170,900
4010～4500	109,000	110,200	112,200	182,300	186,500
4510～5000	117,200	118,500	120,300	197,800	202,000

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ウィンディⅡ　RS-8375～8377

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	48,800	50,100	51,000	65,600	67,100
810～1200	55,900	57,200	58,100	78,000	80,300
1210～1600	63,100	64,300	65,400	91,200	92,700
1610～2000	70,300	71,600	**72,500**	103,700	105,200
2010～2500	79,300	80,400	82,200	119,200	120,800
2510～3000	88,100	90,200	91,100	134,700	137,200
3010～3500	97,100	99,200	100,100	151,300	155,400
3510～4000	106,100	108,000	109,100	166,800	170,900
4010～4500	115,700	117,000	119,000	182,300	186,500
4510～5000	124,700	126,000	127,900	197,800	202,000

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ウィンディ遮熱　RS-8361～8365　アルファ　RS-8378～8380
グラント　RS-8518～8521

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	51,600	52,800	53,800	69,700	71,300
810～1200	60,000	61,200	62,100	84,000	86,300
1210～1600	68,200	69,500	70,400	98,900	100,400
1610～2000	76,600	77,800	**78,800**	113,100	114,700
2010～2500	87,000	88,300	90,000	130,800	132,400
2510～3000	97,500	99,400	100,300	148,600	151,200
3010～3500	107,800	109,900	110,800	167,300	171,500
3510～4000	118,300	120,200	121,100	185,100	189,200
4010～4500	129,400	130,700	132,500	202,800	206,900
4510～5000	139,800	141,000	143,000	220,500	224,600

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ウィンディⅡ遮熱　RS-8366～8368

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500	2505～3000
500～800	54,200	55,500	56,500	73,200	74,900
810～1200	63,000	64,300	65,300	88,200	90,700
1210～1600	71,700	73,000	74,000	103,900	105,500
1610～2000	80,500	81,700	**82,800**	118,800	120,500
2010～2500	91,400	92,800	94,500	137,400	139,100
2510～3000	102,400	104,400	105,400	156,100	158,800
3010～3500	113,200	115,400	116,400	175,700	180,100
3510～4000	124,300	126,300	127,200	194,400	198,700
4010～4500	135,900	137,300	139,200	213,000	217,300
4510～5000	146,800	148,100	150,200	231,600	235,900

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

アルファ遮光　RS-8546～8547

ループコード操作

高さ(mm)＼幅	800～1200	1205～1600	1605～2000	2005～2500
500～800	60,000	61,200	62,100	82,500
810～1200	71,800	73,100	74,000	101,000
1210～1600	83,700	84,900	85,800	118,800
1610～2000	95,500	96,800	**97,700**	136,800
2010～2500	110,300	111,600	113,200	158,900
2510～3000	125,200	127,100	128,000	182,100

・目的に応じて選べるガイドレールA、ガイドレールB、傾斜窓ガイドレールもご用意しています。



ラルク 大型 ガイドレールA

・ラルク 大型に、ガイドレールを組み合わせています。
・製品本体の構造・操作方法等は、ラルク 大型と同様です。
・空調等によるスクリーンの揺れを防止。オフィス等の高窓に最適です。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ［単位：mm］

製品幅	800～3000
製品高さ	500～5000
最大面積	15m^2
幅：高さの比率	1：4 以下

※生地によって製作可能寸法が異なる場合があります。
ご注文の際は必ず205ページの価格表でご確認ください。



ラルク 大型 ガイドレールB

・ラルク 大型に、ガイドレールを組み合わせています。
・製品本体の構造・操作方法等は、ラルク 大型と同様です。
・スクリーンをのみ込んだガイドレールを採用。
・優れた遮光性と安定性を実現。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ［単位：mm］

製品幅	800～3000
製品高さ	500～3000
最大面積	9m^2
幅：高さの比率	1：4 以下

※対応生地は、ミント（RS-8531～8545）のみです。
ラルク 大型の対応生地ではありませんが、
ラルク 大型 ガイドレールBに限って製作可能です。



ラルク 大型 傾斜窓ガイドレール

・ラルク 大型に、ガイドレールを組み合わせています。
・製品本体の構造・操作方法等は、ラルク 大型と同様です。
・垂直面から30°の傾斜まで対応可能です。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、長さは10mm単位での製作になります。 ［単位：mm］

製品幅	800～2000
製品高さ	500～5000
最大面積	10m^2
幅：高さの比率	1：4 以下
取付け可能角度	30° 

※生地によって製作可能寸法が異なる場合があります。
ご注文の際は必ず205ページの価格表でご確認ください。
※対応生地は196ページをご覧ください。

対応生地

※ラルク 大型は生地がウォッシャブルの場合にも対応しますが、生地の洗濯はできません。

※竹スダレ・経木スダレには対応しません。

■ラルク 大型 ガイドレールA

■ラルク 大型 傾斜窓ガイドレール

ラルク 大型と同様です。詳しくは196ページをご覧ください。

■ラルク 大型 ガイドレールB

ミント（RS-8531～8545）に対応。

※ミント（RS-8531～8545）は、ラルク 大型の対応生地ではありませんが、ラルク 大型 ガイドレールBに限って、製作可能です。

構造と部品

※下記以外の仕様は、ラルク 大型と同様です。詳しくは197ページをご覧ください。

［単位：mm］

■ラルク 大型 ガイドレールA

（見下げ図）



部品名	材　質
❶ガイドレールA	アルミ押出し形材（色：アルマイト色）
❷ウェイトバーBL	アルミ押出し形材（色：アルマイト色）
❸ランナーキャップ	樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
❹ガイドレールストッパー	冷間圧延鋼板
❺ガイドレールジョイント	冷間圧延鋼板

■ラルク 大型 ガイドレールB

（見下げ図）



部品名	材　質
❶ガイドレールB	アルミ押出し形材（色：黒艶消し）
❷下部ガイドレールB	アルミ押出し形材（色：黒艶消し）
❸ウェイトバーBL	アルミ押出し形材（色：黒艶消し）
❹ランナーキャップ	樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
❺ガイドレールストッパー	冷間圧延鋼板
❻ガイドB下部ジョイント	冷間圧延鋼板
❼フラットバー	アルミ押出し形材 生地がガイドレールから外れないようにするための部品

※製品高さが1110mm以上は、製品下部を基準にして950mmピッチで幅方向にフラットバーが入ります。

※対応生地は、ミント（RS-8531～8545）のみです。

フラットバー部分断面図



■ラルク 大型 傾斜窓ガイドレール

（見下げ図）



部品名	材　質
❶ガイドレールA	アルミ押出し形材（色：アルマイト色）
❷ウェイトバーBL	アルミ押出し形材（色：アルマイト色）
❸ランナーキャップ	樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
❹ガイドレールストッパー	冷間圧延鋼板
❺ガイドレールジョイント	冷間圧延鋼板
❻サポートパイプ	アルミ押出し形材（色：アルマイト色）
❼サポートパイプブラケット	ステンレス

サポートパイプピッチ

取付け角度　0°≦θ≦15°：2000mm

取付け角度　15°＜θ≦30°：1200mm

※θは垂直方向からの角度

■ラルク 大型

ガイドレール部品断面図

[単位：mm]

ガイドレールA



ガイドレールB



下部ガイドレールB



生地の巻取り径寸法

※下記は計算値のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位：mm]

ラルク 大型 ガイドレールA・ラルク 大型 傾斜窓ガイドレール

ラルク 大型と同様です。

詳しくは199ページをご覧ください。

ラルク 大型 ガイドレールB

製品高さ	生地の巻取り半径寸法 (r)
500	27
800	28
1100	29
1200	37
1600	38
2000	39
2500	40
3000	41

[対応生地]
RS-8531～8545 ミント

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

ループコード操作



降ろすとき▼
室外側(奥)の
操作コードを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側(手前)の
操作コードを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

［単位：円（税別）］

■ラルク 大型 ガイドレールA

ラルク 大型製品本体価格+下記加算価格

高さ(mm)＼幅	800 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～3000
500 ～ 800	10,900	11,300	11,900	12,600	13,300
810 ～ 1200	11,800	12,200	12,800	13,500	14,100
1210 ～ 1600	12,600	13,000	13,700	14,400	15,000
1610 ～ 2000	13,500	14,000	**14,500**	15,300	15,900
2010 ～ 2500	14,500	15,200	15,700	16,400	17,100
2510 ～ 3000	15,700	16,300	16,700	17,400	18,200
3010 ～ 3500	18,100	18,600	19,100	19,800	20,500
3510 ～ 4000	19,100	19,700	20,200	21,000	21,700
4010 ～ 4500	20,200	20,900	21,400	22,000	22,700
4510 ～ 5000	21,400	21,900	22,500	23,200	23,900

■ ラルク 大型製品本体価格は200～201ページをご覧ください。

■ラルク 大型 ガイドレールB

［対応生地］

RS-8531～8545　ミント　※ミント（RS-8531～8545）は、ラルク 大型の対応生地ではありませんが、ラルク 大型 ガイドレールBに限って、製作可能です。

高さ(mm)＼幅	800 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000	2005 ～2500	2505 ～3000
500 ～ 1100	67,200	70,000	72,500	84,300	88,500
1110 ～ 2050	86,800	89,500	**92,700**	112,200	115,600
2060 ～ 3000	97,700	101,100	103,400	126,100	130,500

■ 上記価格には製品本体とガイドレールの部品がすべて含まれます。

※ 製品高さが1100mm以上は、製品下部を基準にして950mmピッチで幅方向にフラットバーが入ります。

■ラルク 大型 傾斜窓ガイドレール

（0°≦θ≦15°※θは垂直方向からの角度とします。）

ラルク 大型製品本体価格+下記加算価格

高さ(mm)＼幅	800 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
500 ～ 800	10,900	11,300	11,900
810 ～ 1200	11,800	12,200	12,800
1210 ～ 1600	12,600	13,000	13,700
1610 ～ 2000	13,500	14,000	**14,500**
2010 ～ 2500	25,100	26,000	27,000
2510 ～ 3000	26,200	27,200	28,100
3010 ～ 3500	28,600	29,500	30,500
3510 ～ 4000	29,600	30,600	31,600
4010 ～ 4500	41,200	42,700	44,000
4510 ～ 5000	42,400	43,700	45,000

■ ラルク 大型製品本体価格は200～201ページをご覧ください。

（15°<θ≦30°※θは垂直方向からの角度とします。）

ラルク 大型製品本体価格+下記加算価格

高さ(mm)＼幅	800 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
500 ～ 800	10,900	11,300	11,900
810 ～ 1200	11,800	12,200	12,800
1210 ～ 1600	23,200	24,100	25,000
1610 ～ 2000	23,900	25,000	**25,900**
2010 ～ 2500	35,600	37,000	38,300
2510 ～ 3000	36,700	38,100	39,400
3010 ～ 3500	39,000	40,400	41,800
3510 ～ 4000	50,600	52,500	54,200
4010 ～ 4500	51,700	53,500	55,400
4510 ～ 5000	63,300	65,600	67,800

■ ラルク 大型製品本体価格は200～201ページをご覧ください。

ラルク 浴室

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



RS-8854 プーロ（ピンク）　部品色：オフホワイト

製品特長

機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。

ネジが使えないタイル地への取付けが簡単な「テンションバー〈オプション〉もご用意。

*詳しくは210ページをご覧ください。

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

プルコード操作



- プルコードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと生地が自動で巻き上がります。
- 浴室の腰高窓や小さな窓におすすめです。

チェーン操作



- チェーンを引いた分だけ生地の開閉操作ができます。
- 立ったままで操作ができます。
- 浴室の大きな窓におすすめです。

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

操作方法	プルコード操作	チェーン操作
製品幅	300～2000	250～2000
製品高さ	300～2300	
最大面積	4m^2	
幅：高さの比率	1：3 以下	1：8 以下

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
無　地	8852～8857	プーロ	A
遮　光	8931～8945	ミント	遮光1級
	8956～8958	ソンブル	遮光2級

注 意

ラルク 浴室の対応生地はJIS Z 2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、使用環境や生地に付着した汚れ（人体の脂、石鹸の泡など）により、かびが発生する場合があります。
メンテナンスやご使用については、308ページをご覧ください。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

［単位：mm］

プルコード操作



天井付け



正面付け



チェーン操作



天井付け



正面付け



マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティー

〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(❽)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊製品と同時にご注文ください。
詳しくは282ページをご覧ください。

＊壁に取付けるフック(⓲)が付属されます。



テンションバー〈オプション〉使用の場合

正面付け



※取付けの際は、必ず付属の「傾き防止部品」を使用してください。

天井付け



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	プルコード操作	チェーン操作	材　質	備　考
❶ フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷ サイドブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
❸ サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色
❹ 操作部		●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色
❺ 操作チェーン ＊		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色
❻ コネクター ＊		●	樹脂成形品	フレームと同系色　逆巻きを防止する部品。
❼ セーフティーコネクター ＊		●	樹脂成形品	フレームと同系色　操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
❽ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
❾ 巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
❿ 生地	●	●	種類によって組成が異なります。	
⓫ ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト　サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。 ウェイトバー袋縫いのみ。
⓬ ウェイトバーキャップ ＊	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色
⓭ プルコードサポート	●		樹脂成形品	クリアー　プルコードをウェイトバーに固定します。 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⓮ プルコード ＊	●		化学繊維	フレームと同系色
⓯ プル ＊	●		樹脂成形品	フレームと同系色
⓰ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⓱ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓲ フック〈オプション〉		●	樹脂成形品	クリアー　マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け



付属個数

製品幅	個　数
250～1500	2個
1505～2000	3個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

プルコード操作



チェーン操作



プルコードの長さ

[単位:mm]

プルコードの長さは製品高さによって異なります。

プルコード操作



製品高さ	プルコードの長さ
300～1700	300
1710～2000	600
2010～2300	1100

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

チェーン操作



製品高さ	操作チェーンの長さ
300～　800	製品高さ + 20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100

製品高さ	操作チェーンの長さ
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2200	1600
2210～2300	1800

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- 製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm：6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- コードクリップ(❽)やオプションのマルチチェーンハンガー(⓱)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.0) + 0.5 + (製品幅×製品高さ×生地m^2重量) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m^2重量については326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

［単位：mm］



r：生地の巻取り半径寸法
ℓ：サイドブラケットサイズ=52mm

生地の巻取り半径寸法（r寸法）

製品高さ ＼ 生地	RS-8852～8857 プーロ RS-8931～8945 ミント	RS-8956～8958 ソンブル
490	21	22
800	22	23
1200	23	24
1600	24	25
2000	25	25
2300	26	27

部品色

部品色（フレーム、サイドブラケット、操作部、プルコード、プル、操作チェーンの色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

プルコード操作


オフホワイト［No.13］


ダークブラウン［No.667］

チェーン操作


オフホワイト［No.13］


ダークブラウン［No.667］

ウェイトバー



「ウェイトバー袋縫い」になります。

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは266～285ページをご覧ください。

テンションバー

浴室がタイル地の場合でも、テンションバーを使えば、ネジを使わず、つっぱる力で製品を取付けることができます。

天井付け



テンションバーを枠内に取付けた後、その下に製品本体を取付けます。（テンションバーは正面から見えます。）

正面付け



テンションバーを枠内に取付けた後、正面に製品本体を取付けます。
（テンションバーは製品本体の後ろ側にくるので、正面からは見えません。）
※取付けの際は、必ず付属の「傾き防止部品」を使用してください。

天井付け



カラー：オフホワイト
付属部品：プレート受け、両面テープ

価 格 ＊10mm単位での製作になります。

テンションバー長さ（mm）	テンションバー価格
250～1200	5,800円
1210～2000	8,100円

正面付け



傾き防止部品



カラー：オフホワイト
付属部品：プレート受け、両面テープ、傾き防止部品

[単位：mm]



※テンションバー長さは開口部から10mm程引いてください。

注 意

・凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付け面には、製品を取付けられませんのでご注意ください。
・テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。
・ミント RS-8931～8945（浴室）はテンションバーを使用できないサイズがあります。211ページ「ミント価格表」をご覧ください。

■操作チェーン〈オプションカラー〉（277ページ）
■プルハンドル（278ページ）
■逆巻使い（280ページ）
■生地表裏逆使い（280ページ）
■マルチチェーンハンガー（282ページ）

操作方法 *製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

プルコード操作



降ろすとき▼
プルコードを真下に
引いて、手を放すと
その位置で止まります。



上げるとき▲
プルコードを真下に少し
引いてから手を放すと、
ゆっくりと巻き上がります。

途中で止めたい場合は、
再び真下に少し引くと止まります。

*製品幅570mm以上の場合、生地を巻き上げた時の最後に起こる「カチン」という衝撃音を解消する「ソフトフィニッシュ・ユニット」を装備しています。

チェーン操作



降ろすとき▼
室外側(奥)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側(手前)の
操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

[単位:円(税別)]

プーロ RS-8852～8857

プルコード操作 / チェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	16,500	18,100	20,500	21,300	23,200
500 ～ 800	18,700	24,500	28,700	30,900	32,100
810 ～ 1200	20,900	26,400	31,800	34,400	35,600
1210 ～ 1600	23,100	28,200	34,900	38,000	40,100
1610 ～ 2000	25,200	30,000	38,100	42,400	**43,500**
2010 ～ 2300	27,400	32,400	42,100	46,700	(47,900)

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。
■ ( )の部分は**面積4㎡**以下での製作。

＊ テンションバー〈オプション〉は左表すべてのサイズで取付け可能。

ミント RS-8931～8945

プルコード操作 / チェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	18,200	20,100	22,400	23,900	26,000
500 ～ 800	20,500	25,200	29,800	32,100	33,400
810 ～ 1200	22,800	27,300	33,400	36,300	37,400
1210 ～ 1600	25,100	29,400	37,000	40,400	42,500
1610 ～ 2000	27,400	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010 ～ 2300	29,700	34,200	45,200	50,300	(51,500)

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。
■ ( )の部分は**面積4㎡以下**での製作。

＊ テンションバー〈オプション〉は ▭ の範囲のみ取付け可能。

ソンブル RS-8956～8958

プルコード操作 / チェーン操作

高さ(mm) ＼ 幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	18,200	20,100	22,400	23,900	26,000
500 ～ 800	20,500	25,200	29,800	32,100	33,400
810 ～ 1200	22,800	27,300	33,400	36,300	37,400
1210 ～ 1600	25,100	29,400	37,000	40,400	42,500
1610 ～ 2000	27,400	31,400	40,800	45,200	**46,400**
2010 ～ 2300	29,700	34,200	45,200	50,300	(51,500)

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。
■ ( )の部分は**面積4㎡以下**での製作。

＊ テンションバー〈オプション〉は左表すべてのサイズで取付け可能。

ラルク 傾斜窓

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.340



RS-8724 ライフ(ライトサックス)　部品色:オフホワイト

ラルク 傾斜窓を取付ける際には、設置する窓のガラス熱割れ強度等を、設計事務所・工務店様へご確認ください。

製品特長

垂直面から水平面までの傾斜した窓に取付けできます。

使用シーンに合わせて選べる操作方法。

プルコード操作



・プルコードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動で巻き上がります。

チェーン操作



・チェーンを引いた分だけ生地の開閉操作ができます。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

※取付け方法は窓枠内付けのみになります。

操作方法	プルコード操作	チェーン操作
製品幅	300～2000	
製品高さ	300～2000	
最大面積	4m^2	
幅:高さの比率	1:3 以下	1:8 以下 ※
取付け可能角度		

※シフォンクリア(RS-8611～8612)は、チェーン操作の場合、製作可能な幅:高さの比率は1:6以下での製作。

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	A
	8241～8250	ジョルノ	A
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	A
	8058～8063	ブライト	A
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	A
	8321～8323	シャイニー	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A
	8352～8357	プーロ	A

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
遮光	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級
	8556～8558	ソンブル	遮光2級
レース	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C
	8607～8608	ラナイ遮熱	B
	8609～8610	プレリ遮熱	C
	8611～8612	シフォンクリア ※	C
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※取付け方法は窓枠内付けのみになります。
※製品長さは、取付けブラケット上端から下部フレーム取付けブラケット下端までの寸法となります。

[単位:mm]

プルコード操作



天井付け



正面付け



下部フレーム断面図

（プルコード操作・チェーン操作共通）



チェーン操作



天井付け



正面付け



マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティー

〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(❼)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊製品と同時にご注文ください。
詳しくは282ページをご覧ください。



＊壁に取付けるフック(㉔)が付属されます。

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	プルコード操作	チェーン操作	材　質	備　考
❶ フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト
❷ サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト
❸ サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	オフホワイト
❹ 操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト
❺ 操作チェーン ＊		●	樹脂成形品・化学繊維	オフホワイト
❻ セーフティーコネクター ＊		●	樹脂成形品	オフホワイト　操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
❼ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
❽ 巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	スプリングモーター等を内蔵。
❾ 生地	●	●	種類によって組成が異なります。	
❿ ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト　丸型（φ20mm）ウェイトバー露出のみ。
⓫ ガイドキャップ	●	●	樹脂成形品	オフホワイト 両サイドのワイヤーを貫通させ、ウェイトバーを傾斜に沿って降ろします。
⓬ プルコード ＊	●		化学繊維	オフホワイト
⓭ プル ＊	●		樹脂成形品	オフホワイト
⓮ テンションワイヤー	●	●	ステンレス製ナイロン被膜	
⓯ コードストッパー	●		樹脂成形品	オフホワイト
⓰ コード受け	●		樹脂成形品	オフホワイト　昇降コードを誘導します。
⓱ 滑車付コード受け	●		樹脂成形品・他	オフホワイト 昇降コードを操作がしやすいところへ誘導します（製品1台に2個付属）。
⓲ コード掛け	●	●	樹脂成形品	オフホワイト　昇降コードやチェーンを危険のないよう引っ掛ける部品。
⓳ 下部フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト
⓴ 巻取りギヤ	●	●	樹脂成形品・他	オフホワイト
㉑ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
㉒ 下部フレーム取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	下部フレームを固定します。
㉓ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品	クリアー　お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
㉔ フック〈オプション〉		●	樹脂成形品	クリアー　マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け・正面付け　取付けブラケット



下部フレーム取付けブラケット



付属個数

製品幅	個　数
300～1500	2個
1505～2000	3個

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

■プルコード操作



■チェーン操作



プルコードの長さ

[単位:mm]

■プルコード操作

プルコードの長さ=製品高さ寸法 + 2000mm

プルコードの結び目を調整し、長さを決めてください。
※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

■チェーン操作

製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800	製品高さ+20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2000	1600

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
・コードクリップ(❼)やオプションのマルチチェーンハンガー(㉘)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.4) +0.7 (製品幅×製品長さ× 生地m^2重量) (kg)

※計算式の製品幅、製品長さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m^2 重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

生地の巻取り径寸法

ラルクシールドと同様です。
詳しくは168～171ページをご覧ください。

部品色・ウェイトバー

部品色はオフホワイト［No.13］のみとなります。
ウェイトバーは「ウェイトバー露出」になります。

■プルコード操作

＊コード取り回し例




オフホワイト［No.13］

■チェーン操作



オフホワイト［No.13］

オプション

■操作チェーン〈オプションカラー〉（277ページ）　■マルチチェーンハンガー（282ページ）

操作方法　＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

■プルコード操作



降ろすとき▼
プルコードを真下に引いて、
図のようにコードを左または右に動かすと、
ストッパーが効いて止まります。





上げるとき▲
プルコードを真下に少し引いて、
手を放すとストッパーが解除され、
ゆっくりと巻き上がります。

■チェーン操作



降ろすとき▼
室外側（奥）の操作チェーンを
引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側（手前）の操作チェーンを
引きます。

引くのをやめると、
その位置で止まります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラルクシールド製品本体価格 ＋ 13,300円

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

例）RS-8751 エブリ（非ウォッシャブル）　幅1800mm×長さ1800mmの場合
30,000円+13,300円=43,300円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

スマートインテリアシェード

「ホームタコス」について

リモコンやスイッチで簡単に操作できる「スマートインテリアシェード ホームタコス」。
電動のスマートな操作・動作に加え、優れた機能性・意匠性・施工性により、暮らしをさらに快適に演出します。

ホームタコス ラルクシールド P.218



RS-8519 グラント（ライトベージュ）

小窓から大きな窓まで対応する
電動のロールスクリーン



ホームタコス ラルク 傾斜窓 P.234



RS-8305 マカロン（ベビーピンク）

水平面から傾斜した窓まで対応する
電動のロールスクリーン。



製品	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク 傾斜窓
製作可能寸法・操作方法	**電動（リモコン操作・スイッチ操作）** 製品幅　：400～2700mm 製品高さ：300～4000mm 最大面積：8.1㎡ 幅:高さの比率：1:5以下 **リモコン**（ファブリック製品用） ■ RFリモコン　*RF:Radio Frequency RFリモコン 8グループ RFリモコン 4グループ NEW ■ 赤外線リモコン 赤外線シングルリモコン 赤外線アドレスリモコン **スイッチ**（ファブリック製品用） ■ シングルスイッチ ■ 複数ゾーンスイッチ ■ マルチスイッチ	**電動（リモコン操作）** 製品幅　：500～2000mm 製品高さ：500～2000mm 最大面積：2.3㎡ 幅:高さの比率：1:3以下 取付け可能角度：水平面から50° 50° **リモコン**（ファブリック製品用） ■ 赤外線リモコン 赤外線シングルリモコン 赤外線アドレスリモコン ※RFリモコン、スイッチには対応しておりません。

POINT リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作! 日常のさまざまなシーンをより快適に。

●吹き抜けの窓に



手の届かない高窓でも、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。座ったままでも製品を動かせるので便利です。

●複数ある窓に



複数の製品を個別にも一斉にも操作が可能です。
外出時にはまとめて製品を操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。
大きなサイズの窓にも1台で取付けできます。

●傾斜の窓に



手の届かない傾斜の窓でも、リモコンで簡単に操作できます。

ご高齢の方やお子さまがいらっしゃるご家庭にもおすすめ!



座ったままやベッドの中からもリモコンで操作ができるので、ご高齢の方にもおすすめです。



操作コードがないのでお子さまが過ごすお部屋でも安心。見た目もすっきり。

■RFリモコン　*RF:Radio Frequency

電波を用いたリモコンで、製品にリモコンを向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作(20m以内)や、
受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。

RFリモコン
8グループ

NEW

RFリモコン
4グループ

■赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコンで、テレビのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
分かりやすい操作で、価格もリーズナブル。



赤外線シングル
リモコン



赤外線アドレス
リモコン

■スイッチ

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。
左記のリモコンとの併用も可能です。



シングル
スイッチ



複数ゾーン
スイッチ



マルチスイッチ

※「ホームタコス ラルク 傾斜窓」は、赤外線リモコンのみに対応。

POINT スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます。

「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

●スマートスピーカーで操作



スマートスピーカーに呼びかけるだけで
製品を上げ下げできます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク!

●外出先からスマートフォンで操作



スマートフォンで外出先等からも操作できます。
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも便利です。

●タイマー機能でもっと便利に



タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、
起床時間には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、
快適な目覚めをサポート。
外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

POINT 意匠性・施工性の高い仕様!

●受光部・制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様

受光部や制御装置は製品本体に内蔵されているため、見た目もすっきり。

電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。
複雑な配線工事は必要ありません。



●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大20台まで接続できます。



スマートインテリアシェード

ホームタコス ラルクシールド

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



RS-8519 グラント（ライトベージュ）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉赤外線アドレスリモコン



・離れた場所からでもリモコンで簡単に開閉できます。

製品特長

※「ホームタコス」製品の特長について、詳しくは216～217ページをご覧ください。

リモコンやスイッチで簡単に操作できる便利な電動製品。手の届かない高窓や大きな窓、複数ある窓にもおすすめです。

・用途やシーンに合わせて選べます。





・市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンで音声操作ができます。

製品上部のすき間からの直射光を遮る「シールド」・正面付けには「サイドカバー」を装着。





正面付けにはすっきりとした意匠の「サイドカバー」付き。
生地巻取り部が露出しないので、ほこりがたまりにくい構造。

受光部やコントローラ（制御装置）内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様。



・受光部やコントローラ（制御装置）は製品本体に内蔵されているため、壁に取付ける手間もなく、見た目もすっきり。
・電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事は必要ありません。

複数台の製品の取付けに便利な「電源分岐ジョイント」

・製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。最大20台まで接続できます。



動作音は34dB※程度と、優れた静音性。

※製品幅2000mm×製品高さ2000mm、生地：ライフの場合。
※実験測定値であり、品質保証値ではありません。設置状態などにより数値が異なる場合があります。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	電動（リモコン操作・スイッチ操作）	
		広幅対応
製品幅	400 ※1～2000	2005～2700
製品高さ	300～4000（3000）※2	300～3000
最大面積	8m² ※3	8.1m² ※3
幅:高さの比率	1：5 以下	

※1 電源分岐ジョイントは、製品幅500mm以上に対応します。
※2（ ）内は、生地がウォッシャブルの場合。
※3 生地によって製作可能寸法が異なります。詳しくは下表「対応生地一覧」にてご確認ください。

対応生地一覧［生地別製作サイズ］

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

生地によって製作可能寸法が異なります。
※下表［最大製品高さ］は製品幅2000mm以下の場合です。広幅対応は製品高さ3000mm以下での製作になります。

[単位:mm]

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性	最大製品高さ	最大面積	
						広幅対応
無地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	A	3000	6㎡	6㎡
	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	A	4000	8㎡	8.1㎡
	8241～8250	ジョルノ	A	3000	6㎡	—
	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	A	3000	6㎡	6㎡
	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	A	4000	8㎡	8.1㎡
	8008～8012	リンネル	A	3000	6㎡	—
	8037～8038	デニムクロス	A	4000	8㎡	—
	8039～8040	チノクロス	A	4000	8㎡	—
	8058～8063	ブライト	A	4000	8㎡	—
	8291～8320	マカロン（ウォッシャブル）	A	3000	6㎡	—
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	A	4000	8㎡	—
	8321～8323	シャイニー	A	3000	6㎡	—
	8324～8326	レフレ	A	4000	6㎡	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	4000	8㎡	8.1㎡
	8330～8333	デイズクリア	A	4000	8㎡	—
	8334～8339	デイズ	A	3000	6㎡	6㎡
	8340～8345	エコノクターン	B	3000	6㎡	6㎡
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A	3000	6㎡	—
	8352～8357	プーロ	A	3000	6㎡	—
	8358～8360	フロスティ	A	4000	8㎡	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C	4000	6㎡	6㎡
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	B	4000	6㎡	6㎡
	8369～8374	ウィンディ	C	4000	6㎡	6㎡
	8375～8377	ウィンディⅡ	B	4000	6㎡	6㎡
	8378～8380	アルファ	B	4000	6㎡	6㎡

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性	最大製品高さ	最大面積	
						広幅対応
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級	3000	6㎡	6㎡
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	4000	6㎡	—
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級	4000	8㎡	—
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級	3000	6㎡	6㎡
	8501～8503	アジェント	遮光1級	4000	6㎡	—
	8504～8509	アリスト	遮光1級	4000	6㎡	—
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級	4000	8㎡	—
	8518～8521	グラント	遮光1級	4000	6㎡	6㎡
	8522～8523	シェラーフ	遮光1級	4000	6㎡	—
	8524～8525	クラム	遮光1級	4000	6㎡	—
	8531～8545	ミント	遮光1級	4000	6㎡	—
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級	4000	8㎡	—
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級	4000	8㎡	8.1㎡
	8556～8558	ソンブル	遮光2級	4000	8㎡	—
	8559	フェアⅡ	遮光1級	4000	6㎡	4.86㎡
レース	8601～8603	マタン遮熱	B	4000	6㎡	6㎡
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C	4000	6㎡	6㎡
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	3000	6㎡	—
	8609～8610	プレリ遮熱	C	4000	6㎡	6㎡
	8611～8612	シフォンクリア	C	4000	8㎡	—
	8613～8616	シフォン	C	3000	6㎡	—
	8617～8619	ネージュ	C	4000	8㎡	—
	8620～8621	ルセット	C	4000	8㎡	—

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

操作方法の種類

下記①～③から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。
①～③のすべてが、スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

①RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用） … RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。
最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

②赤外線リモコン操作 … 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。
最大4グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

③スイッチ操作 … 壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

リモコン　2種類から選べます。

RFリモコン（ファブリック製品用）（操作方法①③に対応）　*RF：Radio Frequency

RFリモコン
8グループ


RFリモコン
4グループ
NEW

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離：約20m
登録可能台数：RFリモコン 8グループ：最大8グループ（合計20台）
RFリモコン 4グループ：最大4グループ（合計20台）

赤外線リモコン（ファブリック製品用）（操作方法①～③に対応）



赤外線シングル
リモコン



赤外線アドレス
リモコン

赤外線を用いたスタンダードなリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
シンプルな操作感でどなたにも
分かりやすく、価格もリーズナブル。

信号到達距離：約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数：赤外線シングルリモコン：1グループのみ（台数の制限なし）
赤外線アドレスリモコン：最大4グループ（台数の制限なし）

注 意　赤外線リモコンの受光部（製品上部に内蔵、または持出し受光部）の設置場所について

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、
誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を使用する場合について（操作方法①～③に対応）



※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。
※故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコンが使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。
※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。
※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。
*「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

スイッチ

3種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

シングルスイッチ（ファブリック製品用）（操作方法③に対応）



スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。

複数ゾーンスイッチ（ファブリック製品用）（操作方法③に対応）



最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。
最大4グループ（ゾーン）を、一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

〈制御の種類〉

一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御［ゾーン制御］

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。



マルチスイッチ（ファブリック製品用）（操作方法③に対応）



大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。
個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
製品の開閉状態（高さ）を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」、
指定した曜日・時間に製品を動かす「タイマー制御」もできます。

〈制御の種類〉

個別制御

1個のスイッチで最大31台の製品を
1台ずつ個別に制御。



一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御［エリア制御］

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。



タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。
タイマーの登録件数は最大40件。
タイマー制御は、製品の開閉状態（高さ）を15段階で指定する「指定位置動作」になります。

操作方法の種類

※各リモコンの特長については、220ページもあわせてご覧ください。

①RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）

… 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで操作します。製品にリモコンを向けなくても操作できます。

最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
赤外線リモコンやスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用することもできます。

※赤外線リモコンやスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作は、最大4グループまでとなります。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは220ページをご覧ください。



発注時には…

赤外線リモコンを併用する場合

製品本体（必要台数） ＋ RFリモコン（ファブリック製品用）〈オプション〉 （＋ 赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）〈オプション〉）

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
　オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

操作方法

RFリモコン 8グループ
（ファブリック製品用）



RFリモコン 4グループ NEW
（ファブリック製品用）



操作手順

1. チャンネル切替えボタン（❸）を押して、
操作したい製品に対応する番号を選択します。
番号はLED表示器（❶）に表示され、
ボタンを押すごとに1→2→3…と切替わります。
「RFリモコン 4グループ」の場合は、ボタンを押すごとにLEDの点灯が切替わります。

2. 操作ボタン（❷）を押します。



リモコン〈オプション〉

［単位：mm］

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
＊リモコンには壁付け可能なリモコンホルダーが付属　＊RF：Radio Frequency

RFリモコン 8グループ
（ファブリック製品用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

RFリモコン 4グループ
（ファブリック製品用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

②赤外線リモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。

1台の場合は赤外線シングルリモコン操作、複数台の場合は赤外線アドレスリモコン操作が便利です。
スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。詳しくは220ページをご覧ください。　※RFリモコンには対応できません。

■赤外線シングルリモコン操作（単独制御）

1台の製品を、1個の赤外線シングルリモコンで操作します。



発注時には…

製品本体（1台） ＋ 赤外線シングルリモコン（ファブリック製品用）〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。オプションですが、必ず必要です。

■赤外線アドレスリモコン操作（アドレス選択制御）

複数台の製品を、1個の赤外線アドレスリモコンで操作します。
最大4グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
（製品を一斉に動かすには、全ての受光部をリモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。）
※リモコンの個数を増やしても、同じ空間（赤外線リモコンの信号が届く範囲）で制御できるのは4グループまでとなります。



発注時には…

製品本体（必要台数） ＋ 赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体のアドレス設定（最大4グループ）は、製品取付け時に行います。

操作方法 ※受光部に向けて操作してください。

赤外線シングルリモコン（ファブリック製品用）

製品を1台だけ動かす場合



赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）

製品を複数台動かす場合



操作手順

1. 操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン（❶）または一斉選択ボタン（❷）を押します。
2. 操作ボタン（❸）を押します。操作方法は赤外線シングルリモコンと同様です。

リモコン〈オプション〉

[単位:mm]

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
*リモコンには壁付け可能なリモコンホルダーが付属

■赤外線シングルリモコン
（ファブリック製品用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

■赤外線アドレスリモコン
（ファブリック製品用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

持出し受光部〈オプション〉

[単位:mm]

赤外線リモコンを使用する際に、カーテンボックスなどで、製品本体の受光部が隠れてしまう場合にお使いください。



・持出し受光部は持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、最大9.5mまで延長することができます。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

操作方法の種類

※各スイッチの特長については、221ページもあわせてご覧ください。

③スイッチ操作

… 壁に取付けたスイッチで操作します。

スイッチ操作のお見積り、発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することもできます。ただし、各リモコンの登録可能台数・グループに準じた操作になります。
※RFリモコンを併用する場合は、製品発注時に指定が必要です。後から併用することはできません。
※赤外線リモコンを併用する場合は、製品発注時の指定は不要です。後から併用することもできます。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは220ページをご覧ください。

シングルスイッチ操作（単独制御）

1台の製品を、1個のシングルスイッチで操作します。 *受光部内蔵のためリモコンとの併用が可能。

（参考例）



操作方法

シングルスイッチ（ファブリック製品用）



複数ゾーンスイッチ操作（一斉制御・グループ制御[ゾーン制御]）

最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。最大4グループ（ゾーン）を、
一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。 *受光部内蔵のためリモコンとの併用が可能。

（参考例）



操作方法

複数ゾーンスイッチ（ファブリック製品用）



操作手順

1. ゾーン選択ボタン（❷）を押して、
操作したい製品に対応する番号（ゾーン）を選択します。番号はLED表示（❶）に点灯して表示され、ボタンを押すごとに1→2→3→4→全部→1…と切替わります。

2. 操作ボタン（❸）を押します。
操作方法はシングルスイッチと同じです。

スイッチ〈オプション〉

［単位：mm］

シングルスイッチ（ファブリック製品用）・複数ゾーンスイッチ（ファブリック製品用）

*図は複数ゾーンスイッチ



埋込みの場合



パネル取付けの場合



露出の場合



下穴開口寸法



※（　）内はシングルスイッチの場合

コントローラ（スイッチ操作用）

*製品本体に付属します。

［単位：mm］



（納まりの参考例）



③スイッチ操作

… 壁に取付けたスイッチで操作します。

■マルチスイッチ操作（個別制御・一斉制御・グループ制御[エリア制御]・タイマー制御）

最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
このほかにも、多様な制御が可能です。詳しくは221ページをご覧ください。

（参考例）



操作方法

マルチスイッチ（ファブリック製品用）

「操作メニュー画面」から、それぞれの
ボタンに触れると、次の画面に進みます。



個 別
個別制御へ
●制御する製品を決める。



●製品を動かす。



OPENボタン
生地が上がります。
STOPボタン
生地の昇降を止めます。
CLOSEボタン
生地が降ります。

●製品の状態を調整する。
位置指定を押すと、製品の状態を指定することができます。



製品の状態



操作手順
製品高さの指定
▲▼：高さを指定します。

エリア
エリア制御へ
●制御するエリアを決める。



エリア一覧を押すと、
エリア設定状況を確認できます。



全 体
一斉制御へ

タイマ
タイマー制御へ
●使用するタイマー番号を決める。



●タイマーを予約する。



■ タイマーが予約されます。
□ タイマー予約が解除されます。

タイマー一覧を押すと、
タイマー設定状況を確認できます。



■ タイマー予約がされています。
□ タイマー予約が解除されています。

スイッチ〈オプション〉

［単位：mm］

■マルチスイッチ（ファブリック製品用）



コントローラ（スイッチ操作用）

＊製品本体に付属します。

224ページをご覧ください。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位：mm]

電動（リモコン操作・スイッチ操作）

＊図は電源コード（⓫）の出る位置が右側の場合（左・右を指定できます。）
＊受光部（❻）の位置は、電源コードの出る位置と同じになります。



■持出し受光部〈オプション〉

■ワイヤークランプ

天井付け



正面付け



正面付け
（シールドなし 正面付け補助金具なし）



部品名	材　質	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷ シールド	樹脂成形品	フレーム色と同系色 フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品。
❸ サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレーム色と同系色
❹ サイドブラケットカバー またはサイドカバー	樹脂成形品	フレーム色と同系色 正面付けの場合はサイドカバーになります。
❺ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	モーター、スプリングモーター等を内蔵。
❻ 受光部		赤外線の受光部を内蔵。
❼ 生地	種類によって組成が異なります。	
❽ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレーム色と同系色 サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。 ウェイトバー露出のみ。
❾ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレーム色と同系色
❿ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式。
⓫ 電源コード	—	ホワイト 電源コードの長さは、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0mから選べます。 ご指定のない場合は3.0mとなります。
⓬ 正面付け補助金具	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。
⓭ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色 コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。
⓮ 持出し受光部〈オプション〉	樹脂成形品・他	オフホワイト 製品本体の受光部が隠れてしまう場合に使用します。コードの長さは0.5m。

取付けブラケット

[単位：mm]

天井付け・正面付け（正面付け補助金具なし）



正面付け



付属個数

製品幅	個　数
400～1500	2個
1505～2500	3個
2505～2700	4個

シールドとサイドカバーについて

シールドは、フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る部品です。
シールドには製品本体と同色の生地が付いています。



※生地がウォッシャブルの場合でもシールド部分の生地は洗濯できません。
※シールドなしで製作する場合は、別途指定が必要です。
シールドなしの場合はラルクシールド製品本体価格−1,500円となります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

正面付けの場合は、サイドカバーが付きます。
シールドと一体化したすっきりとした意匠になります。



※天井付けでサイドカバーを付けて製作する場合は、
別途「サイドカバー付き」とご指定ください。

POINT **正面カバー〈オプション〉**



製品上部の生地巻取り部を覆う
オプションの「正面カバー」も
ご用意しています。

*詳しくは272ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大20台まで接続可能です。製品間の距離 (A) は2000mmまで対応可能です。



*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

■価格：＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅495mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離 (A)	電源分岐コードの長さ (B)
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m

①接続するすべての製品の位置関係 (先頭・中間・末尾) をご指定ください。

・製品2台を接続する場合
「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合
「先頭1台・中間1〜18台・末尾1台」が必要です。

②電源コードと電源分岐コードの出る位置をご指定ください。
室内側から見て右側・左側を選べますが、接続する製品はすべて左右を統一してください。

③中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離 (A) を目安に電源分岐コードの長さ (B) を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。

※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。

電源コードの出る位置・受光部の位置

電源コードの出る位置を、室内側から見て右側または左側からご指定ください。
受光部の位置は電源コードの出る位置と同じになります。



■ホームタコス ラルクシールド

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



※( ) 内は製品高さが3000mm以上の場合。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品幅 2000mm以下	(製品幅×1.2) + 0.8 + (製品幅×製品高さ×生地m^2重量) (kg)
製品幅 2005mm以上	(製品幅×1.5) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×生地m^2重量) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m^2重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	10W
使用温度	0℃～50℃ (結露なきこと)
待機電力※	0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法

[単位:mm]



r:生地の巻取り半径寸法
ℓ:サイドブラケットサイズ

スイッチ操作の場合



生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。　[単位：mm]

生地の納まりは、「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」と「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を算出することにより、確認することができます。

サイドカバーを指定した場合



生地の巻取り半径寸法（r寸法）：巻取り半径寸法=巻取り径÷2

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）：ブラケット上端から巻取り径中心までの寸法

納まり寸法の確認の仕方

STEP 1 対象生地の「生地分類①～⑦」を確認

STEP 2 生地分類表により「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認

STEP 3 製品幅によりサイドブラケット区分（Ⅰ・Ⅱ）を確認した後、製品高さ別に「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」の欄をご覧ください。

〈参考〉納まり寸法の算出例

生地　　：RS-8201 ライフ（ホワイト）
製品サイズ：幅2400mm×高さ2500mm

・生地分類：④

・生地の巻取り半径寸法：r=27mm

・サイドブラケット区分　：Ⅱ（SS）
・サイドブラケットサイズ：ℓ=56mm

生地分類表

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	生地分類
無地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	④
	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	④
	8241～8250	ジョルノ	⑤
	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	⑤
	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	⑤
	8008～8012	リンネル	⑤
	8037～8038	デニムクロス	⑦
	8039～8040	チノクロス	⑦
	8058～8063	ブライト	②
	8291～8320	マカロン（ウォッシャブル）	⑤
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	⑤

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	生地分類
無地	8321～8323	シャイニー	⑤
	8324～8326	レフレ	④
	8327～8329	デイズ遮熱	②
	8330～8333	デイズクリア	④
	8334～8339	デイズ	②
	8340～8345	エコノクターン	③
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	④
	8352～8357	プーロ	②
	8358～8360	フロスティ	②
	8361～8365	ウィンディ遮熱	③
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	⑤
	8369～8374	ウィンディ	③
	8375～8377	ウィンディⅡ	⑤
	8378～8380	アルファ	⑥

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	生地分類
遮光	8401～8428	ピアット	⑥
	8431～8450	ライフ遮光	⑥
	8451～8458	ルフト	⑦
	8461～8500	エブリ遮光	⑥
	8501～8503	アジェント	④
	8504～8509	アリスト	④
	8513～8514	エッジ	⑥
	8518～8521	グラント	⑥
	8522～8523	シェラーフ	③
	8524～8525	クラム	③
	8531～8545	ミント	②
	8548～8550	フォンセクリア	⑤
	8551～8555	フォンセ	④
	8556～8558	ソンブル	④
	8559	フェアⅡ	①

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	生地分類
レース	8601～8603	マタン遮熱	⑤
	8604～8606	ジュルネ遮熱	④
	8607～8608	ラナイ遮熱	②
	8609～8610	プレリ遮熱	④
	8611～8612	シフォンクリア	④
	8613～8616	シフォン	④
	8617～8619	ネージュ	③
	8620～8621	ルセット	①

生地の巻取り半径寸法（r寸法）

対象生地の「生地分類①～⑦」から「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」を確認します。

※下表はサイドブラケット区分（Ⅰ）の場合の寸法です。
　サイドブラケット使用区分（Ⅱ）の場合は、r寸法は下記寸法より1～2mm大きくなります。

製品高さ ＼ 生地分類	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
490	21	21	22	22	22	23	23
800	22	22	22	23	23	24	25
1200	22	23	23	24	25	25	26
1600	23	24	24	25	26	27	28
2000	24	25	25	25	27	28	29
2500	24	26	26	27	28	30	31
3000	25	27	27	28	30	31	33
3500	26	27	28	29	31	33	35
4000	27	28	29	30	32	34	36

生地の巻取り半径寸法

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

小さい ◀――――――――――▶ 大きい

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。 目安としてご使用ください。

■サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）

対象生地の製品幅・製品高さから「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を確認します。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	サイドブラケット区分（I）					サイドブラケット区分（II）				
			製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ）				製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ（ℓ）			
				FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60		FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60
無地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	～2000	～1000	～2000	～3000	—	2005～	—	～1200	～3000	—
	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	～2000	～1000	～2000	～3500	～4000	2005～	—	～1200	～3000	—
	8241～8250	ジョルノ	～2000	～1060	～2100	～3000	—	—	—	—	—	—
	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	～2000	～1260	～2390	～3000	—	2005～	～450	～1600	～3000	—
	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	～2000	～1260	～2390	～4000	—	2005～	～450	～1600	～3000	—
	8008～8012	リンネル	～2000	～1100	～2100	～3000	—	—	—	—	—	—
	8037～8038	デニムクロス	～2000	～1200	～1800	～3500	～4000	—	—	—	—	—
	8039～8040	チノクロス	～2000	～1200	～1800	～3500	～4000	—	—	—	—	—
	8058～8063	ブライト	～2000	～3000	～4000	—	—	—	—	—	—	—
	8291～8320	マカロン（ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	—	—	—	—	—	—
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	～2000	～1030	～1800	～3000	～4000	—	—	—	—	—
	8321～8323	シャイニー	～2000	～1300	～2400	～3000	—	—	—	—	—	—
	8324～8326	レフレ	～2000	～1500	～2800	～4000	—	—	—	—	—	—
	8327～8329	デイズ遮熱	～2000	～2500	～4000	—	—	2005～	～1500	～3000	—	—
	8330～8333	デイズクリア	～2000	～2500	～3700	～4000	—	—	—	—	—	—
	8334～8339	デイズ	～2000	～1400	～2500	～3000	—	2005～	～600	～1600	～2700	～3000
	8340～8345	エコノクターン	～2000	—	～2700	～3000	—	2005～	—	～1900	～3000	—
	8861～8864 8346～8351	ポルテII	～2000	～1500	～2000	～3000	—	—	—	—	—	—
	8352～8357	プーロ	～2000	～2200	～3000	—	—	—	—	—	—	—
	8358～8360	フロスティ	～2000	～2400	～4000	—	—	—	—	—	—	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	～2000	—	～1100	～3000	～4000	2005～	—	～500	～2200	～3000
	8366～8368	ウィンディII遮熱	～2000	—	～1000	～2500	～4000	2005～	—	～450	～1800	～3000
	8369～8374	ウィンディ	～2000	—	～1100	～3000	～4000	2005～	—	～500	～2200	～3000
	8375～8377	ウィンディII	～2000	—	～1000	～2500	～4000	2005～	—	～450	～1800	～3000
	8378～8380	アルファ	～2000	—	～1200	～2200	～4000	2005～	—	～600	～1600	～3000
遮光	8401～8428	ピアット	～2000	～1220	～2500	～3000	—	2005～	～600	～1800	～3000	—
	8431～8450	ライフ遮光	～2000	～1200	～1700	～3200	～4000	2005～	～500	～1600	～2500	～3000
	8451～8458	ルフト	～2000	～1100	～2000	～3000	～4000	—	—	—	—	—
	8461～8500	エブリ遮光	～2000	～1000	～1800	～3000	—	2005～	～500	～1200	～2200	～3000
	8501～8503	アジェント	～2000	—	～1200	～3000	～4000	—	—	—	—	—
	8504～8509	アリスト	～2000	～1500	～2800	～4000	—	—	—	—	—	—
	8513～8514	エッジ	～2000	～500	～1900	～3000	～4000	—	—	—	—	—
	8518～8521	グラント	～2000	—	～1440	～1980	～4000	2005～	—	～800	～1740	～3000
	8522～8523	シェラーフ	～1900	—	～2800	～4000	～4000	—	—	—	—	—
	8524～8525	クラム	～2000	—	～2000	～4000	～4000	—	—	—	—	—
	8531～8545	ミント	～2000	—	～2000	～3900	～4000	—	—	—	—	—
	8548～8550	フォンセクリア	～2000	～2000	～3000	～4000	—	—	—	—	—	—
	8551～8555	フォンセ	～2000	～700	～2800	～4000	—	2005～	—	～2000	～3000	—
	8556～8558	ソンブル	～2000	～1500	～2800	～4000	—	—	—	—	—	—
	8559	フェアII	～2000	—	～1800	～3000	～4000	2005～	～1000	～1800	—	—

[単位：mm]

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	サイドブラケット区分 (Ⅰ)					サイドブラケット区分 (Ⅱ)				
			製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ (ℓ)				製品幅	製品高さ別 サイドブラケットサイズ (ℓ)			
				FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60		FF ℓ=49	F ℓ=52	SS ℓ=56	S ℓ=60
レース	8601～8603	マタン遮熱	～2000	～2000	～3900	～4000	—	2005～	～1100	～2400	～3000	—
	8604～8606	ジュルネ遮熱	～2000	～2300	～3900	～4000	—	2005～	～1200	～3000	—	—
	8607～8608	ラナイ遮熱	～2000	～3000	—	—	—	—	—	—	—	—
	8609～8610	プレリ遮熱	～2000	～2400	～3800	～4000	—	2005～	～1500	～3000	—	—
	8611～8612	シフォンクリア	～2000	～2400	～4000	～4000	—	—	—	—	—	—
	8613～8616	シフォン	～2000	～1860	～2860	～3000	—	—	—	—	—	—
	8617～8619	ネージュ	～2000	～1700	～3000	～4000	—	—	—	—	—	—
	8620～8621	ルセット	～2000	～2300	～4000	—	—	—	—	—	—	—

部品色

部色品（フレーム、シールド、サイドブラケット、ウェイトバー等の色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
いずれの部品色の場合も、電源コードの色はオフホワイトになります。

電動（リモコン操作・スイッチ操作）


オフホワイト [No.13]


ダークブラウン [No.667]

ウェイトバー



「ウェイトバー露出」になります。

オプション

さまざまなオプションをご用意しています。詳しくは266～285ページをご覧ください。

NEW

正面カバー（272ページ）　価格：加算価格なし

製品上部の生地巻取り部を覆う「正面カバー」。
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に仕上げる「木目調（5色）」と、
モダンなインテリアを引き立て、どの生地とも合わせやすい「単色（4色）」をご用意しています。

＊ 製品本体の部品色は、ご指定がない場合、正面カバーの色に合わせた下記の「本体部品色」になります。
＊「木目調」は樹脂製の正面カバーに木目調の色合いを表現しています。そのため樹脂色の混ざり具合によって、木目柄・色にバラつきが生じます。
正面カバー以外の部品は、正面カバーと同系色の単色となります。
＊ 製品本体と同時にご注文ください。

木目調


色名 No.：ホワイト（木目調）[No.130]
本体部品色：オフホワイト


色名 No.：ナチュラルブラウン（木目調）[No.250]
本体部品色：オフホワイト


色名 No.：ブラウン（木目調）[No.620]
本体部品色：ダークブラウン


色名 No.：セピア（木目調）[No.276]
本体部品色：ダークブラウン


色名 No.：ダークブラウン（木目調）[No.280]
本体部品色：ダークブラウン

単 色


色名 No.：オフホワイト [No.13]
本体部品色：オフホワイト


色名 No.：ベージュ [No123]
本体部品色：オフホワイト


色名 No.：ダークブラウン [No.667]
本体部品色：ダークブラウン


色名 No.：ブラック [No.5]
本体部品色：ダークブラウン

■ナチュラルウッドバランス（273ページ）
■木目ウェイトバー（276ページ）

操作方法

222～225ページをご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

操作方法①②の電動部価格は同価格です。お選びいただいた生地により価格が異なります。

「③スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

※操作方法①～③については、220～225ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ホームタコス ラルクシールド 価格	＝	ラルクシールド 製品本体価格※1	＋	電動部価格 40,000円	＋	リモコン〈オプション〉 価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉 価格※3	＋	部品〈オプション〉 価格※3

＊赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1　ラルクシールド製品本体価格は、「生地紹介ページ」の価格表をご覧ください。
　　シールドなしを選択した場合の価格：ラルクシールド製品本体価格−1,500円／台
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ（ファブリック製品用）	27,000円／個
RFリモコン 4グループ（ファブリック製品用）	15,000円／個
赤外線シングルリモコン（ファブリック製品用）	2,800円／個
赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）	3,000円／個

電源分岐ジョイント

＋2,500円／台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅495mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。
　詳しくは227ページをご覧ください。

持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	「②赤外線リモコン操作」で、製品本体の受光部がカーテンボックスなどで隠れてしまう場合に使用。

部品〈オプション〉

赤外線リモコン用	持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（0.5mコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用。 ※最大9.5mまで延長することができます。
	持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ		90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

スマートインテリアシェード

ホームタコス ラルク 傾斜窓

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.340



RS-8305 マカロン（ベビーピンク）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉サイドフレーム

ホームタコス ラルク 傾斜窓を取付ける際には、設置する窓のガラス熱割れ強度等を、設計事務所・工務店様へご確認ください。

製品特長

※「ホームタコス」製品の特長について、詳しくは216～217ページをご覧ください。

リモコン1つで手軽に操作。
手の届かない傾斜窓におすすめです。

水平面から傾斜した窓まで対応する
便利な電動のロールスクリーン。



製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。　［単位：mm］

※取付け方法は、窓枠内付（天井付け）のみになります。

操作方法	電動（リモコン操作）
製品幅	500～2000
製品高さ	500～2000
最大面積	2.3m^2
幅：高さの比率	1：3 以下
取付け可能角度	

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
無地	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	A
	8241～8250	ジョルノ	A
	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	A
	8008～8012	リンネル	A
	8037～8038	デニムクロス	A
	8039～8040	チノクロス	A
	8058～8063	ブライト	A
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	A
	8321～8323	シャイニー	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A
	8352～8357	プーロ	A

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級
	8556～8558	ソンブル	遮光2級
レース	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C
	8607～8608	ラナイ遮熱	B
	8609～8610	プレリ遮熱	C
	8611～8612	シフォンクリア	C
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

操作方法の種類

赤外線リモコンの種類をご指定ください。スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

赤外線リモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。

赤外線リモコン（ファブリック製品用）



赤外線シングル
リモコン



赤外線アドレス
リモコン

赤外線を用いたスタンダードなリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
シンプルな操作感でどなたにも
分かりやすく、価格もリーズナブル。

信号到達距離：約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数：赤外線シングルリモコン：1グループのみ（台数の制限なし）
赤外線アドレスリモコン：最大4グループ（台数の制限なし）

注 意　赤外線リモコンの受光部（コントローラまたは持出し受光部）の設置場所について

赤外線リモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、
誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。
① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を使用する場合について



※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

※スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。
※故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコンが使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。
※動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。
※スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。
*「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

操作方法 ※受光部に向けて操作してください。

赤外線シングルリモコン（ファブリック製品用）
製品を1台だけ動かす場合



OPENボタン
生地が上がります。

STOPボタン
生地の昇降を止めます。

CLOSEボタン
生地が降ります。

赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）
製品を複数台動かす場合



❶アドレス選択ボタン
❷一斉選択ボタン
❸操作ボタン

操作手順

1. 操作したい製品に対応する
アドレス選択ボタン（❶）
または一斉選択ボタン（❷）を押します。

2. 操作ボタン（❸）を押します。
操作方法は赤外線シングルリモコンと
同様です。

操作方法の種類

赤外線リモコン操作

… 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。

1台の場合は赤外線シングルリモコン操作、複数台の場合は赤外線アドレスリモコン操作が便利です。
スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。詳しくは235ページをご覧ください。

赤外線シングルリモコン操作（単独制御）

1台の製品を、1個の赤外線シングルリモコンで操作します。



発注時には…

製品本体（1台） ＋ 赤外線シングルリモコン（ファブリック製品用）〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。オプションですが、必ず必要です。

赤外線アドレスリモコン操作（アドレス選択制御）

複数の製品を、1個の赤外線アドレスリモコンで操作します。
最大4グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
（製品を一斉に動かすには、全てのコントローラまたは持出し受光部を、リモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。）
※リモコンの個数を増やしても、同じ空間（赤外線リモコンの信号が届く範囲）で制御できるのは4グループまでとなります。



発注時には…

製品本体（必要台数） ＋ 赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）〈オプション〉

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体のアドレス設定（最大4グループ）は、製品取付け時に行います。

リモコン〈オプション〉

[単位：mm]

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
*リモコンには壁付け可能なリモコンホルダーが付属

赤外線シングルリモコン

（ファブリック製品用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

赤外線アドレスリモコン

（ファブリック製品用）



カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

コントローラ

*製品本体に付属します。

[単位：mm]



付属品：ステー（取付けプレート）

持出し受光部〈オプション〉

[単位：mm]

コントローラが見えない場所等に設置する場合にお使いください。



・持出し受光部は持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、最大9.5mまで延長することができます。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

構造と部品

［単位：mm］

■電動（リモコン操作）

（見下げ図）



（室外側からの正面図）



天井付け

（側面図）



（見上げ図）



■コントローラ

＊コントローラ（受光部内蔵）には、ステー（取付けプレート）が付属



■ワイヤークランプ



（室外側から見た図）



■サイドフレーム〈オプション〉

+2,100円/m



※コントローラへの配線コード（⓯）は室内側から見て必ず**製品の右下**から出ます。

部品名	材　質	備　考
❶ RSブラケットフレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト
❷ 光漏れ防止プレート	アルミ押出し形材	オフホワイト
❸ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
❹ ロールスクリーン本体	—	
❺ 生地	種類によって組成が異なります。	
❻ ウェイトバー	アルミ押出し形材	オフホワイト
❼ ガイドキャップ	樹脂成形品	オフホワイト 両サイドの樹脂ワイヤーを貫通させ、ウェイトバーを傾斜に沿って降ろします。
❽ 巻取りギヤ	—	
❾ テンションワイヤー	ステンレス鋼ナイロン被膜	
❿ ブラケットフレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト
⓫ ヘッドボックス取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	
⓬ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト
⓭ 駆動コード	化学繊維	ホワイト
⓮ 調整ダイヤル	樹脂成形品	オフホワイト
⓯ 配線コード	—	ホワイト　長さは約100mm。
⓰ 本体側延長コードS	—	ホワイト　長さは約200mm。
⓱ コントローラ	樹脂成形品・他	オフホワイト
⓲ ワイヤークランプ	樹脂成形品	乳白色　コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属。
⓳ サイドフレーム〈オプション〉	アルミ押出し形材	オフホワイト　窓枠とのすき間からの光漏れを防ぎます。

■ホームタコス ラルク 傾斜窓

取付けブラケット

[単位:mm]

天井付け　取付けブラケット



ヘッドボックス取付けブラケット



付属個数

製品幅	個　数
500～1500	各2個
1505～2000	各3個

配線コード(コントローラ)の出る位置

[単位:mm]



▨…コントローラ
□…コンセント

*室内側からの見上げ図

コントローラへの配線コードは室内側から見て必ず**製品の右下**から出ます
(製品を巻取る方向が上図の場合)。
本体側延長コード〈オプション〉を使うことによりコントローラの位置を
変えることも可能です。

※持出し受光部は持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、
最大9.5mまで延長することができます。

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。
目安としてご使用ください。

(製品幅×2.8)+2.2+(製品幅×製品高さ×生地m²重量)(kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m²重量については、326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	20W
使用温度範囲	0℃～50℃(結露なきこと)

部品色・ウェイトバー

部品色はオフホワイト[No.13]のみとなります。
ウェイトバーは「ウェイトバー露出」になります。

■電動(リモコン操作)



オフホワイト[No.13]

操作方法

235ページをご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

価格はお選びいただいた生地により異なります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ホームタコス ラルク 傾斜窓 価格	＝	ラルクシールド 製品本体価格※1	＋	電動部価格 46,500円	＋	リモコン〈オプション〉 価格※2	＋	持出し受光部〈オプション〉 価格※3	＋	部品〈オプション〉 価格※3

＊赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1　ラルクシールド製品本体価格は、「生地紹介ページ」の価格表をご覧ください。
※2　リモコン価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

リモコン〈オプション〉

※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

赤外線シングルリモコン（ファブリック製品用）	2,800円／個
赤外線アドレスリモコン（ファブリック製品用）	3,000円／個

持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	コントローラが見えない場所等に設置する場合に使用。

部品〈オプション〉

本体側延長コード（2m）	5,800円／本	製品本体とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（コード長0.5m）とコントローラの間を延長する場合に使用。 ※最大9.5mまで延長することができます。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
サイドフレーム	2,100円／m	製品1台につき製品高さと同じ寸法のものが2本（左右）必要。 左右それぞれの長さにm単価を掛けて価格を算出してください。
ワイヤークランプ	90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

ラルク 電動大型

※詳しくは「電動製品カタログ」をご覧ください。
または、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

豊富な電動製品のラインナップから、建物の規模や用途にあった製品を選ぶことができます。

製品仕様について詳しくは、「電動製品カタログ」をご覧ください。



ラルク 電動大型100タコスⅡ
RS-8368 ウィンディⅡ遮熱(グレー)



ラルク 電動大型FTS大型タコスⅡ
RS-8366 ウィンディⅡ遮熱(ホワイト)



ラルク 電動大型100タコスⅡ ガイドワイヤー
RS-8373 ウィンディ(グレー)



ラルク 電動大型60
RS-8364 ウィンディ遮熱(グレー)

製品一覧

※製作可能寸法は製品の種類や生地により異なります。詳しくは、「電動製品カタログ」をご覧ください。

製品		製作可能寸法
ラルク 電動大型	壁に取付けたスイッチで簡単に操作できます。 空調などによるゆれを軽減するガイドレールもご用意しています。 ラルク 電動大型60 ラルク 電動大型60α静音 ラルク 電動大型100 ラルク 電動大型100W	(ラルク 電動大型60の場合) 製品幅　：650～3500 製品高さ：600～5500　※製品幅により異なります。 最大面積：16.5m²　※製品幅により異なります。 幅:高さの比率 ： 1:7以下 (ラルク 電動大型100の場合) 製品幅　：1000～4500 製品高さ：　600～8000　※製品幅により異なります。 最大面積：28m²　※製品幅により異なります。 幅:高さの比率 ： 1:7以下 ※「電動大型100W」は幅5mまで製作可能。 詳しくは「電動製品カタログ」をご覧ください。
ラルク 電動大型 タコスⅡ	最大255台の製品を、個別にも、一斉にも操作でき、 最大20通りのグループにして製品を動かすことができます。 光センサーやタイマー制御を使用した全自動制御にも対応しています。 用途に応じてガイドレールも選べます。 ラルク 電動大型60タコスⅡ ラルク 電動大型100タコスⅡ ラルク 電動大型100WタコスⅡ ラルク 電動大型130タコスⅡ	(ラルク 電動大型60タコスⅡの場合) 製品幅　：650～3500 製品高さ：600～5500　※製品幅により異なります。 最大面積：16.5m²　※製品幅により異なります。 幅:高さの比率 ： 1:7以下 (ラルク 電動大型100タコスⅡの場合) 製品幅　：1000～4500 製品高さ：　600～8000　※製品幅により異なります。 最大面積：28m²　※製品幅により異なります。 幅:高さの比率 ： 1:7以下 ※「電動大型130タコスⅡ」は幅5m・高さ12mまで製作可能。 詳しくは「電動製品カタログ」をご覧ください。
ラルク 電動大型 傾斜窓	傾斜面にある窓からの光をコントロール。 ラルク 電動大型・電動大型タコスⅡにガイドレールを 組み合わせています。 ラルク 電動大型60 傾斜窓ガイドレール ラルク 電動大型60α静音 傾斜窓ガイドレール ラルク 電動大型60タコスⅡ 傾斜窓ガイドレール	(ラルク 電動大型60 傾斜窓ガイドレールの場合) 製品幅　：650～2000 製品高さ：600～5500 最大面積：11m² 幅:高さの比率 ： 1:7以下 取付け角度 ： 垂直から30°まで 
ラルク 電動大型 天窓	傾斜窓や天窓でも、生地の上下でテンションがかかるため、 生地がたるみません。 ラルク 電動大型FTS小型 ガイドワイヤー ラルク 電動大型FTS小型 ガイドレール ラルク 電動大型FTS大型 ラルク 電動大型FTS小型タコスⅡ ガイドワイヤー ラルク 電動大型FTS小型タコスⅡ ガイドレール ラルク 電動大型FTS大型タコスⅡ	(ラルク 電動大型FTS小型 ガイドレールの場合) 製品幅　：1000～2400 製品高さ：1000～2500 最大面積：6m² 取付け角度 ： 水平から50°まで  (ラルク 電動大型FTS大型の場合) 製品幅　：1000～　3000 製品高さ：1000～12000 幅:高さの比率 ： 1:7以下 最大面積：36m² 取付け角度 ： 水平から90°まで 

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	ラルク 電動大型			ラルク 電動大型タコスⅡ				ラルク 電動大型・電動大型タコスⅡ			ラルク 電動大型 傾斜窓	ラルク 電動大型 天窓
				60・ 60α静音	100	100W	60 タコスⅡ	100 タコスⅡ	100W タコスⅡ	130 タコスⅡ	ガイドレール A	ガイドレール B	ガイド ワイヤー		
無地	8701～8740	ライフ (非ウォッシャブル)	A	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8334～8339	デイズ	A	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8340～8345	エコノクターン	B	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	B	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	8369～8374	ウィンディ	C	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	8375～8377	ウィンディⅡ	B	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
	8378～8380	アルファ	B	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8461～8500	エプリ遮光 ＊	遮光1～2級	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8518～8521	グラント	遮光1級	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—
	8531～8545	ミント	遮光1級	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8546～8547	アルファ遮光	遮光1級	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

NEW

ラルク 遮光モヘアガイドレール

チャイルドセーフティー

*詳しくはP.340



[左] RS-8409 ピアット（ハバナ） 部品色：オフホワイト 〈オプション〉フロントカバー
[右] RS-8409 ピアット（ハバナ） 部品色：オフホワイト 〈オプション〉フロントカバー・下部遮光フレーム

チェーン操作



・チェーンを引いた分だけ生地の開閉操作ができます。
・立ったままで操作ができます。

製品特長

遮光性・断熱性に優れたガイドレール構造のロールスクリーン。
光をしっかり遮るので、ホテルや会議室・住宅などを快適な環境に仕上げます。
豊富な遮光生地バリエーションでさまざまな空間にご提案いただけます。

ホテル

客 室



・外光を遮断して快適な眠りを提供できるゲストルームをつくります。
・空間に合わせて、生地の質感や色をお選びいただけます。

オフィス

会議室



・プロジェクター使用時に映写幕への光の映り込みを軽減します。

住　宅

寝 室



・ガイドレールでしっかり遮光。
屋外への光漏れを抑えて、夜間のプライバシーを守ります。
・お部屋に合わせて、豊富な生地ラインナップをお選びいただけます。

遮光性 ＋ 豊富な遮光生地バリエーション

遮光生地14柄141アイテムに対応!

色や質感のバリエーションも豊富なため、遮光性と意匠性が
求められるホテルやオフィスに最適です。
住宅の寝室やリビングにもおすすめです!

遮光モヘアガイドレール



ガイドレール構造で、製品の
上部・下部・サイドからの
光漏れを防ぎます。

一般のロールスクリーン



窓枠内に製品を取付けた場合、
製品の構造上、光が漏れてし
まいます。

断熱性

モヘア構造のガイドレール

モヘアを内蔵したガイドレールが生地と窓枠とのすき間をふさぎ、
光漏れを防ぎます。
また窓ガラスと生地との間に空気層を作り、室外の冷気と
室内の暖気を遮断することで冬場の暖房効率を高めます。



※詳しい性能データについては、322ページをご覧ください。

製品構造





モヘアを内蔵したガイドレールに生地を
通すことで、光漏れを防ぎます。

万が一生地が外れてしまった場合にも、
簡単に復帰できます

製品上部・下部からの遮光性をさらに高めるオプション

遮光性をさらに高める場合は、下記のオプションを使用し、
遮光等級が優れた生地の選定をおすすめします。

フロントカバー



下部遮光フレーム



※詳しくは、271ページをご覧ください。

製作可能寸法

＊幅・高さとも1mm単位での製作になります。 [単位:mm]

※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。

操作方法	チェーン操作
製品幅	500～2000
製品高さ	500～2500
最大面積	5m^2
幅:高さの比率	1:4以下

※生地によって製作可能寸法が異なります。
247ページの価格表でご確認ください。

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	8501～8503	アジェント	遮光1級
	8504～8509	アリスト	遮光1級
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級
	8518～8521	グラント	遮光1級
	8522～8523	シェラーフ	遮光1級
	8524～8525	クラム	遮光1級
	8531～8545	ミント	遮光1級
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級
	8556～8558	ソンブル	遮光2級

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、ベースフレーム上端からガイドレールベース下端までの寸法となります。

[単位：mm]

チェーン操作

（見下げ図）



（正面図）



天井付け

（側面図）





マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティー

〈オプション〉+1,000円

オプションでコードクリップ(❺)をマルチチェーンハンガーに変えられます。

＊製品と同時にご注文ください。

詳しくは282ページをご覧ください。

＊壁に取付けるフック(⓮)が付属されます。



フロントカバー〈オプション〉

価格：271ページ

＊後付けも可能です。





下部遮光フレーム〈オプション〉

価格：271ページ

＊後付けも可能です。



＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	備　考
❶ ベースフレーム	アルミ押出し形材・樹脂成形品	マットホワイト、オフホワイト、ソフトシルバー、ブラック ロールスクリーン取付けブラケット付き（製品幅1500mm以下：2個、1501mm以上：3個）
❷ 操作部	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	ベースフレームと同系色
❸ 操作チェーン ＊	樹脂成形品・化学繊維	ベースフレームと同系色
❹ セーフティーコネクター ＊	樹脂成形品	ベースフレームと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
❺ コードクリップ ＊ チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー 操作チェーンを危険のないよう束ねる部品。
❻ ガイドレール	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ベースフレームと同系色 遮光性を高めるモヘアを装備。 生地を挟み込むことにより、光漏れを防止します。
❼ ガイドレールキャップ	樹脂成形品	ベースフレームと同系色
❽ ガイドレールベース	樹脂押出し成形品	ベースフレームと同系色
❾ 生地	種類によって組成が異なります。	
❿ ウェイトバー	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ベースフレームと同系色 窓枠とのすき間をふさいだり、衝突音を緩和するウェイトバークッションを標準装備。
⓫ フロントカバー〈オプション〉	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ベースフレームと同系色 巻取り部からの光漏れを防ぎます。
⓬ 下部遮光フレーム〈オプション〉	アルミ押出し形材	ベースフレームと同系色 ウェイトバーと窓枠のすき間からの光漏れを防ぎます。
⓭ マルチチェーンハンガー〈オプション〉 チャイルドセーフティー	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⓮ フック〈オプション〉	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

操作チェーンの長さ

[単位:mm]

チェーン操作

操作チェーンの長さは製品取付け高さによって異なります。



取付け高さ	操作チェーンの長さ
500～ 600	400
610～1400	600
1410～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200

※製品を取付ける位置の高さ（取付け高さ）の指定が必ず必要です。
※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。
ただし、上記寸法より短くすることはできません。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
- 製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
- コードクリップ(❺)やオプションのマルチチェーンハンガー(⓲)を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.9)+(製品高さ×1.1)+0.5+(製品幅×製品高さ×生地m²重量) (kg)

オプションでフロントカバー、下部遮光フレームを取付ける場合は下記重量を加算してください。

フロントカバー	：製品幅×0.7 (kg)
下部遮光フレーム	：製品幅×0.12 (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地㎡重量については326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]



r:生地の巻取り半径寸法

生地巻取り径寸法（r寸法）

生地分類 / 製品高さ	A	B	C
800	22	23	24
1200	23	24	25
1600	24	25	27
2000	25	25	28
2500	26	27	30

生地分類表

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
遮光	8401～8428	ピアット	C
	8431～8450	ライフ遮光	C
	8451～8458	ルフト	C
	8461～8500	エブリ遮光	C
	8501～8503	アジェント	B
	8504～8509	アリスト	B
	8513～8514	エッジ	C

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	生地分類
遮光	8518～8521	グラント	C
	8522～8523	シェラーフ	A
	8524～8525	クラム	A
	8531～8545	ミント	A
	8548～8550	フォンセクリア	B
	8551～8555	フォンセ	B
	8556～8558	ソンブル	B

部品色

部品色（ベースフレーム、操作部、ウェイトバー、ガイドレール等の色）は4色から選べます。

チェーン操作


マットホワイト [No.125]


オフホワイト [No.13]


ソフトシルバー [No.27]


ブラック [No.5]

オプション

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

フロントカバー（製品本体の部品色と同系色になります。）

巻取り部からの光漏れを防ぎ、遮光性と意匠性を高めます。
*後付けも可能です。



マットホワイト [No.125]


オフホワイト [No.13]


ソフトシルバー [No.27]


ブラック [No.5]

価 格

ラルク 遮光モヘアガイドレール製品本体価格+下記加算価格

製品幅 (mm)	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
加算価格	2,400円	3,600円	4,800円	6,000円

下部遮光フレーム（製品本体の部品色と同系色になります。）

ウェイトバーと窓枠とのすき間からの光漏れを防ぎ、遮光性を高めます。
*後付けも可能です。



マットホワイト [No.125]


オフホワイト [No.13]


ソフトシルバー [No.27]


ブラック [No.5]

価 格

ラルク 遮光モヘアガイドレール製品本体価格+下記加算価格

製品幅 (mm)	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
加算価格	1,600円	2,400円	3,200円	4,000円

■操作チェーン〈オプションカラー〉（277ページ）　■マルチチェーンハンガー（282ページ）

操作方法

*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

チェーン操作



降ろすとき▼
室外側（奥）の操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、その位置で止まります。



上げるとき▲
室内側（手前）の操作チェーンを引きます。

引くのをやめると、その位置で止まります。

操作チェーンを室内側へ持ち出せる仕様なので、窓の前に家具などがある場合にも操作がしやすいのが特長です。

※フロントカバー〈オプション〉を取付けた場合は操作チェーンを持ち出すことはできません。



価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

［単位:円(税別)］

ピアット　RS-8401～8428
エブリ遮光　RS-8461～8500

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	29,800	33,600	37,200	41,000
801～1200	36,700	40,800	44,400	48,700
1201～1600	43,600	48,000	52,000	56,300
1601～2000	50,300	55,100	59,600	**63,900**
2001～2500	58,600	63,600	68,100	72,600

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ルフト　RS-8451～8458

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	33,700	38,000	41,000	43,100
801～1200	40,000	45,000	48,800	50,800
1201～1600	46,400	52,900	56,600	59,500
1601～2000	52,700	60,600	65,200	**67,100**
2001～2500	60,700	69,900	74,900	76,800

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

フォンセ　RS-8551～8555

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	35,600	40,700	43,800	46,000
801～1200	42,400	48,700	52,300	54,300
1201～1600	49,100	56,700	60,700	63,700
1601～2000	55,800	64,900	70,000	**72,100**
2001～2500	64,300	75,000	80,500	82,600

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ミント　RS-8531～8545
フォンセクリア　RS-8548～8550
ソンブル　RS-8556～8558

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	34,900	40,300	43,400	45,500
801～1200	41,800	48,700	52,400	54,300
1201～1600	48,700	57,100	61,300	64,200
1601～2000	55,500	65,700	70,900	**72,900**
2001～2500	64,300	76,100	82,000	84,000

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ライフ遮光　RS-8431～8450
アリスト　RS-8504～8509
エッジ　RS-8513～8514

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	35,500	41,400	44,700	46,800
801～1200	42,600	50,200	54,200	56,200
1201～1600	49,800	59,000	63,600	66,500
1601～2000	57,000	68,200	73,800	**75,800**
2001～2500	66,000	79,300	85,600	87,500

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

クラム　RS-8524～8525

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	36,800	43,600	47,200	49,300
801～1200	44,500	53,300	57,800	59,700
1201～1600	52,200	63,200	68,200	71,100
1601～2000	59,900	73,300	79,700	**81,600**
2001～2500	69,700	85,600	92,700	94,700

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

シェラーフ　RS-8522～8523

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～1900
500～800	36,800	43,600	47,200	49,300
801～1200	44,500	53,300	57,800	59,700
1201～1600	52,200	63,200	68,200	71,100
1601～2000	59,900	73,300	79,700	**81,600**
2001～2500	69,700	85,600	92,700	94,700

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

アジェント　RS-8501～8503

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	38,000	45,700	49,800	51,700
801～1200	46,300	56,500	61,300	63,300
1201～1600	54,500	67,300	72,900	75,800
1601～2000	62,800	78,300	85,400	**87,400**
2001～2500	73,300	91,900	99,800	101,800

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

グラント　RS-8518～8521

チェーン操作

高さ(mm)＼幅	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
500～800	39,200	47,900	52,200	54,200
801～1200	48,000	59,600	64,900	66,900
1201～1600	56,800	71,300	77,600	80,500
1601～2000	65,700	83,400	91,200	**93,100**
2001～2500	76,800	98,100	107,100	109,000

■ 製作可能な幅:高さの比率は**1:4以下**。

ラルク タペストリー

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.340

製品特長

お好みの生地を壁掛けとして使用できます。

簡単に付け外しができる間仕切りや、
インテリアのアクセントとしてお使いいただけます。



製作可能寸法

＊幅は5mm単位、
高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

製品幅	250～2000
製品高さ	300～4500
最大面積	9m^2
幅：高さの比率	1：8 以下

※生地の種類によって製作可能寸法が異なります。
ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルクシールド価格表」でご確認ください。
製作可能寸法はラルクシールド チェーン操作と同様（上記寸法の範囲内）です。

対応生地一覧

※生地がウォッシャブルの場合にも対応しますが、生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
無地	8701～8740	ライフ（非ウォッシャブル）	A
	8241～8250	ジョルノ	A
	8751～8790	エブリ（非ウォッシャブル）	A
	8008～8012	リンネル	A
	8037～8038	デニムクロス	A
	8039～8040	チノクロス	A
	8058～8063	ブライト	A
	8791～8820	マカロン（非ウォッシャブル）	A
	8321～8323	シャイニー	A
	8324～8326	レフレ	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A
	8352～8357	プーロ	A
	8358～8360	フロスティ	A
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	B
	8369～8374	ウィンディ	C
	8375～8377	ウィンディⅡ	B
	8378～8380	アルファ	B

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	8501～8503	アジェント	遮光1級
	8504～8509	アリスト	遮光1級
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級
	8518～8521	グラント	遮光1級
	8522～8523	シェラーフ	遮光1級
	8524～8525	クラム	遮光1級
	8531～8545	ミント	遮光1級
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級
	8556～8558	ソンブル	遮光2級
	8559	フェアⅡ	遮光1級
レース	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C
	8607～8608	ラナイ遮熱	B
	8609～8610	プレリ遮熱	C
	8611～8612	シフォンクリア	C
	8613～8616	シフォン	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

［単位：mm］



タペストリー吊り具



タペストリーフック



＊図は正面付けした場合

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材　質	カラー
❶生地	種類によって組成が異なります。	—
❷ウェイトバー	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック
❸ウェイトバーキャップ＊	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色
❹タペストリー吊り具	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色
❺タペストリーフック	樹脂成形品	ホワイト

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×0.5)＋(製品幅×製品高さ×生地m^2重量) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
※生地m^2重量については326～327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

部品色

部品色 (タペストリー吊り具、ウェイトバーの色) は4色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。


オフホワイト [No.13]


ベージュ [No.123]


ダークブラウン [No.667]


ブラック [No.5]

＊タペストリーフック：ホワイト

ウェイトバー



「ウェイトバー露出」になります。

オプション

木目ウェイトバー (276ページ)　価格：+1,200円



チーク柄の木目デザイン (5色) にすることができます。

＊製品本体と同時にご注文ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格 (本体価格) です。

ラルクシールド製品本体価格×0.6+2,700円

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルク パネルスクリーン

チャイルドセーフティー

＊詳しくはP.340



RS-8224 ライフ（ライトサックス）　部品色：オフホワイト

製品特長

カーテンのようにヨコ方向に開閉します。
さっと開け閉めできるので、出入りの多い窓や間仕切りにおすすめです。

窓のスタイルや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

バトン操作



・バトンでパネルを開閉します。

コード操作



・操作コードを引くことでパネルを開閉します。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

［単位：mm］

バトン操作

納まり	片開き			両開き			
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	4枚	5枚	6枚	7枚
製品幅	800～2000	800～2800	1205～4000	1210～4000	1605～4000	1605～4000	2005～4000
製品高さ	1000～3000			1000～3000			

コード操作 ※納まりは片開きのみとなります。

納まり	片開き		
パネル枚数	2枚	3枚	4枚
製品幅	800～2000	800～2800	1205～4000
製品高さ	1000～3000		

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
無地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	A
	8241～8250	ジョルノ	A
	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	A
	8008～8012	リンネル	A
	8037～8038	デニムクロス	A
	8039～8040	チノクロス	A
	8058～8063	ブライト	A
	8321～8323	シャイニー	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8330～8333	デイズクリア	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A
	8352～8357	プーロ	A

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	透過性
遮光	8401～8428	ピアット ＊	遮光1～3級
	8451～8458	ルフト ＊	遮光1～2級
	8461～8500	エブリ遮光 ＊	遮光1～2級
	8513～8514	エッジ ＊	遮光1～2級
	8548～8550	フォンセクリア ＊	遮光1～2級
	8551～8555	フォンセ ＊	遮光1～2級
	8556～8558	ソンブル	遮光2級
レース	8601～8603	マタン遮熱	B
	8604～8606	ジュルネ遮熱	C
	8607～8608	ラナイ遮熱	B
	8609～8610	プレリ遮熱	C
	8617～8619	ネージュ	C
	8620～8621	ルセット	C

＊印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイト下端までの寸法となります。

［単位：mm］

■バトン操作［片バトン・両バトン］

＊図は片バトン



■コード操作



天井付け



カーテンボックス天井付け



正面付け



※天井直付けはできません。必ず取付けブラケットを使用してください。

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	バトン操作	コード操作	材　質	備　考
❶レール	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン
❷コード操作操作部		●	樹脂成形品	レールと同系色
❸コード操作エンド部		●	樹脂成形品	レールと同系色
❹操作コード＊		●	化学繊維	レールと同系色
❺コードクリップ＊ チャイルドセーフティー		●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードを束ねる部品。
❻バトン操作操作部	●		樹脂成形品	レールと同系色
❼バトン操作エンド部	●		樹脂成形品	レールと同系色
❽バトン取付け金具	●		亜鉛ダイキャスト	
❾バトン＊	●		アルミ押出し形材、樹脂成形品	レールと同系色
❿キャリア	●	●	アルミ押出し形材	レールと同系色
⓫生地	●	●	種類によって組成が異なります。	
⓬ウェイト	●	●	アルミ押出し形材	ホワイト
⓭ウェイトキャップ	●	●	樹脂成形品	ホワイト
⓮ボトムコード	●	●	化学繊維	生地と同系色
⓯リング	●	●	樹脂成形品	クリアー
⓰取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	施工性に優れたワンタッチ式
⓱正面付け補助金具	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品	L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

取付けブラケット

[単位：mm]

天井付け



正面付け



付属個数

製品幅	個数
800～1000	2個
1005～2000	3個
2005～3000	4個
3005～4000	5個

製品幅とパネル端部寸法

[単位：mm]

バトン操作

※片開き［両バトン］の場合は、左右ともに操作側になるため、すき間も左右とも9mmになります。



コード操作



バトンの長さ

[単位：mm]

バトンの長さは製品取付け高さによって異なります。

バトン操作



取付け高さ	バトン長さ
1000～1600	300
1610～1800	400
1810～2000	600
2010～2200	800
2210～2400	1000
2410～2600	1200
2610～2800	1400
2810～3000	1600

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

操作コードの長さ

[単位：mm]

操作コードの長さは製品取付け高さによって異なります。

コード操作



取付け高さ	操作コード長さ
1000～1200	400
1210～1400	600
1410～1600	800
1610～1800	1000
1810～2000	1200
2010～2200	1400
2210～2400	1600
2410～2600	1800
2610～2800	2000
2810～3000	2200

※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。
（1030mm：6歳児のあご下までの長さ（JIS A 4811基準））
・コードクリップ（❺）を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コードをたくし上げてください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

(製品幅×1.2)＋(製品幅×製品高さ×生地m²重量) (kg)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
※生地m²重量については、326 ～ 327ページの「生地詳細一覧」をご覧ください。

納まり

バトン操作

パネルを片方向に開閉する「片開き［片バトン・両バトン］」と、中央から左右に開閉する「両開き」があります。



※両開き5枚のとき、「左勝手→左側のパネルが3枚」「右勝手→右側のパネルが3枚」になります。
※両開き7枚のとき、「左勝手→左側のパネルが4枚」「右勝手→右側のパネルが4枚」になります。

●：バトン　——：レール　▬：パネル

コード操作

パネルを片方向に開閉する「片開き」になります。



▲：操作コード　——：レール　▬：パネル

■ラルク パネルスクリーン

たたみしろ寸法 ※寸法は目安としてご使用ください。

バトン操作

操作・納まり	製品のたたみしろ	図
片開き [片バトン]	1枚のパネル幅 +6mm	
片開き [両バトン]	1枚のパネル幅 +9mm	
両開き	1枚のパネル幅 +6mm	

コード操作

操作・納まり	製品のたたみしろ	図
操作側 (L1)	1枚のパネル幅 +15mm	
非操作側 (L2)	1枚のパネル幅 +7mm	

1枚のパネル幅の計算式

1枚のパネル幅=[(製品幅−10)+80×(パネル枚数−1)]÷パネル枚数

※算出結果は10mm単位になるよう切り上げてください。

例) 製品幅2400mm・両開き・パネル6枚の場合
[(2400−10)+80×(6−1)]÷6 = 465
10mm単位に切り上げ → 1枚のパネル幅=**470**mm

レールの長さだけを伸ばし、窓にたたみしろがかかることを防ぐことができます。
詳しくは289ページの「採寸方法」をご覧ください。価格については257ページをご覧ください。

部品色

部品色(レール、操作部、エンド部、バトン、操作コードの色)は2色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

バトン操作


オフホワイト[No.13]


ダークブラウン[No.667]

コード操作


オフホワイト[No.13]


ダークブラウン[No.667]

オプション

■ナチュラルウッドバランス(273ページ)

操作方法 *製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

バトン操作 *図は左納まり





「バトン」をパネルの開方向(もしくは閉方向)へ引くことでパネルが移動します。
※操作の際は、ゆっくりとバトンを引いてください。
※パネル(生地)を直接引いて開閉させると、生地を傷めてしまうのでおやめください。

コード操作 *図は操作位置:右・右納まり



「操作コード」をゆっくりと下に引くことでパネルが移動します。
※操作の際は、ゆっくりと操作コードを引いてください。
※パネル(生地)を直接引いて開閉させるとレール内のコードがたるみ、故障の原因となりますのでおやめください。
※パネル(生地)を直接引いて開閉させると、生地を傷めてしまうのでおやめください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

価格表の見方



価格表検索一覧

※生地No.から該当する価格表を確認してください。 ※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	価格表No.	価格掲載ページ
無地	8201～8240	ライフ（ウォッシャブル）	❶	255
	8241～8250	ジョルノ	❸	256
	8251～8290	エブリ（ウォッシャブル）	❶	255
	8008～8012	リンネル	❸	256
	8037～8038	デニムクロス	❸	256
	8039～8040	チノクロス	❸	256
	8058～8063	ブライト	❸	256
	8321～8323	シャイニー	❸	256
	8327～8329	デイズ遮熱	❸	256
	8330～8333	デイズクリア	❸	256
	8334～8339	デイズ	❷	256
	8340～8345	エコノクターン	❸	256
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	❸	256
	8352～8357	プーロ	❸	256

カテゴリー	生地 No.（RS-）	生地名	価格表No.	価格掲載ページ
遮光	8401～8428	ピアット	❷	256
	8451～8458	ルフト	❸	256
	8461～8500	エブリ遮光	❷	256
	8513～8514	エッジ	❹	257
	8548～8550	フォンセクリア	❸	256
	8551～8555	フォンセ	❸	256
	8556～8558	ソンブル	❸	256
レース	8601～8603	マタン遮熱	❸	256
	8604～8606	ジュルネ遮熱	❸	256
	8607～8608	ラナイ遮熱	❸	256
	8609～8610	プレリ遮熱	❸	256
	8617～8619	ネージュ	❶	255
	8620～8621	ルセット	❹	257

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格表❶

［単位：円（税別）］

対応生地No.
ライフ（ウォッシャブル） RS-8201～8240
エブリ（ウォッシャブル） RS-8251～8290
ネージュ RS-8617～8619

高さ（mm）＼幅		800 ～ 1200		1205 ～ 1600			1605 ～ 2000				
パネル枚数	片開き	2枚	3枚	2枚	3枚	4枚	2枚	3枚	4枚	–	–
	両開き	–	–	–	–	4枚	–	–	4枚	5枚	6枚
1000～1400		26,800	31,200	28,200	32,700	37,500	28,700	36,400	41,400	46,500	49,000
1410～1800		28,600	33,100	29,900	34,400	39,500	30,300	38,800	**44,100**	49,300	51,800
1810～2200		30,200	34,800	31,600	36,200	41,400	31,900	41,200	46,600	52,000	54,700
2210～2600		32,200	37,100	33,600	38,500	44,300	34,100	44,200	50,200	55,700	58,500
2610～3000		34,000	39,000	35,400	40,400	46,500	35,800	46,700	53,100	58,700	61,600

高さ（mm）＼幅		2005 ～ 2400					2405 ～ 2800				
パネル枚数	片開き	3枚	4枚	–	–	–	3枚	4枚	–	–	–
	両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚	–	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		37,500	42,600	48,000	50,300	55,000	40,900	46,300	51,700	55,200	58,600
1410～1800		40,000	45,200	50,800	53,100	57,900	43,200	49,600	55,000	58,700	62,300
1810～2200		42,500	47,900	53,500	55,800	60,800	45,500	52,800	58,500	62,100	65,800
2210～2600		45,500	51,500	57,200	59,700	64,900	48,100	57,100	62,800	66,600	70,500
2610～3000		48,000	54,200	60,200	62,800	68,100	50,500	60,500	66,500	70,400	74,500

高さ（mm）＼幅		2805 ～ 3200				3205 ～ 3600			
パネル枚数	片開き	4枚	–	–	–	4枚	–	–	–
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		47,700	53,100	56,600	61,500	50,300	54,300	57,900	65,100
1410～1800		51,000	56,500	60,100	65,000	53,500	57,700	61,300	69,400
1810～2200		54,200	59,800	63,500	68,600	56,700	61,100	64,800	73,600
2210～2600		58,500	64,300	68,100	73,400	61,000	65,500	69,300	79,100
2610～3000		61,900	68,000	71,800	77,300	64,800	69,200	73,100	83,700

高さ（mm）＼幅		3605 ～ 4000			
パネル枚数	片開き	4枚	–	–	–
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		53,900	57,900	61,500	66,400
1410～1800		57,700	62,000	65,600	70,700
1810～2200		61,600	66,100	69,700	74,800
2210～2600		66,500	71,200	74,900	80,200
2610～3000		71,000	75,500	79,400	84,900

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格表❷

［単位：円（税別）］

対応生地No.	
デイズ	RS-8334～8339
ピアット	RS-8401～8428
エブリ遮光	RS-8461～8500

高さ(mm)＼幅		800 ～ 1200		1205 ～ 1600			1605 ～ 2000				
パネル枚数	片開き	2枚	3枚	2枚	3枚	4枚	2枚	3枚	4枚	–	–
	両開き	–	–	–	–	4枚	–	–	4枚	5枚	6枚
1000～1400		30,100	34,800	31,600	36,300	41,400	32,100	41,000	46,400	51,800	54,400
1410～1800		32,400	37,200	33,900	38,600	44,000	34,200	44,300	**49,800**	55,400	58,100
1810～2200		34,500	39,400	36,000	41,000	46,600	36,500	47,700	53,400	59,000	61,800
2210～2600		37,300	42,500	38,700	43,900	50,000	39,300	51,500	57,900	63,600	66,500
2610～3000		39,600	44,900	41,100	46,400	52,800	41,400	54,900	61,500	67,600	70,500

高さ(mm)＼幅		2005 ～ 2400					2405 ～ 2800				
パネル枚数	片開き	3枚	4枚	–	–	–	3枚	4枚	–	–	–
	両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚	–	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		42,400	47,700	53,400	55,800	60,800	44,800	52,400	58,000	61,900	65,500
1410～1800		45,600	51,200	57,000	59,400	64,400	47,900	56,900	62,600	66,400	70,200
1810～2200		48,900	54,700	60,500	63,100	68,400	51,000	61,200	67,200	71,100	74,900
2210～2600		52,800	59,000	65,300	67,900	73,300	54,300	66,600	72,700	76,800	80,800
2610～3000		56,200	62,800	69,200	71,800	77,600	57,500	71,300	77,700	81,800	86,000

高さ(mm)＼幅		2805 ～ 3200				3205 ～ 3600			
パネル枚数	片開き	4枚	–	–	–	4枚	–	–	–
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		53,900	59,600	63,300	68,500	55,400	60,900	64,600	73,300
1410～1800		58,200	64,200	68,000	73,200	59,600	65,400	69,300	78,900
1810～2200		62,700	68,700	72,500	77,900	63,900	70,000	73,800	84,600
2210～2600		68,100	74,300	78,200	83,900	69,200	75,600	79,600	91,500
2610～3000		72,700	79,100	83,200	89,100	74,100	80,400	84,500	97,500

高さ(mm)＼幅		3605 ～ 4000			
パネル枚数	片開き	4枚	–	–	–
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		59,800	65,600	69,400	74,600
1410～1800		65,000	71,100	74,900	80,200
1810～2200		70,200	76,600	80,400	85,800
2210～2600		76,400	83,100	87,100	92,700
2610～3000		82,200	88,900	93,000	98,700

価格表❸

［単位：円（税別）］

対応生地No.	
リンネル	RS-8008～8012
デニムクロス	RS-8037～8038
チノクロス	RS-8039～8040
ブライト	RS-8058～8063
ジョルノ	RS-8241～8250
シャイニー	RS-8321～8323
デイズ遮熱	RS-8327～8329
デイズクリア	RS-8330～8333
エコノクターン	RS-8340～8345
ポルテⅡ	RS-8861～8864
	RS-8346～8351
プーロ	RS-8352～8357
ルフト	RS-8451～8458
フォンセクリア	RS-8548～8550
フォンセ	RS-8551～8555
ソンブル	RS-8556～8558
マタン遮熱	RS-8601～8603
ジュルネ遮熱	RS-8604～8606
ラナイ遮熱	RS-8607～8608
プレリ遮熱	RS-8609～8610

高さ(mm)＼幅		800 ～ 1200		1205 ～ 1600			1605 ～ 2000				
パネル枚数	片開き	2枚	3枚	2枚	3枚	4枚	2枚	3枚	4枚	–	–
	両開き	–	–	–	–	4枚	–	–	4枚	5枚	6枚
1000～1400		37,300	42,500	38,900	44,100	49,800	39,400	51,300	57,300	63,300	66,300
1410～1800		40,900	46,200	42,500	47,800	53,800	42,900	56,500	**62,700**	68,900	71,900
1810～2200		44,300	49,700	45,900	51,500	57,500	46,400	61,800	68,200	74,500	77,600
2210～2600		48,300	54,100	50,000	55,700	62,500	50,400	67,700	74,700	81,200	84,500
2610～3000		52,000	57,900	53,600	59,500	66,600	54,100	73,100	80,300	87,100	90,400

高さ(mm)＼幅		2005 ～ 2400					2405 ～ 2800				
パネル枚数	片開き	3枚	4枚	–	–	–	3枚	4枚	–	–	–
	両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚	–	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		52,800	58,700	65,000	67,700	73,200	55,800	65,800	72,200	76,400	80,400
1410～1800		58,000	64,200	70,700	73,300	79,100	60,800	73,000	79,400	83,700	87,800
1810～2200		63,200	69,600	76,200	78,900	84,800	65,800	80,000	86,500	90,800	95,000
2210～2600		69,000	76,200	83,000	85,800	91,900	71,100	88,000	94,800	99,300	103,800
2610～3000		74,500	81,800	88,800	91,800	98,100	76,300	95,300	102,300	106,900	111,600

高さ(mm)＼幅		2805 ～ 3200				3205 ～ 3600			
パネル枚数	片開き	4枚	–	–	–	4枚	–	–	–
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		67,400	73,900	78,000	83,800	69,600	75,300	79,500	91,000
1410～1800		74,600	81,000	85,300	91,100	76,400	82,500	86,600	99,900
1810～2200		81,600	88,100	92,500	98,500	83,200	89,600	93,900	108,800
2210～2600		89,600	96,500	100,900	107,100	91,100	97,900	102,400	119,100
2610～3000		96,900	104,000	108,500	114,900	98,700	105,400	109,900	128,500

高さ(mm)＼幅		3605 ～ 4000			
パネル枚数	片開き	4枚	–	–	–
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		76,500	82,500	86,600	92,400
1410～1800		84,800	91,200	95,400	101,200
1810～2200		93,100	100,000	104,200	110,200
2210～2600		102,600	109,900	114,200	120,500
2610～3000		111,600	118,800	123,300	129,900

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格表❹

［単位：円（税別）］

対応生地No.	
エッジ	RS-8513～8514
ルセット	RS-8620～8621

高さ(mm)＼幅		800 ～ 1200		1205 ～ 1600			1605 ～ 2000				
パネル枚数	片開き	2枚	3枚	2枚	3枚	4枚	2枚	3枚	4枚	－	－
	両開き	－	－	－	－	4枚	－	－	4枚	5枚	6枚
1000～1400		41,100	46,400	42,800	48,000	53,600	43,300	57,100	63,100	69,000	72,000
1410～1800		45,700	51,000	47,300	52,700	58,600	47,900	63,900	**70,100**	76,300	79,300
1810～2200		50,300	55,700	51,900	57,400	63,500	52,400	70,700	77,100	83,400	86,400
2210～2600		55,400	61,100	57,000	62,700	69,500	57,400	78,100	85,300	91,700	94,900
2610～3000		60,100	65,900	61,700	67,700	74,700	62,100	85,100	92,400	99,200	102,500

高さ(mm)＼幅		2005 ～ 2400					2405 ～ 2800				
パネル枚数	片開き	3枚	4枚	－	－	－	3枚	4枚	－	－	－
	両開き	－	4枚	5枚	6枚	7枚	－	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		58,600	64,400	70,800	73,400	79,100	61,500	73,500	80,000	84,100	88,100
1410～1800		65,400	71,600	78,000	80,700	86,400	68,500	82,700	89,200	93,400	97,600
1810～2200		72,200	78,600	85,100	87,900	93,700	75,500	91,800	98,500	102,700	107,000
2210～2600		79,600	86,600	93,400	96,400	102,400	82,700	102,100	108,800	113,300	117,800
2610～3000		86,600	93,900	100,900	103,900	110,200	89,900	111,400	118,400	123,000	127,700

高さ(mm)＼幅		2805 ～ 3200				3205 ～ 3600			
パネル枚数	片開き	4枚	－	－	－	4枚	－	－	－
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		75,300	81,600	85,700	91,500	77,300	83,100	87,200	100,700
1410～1800		84,300	90,900	95,000	100,900	86,800	92,300	96,500	112,200
1810～2200		93,500	100,100	104,400	110,300	96,200	101,600	105,800	123,700
2210～2600		103,700	110,600	114,900	121,100	106,800	111,900	116,400	136,700
2610～3000		113,000	120,100	124,600	131,000	116,900	121,500	126,100	148,600

高さ(mm)＼幅		3605 ～ 4000			
パネル枚数	片開き	4枚	－	－	－
	両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
1000～1400		86,600	92,200	96,300	102,100
1410～1800		98,100	103,500	107,700	113,600
1810～2200		109,800	114,800	119,100	125,100
2210～2600		122,500	127,400	131,700	138,000
2610～3000		134,800	139,100	143,600	150,000

■レールを伸ばす場合の価格

「指定するレールの長さ−製品幅」でレールを伸ばす寸法を算出し、下表の価格を加算してください。
詳しくは289ページの「採寸方法」をご覧ください。

レール伸ばし寸法（mm）	加算価格
～1000	2,300円
1005～2000	4,600円
2005～3000	6,900円

オリジナル

フォトプリント



*写真はラルクシールド

製品特長

・ロールスクリーンの生地にお好きな画像をプリントします。
・商業スペースでの広告媒体としてもおすすめです。

対応製品

ラルクシールド　小　型　タペストリー

※お取替え用生地にも対応

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

製　品	ラルクシールド				ラルク 小型	ラルク タペストリー
操作方法	プルコード操作	ワンタッチチェーン操作	チェーン操作	チェーン持出し操作	プルコード操作	—
製品幅	300～2000	320～2000	250～2000	250～2000	200～1200	250～2000
製品高さ	300～3000		300～4500	300～2500	300～1600	300～4500
最大面積	6m^2		9m^2	5m^2	1.92m^2	9m^2
幅:高さの比率	1：4 以下		1：8 以下	1：8 以下	1：3 以下	1：8 以下

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No.(RS-)	生地名	透過性
無　地	8701	ライフ（ホワイト）	A

プリント可能な寸法範囲

[単位:mm]

プリントの幅	250～1800
プリントの高さ	300～4500

※幅・高さとも1mm単位でご指定ください。

構造と部品

対応製品の各仕様ページをご覧ください。

部品色

対応製品の各仕様ページをご覧ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

※プリント内容や製品台数により価格が異なります。また、ラルク 小型、ラルク タペストリー、お取替え用生地の詳細や価格につきましては最寄りの弊社支店、営業所へお問い合わせください。

［単位:円（税別）］

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ラルクシールド フォトプリント製品価格には、製品本体価格およびプリント加工費が含まれます。

ラルクシールド フォトプリント製品価格（製品台数1台目）

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	66,500	69,900	75,300	78,900	84,200
500 ～ 800	70,800	77,300	83,900	89,900	96,100
810 ～ 1200	76,800	85,500	93,700	101,500	109,300
1210 ～ 1600	82,500	93,200	103,900	113,900	123,800
1610 ～ 2000	88,400	101,000	114,400	126,300	**138,400**
2010 ～ 2500	95,700	110,600	126,100	141,600	156,700
2510 ～ 3000	104,500	121,600	140,600	157,900	175,900
3010 ～ 3500	111,800	131,400	152,300	172,600	193,100
3510 ～ 4000	119,700	140,900	164,400	187,400	210,500
4010 ～ 4500	－	150,800	176,500	201,800	226,900

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)で製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

ラルクシールド フォトプリント製品価格（製品台数2台目以降）

高さ(mm)＼幅	250～490	495～800	805～1200	1205～1600	1605～2000
300 ～ 490	38,900	42,300	47,700	51,300	56,600
500 ～ 800	43,200	49,700	56,300	62,300	68,500
810 ～ 1200	49,200	57,900	66,100	73,900	81,700
1210 ～ 1600	54,900	65,600	76,300	86,300	96,200
1610 ～ 2000	60,800	73,400	86,800	98,700	**110,800**
2010 ～ 2500	68,100	83,000	98,500	114,000	129,100
2510 ～ 3000	76,900	94,000	113,000	130,300	148,300
3010 ～ 3500	84,200	103,800	124,700	145,000	165,500
3510 ～ 4000	92,100	113,300	136,800	159,800	182,900
4010 ～ 4500	－	123,200	148,900	174,200	199,300

■ 上記2台目以降の価格については、「プリントの仕上り寸法」、「プリント内容」が1台目と同一の場合のみ適応となります。

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)で製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

チェーン持出し操作
■ ▭ の範囲のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

製作時の条件

- 著作権所有者の許可のない写真素材などをプリントすることはできません。
- 生地全面にプリントする際のプリント横方向の仕上がり寸法は、製品幅ではなく生地幅の寸法になります。製品幅より小さくなりますのでご注意ください。生地幅の寸法は各製品の構造と部品をご覧ください。
- 仕上がりの目安として、必ず出力した見本をご用意ください。また、プリントした製品の仕上がりの色は見本と多少異なる場合があります。
- 納期については、プリント内容や製品台数によって異なりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

価格見積り参考例

フォトプリント製品価格につきましては、プリント寸法ではなく製品本体の幅・高さで価格をご確認ください。（上記価格表）

1. 製　　品：ラルクシールド
2. 操 作 方 法：プルコード操作
3. 生　　地：RS-8701 ライフ（ホワイト）
4. 部　品　色：オフホワイト
5. 製品幅・高さ：幅700mm × 高さ1400mm
6. 原　　稿：写真プリント（L判タテ）
7. フ レ ー ム：シャープフレーム
8. プリント寸法：プリント幅500mm × プリント高さ700mm ※1mm単位
   プリント位置：幅方向350mm　高さ方向500mm
9. 製 品 台 数：2台

価格算出例

フォトプリント1台目価格	93,200円
フォトプリント2台目価格	65,600円
合計	158,800円

2種類のフレーム


シャープフレーム


ソフトフレーム（フチぼかし）



＊1 プリントの中心から生地端部までの寸法
＊2 プリント下端からウェイトバー上端までの寸法

※ 生地全面プリントやウェイトバー下端までプリントする場合、プリント内容の一部が切れてしまう場合があります。

■オリジナル

アドプリント



製品特長

・ロールスクリーンの生地にお好きなデザインや文字をプリントします。
・商業スペースでの広告媒体としてもおすすめです。
※写真はプリントできません。

対応製品

ラルクシールド　小　型　大　型　傾斜窓
ホームタコス ラルクシールド　ホームタコス 傾斜窓　タペストリー

※お取替え用生地にも対応

製作可能寸法

製作可能寸法については、
各対応製品のページをご覧ください。

ラルクシールド …… 158ページ
ラルク 小型 …… 192ページ
ラルク 大型 …… 196ページ
ラルク 傾斜窓 …… 212ページ
ホームタコス ラルクシールド …… 218ページ
ホームタコス ラルク 傾斜窓 …… 234ページ
ラルク タペストリー …… 248ページ

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
無　地	8701～8740	ライフ	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B

プリント可能な寸法範囲

[単位:mm]

プリントの幅	10～2000
プリントの高さ	10～1600

※幅・高さとも10mm単位でご指定ください。

構造と部品

対応製品の各仕様ページをご覧ください。

部品色

対応製品の各仕様ページをご覧ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

※プリント内容や製品台数により価格が異なりますので、ご注文の際に最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。
※プリント加工費はプリントの仕上がり寸法での価格となります。プリント寸法は10mm単位でご指定ください。

［単位:円（税別）］

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

アドプリント製品価格 ＝ 各製品本体価格 ＋ プリント加工費※ × プリント加工色数による加工費アップ率

プリント加工費

製品台数1台／プリント加工1色の場合

プリント高さ＼プリント幅(mm)	10～490	500～800	810～1200	1210～1600	1610～2000
10 ～ 490	47,400	58,900	70,400	81,900	93,400
500 ～ 800	53,200	64,700	76,200	87,700	99,200
810 ～ 1200	58,900	70,400	81,900	93,400	104,900
1210 ～ 1600	64,700	76,200	87,700	99,200	110,700

■ □の範囲ではプリントする柄によって、製作できない場合があります。

製品台数2台目以降／プリント加工1色の場合

プリント高さ＼プリント幅(mm)	10～490	500～800	810～1200	1210～1600	1610～2000
10 ～ 490	6,400	7,500	8,700	9,800	11,000
500 ～ 800	6,900	8,100	9,200	10,400	11,500
810 ～ 1200	7,500	8,700	9,800	11,000	12,100
1210 ～ 1600	8,100	9,200	10,400	11,500	12,700

■ □の範囲ではプリントする柄によって、製作できない場合があります。
■ 上記2台目以降の価格については、「プリントの仕上り寸法」、「プリント内容」が1台目と同一の場合のみ適応となります。

プリント加工色数による加工費アップ率

プリント加工色数	加工費アップ率
1色	プリント加工費×1.0
2色	プリント加工費×1.3
3色	プリント加工費×1.4
4色	プリント加工費×1.5
5色	プリント加工費×1.6
6色	プリント加工費×1.7
7色	プリント加工費×1.8
8色	プリント加工費×1.9
9色	プリント加工費×2.0
10色	プリント加工費×2.1

製作時の条件

- 著作権所有者の許可のないデザインをプリントすることはできません。
- プリントするデザインによってはご指定のプリント寸法に印刷できない場合がありますので事前に、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
  プリントサイズで幅900mm×高さ1600mmまたは、幅1600mm×高さ900mmを超える場合は製作できない場合があります。
- 生地全面にプリントをすることはできません。
- プリント縦方向の仕上がり寸法は、ウェイトバー上端から100mm以上の位置になります。
  プリント横方向の仕上がり寸法は、製品幅ではなく生地幅の両端から10mm以上の位置になります。
  製品幅より小さくなりますのでご注意ください。また、生地幅の寸法は各製品の構造と部品をご覧ください。
- ご指定の生地がウォッシャブルであっても、プリントがはがれる可能性があるため生地の洗濯はできません。
- 仕上がりの目安として、必ず出力した見本をご用意ください。また、プリントした製品の仕上がりの色は見本と多少異なる場合があります。
- 納期については、プリント内容や製品台数によって異なりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

価格見積り参考例

プリント加工費はプリントの仕上がり寸法での価格となります。（上記価格表）

1. 製　　品：ラルクシールド
2. 操 作 方 法：チェーン操作（操作位置：左）
3. 生　　地：RS-8344 エコノクターン（ペールグレー）
4. 部　品　色：オフホワイト
5. 製品幅・高さ：幅900mm × 高さ1200mm
6. 色　　数：2色　※色見本が必要です。
7. プリント寸法：プリント幅400mm × プリント高さ600mm
   ※10mm単位
   プリント位置：幅方向450mm　高さ方向200mm
8. 製 品 台 数：2台

価格算出例

1台目	製品本体価格	33,400円
	プリント加工費（2色）	69,160円（53,200円×1.3）
2台目	製品本体価格	33,400円
	プリント加工費（2色）	8,970円（6,900円×1.3）
	合計	144,930円



*1 プリントの中心から生地端部までの寸法
*2 プリント下端からウェイトバー上端までの寸法

※プリント可能寸法以内であっても、生地全面にプリントすることはできません。
プリント下端からウェイトバー上端までが100mm未満、およびプリントの両端から生地の両端までが10mm未満の位置には、プリントすることはできません。

■オリジナル

オリジナルファブリックス



製品特長

・お客さまにお持ちいただいたご希望の生地を使用して
ロールスクリーンをお作りします。

対応製品

ラルクシールド　※シールド部分に生地が付きません。

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位：mm]

操作方法	プルコード操作	ワンタッチチェーン操作	チェーン操作
製品幅	300～2000	320～2000	250～2000
製品高さ	300～3000		300～4500
最大面積	6m^2		9m^2
幅：高さの比率	1：4 以下		1：8 以下

対応生地

・製作できる生地に制限がありますので、説明をよくお読みください。
・お持ちいただいた生地がウォッシャブルであっても、洗濯はできません。
・生地に防炎加工は施しません。
・詳細につきましては最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

構造と部品

ラルクシールドと同様です。

詳しくは161～163ページをご覧ください。

※シールド部分に生地が付きません。

部品色

ラルクシールドと同様です。

詳しくは172ページをご覧ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

製作できる生地の条件

素　材	ポリエステル100%
繊　維	織物、編物とも生地表面が平滑で あまり伸び縮みのないもの
厚　み	1mm未満
重　量	450g/m^{2}未満

※綿が含まれているものは生地の収縮やフレアーが発生することがあります。

注 意

- 綿・レーヨン・麻・シルク等は、糸の伸縮が大きく、耐光性も弱いため製作は困難です。
- 生地表面の凹凸が大きな織物（ジャガード織物等）や、伸び縮みの大きいニット等は適しません。
- 生地の厚みが1mm以上であったり、生地重量が450g/m^{2}を超えると、生地の巻取り性能に悪影響を及ぼすため適しません。
- 生地に防炎加工は施しません。
- 生地の洗濯はできません。

製品に対する必要生地寸法



お持ちいただいた生地は、特殊な樹脂加工を施した後ご希望の寸法に裁断し、製品に組み込みますが、この製造工程は左図のように、生地が余分に必要となります。

※左記必要生地高さ寸法に加工予備長として、ご注文製品台数に関係なく、上下各500mm以上を加えてください。

※柄合わせ・柄取りのある場合は、1台あたり1リピート分の長さをそれぞれに加えてください。また、「柄合わせ・柄取り有り」とご指定ください。

※生地不足の場合は、ご希望の寸法で製品の製作ができませんのでご注意ください。

必要生地寸法算出例

ラルクシールド プルコード操作
幅1000mm×高さ1500mm 2台製作する場合（柄合わせ不要）

必要生地幅寸法 ＝ 製品幅寸法1000mm+100mm= 1100mm

必要生地高さ寸法 ＝（製品高さ寸法1500mm+200mm）×2台+
1000mm以上（加工予備長）＝ 4400mm

オプション

ラルクシールドと同様です。

詳しくは173～174ページをご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

※価格には生地代は含みません。ご注意ください。

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:円(税別)]

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

オリジナルファブリックス 製品価格

高さ（mm）＼幅	250 ～490	495 ～800	805 ～1200	1205 ～1600	1605 ～2000
300 ～ 490	16,300	17,600	19,500	21,700	23,300
500 ～ 800	17,000	18,900	21,300	24,100	26,400
810 ～ 1200	17,900	20,400	23,700	27,200	30,300
1210 ～ 1600	18,900	22,000	26,000	30,400	34,200
1610 ～ 2000	19,800	23,600	28,500	33,500	**38,200**
2010 ～ 2500	21,100	25,600	31,400	37,500	43,200
2510 ～ 3000	22,200	27,500	34,400	41,500	48,100
3010 ～ 3500	23,500	29,500	37,300	45,400	53,000
3510 ～ 4000	24,700	31,400	40,300	49,400	57,900
4010 ～ 4500	－	33,500	43,300	53,300	62,800

プルコード操作
■ □ の範囲(**幅300mm以上**)のみ製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

ワンタッチチェーン操作
■ □ の範囲(**幅320mm以上**)で製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：4以下**。
ただし、**幅645mm以下は1：3以下**。

チェーン操作
■ 製作可能な幅：高さの比率は**1：8以下**。

＊ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 −1,500円／台

■オリジナル

パネルスクリーン
カラーコーディネート



オリジナルカラーコーディネート RS-8257・8268・8273・8285
エブリ（ミール・クルミ・マリー・パッション）　部品色：オフホワイト

製品特長

・お好みの生地を組み合わせて自分だけの
　パネルスクリーンが作れます。

対応製品

パネルスクリーン

製作可能寸法

250ページをご覧ください。

対応生地

250ページをご覧ください。

発注方法

最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

各生地のパネルスクリーン製品本体価格をパネル枚数で割り、パネル1枚をそれぞれ合算した価格×1.1

パネルスクリーン　幅2000mm×高さ2000mm　4枚パネルの場合

例① RS-8229 ライフ（ウォッシャブル）のリーフグリーン… 3枚、 RS-8005 ガーデン… 1枚 を組み合わせた場合
各生地の4枚パネルの製品本体価格は、「ライフ 46,600円」「ガーデン 68,200円」

（46,600÷4枚×3枚 ＋ **68,200÷4枚×1枚）× 1.1 ＝ 57,200** → **57,200円**

ライフ3枚当たりの価格　　ガーデン1枚当たりの価格

例② RS-8228 ライフ（ウォッシャブル）のターコイズ… 2枚、 RS-8232 ライフ（ウォッシャブル）のオリエントブルー… 2枚 を組み合わせた場合
同一柄の色違いでの組み合わせなので、その柄の製品本体価格を10% UPさせるだけです。

46,600 × 1.1 ＝ 51,260円

ラルクシールド
ダブル
ダブル
ダブル小型
スリット窓
小 型
大 型
浴 室
傾斜窓
ホームタコス(電動)
ラルクシールド
傾斜窓
電動大型
遮光モヘア
ガイドレール
タペストリー
パネル
スクリーン
オリジナル
オプション
製品仕様
採寸・発注
取付け
生地詳細

オプション

オプション対応製品一覧

＊印のオプションは生地によって対応できない場合があります。ご注文の際は必ず267ページのオプション対応生地一覧でご確認ください。

製品 / オプション	ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン	備考
遮光サイドプレート＊ (P.268)	●														窓枠内付（天井付け）のみ対応。 ※逆巻使いと組み合わせることはできません。
フロントカバー NEW (P.271)												●			
下部遮光フレーム NEW (P.271)												●			
正面カバー＊ NEW (P.272)	●								●						※ナチュラルウッドバランス、逆巻使い、生地表裏逆使いと 組み合わせることはできません。
ナチュラルウッドバランス (P.273)	●	●	●						●					●	※正面カバー、、逆巻使い、生地表裏逆使いと 組み合わせることはできません。
木目ウェイトバー (P.276)	●	●	●	●	●	●			●				●		・タペストリーは下部のみ対応。
ウェイトバー袋縫い＊ (P.276)	●	●		●	●										・生地が非ウォッシャブルの場合のみ対応。 ・「ラルク ダブル」はワンタッチチェーン操作のみ対応。
操作チェーン〈オプションカラー〉 (P.277)	●	●					●	●				●			ワンタッチチェーン操作、チェーン操作、 チェーン持出し操作のみ対応。
コットンプル＊ (P.277)	●														プルコード操作「ウェイトバー袋縫い」のみ対応。
プルハンドル (P.278)	●	●	●		●		●								・プルコード操作のみ対応。 ・クリアプルハンドルは「ウェイトバー袋縫い」のみ対応。 ・「ラルク 浴室」はクリアプルハンドルのみ対応。
ハンドルフック (P.278)	●	●	●		●		●								プルコード操作のみ対応。
リミットストッパー (P279)	●														プルコード操作のみ対応。
逆巻使い＊ (P.280)	●				●	●	●								※遮光サイドプレート、正面カバー、ナチュラルウッドバランスと 組み合わせることはできません。
生地表裏逆使い＊ (P.280)	●				●	●	●								※正面カバー、ナチュラルウッドバランスと 組み合わせることはできません。
マルチチェーンハンガー チャイルドセーフティー (P.282)	●	●		●			●	●				●			ワンタッチチェーン操作、チェーン操作、 チェーン持出し操作のみ対応。
テンションバー (P.283)							●								
ブラケットスペーサー 12L (P284)	●				●		●		●						
オプションブラケット (P.285)	●	●	●		●				●						

オプション対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

生地ごとに対応するオプションを掲載しています。対応可能な生地には「●」、製作条件がある生地には「○」で表示しています。

※1 ウェイトバー袋縫いの対応欄が○印の生地は、ご指定がない場合ウェイトバー袋縫いになります。〈オプション〉の加算価格はありません。
※2 コットンプルの対応欄が○印の生地は、ウェイトバー袋縫いと組み合わせることで対応可能になります。
※3 逆巻使い・生地表裏逆使いの対応欄が○印の生地は、幅:高さの比率が1:4以下での製作になります。

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	オプション				
			遮光サイドプレート	正面カバー	ウェイトバー袋縫い ※1	コットンプル ※2	逆巻使い・生地表裏逆使い ※3
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	●	●	○	●	●
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	●	●	—	—	●
	8241～8250	ジョルノ	●	●	○	●	●
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	●	●	○	●	●
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	●	●	—	—	●
	8008～8012	リンネル	●	●	○	●	●
	8037～8038	デニムクロス	●	●	●	○	●
	8039～8040	チノクロス	●	●	●	○	●
	8058～8063	ブライト	●	●	●	○	●
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	●	●	○	●	●
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	●	●	—	—	●
	8321～8323	シャイニー	●	●	○	●	●
	8324～8326	レフレ	●	●	—	—	○
	8327～8329	デイズ遮熱	●	●	●	○	●
	8330～8333	デイズクリア	●	●	●	○	●
	8334～8339	デイズ	●	●	○	●	●
	8340～8345	エコノクターン	●	●	○	●	●
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	●	●	○	●	●
	8352～8357	プーロ	●	●	○	●	●
	8852～8857	プーロ(浴室)	—	—	—	—	●
	8358～8360	フロスティ	●	●	—	—	●
	8361～8365	ウィンディ遮熱	●	●	—	—	●
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	●	●	—	—	●
	8369～8374	ウィンディ	●	●	—	—	●
	8375～8377	ウィンディⅡ	●	●	—	—	●
	8378～8380	アルファ	●	●	—	—	●

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	オプション				
			遮光サイドプレート	正面カバー	ウェイトバー袋縫い ※1	コットンプル ※2	逆巻使い・生地表裏逆使い ※3
遮光	8401～8428	ピアット	●	●	○	●	●
	8431～8450	ライフ遮光	●	●	—	—	●
	8451～8458	ルフト	●	●	●	○	●
	8461～8500	エブリ遮光	●	●	○	●	●
	8501～8503	アジェント	●	●	—	—	●
	8504～8509	アリスト	●	●	—	—	●
	8513～8514	エッジ	●	●	●	○	●
	8518～8521	グラント	●	●	—	—	●
	8522～8523	シェラーフ	●	●	—	—	●
	8524～8525	クラム	●	●	—	—	●
	8531～8545	ミント	●	●	—	—	●
	8931～8945	ミント(浴室)	—	—	—	—	●
	8548～8550	フォンセクリア	●	●	●	○	●
	8551～8555	フォンセ	●	●	●	○	●
	8556～8558	ソンブル	●	●	●	○	●
	8956～8958	ソンブル(浴室)	—	—	—	—	●
	8559	フェアⅡ	●	●	—	—	●
レース	8601～8603	マタン遮熱	●	●	—	—	●
	8604～8606	ジュルネ遮熱	●	●	—	—	●
	8607～8608	ラナイ遮熱	●	●	○	●	●
	8609～8610	プレリ遮熱	●	●	—	—	●
	8611～8612	シフォンクリア	●	●	●	○	●
	8613～8616	シフォン	●	●	○	●	●
	8617～8619	ネージュ	●	●	●	○	●
	8620～8621	ルセット	●	●	—	—	●

■オプション

遮光サイドプレート

窓枠の内側に設置することで、生地の両サイドからの直射光を遮り、まぶしさを抑え、遮光性を高めます。
生地を巻き上げているときは、遮光サイドプレートを折りたたむことが可能。見た目がすっきりし、出入りや掃除のじゃまになりません。

遮光サイドプレートがある場合



遮光サイドプレートにより、生地と窓枠からの
直射光を防ぎます。

遮光サイドプレートがない場合



窓枠内に製品を取付けた場合、
製品の構造上、光が漏れてしまいます。



シールドで上部すき間からの、
遮光サイドプレートで両サイドからの直射光を遮ります。



遮光サイドプレートを
開いたとき



遮光サイドプレートを
折りたたんだとき

遮光サイドプレートは折りたためるので、
見た目がすっきりし、出入りや掃除が
しやすくなります。

対応製品

ラルクシールド（天井付けのみ）

＊製品本体と同時にご注文ください。
※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。
　ラルクシールドをご注文の際は、「天井付け」とご指定ください。
※組み合わせ可能なオプションについては、266ページをご確認
　ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラルクシールド製品本体価格＋下記加算価格

遮光サイドプレート長さ（mm）	加算価格（左右1セット）
500～ 800	2,600円
801～1200	3,600円
1201～1600	4,600円
1601～2000	5,600円
2001～2400	6,600円
2401～2500	7,600円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

製作可能寸法

＊製品本体の幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。遮光サイドプレートの長さは1mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	プルコード操作	ワンタッチチェーン操作	チェーン操作	チェーン持出し操作
製品幅	300～2000	320～2000	250～2000	250～2000
製品高さ	500～2500			
最大面積	5m^2			
幅:高さの比率	1:4以下		1:8以下	

※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず生地紹介ページの「ラルクシールド価格表」でご確認ください。

対応生地

267ページの「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

構造図

※製品高さは、取付けブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

＊サイドブラケットサイズ・生地の巻取り半径寸法は、生地、製品高さごとに異なります。168～171ページをご覧ください。





天井付け



※遮光サイドプレートの後ろは5mm以上あけて取付けてください。
※取付け面の奥行き寸法は80mm以上必要です。

部品色

遮光サイドプレートの色は、2色から選べます。
ご指定がない場合は、マットホワイトになります。
ジョイントは遮光サイドプレートと同系色となります。


マットホワイト


ニュアンスシルバー

生地を巻き上げて遮光サイドプレートを折りたためます。
ただし、ジョイントより上部は折りたたまれない構造になっています。



※( )内はチェーン持出し操作の操作側

■オプション（遮光サイドプレート）

採寸方法（天井付け）

※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。
※必ず製品本体と同時にご注文ください。





製品本体の幅は5mm単位、高さは10mm単位、遮光サイドプレートの長さは1mm単位での製作になります。
以下の手順で、製品幅・製品高さ・遮光サイドプレート長さの発注寸法を算出してください。

幅: ① 窓枠内側の製品取付け面の幅を採寸します。
（例） 開口部幅=1003mm

② ①の寸法から10mm引きます。
（例） 1003mm−10mm=993mm

③ ②の寸法の端数を5mm単位になるように切り上げた寸法を、**製品幅として**ご指定ください。
（例） 993mm→995mm
製品幅=995mm

高さ: ① 窓枠内側の両端の高さを採寸します。
（例） 開口部高さ❶=1203mm
開口部高さ❷=1201mm

② ①のうち小さいほうの寸法を、そのまま**遮光サイドプレート長さとして**ご指定ください。
（例） 遮光サイドプレート長さ=1201mm

③ ②の寸法の端数を10mm単位になるように切り上げた寸法を、**製品高さとして**ご指定ください。
（例） 1201mm→1210mm
製品高さ=1210mm

発注・施工上の注意

- 遮光サイドプレートは、窓枠内付け（天井付け）のみの対応となります。
- 施工する窓の種類が以下の場合には製品を取付けできません。
  内倒し窓・回転窓・内開き窓等、室内側に倒れたり開いたりする窓
- 窓のクレセント・ハンドル・ドアクローザー等が干渉しないことを確認してください。
- 製品の取付けには、取付け面の奥行き寸法が80mm以上必要です。
- 製品本体・遮光サイドプレート等はビスで固定します。取付け面にしっかりとした下地があることを確認してください。
- 浴室には使用できません。

施工方法

①遮光サイドプレート本体を開いた状態で、窓枠の室外側から5mm以上離し、
遮光サイドプレートを窓枠の下に突き当て、固定ビスで窓枠の側面に固定してください。

（見下げ図）



②ジョイントを遮光サイドプレート本体の凹凸に合わせて、
上から差し込んでください。



③上部ピースをジョイント上部の出っ張り部分に合わせて横からかぶせ、固定ビスで固定してください。





フロントカバー NEW

巻取り部から光漏れを防ぎ、遮光性と意匠性を高めます。
※後付けも可能です。



製品本体の部品色と同系色になります。


マットホワイト [No.125]


オフホワイト [No.13]


ソフトシルバー [No.27]


ブラック [No.5]

対応製品

遮光モヘアガイドレール

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格+下記加算価格

製品幅 (mm)	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
加算価格 (円)	2,400	3,600	4,800	6,000

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

下部遮光フレーム NEW

ウェイトバーと窓枠のすき間からの光漏れを防ぎ、遮光性を高めます。
※後付けも可能です。



製品本体の部品色と同系色になります。


マットホワイト [No.125]


オフホワイト [No.13]


ソフトシルバー [No.27]


ブラック [No.5]

対応製品

遮光モヘアガイドレール

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格+下記加算価格

製品幅 (mm)	500～800	801～1200	1201～1600	1601～2000
加算価格 (円)	1,600	2,400	3,200	4,000

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■オプション

正面カバー NEW



正面カバー：ブラウン（木目調）

“シールド”の代わりに製品上部の生地巻取り部を覆う「正面カバー」が付いた仕様です。
木の温もりを感じるデザインで空間を上質に仕上げる「木目調（5色）」と、
モダンなインテリアを引き立て、どの生地とも合わせやすい「単色（4色）」をご用意しています。

POINT **組み合わせて統一感アップ**
「木目ウェイトバー〈オプション〉」



ウェイトバーをチーク柄の木目デザインにできます。
木目調の正面カバーとの組み合わせがおすすめです。
＊詳しくは276ページをご覧ください。

正面カバーの色は9色から選べます。

＊ 製品本体の部品色は、ご指定がない場合、正面カバーの色に合わせた下記の「本体部品色」になります。
＊「木目調」は樹脂製の正面カバーに木目調の色合いを表現しています。そのため樹脂色の混ざり具合によって、木目柄・色にバラつきが生じます。
正面カバー以外の部品は、正面カバーと同系色の単色となります。

木目調







色名 No.	ホワイト（木目調） [No.130]	ナチュラルブラウン（木目調） [No.250]	ブラウン（木目調） [No.620]	セピア（木目調） [No.276]	ダークブラウン（木目調） [No.280]
本体部品色	オフホワイト	ベージュ ※ホームタコス の場合はオフホワイトになります。	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン

単 色






色名 No.	オフホワイト [No.13]	ベージュ [No123]	ダークブラウン [No.667]	ブラック [No.5]
本体部品色	オフホワイト	ベージュ ※ホームタコス の場合はオフホワイトになります。	ダークブラウン	ブラック ※ホームタコス の場合はダークブラウンになります。

対応製品

ラルクシールド　ホームタコス　ラルクシールド

＊製品本体と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては、266ページをご確認ください。

対応生地

267ページの「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

価 格

加算価格なし

納まり

［単位：mm］

天井付け



正面付け



※上記のℓ寸法・r寸法については、168～171ページの「生地巻取り径寸法」をご覧ください。



ナチュラルウッドバランス

空間への調和を高め、さらに上質に仕上げる「ナチュラルウッドバランス」。
さまざまなインテリアとのコーディネートが楽しめる20色。
家具や床・建具と色を合わせて空間に統一感を持たせたり、
窓辺のアクセントにしたり、楽しみ方もいろいろ。

[バランス形状] Ⅰ型・C型・L型(左)(右)
[バランスの高さ] 90mm


WV-3011
クリアホワイト


WV-3012
ホワイト


WV-3013
アイボリー


WV-3014
グレージュ


WV-3122
マットナチュラルブラウン


WV-3123
マットライトブラウン


WV-3124
マットウォールナット


WV-3125
マットチョコレートブラウン


WV-3221
ナチュラル


WV-3222
ナチュラルブラウン


WV-3223
ライトブラウン


WV-3224
ウォールナット


WV-3225
チョコレートブラウン


WV-3226
ビターブラウン


WV-3227
ブラック


WV-3332
ミディアムチェリー


WV-3333
ブラウン


WV-3334
ミディアムブラウン


WV-3335
マホガニー


WV-3336
ローズウッド

(注) 本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。
製品の色調等は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご覧ください。

断面図

[単位:mm]



対応製品

ラルクシールド(シールドなしのみ)
ダブル
ダブル小型
ホームタコス ラルクシールド(シールドなしのみ)
パネルスクリーン

※ラルクシールド、ホームタコス ラルクシールドをご注文の際は、「シールドなし」とご指定ください。
※水まわりへのご使用はおやめください。
※組み合わせ可能なオプションについては、266ページをご確認ください。

バランス形状

Ⅰ型 〈内付け用〉〈外付け用〉	C型 〈外付け用〉	L型 〈外付け用(左)(右)〉
		
製品を窓枠内に天井付け 	製品を窓枠の外に正面付け 	コーナーや連窓での正面付け 

製作可能寸法

[単位：mm]

規格品

※製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。

各製品最小幅　～2400mm※

※製品の種類によって製作可能寸法は異なります。

オーダー品

バランスの幅は1mm単位での製作となります。

バランス製作可能寸法（mm）	W1・W3（奥行き寸法）		40～190
	W2※（仕上がり幅）	I型	（製品幅）　～（製品幅+200）
		C型	（製品幅+32）～（製品幅+200）
		L型	（製品幅+16）～（製品幅+200）
バランス幅（総幅）=W1+W2+W3			≦2812

※W2は2432mm以下での製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型を組み合わせて多様な取付けが可能となります。

※図中の━は「バランスジョイント」を示します。

例①　規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	規格品・L型〈外付け用（左）〉	連窓・左側
(B)	規格品・L型〈外付け用（右）〉	連窓・右側

例②　規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	規格品・L型〈外付け用（左）〉	連窓・左側
(B)	規格品・I型〈外付け用〉	連窓・中間
(C)	規格品・L型〈外付け用（右）〉	連窓・右側

例③　オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	オーダー品・I型	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型	連窓・右側

例④　オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



●組み合わせ

(A)	オーダー品・L型（左）	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型	連窓・右側

※上記使用例（①～④）は、施工条件により取付けできない場合があります。詳しくは弊社支店、営業所へお問い合わせください。
※バランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ご注文の際は必ずロールスクリーン・パネルスクリーンの製品幅をご指示ください。
※連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

バランス仕上がり寸法

[単位：mm]

規格品

バランスを取付ける製品の幅を基準に、下記寸法で仕上がります。



	バランス奥行き寸法※		バランス仕上がり幅			
	C型〈外付け用〉	L型〈外付け用(左)(右)〉	I型〈内付け用〉	I型〈外付け用〉	C型〈外付け用〉	L型〈外付け用(左)(右)〉
ラルクシールド	133（136）		製品幅と同じ	製品幅+10	製品幅+32	製品幅+21
ダブル	157（160）					
ダブル小型	142（145）					
ホームタコス ラルクシールド	133（136）					
パネルスクリーン	127（130）					

※（　）内はブラケット背面までの寸法。

オーダー品

ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

バランス総幅＝ W1+W2+W3



納まり

［単位：mm］

	バランスⅠ型〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型〈外付け用〉 バランスL型〈外付け用（左）（右）〉 ※バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。
	天井付け	正面付け
ホームタコス ラルクシールド ラルクシールド		
ダブル小型 ダブル		
パネルスクリーン		

価 格

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

■ラルクシールド、ホームタコス ラルクシールドの場合

ラルクシールド製品本体価格（シールドなし）＋下記加算価格

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

■左記以外の製品の場合

各製品本体価格＋下記加算価格

■規格品

製品幅に対して、バランスの幅があらかじめ決まっています。

製品幅（mm）	各製品の最小幅※1～1000	1005～1500	1505～2000	2005～2400
加算価格（円）	8,400	10,000	12,000	13,700

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

■オーダー品

バランスの幅は1mm単位での製作となります。

バランス総幅（mm）※2	各製品の最小幅※1～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812
加算価格（円）	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400

※1 製品の種類によって最小幅寸法は異なります。詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。
※2 バランス総幅=W1+W2+W3

■オプション

木目ウェイトバー



ウェイトバーをチーク柄の木目デザインにすることができます。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。
お部屋のフローリングや家具に合わせたり、生地の色に合わせたり。
空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなる5色をラインナップ。

ウェイトバー（ウェイトバー・ウェイトバーキャップ・プルコード・プルの色）は5色から選べます。
※ウェイトバー以外の部品色（フレーム・操作チェーン等）は別途お選びください。

					
色名 No.	ホワイト（木目調） [No.130]	ナチュラルブラウン（木目調） [No.250]	ブラウン（木目調） [No.620]	セピア（木目調） [No.276]	ダークブラウン（木目調） [No.280]
おすすめの部品色	オフホワイト	ベージュ※	ダークブラウン	ダークブラウン	ダークブラウン

※ホームタコスの場合は、
オフホワイトになります。

対応製品

ラルクシールド＊ / ダブル / ダブル小型 / スリット窓 / 小　型 / 大　型＊ / ホームタコス　ラルクシールド / タペストリー（下部のみ）

＊製品本体と同時にご注文ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格+1,200円

＊ラルク ダブル、ラルク ダブル小型はウェイトバーが2本のため、製品1台につき+2,400円（2本）となります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ウェイトバー袋縫い

ウェイトバーが生地でくるまれているので、よりソフトなイメージになります。



対応製品

ラルクシールド / ラルク ダブル（ワンタッチチェーン操作のみ） / スリット窓 / 小　型

＊製品本体と同時にご注文ください。

対応生地

267ページの「オプション対応生地一覧」をご覧ください。

※生地が非ウォッシャブルの場合に対応します。
生地がウォッシャブルの場合は、通常仕様のため、指定不要です。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格+1,800円

ラルク ダブル（ワンタッチチェーン操作）の場合
前後どちらか一方の生地が非ウォッシャブルの場合は +1,800円、
前後どちらの生地も非ウォッシャブルの場合は +3,600円（2本分）となります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

操作チェーン〈オプションカラー〉

樹脂ボール部分がクリアカラーなのでスタイリッシュな光沢感を楽しめます。
また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。


クリアホワイト


クリアホワイト
[No.9013]


クリアベージュ
[No.9123]


クリアブラウン
[No.9667]

対応製品
※ワンタッチチェーン操作、チェーン操作、チェーン持出し操作のみ。

ラルクシールド / ダブル / 浴　室 / 傾斜窓 / 遮光モヘアガイドレール

価 格
加算価格なし

コットンプル

コロンとした丸みがかわいいコットンプル。コットンのやさしい素材感がナチュラルな生地やインテリアに似合います。
お揃いのデザインのカーテンタッセル「クルミM・L」とコーディネートもできます。



ファブリックや家具に合わせて製品本体の部品色（フレーム・サイドブラケットカバー
またはサイドカバー・ウェイトバー・ウェイトバーキャップ）を選べます。
ご指定がない場合は、コットンプルの色に合わせた下記の「本体部品色」との組み合わせになります。



色名 No.	アイボリー [No.C-1]	ベージュ [No.C-2]	ブラウン [No.C-3]	ダーク [No.C-4]	ブラック [No.C-5]
本体部品色	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	ダークブラウン	ブラック


カーテンタッセル「クルミM・L」 チャイルドセーフティー

コットンプルとおそろいの素材と色で
デザインしています。ロールスクリーンと
カーテンのコーディネートにどうぞ。



対応製品
※プルコード操作「ウェイトバー袋縫い」のみ。

ラルクシールド

＊製品本体と同時にご注文ください。
※後付けも可能です。

対応生地

267ページの「オプション対応生地一覧」をご覧ください。
※生地がウォッシャブルの場合に対応します。
生地が非ウォッシャブルの場合は、ウェイトバー袋縫い〈オプション〉と組み合わせることで
対応可能になります。
ウェイトバー袋縫い〈オプション〉について詳しくは276ページをご覧ください。

プルコードの長さ
[単位：mm]

製品高さ	プルコードの長さ
300～1700	300
1710～2000	600
2010～3000	1000

※プルコードの長さは、1000mm以下で10mm単位で指定することもできます。

価 格
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラルクシールド製品本体価格＋1,000円

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

■オプション

プルハンドル



プルハンドル（ブラック）

シンプルなデザインのハンドルです。
プルコード操作の場合、プルコードをハンドルに変えることができます。
ハンドルをつまんで生地を上げ下げするので、わかりやすい操作が特長です。
腰高窓や小窓など、取付け位置の低い窓におすすめです

対応製品 ※プルコード操作のみ。

ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	小　型	浴　室

※製品本体と同時にご注文ください。
＊後付けも可能です。
※プルハンドルおよびメタルプルハンドルは、「ウェイトバー袋縫い」「ウェイトバー露出」の両方に対応します。
※クリアプルハンドルは「ウェイトバー袋縫い」のみの対応となります。
※「ラルク 浴室」はクリアプルハンドルのみの対応となります。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

670円／個

プルハンドル

材　質：樹脂成形品
カラー：製品本体の部品色

オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ブラック

メタルプルハンドル

材　質：クロムメッキ、
　　樹脂成形品
カラー：シルバー
＊プルサポート：製品本体の部品色



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ブラック

クリアプルハンドル

材　質：樹脂成形品
カラー：クリアー



寸法図

[単位：mm]



プルハンドル・クリアプルハンドル



メタルプルハンドル

ハンドルフック



プルハンドルに手が届きにくい場合に使用します。
高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。



材質：スチール・ABS樹脂　カラー：ホワイト　長さ：1000mm

価 格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格（本体価格）です。

1,200円／本

リミットストッパー



生地の巻き上げ高さをお好きな位置に設定し、
それ以上巻き上がらないようにできます。
複数の製品の巻き上げ高さを一定にしたい場合に便利です。
設定や微調整も簡単です。

対応製品

※プルコード操作のみ。

ラルクシールド

製作可能寸法

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	プルコード操作〈リミットストッパー付き〉
製品幅	400～2000
製品高さ	300～3000
最大面積	6m^2
幅:高さの比率	1：3 以下

※リミットストッパー付きでない場合の製作可能寸法と異なりますのでご注意ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格（本体価格）です。

ラルクシールド製品本体価格+1,800円

※ラルクシールド製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

設定方法

①製品を取付けた状態で、止めたい位置まで生地を降ろします。



②製品右側の設定ダイヤルを手前から奥へ約60°（回転の止まる位置まで）回して、設定します。





※30°回転させると手応えを感じますが、さらに30°回転させます。

微調整方法

①設定された状態から、設定ダイヤルを手前に約30°回し、微調整状態にします。





②手で巻取りパイプを回転させ（巻取りまたは巻出し）、希望の高さになるまで生地を調整します。



③設定ダイヤルを再び、手前から奥へ約30°（回転の止まる位置まで）回転させ、再度設定します。





解除方法

設定ダイヤルを手前へ約60°（回転の止まる位置まで）回し、解除します。



＊図はシールドなしの状態。

■オプション

逆巻使い・生地表裏逆使い

逆巻使い

生地の巻取りの向きを通常と逆にすることができる仕様。コーナー窓や開閉ハンドル・障害物のある窓などにおすすめです。

逆巻使い





生地は巻取り部「**室内側**」から降ります。

通常





生地は巻取り部「**室外側**」から降ります。

POINT こんなシーンにおすすめ！

●コーナー窓に取付ける場合

コーナー部の生地のすき間を最小限に抑えることができます。





逆巻使い



通常

●開閉ハンドルなど、窓枠内の障害物に生地が当たる場合

生地が室内側から降りるため、ハンドルを避けて生地を降ろせます。



逆巻使い





通常
ハンドルにあたって降りきらない。

●正面付けの際、窓枠の出っ張りなど障害物に生地が当たる場合

窓枠の厚みが多い場合でも、障害にならず上まで巻き上がります。



逆巻使い



通常



窓枠にあたって上がりきらない。

●その他にも、
「収納の扉代わり」に使用する場合、
「階段下の開口」に使用する場合など、
生地が手前から降りることで、
奥行き寸法を通常よりも多く確保できる
など、便利に使えます。

＊シールドは生地表側に付きます。

ラルクシールド			
納まり		天井付け	正面付け
			
※対応操作	プルコード操作	●	●
	ワンタッチチェーン操作	●	●
	チェーン操作	●	●
	チェーン持出し操作	×	×

小型・大型・浴室			
納まり		天井付け	正面付け
			
対応操作	小　型	●	×
	大　型	●	×
	浴室 プルコード操作	●	×
	浴室 チェーン操作	●	●

※ラルクシールドのプルコード操作以外は、ウェイトバーが上がり切らないようになっています。チェーン長さを短く指定することはできませんのでご注意ください。
ラルクシールドのプルコード操作は、生地を巻き上げたときにウェイトバーがシールドにあたり、シールドがはね上がるのを防ぐため、リミットストッパー付き〈オプション〉をおすすめします。

生地表裏逆使い

生地の表裏を逆にして、屋外に生地の表側を向けられる仕様。
店舗などの広告媒体としてもおすすめです。



＊シールドは生地表側に付きます。

ラルクシールド		
納まり		天井付けのみ（室内側／室外側／生地表＊）
※対応操作	プルコード操作	●
	ワンタッチチェーン操作	●
	チェーン操作	●
	チェーン持出し操作	●

小型・大型・浴室			
納まり		天井付け（室内側／室外側／生地表）	正面付け（室内側／室外側／生地表）
対応操作	小　型	●	●
	大　型	●	●
	浴室 プルコード操作	●	●
	浴室 チェーン操作	●	●

※ラルクシールドのプルコード操作以外は、ウェイトバーが上がり切らないようになっています。チェーン長さを短く指定することはできませんのでご注意ください。
ラルクシールドのプルコード操作は、生地を巻き上げたときにウェイトバーがシールドにあたり、シールドがはね上がるのを防ぐため、リミットストッパー付き〈オプション〉をおすすめします。

逆巻使い+生地表裏逆使い

逆巻使い+生地表裏逆使いを組み合わせた仕様。
店舗などで屋外に生地表を向けて使用する際に、開閉ハンドル・窓枠など障害物を避けて取付ける場合におすすめです。

＊シールドは生地表側に付きます。

ラルクシールド			
納まり		天井付け（室内側／室外側／生地表＊）	正面付け（室内側／室外側／生地表＊）
対応操作	プルコード操作	●	●
	ワンタッチチェーン操作	●	●
	チェーン操作	●	●
	チェーン持出し操作	×	×

小型・大型・浴室			
納まり		天井付け（室内側／室外側／生地表）	正面付け（室内側／室外側／生地表）
対応操作	小　型	●	×
	大　型	●	×
	浴室 プルコード操作	●	×
	浴室 チェーン操作	●	●

対応製品

ラルクシールド　小　型　大　型　浴　室

※組み合わせ可能なオプションについては、406ページをご確認ください。
※ラルクシールドの「シールドなし」にも対応します。詳細や価格につきましては最寄りの弊社支店、営業所へお問い合わせください。

対応生地

267ページの〈オプション〉対応生地一覧をご覧ください。

価 格

加算価格なし

■オプション

マルチチェーンハンガー

チャイルドセーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

操作チェーンを束ねる場合



壁面に掛ける場合



ループ部分の広がりを抑えて、見た目もすっきり。

装着前



装着後



カラー：クリアー
付属部品：フック

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

操作チェーンを束ねたとき

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねられます。





壁面に掛けたとき

壁に掛けたまま操作が行えます。
操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、製品の意匠性が向上します。





壁に掛けるときは、
付属のフックを壁に固定して
取付けます。

対応製品

※ワンタッチチェーン操作、チェーン操作、チェーン持出し操作のみ。

ラルクシールド*	ダブル*	スリット窓*	浴　室	傾斜窓	遮光モヘアガイドレール

＊製品本体と同時にご注文ください。
＊印の製品は、ワンタッチチェーン操作、チェーン操作の場合、後付けも可能です。
その他の製品は、操作チェーンごと交換になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

価 格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格（本体価格）です。

1,000円／個

マルチチェーンハンガー



フック（壁付けの際に使用）　[単位：mm]



材質：樹脂成形品
カラー：クリアー
取付けビス（Φ3×25）
1本付属

※フックを壁付けする際は、取扱説明書で取付条件をご確認ください。

テンションバー

■天井付け

テンションバーを枠内に取付けた後、その下に製品本体を取付けます。
(テンションバーは正面から見えます。)







カラー:ホワイト
付属部品:プレート受け、両面テープ

■正面付け

テンションバーを枠内に取付けた後、正面に製品本体を取付けます。
(テンションバーは製品本体の後ろ側にくるので、正面からは見えません。)
※取付けの際は、必ず付属の「傾き防止部品」を使用してください。







カラー:ホワイト
付属部品:プレート受け、両面テープ、傾き防止部品

傾き防止部品



対応製品

浴 室

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*10mm単位での製作になります。

テンションバー長さ(mm)	テンションバー価格
250～1200	5,800円
1210～2000	8,100円



※テンションバー長さは開口部幅から10mm程度引いてください。

注 意

・凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付け面には、製品を取付けられませんのでご注意ください。
・テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。
・ミント(RS-8931～8945)(浴室)はテンションバーを使用できないサイズがあります。詳しくは211ページ「ミント価格表」をご覧ください。

■オプション

ブラケットスペーサー 12L

窓枠の上部の壁面に製品を取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するのに使用します。
厚みは12mm、重ねて使用することもできます。
重ねた場合の重なりしろは、3mmになります。



対応製品

ラルクシールド※	小　型	浴　室	ホームタコス　ラルクシールド※

※正面付けの場合は、「正面付け補助金具」が付いているため対応しません。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

240円（入数1個） 付属品：ビス4×50　4本

オプションブラケット（取付け補助金具）

＊図はシールドなしの状態
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

■Aタイプ

・窓枠やサッシ部分にブラケット取付け穴が開けられない場合。
・窓枠と天井のすき間が小さい場合。

［天井付け］



［正面付け］





厚さ:2.0mm
材質（仕上げ）: スチール白色焼付塗装

価格：箱入り　10パック 5,900円
（1パック　2個入り：590円）

■Bタイプ

・窓枠やサッシが傾斜している場合。







厚さ:2.0mm
材質（仕上げ）: スチール白色焼付塗装

価格：箱入り　10パック 6,300円
（1パック　2個入り：630円）

■Cタイプ

・窓枠やサッシ部分の上部にブラケットを取付けたい場合。





厚さ:2.0mm
材質（仕上げ）: スチール白色焼付塗装

価格:箱入り　10パック 5,600円
（1パック　2個入り：560円）

■Dタイプ

・窓枠やサッシ部分よりも上部または、側面に取付けたい場合。





厚さ:3.0mm
材質（仕上げ）: スチール白色焼付塗装

価格:箱入り　10パック 5,900円
（1パック　2個入り：590円）

■Wタイプ

・他のアイテムと組み合わせる場合。



ロールスクリーンと
ヨコ型ブラインドの組み合わせ



ロールスクリーンと
ローマンシェードの組み合わせ



材質（仕上げ）
亜鉛ダイキャスト
（アイボリー色焼付塗装）

価格:箱入り　10パック 5,000円
（1パック　1個入り：500円）

サイズの測り方

製品別にサイズの測り方をご確認ください。

対象製品：ラルクシールド／ダブル／ダブル小型／スリット窓／小　型／大　型（ガイドレールを除く）／浴　室／傾斜窓／ホームタコス ラルクシールド／電動大型

製品幅は5mm単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。
サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

＊製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。

[サイズの測り方]

窓枠内に取付ける場合（天井付け）

※幅❶：製品本体の取付け面



・幅は窓枠の上部（幅❶）、下部（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上※1引いてください。
・高さは窓枠の左部（高さ❹）、右部（高さ❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いてください。

窓枠を覆う場合（正面付け）



・幅・高さとも窓枠（幅❶〜❸、高さ❹〜❻）の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。※2

※1 窓枠内に取付ける（天井付け）場合、製品の製作寸法幅が5mm単位であっても、窓枠からの引き寸法は5mmではありません。
生地やコード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。
※2 製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10mm以上引いてください。

注意　サイズを測る前の注意点について

1. 窓枠内に取付けるとき（天井付け）は、
窓枠のゆがみに注意してください。



2. 窓枠を覆うとき（正面付け）は、
製品のまわりにある障害物等に注意してください。



ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

主な窓枠のゆがみについて



特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

窓枠のゆがみを確認する方法

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。

① 取付ける窓枠の内側寸法（右図の幅❶～対角❽）を測ります。

・幅❸の測り方　：高さ❹または高さ❺の真ん中（1/2）の位置に印をつけて、その位置から寸法を測ってください。

・高さ❻の測り方　：幅❶または幅❷の真ん中（1/2）の位置で寸法を測ってください。

② ①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。
「幅❶～❸」「高さ❹～❻」「対角❼～❽」それぞれで寸法の誤差がないことを確認してください。
特に「対角❼～❽」で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。
最寄りの販売店等にご相談ください。



テンションバーを使った取付けの場合



テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法（開口部幅）から10mmほど引いてください。
※テンションバーは10mm単位での製作になります。
※テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。

●製品サイズについて

・天井付け
製品幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。
製品高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。

・正面付け
製品は幅・高さとも窓枠より大きめの寸法を製品サイズとしてご指定ください。
製品幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

注 意

凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。

※生地幅寸法は製品幅寸法よりプルコード操作は26mm、チェーン操作は32mmほど小さくなりますのでご注意ください。



対象製品　大　型（ガイドレール）

［単位：mm］

窓枠内に取付ける場合

※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。

製品幅は5mm単位、製品高さは10mm単位での製作になります。
製品幅：開口部幅から10～20mmほど引いてください。製品幅はプーリーブラケットの外側～外側寸法です。
製品高さは窓枠内の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。
ガイドレール長さ：製品高さから100mm引いて1mm単位でご指定ください。
※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ラルク 大型 ガイドレールA



※ガイドレール下部に地板等がない場合には、ガイドレールストッパーを製品1台につき2個、部品手配してください。

ラルク 大型 ガイドレールB



ラルク 大型 傾斜窓ガイドレール



※ご注文の際は、傾斜の向き（室内側あるいは室外側）と傾斜角度を必ずご指定ください。
※ガイドレール下部に地板等がない場合には、ガイドレールストッパーを製品1台につき2個、部品手配してください。

サイズの測り方

対象製品　ホームタコス 傾斜窓

窓枠内に取付ける場合

※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。

幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。以下の手順で、製品幅・高さおよび開口部高さの発注寸法を算出してください。

製品幅：① 窓枠の内側を2カ所採寸します。
（例）開口部幅❶=990mm
開口部幅❷=988mm
② ①のうち小さいほうの寸法から10mm（サイドフレーム〈オプション〉を使用する場合は20mm）引き、**製品幅として**5mm単位でご指定ください。
（例）988−10=978
（例）製品幅=975mm

製品高さ：① 窓枠の内側を2カ所採寸します。
（例）開口部高さ❶=1048mm
開口部高さ❷=1050mm
② ①の寸法のうち小さいほうの寸法を、そのまま**製品高さとして**10mm単位でご指定ください。
（例）製品高さ=1040mm

開口部高さ：① 窓枠の内側を2カ所採寸します。
（例）開口部高さ❶=1048mm
開口部高さ❷=1050mm
② ①の寸法のうち小さいほうの寸法を、そのまま**開口部高さとして**1mm単位でご指定ください。
（例）開口部高さ=1048mm



サイドフレーム〈オプション〉をご注文の際は、製品1台につき2本を、**製品高さと同じ寸法で**ご指定ください。

発注・施工上の注意

- 窓枠内付け（天井付け）のみの対応となります。
- 施工する窓の種類が以下の場合には製品を取付けできません。
  内倒し窓・回転窓・内開き窓等、室内側に倒れたり開いたりする窓
- 開口部に大きなゆがみがある場合（幅・高さ・対角ともに2ヵ所以上の寸法を採寸し、その差が3mm以上の場合）は、必ずゆがみを修正してください。
- 窓のクレセント・ハンドル・ドアクローザー等が干渉しないことを確認してください。
- 製品本体・ガイドレール等はビスで固定します。取付け面にしっかりとした下地があることを確認してください。
- 浴室には使用できません。

対象製品　遮光モヘアガイドレール

窓枠内に取付ける場合

※取付け方法は、窓枠内付け（天井付け）のみになります。

幅・高さとも1mm単位での製作になります。以下の手順で、幅・高さの発注寸法を算出してください。

製品幅：① 窓枠の内側を2カ所採寸します。
（例）開口部幅❶=1000mm
開口部幅❷= 998mm
② ①のうち小さいほうの寸法を、そのまま**製品幅として**ご指定ください。
（例）製品幅=998mm

製品高さ：① 窓枠の内側を2カ所採寸します。
（例）開口部高さ❶=1203mm
開口部高さ❷=1201mm
② ①の寸法のうち大きいほうの寸法を、そのまま**製品高さとして**ご指定ください。
（例）製品高さ=1203mm



※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

発注・施工上の注意

- 窓枠内付け（天井付け）のみの対応となります。
- 施工する窓の種類が以下の場合には製品を取付けできません。
  内倒し窓・回転窓・内開き窓等、室内側に倒れたり開いたりする窓
- 製品の取付けには、取付け面の奥行き寸法が60mm以上必要です。
- 開口部に大きなゆがみがある場合（幅・高さともに2ヵ所以上の寸法を採寸し、その差が3mm以上の場合）は、必ずゆがみを修正してください。
- 窓のクレセント・ハンドル・ドアクローザー等が干渉しないことを確認してください。
- 製品本体・ガイドレール等はビスで固定します。取付け面にしっかりとした下地があることを確認してください。
- 浴室には使用できません。

対象製品　パネルスクリーン

幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）



・幅は、窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。
・高さは窓枠の内側寸法から20mmほど引いてください。

窓枠を覆う場合（天井付け・正面付け）



・幅は、窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。また、窓枠から操作部をよける場合や、たたみしろを残さない場合は、254ページの「たたみしろ寸法」と下記「窓枠の内側にたたみしろを残さない場合」を参考にしてください。

カーテンボックスに取付ける場合（天井付け）



・幅は、カーテンボックスの幅以下で窓枠を覆うように採寸してください。また、窓枠から操作部をよける場合や、たたみしろを残さない場合は、254ページの「たたみしろ寸法」と下記「窓枠の内側にたたみしろを残さない場合」を参考にしてください。

幅の測り方

製品幅寸法は、レールの端部～端部（レールキャップを含む）になります。

注 意

生地幅寸法は、製品幅寸法より15～22mm程度小さくなり、右図のようにすき間ができます。

バトン操作



コード操作



高さの測り方

製品高さ寸法は、取付けブラケット上端からウェイト下端になります。
※製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）

テラス窓



窓枠を覆う場合（正面付け）

テラス窓



※腰高窓の場合、窓枠下部より100mm～150mmほど長くすると、日射しが入りにくく、見た目にもすっきりと納まります。

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合のレールの長さの算出方法

※寸法は目安としてご使用ください。

レールの長さだけを伸ばし、窓にたたみしろがかかることを防ぎます。レールの長さは5mm単位で指定してください。最大4000mmまで伸ばすことができます。

片開き	両開き
	

※製品幅は窓枠の外側寸法よりレール端部のすき間分、15～22mm程度長くしてください。
詳しくは252ページ 製品幅とパネル端部寸法をご覧ください。
※A寸法：30～40mm程度

レール長さの計算式

片開き	製品幅＋たたみしろ+A寸法
両開き	製品幅＋（たたみしろ＋A寸法）×2

※A寸法：30～40mm程度

「指定するレールの長さ－製品幅」でレールを伸ばす寸法を算出。

発注方法

ロールスクリーン ラルクシールド

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルクシールド**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 ウォッシャブル生地の場合はウェイトバーをご指定ください。
ご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫いになります。
*非ウォッシャブル生地の場合はウェイトバー露出になります。

□ウェイトバー露出　□ウェイトバー袋縫い

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□オフホワイト [No.13]　□ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

5 操作方法をご指定ください。

□プルコード操作　□ワンタッチチェーン操作
□チェーン操作　□チェーン持出し操作

6 ワンタッチチェーン操作・チェーン操作・チェーン持出し操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

□操作位置:右　□操作位置:左

7 製品の取付け方法およびシールドの有無をご指定ください。
※シールドなしで取付ける場合は、別途指定が必要です。
シールドなしの場合は、ラルクシールド価格−1,500円となります。

□天井付け　□天井付け (シールドなし)
□正面付け　□正面付け (シールドなし)
□正面付け (シールドなし・正面付け補助金具なし)

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
操作方法や生地によって製作制限が異なります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。
プルコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
ただし、チェーン操作・チェーン持出し操作は、166ページ掲載の操作チェーンの長さより短く指定することはできません。詳しくは166ページをご覧ください。

9 製品台数をご指定ください。

　　台

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

ロールスクリーン ラルク ダブル

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク ダブル**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

室内側 (手前)
(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

室外側 (奥)
(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 ワンタッチチェーン操作で室内側 (手前)・室外側 (奥) ともにウォッシャブル生地の場合はウェイトバーをご指定ください。
ご指定がない場合、上記の条件以外の場合にはウェイトバー露出になります。

□ウェイトバー露出　□ウェイトバー袋縫い

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイト [No.13] になります。

□オフホワイト [No.13]　□ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

5 操作方法をご指定ください。

□プルコード操作　□ワンタッチチェーン操作

6 ワンタッチチェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□操作位置:右　□操作位置:左

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□天井付け　□正面付け

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
操作方法や生地によって製作制限が異なります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。
プルコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
詳しくは181ページをご覧ください。

9 製品台数をご指定ください。

　　台

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

ロールスクリーン ラルク ダブル小型

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク ダブル小型**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

室内側（手前）
(生地No.) RS - .....

生地名 ..... **(色名** ..... **)**

室外側（奥）
(生地No.) RS - .....

生地名 ..... **(色名** ..... **)**

RS-8861～8864・8346～8351（ポルテⅡ）をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク（制菌加工：一般用途）」を付与します。

□ SEKマーク（制菌加工：特定用途） 医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク（制菌加工：一般用途） 上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13] □ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667] □ブラック [No.5]

4 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け □正面付け

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅：高さの比率は1：3以下になります。

製品幅 ..... mm × **製品高さ** ..... mm
プルコードの長さは製品高さによって決まっています。
プル186ページをご覧ください。

6 製品台数をご指定ください。
..... 台

7 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

ロールスクリーン ラルク スリット窓

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク スリット窓**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。
(生地No.) RS - .....

生地名 ..... **(色名** ..... **)**

RS-8861～8864・8346～8351（ポルテⅡ）をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク（制菌加工：一般用途）」を付与します。

□ SEKマーク（制菌加工：特定用途） 医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク（制菌加工：一般用途） 上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 ウォッシャブル生地の場合はウェイトバーをご指定ください。
ご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫いになります。
非ウォッシャブル生地の場合はウェイトバー露出になります。
□ウェイトバー露出 □ウェイトバー袋縫い

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13] □ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667]

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅 ..... mm × **製品高さ** ..... mm
操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。
操作チェーンを長くしたい場合は10mm単位で指定することもできます。
ただし、190ページ掲載の操作チェーンの長さより短く指定することはできません。
詳しくは190ページをご覧ください。

6 製品台数をご指定ください。
..... 台

7 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

※操作位置は右のみです。操作位置：左は製作できません。

ロールスクリーン ラルク 小型

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク 小型**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 ウォッシャブル生地の場合はウェイトバーをご指定ください。
ご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫いになります。
非ウォッシャブル生地の場合はウェイトバー露出になります。
□ウェイトバー露出　□ウェイトバー袋縫い

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13]　□ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

5 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け　□正面付け

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅 : 高さの比率は1 : 3以下になります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

プルコードの長さは製品高さによって決まっています。
プルコードの長さは10mm単位で指定することもできます。
詳しくは194ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

ロールスクリーン ラルク 大型

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク 大型**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13]　□ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

4 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)
□操作位置:右　□操作位置:左

5 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け　□正面付け

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅 : 高さの比率は1 : 4以下。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

7 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

操作コードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。
詳しくは198ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス
お取替え用生地
生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
生地50音順一覧
製品仕様
採寸・発注取付け
生地詳細

ロールスクリーン ラルク 浴室

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク 浴室**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13]　□ダークブラウン [No.667]

4 操作方法をご指定ください。
□プルコード操作　□チェーン操作

5 チェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)
□操作位置:右　□操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け　□正面付け

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅:高さの比率は、プルコード操作は1:3以下、チェーン操作は1:8以下になります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。
プルコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
ただし、チェーン操作は208ページ掲載の操作チェーンの長さより短く指定することはできません。
詳しくは208ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

台

9 テンションバー〈オプション〉を使用する場合は、製品の取付け方法とテンションバーの長さを10mm単位でご指定ください。
□天井付け　□正面付け
テンションバーの長さ　　mm　本数　　本

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

ロールスクリーン ラルク 傾斜窓

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク 傾斜窓**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 操作方法をご指定ください。
□プルコード操作　□チェーン操作

4 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)
□操作位置:右　□操作位置:左

5 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け　□正面付け

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅:高さの比率は、プルコード操作は1:3以下、チェーン操作は1:8以下になります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。
プルコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
ただし、チェーン操作は214ページ掲載の操作チェーンの長さより短く指定することはできません。
詳しくは214ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください。

■発注方法

ロールスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ラルクシールド

1 製品名を「**ロールスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ラルクシールド**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工：一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工：特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工：一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

□オフホワイト [No.13]　□ダークブラウン [No.667]

4 操作方法の種類をご指定ください。
※詳しくは220～225ページをご覧ください。

□①RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)　□②赤外線リモコン操作

「③スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。
オプションですが、必ず必要です。
※スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

□RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用)　個　□RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用)　個
□赤外線シングルリモコン (ファブリック製品用)　個　□赤外線アドレスリモコン (ファブリック製品用)　個

6 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。
※詳しくは227ページをご覧ください。

□電源分岐ジョイント 先頭　□電源分岐ジョイント 中間　□電源分岐ジョイント 末尾

中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの出る位置と電源分岐コードの長さをお選びください。
※電源分岐コードと電源コードの出る位置は、室内側から見て右側・左側を選べますが、接続する製品はすべて左右を統一してください。

電源分岐コードの出る位置 ： □右側　□左側
電源分岐コードの長さ　： □0.3m　□0.8m　□1.3m　□2.3m

7 電源コードの出る位置をご指定ください。
(室内側から見たときの製品の右側・左側)
※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

□右側　□左側

8 製品の取付け方法およびシールドの有無をご指定ください。
※シールドなしで取付ける場合は、別途指定が必要です。シールドなしの場合は、ラルクシールド価格－1,500円となります。

□天井付け　□天井付け (シールドなし)
□正面付け　□正面付け (シールドなし)　□正面付け (シールドなし・正面付け補助金具なし)

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅：高さの比率は1：5以下になります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

10 電源コードの長さを下記からお選びください。
ご指定がない場合は、3.0mになります。
※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

□0.5m　□1m　□2m　□3m　□5m

11 製品台数をご指定ください。

　　台

12 製品の取付け位置などにより、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。

□持出し受光部
□持出し受光部延長コード
※最大で9.5mまで延長することができます。
1m ×　　本　3m ×　　本
□ワイヤークランプ
※製品1台につき3個付属しています。
　　個

13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください

ロールスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ラルク 傾斜窓

1 製品名を「**ロールスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ラルク 傾斜窓**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテII) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。
オプションですが必ず必要です。
複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、
赤外線アドレスリモコンをおすすめします。

□赤外線シングルリモコン　個　□赤外線アドレスリモコン　個

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅:高さの比率は1:3以下になります。

製品幅　mm　×　製品高さ　mm

5 開口部高さを1mm単位でご指定ください。

開口部高さ　mm

6 電源コードの長さを下記からお選びください。
ご指定がない場合は、2.5mになります。

□0.5m　□1m　□1.5m　□2m　□2.5m　□3.5m　□5m

7 製品台数をご指定ください。

台

8 サイドフレーム〈オプション〉が必要な場合は、長さ (10mm単位) と本数 (1台あたり2本必要) をご指定ください。

mm　×　本

9 製品の取付け位置や電源の位置により、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。

□本体側延長コード　2m ×　本
□持出し受光部　個
□持出し受光部延長コード　1m ×　本　3m ×　本
※最大で9.5mまで延長することができます。
□ワイヤークランプ　個
※製品1台につき3個付属しています。

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください

ロールスクリーン ラルク 遮光モヘアガイドレール

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク 遮光モヘアガイドレール**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

3 部品色をご指定ください。

□マットホワイト [No.125]　□オフホワイト [No.13]
□ソフトシルバー [No.27]　□ブラック [No.5]

4 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□操作位置:右　□操作位置:左

5 製品寸法を幅・高さとも1mm単位でご指定ください。

製品幅　mm　×　製品高さ　mm

6 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
※製品を取付ける位置の高さ (取付け高さ) の指定が必ず必要です。

製品取付け高さ　mm

操作チェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。
操作チェーンを長くしたい場合は10mm単位で指定することもできます。
ただし、245ページ掲載の操作チェーンの長さより短く指定することはできません。
詳しくは245ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは271・277・282ページをご覧ください。

□フロントカバー (部品色と同系色)　□下部遮光フレーム (部品色と同系色)
□操作チェーン〈オプションカラー〉 (色名)
□マルチチェーンハンガー

ロールスクリーン ラルク タペストリー

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク タペストリー**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13]　□ベージュ [No.123]
□ダークブラウン [No.667]　□ブラック [No.5]

4 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な幅：高さの比率は1:8以下になります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

5 製品台数をご指定ください。

　　台

6 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください

ロールスクリーン ラルク パネルスクリーン

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク パネルスクリーン**」と
ご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

生地名　　(色名　　)

RS-8861～8864・8346～8351 (ポルテⅡ) をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工:一般用途)」を付与します。

□ SEKマーク (制菌加工:特定用途)　医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク (制菌加工:一般用途)　上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
□オフホワイト [No.13]　□ダークブラウン [No.667]

4 操作方法をご指定ください。
□コード操作　□バトン操作

5 操作・納まりをご指定ください。
操作方法により操作・納まりが異なります。詳しくは253ページを
ご覧ください。

●コード操作の場合
(室内側から見たときの操作位置)
□片開き　→　□操作位置:右　□操作位置:左
(パネルの納まり位置)
□右納まり　□左納まり

●バトン操作の場合
(パネルの納まり位置)
□片開き　→　□右納まり　□左納まり
(バトン仕様)
□片バトン　□両バトン
□両開き　→　□右勝手　□左勝手

6 パネル枚数をご指定ください。
パネル枚数により製作可能寸法が異なりますのでご注意ください。

●片開きの場合　□2枚　□3枚　□4枚
●両開きの場合 (バトン操作のみ対応)　□4枚　□5枚　□6枚　□7枚

7 製品の取付け方法をご指定ください。
□天井付け　□正面付け

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　mm

操作コードやバトンの長さは製品取付け高さによって決まっています。
操作コードの長さは10mm単位で指定することもできます。
バトンの長さは252ページ掲載の長さから指定することもできます。
詳しくは252ページをご覧ください。

10 レール長さ指定をご希望の場合は、レールの長さを5mm単位で
ご指定ください。
レールの総長 (レールキャップ外～レールキャップ外) をご指定ください。

レール長さ　　mm

11 製品台数をご指定ください。

　　台

12 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは266～285ページをご覧ください

ロールスクリーン ラルク お取替え用生地

1 製品名を「**ロールスクリーン ラルク お取替え用生地**」と
ご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS -

RS-8861～8864・8346～8351（ポルテII）をご指定の場合は、
製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク（制菌加工：一般用途）」を付与します。

□ SEKマーク（制菌加工：特定用途） 医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所

□ SEKマーク（制菌加工：一般用途） 上記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは324ページをご覧ください。

3 お使いの製品・操作方法をご指定ください。
各製品のメンテナンスシールをご確認ください。

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイト［No.13］になります。

□オフホワイト［No.13］ □ベージュ［No.123］
□ダークブラウン［No.667］ □ブラック［No.5］

5 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

製品幅寸法と生地の仕上がり寸法は異なりますのでご注意ください。

6 製品台数をご指定ください。

台

取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

対象製品　ラルクシールド　浴　室　ホームタコス ラルクシールド

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

●取付けブラケットが3個以上の場合はブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残る1～2個の取付けブラケット位置を決めてください。

(見下げ図)



●取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。

窓枠内に取付ける場合 (天井付け)



窓枠を覆う場合 (正面付け)

(正面付け補助金具を使用)　※ラルクシールドのみ



(正面付け補助金具を使用しない)



2. 製品の取付け

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②フレームを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っ掛けてください。
フレームをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

窓枠内に取付ける場合 (天井付け)





窓枠を覆う場合 (正面付け)

(正面付け補助金具を使用)　※ラルク浴室は除く





(正面付け補助金具を使用しない)





取外し方法

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、

③取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

窓枠内に取付ける場合 (天井付け)



窓枠を覆う場合 (正面付け)

(正面付け補助金具を使用)　※ラルクシールドのみ



(正面付け補助金具を使用しない)



対象製品 ダブル ダブル小型

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

取付けブラケットは製品の端から40～60mm内側にくるように位置を決めてください。また、取付けブラケットの取付け高さをそろえてください。

●取付けブラケットが3個以上の場合（製品幅1005mm以上の場合）はブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残る1～2個を一直線になるように取付けてください。

（見下げ図）



●取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）



窓枠を覆う場合（正面付け）



取付けブラケットをビスで固定してください。

2. 製品の取付け

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②製品本体を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引っ掛けてください。
フレームを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）





窓枠を覆う場合（正面付け）





*図はラルク ダブル

取外し方法

①製品本体を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②スライドブロックを押し込んだ状態で、フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け



正面付け



*図はラルク ダブル

対象製品　スリット窓

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端から10～80mm内側に、取付けブラケットをビスで固定します。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）



2. 製品の取付け

①フレームを両手で持ち、取付けブラケットの奥のツメに引っ掛けます。



②製品本体を矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し上げます。最後に両側の取付けブラケットに確実に固定されたことを確認してください。



取外し方法

ラルク 小型（右記）と同様です。

対象製品　小　型

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端から45～80mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

※幅が905mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。
両サイドのブラケットと一直線になるように等間隔に取付けてください。

窓枠内に取付ける場合
（天井付け）



窓枠を覆う場合
（正面付け）



2. 製品の取付け

窓枠内に取付ける場合
（天井付け）



窓枠を覆う場合
（正面付け）



①製品本体のフレームの端を取付けブラケットに引っ掛けてください。
※天井付けは奥から、正面付けは下から引っ掛けてください。

②製品本体を押し込んでください。すべての取付けブラケットに確実に固定されたことを確認してください。

取外し方法



取付けブラケットの樹脂部を軽く押すと、製品本体を保持しているフックが解除され、製品を外すことができます。

対象製品　大　型

取付け方法（天井付け）

① プーリーブラケットを取付けます。
ディスタンステープを伸ばし引っ張りながら、両面テープで取付け面に貼り付けます。



② ディスタンステープの穴に、軸受けブラケットの凸部を合わせて取付けます。



③ 中間ストッパーベースの中心部の穴をディスタンステープの穴に合わせて取付けます。各ブラケットを取付けた後、ディスタンステープを切り、取除いてください。



④ 巻取りパイプに巻かれた状態の生地をそのままで、まず軸受け側を取付け補助テープに通してから（❶）、プーリーブラケットに差し込んでください（❷）。



⑤ 巻取りパイプを軸受けブラケットに下からはめ込んでください。
その後キャッチカバーをセットしてください。



⑥ 取付け補助テープを切り、抜き取ってください。
最後に生地止めテープをはがして取付け完了です。

■ 取付け方法

対象製品　浴　室

ビスを使った取付け方法

ラルクシールドと同様です。詳しくは298ページをご覧ください。

テンションバーを使った取付け方法

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。
※テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。

①取付け位置を決めて、プレート受けのツメ側が下になるように、両壁面に付属の両面テープを使って貼りつけてください。



②テンションバーをプレート受けに押し当てて、はめ込んでください。



③手で左右のダイヤルが固くなるまで左右均等に回してください。



④レバーを写真のように内側に倒しテンションバーを固定してください。





⑤正面付けの場合は傾き防止部品を指定の位置に取付けてください。



傾き防止部品

⑥製品本体をテンションバーについている取付けブラケットに取付けてください。

※取付けブラケットへの製品の取付け方については、ラルクシールド取付け方法（298ページ）をご覧ください。



対象製品　傾斜窓

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。
※幅が1505mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。
両サイドのブラケットと一直線になるように等間隔に取付けてください。

2. 製品の取付け

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②フレームを両手で持ち、取付けブラケット手前のツメに引っ掛けてください。天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引っ掛けてください。
フレームをブラケットのツメに引っ掛けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」という音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）　窓枠を覆う場合（正面付け）



3. 下部フレーム取付けブラケットの取付け

・製品の下端となる位置に図の様に天井付けまたは正面付けに応じて、下部フレーム取付けブラケットをビスで取付けてください。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）　窓枠を覆う場合（正面付け）



4. 下部フレームの取付け

・下部フレームを図の要領でブラケットに押し込み、しっかりと固定してください。



5. ワイヤーの張力調整

・巻取りギヤのネジをドライバーで右に回してワイヤーを適度な張力に調整してください。
※ワイヤーを張りすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。



（プルコード操作のみ）

6. プルの取付け

・コードストッパーにプルコードを通した後、プルを通し、結び目を作ってプルがコードから抜けないようにします。プルコードはあらかじめ長めに設定されていますので、生地を巻き上げた状態で長さを調整し、不要な部分は切断してください。
※プルコードのカットは必ず生地を巻き上げた状態で調整し、カットしてください。



7. 付属部品の取付け

（プルコードを直接コードストッパーにつなげる場合は不要です。）

操作位置に応じて、コード受け・滑車付コード受け・コードストッパー・コード掛けをビスでしっかりと取付けてください。



対象製品　ホームタコス 傾斜窓

取付け方法

① RSブラケットフレーム（生地巻取り側）およびブラケットフレーム（電動部側）を付属のビスで固定します。



② RSブラケットフレームおよびブラケットフレームに仮止めしてある取付けブラケットを、製品本体に貼ってあるブラケット取付け位置に合わせてそれぞれ固定します。



③ 製品本体（生地巻取り側および電動部側）を取付けブラケットに取付けます。



④ 巻取りギヤをマイナスドライバーでまわして、テンションワイヤーを張ります。テンションワイヤーがまっすぐになる状態まで調整してください。
※テンションワイヤーを張りすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。



⑤ 光漏れ防止プレートを巻取り側のブラケットフレームへ、付属のビスで固定します。



⑥ サイドフレーム〈オプション〉を取付けます。

⑦ ステー（取付けプレート）を付属のビスで固定し、コントローラを取付けます。
※コントローラは直射日光が当たらない場所に取付けてください。

⑧ プラグをコンセントに差し込みます。



対象製品　遮光モヘアガイドレール

取付け方法

1. ベースフレームの取付け

①ベースフレームキャップを窓枠上面の室外側に合わせて、窓枠上面へビスで固定してください。
取付けブラケットはあらかじめベースフレームに取付けられています。
取付けブラケットがベースフレームに確実に固定されていることを確認してください。

②ベースフレームキャップを両サイドへ広げるようにスライドし、窓枠とのすき間をふさいでください。



2. 製品の取付け

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②ロールスクリーン本体を両手で持ち、取付けブラケットの下のツメにフレームを引っ掛けてください。
フレームを取付けブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。



3. ガイドレールの取付け

①ガイドレールベースのツメがあるほうを室内側に向けます。
ガイドレールベースを窓枠の下に突き当て、ビスとワッシャーで固定してください。



②ガイドレールベースのツメにガイドレールを引っ掛けた状態で、ガイドレールを矢印の方向へ押し込み、室外側をはめてください。



4. ガイドレールへの生地・ウェイトバーの挿入

・製品下部のウェイトバーを傾け、ガイドレールのモヘア部分に生地・ウェイトバーを挿入してください。



取付け方法

対象製品　タペストリー

あらかじめ壁面に取付けたフックに、タペストリー吊り具を引っかけてください。
フックは製品に付属されているものをお使いになるか、または最寄りのインテリアショップ・金物店等でお求めいただいても結構です。
その際は、フックの耐荷重が1個あたり3kg以上のものを選んでください。



対象製品　パネルスクリーン

取付け方法

1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは製品の端から40～100mm内側にくるように位置を決めてください。
また、取付けブラケットの取付け高さをそろえてください。

●取付けブラケットが3個以上の場合（製品幅1005mm以上の場合）はブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残りの取付けブラケットを一直線に取付けてください。

（見下げ図）



●取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。

2. 取付けブラケットの取付け

窓枠内に取付ける場合（天井付け）



窓枠を覆う場合（正面付け）



レールが水平になる（ブラケットの高さが揃う）ように注意しながら取付けブラケットをビスで固定してください。

3. レールの取付け

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②レールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにレールを引っ掛けてください。
レールを取付けブラケットのツメに引っ掛けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。

③レールを矢印の方向にもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

窓枠内に取付ける場合（天井付け）





窓枠を覆う場合（正面付け）





4. キャリアへの生地・バトンの取付け

キャリア部に表示されている番号と同じ番号が表示された生地を貼り合わせてください。
その際、キャリア側に付いている番号札をはがしてから生地を貼ってください。
※室外側の生地から順に貼り合わせてください。
室内側から貼りつけると、生地をいためる場合があります。

●バトン操作の場合は、先頭のキャリアに付いているバトン取付け金具に
バトンの先端のフックを引っ掛けてください。
※納まり方法によりフックの取付け位置は異なります。



5. ウェイトの挿入とボトムコードの通し方



・すべてのパネル(生地)を納まり側へ移動させてください[全開状態]。
・ボトムコードをリング①(手前側生地)→リング②(奥側生地)の順に通します。
・ボトムコードをリングに通したら、手前側生地先頭部のウェイトキャップの溝にボトムコードの結び玉を挿し込んでください(③→④)。
※最後尾の生地(パネル)にはボトムコードは付いておりません。

取外し方法

1. ボトムコードとウェイトの取外し



・各パネル生地の先頭側のウェイトキャップからボトムコードを外してください(①)。
・リングからボトムコードを抜いてください(②→③)。
・ウェイトをパネル端部から抜いてください(④)。

2. 生地の取外し

・取付け時と同様に生地上面の面ファスナーをはがしてください。
※手前の生地から順に行ってください。

3. レールの取外し

・バトン操作の場合は、先頭のキャリアに付いているバトン取付け金具から
バトン先端のフックを取外してください。
・レールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、
レールを少し持ち上げるようにして取外してください。
※危険防止のため、レールが落下しないように必ず製品を手で押さえながら作業
してください。



メンテナンス

お手入れ　生地により異なります。

生地が非ウォッシャブルの場合
はたきなどでホコリを払ってください。
水拭きをするとシミになりますので、ご注意ください。

生地がウォッシャブルの場合
このマークが目印



生地を取外して、洗濯機などで水洗いができます。
ただし、漂白剤は使用できません。
乾かす時は自然乾燥させてください。
洗濯方法は310ページをご覧ください。

ラルク 浴室の生地の場合
- 生地に付着した汚れからかびが発生する場合があります。
  入浴後はシャワーなどのお湯でザッと流してください。
  生地は濡れたまま巻き上げず、降ろしたままの状態で乾燥させてから巻き上げてください。
- 生地に汚れ（人体の脂、石鹸の泡など）が付着した場合、
  汚れを弱めの水流で洗い流し、生地に残らないようにしてください。
- 生地の水滴はなるべく拭き取り、生地を降ろした状態のまま乾燥させてください。
  水滴のついた状態で長時間放置するとかびが発生するおそれがあります。
  また、濡れたまま生地を巻き上げておくと、かびが発生します。
- こまめな換気により浴室内の除湿を行ってください。
- ラルク 浴室の生地にはかびの生えにくい加工を施してありますが、
  生地に付着した汚れ（人体の脂、石鹸の泡など）からかびが発生する場合があります。

「お取替え用生地」もご用意しています
生地だけを取替えることができます。生地が汚れたり、
傷んだりした場合はもちろん、お部屋の模様替えなどにもご利用ください。
詳しくは312ページをご覧ください。

水拭き可能生地の場合
このマークが目印



下記の生地は、水拭きができる生地です。汚れがひどい場合は、
中性洗剤を含ませた布もお使いいただけます。
結露しやすい窓や、水はねするキッチンなどでのご使用に適しています。

お手入れ方法
①製品を取外し、床などの平らな場所に生地を置きます。
②水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、生地を折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭取ります。
　※中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。
③最後にから拭きをします。

注 意

※生地の端部には水滴を残さないようにしてください。水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
※浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

〈対象となる生地〉

RS-8358～8360	フロスティ	RS-8522～8523	シェラーフ
RS-8361～8365	ウィンディ遮熱	RS-8524～8525	クラム
RS-8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	RS-8531～8545	ミント
RS-8369～8374	ウィンディ	RS-8931～8945	ミント（浴室）
RS-8375～8377	ウィンディⅡ	RS-8546～8547	アルファ遮光
RS-8378～8380	アルファ	RS-8559	フェアⅡ

操作位置の変更

ワンタッチチェーン操作は操作位置の変更が簡単にできます。 ＊図は操作位置：右→操作位置：左に変更する場合。

ワンタッチチェーン操作の左右転換方法



1. プーリーカバーを外す
操作側のプーリーカバーをマイナスドライバーで
図のように外します。



2. シャフトカバーを外す
操作側と反対側のシャフトカバーをマイナスドライバーで
図のように外します。



3. チェーンを反対側に移動させる

4. プーリーカバー、シャフトカバーを取付ける
チェーンが付く操作側にプーリーカバーを、操作側と反対側にシャフトカバーを、
それぞれ突起部を合わせて外した時と反対の要領で取付けて完了です。

巻きずれが起こってしまったら?

ロールスクリーンを正しく扱っていただかないと“巻きずれ”という状態が起こります。
下記の状態になっている場合は「巻きずれ調整シール」で調整してください。

巻きずれの原因

水平に取付けていない。



ブラケットが正しい位置に取付けられていない。



正しい操作を行っていない。



巻きずれの直し方

*図は生地が左側に寄ってしまった場合



1. 生地を完全に降ろす



2. 巻取りパイプの右側に巻きずれ調整用シールを貼る

巻きずれ調整用シール



生地をすべて引き降ろし、生地が寄ってしまった側と反対側の巻取りパイプに「巻きずれ調整用シール」(あるいは市販の粘着テープ等) を貼って調整してください。

巻き上がりスピードの調整

工場出荷時には適正な昇降スピードに調整していますが、昇降するスピードを変えることもできます。
サイドブラケット側面の「スプリングモーター調整用シール」に従って、六角レンチまたはマイナスドライバーで調整してください。



生地がウォッシャブルの場合の洗濯方法

ウォッシャブルマークのある生地は、
取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。



このマークが目印

対象製品　ラルクシールド

生地の取外しと洗濯

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。
※製品の取外し方は298ページをご覧ください。

2. サイドブラケットカバーを取外します。

3. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
プルコード操作・ワンタッチチェーン操作の場合は、この状態で生地が巻き戻らない位置で止めてください。

4. 巻取りパイプを固定します。

製品を正面から見て、左側にある生地脱着時の挿入口に、付属の六角レンチ(3mm)を挿し込みます。

※プルコード操作・
ワンタッチチェーン操作のみ。



5. 生地を巻取りパイプから取外します。



生地とスクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして生地を取外してください。



注) この時プルコード操作・ワンタッチチェーン操作の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。

巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。

誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所へお問い合わせください。

6. プルコードサポートを取外します。



図の要領でプルコードサポートを取外してください。

*図はウェイトバー袋縫い

7. ウェイトバーを取外します。

ウェイトバー端部のウェイトバーキャップを外し、ウェイトバーを横方向にスライドさせ、抜き取ってください。





8. 生地の洗濯

生地の洗濯は、生地に縫付けられている取扱い表示ラベルに従っておこなってください。
洗濯後は極力生地にシワが寄らないようにして自然乾燥させてください。
シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。
※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。



洗濯機で洗えます。

生地の取付け

1. 生地を巻取りパイプにセットします

上記の手順を7→5と逆の手順で製品本体へ生地を取付けてください。





2. ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップをはめます。

対象製品　ダブル　ダブル小型

生地の取外しと洗濯

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。
※製品の取外し方法は299ページをご覧ください。

2. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出し、
ストッパーをかけてください。
※巻取りパイプとスクリーン押さえが見える状態まで引き出します。

3. 巻取りパイプを固定します。(ダブルの場合)

製品を正面から見て、プルコード操作の場合は左側、ワンタッチチェーン操作の場合は操作側と反対側にある生地脱着時の挿入口から、付属の六角レンチ(3mm)を挿し込みます。



※六角レンチは洗濯後生地の取付けが終わるまで、抜かないようにしてください。誤って抜いてしまうとストッパーが解除され、巻取りパイプが自動的に逆回転し、スプリングの初期巻きが解除されてしまうことがあります。

4. 生地を巻取りパイプから取外します。



生地とスクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして生地を取外してください。



注)この時,巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。

巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、新しい生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。

誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5. ウェイトバーを取外します。



ウェイトバーキャップを外し、ウェイトバーを横方向にスライドさせて抜き取ってください。
※スクリーン下部に樹脂板が付いていますが、そのままの状態で洗ってください。

6. 生地の洗濯

生地の洗濯は、生地に縫付けられている取扱い表示ラベルに従っておこなってください。
洗濯後は極力生地にシワが寄らないようにして自然乾燥させてください。
シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。
※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。



洗濯機で洗えます。

生地の取付け

1. 生地を巻取りパイプにセットします

上記の手順を5→3と逆の手順で製品本体へ生地を取付けてください。

ダブルの場合



ダブル小型の場合



2. ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップをはめます。

お取替え用生地

お取替え用生地

・機構部はそのままで生地のみのお取替えができます。
・お部屋のイメージチェンジも手軽にできます。

対応製品

ラルクシールド | ダブル | ダブル小型 | 小　型 | 大　型 | 浴　室 | ホームタコス ラルクシールド

構造と部品



＊図はラルクシールド（プルコード操作）のお取替え用生地

※プルコードの長さなど、製品詳細については各製品のページをご覧ください。
※ラルク シールドのシールドをお取替えの場合は、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

セット内容

部品名	材　質	備　考
❶ スクリーン押さえ	樹脂押出し成形品	乳白色
❷ 生地	種類によって組成が異なります。	
❸ ウェイトバー	アルミ押出し形材	各製品の部品色
❹ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色
❺ プルコード	化学繊維	ウェイトバーと同系色 必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❻ プル	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色

※❺・❻はラルクシールド、ラルク ダブルのプルコード操作、ラルク ダブル小型、ラルク 小型、ラルク 浴室のみに付きます。

確認項目

*図はラルクシールドの場合

製品に貼付されているメンテナンスシールに記載されている内容から、次の項目を確認してください。

1. メンテナンスシールをご確認ください。

製品を室内側から見て、ウェイトバーの右側裏面に貼付けてあります。



2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。
記載事項以外の製品詳細はお問い合わせ番号を最寄りの
弊社支店・営業所へお伝えください。

・お問い合わせ番号　・部品色
・製品略称　・製品寸法（幅・高さ）
・生地No.



3. お取替え用生地の発注方法

メンテナンスシールに記載の生地No.を確認し、下記注意事項をご留意の上、お取替え用生地をお選びください。
297ページの発注方法を参考にご注文ください。

注 意　お取替え用生地を別の生地に変える場合

・生地の重量や厚みの関係で、同じ製品寸法であっても生地の取替えができないことがあります。
下記を参考にして、生地取替えの可否をご確認ください。

（例）

厚みが薄く、重量が軽い生地
RS-8751～8790　「エブリ」（非ウォッシャブル生地）
RS-8613～8616　「シフォン」

お取替え不可能

厚みが厚く、重量が重い生地
RS-8369～8374　「ウィンディ」
RS-8531～8545　「ミント」
RS-8340～8345　「エコノクターン」
RS-8501～8503　「アジェント」

※薄手で軽い生地から厚手で重い生地へのお取替えは、巻取り不良や、スプリングの破損などのトラブルが発生することがありますので、なるべくお避けください。
詳細については弊社支店、営業所までお問い合わせください。

・「ウォッシャブル生地」（洗える生地）と「非ウォッシャブル生地」（洗えない生地）とでは、**機構部の形状がそれぞれ異なります**。
そのため、お取替え前の生地が**「ウォッシャブル生地」の場合は、「ウォッシャブル生地」への取替えのみ可能**となります。
また、**「非ウォッシャブル生地」の場合は、「非ウォッシャブル生地」でのみ取替え可能**となります。

※「ウォッシャブル生地」の見分け方:生地左下の裏側に「取扱絵表示ラベル」が縫い付けてあります。

生地のお取替え方法

310ページの「生地の取外しと洗濯」をご覧ください。

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

各製品本体価格×0.6

・ラルクシールドの製品本体価格は、生地紹介ページの価格表をご覧ください。
・ラルク ダブル・ラルク ダブル小型の価格は、室内側生地・室外側生地それぞれのラルクシールドの製品価格で計算します。生地紹介ページの価格表をご覧ください。
・ラルク 小型の製品本体価格は、195ページをご覧ください。
・ラルク 大型の製品本体価格は、200～201ページをご覧ください。
・ラルク 浴室の製品本体価格は、211ページをご覧ください。
・ホームタコス ラルクシールドの価格は、ラルクシールドの製品価格で計算します。生地紹介ページの価格表をご覧ください。

生地性能とマークの見方

生地性能や価格の目安などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合った生地選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、

「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」

3つのポイントに合った生地性能をご用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	N20-2419 N21-2435	インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、 F☆☆☆☆認定品です。
防　炎	防炎	防炎認定品です。 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 ※日本インテリアファブリックス協会の判定基準に適合することを示すマークです。
遮　光	遮光	遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。 ※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。 ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 ▶詳細は323ページ
UVカット	UVカット	紫外線の遮蔽率が高く、家具や床材の日焼けを防ぎます。 一般のシースルー生地と比較して紫外線遮蔽率の高い生地です。 ※日本インテリアファブリックス協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は323ページ
ミラーレース	ミラーレース	日中は屋外から室内が見えにくい特長があります。 生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、 日中は屋外から室内が見えにくくなります。

● 環境にやさしい暮らしのために

遮　熱	遮熱	遮熱効果のある生地（シースルー）です。 特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。 ※日本インテリアファブリックス協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は316ページ～
	遮熱	遮熱効果のある生地（ドレープ）です。 特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。 ▶詳細は316ページ～
グリーン購入法適合品		グリーン購入法に適合した生地です。 生地に使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分の全体重量比25%以上使用されている生地に グリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法※とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、 環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を 構築することを目的として施行されました。 ※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

● クリーンな暮らしのために

ウォッシャブル	ウォッシャブル	洗濯機での丸洗いができます。 しわになりにくい生地を使用していますが、アイロンがけをすることもできます。 ※日本インテリアファブリックス協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶メンテナンス方法は 308・310～311ページ
SEKマーク（制菌加工：特定用途）	SEK 制菌加工	生地に制菌加工を施しています。 繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク（制菌加工:特定用途）を取得しています。 制菌加工（特定用途）は医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への 使用に限定されています。その他の場所にはご使用になれません。 ▶詳細は324ページ
SEKマーク（制菌加工：一般用途）	SEK 制菌加工	生地に制菌加工を施しています。 繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク（制菌加工:一般用途）を取得しています。 幼稚園・保育園などの免疫力が低い方が出入りする場所や学校、公共機関などの不特定多数の方が 出入りする場所におすすめです。 ▶詳細は324ページ
SEKマーク（抗ウイルス加工）	SEK 抗ウイルス加工	生地に抗ウイルス加工を施しています。 繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施し、SEKマーク（抗ウイルス）を取得しています。 免疫力の低い方が出入りする幼稚園をはじめ医療機関および介護施設などにおすすめです。 ▶詳細は324ページ
抗アレル	抗アレル	アレル物質の働きを抑制する生地です。 空気中に浮遊するアレル物質が生地に接触することで、生地表面のアレル物質低減化剤により、 その働きを低減します。 ▶詳細は325ページ
水拭き	水拭き	水拭きすることができます。 生地の汚れた部分を、さっと水で拭き取ることができるので、日々のお手入れが簡単です。 ▶メンテナンス方法は308ページ

● クリーンな暮らしのために

はっ水	はっ水	はっ水効果のある生地です。
抗かび	抗かび	抗かび効果のある生地です。 JIS Z 2911かび抵抗性試験方法に準じた試験を行い、優れた抵抗性を示した生地です。 ※かびの種類・使用環境によりかびが発生する場合があります。 ※当社独自の試験であり、性能を保証するものではありません。
制　電	制電	生地にホコリが付くのを防ぎます。 乾燥時の帯電を防いで、生地のくすみの原因であるホコリの付着を抑制します。 ※日本インテリアファブリックス協会の判定基準に適合することを示すマークです。 ▶詳細は325ページ

● その他

映写幕	映写	映写スクリーンに適しています。 映写スクリーンに適した高輝度タイプの生地です。プロジェクターなどの映写に使用できます。
広幅対応	2.5m 生地幅 2.7m 生地幅 3m 生地幅	広幅対応できる生地です。 幅2mを超える製品の製作が可能です。

● 腰高窓にはロールスクリーン、テラス窓にはタテ型ブラインドといったコーディネートも簡単に。

共通柄　同じ柄で他の製品を作ることができます。詳しくは、336〜337ページの「共通柄一覧」をご覧ください。

タテ型ブラインド
タテ型ブラインド
ラインドレープとの共通柄

プリーツスクリーン
プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ、ペルレとの共通柄

● 用途に合わせて生地の透過性が選べます。

生地透過性　生地透過性を実物サンプルで確認できます。詳しくは生地カラーサンプル 43ページをご覧ください。

遮　光	透過性		
遮光	透過性ランクA	透過性ランクB	透過性ランクC
遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。 遮光率によって1級〜3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 詳しくは323ページをご覧ください。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。
1級 遮光率 99.99%以上 2級 遮光率 99.80%以上 99.99%未満 3級 遮光率 99.40%以上 99.80%未満			

透けにくい ⟷ 透けやすい

● 色によって価格の目安がわかります。

価格の目安　色によって価格の目安がわかります。

価格の目安	PINK	ORANGE	GREEN	BLUE	BROWN
参考価格	〜39,900円	40,000円 〜49,900円	50,000円 〜59,900円	60,000円 〜74,900円	75,000円〜

参考価格
・ラルクシールド プルコード操作
・製品サイズ：幅1800mm×高さ1800mmの場合
※一部の生地は条件が異なります。

生地性能データ

●環境にやさしい暮らしのために

遮熱 遮 熱



夏の強い日射しや西日のあたる窓に「遮熱生地」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から
室内に入ってくる熱エネルギーは実に約73%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、
窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

遮熱マークについて

遮 熱　遮熱効果のある生地(シースルー)です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、
遮熱効果を高めた生地です。
日本インテリアファブリックス協会の判定基準に
適合することを示すマークです。

遮熱　遮熱効果のある生地(ドレープ)です。
特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、
遮熱効果を高めた生地です。

遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率(η:イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス＋ロールスクリーン)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高いです。



■日射遮蔽係数(SC)

日射遮蔽係数は3㎜厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(η＝0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス＋ロールスクリーン)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η＝0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。

$$日射遮蔽係数(SC)=\frac{(ガラス+ロールスクリーン)の日射熱取得率}{ガラス(透明)の日射熱取得率(\eta=0.88)}$$

ガラスのみの場合
[3mm単板透明ガラス]



日射遮蔽係数＝1

ガラス＋ロールスクリーン(デイズ遮熱 ホワイト)の場合
[ガラス条件:複層ガラス12mm(FL3＋A6＋FL3)]※住宅の場合



日射遮蔽係数＝0.32(＝0.28／0.88)

生地単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、
可視光線・紫外線・赤外線を含みます。



光学特性の種類		各特性の意味
日射 (波長:300nm～2500nm)	反射率	日射熱を生地が室外側に反射する割合を表します。 **数値が大きいほど遮熱性能が高いです。**
	透過率	日射熱を生地が透過して室内側に入り込む割合を表します。 **数値が小さいほど遮熱性能が高いです。**
可視光 (波長:380nm～780nm)	反射率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)を生地が室外側に反射する割合を表します。 **表裏がない生地は、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。**
	透過率	可視光(人間の目に光として感知できる波長)が生地を透過する割合を表します。 **数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に採り入れて、室内を明るくすることができます。**

※日射反射率・透過率および可視光反射率・透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法』を準用し算出。

遮熱生地の紹介

遮熱生地を使用したロールスクリーンを「住宅」に夏季4ヵ月(6月～9月)取り付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。
※「ガラスのみ」との比較です。
※「住宅」におけるシミュレーション条件および年間の省エネ効果のシミュレーションは318ページ、
「オフィス」における省エネシミュレーションについては320～321ページをご確認ください。

透過性ランクA

シャイニー
RS-8321～8323

詳しくは ▶ P.70

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8321(ホワイト)の場合

電気使用量	20.0%	削減
電気代	6,976円	節約
CO^2排出量	119kg	削減

遮熱 ウォッシャブル

レフレ
RS-8324～8326

詳しくは ▶ P.72

裏面のコーティングの効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8324(ホワイト)の場合

電気使用量	22.1%	削減
電気代	7,709円	節約
CO^2排出量	132kg	削減

遮熱

デイズ遮熱
RS-8327～8329

詳しくは ▶ P.74

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8327(ホワイト)の場合

電気使用量	19.1%	削減
電気代	6,672円	節約
CO^2排出量	114kg	削減

遮熱 3m 生地幅

透過性ランクB

ウィンディII遮熱
RS-8366～8368

詳しくは ▶ P.90

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8366(ホワイト)の場合

電気使用量	20.8%	削減
電気代	7,265円	節約
CO^2排出量	124kg	削減

遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

ラナイ遮熱
RS-8607～8608

詳しくは ▶ P.144

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8607(ホワイト)の場合

電気使用量	15.4%	削減
電気代	5,387円	節約
CO^2排出量	92kg	削減

遮熱 UVカット ウォッシャブル

マタン遮熱
RS-8601～8603

詳しくは ▶ P.140

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8601(ホワイト)の場合

電気使用量	18.4%	削減
電気代	6,407円	節約
CO^2排出量	110kg	削減

遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

透過性ランクC

ウィンディ遮熱
RS-8361～8365

詳しくは ▶ P.88

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8361(ホワイト)の場合

電気使用量	19.7%	削減
電気代	6,902円	節約
CO^2排出量	118kg	削減

遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

プレリ遮熱
RS-8609～8610

詳しくは ▶ P.146

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8609(ホワイト)の場合

電気使用量	16.9%	削減
電気代	5,894円	節約
CO^2排出量	101kg	削減

遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

ジュルネ遮熱
RS-8604～8606

詳しくは ▶ P.142

特殊な糸の効果により、
高い遮熱性能を発揮します。

*RS-8604(ホワイト)の場合

電気使用量	16.6%	削減
電気代	5,801円	節約
CO^2排出量	99kg	削減

遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

透けない ～ 透ける

生地性能データ

住宅における省エネ性能（光学特性と熱的性能）［ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス］

※FL:フロート板ガラス　A:中空層

生地名	色名	透過性	生地No.(RS-)	光学特性（生地単体）				熱的性能（全閉時）		
				日射		可視光		ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス		
				反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	熱貫流率($W/m^2 \cdot K$)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
シャイニー	ホワイト	A	8321	77.6	19.1	80.9	18.0	2.7	0.25	0.28
	アイボリー		8322	75.5	17.0	76.6	14.9		0.26	0.30
	グレー		8323	70.1	13.8	62.0	6.9		0.29	0.33
レフレ	ホワイト	A	8324	89.1	5.8	93.1	4.0		0.19	0.22
	アイボリー		8325	89.1	5.6	93.0	3.7		0.19	0.22
	グレー		8326	88.8	5.3	92.8	2.6		0.19	0.22
デイズ遮熱	ホワイト	A	8327	71.4	22.8	73.7	18.9		0.28	0.32
	アイボリー		8328	69.3	22.0	73.8	18.7		0.29	0.33
	アイスグレー		8329	66.3	20.2	64.4	13.0		0.31	0.35
ウィンディ遮熱	ホワイト	C	8361	74.6	17.3	78.6	16.8		0.27	0.31
	ベージュ		8362	68.7	16.7	67.8	14.8		0.30	0.34
	アイスグレー		8363	63.8	15.2	60.3	13.1		0.33	0.38
	グレー		8364	61.0	15.1	55.9	13.1		0.34	0.39
	ブラック		8365	33.1	11.8	13.7	8.6		0.48	0.55
ウィンディⅡ遮熱	ホワイト	B	8366	80.5	10.3	84.7	9.9		0.24	0.27
	ベージュ		8367	71.2	8.8	68.1	7.0		0.29	0.33
	グレー		8368	69.9	7.8	66.7	6.1		0.29	0.33
マタン遮熱	ホワイト	B	8601	67.8	29.6	70.2	29.1		0.30	0.34
	アイボリー		8602	67.5	27.1	68.2	25.7		0.30	0.34
	アイスグレー		8603	60.6	25.7	51.9	20.6		0.34	0.39
ジュルネ遮熱	ホワイト	C	8604	56.8	41.3	58.0	40.8		0.36	0.41
	アイボリー		8605	55.3	41.1	55.3	40.0		0.37	0.42
	アイスグレー		8606	51.7	38.8	45.2	34.6		0.39	0.44
ラナイ遮熱	ホワイト	B	8607	48.2	49.5	50.4	48.6		0.40	0.45
	アイボリー		8608	47.1	48.6	47.7	46.2		0.41	0.47
プレリ遮熱	ホワイト	C	8609	58.1	38.7	60.0	37.7		0.35	0.40
	アイボリー		8610	54.4	41.6	55.4	40.1		0.37	0.42

●光学特性と熱的性能の算出条件

・光学特性算出条件　：分光光度計による測定値をJIS R3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率の試験方法』を準拠し算出。

・熱貫流率算出条件　：JIS A4710『建具の断熱性能試験方法』に準拠し算出した熱貫流率を基に、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)の複層ガラスとアルミ樹脂複合サッシの構成。

・日射熱取得率算出条件　：JIS A2103『窓及びドアの熱性能−日射熱取得率の計算』に準拠し、一般複層ガラス窓と遮蔽物を組み合わせた際の夏季日射熱取得率を算出。
一般複層ガラス窓は、12mm(FL3+A6+FL3)の複層ガラスとアルミ樹脂複合サッシの構成。

※上記数値は当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

住宅における省エネシミュレーション

■シャイニー（RS-8321 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	シャイニー（RS-8321 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地 デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,126kWh	2,471kWh	14.0%削減	2,158kWh	1.5%削減
電気代	56,287円	65,437円	9,150円	57,145円	858円
CO_2排出量	967kg	1,124kg	157kg	982kg	15kg

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	シャイニー（RS-8321 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地 デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,054kWh	1,317kWh	20.0%削減	1,076kWh	2.0%削減
電気代	27,909円	34,885円	6,976円	28,488円	579円
CO_2排出量	480kg	599kg	119kg	490kg	10kg

■レフレ（RS-8324 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	レフレ（RS-8324 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地 デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,086kWh	2,471kWh	15.6%削減	2,158kWh	3.3%削減
電気代	55,233円	65,437円	10,204円	57,145円	1,912円
CO_2排出量	949kg	1,124kg	175kg	982kg	33kg

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	レフレ（RS-8324 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地 デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,026kWh	1,317kWh	22.1%削減	1,076kWh	4.6%削減
電気代	27,176円	34,885円	7,709円	28,488円	1,312円
CO_2排出量	467kg	599kg	132kg	490kg	23kg

■デイズ遮熱（RS-8327 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	デイズ遮熱（RS-8327 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地 デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,143kWh	2,471kWh	13.3%削減	2,158kWh	0.7%削減
電気代	56,741円	65,437円	8,696円	57,145円	404円
CO_2排出量	975kg	1,124kg	149kg	982kg	7kg

【夏季4ヶ月(6月～9月)】

	デイズ遮熱（RS-8327 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地 デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,065kWh	1,317kWh	19.1%削減	1,076kWh	1.0%削減
電気代	28,213円	34,885円	6,672円	28,488円	275円
CO_2排出量	485kg	599kg	114kg	490kg	5kg

住宅における省エネシミュレーション

■ウィンディ遮熱（RS-8361 ホワイト） 透過性ランクC

【年間】

	ウィンディ遮熱（RS-8361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 ウィンディ（RS-8369 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,130kWh	2,471kWh	13.8%削減	2,160kWh	1.4%削減
電気代	56,390円	65,437円	9,047円	57,185円	795円
CO_2排出量	969kg	1,124kg	155kg	983kg	14kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ウィンディ遮熱（RS-8361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 ウィンディ（RS-8369 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,057kWh	1,317kWh	19.7%削減	1,077kWh	1.9%削減
電気代	27,983円	34,885円	6,902円	28,513円	530円
CO_2排出量	481kg	599kg	118kg	490kg	9kg

■ウィンディⅡ遮熱（RS-8366 ホワイト） 透過性ランクB

【年間】

	ウィンディⅡ遮熱（RS-8366 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 ウィンディⅡ（RS-8375 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,110kWh	2,471kWh	14.6%削減	2,144kWh	1.6%削減
電気代	55,861円	65,437円	9,576円	56,782円	921円
CO_2排出量	960kg	1,124kg	164kg	976kg	16kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ウィンディⅡ遮熱（RS-8366 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 ウィンディⅡ（RS-8375 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,043kWh	1,317kWh	20.8%削減	1,067kWh	2.2%削減
電気代	27,620円	34,885円	7,265円	28,248円	628円
CO_2排出量	475kg	599kg	124kg	485kg	10kg

■マタン遮熱（RS-8601 ホワイト） 透過性ランクB

【年間】

	マタン遮熱（RS-8601 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,158kWh	2,471kWh	12.7%削減	2,278kWh	5.3%削減
電気代	57,138円	65,437円	8,299円	60,313円	3,175円
CO_2排出量	982kg	1,124kg	142kg	1,036kg	54kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	マタン遮熱（RS-8601 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,075kWh	1,317kWh	18.4%削減	1,173kWh	8.4%削減
電気代	28,478円	34,885円	6,407円	31,055円	2,577円
CO_2排出量	489kg	599kg	110kg	534kg	45kg

■ジュルネ遮熱（RS-8604 ホワイト） 透過性ランクC

【年間】

	ジュルネ遮熱（RS-8604 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,193kWh	2,471kWh	11.3%削減	2,278kWh	3.7%削減
電気代	58,072円	65,437円	7,365円	60,313円	2,241円
CO_2排出量	998kg	1,124kg	126kg	1,036kg	38kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ジュルネ遮熱（RS-8604 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,098kWh	1,317kWh	16.6%削減	1,173kWh	6.4%削減
電気代	29,084円	34,885円	5,801円	31,055円	1,971円
CO_2排出量	500kg	599kg	99kg	534kg	34kg

■ラナイ遮熱（RS-8607 ホワイト） 透過性ランクB

【年間】

	ラナイ遮熱（RS-8607 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,217kWh	2,471kWh	10.3%削減	2,278kWh	2.7%削減
電気代	58,710円	65,437円	6,727円	60,313円	1,603円
CO_2排出量	1,009kg	1,124kg	115kg	1,036kg	27kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ラナイ遮熱（RS-8607 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,114kWh	1,317kWh	15.4%削減	1,173kWh	5.0%削減
電気代	29,498円	34,885円	5,387円	31,055円	1,557円
CO_2排出量	507kg	599kg	92kg	534kg	27kg

■プレリ遮熱（RS-8609 ホワイト） 透過性ランクC

【年間】

	プレリ遮熱（RS-8609 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,188kWh	2,471kWh	11.5%削減	2,278kWh	4.0%削減
電気代	57,930円	65,437円	7,507円	60,313円	2,383円
CO_2排出量	995kg	1,124kg	129kg	1,036kg	41kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	プレリ遮熱（RS-8609 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス12mm	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,095kWh	1,317kWh	16.9%削減	1,173kWh	6.6%削減
電気代	28,991円	34,885円	5,894円	31,055円	2,064円
CO_2排出量	498kg	599kg	101kg	534kg	36kg

<住宅における省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2m²
窓サイズ：東面1窓（1.8m²）、南面1窓（7.2m²）
窓ガラス：12mm（FL3＋A6＋FL3）複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
●設置条件　冬季以外　常時全開
※冬季　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP3.0
●電気代：26.48円／kWh（2019年12月時点）
●電力CO_2排出原単位：0.455kg／kwh（2018年度）

［単位：mm］



※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

生地性能データ

オフィスにおける省エネ性能（光学特性と熱的性能）［ガラス条件:10mm単板透明ガラス］

※FL：フロート板ガラス

生地名	色名	透過性	生地No.(RS-)	光学特性（生地単体）				熱的性能（全閉時）		
				日射		可視光		ガラス条件：10mm（FL10）単板透明ガラス		
				反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	熱貫流率($W/m^2 \cdot K$)	日射熱取得率（η）	日射遮蔽係数(SC)
シャイニー	ホワイト	A	8321	77.6	19.1	80.9	18.0	3.9	0.31	0.35
	アイボリー		8322	75.5	17.0	76.6	14.9		0.32	0.36
	グレー		8323	70.1	13.8	62.0	6.9		0.36	0.41
レフレ	ホワイト	A	8324	89.1	5.8	93.1	4.0		0.23	0.26
	アイボリー		8325	89.1	5.6	93.0	3.7		0.23	0.26
	グレー		8326	88.8	5.3	92.8	2.6		0.23	0.26
デイズ遮熱	ホワイト	A	8327	71.4	22.8	73.7	18.9		0.34	0.39
	アイボリー		8328	69.3	22.0	73.8	18.7		0.36	0.41
	アイスグレー		8329	66.3	20.2	64.4	13.0		0.38	0.43
ウィンディ遮熱	ホワイト	C	8361	74.6	17.3	78.6	16.8		0.33	0.38
	ベージュ		8362	68.7	16.7	67.8	14.8		0.37	0.42
	アイスグレー		8363	63.8	15.2	60.3	13.1		0.40	0.45
	グレー		8364	61.0	15.1	55.9	13.1		0.42	0.48
	ブラック		8365	33.1	11.8	13.7	8.6		0.60	0.68
ウィンディⅡ遮熱	ホワイト	B	8366	80.5	10.3	84.7	9.9		0.29	0.33
	ベージュ		8367	71.2	8.8	68.1	7.0		0.36	0.41
	グレー		8368	69.9	7.8	66.7	6.1		0.36	0.41
マタン遮熱	ホワイト	B	8601	67.8	29.6	70.2	29.1		0.37	0.42
	アイボリー		8602	67.5	27.1	68.2	25.7		0.37	0.42
	アイスグレー		8603	60.6	25.7	51.9	20.6		0.42	0.48
ジュルネ遮熱	ホワイト	C	8604	56.8	41.3	58.0	40.8		0.44	0.50
	アイボリー		8605	55.3	41.1	55.3	40.0		0.45	0.51
	アイスグレー		8606	51.7	38.8	45.2	34.6		0.48	0.55
ラナイ遮熱	ホワイト	B	8607	48.2	49.5	50.4	48.6		0.49	0.56
	アイボリー		8608	47.1	48.6	47.7	46.2		0.50	0.57
プレリ遮熱	ホワイト	C	8609	58.1	38.7	60.0	37.7		0.43	0.49
	アイボリー		8610	54.4	41.6	55.4	40.1		0.46	0.52

●光学特性と熱的性能の算出条件

・光学特性算出条件　：分光光度計による測定値をJIS R3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率の試験方法』を準拠し算出。

・熱貫流率算出条件　：JIS A4710『建具の断熱性能試験方法』に準拠し算出した熱貫流率を基に、透明板ガラス10mm（FL10）と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。サッシの影響は考慮しないガラス中央部の数値。

・日射熱取得率算出条件：JIS A2103『窓及びドアの熱性能−日射熱取得率の計算』に準拠し、透明板ガラス10mm（FL10）と遮蔽物を組み合わせた際の夏季日射熱取得率を算出。サッシの影響は考慮しないガラス中央部の数値。

※上記数値は当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

オフィスにおける省エネシミュレーション

■シャイニー（RS-8321 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	シャイニー（RS-8321 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	32,564kWh	43,958kWh	25.9%削減	34,038kWh	4.3%削減
電気代	571,179円	771,015円	199,836円	597,027円	25,848円
CO_2排出量	14,817kg	20,001kg	5,184kg	15,487kg	670kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	シャイニー（RS-8321 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	21,994kWh	29,271kWh	24.9%削減	22,954kWh	4.2%削減
電気代	385,778円	513,410円	127,632円	402,621円	16,843円
CO_2排出量	10,007kg	13,318kg	3,311kg	10,444kg	437kg

■レフレ（RS-8324 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	レフレ（RS-8324 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	30,686kWh	43,958kWh	30.2%削減	34,038kWh	9.8%削減
電気代	538,238円	771,015円	232,777円	597,027円	58,789円
CO_2排出量	13,962kg	20,001kg	6,039kg	15,487kg	1,525kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	レフレ（RS-8324 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	20,779kWh	29,271kWh	29.0%削減	22,954kWh	9.5%削減
電気代	364,462円	513,410円	148,948円	402,621円	38,159円
CO_2排出量	9,454kg	13,318kg	3,864kg	10,444kg	990kg

■デイズ遮熱（RS-8327 ホワイト）　透過性ランク A

【年間】

	デイズ遮熱（RS-8327 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	33,321kWh	43,958kWh	24.2%削減	34,038kWh	2.1%削減
電気代	584,443円	771,015円	186,572円	597,027円	12,584円
CO_2排出量	15,161kg	20,001kg	4,840kg	15,487kg	326kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	デイズ遮熱（RS-8327 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-8334 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	22,491kWh	29,271kWh	23.2%削減	22,954kWh	2.0%削減
電気代	394,491円	513,410円	118,919円	402,621円	8,130円
CO_2排出量	10,233kg	13,318kg	3,085kg	10,444kg	211kg

オフィスにおける省エネシミュレーション

■ウィンディ遮熱（RS-8361 ホワイト）　透過性ランク C

【年間】

	ウィンディ遮熱（RS-8361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 ウィンディ（RS-8369 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	32,706kWh	43,958kWh	25.6%削減	34,108kWh	4.1%削減
電気代	573,662円	771,015円	197,353円	598,257円	24,595円
CO_2排出量	14,881kg	20,001kg	5,120kg	15,519kg	638kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ウィンディ遮熱（RS-8361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 ウィンディ（RS-8369 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	22,090kWh	29,271kWh	24.5%削減	22,999kWh	4.0%削減
電気代	387,454円	513,410円	125,956円	403,401円	15,947円
CO_2排出量	10,051kg	13,318kg	3,267kg	10,464kg	413kg

■ウィンディⅡ遮熱（RS-8366 ホワイト）　透過性ランク B

【年間】

	ウィンディⅡ遮熱（RS-8366 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 ウィンディⅡ（RS-8375 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	31,738kWh	43,958kWh	27.8%削減	33,370kWh	4.9%削減
電気代	556,687円	771,015円	214,328円	585,305円	28,618円
CO_2排出量	14,441kg	20,001kg	5,560kg	15,183kg	742kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ウィンディⅡ遮熱（RS-8366 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 ウィンディⅡ（RS-8375 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	21,465kWh	29,271kWh	26.7%削減	22,524kWh	4.7%削減
電気代	376,496円	513,410円	136,914円	395,072円	18,576円
CO_2排出量	9,767kg	13,318kg	3,551kg	10,248kg	481kg

■マタン遮熱（RS-8601 ホワイト）　透過性ランク B

【年間】

	マタン遮熱（RS-8601 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	34,054kWh	43,958kWh	22.5%削減	38,295kWh	11.1%削減
電気代	597,307円	771,015円	173,708円	671,698円	74,391円
CO_2排出量	15,495kg	20,001kg	4,506kg	17,424kg	1,929kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	マタン遮熱（RS-8601 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	22,964kWh	29,271kWh	21.5%削減	25,649kWh	10.5%削減
電気代	402,787円	513,410円	110,623円	449,888円	47,101円
CO_2排出量	10,449kg	13,318kg	2,869kg	11,670kg	1,221kg

■ジュルネ遮熱（RS-8604 ホワイト）　透過性ランク C

【年間】

	ジュルネ遮熱（RS-8604 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	35,709kWh	43,958kWh	18.8%削減	38,295kWh	6.8%削減
電気代	626,329円	771,015円	144,686円	671,698円	45,369円
CO_2排出量	16,247kg	20,001kg	3,754kg	17,424kg	1,177kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ジュルネ遮熱（RS-8604 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	24,020kWh	29,271kWh	17.9%削減	25,649kWh	6.4%削減
電気代	421,314円	513,410円	92,096円	449,888円	28,574円
CO_2排出量	10,929kg	13,318kg	2,389kg	11,670kg	741kg

■ラナイ遮熱（RS-8607 ホワイト）　透過性ランク B

【年間】

	ラナイ遮熱（RS-8607 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	36,911kWh	43,958kWh	16.0%削減	38,295kWh	3.6%削減
電気代	647,416円	771,015円	123,599円	671,698円	24,282円
CO_2排出量	16,794kg	20,001kg	3,207kg	17,424kg	630kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ラナイ遮熱（RS-8607 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	24,784kWh	29,271kWh	15.3%削減	25,649kWh	3.4%削減
電気代	434,703円	513,410円	78,707円	449,888円	15,185円
CO_2排出量	11,277kg	13,318kg	2,041kg	11,670kg	393kg

■プレリ遮熱（RS-8609 ホワイト）　透過性ランク C

【年間】

	プレリ遮熱（RS-8609 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	35,443kWh	43,958kWh	19.4%削減	38,295kWh	7.4%削減
電気代	621,661円	771,015円	149,354円	671,698円	50,037円
CO_2排出量	16,126kg	20,001kg	3,875kg	17,424kg	1,298kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	プレリ遮熱（RS-8609 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		10mm単板透明ガラス	節約・削減効果	一般生地 シフォン（RS-8613 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	23,849kWh	29,271kWh	18.5%削減	25,649kWh	7.0%削減
電気代	418,310円	513,410円	95,100円	449,888円	31,578円
CO_2排出量	10,851kg	13,318kg	2,467kg	11,670kg	819kg

<オフィスにおける省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　全面ガラス製カーテンウォール造
オフィスビル1フロアの事務所部分729.6m²
窓開口：高さ 2800mm
窓ガラス：10mm単板透明ガラス
●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
●設置条件　全ガラス窓内側に取付け
冬期以外　常時全閉
※冬期　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：
COP3.0
●電気代：
17.54円/kWh（2019年12月時点）
●電力CO_2排出原単位：
0.455kg/kWh（2018年度）

［単位：mm］



※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

生地性能データ

冬場の寒さ対策に！

冬の省エネ　断 熱

室内の熱を逃しにくい「ラルク 遮光モヘアガイドレール」
優れた断熱性で冬場の寒さ対策にもおすすめ。

冬の寒い季節、室内から室外に逃げていく熱エネルギーを100%とすると窓などの開口部から屋外に逃げていく熱エネルギーは全体の約58%にもなります。
「ラルク 遮光モヘアガイドレール」は、ガイドレール構造で窓からの冷たい空気の侵入を防ぎ、室内の温かい空気を逃がしにくくします。
また、ガラスと生地との間に空気層をつくり、室外の冷気と室内の暖気を遮断することで冬場の暖房効率を高め、省エネ効果が期待できます。





断熱性能
断熱性能を表す数値として、『熱貫流率（U値）』があります。

■熱貫流率（U値（W/m2/・K））

熱エネルギーが壁や窓ガラスを通して温度の高い空間から低い空間へ伝わる現象を「熱貫流」といい、
1時間あたりに伝わる熱量の大きさを表したのが「熱貫流率」です。
数値が小さいほど伝わる熱量が少ない（熱が逃げにくい）ので、断熱性能が優れていることになります。

	5mm単板 透明ガラス	12mm（FL3+A6+FL3） 複層ガラス
窓 + 遮光モヘアガイドレール	3.3W/（m^2・K）	2.3W/（m^2・K）
窓 + 一般ロールスクリーン	4.1W/（m^2・K）	2.7W/（m^2・K）
窓のみ	5.9W/（m^2・K）	3.4W/（m^2・K）

※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。

●試験条件　ガラス：5mm単板透明ガラス
12mm（FL3+A6+FL3）複層ガラス
製　品：ラルク遮光モヘアガイドレール（全閉）
〈オプション〉フロントカバー
RS-8531 ミント（ホワイト）　遮 光

ホテル における省エネシミュレーション

■ミント（RS-8531　生地色名：ホワイト）　遮 光

【冬季4ヶ月（12月～3月）】

南　面	遮光モヘア ガイドレール	一般ロールスクリーンとの比較	
			節約・削減効果
電気使用量	17.5kWh	22.0kWh	4.5%
電気代	307円	387円	80円
CO_2排出量	8.0kg	10.0kg	2.0kg

北　面	遮光モヘア ガイドレール	一般ロールスクリーンとの比較	
			節約・削減効果
電気使用量	101.9kWh	115.6kWh	13.7%
電気代	1,786円	2,027円	241円
CO_2排出量	46.3kg	52.6kg	6.3kg

<ホテルにおける省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム　多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　鉄骨造（床、外壁PCコンクリート造）
ビジネスホテル客室1室　15.8m^2
（ユニットバス含む）
窓サイズ：1窓（1.8m^2）
窓ガラス：5mm単板透明ガラス
●空調設定　暖房：24℃
●設置条件　ラルク 遮光モヘアガイドレール（フロントカバーつき）
窓開口部内側に取付け
昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP=3.0
●電気代：17.54円/kWh
（2019年12月時点）
●電力CO_2排出原単位：0.455kg/kWh



※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

●安全で快適な暮らしのために

遮光　遮光性が高い生地です。

日本インテリアファブリックス協会の判定基準（遮光率99.40%以上）に基づき、遮光等級・マークを表示しています。
遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるため、NIF法（特許 第5437308号）に基づき遮光1級をさらに5段階に分類し表記しております。

遮光等級

遮光等級	遮光率	状　態	遮光1級の5段階分類（NIF法＊）		
			表記	目視度合（イメージ）	状態説明
1級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル	遮光1級（A++）		生地からほとんど光を感じません。
			遮光1級（A+）		生地からわずかに光を感じます。
			遮光1級（A）		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
			遮光1級（B）		生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。
			遮光1級（C）		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。
2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル			
3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル			

＊NIF法(特許 第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合いにより区分します。

●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法（JIS L 1055A法 100,000lx）
※上記遮光率は生地単体の遮光率であり、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

UVカット　家具や床材の日焼けを防ぎます。

日本インテリアファブリックス協会の判定基準（紫外線遮蔽率70%以上）に適合する生地に、マークを表示しています。

紫外線遮蔽率

生地名	透過率	色名	生地No.（RS-）	紫外線遮蔽率
ウィンディ遮熱	C	ホワイト	8361	91.2%
		ベージュ	8362	91.0%
		アイスグレー	8363	91.4%
		グレー	8364	91.7%
		ブラック	8365	91.7%
ウィンディⅡ遮熱	B	ホワイト	8366	98.9%
		ベージュ	8367	98.8%
		グレー	8368	99.1%
ウィンディ	C	ホワイト	8369	90.7%
		ベージュ	8370	90.6%
		グレージュ	8371	91.5%
		アイスグレー	8372	90.6%
		グレー	8373	89.6%
		ブラック	8374	90.4%
ウィンディⅡ	B	ホワイト	8375	98.8%
		ベージュ	8376	97.8%
		グレー	8377	98.1%

生地名	透過率	色名	生地No.（RS-）	紫外線遮蔽率
アルファ	B	ホワイト	8378	98.8%
		ベージュ	8379	98.5%
		グレー	8380	98.6%
マタン遮熱	B	ホワイト	8601	85.0%
		アイボリー	8602	87.1%
		アイスグレー	8603	86.0%
ジュルネ遮熱	C	ホワイト	8604	70.9%
		アイボリー	8605	73.8%
		アイスグレー	8606	71.3%
ラナイ遮熱	B	ホワイト	8607	71.3%
		アイボリー	8608	72.2%
プレリ遮熱	C	ホワイト	8609	75.6%
		アイボリー	8610	73.3%

●試験方法：繊維製品の紫外線遮蔽評価方法（JIS L 1925法）
●判定基準：紫外線遮蔽率 70%以上
※上記数値は定められた試験方法での測定値より算出された値であり、性能を保証するものではありません。

生地性能データ

●クリーンな暮らしのために

SEKマーク（制菌加工）

生地に制菌加工を施しています。

SEKマーク（制菌加工）

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施している製品に対し、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準をクリアした製品に許諾されるマークです。

制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号006SB98
一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系（ピリジン）
製造元：東レ株式会社

SEKマーク（制菌加工：特定用途）

このマークを付与した製品は、
医療機関・介護施設および行政機関などが
必要と認めて指定する場所への使用に
限定されています。
その他の場所にはご使用になれません。

制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
認証番号006B98
一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系（ピリジン）
製造元：東レ株式会社

SEKマーク（制菌加工：一般用途）

このマークを付与した製品は、
幼稚園・保育園などの免疫力が低い方が出入りする場所や、
学校・公共機関などの不特定多数の方が出入りする場所に
おすすめです。
使用場所の制限はありません。

※製品をご注文の際は、製品に付与するSEKマークの指定が必要です。
SEKマーク（制菌加工：特定用途）もしくはSEKマーク（制菌加工：一般用途）のどちらかをご指定ください。

●試験対象菌とその影響　●：試験対象必須菌　○：オプション対象菌

対象菌	菌の影響		
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿、食中毒	●	●
肺炎かん菌	肺炎の原因菌のひとつ	●	●
MRSA	抗生物質のメシチリンに抵抗性をもつ菌	●	−
大腸菌	食中毒、膀胱炎、腎盂腎炎、虫垂炎、胆嚢炎	○	○
緑膿菌	化膿菌、床ずれ悪化の原因菌のひとつ	○	○

※試験対象菌以外にも下記の菌についても効果があります。

対象菌	菌の影響
O-157	食中毒、ベロ毒素による出血性大腸炎、溶血性尿毒症
サルモネラ菌	食中毒、チフス性疾患（症状：高熱、下痢）

●安全性と耐久性

安全性：SEKマーク認証基準【急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感性試験】をクリアしています。
耐久性：効果の耐久性基準を以下の通りクリアしています。
SEKマーク（制菌加工：特定用途）：80℃の水温で洗濯回数５回
SEKマーク（制菌加工：一般用途）：40℃の水温で洗濯回数５回

SEKマーク（抗ウイルス加工）

生地に抗ウイルス加工を施しています。

SEKマーク（抗ウイルス加工）

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施している製品に対し、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準をクリアした製品に許諾されるマークです。
抗ウイルス加工の目的は、繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて清潔に保つことにあります。
そのため、抗ウイルス加工製品は、ウイルスの働きを抑制したり、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
使用場所の制限はありません。

抗ウイルス加工
（繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。）
認証番号UK14B15
一般社団法人繊維評価技術協議会
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
製造元：東レ株式会社

⚠注意
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

●安全性と耐久性

安全性：SEKマーク認証基準【急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感性試験】をクリアしています。
耐久性：効果の耐久性基準を以下の通りクリアしています。
SEKマーク（抗ウイルス加工）：40℃の水温で洗濯回数５回

抗アレル　抗アレル

アレル物質の働きを抑制する生地です。

・空気中に浮遊するアレルギー症状の原因となるアレル物質（ダニ・花粉）が生地と接触することで、生地表面のアレル物質低減化剤により、その働きを低減します。
・人の出入りなどにより、花粉・ダニが舞いやすい玄関や廊下・ベランダのテラス窓におすすめです。



■アレル物質の低減率





●試験方法：スギ花粉およびダニアレルゲン溶液を生地に浸み込ませ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定。
※抗アレルの生地には生地表面に接触したアレル物質の働きを低減させる効果がありますが、室内のアレル物質を完全に除去することはできません。
また、アレルギー体質の改善などの人体に対する効能・効果を目的とするものではありません。
より快適な窓まわり環境を提案する際のアイテムとしてご活用ください。
※上記数値は、一定の試験条件下で測定したものであり、性能を保証するものではありません。

制 電　制 電

生地にホコリが付くのを防ぐ制電効果のある生地です。

日本インテリアファブリックス協会の判定基準（摩擦帯電圧3000V以下）に適合する生地に、マークを表示しています。

単位：V

生地名	試験項目			
	綿		毛	
	たて	よこ	たて	よこ
ネージュ	10未満	10未満	16	10未満

●試験方法：摩擦帯電厚測定法（JIS L 1094法）［試験条件20℃、40%RH］
●判定基準：摩耗帯電圧3000V以下
※上記数値は定められた試験方法での測定値であり、性能を保証するものではありません。

生地詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは314～315ページをご覧ください。

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

■生地名欄に*印がある生地は、色によって透過性が異なります。詳しくは、各生地紹介ページをご覧ください。
■参考価格は、ラルクシールド(プルコード操作)幅1800mm×高さ1800mmの場合(アルファ遮光はラルク 大型の場合)。
■共通柄欄に★印がある生地は、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、336～337ページの共通柄一覧をご覧ください。
■青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	対応製品															透過性	生地性能	生地重量目安 kg/㎡	価格の目安・参考価格(税別)	共通柄		掲載ページ	
			ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン					タテ型ブラインド	プリーツスクリーン	生地紹介	カラーサンプル
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●		A	ウォッシャブル 3m生地幅	0.25	PINK 35,700円	●		46	4
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル)	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—		A	3m生地幅	0.25	PINK 32,900円		★	46	4
	8241～8250	ジョルノ	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●		A	ウォッシャブル	0.30	PINK 38,900円	●		50	6
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●		A	ウォッシャブル 3m生地幅	0.20	PINK 33,600円	●		54	8
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル)	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—		A	3m生地幅	0.20	PINK 30,000円		★	54	8
	8008～8012	リンネル	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●		A	ウォッシャブル	0.35	ORANGE 40,600円	●		58	10
	8037～8038	デニムクロス	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●		A		0.35	ORANGE 40,600円			60	11
	8039～8040	チノクロス	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●		A		0.35	ORANGE 40,600円			62	12
	8058～8063	ブライト	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●		A		0.20	ORANGE 43,500円	●		64	13
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—		A	ウォッシャブル	0.30	PINK 29,300円	●		66	14
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル)	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—		A		0.30	PINK 26,100円		★	66	14
	8321～8323	シャイニー	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●		A	ウォッシャブル 遮熱	0.25	ORANGE 46,400円	●		70	16
	8324～8326	レフレ	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—		A	遮熱	0.35	ORANGE 46,400円			72	16
	8327～8329	デイズ遮熱	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●		A	遮熱 3m生地幅	0.25	ORANGE 43,500円	●		74	17
	8330～8333	デイズクリア	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●		A	抗アレル	0.25	ORANGE 40,600円			76	17
	8334～8339	デイズ	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●		A	ウォッシャブル 3m生地幅	0.25	PINK 37,400円	●		78	18
	8340～8345	エコノクターン	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●		B	ウォッシャブル 3m生地幅	0.25	ORANGE 45,600円			80	18
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●		A	ウォッシャブル	0.25	ORANGE 40,600円			82	19
	8352～8357	プーロ	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●		A	ウォッシャブル はっ水 抗かび	0.25	ORANGE 43,500円			84	20
	8852～8857	プーロ(浴室)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—		A	ウォッシャブル はっ水 抗かび	0.25	ORANGE 43,500円			84	20
	8358～8360	フロスティ	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—		A	水拭き	0.35	ORANGE 43,500円	●		86	20
	8361～8365	ウィンディ遮熱	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—		C	遮熱 ハリガット 水拭き 3m生地幅	0.45	BLUE 67,000円			88	21
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—		B	遮熱 ハリガット 水拭き 3m生地幅	0.50	BLUE 71,300円			90	21
	8369～8374	ウィンディ	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—		C	ハリガット 水拭き 3m生地幅	0.45	GREEN 58,000円			92	22
	8375～8377	ウィンディⅡ	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—		B	ハリガット 水拭き 3m生地幅	0.50	BLUE 60,900円			94	22
	8378～8380	アルファ	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—		B	ハリガット 水拭き 3m生地幅	0.55	BLUE 66,600円			96	23

F☆☆☆☆：すべての生地は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づくF☆☆☆☆認定品です。

：すべての生地は、防炎認定品です。

：ウォッシャブル　：遮光　：遮熱　：UVカット　：グリーン購入法適合品

：SEKマーク（制菌加工：特定用途）　：SEKマーク（制菌加工：一般用途）　：SEKマーク（抗ウイルス加工）　：抗アレル　：水拭き　：はっ水　：抗かび

：制電　：ミラーレース　：映写幕　：広幅対応 2.5m　：広幅対応 2.7m　：広幅対応 3m

カテゴリー	生地No.（RS-）	生地名	対応製品															透過性	生地性能	生地重量目安 kg/㎡	価格の目安・参考価格（税別）	共通柄		掲載ページ	
			ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス ラルクシールド	ホームタコス ラルク 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン					タテ型ブラインド	プリーツスクリーン	生地紹介	カラーサンプル
遮光	8401～8428	ピアット＊	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	遮光1～3級	3m生地幅	0.35	37,400円	●		100	24
	8431～8450	ライフ遮光	●	●	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	遮光1級	2.5m生地幅	0.50	49,300円	●		104	26
	8451～8458	ルフト＊	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	遮光1～2級		0.35	40,600円	●		108	27
	8461～8500	エブリ遮光＊	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	遮光1～2級	3m生地幅	0.30	37,400円	●	★	110	28
	8501～8503	アジェント	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級		0.45	60,900円	●		114	30
	8504～8509	アリスト	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級		0.40	49,300円			116	30
	8513～8514	エッジ＊	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	遮光1～2級		0.35	49,300円			118	31
	8518～8521	グラント	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	—	遮光1級	3m生地幅	0.55	66,600円			120	31
	8522～8523	シェラーフ	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級	水拭き	0.50	55,100円			122	32
	8524～8525	クラム	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	遮光1級	水拭き	0.50	55,100円			124	32
	8531～8545	ミント	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	遮光1級	水拭き 抗かび	0.50	46,400円	●		126	33
	8931～8945	ミント（浴室）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	遮光1級	水拭き 抗かび	0.50	46,400円			126	33
	8546～8547	アルファ遮光	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	遮光1級	水拭き 2.5m生地幅	0.80	97,700円			128	34
	8548～8550	フォンセクリア＊	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	遮光1～2級	抗アレル	0.30	46,400円			130	34
	8551～8555	フォンセ＊	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	遮光1～2級	3m生地幅	0.30	45,600円			132	35
	8556～8558	ソンブル	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	遮光2級	はっ水 抗かび	0.30	46,400円			134	35
	8956～8958	ソンブル（浴室）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	遮光2級	はっ水 抗かび	0.30	46,400円			134	35
	8559	フェアⅡ	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	遮光1級	水拭き 映写	0.45	60,900円			136	36
レース	8601～8603	マタン遮熱	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	B	ミラーレース 2.7m生地幅	0.25	43,500円	●		140	38
	8604～8606	ジュルネ遮熱	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C	ミラーレース 2.7m生地幅	0.20	43,500円	●		142	38
	8607～8608	ラナイ遮熱	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	B		0.15	43,500円			144	38
	8609～8610	プレリ遮熱	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C	ミラーレース 2.7m生地幅	0.20	43,500円			146	39
	8611～8612	シフォンクリア	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	C	抗アレル	0.15	43,500円			148	40
	8613～8616	シフォン	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	C		0.15	37,400円		●	150	40
	8617～8619	ネージュ	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C	ミラーレース	0.15	32,900円		●	152	41
	8620～8621	ルセット	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	C		0.10	51,300円			154	41

生地 ラインナップ一覧

無 地

ライフ (P.46)　上段：ウォッシャブル　下段：非ウォッシャブル

RS-8201 / RS-8701 ホワイト

透過性ランク A

RS-8202 / RS-8702 アイボリー

透過性ランク A

RS-8203 / RS-8703 バニラ

透過性ランク A

RS-8204 / RS-8704 クラウディアピンク

透過性ランク A

RS-8205 / RS-8705 ペールグレー

透過性ランク A

RS-8206 / RS-8706 リネンホワイト

透過性ランク A

RS-8207 / RS-8707 ナチュラルアイボリー

透過性ランク A

RS-8208 / RS-8708 ソフトベージュ

透過性ランク A

RS-8209 / RS-8709 アイスグレー

透過性ランク A

RS-8210 / RS-8710 ホワイトフラックス

透過性ランク A

RS-8211 / RS-8711 リネン

透過性ランク A

新色 RS-8212 / RS-8712 サンドイエロー

透過性ランク A

RS-8213 / RS-8713 サンドグレー

透過性ランク A

新色 RS-8214 / RS-8714 フロストグレー

透過性ランク A

新色 RS-8215 / RS-8715 ロックブラウン

透過性ランク A

RS-8216 / RS-8716 パールブラウン

透過性ランク A

RS-8217 / RS-8717 チャコール

透過性ランク A

新色 RS-8218 / RS-8718 ランプブラック

透過性ランク A

RS-8219 / RS-8719 チョコブラウン

透過性ランク A

RS-8220 / RS-8720 アンバー

透過性ランク A

RS-8221 / RS-8721 パウダーグリーン

透過性ランク A

RS-8222 / RS-8722 ミルキーホワイト

透過性ランク A

RS-8223 / RS-8723 ピーチピンク

透過性ランク A

RS-8224 / RS-8724 ライトサックス

透過性ランク A

RS-8225 / RS-8725 エルムグリーン

透過性ランク A

RS-8226 / RS-8726 ネイプルイエロー

透過性ランク A

RS-8227 / RS-8727 コーラルピンク

透過性ランク A

RS-8228 / RS-8728 ターコイズ

透過性ランク A

RS-8229 / RS-8729 リーフグリーン

透過性ランク A

RS-8230 / RS-8730 アプリコット

透過性ランク A

新色 RS-8231 / RS-8731 スモーキーピンク

透過性ランク A

RS-8232 / RS-8732 オリエントブルー

透過性ランク A

RS-8233 / RS-8733 シェードグリーン

透過性ランク A

RS-8234 / RS-8734 オレンジ

透過性ランク A

新色 RS-8235 / RS-8735 ワインベリー

透過性ランク A

RS-8236 / RS-8736 デニムブルー

透過性ランク A

新色 RS-8237 / RS-8737 ハンターグリーン

透過性ランク A

RS-8238 / RS-8738 テラコッタ

透過性ランク A

新色 RS-8239 / RS-8739 ブラックベリー

透過性ランク A

新色 RS-8240 / RS-8740 ミッドナイトブルー

透過性ランク A

ジョルノ (P.50)

RS-8241 モーブ

透過性ランク A

RS-8242 グリーブルー

透過性ランク A

RS-8243 モスグリーン

透過性ランク A

RS-8244 ネイビー

透過性ランク A

RS-8245 コルク

透過性ランク A

RS-8246 ラスティオレンジ

透過性ランク A

RS-8247 ダークブラウン

透過性ランク A

RS-8248 ライトグレー

透過性ランク A

RS-8249 グレー

透過性ランク A

RS-8250 チャコールブルー

透過性ランク A

無地

エブリ (P.54)　上段：ウォッシャブル　下段：非ウォッシャブル

RS-8251 / RS-8751 ピアンコ
RS-8252 / RS-8752 ニベア
RS-8253 / RS-8753 コットン
RS-8254 / RS-8754 メリノ
RS-8255 / RS-8755 アイス
RS-8256 / RS-8756 カシミヤ
RS-8257 / RS-8757 ミール
RS-8258 / RS-8758 コルク

RS-8259 / RS-8759 ジュエル
RS-8260 / RS-8760 サンド
RS-8261 / RS-8761 ビスキュイ
RS-8262 / RS-8762 リネン
RS-8263 / RS-8763 ピアンコカラーラ
RS-8264 / RS-8764 ストーン
RS-8265 / RS-8765 シナモン
RS-8266 / RS-8766 ココア

RS-8267 / RS-8767 ベートン
RS-8268 / RS-8768 クルミ
RS-8269 / RS-8769 カカオ
RS-8270 / RS-8770 インク
RS-8271 / RS-8771 シャーベット
RS-8272 / RS-8772 サニー
RS-8273 / RS-8773 マリー
RS-8274 / RS-8774 ピール

RS-8275 / RS-8775 セラピー
RS-8276 / RS-8776 フォレスト
RS-8277 / RS-8777 パター
RS-8278 / RS-8778 モス
RS-8279 / RS-8779 ピュア
RS-8280 / RS-8780 プールサイド
RS-8281 / RS-8781 バカンス
RS-8282 / RS-8782 アマルフィー

RS-8283 / RS-8783 リボン
RS-8284 / RS-8784 キッス
RS-8285 / RS-8785 パッション
RS-8286 / RS-8786 ルージュ
RS-8287 / RS-8787 ポプリ
RS-8288 / RS-8788 オペラ
RS-8289 / RS-8789 シネマ
RS-8290 / RS-8790 ボジョレー

すべて 透過性ランク A

リンネル (P.58)

RS-8008 キナリ
RS-8009 アイボリー
RS-8010 グリーン　新色
RS-8011 ブルー
RS-8012 ベージュピンク

すべて 透過性ランク A

デニムクロス (P.60) NEW

RS-8037 ブルーデニム
RS-8038 インディゴデニム

すべて 透過性ランク A

チノクロス (P.62) NEW

RS-8039 ベージュ
RS-8040 カーキ

すべて 透過性ランク A

ブライト (P.64) NEW

RS-8058 ホワイト
RS-8059 ピンクグレージュ
RS-8060 シャンパン
RS-8061 グレー
RS-8062 ブラウン
RS-8063 チャコール

すべて 透過性ランク A

無 地

マカロン (P.66)　上段:ウォッシャブル　下段:非ウォッシャブル

RS-8291 RS-8791 ホワイト

透過性ランク A

RS-8292 RS-8792 フラックス

透過性ランク A

RS-8293 RS-8793 プラリネ

透過性ランク A

RS-8294 RS-8794 アイボリー

透過性ランク A

RS-8295 RS-8795 ベージュ

透過性ランク A

RS-8296 RS-8796 カフェオレ

透過性ランク A

RS-8297 RS-8797 ショコラ

透過性ランク A

RS-8298 RS-8798 ライトベージュ

透過性ランク A

RS-8299 RS-8799 キャメル

透過性ランク A

RS-8300 RS-8800 マルーン

透過性ランク A

RS-8301 RS-8801 ビター

透過性ランク A

RS-8302 RS-8802 バニラ

透過性ランク A

RS-8303 RS-8803 シトロン

透過性ランク A

RS-8304 RS-8804 ベビーブルー

透過性ランク A

RS-8305 RS-8805 ベビーピンク

透過性ランク A

RS-8306 RS-8806 ライム

透過性ランク A

RS-8307 RS-8807 ウィローグリーン

透過性ランク A

RS-8308 RS-8808 サックスブルー

透過性ランク A

RS-8309 RS-8809 オーキッド

透過性ランク A

RS-8310 RS-8810 カナリー

透過性ランク A

RS-8311 RS-8811 エルブ

透過性ランク A

RS-8312 RS-8812 グリーブルー

透過性ランク A

RS-8313 RS-8813 ソフトローズ

透過性ランク A

RS-8314 RS-8814 マスタード

透過性ランク A

RS-8315 RS-8815 アップルグリーン

透過性ランク A

RS-8316 RS-8816 アジュール

透過性ランク A

RS-8317 RS-8817 ラズベリー

透過性ランク A

RS-8318 RS-8818 ピスタチオグリーン

透過性ランク A

RS-8319 RS-8819 オリエントブルー

透過性ランク A

RS-8320 RS-8820 グレープ

透過性ランク A

シャイニー (P.70)

RS-8321 ホワイト

透過性ランク A

RS-8322 アイボリー

透過性ランク A

RS-8323 グレー

透過性ランク A

レフレ (P.72)

RS-8324 ホワイト

透過性ランク A

RS-8325 アイボリー

透過性ランク A

RS-8326 グレー

透過性ランク A

デイズ遮熱 (P.74) NEW

RS-8327 ホワイト

透過性ランク A

RS-8328 アイボリー

透過性ランク A

RS-8329 アイスグレー

透過性ランク A

デイズクリア (P.76) NEW

RS-8330 アイボリー

透過性ランク A

RS-8331 ペールグリーン

透過性ランク A

RS-8332 ライトベージュ

透過性ランク A

RS-8333 アイスグレー

透過性ランク A

デイズ (P.78)

RS-8334 ホワイト

透過性ランク A

RS-8335 アイボリー

透過性ランク A

RS-8336 アイスグレー

透過性ランク A

RS-8337 ペールグリーン

透過性ランク A

RS-8338 ライトベージュ

透過性ランク A

RS-8339 ソフトグレー

透過性ランク A

エコノクターン (P.80)

RS-8340 アイボリー

透過性ランク B

RS-8341 ウールベージュ

透過性ランク B

RS-8342 ブラウン

透過性ランク B

RS-8343 ホワイト

透過性ランク B

RS-8344 ペールグレー

透過性ランク B

RS-8345 ブラック

透過性ランク B

無 地

ポルテⅡ (P.82)

RS-8861 ホワイト 新色 透過性ランクA
RS-8862 ライトグレー 新色 透過性ランクA
RS-8863 グレー 新色 透過性ランクA
RS-8864 グレージュ 新色 透過性ランクA
RS-8346 アイボリー 透過性ランクA
RS-8347 ピンク 透過性ランクA
RS-8348 グリーン 透過性ランクA
RS-8349 ベージュ 透過性ランクA
RS-8350 イエロー 透過性ランクA
RS-8351 フレッシュグリーン 透過性ランクA

プーロ (P.84)　下段：浴室

RS-8352 RS-8852 ホワイト 透過性ランクA
RS-8353 RS-8853 アイボリー 透過性ランクA
RS-8354 RS-8854 ピンク 透過性ランクA
RS-8355 RS-8855 グリーン 透過性ランクA
RS-8356 RS-8856 ベージュ 透過性ランクA
RS-8357 RS-8857 ダークブラウン 透過性ランクA

フロスティ (P.86)

RS-8358 オフホワイト 透過性ランクA
RS-8359 グレージュ 透過性ランクA
RS-8360 ペールグレー 透過性ランクA

ウィンディ遮熱 (P.88)

RS-8361 ホワイト 透過性ランクC
RS-8362 ベージュ 透過性ランクC
RS-8363 アイスグレー 透過性ランクC
RS-8364 グレー 透過性ランクC
RS-8365 ブラック 新色 透過性ランクC

ウィンディⅡ遮熱 (P.90)

RS-8366 ホワイト 透過性ランクB
RS-8367 ベージュ 透過性ランクB
RS-8368 グレー 透過性ランクB

ウィンディ (P.92)

RS-8369 ホワイト 透過性ランクC
RS-8370 ベージュ 透過性ランクC
RS-8371 グレージュ 透過性ランクC
RS-8372 アイスグレー 透過性ランクC
RS-8373 グレー 透過性ランクC
RS-8374 ブラック 透過性ランクC

ウィンディⅡ (P.94)

RS-8375 ホワイト 透過性ランクB
RS-8376 ベージュ 透過性ランクB
RS-8377 グレー 透過性ランクB

アルファ (P.96)

RS-8378 ホワイト 透過性ランクB
RS-8379 ベージュ 透過性ランクB
RS-8380 グレー 透過性ランクB

遮 光

ピアット (P.100) 生地幅拡大

RS-8401 マットホワイト

遮光3級

RS-8402 ベージュオークル

新色 遮光2級

RS-8403 ナチュラルオークル

新色 遮光2級

RS-8404 ライトグレージュ

新色 遮光2級

RS-8405 ピンクオークル

新色 遮光2級

RS-8406 サンド

新色 遮光2級

RS-8407 フォーン

遮光2級

RS-8408 アッシュグレー

遮光2級

RS-8409 ハバナ

遮光1級(C)

RS-8410 マキアート

新色 遮光1級(C)

RS-8411 セサミ

遮光1級(C)

RS-8412 スモーク

新色 遮光2級

RS-8413 アーモンド

遮光1級(C)

RS-8414 カカオニブ

新色 遮光1級(C)

RS-8415 トープ

遮光1級(C)

RS-8416 チャコール

遮光1級(C)

RS-8417 セラドン

新色 遮光2級

RS-8418 スモーキーブルー

遮光2級

RS-8419 スモーキーピンク

遮光2級

RS-8420 グリーンティー

新色 遮光2級

RS-8421 モネブルー

新色 遮光2級

RS-8422 コットンピンク

新色 遮光2級

RS-8423 オリーブ

遮光1級(C)

RS-8424 ネイビーアッシュ

遮光1級(C)

RS-8425 ピンクコーラル

遮光2級

RS-8426 ペトロールブルー

遮光1級(C)

RS-8427 ミッドナイト

新色 遮光1級(C)

RS-8428 フィグ

新色 遮光2級

ライフ遮光 (P.104) NEW

RS-8431 ホワイト

遮光1級(A)

RS-8432 アイボリー

遮光1級(A)

RS-8433 ナチュラルアイボリー

遮光1級(A)

RS-8434 バニラ

遮光1級(A)

RS-8435 リネンホワイト

遮光1級(A+)

RS-8436 ソフトベージュ

遮光1級(A+)

RS-8437 リーフグリーン

遮光1級(A)

RS-8438 ネイブルイエロー

遮光1級(A+)

RS-8439 アイスグレー

遮光1級(A+)

RS-8440 ホワイトフラックス

遮光1級(A++)

RS-8441 ターコイズ

遮光1級(A)

RS-8442 ピーチピンク

遮光1級(A)

RS-8443 フロストグレー

遮光1級(A++)

RS-8444 ロックブラウン

遮光1級(A++)

RS-8445 ハンターグリーン

遮光1級(A++)

RS-8446 スモーキーピンク

遮光1級(A+)

RS-8447 チャコール

遮光1級(A++)

RS-8448 チョコブラウン

遮光1級(A++)

RS-8449 ミッドナイトブルー

遮光1級(A++)

RS-8450 ブラックベリー

遮光1級(A++)

ルフト (P.108) NEW

RS-8451 サニーベージュ

遮光2級

RS-8452 パークグリーン

遮光2級

RS-8453 クラウドスカイ

遮光2級

RS-8454 チャコール

遮光1級(C)

RS-8455 フォレストグリーン

遮光2級

RS-8456 スカーレット

遮光2級

RS-8457 リバーブルー

遮光1級(C)

RS-8458 ソイルブラウン

遮光2級

遮光

エブリ遮光(P.110)

RS-8461 ピアンコ

遮光2級

RS-8462 ニベア

遮光2級

RS-8463 コットン

遮光2級

RS-8464 メリノ

遮光2級

RS-8465 アイス

遮光2級

RS-8466 カシミヤ

遮光2級

RS-8467 ミール

遮光2級

RS-8468 コルク

遮光2級

RS-8469 ジュエル

遮光2級

RS-8470 サンド

遮光2級

RS-8471 ビスキュイ

遮光2級

RS-8472 リネン

遮光2級

RS-8473 ピアンコカラーラ

遮光2級

RS-8474 ストーン

遮光1級(B)

RS-8475 シナモン

遮光1級(C)

RS-8476 ココア

遮光1級(B)

RS-8477 ベートン

遮光1級(B)

RS-8478 クルミ

遮光1級(B)

RS-8479 カカオ

遮光1級(B)

RS-8480 インク

遮光1級(B)

RS-8481 シャーベット

遮光2級

RS-8482 サニー

遮光2級

RS-8483 マリー

遮光2級

RS-8484 ピール

遮光2級

RS-8485 セラピー

遮光2級

RS-8486 フォレスト

遮光1級(C)

RS-8487 パター

遮光1級(C)

RS-8488 モス

遮光1級(B)

RS-8489 ピュア

遮光2級

RS-8490 プールサイド

遮光2級

RS-8491 バカンス

遮光1級(C)

RS-8492 アマルフィー

遮光1級(B)

RS-8493 リボン

遮光2級

RS-8494 キッス

遮光2級

RS-8495 パッション

遮光1級(C)

RS-8496 ルージュ

遮光1級(C)

RS-8497 ポプリ

遮光1級(C)

RS-8498 オペラ

遮光1級(B)

RS-8499 シネマ

遮光1級(B)

RS-8500 ボジョレー

遮光1級(B)

アジェント(P.114)

RS-8501 ダークブラウン

遮光1級(A++)

RS-8502 ベージュ

遮光1級(A)

RS-8503 インディゴ

遮光1級(A++)

アリスト(P.116)

RS-8504 アイボリー

遮光1級(A)

RS-8505 シャンパンゴールド

遮光1級(A+)

RS-8506 ボルドー

遮光1級(A++)

RS-8507 シルバー

遮光1級(A+)

RS-8508 ブラウン

遮光1級(A++)

RS-8509 ブラック

遮光1級(A++)

エッジ(P.118)

RS-8513 ベージュ

遮光2級

RS-8514 ダークブラウン

遮光1級(B)

遮 光

グラント (P.120)

RS-8518 ホワイト

遮光1級(A+)

RS-8519 ライトベージュ

遮光1級(A+)

RS-8520 ライトグレー

遮光1級(A+)

RS-8521 グレー

遮光1級(A++)

シェラーフ (P.122)

RS-8522 アイボリー

遮光1級(B)

RS-8523 ブラウン

遮光1級(B)

クラム (P.124)

RS-8524 アイボリー

遮光1級(B)

RS-8525 ベージュ

遮光1級(B)

ミント (P.126) 下段:浴室

RS-8531 RS-8931 ホワイト

遮光1級(B)

RS-8532 RS-8932 アイボリー

遮光1級(B)

RS-8533 RS-8933 ピュアホワイト

遮光1級(B)

RS-8534 RS-8934 オフホワイト

遮光1級(A)

RS-8535 RS-8935 アイスグレー

遮光1級(B)

RS-8536 RS-8936 ソフトグレー

遮光1級(A)

RS-8537 RS-8937 パウダーピンク

遮光1級(B)

RS-8538 RS-8938 スカイグリーン

遮光1級(B)

RS-8539 RS-8939 ナチュラルアイボリー

遮光1級(B)

RS-8540 RS-8940 ベージュ

遮光1級(A+)

RS-8541 RS-8941 パウダーブルー

遮光1級(B)

RS-8542 RS-8942 パウダーグリーン

遮光1級(C)

RS-8543 RS-8943 カフェブラウン

遮光1級(A++)

RS-8544 RS-8944 ブラウン

遮光1級(A++)

RS-8545 RS-8945 ブラック

遮光1級(A++)

アルファ遮光 (P.128)

RS-8546 ベージュ

遮光1級(A++)

RS-8547 グレー

遮光1級(A++)

フォンセクリア (P.130) NEW

RS-8548 アイボリー

遮光2級

RS-8549 スカイグレー

遮光2級

RS-8550 ウグイス

遮光1級(C)

フォンセ (P.132)

RS-8551 アイボリー

遮光2級

RS-8552 ベージュ

遮光2級

RS-8553 スカイグレー

遮光2級

RS-8554 オーキッドピンク

遮光1級(C)

RS-8555 ウグイス

遮光1級(C)

ソンブル (P.134) 下段:浴室

RS-8556 RS-8956 グレージュ

遮光2級

RS-8557 RS-8957 グリーン

遮光2級

RS-8558 RS-8958 ピンク

遮光2級

フェアⅡ (P.136)

RS-8559

遮光1級(C)

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。　生地名の横のページ数は、「生地紹介」の掲載ページです。

レース

マタン遮熱 (P.140) NEW

RS-8601 ホワイト

透過性ランク B

RS-8602 アイボリー

透過性ランク B

RS-8603 アイスグレー

透過性ランク B

ジュルネ遮熱 (P.142) NEW

RS-8604 ホワイト

透過性ランク C

RS-8605 アイボリー

透過性ランク C

RS-8606 アイスグレー

透過性ランク C

ラナイ遮熱 (P.144) NEW

RS-8607 ホワイト

透過性ランク B

RS-8608 アイボリー

透過性ランク B

プレリ遮熱 (P.146) NEW

RS-8609 ホワイト

透過性ランク C

RS-8610 アイボリー

透過性ランク C

シフォンクリア (P.148) NEW

RS-8611 ホワイト

透過性ランク C

RS-8612 アイボリー

透過性ランク C

シフォン (P.150)

RS-8613 ホワイト

透過性ランク C

RS-8614 アイボリー

透過性ランク C

RS-8615 ライトベージュ

透過性ランク C

RS-8616 ブラウン

透過性ランク C

ネージュ (P.152)

RS-8617 ホワイト

透過性ランク C

RS-8618 アイボリー

透過性ランク C

RS-8619 チャコール

透過性ランク C

ルセット (P.154)

RS-8620 ホワイト

透過性ランク C

RS-8621 ダークブラウン

透過性ランク C

共通柄一覧

※青字のNo.の生地（スラット）は洗濯機で洗うことができます。
※「エブリ」・「ライフ」・「マカロン」は、青字はウォッシャブル、黒字は非ウォッシャブルの生地No.です。

タテ型ブラインド・プリーツスクリーンと共通柄のみを掲載しています。

カテゴリー	ロールスクリーン ラルクシールド	生地		共通柄製品			
		生地名	色　名	タテ型ブラインド		プリーツスクリーン	
				ラインドレープ	バーチカルブラインド	ゼファー・フィーユ	ペルレ
無地	RS-8201(8701)	ライフ	ホワイト	LD-6201	V-1080	PS-7245	PS-6245
	RS-8202(8702)		アイボリー	LD-6202	V-1084	PS-7246	PS-6246
	RS-8203(8703)		バニラ	LD-6203	—	—	—
	RS-8204(8704)		クラウディアピンク	LD-6204	—	PS-7257	PS-6257
	RS-8205(8705)		ペールグレー	LD-6205	V-1082	—	—
	RS-8206(8706)		リネンホワイト	LD-6206	V-1081	—	—
	RS-8207(8707)		ナチュラルアイボリー	LD-6207	V-1085	PS-7248	PS-6248
	RS-8208(8708)		ソフトベージュ	LD-6208	V-1086	PS-7251	PS-6251
	RS-8209(8709)		アイスグレー	LD-6209	V-1083	PS-7258	PS-6258
	RS-8210(8710)		ホワイトフラックス	LD-6210	—	PS-7252	PS-6252
	RS-8211(8711)		リネン	LD-6211	—	PS-7249	PS-6249
	RS-8212(8712)		サンドイエロー	LD-6212	—	—	—
	RS-8213(8713)		サンドグレー	LD-6213	—	PS-7261	PS-6261
	RS-8214(8714)		フロストグレー	LD-6214	—	—	—
	RS-8215(8715)		ロックブラウン	LD-6215	—	—	—
	RS-8216(8716)		パールブラウン	LD-6216	—	—	—
	RS-8217(8717)		チャコール	LD-6217	—	PS-7264	PS-6264
	RS-8218(8718)		ランプブラック	LD-6218	—	—	—
	RS-8219(8719)		チョコブラウン	LD-6219	—	PS-7255	PS-6255
	RS-8220(8720)		アンバー	LD-6220	—	PS-7254	PS-6254
	RS-8221(8721)		パウダーグリーン	LD-6221	V-1088	—	—
	RS-8222(8722)		ミルキーホワイト	LD-6222	—	—	—
	RS-8223(8723)		ピーチピンク	LD-6223	—	—	—
	RS-8224(8724)		ライトサックス	LD-6224	V-1089	—	—
	RS-8225(8725)		エルムグリーン	LD-6225	—	—	—
	RS-8226(8726)		ネイプルイエロー	LD-6226	—	PS-7247	PS-6247
	RS-8227(8727)		コーラルピンク	LD-6227	—	—	—
	RS-8228(8728)		ターコイズ	LD-6228	—	PS-7260	PS-6260
	RS-8229(8729)		リーフグリーン	LD-6229	V-1087	PS-7259	PS-6259
	RS-8230(8730)		アプリコット	LD-6230	—	PS-7256	PS-6256
	RS-8231(8731)		スモーキーピンク	LD-6231	—	—	—
	RS-8232(8732)		オリエントブルー	LD-6232	—	—	—
	RS-8233(8733)		シェードグリーン	LD-6233	—	PS-7262	PS-6262
	RS-8234(8734)		オレンジ	LD-6234	—	PS-7250	PS-6250
	RS-8235(8735)		ワインベリー	LD-6235	—	—	—
	RS-8236(8736)		デニムブルー	LD-6236	—	PS-7263	PS-6263
	RS-8237(8737)		ハンターグリーン	LD-6237	—	—	—
	RS-8238(8738)		テラコッタ	LD-6238	—	PS-7253	PS-6253
	RS-8239(8739)		ブラックベリー	LD-6239	—	—	—
	RS-8240(8740)		ミッドナイトブルー	LD-6240	—	—	—
	RS-8241	ジョルノ	モーブ	LD-6241	—	—	—
	RS-8242		グリーブルー	LD-6242	—	—	—
	RS-8243		モスグリーン	LD-6243	—	—	—
	RS-8244		ネイビー	LD-6244	—	—	—
	RS-8245		コルク	LD-6245	—	—	—
	RS-8246		ラスティオレンジ	LD-6246	—	—	—
	RS-8247		ダークブラウン	LD-6247	—	—	—
	RS-8248		ライトグレー	LD-6248	—	—	—
	RS-8249		グレー	LD-6249	—	—	—
	RS-8250		チャコールブルー	LD-6250	—	—	—
	RS-8251(8751)	エブリ	ピアンコ	LD-6251	V-1068	PS-7215	PS-6215
	RS-8252(8752)		ニベア	LD-6252	V-1072	PS-7216	PS-6216
	RS-8253(8753)		コットン	LD-6253	V-1070	PS-7218	PS-6218
	RS-8254(8754)		メリノ	LD-6254	—	PS-7217	PS-6217
	RS-8255(8755)		アイス	LD-6255	V-1071	—	—
	RS-8256(8756)		カシミヤ	LD-6256	V-1069	—	—
	RS-8257(8757)		ミール	LD-6257	—	PS-7219	PS-6219
	RS-8258(8758)		コルク	LD-6258	V-1074	PS-7220	PS-6220
	RS-8259(8759)		ジュエル	LD-6259	—	PS-7221	PS-6221
	RS-8260(8760)		サンド	LD-6260	—	PS-7222	PS-6222
	RS-8261(8761)		ビスキュイ	LD-6261	—	PS-7223	PS-6223
	RS-8262(8762)		リネン	LD-6262	—	PS-7225	PS-6225
	RS-8263(8763)		ピアンコカラーラ	LD-6263	V-1075	PS-7227	PS-6227
	RS-8264(8764)		ストーン	LD-6264	—	PS-7224	PS-6224
	RS-8265(8765)		シナモン	LD-6265	—	PS-7239	PS-6239
	RS-8266(8766)		ココア	LD-6266	—	PS-7242	PS-6242
	RS-8267(8767)		ベートン	LD-6267	—	PS-7228	PS-6228
	RS-8268(8768)		クルミ	LD-6268	V-1078	PS-7226	PS-6226
	RS-8269(8769)		カカオ	LD-6269	—	PS-7229	PS-6229
	RS-8270(8770)		インク	LD-6270	V-1079	—	—
	RS-8271(8771)		シャーベット	LD-6271	V-1076	—	—
	RS-8272(8772)		サニー	LD-6272	—	PS-7233	PS-6233
	RS-8273(8773)		マリー	LD-6273	—	—	—
	RS-8274(8774)		ピール	LD-6274	—	PS-7230	PS-6230
	RS-8275(8775)		セラピー	LD-6275	V-1077	PS-7234	PS-6234
	RS-8276(8776)		フォレスト	LD-6276	—	PS-7237	PS-6237
	RS-8277(8777)		パター	LD-6277	—	—	—
	RS-8278(8778)		モス	LD-6278	—	PS-7240	PS-6240
	RS-8279(8779)		ピュア	LD-6279	V-1073	PS-7231	PS-6231
	RS-8280(8780)		プールサイド	LD-6280	—	—	—

カテゴリー	ロールスクリーン ラルクシールド	生地		共通柄製品			
		生地名	色　名	タテ型ブラインド		プリーツスクリーン	
				ラインドレープ	バーチカルブラインド	ゼファー・フィーユ	ペルレ
無地	RS-8281(8781)	エブリ	バカンス	LD-6281	—	—	—
	RS-8282(8782)		アマルフィー	LD-6282	—	PS-7243	PS-6243
	RS-8283(8783)		リボン	LD-6283	—	PS-7232	PS-6232
	RS-8284(8784)		キッス	LD-6284	—	—	—
	RS-8285(8785)		パッション	LD-6285	—	PS-7236	PS-6236
	RS-8286(8786)		ルージュ	LD-6286	—	—	—
	RS-8287(8787)		ポプリ	LD-6287	—	PS-7235	PS-6235
	RS-8288(8788)		オペラ	LD-6288	—	PS-7238	PS-6238
	RS-8289(8789)		シネマ	LD-6289	—	PS-7241	PS-6241
	RS-8290(8790)		ボジョレー	LD-6290	—	PS-7244	PS-6244
	RS-8008	リンネル	キナリ	LD-6137	—	—	—
	RS-8009		アイボリー	LD-6138	—	—	—
	RS-8010		グリーン	LD-6139	—	—	—
	RS-8011		ブルー	LD-6140	—	—	—
	RS-8012		ベージュピンク	LD-6141	—	—	—
	RS-8058	ブライト	ホワイト	LD-6112	—	—	—
	RS-8059		ピンクグレージュ	LD-6113	—	—	—
	RS-8060		シャンパン	LD-6114	—	—	—
	RS-8061		グレー	LD-6115	—	—	—
	RS-8062		ブラウン	LD-6116	—	—	—
	RS-8063		チャコール	LD-6117	—	—	—
	RS-8291(8791)	マカロン	ホワイト	LD-6291	—	PS-7265	PS-6265
	RS-8292(8792)		フラックス	LD-6292	—	PS-7268	PS-6268
	RS-8293(8793)		プラリネ	LD-6293	—	PS-7271	PS-6271
	RS-8294(8794)		アイボリー	LD-6294	—	PS-7266	PS-6266
	RS-8295(8795)		ベージュ	LD-6295	—	PS-7272	PS-6272
	RS-8296(8796)		カフェオレ	LD-6296	—	PS-7270	PS-6270
	RS-8297(8797)		ショコラ	LD-6297	—	PS-7274	PS-6274
	RS-8298(8798)		ライトベージュ	LD-6298	—	PS-7269	PS-6269
	RS-8299(8799)		キャメル	LD-6299	—	PS-7267	PS-6267
	RS-8300(8800)		マルーン	LD-6300	—	PS-7273	PS-6273
	RS-8301(8801)		ビター	LD-6301	—	PS-7275	PS-6275
	RS-8302(8802)		バニラ	LD-6302	—	—	—
	RS-8303(8803)		シトロン	LD-6303	—	PS-7278	PS-6278
	RS-8304(8804)		ベビーブルー	LD-6304	—	—	—
	RS-8305(8805)		ベビーピンク	LD-6305	—	—	—
	RS-8306(8806)		ライム	LD-6306	—	—	—
	RS-8307(8807)		ウィローグリーン	LD-6307	—	—	—
	RS-8308(8808)		サックスブルー	LD-6308	—	—	—
	RS-8309(8809)		オーキッド	LD-6309	—	PS-7276	PS-6276
	RS-8310(8810)		カナリー	LD-6310	—	PS-7282	PS-6282
	RS-8311(8811)		エルブ	LD-6311	—	PS-7277	PS-6277
	RS-8312(8812)		グリーブルー	LD-6312	—	PS-7281	PS-6281
	RS-8313(8813)		ソフトローズ	LD-6313	—	PS-7279	PS-6279
	RS-8314(8814)		マスタード	LD-6314	—	—	—
	RS-8315(8815)		アップルグリーン	LD-6315	—	PS-7280	PS-6280
	RS-8316(8816)		アジュール	LD-6316	—	—	—
	RS-8317(8817)		ラズベリー	LD-6317	—	—	—
	RS-8318(8818)		ピスタチオグリーン	LD-6318	—	PS-7283	PS-6283
	RS-8319(8819)		オリエントブルー	LD-6319	—	PS-7284	PS-6284
	RS-8320(8820)		グレープ	LD-6320	—	—	—
	RS-8321	シャイニー	ホワイト	LD-6321	V-1059	—	—
	RS-8322		アイボリー	LD-6322	V-1060	—	—
	RS-8323		グレー	LD-6323	V-1061	—	—
	RS-8327	デイズ遮熱	ホワイト	LD-6327	V-1056	—	—
	RS-8328		アイボリー	LD-6328	V-1057	—	—
	RS-8329		アイスグレー	LD-6329	V-1058	—	—
	RS-8334	デイズ	ホワイト	LD-6334	—	—	—
	RS-8335		アイボリー	LD-6335	—	—	—
	RS-8336		アイスグレー	LD-6336	—	—	—
	RS-8337		ペールグリーン	LD-6337	—	—	—
	RS-8338		ライトベージュ	LD-6338	—	—	—
	RS-8339		ソフトグレー	LD-6339	—	—	—
	RS-8861	ポルテⅡ	ホワイト	—	V-1201	—	—
	RS-8862		ライトグレー	—	V-1202	—	—
	RS-8863		グレー	—	V-1203	—	—
	RS-8864		グレージュ	—	V-1204	—	—
	RS-8346		アイボリー	—	V-1090	—	—
	RS-8347		ピンク	—	V-1091	—	—
	RS-8348		グリーン	—	V-1092	—	—
	RS-8349		ベージュ	—	V-1093	—	—
	RS-8350		イエロー	—	V-1094	—	—
	RS-8351		フレッシュグリーン	—	V-1095	—	—
	RS-8358	フロスティ	オフホワイト	LD-6358	V-1053	—	—
	RS-8359		グレージュ	LD-6359	V-1054	—	—
	RS-8360		ペールグレー	LD-6360	V-1055	—	—

カテゴリー	ロールスクリーン ラルクシールド	生地		共通柄製品			
		生地名	色　名	タテ型ブラインド		プリーツスクリーン	
				ラインドレープ	バーチカルブラインド	ゼファー・フィーユ	ペルレ
無地	RS-8361	ウィンディ遮熱	ホワイト	—	V-1035	—	—
	RS-8362		ベージュ	—	V-1036	—	—
	RS-8363		アイスグレー	—	V-1037	—	—
	RS-8364		グレー	—	V-1038	—	—
	RS-8365		ブラック	—	V-1039	—	—
	RS-8369	ウィンディ	ホワイト	—	V-1029	—	—
	RS-8370		ベージュ	—	V-1030	—	—
	RS-8371		グレージュ	—	V-1031	—	—
	RS-8372		アイスグレー	—	V-1032	—	—
	RS-8373		グレー	—	V-1033	—	—
	RS-8374		ブラック	—	V-1034	—	—
遮光	RS-8401	ピアット	マットホワイト	LD-6401	V-1108	—	—
	RS-8402		ベージュオークル	LD-6402	—	—	—
	RS-8403		ナチュラルオークル	LD-6403	—	—	—
	RS-8404		ライトグレージュ	LD-6404	—	—	—
	RS-8405		ピンクオークル	LD-6405	V-1109	—	—
	RS-8406		サンド	LD-6406	—	—	—
	RS-8407		フォーン	LD-6407	V-1113	—	—
	RS-8408		アッシュグレー	LD-6408	V-1112	—	—
	RS-8409		ハバナ	LD-6409	V-1117	—	—
	RS-8410		マキアート	LD-6410	—	—	—
	RS-8411		セサミ	LD-6411	—	—	—
	RS-8412		スモーク	LD-6412	—	—	—
	RS-8413		アーモンド	LD-6413	—	—	—
	RS-8414		カカオニブ	LD-6414	—	—	—
	RS-8415		トープ	LD-6415	V-1116	—	—
	RS-8416		チャコール	LD-6416	—	—	—
	RS-8417		セラドン	LD-6417	V-1110	—	—
	RS-8418		スモーキーブルー	LD-6418	V-1114	—	—
	RS-8419		スモーキーピンク	LD-6419	V-1111	—	—
	RS-8420		グリーンティー	LD-6420	—	—	—
	RS-8421		モネブルー	LD-6421	—	—	—
	RS-8422		コットンピンク	LD-6422	—	—	—
	RS-8423		オリーブ	LD-6423	—	—	—
	RS-8424		ネイビーアッシュ	LD-6424	V-1115	—	—
	RS-8425		ピンクコーラル	LD-6425	—	—	—
	RS-8426		ペトロールブルー	LD-6426	—	—	—
	RS-8427		ミッドナイト	LD-6427	—	—	—
	RS-8428		フィグ	LD-6428	—	—	—
	RS-8431	ライフ遮光	ホワイト	LD-6431	—	—	—
	RS-8432		アイボリー	LD-6432	—	—	—
	RS-8433		ナチュラルアイボリー	LD-6433	—	—	—
	RS-8434		バニラ	LD-6434	—	—	—
	RS-8435		リネンホワイト	LD-6435	—	—	—
	RS-8436		ソフトベージュ	LD-6436	—	—	—
	RS-8437		リーフグリーン	LD-6437	—	—	—
	RS-8438		ネイプルイエロー	LD-6438	—	—	—
	RS-8439		アイスグレー	LD-6439	—	—	—
	RS-8440		ホワイトフラックス	LD-6440	—	—	—
	RS-8441		ターコイズ	LD-6441	—	—	—
	RS-8442		ピーチピンク	LD-6442	—	—	—
	RS-8443		フロストグレー	LD-6443	—	—	—
	RS-8444		ロックブラウン	LD-6444	—	—	—
	RS-8445		ハンターグリーン	LD-6445	—	—	—
	RS-8446		スモーキーピンク	LD-6446	—	—	—
	RS-8447		チャコール	LD-6447	—	—	—
	RS-8448		チョコブラウン	LD-6448	—	—	—
	RS-8449		ミッドナイトブルー	LD-6449	—	—	—
	RS-8450		ブラックベリー	LD-6450	—	—	—
	RS-8451	ルフト	サニーベージュ	LD-6451	—	—	—
	RS-8452		パークグリーン	LD-6452	—	—	—
	RS-8453		クラウドスカイ	LD-6453	—	—	—
	RS-8454		チャコール	LD-6454	—	—	—
	RS-8455		フォレストグリーン	LD-6455	—	—	—
	RS-8456		スカーレット	LD-6456	—	—	—
	RS-8457		リバーブルー	LD-6457	—	—	—
	RS-8458		ソイルブラウン	LD-6458	—	—	—
	RS-8461	エブリ遮光	ビアンコ	LD-6461	V-1096	PS-7301	PS-6301
	RS-8462		ニベア	LD-6462	V-1100	PS-7302	PS-6302
	RS-8463		コットン	LD-6463	V-1098	PS-7304	PS-6304
	RS-8464		メリノ	LD-6464	—	PS-7303	PS-6303
	RS-8465		アイス	LD-6465	V-1099	—	—
	RS-8466		カシミヤ	LD-6466	V-1097	—	—
	RS-8467		ミール	LD-6467	—	PS-7305	PS-6305
	RS-8468		コルク	LD-6468	V-1102	PS-7306	PS-6306
	RS-8469		ジュエル	LD-6469	—	PS-7307	PS-6307
	RS-8470		サンド	LD-6470	—	PS-7308	PS-6308
	RS-8471		ピスキュイ	LD-6471	—	PS-7309	PS-6309
	RS-8472		リネン	LD-6472	—	PS-7311	PS-6311

カテゴリー	ロールスクリーン ラルクシールド	生地		共通柄製品			
		生地名	色　名	タテ型ブラインド		プリーツスクリーン	
				ラインドレープ	バーチカルブラインド	ゼファー・フィーユ	ペルレ
遮光	RS-8473	エブリ遮光	ビアンコカラーラ	LD-6473	V-1103	PS-7313	PS-6313
	RS-8474		ストーン	LD-6474	—	PS-7310	PS-6310
	RS-8475		シナモン	LD-6475	—	PS-7325	PS-6325
	RS-8476		ココア	LD-6476	—	PS-7328	PS-6328
	RS-8477		ベートン	LD-6477	—	PS-7314	PS-6314
	RS-8478		クルミ	LD-6478	V-1106	PS-7312	PS-6312
	RS-8479		カカオ	LD-6479	—	PS-7315	PS-6315
	RS-8480		インク	LD-6480	V-1107	—	—
	RS-8481		シャーベット	LD-6481	V-1104	—	—
	RS-8482		サニー	LD-6482	—	PS-7319	PS-6319
	RS-8483		マリー	LD-6483	—	—	—
	RS-8484		ピール	LD-6484	—	PS-7316	PS-6316
	RS-8485		セラピー	LD-6485	V-1105	PS-7320	PS-6320
	RS-8486		フォレスト	LD-6486	—	PS-7323	PS-6323
	RS-8487		パター	LD-6487	—	—	—
	RS-8488		モス	LD-6488	—	PS-7326	PS-6326
	RS-8489		ピュア	LD-6489	V-1101	PS-7317	PS-6317
	RS-8490		プールサイド	LD-6490	—	—	—
	RS-8491		バカンス	LD-6491	—	—	—
	RS-8492		アマルフィー	LD-6492	—	PS-7329	PS-6329
	RS-8493		リボン	LD-6493	—	PS-7318	PS-6318
	RS-8494		キッス	LD-6494	—	—	—
	RS-8495		パッション	LD-6495	—	PS-7322	PS-6322
	RS-8496		ルージュ	LD-6496	—	—	—
	RS-8497		ポプリ	LD-6497	—	PS-7321	PS-6321
	RS-8498		オペラ	LD-6498	—	PS-7324	PS-6324
	RS-8499		シネマ	LD-6499	—	PS-7327	PS-6327
	RS-8500		ボジョレー	LD-6500	—	PS-7330	PS-6330
	RS-8501	アジェント	ダークブラウン	LD-6501	V-1118	—	—
	RS-8502		ベージュ	LD-6502	V-1119	—	—
	RS-8503		インディゴ	LD-6503	V-1120	—	—
	RS-8510	ヴェルタ遮光	グレー	LD-6510	—	—	—
	RS-8511		ブラウン	LD-6511	—	—	—
	RS-8512		チャコール	LD-6512	—	—	—
	RS-8531	ミント	ホワイト	LD-6531	V-1001	—	—
	RS-8532		アイボリー	LD-6532	V-1002	—	—
	RS-8533		ピュアホワイト	LD-6533	V-1003	—	—
	RS-8534		オフホワイト	LD-6534	V-1004	—	—
	RS-8535		アイスグレー	LD-6535	V-1005	—	—
	RS-8536		ソフトグレー	LD-6536	V-1006	—	—
	RS-8537		パウダーピンク	LD-6537	V-1007	—	—
	RS-8538		スカイグリーン	LD-6538	V-1008	—	—
	RS-8539		ナチュラルアイボリー	LD-6539	V-1009	—	—
	RS-8540		ベージュ	LD-6540	V-1010	—	—
	RS-8541		パウダーブルー	LD-6541	V-1011	—	—
	RS-8542		パウダーグリーン	LD-6542	V-1012	—	—
	RS-8543		カフェブラウン	LD-6543	V-1013	—	—
	RS-8544		ブラウン	LD-6544	V-1014	—	—
	RS-8545		ブラック	LD-6545	V-1015	—	—
レース	RS-8601	マタン遮熱	ホワイト	LD-6601	V-1062	—	—
	RS-8602		アイボリー	LD-6602	V-1063	—	—
	RS-8603		アイスグレー	LD-6603	V-1064	—	—
	RS-8604	ジュルネ遮熱	ホワイト	LD-6604	V-1065	—	—
	RS-8605		アイボリー	LD-6605	V-1066	—	—
	RS-8606		アイスグレー	LD-6606	V-1067	—	—
	RS-8613	シフォン	ホワイト	—	—	PS-7511	PS-6511
	RS-8614		アイボリー	—	—	PS-7512	PS-6512
	RS-8615		ライトベージュ	—	—	PS-7513	PS-6513
	RS-8616		ブラウン	—	—	PS-7516	PS-6516
	RS-8617	ネージュ	ホワイト	—	—	PS-7517	PS-6517
	RS-8618		アイボリー	—	—	PS-7518	PS-6518
	RS-8619		チャコール	—	—	PS-7519	PS-6519

生地50音順一覧

※青字の No. の生地は洗濯機で洗うことができます。

	生地名	生地 No.（RS-）	掲載ページ	
			カタログ	カラーサンプル
ア	アジェント	8501 ～ 8503	114	30
	アリスト	8504 ～ 8509	116	30
	アルファ	8378 ～ 8380	96	23
	アルファ遮光	8546 ～ 8547	128	34
	ウィンディ	8369 ～ 8374	92	22
	ウィンディⅡ	8375 ～ 8377	94	22
	ウィンディⅡ遮熱	8366 ～ 8368	90	21
	ウィンディ遮熱	8361 ～ 8365	88	21
	エコノクターン	8340 ～ 8345	80	18
	エッジ	8513 ～ 8514	118	31
	エブリ（ウォッシャブル）	8251 ～ 8290	54	8
	エブリ（非ウォッシャブル）	8751 ～ 8790	54	8
	エブリ遮光	8461 ～ 8500	110	28
カ	クラム	8524 ～ 8525	124	32
	グラント	8518 ～ 8521	120	31
サ	シェラーフ	8522 ～ 8523	122	32
	シフォン	8613 ～ 8616	150	40
	シフォンクリア	8611 ～ 8612	148	40
	シャイニー	8321 ～ 8323	70	16
	ジュルネ遮熱	8604 ～ 8606	142	38
	ジョルノ	8241 ～ 8250	50	6
	ソンブル	8556 ～ 8558	134	35
	ソンブル（浴室）	8956 ～ 8958	134	35
タ	チノクロス	8039 ～ 8040	62	12
	デイズ	8334 ～ 8339	78	18
	デイズクリア	8330 ～ 8333	76	17
	デイズ遮熱	8327 ～ 8329	74	17
	デニムクロス	8037 ～ 8038	60	11
ナ	ネージュ	8617 ～ 8619	152	41
ハ	ピアット	8401 ～ 8428	100	24
	プーロ	8352 ～ 8357	84	20
	プーロ（浴室）	8852 ～ 8857	84	20
	フェアⅡ	8559	136	36
	フォンセ	8551 ～ 8555	132	35
	フォンセクリア	8548 ～ 8550	130	34
	ブライト	8058 ～ 8063	64	13
	プレリ遮熱	8609 ～ 8610	146	39
	フロスティ	8358 ～ 8360	86	20
	ポルテⅡ	8861 ～ 8864 8346 ～ 8351	82	19
マ	マカロン（ウォッシャブル）	8291 ～ 8320	66	14
	マカロン（非ウォッシャブル）	8791 ～ 8820	66	14
	マタン遮熱	8601 ～ 8603	140	38
	ミント	8531 ～ 8545	126	33
	ミント（浴室）	8931 ～ 8945	126	33
ラ	ライフ（ウォッシャブル）	8201 ～ 8240	46	4
	ライフ（非ウォッシャブル）	8701 ～ 8740	46	4
	ライフ遮光	8431 ～ 8450	104	26
	ラナイ遮熱	8607 ～ 8608	144	38
	リンネル	8008 ～ 8012	58	10
	ルセット	8620 ～ 8621	154	41
	ルフト	8451 ～ 8458	108	27
	レフレ	8324 ～ 8326	72	16

安心してブラインド等をご使用いただくために

日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、
安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、
次の部品を整備しています。



・解除ジョイント（セーフティージョイント）
子供の体重がかかると外れる部品です。



・コード留め具（クリップ）
コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。

注意
子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

警告
コードやチェーンが体に巻きついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。


日本ブラインド工業会

警告
クリップでコードを束ねない場合は、
コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、
思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり
思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くに
ソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、
事故の恐れがあります。


日本ブラインド工業会

セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

製品を注文・使用するうえでの注意について

・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
・木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
・当サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。
・特殊環境（火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
・当サンプル帳に記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに
操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品／セーフティー部品の基準について

タチカワブラインドでは３段階の安全基準を設け、小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、右記のマークを表示しています。

チャイルドセーフティー製品

子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上（社内基準）のループがない製品です。

このマークが目印

チャイルド
セーフティー

チャイルドセーフティー部品

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに６kg（社内基準）の力が掛かるとループが分離する
安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

●コードクリップ

操作コードや操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



●マルチチェーンハンガー

操作チェーンの下部に組み込み、操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。



セーフティー部品

チャイルドセーフティー基準（社内基準）は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かると
ループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン・セーフティーコネクター

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。



セーフティーチェーン　セーフティーコネクター

品質の保証について

タチカワブラインド ロールスクリーン ラルクシールドは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
商品の引渡し日より3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
（生地部は対象外）
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「コード類」および「電動大型」の無償保証期間は１年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

https://www.blind.co.jp

本　　社	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6100	Fax. 03−5484−6200
銀座ショールーム	〒104−0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03−3571−1373	Fax. 03−3573−1027
新宿ショールーム	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03−3375−7071	Fax. 03−3375−7072
札幌ショールーム	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3 3F	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
仙台ショールーム	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 1F	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
信越ショールーム	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
横浜ショールーム	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0838	Fax. 045−661−1479
名古屋ショールーム	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4 3F	Tel. 052−532−5085	Fax. 052−532−1441
金沢ショールーム	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181 1F	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
大阪ショールーム	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 2F	Tel. 06−6374−1813	Fax. 06−6374−1835
高松ショールーム	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1 1F	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
広島ショールーム	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31 1F	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福岡ショールーム	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5 1F	Tel. 092−739−0203	Fax. 092−781−4207
札　幌　支　店	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
旭川営業所	〒078−8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166−35−8555	Fax. 0166−35−8666
帯広営業所	〒080−0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155−27−2775	Fax. 0155−28−3975
函館出張所	〒042−0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138−31−2717	Fax. 0138−31−2787
仙　台　支　店	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
青森営業所	〒030−0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017−734−5771	Fax. 017−734−5779
盛岡営業所	〒020−0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019−643−7011	Fax. 019−643−7015
秋田営業所	〒010−0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイ・リフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018−863−7565	Fax. 018−863−7566
山形営業所	〒990−0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023−625−2711	Fax. 023−625−2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024−952−6551	Fax. 024−952−6542
関　東　支　店	〒331−0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048−652−4211	Fax. 048−652−7340
川越営業所	〒350−1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049−242−9515	Fax. 049−242−6455
宇都宮営業所	〒321−0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028−661−9111	Fax. 028−663−6130
前橋営業所	〒371−0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027−252−6667	Fax. 027−252−6687
東京法人支店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6160	Fax. 03−5484−6208
東　京　支　店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6170	Fax. 03−5484−6210
城東営業所	〒110−0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03−5828−1388	Fax. 03−5828−1361
城南営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6175	Fax. 03−5484−1312
新宿営業所	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03−3375−1523	Fax. 03−5352−7044
足立営業所	〒121−0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03−5831−1733	Fax. 03−5831−1735
西東京営業所	〒190−0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042−548−8112	Fax. 042−548−8115
山梨営業所	〒409−3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条5193-4	Tel. 055−268−7000	Fax. 055−268−0300
東京営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6165	Fax. 03−5484−6168
千　葉　支　店	〒260−0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043−252−2821	Fax. 043−252−4482
水戸営業所	〒310−0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029−243−4421	Fax. 029−243−4424
取手営業所	〒302−0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297−74−6664	Fax. 0297−74−6669
信　越　支　店	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
長岡営業所	〒940−0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258−37−2391	Fax. 0258−37−2395
長野営業所	〒380−0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026−228−4870	Fax. 026−228−8595
松本営業所	〒399−0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263−86−8750	Fax. 0263−86−7680
横　浜　支　店	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0808	Fax. 045−651−9890
青葉営業所	〒224−0032	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室	Tel. 045−945−7570	Fax. 045−945−7571
厚木営業所	〒243−0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046−222−6601	Fax. 046−222−6631
名　古　屋　支　店	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5080	Fax. 052−532−9926
岡崎営業所	〒444−0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564−59−0051	Fax. 0564−59−0053
岐阜営業所	〒500−8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058−273−8851	Fax. 058−274−6782
三重営業所	〒514−0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059−226−6621	Fax. 059−226−6623
静岡営業所	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054−286−7111	Fax. 054−286−7100
浜松営業所	〒430−0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053−471−2120	Fax. 053−471−2711
沼津営業所	〒411−0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055−973−5930	Fax. 055−973−5933
金　沢　支　店	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
富山営業所	〒939−8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076−491−6417	Fax. 076−491−6415
福井営業所	〒910−0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776−27−1135	Fax. 0776−27−1159
大　阪　支　店	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1800	Fax. 06−6374−1820
北大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1803	Fax. 06−6374−1830
中大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1804	Fax. 06−6374−1831
南大阪営業所	〒590−0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re`space1 2F	Tel. 072−223−0202	Fax. 072−223−1980
滋賀営業所	〒525−0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077−563−6611	Fax. 077−563−6613
京都営業所	〒612−8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075−604−4650	Fax. 075−604−4656
神戸営業所	〒650−0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078−371−8070	Fax. 078−371−8171
姫路営業所	〒672−8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079−224−5117	Fax. 079−224−2428
奈良営業所	〒630−8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742−34−3662	Fax. 0742−34−3664
和歌山営業所	〒640−8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073−474−1030	Fax. 073−474−1031
法人営業部	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1816	Fax. 06−6374−1832
高　松　支　店	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
徳島営業所	〒770−0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088−626−0900	Fax. 088−626−0904
松山営業所	〒791−8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089−922−1664	Fax. 089−922−1683
高知営業所	〒781−0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088−880−1018	Fax. 088−885−6360
広　島　支　店	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福山営業所	〒721−0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084−954−0654	Fax. 084−954−0520
米子営業所	〒683−0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859−34−0121	Fax. 0859−34−0123
山口営業所	〒753−0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083−923−2096	Fax. 083−923−2158
岡山営業所	〒700−0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086−244−2868	Fax. 086−244−2870
福　岡　支　店	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092−751−5731	Fax. 092−726−1277
北九州営業所	〒802−0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093−511−2725	Fax. 093−511−2728
久留米営業所	〒830−0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942−33−0360	Fax. 0942−33−3150
佐賀出張所	〒849−0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952−33−8925	Fax. 0952−33−8927
長崎営業所	〒852−8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095−849−2300	Fax. 095−849−2302
熊本営業所	〒860−0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096−379−4435	Fax. 096−378−5195
大分営業所	〒870−0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097−554−3310	Fax. 097−554−3313
宮崎営業所	〒880−0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985−28−7056	Fax. 0985−27−4894
鹿児島営業所	〒890−0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099−226−3967	Fax. 099−226−3941
沖縄営業所	〒900−0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098−864−1551	Fax. 098−861−6201

2022.02
70956221 45SB24340101

LARC *Shield*

プレーン

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

掲載の価格には消費税は含まれません



LARC *Shield*

ロールスクリーン ラルクシールド

プレーン

46柄 364アイテム セレクション

COLOR SAMPLE

カラーサンプル










タチカワブラインド



ロールスクリーン ラルクシールド プレーン

カラーサンプル ページの見方





POINT

すべての生地の施工例写真や価格、生地画像が
確認できてとっても便利！

FABRIC

すべての生地色 が大きな画像で
ご覧になれます。



生地の拡大画像が
全アイテム見られる！

PHOTO

生地ごとの **施工例写真** が
ご覧になれます。



生地ごとに見られて
イメージしやすい！

PRICE

生地ごとの **価格表** が
ご覧になれます。



ラルクシールド 価格 [単位：円(税別)]

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	250 ~490	495 ~800	805 ~1200	1205 ~1600	1605 ~2000
300 ~ 490	16,500	18,000	21,600	23,600	26,700
500 ~ 800	17,400	21,100	24,200	26,700	29,500
810 ~ 1200	19,100	23,600	26,400	29,500	31,900
1210 ~ 1600	20,400	25,800	29,100	32,200	35,400
1610 ~ 2000	21,900	28,000	32,100	35,300	38,900
2010 ~ 2500	23,800	30,700	34,700	39,100	43,500
2510 ~ 3000	27,200	34,800	40,200	43,900	48,800
3010 ~ 3500	29,000	37,500	42,600	46,900	52,000
3510 ~ 4000	31,400	40,000	45,500	50,100	55,600
4010 ~ 4500	–	41,500	47,700	53,100	59,800

【掲載価格】
ラルクシールド
ラルク ダブル
ラルク ダブル 小型

INDEX カラーサンプル 目次

カラーサンプル 掲載生地一覧 …… 02
生地性能とマークの見方 …… 03
生地透過性 …… 43

無 地





▶ P.04

遮 光





▶ P.24

レ ー ス



▶ P.38

カラーサンプル 掲載生地一覧

※すべての生地が防炎認定品です。
※すべての生地はインテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	透過性	生地性能 ウォッシャブル	遮光	遮熱(シースルー生地)	遮熱(ドレープ)	UVカット	グリーン購入法適合品	SEKマーク	抗アレル	水拭き	はっ水	抗かび	制電	ミラーレース	映写	広幅	価格の目安	掲載ページ カタログ	カラーサンプル
無地	8201～8240	ライフ(ウォッシャブル) ★	A	●														3m	PINK	46	4
	8701～8740	ライフ(非ウォッシャブル) ☆	A															3m	PINK		
	8241～8250	ジョルノ ★	A	●															PINK	50	6
	8251～8290	エブリ(ウォッシャブル) ★	A	●														3m	PINK	54	8
	8751～8790	エブリ(非ウォッシャブル) ☆	A															3m	PINK		
	8008～8012	リンネル ★	A	●															ORANGE	58	10
	8037～8038	デニムクロス	A																ORANGE	60	11
	8039～8040	チノクロス	A																ORANGE	62	12
	8058～8063	ブライト ★	A																ORANGE	64	13
	8291～8320	マカロン(ウォッシャブル) ★	A	●															PINK	66	14
	8791～8820	マカロン(非ウォッシャブル) ☆	A																PINK		
	8321～8323	シャイニー ★	A	●			●												ORANGE	70	16
	8324～8326	レフレ	A				●												ORANGE	72	16
	8327～8329	デイズ遮熱 ★	A				●		●									3m	ORANGE	74	17
	8330～8333	デイズクリア	A						●		●								ORANGE	76	17
	8334～8339	デイズ ★	A	●					●									3m	PINK	78	18
	8340～8345	エコノクターン	B	●					●									3m	ORANGE	80	18
	8861～8864 8346～8351	ポルテⅡ	A	●					●	●									ORANGE	82	19
	8352～8357	プーロ	A	●									●	●					ORANGE	84	20
	8852～8857	プーロ(浴室)	A	●									●	●					ORANGE		
	8358～8360	フロスティ ★	A									●							ORANGE	86	20
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C			●		●				●						3m	BLUE	88	21
	8366～8368	ウィンディⅡ遮熱	B			●		●				●						3m	BLUE	90	21
	8369～8374	ウィンディ	C					●				●						3m	GREEN	92	22
	8375～8377	ウィンディⅡ	B					●				●						3m	BLUE	94	22
	8378～8380	アルファ	B					●				●						3m	BLUE	96	23
遮光	8401～8428	ピアット ★	遮光1級～3級	●	●													3m	PINK	100	24
	8431～8450	ライフ遮光 ★	遮光1級		●													2.5m	ORANGE	104	26
	8451～8458	ルフト ★	遮光1級～2級		●														ORANGE	108	27
	8461～8500	エブリ遮光 ★☆	遮光1級～2級	●	●													3m	PINK	110	28
	8501～8503	アジェント ★	遮光1級		●														BLUE	114	30
	8504～8509	アリスト	遮光1級		●														ORANGE	116	30
	8513～8514	エッジ	遮光1級～2級		●														ORANGE	118	31
	8518～8521	グラント	遮光1級		●													3m	BLUE	120	31
	8522～8523	シェラーフ	遮光1級		●							●							GREEN	122	32
	8524～8525	クラム	遮光1級		●							●							GREEN	124	32
	8531～8545	ミント ★	遮光1級		●							●		●					ORANGE	126	33
	8931～8945	ミント(浴室)	遮光1級		●							●		●					ORANGE		
	8546～8547	アルファ遮光	遮光1級		●							●						2.5m	BROWN	128	34
	8548～8550	フォンセクリア	遮光1級～2級		●						●								ORANGE	130	34
	8551～8555	フォンセ	遮光1級～2級		●													3m	ORANGE	132	35
	8556～8558	ソンブル	遮光2級		●								●	●					ORANGE	134	35
	8956～8958	ソンブル(浴室)	遮光2級		●								●	●					ORANGE		
	8559	フェアⅡ	遮光1級		●							●					●		BLUE	136	36
レース	8601～8603	マタン遮熱 ★	B			●		●								●		2.7m	ORANGE	140	38
	8604～8606	ジュルネ遮熱 ★	C			●		●								●		2.7m	ORANGE	142	38
	8607～8608	ラナイ遮熱	B	●		●		●											ORANGE	144	38
	8609～8610	プレリ遮熱	C			●		●								●		2.7m	ORANGE	146	39
	8611～8612	シフォンクリア	C								●								ORANGE	148	40
	8613～8616	シフォン ☆	C	●															PINK	150	40
	8617～8619	ネージュ ☆	C												●	●			PINK	152	41
	8620～8621	ルセット	C																GREEN	154	41

★の生地は、タテ型ブラインド ラインドレープと共通柄です。詳しくは、カタログ336ページ「共通柄一覧」をご覧ください。
☆の生地は、プリーツスクリーン ゼファー・フィーユ・ペルレと共通柄です。対応色は一部異なります。詳しくは、カタログ336ページ「共通柄一覧」をご覧ください。

生地性能とマークの見方

詳しくはカタログ314ページ「生地性能とマークの見方」をご覧ください。

生地性能

F☆☆☆☆
インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

防炎
防炎認定品です。
※

ウォッシャブル
洗濯機での丸洗いができます。
※

遮光
遮光率99.40％以上の遮光性の高い生地です。
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。
※

遮熱(シースルー)
日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。
※

遮熱(ドレープ)
日射熱を反射し、遮熱効果を高めた生地です。

UVカット
家具や床材の日焼けを防ぎます。
※

グリーン購入法適合品
グリーン購入法に適合した生地です。

SEKマーク（制菌加工：特定用途）
生地に制菌加工を施しています。

SEKマーク（制菌加工：一般用途）
生地に制菌加工を施しています。

SEKマーク（抗ウイルス加工）
生地に抗ウイルス加工を施しています。

抗アレル
生地に抗アレル加工を施しています。

水拭き
水拭きすることができます。

はっ水
はっ水効果のある生地です。

抗かび
抗かび効果のある生地です。

制電
生地にホコリが付くのを防ぎます。
※

ミラーレース
ミラー効果により、日中は屋外から室内が見えにくくなります。

映写
映写スクリーンに適しています。

広幅(2.5m or 2.7m or 3m)
広幅対応できる生地です。

※日本インテリアファブリックス協会の判定基準に適合することを示すマークです。

共通柄一覧

同じ柄で他の製品を作ることができます。詳しくは、カタログ336ページの「共通柄一覧」をご覧ください。

タテ型ブラインド
タテ型ブラインド
ラインドレープとの共通柄

プリーツスクリーン
プリーツスクリーン
ゼファー・フィーユ、ペルレ
との共通柄

生地透過性

生地透過性を実物サンプルで確認できます。詳しくはP.43をご覧ください。

遮　光	透過性		
遮光	透過性ランクA	透過性ランクB	透過性ランクC
遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。 遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法] 1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)] 詳しくはカタログ323ページをご覧ください。 1級 遮光率 99.99%以上 2級 遮光率 99.80%以上 99.99%未満 3級 遮光率 99.40%以上 99.80%未満	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。	夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。

透けにくい　→　透けやすい

価格の目安

色によって価格の目安がわかります。

価格の目安	PINK	ORANGE	GREEN	BLUE	BROWN
参考価格	～39,900円	40,000円 ～49,900円	50,000円 ～59,900円	60,000円 ～74,900円	75,000円～

参考価格
・ラルクシールド プルコード操作
・製品サイズ：幅1800mm×高さ1800mmの場合
※一部の生地は条件が異なります。

新色

ライフ

カタログ P.46

RS-8201~8240
RS-8701~8740

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン
※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.336

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル RS-8701~8740は除く
3m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
35,700 円
32,900 円

価格の目安
PINK

RS-8201 ウォッシャブル
RS-8701
ホワイト 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8202 ウォッシャブル
RS-8702
アイボリー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8614

RS-8203 ウォッシャブル
RS-8703
バニラ 透過性ランク A
おすすめレース RS-8614

RS-8204 ウォッシャブル
RS-8704
クラウディアピンク 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8205 ウォッシャブル
RS-8705
ペールグレー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8206 ウォッシャブル
RS-8706
リネンホワイト 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8207 ウォッシャブル
RS-8707
ナチュラルアイボリー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8614

RS-8208 ウォッシャブル
RS-8708
ソフトベージュ 透過性ランク A
おすすめレース RS-8615

RS-8209 ウォッシャブル
RS-8709
アイスグレー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8210 ウォッシャブル
RS-8710
ホワイトフラックス 透過性ランク A
おすすめレース RS-8614

RS-8211 ウォッシャブル
RS-8711
リネン 透過性ランク A
おすすめレース RS-8614

RS-8212 ウォッシャブル 新色
RS-8712
サンドイエロー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8615

RS-8213 ウォッシャブル
RS-8713
サンドグレー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8214 ウォッシャブル 新色
RS-8714
フロストグレー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8215 ウォッシャブル 新色
RS-8715
ロックブラウン 透過性ランク A
おすすめレース RS-8616

RS-8216 ウォッシャブル
RS-8716
パールブラウン 透過性ランク A
おすすめレース RS-8615

RS-8217 ウォッシャブル
RS-8717
チャコール 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8218 ウォッシャブル 新色
RS-8718
ランプブラック 透過性ランク A
おすすめレース RS-8613

RS-8219 ウォッシャブル
RS-8719
チョコブラウン 透過性ランク A
おすすめレース RS-8616

RS-8220 ウォッシャブル
RS-8720
アンバー 透過性ランク A
おすすめレース RS-8615

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×

RS-8221 ウォッシャブル
RS-8721
パウダーグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8222 ウォッシャブル
RS-8722
ミルキーホワイト　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8223 ウォッシャブル
RS-8723
ピーチピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8224 ウォッシャブル
RS-8724
ライトサックス　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8225 ウォッシャブル
RS-8725
エルムグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8226 ウォッシャブル
RS-8726
ネイプルイエロー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8615

RS-8227 ウォッシャブル
RS-8727
コーラルピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8228 ウォッシャブル
RS-8728
ターコイズ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8229 ウォッシャブル
RS-8729
リーフグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8230 ウォッシャブル
RS-8730
アプリコット　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8231 ウォッシャブル 新色
RS-8731
スモーキーピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8232 ウォッシャブル
RS-8732
オリエントブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8233 ウォッシャブル
RS-8733
シェードグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8234 ウォッシャブル
RS-8734
オレンジ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8235 ウォッシャブル 新色
RS-8735
ワインベリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8236 ウォッシャブル
RS-8736
デニムブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8237 ウォッシャブル 新色
RS-8737
ハンターグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8238 ウォッシャブル
RS-8738
テラコッタ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8239 ウォッシャブル 新色
RS-8739
ブラックベリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8240 ウォッシャブル 新色
RS-8740
ミッドナイトブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

ジョルノ

カタログ P.50

RS-8241~8250

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
38,900 円

価格の目安
PINK

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8241
モーブ 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8242
グリーブルー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8243
モスグリーン 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8244
ネイビー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8245
コルク 透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8246
ラスティオレンジ 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8247
ダークブラウン 透過性ランク A



おすすめレース RS-8616

RS-8248
ライトグレー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8249
グレー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8250
チャコールブルー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。



ラルクシールド　RS-8241 ジョルノ(モーブ)　部品色:ブラック　〈オプション〉マルチチェーンハンガー



[左] ラルクシールド　RS-8242 ジョルノ(グリーブルー)　部品色:オフホワイト
　　〈オプション〉正面カバー:ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト
[右] ラインドレープ　LD-6242 ジョルノ(グリーブルー) スラット幅100㎜
　　〈オプション〉部品色「ウォームシリーズ」:ホワイト(木目調)・操作チェーン〈オプションカラー〉クリアホワイト

エブリ

カタログ P.54

RS-8251~8290
RS-8751~8790

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン
※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.336

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル RS-8751~8790は除く
3m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
33,600 円
30,000 円

価格の目安
PINK

RS-8251 ウォッシャブル
RS-8751
ビアンコ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8252 ウォッシャブル
RS-8752
ニベア 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8253 ウォッシャブル
RS-8753
コットン 透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8254 ウォッシャブル
RS-8754
メリノ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8615

RS-8255 ウォッシャブル
RS-8755
アイス 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8256 ウォッシャブル
RS-8756
カシミヤ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8257 ウォッシャブル
RS-8757
ミール 透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8258 ウォッシャブル
RS-8758
コルク 透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8259 ウォッシャブル
RS-8759
ジュエル 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8260 ウォッシャブル
RS-8760
サンド 透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8261 ウォッシャブル
RS-8761
ビスキュイ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8262 ウォッシャブル
RS-8762
リネン 透過性ランク A

おすすめレース RS-8615

RS-8263 ウォッシャブル
RS-8763
ビアンコカラーラ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8264 ウォッシャブル
RS-8764
ストーン 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8265 ウォッシャブル
RS-8765
シナモン 透過性ランク A

おすすめレース RS-8615

RS-8266 ウォッシャブル
RS-8766
ココア 透過性ランク A

おすすめレース RS-8616

RS-8267 ウォッシャブル
RS-8767
ベートン 透過性ランク A

おすすめレース RS-8616

RS-8268 ウォッシャブル
RS-8768
クルミ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8616

RS-8269 ウォッシャブル
RS-8769
カカオ 透過性ランク A

おすすめレース RS-8616

RS-8270 ウォッシャブル
RS-8770
インク 透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動) ラルクシールド	ホームタコス(電動) 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	●	×

RS-8271 ウォッシャブル
RS-8771
シャーベット　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8272 ウォッシャブル
RS-8772
サニー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8273 ウォッシャブル
RS-8773
マリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8274 ウォッシャブル
RS-8774
ピール　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8275 ウォッシャブル
RS-8775
セラピー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8276 ウォッシャブル
RS-8776
フォレスト　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8277 ウォッシャブル
RS-8777
パター　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8278 ウォッシャブル
RS-8778
モス　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8279 ウォッシャブル
RS-8779
ピュア　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8280 ウォッシャブル
RS-8780
プールサイド　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8281 ウォッシャブル
RS-8781
バカンス　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8282 ウォッシャブル
RS-8782
アマルフィー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8283 ウォッシャブル
RS-8783
リボン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8284 ウォッシャブル
RS-8784
キッス　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8285 ウォッシャブル
RS-8785
パッション　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8286 ウォッシャブル
RS-8786
ルージュ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8287 ウォッシャブル
RS-8787
ポプリ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8288 ウォッシャブル
RS-8788
オペラ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8289 ウォッシャブル
RS-8789
シネマ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8290 ウォッシャブル
RS-8790
ボジョレー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

新色

リンネル

カタログ P.58

RS-8008~8012

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
40,600 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8008
キナリ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8009
アイボリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8614

RS-8010 新色
グリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8011
ブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8012
ベージュピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613



ラルクシールド　RS-8010 リンネル(グリーン)　部品色:ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー:ブラウン(木目調)

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

NEW

デニムクロス

カタログ P.60

RS-8037~8038

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
40,600 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8037
ブルーデニム　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8038
インディゴデニム　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613



[右] ラルクシールド　RS-8037 デニムクロス(ブルーデニム)　部品色:ダークブラウン　〈オプション〉正面カバー:ブラウン(木目調)・木目ウェイトバー:ブラウン(木目調)
[左] フォレティアエグゼ チェーン50　FT-3224(ウォールナット)

NEW

チノクロス

カタログ P.62

RS-8039~8040

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆

防炎

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
40,600 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。



[手前] ラルクシールド　RS-8039 チノクロス(ベージュ)　部品色:ダークブラウン
〈オプション〉ウェイトバー袋縫い・ナチュラルウッドバランス WV-3123(マットライトブラウン)
[奥] フォレティア チェーン50R　スラット:FT-3711(ラスティホワイト)　ラダーテープ:R-061(ローリネン)

RS-8039
ベージュ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8040
カーキ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

NEW

ブライト

カタログ P.64

RS-8058~8063

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
43,500円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8058
ホワイト　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8059
ピンクグレージュ　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8060
シャンパン　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8061
グレー　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8062
ブラウン　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8063
チャコール　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613



ラルクシールド　RS-8062 ブライト(ブラウン)　部品色:オフホワイト
〈オプション〉正面カバー:オフホワイト・ウェイトバー袋縫い

マカロン

カタログ P.66

RS-8291~8320
RS-8791~8820

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド
プリーツスクリーン
※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.336

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル RS-8791~8820は除く

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
29,300 円
26,100 円

価格の目安
PINK

RS-8291 ウォッシャブル
RS-8791
ホワイト
透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8292 ウォッシャブル
RS-8792
フラックス
透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8293 ウォッシャブル
RS-8793
プラリネ
透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8294 ウォッシャブル
RS-8794
アイボリー
透過性ランク A

おすすめレース RS-8613

RS-8295 ウォッシャブル
RS-8795
ベージュ
透過性ランク A

おすすめレース RS-8615

RS-8296 ウォッシャブル
RS-8796
カフェオレ
透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8297 ウォッシャブル
RS-8797
ショコラ
透過性ランク A

おすすめレース RS-8616

RS-8298 ウォッシャブル
RS-8798
ライトベージュ
透過性ランク A

おすすめレース RS-8615

RS-8299 ウォッシャブル
RS-8799
キャメル
透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8300 ウォッシャブル
RS-8800
マルーン
透過性ランク A

おすすめレース RS-8614

RS-8301 ウォッシャブル
RS-8801
ビター
透過性ランク A

おすすめレース RS-8616

在庫なくなり次第販売中止

新発売の「マカロンラテ」をご覧ください。

上段　生地：ウォッシャブル　下段　生地：非ウォッシャブル

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	●※	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×
●	●※	●※	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

※※室内側(手前)のみの製作。

RS-8302 ウォッシャブル
RS-8802
バニラ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8303 ウォッシャブル
RS-8803
シトロン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8304 ウォッシャブル
RS-8804
ベビーブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8305 ウォッシャブル
RS-8805
ベビーピンク　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8306 ウォッシャブル
RS-8806
ライム　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8307 ウォッシャブル
RS-8807
ウィローグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8308 ウォッシャブル
RS-8808
サックスブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8309 ウォッシャブル
RS-8809
オーキッド　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8310 ウォッシャブル
RS-8810
カナリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8311 ウォッシャブル
RS-8811
エルブ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8312 ウォッシャブル
RS-8812
グリーブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8313 ウォッシャブル
RS-8813
ソフトローズ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8314 ウォッシャブル
RS-8814
マスタード　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8315 ウォッシャブル
RS-8815
アップルグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8316 ウォッシャブル
RS-8816
アジュール　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8317 ウォッシャブル
RS-8817
ラズベリー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8318 ウォッシャブル
RS-8818
ピスタチオグリーン　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8319 ウォッシャブル
RS-8819
オリエントブルー　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

RS-8320 ウォッシャブル
RS-8820
グレープ　透過性ランク A



おすすめレース　RS-8613

シャイニー
カタログ P.70

RS-8321~8323

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル 遮熱

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
46,400 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	●※	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8321
ホワイト
日射反射率：77.6%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8322
アイボリー
日射反射率：75.5%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8602

RS-8323
グレー
日射反射率：70.1%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

レフレ
カタログ P.72

RS-8324~8326

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮熱

生地組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)

参考価格(税別)
46,400 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×

RS-8324
ホワイト
日射反射率：89.1%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8325
アイボリー
日射反射率：89.1%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8326
グレー
日射反射率：88.8%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

ご注意	レフレは生地の特性上、生地を透過する光の見え方が一定でない場合があります。 これはコーティングの厚薄差によるものであり、生地性能・品質に影響するものではありません。

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

NEW

デイズ遮熱

カタログ P.74

RS-8327~8329

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮熱 3m 生地幅

参考価格(税別)
43,500 円

価格の目安
ORANGE

生地組成：ポリエステル100%(再生ポリエステル約30%使用)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●

RS-8327
ホワイト
日射反射率：71.4%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8328
アイボリー
日射反射率：69.3%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

RS-8329
アイスグレー
日射反射率：66.3%
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8601

NEW

デイズクリア

カタログ P.76

RS-8330~8333

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 抗アレル

参考価格(税別)
40,600 円

価格の目安
ORANGE

生地組成：ポリエステル100%(再生ポリエステル約30%使用)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8330
アイボリー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8611

RS-8331
ペールグリーン
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8611

RS-8332
ライトベージュ
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8612

RS-8333
アイスグレー
透過性ランク A



おすすめレース　RS-8611

デイズ

カタログ P.78

RS-8334~8339

生地画像

共通柄：タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅

参考価格(税別) 37,400 円

価格の目安：PINK

生地組成：ポリエステル100%（再生ポリエステル約30%使用）

ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動) ラルクシールド	ホームタコス(電動) 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●

RS-8334
ホワイト　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8335
アイボリー　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8336
アイスグレー　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8337
ペールグリーン　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8338
ライトベージュ　透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8339
ソフトグレー　透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

エコノクターン

カタログ P.80

RS-8340~8345

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル 3m 生地幅

参考価格(税別) 45,600 円

価格の目安：ORANGE

生地組成：ポリエステル100%（再生ポリエステル約50%使用）

ラルクシールド	ダブル	ダブル小型	スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動) ラルクシールド	ホームタコス(電動) 傾斜窓	電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●

RS-8340
アイボリー　透過性ランク B



おすすめレース RS-8614

RS-8341
ウールベージュ　透過性ランク B



おすすめレース RS-8614

RS-8342
ブラウン　透過性ランク B



おすすめレース RS-8616

RS-8343
ホワイト　透過性ランク B



おすすめレース RS-8613

RS-8344
ペールグレー　透過性ランク B



おすすめレース RS-8613

RS-8345
ブラック　透過性ランク B



おすすめレース RS-8613

新色

ポルテⅡ

カタログ P.82

RS-8861~8864・8346~8351

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆

参考価格(税別)
40,600 円

価格の目安
ORANGE

生地組成：ポリエステル100%(再生ポリエステル約30%使用)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8861 新色
ホワイト 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8862 新色
ライトグレー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8863 新色
グレー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8864 新色
グレージュ 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8346
アイボリー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8614

RS-8347
ピンク 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8348
グリーン 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8349
ベージュ 透過性ランク A



おすすめレース RS-8615

RS-8350
イエロー 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613

RS-8351
フレッシュグリーン 透過性ランク A



おすすめレース RS-8613



RS-8863

プーロ カタログ P.84

RS-8352~8357
RS-8852~8857 浴室

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル はっ水 抗かび

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
43,500 円
(ラルク浴室も同価格)

価格の目安
ORANGE

上段：RS-8352 ～ 8357　下段：RS-8852 ～ 8857（浴室）

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

RS-8352
RS-8852 浴室
ホワイト　透過性ランク A



RS-8353
RS-8853 浴室
アイボリー　透過性ランク A



RS-8354
RS-8854 浴室
ピンク　透過性ランク A



RS-8355
RS-8855 浴室
グリーン　透過性ランク A



RS-8356
RS-8856 浴室
ベージュ　透過性ランク A



RS-8357
RS-8857 浴室
ダークブラウン　透過性ランク A



ご注意	・プーロは洗濯すると、はっ水性能、抗かび性能が低下しますので、洗濯する際は十分考慮の上、行ってください。 ・浴室でご使用の場合は、「ラルク 浴室(RS-8852~8857)」をご指定ください。

フロスティ カタログ P.86

RS-8358~8360

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 水拭き

生地組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

参考価格(税別)
43,500 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×

RS-8358
オフホワイト　透過性ランク A



RS-8359
グレージュ　透過性ランク A



RS-8360
ペールグレー　透過性ランク A



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

新色

ウィンディ遮熱

カタログ P.88

RS-8361~8365

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成：ガラス繊維39%・PVC61%

参考価格(税別)
67,000 円

価格の目安
BLUE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8361
ホワイト
日射反射率：74.6%
透過性ランク C



RS-8362
ベージュ
日射反射率：68.7%
透過性ランク C



RS-8363
アイスグレー
日射反射率：63.8%
透過性ランク C



RS-8364
グレー
日射反射率：61.0%
透過性ランク C



RS-8365
新色
ブラック
日射反射率：33.1%
透過性ランク C



ウィンディⅡ遮熱

カタログ P.90

RS-8366~8368

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮熱 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成：ガラス繊維39%・PVC61%

参考価格(税別)
71,300 円

価格の目安
BLUE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8366
ホワイト
日射反射率：80.5%
透過性ランク B



RS-8367
ベージュ
日射反射率：71.2%
透過性ランク B



RS-8368
グレー
日射反射率：69.9%
透過性ランク B



ウィンディ

カタログ P.92

RS-8369~8374

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成：ガラス繊維39%・PVC61%

参考価格(税別)
58,000 円

価格の目安
GREEN

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8369
ホワイト　透過性ランク C



RS-8370
ベージュ　透過性ランク C



RS-8371
グレージュ　透過性ランク C



RS-8372
アイスグレー　透過性ランク C



RS-8373
グレー　透過性ランク C



RS-8374
ブラック　透過性ランク C



ウィンディⅡ

カタログ P.94

RS-8375~8377

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成：ガラス繊維39%・PVC61%

参考価格(税別)
60,900 円

価格の目安
BLUE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8375
ホワイト　透過性ランク B



RS-8376
ベージュ　透過性ランク B



RS-8377
グレー　透過性ランク B



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

アルファ

カタログ P.96

RS-8378~8380

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 UVカット 水拭き 3m 生地幅

生地組成：ガラス繊維39%・PVC61%

参考価格(税別)
66,600 円

価格の目安
BLUE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×

RS-8378
ホワイト　透過性ランク B



RS-8379
ベージュ　透過性ランク B



RS-8380
グレー　透過性ランク B



透過性比較



RS-8369 ウィンディ(ホワイト)



RS-8375 ウィンディⅡ(ホワイト)



RS-8378 アルファ(ホワイト)

生地幅拡大

ピアット

カタログ P.100

RS-8401~8428

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能：

F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 遮光 3m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

37,400 円

価格の目安

PINK

RS-8401
マットホワイト
遮光3級



おすすめレース RS-8613

RS-8402 新色
ベージュオークル
遮光2級



おすすめレース RS-8615

RS-8403 新色
ナチュラルオークル
遮光2級



おすすめレース RS-8615

RS-8404 新色
ライトグレージュ
遮光2級



おすすめレース RS-8614

RS-8405 新色
ピンクオークル
遮光2級



おすすめレース RS-8614

RS-8406 新色
サンド
遮光2級



おすすめレース RS-8614

RS-8407
フォーン
遮光2級



おすすめレース RS-8614

RS-8408
アッシュグレー
遮光2級



おすすめレース RS-8613

RS-8409
ハバナ
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8410 新色
マキアート
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8411
セサミ
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8614

RS-8412 新色
スモーク
遮光2級



おすすめレース RS-8613

RS-8413
アーモンド
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8414 新色
カカオニブ
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8616

RS-8415
トープ
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8613

RS-8416
チャコール
遮光1級(C)



おすすめレース RS-8613

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●

RS-8417 新色
セラドン　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8418
スモーキーブルー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8419
スモーキーピンク　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8420 新色
グリーンティー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8421 新色
モネブルー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8422 新色
コットンピンク　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8423
オリーブ　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8424
ネイビーアッシュ　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8425
ピンクコーラル　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8426
ペトロールブルー　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8427 新色
ミッドナイト　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8428 新色
フィグ　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

NEW

ライフ遮光

カタログ P.104

RS-8431~8450

生地画像

共通柄：タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 / 遮光 / 2.5m 生地幅

参考価格(税別) 49,300 円

価格の目安：ORANGE

生地組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8431
ホワイト　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8613

RS-8432
アイボリー　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8614

RS-8433
ナチュラルアイボリー　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8614

RS-8434
バニラ　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8614

RS-8435
リネンホワイト　遮光1級(A+)



おすすめレース RS-8613

RS-8436
ソフトベージュ　遮光1級(A+)



おすすめレース RS-8615

RS-8437
リーフグリーン　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8613

RS-8438
ネイプルイエロー　遮光1級(A+)



おすすめレース RS-8615

RS-8439
アイスグレー　遮光1級(A+)



おすすめレース RS-8613

RS-8440
ホワイトフラックス　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8614

RS-8441
ターコイズ　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8613

RS-8442
ピーチピンク　遮光1級(A)



おすすめレース RS-8613

RS-8443
フロストグレー　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8613

RS-8444
ロックブラウン　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8616

RS-8445
ハンターグリーン　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8613

RS-8446
スモーキーピンク　遮光1級(A+)



おすすめレース RS-8613

RS-8447
チャコール　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8613

RS-8448
チョコブラウン　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8616

RS-8449
ミッドナイトブルー　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8613

RS-8450
ブラックベリー　遮光1級(A++)



おすすめレース RS-8613

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

NEW

ルフト

カタログ P.108

RS-8451~8458

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

生地性能：

F☆☆☆☆

防炎 遮光

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

40,600 円

価格の目安

ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8451
サニーベージュ　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8452
パークグリーン　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8453
クラウドスカイ　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8454
チャコール　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8455
フォレストグリーン　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8456
スカーレット　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8457
リバーブルー　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8458
ソイルブラウン　遮光2級



おすすめレース　RS-8616



ラルクシールド　RS-8457 ルフト(リバーブルー)　部品色:ダークブラウン
〈オプション〉正面カバー:セピア(木目調)・木目ウェイトバー:セピア(木目調)

エブリ遮光

カタログ P.110

RS-8461~8500

生地画像

共通柄

タテ型ブラインド

プリーツスクリーン

※プリーツスクリーンに対応しない色もあります。▶カタログP.336

生地性能：

F☆☆☆☆

防炎 ウォッシャブル 遮光 3m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)

37,400 円

価格の目安

PINK

RS-8461
ビアンコ　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8462
ニベア　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8463
コットン　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8464
メリノ　遮光2級



おすすめレース　RS-8615

RS-8465
アイス　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8466
カシミヤ　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8467
ミール　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8468
コルク　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8469
ジュエル　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8470
サンド　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8471
ビスキュイ　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8472
リネン　遮光2級



おすすめレース　RS-8615

RS-8473
ビアンコカラーラ　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8474
ストーン　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8475
シナモン　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8615

RS-8476
ココア　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8477
ベートン　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8478
クルミ　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8479
カカオ　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8616

RS-8480
インク　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8481
シャーベット　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8482
サニー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8483
マリー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8484
ピール　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8485
セラピー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8486
フォレスト　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8487
パター　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8488
モス　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8489
ピュア　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8490
プールサイド　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8491
バカンス　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8492
アマルフィー　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8493
リボン　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8494
キッス　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8495
パッション　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8496
ルージュ　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8497
ポプリ　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8498
オペラ　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8499
シネマ　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

RS-8500
ボジョレー　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8613

アジェント

カタログ P.114

RS-8501~8503

生地画像

共通柄：タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光

参考価格(税別) 60,900 円

価格の目安：BLUE

生地組成：ポリエステル100%（中間層ウレタンコーティング）

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8501
ダークブラウン　遮光1級(A++)



RS-8502
ベージュ　遮光1級(A)



RS-8503
インディゴ　遮光1級(A++)



アリスト

カタログ P.116

RS-8504~8509

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光

参考価格(税別) 49,300 円

価格の目安：ORANGE

生地組成：ポリエステル100%（裏面アクリルコーティング）

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8504
アイボリー　遮光1級(A)



おすすめレース　RS-8613

RS-8505
シャンパンゴールド　遮光1級(A+)



おすすめレース　RS-8614

RS-8506
ボルドー　遮光1級(A++)



おすすめレース　RS-8613

RS-8507
シルバー　遮光1級(A+)



おすすめレース　RS-8613

RS-8508
ブラウン　遮光1級(A++)



おすすめレース　RS-8616

RS-8509
ブラック　遮光1級(A++)



おすすめレース　RS-8613

エッジ

カタログ P.118

RS-8513~8514

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
49,300 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●※	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●

※室内側(手前)のみの製作。

RS-8513
ベージュ　遮光2級



おすすめレース　RS-8615

RS-8514
ダークブラウン　遮光1級(B)



おすすめレース　RS-8616

グラント

カタログ P.120

RS-8518~8521

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
3m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)

参考価格(税別)
66,600 円

価格の目安
BLUE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	×

RS-8518
ホワイト　遮光1級(A+)



RS-8519
ライトベージュ　遮光1級(A+)



RS-8520
ライトグレー　遮光1級(A+)



RS-8521
グレー　遮光1級(A++)



シェラーフ

カタログ P.122

RS-8522~8523

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 水拭き

参考価格(税別)
55,100 円

価格の目安
GREEN

生地組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8522
アイボリー
遮光1級(B)



RS-8523
ブラウン
遮光1級(B)





クラム

カタログ P.124

RS-8524~8525

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 水拭き

参考価格(税別)
55,100 円

価格の目安
GREEN

生地組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×

RS-8524
アイボリー
遮光1級(B)



RS-8525
ベージュ
遮光1級(B)





・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ミント

カタログ P.126

RS-8531~8545
RS-8931~8945 浴室

生地画像

共通柄
タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 水拭き 抗かび

生地組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

参考価格(税別)
46,400 円
(ラルク浴室も同価格)

価格の目安
ORANGE

上段：RS-8531 ～ 8545　下段：RS-8931 ～ 8945（浴室）

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	×
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

RS-8531
RS-8931 浴室
ホワイト　遮光1級(B)



RS-8532
RS-8932 浴室
アイボリー　遮光1級(B)



RS-8533
RS-8933 浴室
ピュアホワイト　遮光1級(B)



RS-8534
RS-8934 浴室
オフホワイト　遮光1級(A)



RS-8535
RS-8935 浴室
アイスグレー　遮光1級(B)



RS-8536
RS-8936 浴室
ソフトグレー　遮光1級(A)



RS-8537
RS-8937 浴室
パウダーピンク　遮光1級(B)



RS-8538
RS-8938 浴室
スカイグリーン　遮光1級(B)



RS-8539
RS-8939 浴室
ナチュラルアイボリー　遮光1級(B)



RS-8540
RS-8940 浴室
ベージュ　遮光1級(A+)



RS-8541
RS-8941 浴室
パウダーブルー　遮光1級(B)



RS-8542
RS-8942 浴室
パウダーグリーン　遮光1級(C)



RS-8543
RS-8943 浴室
カフェブラウン　遮光1級(A++)



RS-8544
RS-8944 浴室
ブラウン　遮光1級(A++)



RS-8545
RS-8945 浴室
ブラック　遮光1級(A++)



ご注意	浴室でご使用の場合は、「ラルク 浴室(RS-8931～8945)」をご指定ください。

アルファ遮光

カタログ P.128

RS-8546~8547

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 水拭き 2.5m 生地幅

参考価格(税別)
97,700 円
(ラルク大型の場合)

価格の目安
BROWN

生地組成：ガラス繊維39%・PVC61%(裏面アクリルコーティング)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×

RS-8546
ベージュ　遮光1級(A++)



RS-8547
グレー　遮光1級(A++)



NEW

フォンセクリア

カタログ P.130

RS-8548~8550

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 抗アレル

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
46,400 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●

RS-8548
アイボリー　遮光2級



おすすめレース　RS-8611

RS-8549
スカイグレー　遮光2級



おすすめレース　RS-8611

RS-8550
ウグイス　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8611

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm(ラルクシールド プルコード操作)の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

フォンセ

カタログ P.132

RS-8551~8555

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 3m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
45,600 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●

RS-8551
アイボリー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8552
ベージュ　遮光2級



おすすめレース　RS-8614

RS-8553
スカイグレー　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8554
オーキッドピンク　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

RS-8555
ウグイス　遮光1級(C)



おすすめレース　RS-8613

ソンブル

カタログ P.134

RS-8556~8558
RS-8956~8958 浴室

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮光 はっ水 抗かび

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
46,400 円
(ラルク浴室も同価格)

価格の目安
ORANGE

上段：RS-8556 ~ 8558　下段：RS-8956 ~ 8958（浴室）

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	●
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×

RS-8556
RS-8956 浴室
グレージュ　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8557
RS-8957 浴室
グリーン　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

RS-8558
RS-8958 浴室
ピンク　遮光2級



おすすめレース　RS-8613

ご注意	浴室でご使用の場合は、「ラルク 浴室(RS-8956~8958)」をご指定ください。

フェアⅡ

カタログ P.136

RS-8559

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆

防炎 遮光 水拭き 映写

参考価格(税別)
60,900 円

価格の目安
BLUE

生地組成：ガラス繊維100%(両面PVCラミネート)

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●※	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×

※チェーン持出し操作は製作不可。

RS-8559 遮光1級(C)





ラルクシールド　RS-8559 フェアⅡ　部品色:オフホワイト

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm（ラルクシールド プルコード操作）の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

NEW

マタン遮熱

カタログ P.140

RS-8601~8603

生地画像

共通柄：タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 / 遮熱 / UVカット / ミラーレース / 2.7m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 43,500 円

価格の目安：ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8601
ホワイト
日射反射率：67.8%
透過性ランク B



RS-8602
アイボリー
日射反射率：67.5%
透過性ランク B



RS-8603
アイスグレー
日射反射率：60.6%
透過性ランク B



NEW

ジュルネ遮熱

カタログ P.142

RS-8604~8606

生地画像

共通柄：タテ型ブラインド

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 / 遮熱 / UVカット / ミラーレース / 2.7m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 43,500 円

価格の目安：ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8604
ホワイト
日射反射率：56.8%
透過性ランク C



RS-8605
アイボリー
日射反射率：55.3%
透過性ランク C



RS-8606
アイスグレー
日射反射率：51.7%
透過性ランク C



NEW

ラナイ遮熱

カタログ P.144

RS-8607~8608

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 / ウォッシャブル / 遮熱 / UVカット

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別) 43,500 円

価格の目安：ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8607
ホワイト
日射反射率：48.2%
透過性ランク B

RS-8608
アイボリー
日射反射率：47.1%
透過性ランク B

・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm（ラルクシールド プルコード操作）の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

NEW

プレリ遮熱

カタログ P.146

RS-8609~8610

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 遮熱 UVカット ミラーレース 2.7m 生地幅

生地組成：ポリエステル100%

参考価格（税別）
43,500 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8609
ホワイト
日射反射率：58.1%
透過性ランク C



RS-8610
アイボリー
日射反射率：54.4%
透過性ランク C



NEW

シフォンクリア

カタログ P.148

RS-8611~8612

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 抗アレル

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
43,500 円

価格の目安
ORANGE

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

RS-8611
ホワイト
透過性ランク C



RS-8612
アイボリー
透過性ランク C



シフォン

カタログ P.150

RS-8613~8616

生地画像

共通柄
プリーツスクリーン

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 ウォッシャブル

生地組成：ポリエステル100%

参考価格(税別)
37,400 円

価格の目安
PINK

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス(電動)		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	●	×

RS-8613
ホワイト
透過性ランク C



RS-8614
アイボリー
透過性ランク C



RS-8615
ライトベージュ
透過性ランク C



RS-8616
ブラウン
透過性ランク C



・参考価格は幅1800mm×高さ1800mm（ラルクシールド プルコード操作）の場合。
・マークの見方について、詳しくはP.3をご覧ください。

ネージュ

カタログ P.152

RS-8617~8619

生地画像

共通柄：プリーツスクリーン

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎 / 制電 / ミラーレース

生地組成：ポリエステル100%

参考価格（税別）
32,900 円

価格の目安：PINK

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8617
ホワイト　透過性ランク C



RS-8618
アイボリー　透過性ランク C



RS-8619
チャコール　透過性ランク C



ルセット

カタログ P.154

RS-8620~8621

生地画像

生地性能：
F☆☆☆☆
防炎

生地組成：ポリエステル100%

参考価格（税別）
51,300 円

価格の目安：GREEN

ラルクシールド	ダブル		スリット窓	小型	大型	浴室	傾斜窓	ホームタコス（電動）		電動大型	遮光モヘアガイドレール	タペストリー	パネルスクリーン
	ダブル	ダブル小型						ラルクシールド	傾斜窓				
●	●	●	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●

RS-8620
ホワイト　透過性ランク C



RS-8621
ダークブラウン　透過性ランク C



生地の透過性の目安

下記の写真は、4 つの生地透過性ランクごとに「生地の見え方」の目安として表示しています。
生地選定の目安としてご覧ください。実際は天候や使用環境・生地の色により見え方は異なりますので、
ご購入の際は、実物生地サンプルで生地の透過性をご確認ください。

透過性ランク	生地の見え方	
	昼 （室内から外を見た場合）	夜 （外から室内を見た場合）
遮光 ※写真の生地 RS-8467 エブリ遮光 （ミール） ＊遮光 2 級		
透過性ランク A ※写真の生地 RS-8207 ライフ （ナチュラルアイボリー）		
透過性ランク B ※写真の生地 RS-8341 エコノクターン （ウールベージュ）		
透過性ランク C ※写真の生地 RS-8615 シフォン （ライトベージュ）		

ご注意	上記「生地の見え方」の写真は目安の一例であり、実際は天候や使用環境または生地の色により見え方は異なります。

生地の透過性

同じ生地でも部屋の照明の具合によって透け方は異なります。
ご購入の際は、実物生地サンプルにてご確認ください。

透けにくい

透けやすい

遮 光

遮光率99.40％以上の遮光性の高い生地です。
遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]
1級はさらに5段階に分類しています。
[NIF法(特許 第5437308号)]

＊製品の特性上、完全に遮光することはできません。

遮光 遮光率 99.99%以上
1級

遮光 遮光率 99.80%以上 99.99%未満
2級

遮光 遮光率 99.40%以上 99.80%未満
3級



RS-8462 エブリ遮光（ニベア）

透過性ランク A

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに
人がいるのが分からない。



RS-8202 ライフ（アイボリー）

透過性ランク B

夜間、外から室内を見て、窓から１m離れた人の
輪郭が分かる。



RS-8340 エコノクターン（アイボリー）

透過性ランク C

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の
表情が分かる。



RS-8618 ネージュ（アイボリー）

LARC *Shield*

プレーン

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社

東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

掲載の価格には消費税は含まれません