

窓まわり・間仕切製品

タチカワブラインド製品のご紹介



ヨコ型ブラインド
木製ブラインド
デザインブラインド
タテ型ブラインド
調光タテ型ブラインド

ロールスクリーン
調光ロールスクリーン
プリーツスクリーン
ハニカムスクリーン
ローマンシェード
カーテン

電動製品
間仕切
カーテンレール
ピクチャーレール

オーニング
サイドパイプカーテン
パネルルーバー
パーキングシステム



調光タテ型ブラインド ホームタコス エアレ



暮らしのあらゆるシーンへ 人に優しい快適を。

家庭に、オフィスに、街の中に。

タチカワブラインドは、

人に優しい快適な環境づくりをお手伝いする

多彩な窓まわり・間仕切製品をお届けいたします。

すべてのお客さまの笑顔のために、

安心して楽しんでいただける空間を提供してまいります。



ブリーツスクリーン ペルレ





ロールスクリーン ラルクシールド



間仕切 プレイス



ヨコ型ブラインド ホームタコス パーフェクトシルキー



木製ブラインド フォレティアエグゼ



調光ロールスクリーン ルミエ



タテ型ブラインド ラインドレープ

ヨコ型ブラインド


ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー P.5

スラットにコードを通す穴がなく、遮断性・メンテナンス性に優れた最上級のヨコ型ブラインド。



ヨコ型ブラインド シルキーシェイディシルキー P.6

光漏れを低減し、意匠性を高めた「シルキーシェイディ」。ワイドサッシから小窓まで幅広く対応する「シルキー・シルキーカーテン」。



ヨコ型ブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉 P.9


オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、ヨコ型ブラインド。用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



木製ブラインド

木製ブラインド フォレティアエグゼフォレティア P.7


室内を心地良く、くつろいだ雰囲気仕上げる木製ブラインド。多彩なカラーに加えて機能・環境に配慮したスラットが充実しています。



デザインブラインド

デザインブラインド アフタービートエグゼアフタービート P.8

3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)の組み合わせが魅力のデザインブラインド。多彩なデザインが自分らしいスタイルをつくりあげます。



タテ型ブラインド

タテ型ブラインド ラインドレープ P.11

スラットのデザイン・カラー・機能性が豊富な住宅向けのタテ型ブラインド。スラットの回転と左右への開閉ができ、大きな窓に最適です。



タテ型ブラインド パーチカルブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉 P.10

調光タテ型ブラインド

調光タテ型ブラインド エアレ P.12


タテ型ブラインドのスタイリッシュさと、カーテンのやさしい雰囲気を併せ持ち、採光と眺望を自由にコントロールできる調光タテ型ブラインド。



ロールスクリーン

ロールスクリーン ラルクシールド P.13

生地デザイン・カラー・機能性が豊富なロールスクリーン。生地を上下に開閉することで採光を自由に調節。ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



調光ロールスクリーン

調光ロールスクリーン ルミエ P.14

2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の調光ロールスクリーン。わずかな操作で採光と眺望をコントロールできます。



調光ロールスクリーン デュオレ P.15

ポーター柄の生地を前後に配した調光ロールスクリーン。生地を上下にスライドさせることで、細やかな調光が可能です。



ブリーツスクリーン

ブリーツスクリーン フィーユ P.16

室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた最上級のブリーツスクリーン。



ブリーツスクリーン ペルレ P.16


ブリーツ幅25mmのスタンダードなブリーツスクリーン。すっきりとしたフォルムで、ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ハニカムスクリーン

ハニカムスクリーン ブレア P.17

断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造のスクリーン。生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。



電動製品

スマートインテリアシェード
 ホームタコス（窓まわりの電動製品） P.19

ヨコ型ブラインド・ロールスクリーンなどの窓まわり製品を、スマートフォンやリモコン・スイッチで操作できる、主に住宅向けの電動製品。



電動製品〈オフィス・店舗・施設〉 P.21

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる電動製品。建物の規模や用途に合わせた最適な製品が見つかります。



ローマンシェード・カーテン クレアス P.18

間仕切

間仕切 プレイス P.23

住宅はもとより、オフィスなどの部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉など、幅広いシーンにおすすめの間仕切。




間仕切 プレイス スウィング P.24

スリムなフレームでスタイリッシュなデザインの間仕切。豊富なパネルデザインと軽快な操作感が大好評。安全性にも配慮した設計です。



間仕切 アコーディオンカーテン P.25

ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



間仕切 アコウォール P.25

温もりを感じる木目調のパネルが、上質で落ち着いた空間を演出する間仕切。家具や床・建具と色を合わせてコーディネートを楽しめます。



カーテンレール

カーテンレール・ピクチャーレール P.26

デザイン性・機能性に優れたカーテンレールやピクチャーレールなど、豊富なラインナップとカラーバリエーションをご用意しています。



オーニング／サイドパイプカーテン／
 パネルルーバー／パーキングシステム P.27

ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



スラットにコードを通す穴がなく、遮蔽性・メンテナンス性に優れた最上級のヨコ型ブラインド。
ワンポール操作・ポール操作には、ワンタッチで製品がゆっくりと降りる、RDS (減速降下機能) を搭載しています。



パーフェクトシルキー

穴がないスラットで光漏れを防ぎます。
水まわりにも安心して使える
耐水仕様。
ワンタッチで製品が降りる、
RDS (減速降下機能) 搭載。

スラット幅: 25mm
製作可能寸法
幅 : 450 ~ 3000mm
高さ: 200 ~ 3000mm
最大面積: 7㎡



パーフェクトシルキー ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。



パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)

「上部採光」「採光」「遮蔽」の
3つの使い方ができます。
「上部採光」は下部を閉じたまま、
上部から光を採り入れられるので、
日中、部屋は明るいままで
プライバシーを守れます。

スラット幅: 25mm
製作可能寸法
幅 : 550 ~ 3000mm
高さ: 1000 ~ 3000mm
最大面積: 6㎡



パーフェクトシルキー セバレット

1台のブラインドを左右別々に操作可能。
出入りの多いテラス窓などにおすすめ。



ホームタコス パーフェクトシルキー

便利な電動のブラインド。
リモコンやスイッチで操作でき、
設置も簡単。大きな窓や
複数ある窓・高窓にもおすすめ。

▶詳しくは19ページ

スラット幅: 25mm
製作可能寸法
幅 : 670 ~ 3000mm
高さ: 300 ~ 3000mm
最大面積: 7㎡



オリジナル

好きな色のスラットを組み合わせられる
「カラーコーディネート」。

POINT

スラットにコード穴がなく優れた遮蔽性・メンテナンス性を実現した最上級のブラインド「パーフェクトシルキー」。

●昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。



パーフェクトシルキー




一般のブラインド

●スラットを閉じたときの密閉性にも優れています。



●スラットはヨコから引き抜けるので
スラット交換も簡単!



ヨコ型ブラインド


シルキーシェイディ

シルキー

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



独自の構造で直射光の侵入を低減する「シルキーシェイディ」。スリット窓から大開口窓まで、幅広いシーンに対応できる「シルキー・シルキーカーテン」。「アクア」の製品は水まわりにも安心して使える耐水仕様です。



シルキーシェイディ/ シルキーシェイディアクア


製品の両端部だけにスラット穴を設けた独自の構造で、スラット穴からの直射光の侵入を低減したブラインド。

スラット幅: 25mm
製作可能寸法
幅 : 270 ~ 3000mm
高さ: 110 ~ 3000mm
最大面積: 6m²
※幅295mm以下はRDSなし。


POINT

光漏れを低減した「シルキーシェイディ」

シルキーシェイディ



一般のブラインド



シルキー/ シルキーアクア

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。

スラット幅: 25mm
製作可能寸法
幅 : 150 ~ 3000mm
高さ: 110 ~ 3000mm
最大面積: 6m²
※幅295mm以下はRDSなし。



シルキーカーテン/ シルキーカーテンアクア


スラット幅が15mmで繊細な印象に。比較的小さな窓におすすめ。

スラット幅: 15mm
製作可能寸法
幅 : 150 ~ 2400mm
高さ: 110 ~ 2500mm
最大面積: 4.5m²




シルキーアクア ノンビス/ シルキーカーテンアクア ノンビス

壁にネジ穴を開けたくない場所に。




シルキーシェイディ セバレート/
シルキーシェイディアクア
セバレート/
シルキー セバレート/
シルキーアクア セバレート/
シルキーカーテン セバレート/
シルキーカーテンアクア セバレート
1台のブラインドを左右別々に操作可能。




シルキーカーテンアクア 内窓/内窓セバレート

外窓と内窓の間に取付けられる、奥行きがコンパクトなブラインド。




シルキー 出窓/
シルキーアクア 出窓/
シルキーカーテン 出窓/
シルキーカーテンアクア 出窓

さまざまな形の出窓にフィット。



シルキー 傾斜窓

傾斜面にある窓に取付け可能。



ホームタコス
シルキー/シルキーカーテン/
シルキー 天窓

手軽で便利なリモコン操作で、設置も簡単。大きな窓や手の届かない窓にもおすすめ。

▶詳しくは19ページ

オリジナル

・好きな色のスラットを組み合わせられる「カラーコーディネート」。

木製ブラインド フォレティアエグゼ フォレティア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



室内を心地良く、くつろいだ雰囲気仕上げる木製ブラインド。
多彩なカラーに加えて機能・環境に配慮したスラットが充実しています。



フォレティアエグゼ

スラットに穴がなく、高い遮蔽性を実現。天然木の美しさを最大限に引き出します。

スラット幅:35mm・50mm・63mm
製作可能寸法
幅 :450~2400mm
高さ:250~4500mm
最大面積:9m²



フォレティア

天然木を使用した木製ブラインド。
ラダーテープとのコーディネートも楽しめます。

スラット幅:35mm・50mm・63mm
製作可能寸法
幅 :240~2400mm
高さ:250~4500mm
最大面積:9m²



フォレティアエグゼ アクア

水まわりでも使える耐水仕様(樹脂製)。
穴がないスラットで光漏れを防ぐため、
浴室でも安心・快適!

スラット幅:50mm
製作可能寸法
幅 :450~2400mm
高さ:250~4500mm
最大面積:9m²



フォレティア アクア

水まわりでも使える耐水仕様(樹脂製)のため、浴室でも安心・快適!

スラット幅:50mm
製作可能寸法
幅 :280~2400mm
高さ:250~4500mm
最大面積:9m²



ホームタコス フォレティアエグゼ/ フォレティア

スマートフォンやリモコン・スイッチで操作でき、設置も簡単。
大きな窓や複数ある窓にもおすすめ。
窓の近くにコンセントがない場合に
便利な「バッテリー仕様」に対応。

▶詳しくは19ページ



フォレティア 電動

リモコンやスイッチで操作できるので、
ホテルや商業施設の大きな窓や複数
ある窓におすすめ。

製作可能寸法
幅 :1000~2400mm
高さ:1000~3500mm
最大面積:8.4m²

POINT

豊富なカラーと機能・環境に配慮したスラットカラー73色!

ライフスタイルに合わせて選べる多彩なカラーバリエーション。国産材やFSC®認証材などの環境にも配慮したスラット、
防災性能をもったスラット、水まわりでも使用できる耐水仕様のスラットなど、機能も豊富です。



色・質感から選べる

ベーシック ラスティング 桐

環境にやさしい

国産材(ヒノキ・スギ) ネイチャー(FSC®認証材) エコ

FSC®-C195138

機能性から選べる

防災 耐水(樹脂製)



デザインブラインド アフタービートエグゼ アフタービート

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)の組み合わせが魅力のデザインブラインド。
多彩なデザインが自分らしいスタイルをつくりあげます。



アフタービートエグゼ

スラットに穴がなく、光漏れを低減。
遮蔽性の高い、広幅スラットの
アルミブラインド。

スラット幅:35mm・50mm
製作可能寸法
幅 :450~2400mm
高さ:250~4000mm
最大面積:9m²



アフタービート

スラット・木部材・ラダーテープの
組み合わせを楽しめる
アルミブラインド。

スラット幅:35mm・50mm
製作可能寸法
幅 :240~2400mm
高さ:250~5000mm
最大面積:9m²



アフタービートエグゼ アクア

水まわりにおすすめの、耐水性・
遮蔽性に優れた、広幅スラットの
アルミブラインド。

スラット幅:50mm
製作可能寸法
幅 :450~2400mm
高さ:250~4000mm
最大面積:9m²



アフタービート アクア

水まわりにおすすめの、耐水性に
優れた、広幅スラットのアルミ
ブラインド。

スラット幅:50mm
製作可能寸法
幅 :280~2400mm
高さ:250~5000mm
最大面積:9m²




ホームタコス アフタービートエグゼ/ アフタービート

スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作でき、設置も簡単。
大きな窓や複数ある窓にもおすすめ。
窓の近くにコンセントがない場合に
便利な「バッテリー仕様」に対応。

▶詳しくは19ページ


POINT

自分らしいライフスタイルを表現できるデザインブラインド「アフタービートエグゼ」「アフタービート」



デザインブラインドは、3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)を組み合わせせたミックススタイルが魅力!
素材の個性を楽しみ、自分らしいライフスタイルを表現できるヨコ型ブラインドです。
自由に色をセレクトできる「カスタムデザイン」では、自分だけのオリジナリティあるデザインもつくれます。

●スラット 40色



●木部材※ 31色



●ラダーテープ 26色



※「アクア製品」は耐水の樹脂製と
なります。

※「ラダーコード仕様」の製品には
対応していません。

ヨコ型ブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、ヨコ型ブラインド。用途に合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意しています。



モノコム高遮蔽

スラットに穴がなく、遮蔽性を高めたブラインド。

スラット幅:25mm・35mm

製作可能寸法
幅 :500~4000mm
高さ:120~4000mm
最大面積:9m²



モノタッチ高遮蔽

穴のないスラットで光漏れを防止。ワンタッチで製品が自動的に降りるので、大きな窓や複数ある窓におすすめです。

スラット幅:25mm・35mm

製作可能寸法
幅 :800~4000mm
高さ:800~4000mm
最大面積:7m²



モノコムシェイディ

スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、光漏れを低減したブラインド。

スラット幅:25mm・35mm

製作可能寸法
幅 :450~4000mm
高さ:350~4000mm
最大面積:9m²



グラデーションブラインド® モノコム25

自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギー削減に貢献するブラインド。


スラット幅:25mm

製作可能寸法
幅 :450~4000mm
高さ:120~4500mm
最大面積:9m²

POINT

穴なしスラットで遮蔽性が高い「モノコム高遮蔽」「モノタッチ高遮蔽」と、光漏れを低減した「モノコムシェイディ」

モノコム高遮蔽／モノタッチ高遮蔽




スラットの重なり部分
穴なしスラット

全閉時

穴のないスラットを使用することで、光漏れを防止。スラットどうしの重なりを大きくし、高い遮蔽性を実現しています。

モノコムシェイディ




スラットの重なり部分
ヨコ長の穴 ラダーコード

全閉時

スラットどうしが重なる位置に薄いテープの穴を設けることで、光漏れを低減。平らで薄いテープの採用で、遮蔽性を高めています。

一般のブラインド



スラットの重なり部分
タテ長の穴 ラダーコード

全閉時

製品の構造上、スラット穴から光が漏れてしまいます。



モノコム

スタンダードなブラインド。コード穴からの光を軽減するラダーテープ仕様も選べます。

スラット幅:25mm・35mm・50mm

製作可能寸法
幅 :450~4000mm
高さ:120~5000mm
最大面積:9m²



モノタッチ

操作コードを少し引くだけで自動的に製品が降下します。大きな窓や複数ある窓に便利。

スラット幅:25mm・35mm

製作可能寸法
幅 :800~4000mm
高さ:800~5000mm
最大面積:9m²

タテ型ブラインド

バーチカルブラインド 〈オフィス・店舗・施設〉

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる、タテ型ブラインド。機能性に優れたスラットをご用意しています。



バーチカルブラインド

幅7m、高さ6m、最大面積24㎡まで
対応する、タテ型ブラインド。
大きな窓にも1台で取付けられます。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300(500)~6000(7000)mm
高さ:400~6000mm
最大面積:24㎡
*()内は両開きの場合



バーチカルブラインド 傾斜窓

傾斜台形の窓にすっきり納まります。
傾斜角0°~45°までの窓に対応。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300~6000mm
高さ:400~6000mm
最大面積:傾斜角度とスラットに
よって異なります。



バーチカルブラインド カーブ

半径650mm以上のカーブした
窓に対応。

スラット幅:80mm・100mm

製作可能寸法
幅 :300(500)~4000(4500)mm
高さ:400~6000mm
最大面積:10(15)㎡
*()内は両開きの場合



モノコムブラッキー

遮光効果に優れ、暗幕用途にも
適したブラインド。

スラット幅:35mm

製作可能寸法
幅 :480~4000mm
高さ:120~4000mm
最大面積:7㎡

パーフェクトシルキー

スラットに穴がなく、光・熱・視線を遮る、高い遮蔽性能をもつブラインド。
▶詳しくは5ページ

シルキーシェイディ／シルキー

光漏れを低減した「シルキーシェイディ」とスタンダードな「シルキー」。
▶詳しくは6ページ

シルキーメカニカル


操作プーリーをヘッドボックスに内蔵した、コンパクトな設計。

VS35

低コストかつ耐久性に優れたブラインド。

断熱ブラインド

独自のスラットにより、熱反射率と遮熱性能を向上させたブラインド。



ルミスター50

天窓・傾斜窓用のブラインド。
円形や台形などの変形窓にも
対応します。



コンホルト

屋外に取付け可能な
防錆性、耐久性に優れた、
外装用のブラインド。

▶電動製品は21ページ

タテ型ブラインド ラインドレープ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



スラットのデザイン・カラー・機能が豊富な住宅向けのタテ型ブラインド。
スラットの回転と左右への開閉ができ、腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。



ラインドレープ

腰高窓からワイドサッシまで
幅広く対応します。
レールジョイント仕様(オプション)は
1台で幅6mまで製作可能。

スラット幅:80mm・100mm
製作可能寸法
幅 :300~4000mm
高さ:400~4000mm
最大面積:12㎡



ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを
交互に配して、プライバシーを
守りながら眺望を楽しめます。

▶ペアについては12ページ


スラット幅:100mm
製作可能寸法
幅 :500~4000mm
高さ:400~3300mm
最大面積:12㎡



ラインドレープ ペア ツーウェイ


1台にドレープとレースを左右に
配して、カーテン感覚で使い分け。

▶ペアについては12ページ



ラインドレープ 木製

天然木のスラットを使用した、
高級感溢れるタテ型ブラインド。



ラインドレープ 傾斜窓

傾斜台形の窓に対応。



ラインドレープ カーブ

半径650mm以上のカーブした
窓に対応。



ホームタコス ラインドレープ/ ラインドレープ ペア アンサンブル/ ラインドレープ 木製

スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作でき、設置も簡単。
窓の近くにコンセントがない場合にも
取付可能なバッテリー仕様に対応。

▶詳しくは19ページ



オリジナル カラーコーディネート

さまざまなカラーのスラットを
組み合わせ楽しんでます。

POINT

1台にドレープ&レース。プライバシーを守りながら採光できる「ラインドレープ ペア アンサンブル」。

1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。あらゆるシーンに最適な調光ができます。



ドレープ時



レース時

[メカニズム]

レースが常にドレープとドレープのすき間を
ふさぐので、プライバシーを守れます。



ドレープ レース

調光タテ型ブラインド エアレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



タテ型ブラインドのスタイリッシュさと、カーテンのやさしい雰囲気とを併せ持ち、採光と眺望を自由にコントロールできる調光タテ型ブラインド。



エアレ

ドレープとレースが一体化になった生地をU字状に取付け。ボタンを回すだけで、U字状にウェーブした生地が傾き、採光と眺望をコントロール。

製作可能寸法
幅 : 400～4000mm
高さ : 400～3300mm
最大面積 : 13.2㎡



ホームタコス エアレ

スマートフォンやリモコン・スイッチで操作でき、設置も簡単。窓の近くにコンセントがない場合にも取付可能なバッテリー仕様に対応。

▶詳しくは19ページ

製作可能寸法
幅 : 600～4000mm
高さ : 400～3300mm
最大面積 : 13.2㎡

POINT

ドレープとレースが一体化になった生地をU字状に取付けた「調光タテ型ブラインド エアレ」。

ドレープとレースが一体化になった生地を、U字状のウェーブになるように取付けます。

ボタンを回すだけで生地が傾き、採光と眺望をコントロール。生地は1枚ずつ独立しているため、生地の中から出入りもできます。




全閉時




採光時



■採光するとき



■光や視線を遮るとき



■生地を開閉するとき



ロールスクリーン ラルクシールド

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



生地のデザイン・カラー・機能が豊富なロールスクリーン。生地を上下に開閉することで採光を自由に調節。
ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



ラルクシールド

直射光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。
ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。

製作可能寸法
幅 : 250 ~ 3000mm
高さ : 300 ~ 4500mm
最大面積 : 9m²

POINT

直射光を遮る“シールド”を標準装備！汚れも防ぎます。

「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの直射光を遮る“シールド”が付きます。
生地の巻取り部に見える、生地裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。正面付けには「サイドカバー」が付き、よりすっきりと見えます。



ラルクシールド

シールドがない状態



ラルク ダブル／ラルク ダブル 小型

1台にドレープとレースを前後に配して、プライバシーを守りながら、眺望を楽しめます。



ラルク 遮光モヘア ガイドレール

遮光性・断熱性に優れたガイドレール構造。



ラルク スリット窓

幅10cmから製作できます。スリット窓に最適です。




ラルク 小型

機構部がコンパクトなので明かり採りの小窓などにおすすめ。



ラルク 大型／ラルク 電動大型

大きな窓や広い空間に最適な製品。オフィスや施設などにおすすめ。



ラルク 浴室

機構部がさびにくいので水まわりでも安心。透けにくい生地でプライバシーを守ります。



ラルク 傾斜窓


垂直面から水平面まで、あらゆる傾斜の窓に対応。



ホームタコス ラルクシールド

スマートフォンやリモコン・スイッチで操作でき、設置も簡単。ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。バッテリー仕様にも対応。


▶詳しくは19ページ



ホームタコス ラルク 遮光モヘア ガイドレール

遮光性・断熱性に優れたガイドレール構造で、電動のロールスクリーン。

▶詳しくは20ページ



ホームタコス ラルク 傾斜窓

水平面から傾斜した窓まで対応する電動のロールスクリーン。

▶詳しくは20ページ

ラルク ロールアップ

竹スタレの生地を下から巻き上げるロールアップ。和の趣を引き立てます。

ラルク タペストリー

お好みの生地をインテリアのアクセントにできます。

ラルク パネルスクリーン

カーテンのように左右に開閉するので、間仕切にもおすすめ。

オリジナル

- ・生地にお好きな画像をプリントできる「フォトプリント」。
- ・生地にお好きなデザインや文字をプリントできる「アドプリント」。
- ・お持ちいただいたご希望の生地を使用する「オリジナルファブリックス」。
- ・お好みの生地の組み合わせを楽しめる「パネルスクリーン カラーコーディネート」。

調光ロールスクリーン ルミエ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



1台にドレープとレースを配した調光ロールスクリーン。わずかな操作で調光と眺望をコントロールできます。



ルミエ

2枚のレースの間に
ドレープを配した
立体構造の調光ロールスクリーン。
レースのやわらかな光が、
心穏やかに過ごせる空間に
仕上げます。

製作可能寸法
幅 : 250~2800mm
高さ : 300~3300mm
最大面積 : 9.24m²



ホームタコス ルミエ

スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作でき、設置も簡単。
窓の近くにコンセントがない場合にも
取付可能なバッテリー仕様に対応。


製作可能寸法
幅 : 400~2800mm
高さ : 300~3300mm
最大面積 : 9.24m²

POINT

2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の「調光ロールスクリーン ルミエ」。

全閉状態からチェーンを少し引くと、
ドレープが開いて室内に入る採光量をコントロールできます。

スマートフォンやリモコンで操作できる、
便利な電動製品「ホームタコス」もあります。



全閉時



採光時



■採光するとき



■光や視線を遮るとき



■生地を上げ下げするとき



調光ロールスクリーン デュオレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



1台にドレープとレースを配した調光ロールスクリーン。わずかな操作で採光と眺望をコントロールできます。



デュオレ

1枚の生地にドレープとレースを
ボーダー状に配した
調光ロールスクリーン。
生地をスライドさせるだけで
採光と眺望を
スマートにコントロールできます。

製作可能寸法
幅 : 300~2300mm
高さ : 300~2800mm
最大面積 : 6.44m²



デュオレスリム

機構部がスリムなので、
小窓やハイサイドライトにも
すっきりコンパクトに納まります。


製作可能寸法
幅 : 250~2000mm
高さ : 300~2500mm
最大面積 : 5m²

POINT

1枚の生地にドレープとレースをボーダー状に配した「調光ロールスクリーン デュオレ」。

前後2枚の生地の重なり具合を調整することで、
室内にやさらかな光を採り入れ、外からの視線を
気にせずに眺望を楽しめます。

シーンに合わせて採光とプライバシーを
優しくコントロールして、安心で快適な空間を創り出します。



全閉時



採光時



■採光するとき



■光や視線を遮るとき



■生地を上げ下げするとき



フリースクリーン フィーユ ペルレ

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



フリース幅25mmのフリースクリーン。すっきりとしたフォルムで、ワイドサッシから小窓まで幅広く対応します。



フィーユ ペア / ペルレ ペア

2枚の生地を上下に収納し、
光と視線をコントロール。

フィーユ ペアは生地に
コードが通る穴がなく、
高い遮蔽性を実現。



ペルレ ダブル

2枚の生地を前後に収納し、
カーテン感覚で使い分け。
生地間の空気層が
冬場の断熱性能を高めます。



フィーユ / ペルレ

スタンダードな
フリースクリーン。
テラス窓から小窓まで
幅広く対応。

フィーユは生地に
コードが通る穴がなく、
高い遮蔽性を実現。



ホームタコス フィーユ ペア / ペルレ ペア / ペルレ ダブル / フィーユ / ペルレ

スマートフォンや
リモコン・スイッチで操作でき、
設置も簡単な電動製品。
バッテリー仕様にも対応。

▶詳しくは20ページ

POINT

ドレープとレースを1台に配して光と視線をコントロール! 日中のプライバシーを守ります。



ペア

2枚の生地を上下に配置。
上下生地の分量を、
自由に調節できます。




ダブル

2枚の生地を前後に配置。
前後別々に、
上げ下げできます。


室内から見えるコード・コード穴をなくし、遮蔽性・意匠性に優れた「フィーユ」

フィーユ



谷部分の裏側をつまんで溶着したところに昇降コードが通るため、
コード穴がなく、光漏れを防ぎます。

一般のフリースクリーン



生地には昇降コードが通る穴があるため、光が漏れてしまいます。

ハニカムスクリーン ブレア

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



断熱性と意匠性に優れたハニカム（蜂の巣）構造のスクリーン。生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。



ブレア

ハニカム構造の生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まります。

製作可能寸法
幅：150～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5㎡



ブレア ペア

1台にドレープとレースを上下に配し、光と視線をコントロール。

製作可能寸法
幅：150～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5㎡



ホームタコス ブレア

便利な電動のハニカムスクリーン。スマートフォンやリモコン・スイッチで操作でき、設置も簡単。窓の近くにコンセントがない場合にも取付可能なバッテリー仕様に対応。

▶詳しくは20ページ

製作可能寸法
幅：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5㎡



ホームタコス ブレア ペア

1台にドレープとレースを上下に配し、上下のボリュームの調整で採光と視線をコントロールする電動のハニカムスクリーン。

▶詳しくは20ページ

製作可能寸法
幅：510～3000mm
高さ：300～3000mm
最大面積：7.5㎡

POINT

ハニカム（蜂の巣）構造の生地がつくる空気層により、窓辺の断熱性が高まり、冷暖房効率を向上。生地の内部をコードが通るため、コード穴からの光漏れがないうえ、意匠性にも優れています。




生地間の空気層が断熱性を高めます。




D型の生地断面形状で、生地のフォルムを美しく保ちます。

生地断面の形状は、室内側と室外側で山の高さが異なる「D型」の形状のため、生地に重量がかかっても室内側の生地が伸びきらず、生地のフォルムを美しく保ちます。


夏の温度推移



冬の温度推移



※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



ローマンシェード・カーテン クレアス

詳しくは
デジタルカタログを
ご覧ください。



やわらかな風合いが特長。用途に合わせて選べる機能生地もご用意しています。



クレアス

やわらかな生地の風合いが魅力の
ローマンシェード。



クレアス ダブル

1台の製品に2枚の生地を前後に収納。
昼はレース、夜はドレープと使い分け。



ホームタコス クレアス

手軽で便利なりモコン操作で
設置も簡単。大きな窓や手の
届かない窓にもおすすめ。

▶詳しくは20ページ



クレアス 大型/ クレアス 電動大型

施設などの大きな窓に。



クレアス カーテン

ローマンシェードと
同じ生地で作れます。

ローマンシェード／パネルカーテン クレアス オリジナルファブリックスシステム／キット

- ・お持ちいただいたご希望の生地を使用する「オリジナルファブリックスシステム」。
- ・好きな生地を使ってご自分で縫製・製作ができる「キット」。

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



スマートインテリアシェード

ホームタコス(窓まわりの電動製品)

詳しくは各製品のサンプル帳・カタログをご覧ください。

ヨコ型ブラインド・ロールスクリーンなどの窓まわり製品を、スマートフォンやリモコン・スイッチで操作ができる、主に住宅向けの電動製品。充実のラインナップから、窓の大きさやお部屋の用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。




ヨコ型ブラインド ホームタコス パーフェクトシルキー

スラットに穴がない構造で、光・熱・視線を遮る高い遮蔽性能と意匠性に優れたブラインド。



ヨコ型ブラインド ホームタコス シルキー／シルキーカーテン

スラットの回転により、プライバシーを守りつつ、光をコントロール。スラット幅25mmのシルキーと、15mm幅のシルキーカーテンがあります。



木製ブラインド ホームタコス フォレティアエグゼ／ フォレティア

天然木のスラットを贅沢に使ったブラインド。遮蔽性・意匠性に優れた「フォレティアエグゼ」もラインナップ。

*バッテリー仕様対応。



デザインブラインド ホームタコス アフタービートエグゼ／ アフタービート

3つのマテリアル(アルミ・木・ファブリック)を組み合わせたブラインド。「アフタービートエグゼ」はスラットに穴がなく遮蔽性・意匠性に優れています。

*バッテリー仕様対応。



タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ

製品幅最大4mまで製作可能。スラットの回転と左右への開閉ができ、大きな窓におすすめ。

*バッテリー仕様対応。



タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

1台にドレープとレースを交互に配し、プライバシーを守りながら眺望を楽しめます。

*バッテリー仕様対応。



タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ 木製

高級感あふれる天然木のスラット。ホテルや店舗にもおすすめ。


*バッテリー仕様対応。



調光タテ型ブラインド ホームタコス エアレ

U字状にウェーブした生地が傾き、採光と眺望をコントロール。生地は1枚ずつ独立しているため、風を通し、生地の中から出入りもできます。

*バッテリー仕様対応。



ロールスクリーン ホームタコス ラルクシールド

スクリーンを上下に開閉。フラットなフォルムで、複数の窓につけてもすっきり。

*バッテリー仕様対応。



ロールスクリーン ホームタコス ラルク 遮光モヘアガイドレール

遮光性・断熱性に優れ、光をしっかり遮りたい、寝室やホテル、会議室などにおすすめ。

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



「ホームタコス」の
製品紹介動画を
ご覧いただけます。



調光ロールスクリーン ホームタコス ルミエ

2枚のレースの間にドレープを配し、
プライバシーを守りながら
採光と眺望をコントロール。


*バッテリー仕様対応。



カーテンレール ホームタコス トリーチェ/ティエルモ

スマートフォンやリモコン・スイッチで
操作ができるカーテンレール。
※スマートフォンはトリーチェのみ。


*バッテリー仕様はトリーチェに対応。



ブリーツスクリーン ホームタコス フィュー ペア/ペルレ ペア/ ペルレ ダブル/フィュー/ ペルレ

ブリーツ加工された生地を
たたみ込んで開閉。納まりがコンパクト。
「フィュー/フィュー ペア」は
生地にコードが通る穴がなく、
高い遮断性を実現。


*バッテリー仕様対応。



ハニカムスクリーン ホームタコス ブレア/ブレア ペア


ハニカム(蜂の巣)構造の生地が
つくる空気層が、室内の断熱性を
高めます。

*バッテリー仕様対応。




ローマンシェード ホームタコス クレアス

生地をたくし上げるように
上下に開閉。
ファブリックのやわらかな
風合いが楽しめます。



ヨコ型ブラインド ホームタコス シルキー 天窓

水平面から40°までの
傾斜した窓に対応。





ロールスクリーン ホームタコス ラルク 傾斜窓

水平面から50°までの
傾斜した窓に対応。

POINT

窓の近くにコンセントがない場合も取付可能な「バッテリー仕様」の対応製品が拡充。

*印のついた製品に対応します。



製品使用時



充電時(充電ケーブル付き)



製品本体にバッテリーを搭載し、
「充電ケーブル」で充電して使用する
「バッテリー仕様」。
窓の近くにコンセントがない場合に便利です。
1回の満充電(約3時間)で約3ヶ月*使用できます。

*製品幅1800mm×製品高さ1800mm、
RFリモコン操作、1日1回の開閉操作を行った場合。

スマートフォンのアプリで簡単操作、便利な「スマホ操作」の対応製品が拡充。


*製品により対応が異なります。

スマートフォンのアプリで操作ができます。距離の制限がなく、外出先からの操作も可能です。
複数の家電とまとめて操作をしたり、スマートスピーカーと連携したり。スマートな操作感が魅力です。
便利な「フリーポジション機能」にも対応。RFリモコン・赤外線リモコンでの操作もできます。




HomeLink[®]
(ホームリンク)

*「HomeLink」は、株式会社
リンクジャパンの登録商標です。



複数の家電とまとめて操作



外出先からスマートフォンで操作



タイマーやカレンダー機能で自動開閉

電動製品 〈オフィス・店舗・施設〉

ヨコ型ブラインド・タテ型ブラインド
ロールスクリーン・ローマンシェード

オフィス・店舗・施設の大きな窓にも対応できる電動製品。建物の規模や用途に合わせた最適な製品が見つかります。

ヨコ型ブラインド




ESSクワトロタコスII (上下分割制御)

スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。
"4つ"のモードを使い分け、「光」「熱」「視線」をコントロールし、
省エネ性と快適性向上を実現。
執務者の概日リズム(サーカディアンリズム)を整えることで、
生産性の向上や健康増進を目指す空間にもおすすめ。


スラット幅:25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 1000~4000mm
高さ: 1000~5000mm
最大面積: 12m²




グラデーションブラインド® ESSタコスII

自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギー削減に貢献するブラインド。



ブラインド上部のスラットは、自然光をゆるい角度で部屋奥へ、
下部のスラットは急角度で天井に反射します。
天井からの拡散光で部屋全体が明るく、また窓面に
まぶしさを感じない快適な空間となります。




ブラインドの上部から下部までスラットの角度が一定で、
自然光は室内に均一に反射します。

POINT

パソコン制御システムによる自動制御で、さらなる省エネ・快適を実現

タコスIIの製品は「パソコン制御システム(パソコン用制御ソフトや周辺機器)」による自動制御が可能です。
建物の立地条件・方位・季節・時間帯などに応じて、「光」「熱」「視線」を高度なレベルで積極的にコントロール。
照明や空調などビルのさまざまな設備と連動させることもできます。
また、西日の時間帯や薄曇りの日でも、晴れか曇りかを高精度に判断できる晴曇判断センサーもご用意。
タコスIIの製品と組み合わせることで、「省エネ」と「快適性」の向上に貢献します。




オープンスカイアナライザー「ソラミ」(画像解析センサー)

ESSブラックータコスII

遮光効果に優れ、暗幕用途にも適した電動ブラインド。


フォレティア 電動 ▶詳しくは7ページ

天然木の一枚板を使用した、電動の木製ブラインド。



ルミスター

円形や台形など
さまざまな形の
窓にも対応できる、
傾斜窓・天窓用の
ブラインド。



ESS 半外装タコスII

ダブルスキン構造の
ビルに最適な
電動ブラインド。



コンホルト

屋外に取付け可能な、
防錆性・耐久性に
優れた外装用の
電動ブラインド。

▶手動製品は10ページ

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



ヨコ型ブラインド



ESSタコスII

スタンダードな電動ヨコ型ブラインド。
タコスIIなら最大255台の製品を
操作可能。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 1000~4000mm
高さ: 1000~5000mm
最大面積: 12m²



ESDタコスII

1台で25m²までの大きなサイズに
対応できます。

スラット幅: 25mm・35mm

製作可能寸法
幅 : 1200~5000mm
高さ: 2000~7500mm
最大面積: 25m²

ESS高遮蔽タコスII

穴がないスラットで光漏れを遮り、
遮蔽性を高めた電動ブラインド。

ESSシェイディタコスII

スラットの重なる位置にリフティングテープの穴を設け、
光漏れを低減した電動ブラインド。


ツインティスLタコスII

スラットの昇降と角度調整を、別のモーターで制御。
精度の高い調光が可能。


POINT

穴なしスラットで遮蔽性が高い製品や、光漏れを低減した製品をラインナップ。


ESS高遮蔽タコスII



ESSクワトロタコスII(上下分割制御) ESSシェイディタコスII



一般のブラインド



タテ型ブラインド・ロールスクリーン・ローマンシェード



パーチカルブラインド 電動 ESVタコスII

スラットの回転、左右への開閉が可能。

スラット幅: 80mm・100mm


製作可能寸法
幅 : 1200~6000(7000)mm
高さ: 400~6000mm
最大面積: 27m² (30m²)
*()内は両開きの場合



ローマンシェード クリアス 電動大型タコスII

生地をたくし上げるように上下に開閉。

製作可能寸法
幅 : 1000~6000mm
高さ: 1000~6000mm
最大面積: 30m²



ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII

フラットなフォルムで、すっきりとした
納まり。遮光性の向上や、空調などに
よる揺れを軽減するガイドレール・
ガイドワイヤーもご用意。



ロールスクリーン ラルク 電動大型 傾斜窓タコスII / 天窓タコスII

傾斜面にある窓や天窓に対応。

間仕切 プレイス

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



住宅はもとより、オフィスなどの部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉など、幅広いシーンにおすすめの間仕切。空間を仕切ること、空調効率を高め、省エネに貢献します。



格納方式 + 出入りの方法
折戸 + **引戸**

コンパクトに折りたためて端のパネルは引戸として出入りができます。大がかりな下地補強工事が不要な「下荷重仕様」に対応。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅：1500～4940mm
高さ：1700～3000mm



格納方式・出入りの方法
折戸

コンパクトに折りたためてどのパネルからでも出入りができます。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅：600～3800mm
高さ：1700～3000mm



格納方式・出入りの方法
引戸

パネルを左右に引いて重ねて納めます。操作がシンプルで出入りがスムーズです。

動きは
こちら



製作可能寸法
幅：1500～4720mm
高さ：1700～3000mm



格納方式 + 出入りの方法
移動収納 + **開き戸**

パネルを1枚ずつ移動して重ねて格納できます。取手のついたパネルは開き戸として出入りができます。大がかりな下地補強工事が不要な「下荷重仕様」に対応。


動きは
こちら



製作可能寸法
幅：1800～9600mm
高さ：1700～3000mm

POINT

引戸をゆっくり、静かに、確実に閉開できる「ソフトクローズ機能」を標準装備！



勢よく閉めても壁面の手前で減速し、自動で閉まります。パネルのはね返りがなく、衝突音がしません。

床面に荷重がかかり、大がかりな下地補強工事がいらぬ「下荷重仕様」。



オフィスや店舗のリニューアルや住宅のリビング・ダイニングの改修工事などに、幅広く活用できます。既存の下地に取付けができるため、工期の短縮や工事費の削減に貢献します。

間仕切 プレイス スウィング

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



スリムなフレームでスタイリッシュなデザインの間仕切。さまざまなシーンに対応し、つながりを感じるスタイルと、軽快な操作感が大好評。安全性にも配慮した設計です。



格納方式 + 出入りの方法
折戸 + **引戸**

コンパクトに折りためて
端のパネルは引戸として出入りが
できます。

動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 1200~4000mm
高さ: 1700~3000mm



格納方式・出入りの方法
折戸

コンパクトに折りためて
どのパネルからでも出入りが
できます。

動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 600~3800mm
高さ: 1700~3000mm



格納方式・出入りの方法
引戸

パネルを左右に引いて重ねて納めます。
操作がシンプルで出入りがスムーズ
です。

動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 1200~4000mm
高さ: 1700~3000mm



格納方式 + 出入りの方法
移動収納 + **開き戸**

パネルを1枚ずつ移動して重ねて
格納できます。格納側のパネルは
開き戸として出入りができます。





動きは
こちら ▶



製作可能寸法
幅 : 1800~9600mm
高さ: 1700~3000mm

POINT

モダン・ナチュラル・和モダンなど豊富なパネルデザイン。新しい空間と暮らしが生まれます。



間仕切 アコーディオンカーテン

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



アコーディオンカーテン

ヨコ引きのシンプルな操作で
出入りがスムーズな間仕切。
後付けが簡単で、リフォームにも便利。

製作可能寸法
幅 : 200 (400) ~ 4000 (8000) mm
高さ : 500 ~ 3000mm
* () 内は両開きの場合



アコーディオンカーテン メイト

リーズナブルなアコーディオンカーテン。
サニタリーや収納扉などちょっとした
目隠しにもおすすめ。

製作可能寸法
幅 : 610 (1220) ~ 3000 (6000) mm
高さ : 1610 ~ 2400mm
* () 内は両開きの場合



アコーディオンスクリーン


簡易的な仕切りに便利な
ついたて型の間仕切。
コンパクトにたためて
持ち運びも可能。

POINT

選べる豊富なデザインとレザー性能。
取手には抗菌加工が施されています。

制菌・抗菌・防汚など、快適に保つ
レザー性能が充実。水拭きも可能。

軽い力で開けられる「アシスト取手」、
ご高齢の方やお子さまにも。



アシスト取手

標準取手

間仕切 アコウォール

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズな間仕切。後付けが簡単なので、リフォームにも便利です。



アコウォール

木目調のパネルを横に引いて
折りたたむように開閉します。

製作可能寸法
幅 : 360 (720) ~ 4000 (8000) mm
高さ : 500 ~ 3000mm
* () 内は両開きの場合

POINT

温もりのある木目調デザインのパネル。

温もりを感じる木目調のパネルが、上質で落ち着いた空間を演出。
インテリアに合わせてコーディネートできる木目調6色をご用意しています。



カーテンレール

詳しくは
カタログを
ご覧ください。




デザイン性・機能性に優れたカーテンレールは、豊富なラインナップとカラーバリエーションをご用意しています。



電動カーテンレール

▶詳しくは20ページ


大きな窓・複数ある窓も、スマートフォンやリモコンで簡単に操作でき、動作音が静か。トリーチェは窓の近くにコンセントがない場合にも取付け可能な「バッテリー仕様」や、便利な「スマホ操作」にも対応。



ホームタコス トリーチェ



ホームタコス ティエルモ



シールド50



装飾カーテンレール


インテリアやカーテンに合わせて選べる豊富なバリエーションが魅力。窓辺から美しく、お気に入りのスタイルに。



ビバーチェプラナウーム



マルティ



ビレッタグライド



プロヴァンス



一般カーテンレール

機能性に優れ、コンパクトな納まりが特長。重量カーテンやカーブした窓にも対応できる豊富なラインナップ。



ファンティア



チェーン操作
カーテンレール

トリーチェ



紐引き
カーテンレール

V30



カーブ用
カーテンレール

V5



間仕切カーテンレール

カーテンを用いて、フレキシブルに空間をゾーニングできる「間仕切カーテンレール」。

吊棒を用いて、上部の光・空気の流れを遮らずに間仕切ることができます。

ロールスクリーンやタテ型ブラインドなどメカ製品も取付可能です。



クロシード




ファインエア



ファインフィット



点滴レール



アクセサリ

カーテンやカーテンレールとコーディネートを楽しめる、房掛やタッセル。窓辺をさらに楽しく、機能的に演出します。

房掛



ビバーチェR



ファンテ



セレント



バルメ

タッセル



コンレ



クロッチ



クルミ



ライブリーA

ピクチャーレール

詳しくは
カタログを
ご覧ください。



絵画や写真を飾ったり、小物を収納したり。さまざまな使い方ができるピクチャーレール。壁に直接展示するよりも、展示物の位置調整や付け替えがしやすくなり、壁面をさらに有効活用できます。吊るしたいものの重量に応じてレールやフック・ハンガーをお選びいただけます。



絵画や写真を飾ったり、小物を収納したり。さまざまなシーンで活躍します。

軽量用



VP-1

住宅におすすめ。コンパクトな形状で簡単施工。カラーが豊富。

中量用



VP-M

VP-30

住宅・オフィス・店舗・施設などに。荷重・施工のパリエーションが豊富。

重量用



VP-70

ギャラリー・ショールーム・美術館・博物館などに。

オーニング

詳しくは
サンプル帳を
ご覧ください。



屋外で日光を遮るオーニング。住まいのテラスやデッキに彩りを添える「サンシェスタII」、店舗やオフィスなどの間口の広い大きな窓にも対応する「サンビジョンII」をラインナップ。



サイドパイプカーテン

詳しくは
カタログを
ご覧ください。




手動折りたたみ形式の軽量横引きパイプシャッター。閉店後も商品を展示したまま美しく戸締りができる「サイドパイプカーテン」。駅ビルや店舗の間仕切としても最適な、コンパクトでスリムなシャッター。



その他製品

詳しくは最寄りの弊社支店・
営業所までお問い合わせください。



パネルルーバー

採光・遮光・調光が可能で、
遮音性・断熱性に優れた
「パネルルーバー」。
冷暖房効果を高め、省エネに
貢献します。電動で開閉でき
操作も簡単。



パーキングシステム

特許・くし歯式など、独自の技術を
ベースに、さまざまな状況に対応
できるパーキングシステム。
くし歯式はハイスピードな入出庫を
はじめ、低騒音・低振動、耐震性を
実現。近年の車両大型化、EV充電、
SDGsに配慮した省エネ設計として
「パズルタワー・ビヨンド」を開発し、
あらゆるニーズに対応した製品を
取り揃えています。

安心を届けるタチカワブラインドの安全対策

小さなお子さまがふれる操作コードなどが無い製品や、手が届かないよう操作コードなどをまとめたり、
首や体に操作コードなどが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。

当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」

「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、3段階の安全基準を設けています。


動画はこちら



チャイルドセーフティー製品

チャイルド
セーフティ

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンが無い製品(操作方法)です。




チャイルドセーフティー部品

チャイルド
セーフティ


お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねる部品です。

コードに6kgの力が掛かると外れる部品です。



セーフティー部品

操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品です。




ホームページのご案内

ホームページはこちら ▶
<https://www.blind.co.jp/>



製品情報が確認できる「デジタルカタログ」だけでなく、「マイルームシミュレーション」や「フォトギャラリー」など、お客様の製品選びや弊社製品のご提案時に活用いただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

*画像はイメージです。



デジタルカタログ

実際のカタログと同じ内容をご覧いただけます。
PDFカタログや掲載画像のダウンロードも可能です。

動画

製品の特長や動き、操作方法などの
動画をご覧いただけます。

マイルームシミュレーション

自分で撮影した空間画像を使って、
タチカワブラインド製品を
取付けたイメージを確認できます。



フォトギャラリー

タチカワブラインドの
施工例写真を
ご覧いただけます。
絞り込み検索も可能です。



納まり寸法計算ツール

製品の納まり寸法を簡単に
算出できます。



省エネシミュレーション

製品・色柄を選んで、
省エネ効果のシミュレーションが
できます。



お役立ちコラム

製品のポイントからリアルな施工例まで。
インテリアをもっと楽しむためのコラムを掲載しています。



ショールーム・ディスプレイスペースのご案内

ショールームのご案内はこちら ▶



タチカワブラインドのショールーム・ディスプレイスペースでは、お部屋を楽しくセンスアップするための窓まわり・間仕切アイテムをとり揃え、皆様をお待ちしております。

※展示製品・営業時間・休館日はショールーム・ディスプレイスペースにより異なります。詳しくはホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
※製品や部品の販売はしていません。ご購入の際は、お近くの弊社製品取扱店へご相談ください。

■ショールームでできること

Style

スタイル

豊富なサンプルや生地見本。

ブラインドからファブリック製品、間仕切までタチカワブラインド製品を一堂に展示。製品仕様や生地の質感を実物で確認でき、カットサンプルのお持ち帰りも可能です。



Simulation

シミュレーション

見て、触って、確かめて。

実際の製品に触れて、操作を体験してください。操作方法による使い勝手の違いも比較できます。また、生地によって異なる光の透け具合を確認できるテストウィンドウもご用意。



Coordinate

コーディネート

インテリアをトータルにご提案。

セレクトした家具や小物と合わせて、空間をトータルにコーディネート。窓まわりだけにとどまらない、素敵な部屋づくりのヒントがあります。



Consulting


コンサルティング

気軽にご相談。

窓まわりのことでお悩みのときは、お気軽にご相談ください。お客様のご要望を伺いながら、製品選びやカラーコーディネートをお手伝いいたします。



■ショールーム・ディスプレイスペース所在地



★新潟・金沢はディスプレイスペースです。

小規模スペースでの展示となりますので、ご覧になりたい製品に関しては、展示内容をご確認のうえご来館いただけますようお願いいたします。



- 製品の仕様は品質改善等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品によって使用に適した環境が異なります。適正な環境について詳しくはサンプル帳・カタログ・デジタルカタログでご確認いただくか、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

当カタログには、環境に配慮した
用紙・インキを使用しています。

