

# 発注方法

## ハニカムスクリーン ブレア ペア

1 製品名を「ハニカムスクリーン ブレア ペア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

上部：(生地No.) HS - ..... 生地名 ..... (色名 ..... )

下部：(生地No.) HS - ..... 生地名 ..... (色名 ..... )

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

ホワイト(木目調) [No.130]

ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]

ブラウン(木目調) [No.620]

セピア(木目調) [No.276]

ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法をご指定ください。

コード操作

ワンチェーン操作

ハンドル操作

5 コード操作・ワンチェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

\*コード操作の場合は「全体昇降用操作コード」の位置、ワンチェーン操作の場合は「操作チェーン(全体昇降用)」の位置が操作位置となります。詳しくは24ページをご覧ください。

操作位置：右

操作位置：左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け

正面付け

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは25ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは46～53ページをご覧ください。

## ハニカムスクリーン ブレア

1 製品名を「ハニカムスクリーン ブレア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) HS - ..... 生地名 ..... (色名 ..... )

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

ホワイト(木目調) [No.130]

ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]

ブラウン(木目調) [No.620]

セピア(木目調) [No.276]

ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法をご指定ください。

コード操作

チェーン操作

ハンドル操作

※コード操作は、幅245mm以下の場合、RDS(減速降下機能)は付きません。

幅250mm以上でRDS(減速降下機能)なしにする場合は「RDSなし」とご指定ください。

5 コード操作・チェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

操作位置:右

操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け

正面付け

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。長さは10mm単位で指定することもできます。

操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは39ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは46～53ページをご覧ください。

ブレア ペア

ブレア

オプション

サイズの  
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と  
マークの見方生地性能  
データ

## 発注方法

1 製品名を「ハニカムスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス プレア ペア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

上部：(生地No.) HS - ..... 生地名 ..... (色名 .....)

下部：(生地No.) HS - ..... 生地名 ..... (色名 .....)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- オフホワイト [No.13]       ダークブラウン [No.667]       ブラック [No.5]  
 ホワイト(木目調) [No.130]       ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]       ブラウン(木目調) [No.620]  
 セピア(木目調) [No.276]       ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法の種類をご指定ください。

※詳しくは3～8ページをご覧ください。

- ①RFリモコン操作  
 ②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)  
 ③赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。

オプションですが、必ず必要です。

※スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。  
 ※RFリモコンにはリモコンホルダー (ホワイト) が付属しています。

- RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) ..... 個       赤外線リモコン (ホワイト) ..... 個       リモコンホルダー (ホワイト) ..... 個  
 RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) ..... 個       赤外線リモコン (ブラック) ..... 個       リモコンホルダー (ブラック) ..... 個

6 操作方法で「②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部〈オプション〉の必要数量をご指定ください。

..... 個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部 (オプション) は不要です。  
 ※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け       正面付け

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

製品幅 ..... mm × 製品高さ ..... mm

9 電源コードの長さを下記からお選びください。

ご指定がない場合は、2.5mになります。

- 0.5m     1m     1.5m     2m     2.5m     3.5m     5m

10 製品台数をご指定ください。

..... 台

11 製品の取付け位置などにより、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。

- 持出し受光部延長コード ..... 本       ワイヤークランプ ..... 個  
※最大で9.5mまで延長することができます。      ※製品1台につき3個付属しています。  
 1 m × ..... 本    3 m × ..... 本

12 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは14ページをご覧ください。

## 発注方法

1 製品名を「ハニカムスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス プレア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。  
(生地No.) HS - 生地名 (色名 )

3 部品色をご指定ください。  
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

<input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13]	<input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667]	<input type="checkbox"/> ブラック [No.5]
<input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130]	<input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]	<input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620]
<input type="checkbox"/> セビア(木目調) [No.276]	<input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280]	

4 操作方法の種類をご指定ください。  
※詳しくは3～8ページをご覧ください。

①RFリモコン操作  
 ②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)  
 ③赤外線リモコン操作

④スイッチ操作については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。  
オプションですが、必ず必要です。  
※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。  
※RFリモコンにはリモコンホルダー(ホワイト)が付属しています。

<input type="checkbox"/> RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) _____ 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ホワイト) _____ 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ホワイト) _____ 個
<input type="checkbox"/> RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) _____ 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ブラック) _____ 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ブラック) _____ 個

6 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。  
\_\_\_\_\_ 個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。  
 ※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 製品の取付け方法をご指定ください。  
 天井付け       正面付け

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。  
※生地によって製作可能寸法が異なります。

製品幅 \_\_\_\_\_ mm × 製品高さ \_\_\_\_\_ mm

9 電源コードの長さを下記からお選びください。  
ご指定がない場合は、2.5mになります。

0.5m    1m    1.5m    2m    2.5m    3.5m    5m

10 製品台数をご指定ください。  
\_\_\_\_\_ 台

11 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。

<input type="checkbox"/> 持出し受光部延長コード ※最大で9.5mまで延長することができます。	<input type="checkbox"/> ワイヤークランプ ※製品1台につき3個付属しています。
1m × _____ 本    3m × _____ 本	_____ 個

12 <オプション>をご注文の場合はご指定ください。  
詳しくは22ページをご覧ください。