

サイズの測り方


製品別にサイズの測り方をご覧ください。

対象製品

格納方式 : 折戸
出入りの方法 : 引戸

格納方式 : 引戸
出入りの方法 : 引戸

製品幅・製品高さとも1mm単位での製作になります。



幅の測り方

幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

高さの測り方

高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。


※幅・高さともに測定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には、開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

対象製品

格納方式 : 折戸
出入りの方法 : 折戸

格納方式 : 移動収納
出入りの方法 : 開き戸

製品幅・製品高さとも1mm単位での製作になります。



幅の測り方

幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

高さの測り方

高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も小さい寸法を製品高さとしてご指定ください。

※幅・高さともに測定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には、開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

注意 サイズを測る前の注意点について

ゆがみのある開口へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が開口に干渉し製品の動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、開口の垂直・水平にゆがみがないかを確認してください。

[参考] レール納まり別の製品高さ

