

発注方法

フリースクリーン ゼファー

1 製品名を「フリースクリーン ゼファー」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめダブル」「オリジナルダブル」もあわせてご指定ください。

おすすめダブル オリジナルダブル

室内側(手前) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

室外側(奥) : (生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

オフホワイト [No.13]

ダークブラウン [No.667]

ブラック [No.5]

ホワイト(木目調) [No.130]

ナチュラルブラウン(木目調) [No.250]

ブラウン(木目調) [No.620]

セピア(木目調) [No.276]

ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

操作位置:右

操作位置:左

5 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け

正面付け

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。

「おすすめダブル」の場合は、生地紹介ページのゼファー価格表、「オリジナルダブル」の場合は、181ページのオリジナルダブル価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

ただし、176ページ掲載の長さより短く指定することはできません。詳しくは176ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

.....台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは268～276ページをご覧ください。

ブリーツスクリーン フィーユ ペア

1 製品名を「ブリーツスクリーン フィーユ ペア」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。「おすすめペア」「オリジナルペア」もあわせてご指定ください。

おすすめペア オリジナルペア

上部: (生地No.) PS - 生地名 (色名)

下部: (生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法をご指定ください。

コード操作

※幅325mm以下の場合、RDS (減速降下機能) なしでのみの製作。
 ※幅330mm以上でRDS (減速降下機能) なしにする場合は、「RDSなし」とご指定ください。
 *オプションで上下生地の切替え (中間レールの昇降) にもRDS (減速降下機能) を付けられます。詳しくは273ページをご覧ください。
 *オプション (加算価格なし) でイコライザーをセーフティーイコライザーに変えられます。

ワンチェーン操作 (中間リミットストッパーなし) ワンチェーン操作 (中間リミットストッパー付き) ※

※中間リミットストッパーは〈オプション〉です。詳しくは273ページをご覧ください。

ハンドル操作

5 コード操作・ワンチェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

*コード操作の場合は「全体昇降用操作コード」の位置が操作位置となります。詳しくは197ページをご覧ください。

操作位置:右 操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。

【おすすめペア】の場合は、生地紹介ページのフィーユ ペア価格表、「オリジナルペア」の場合は、206ページのオリジナルペア価格表にてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは198ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは268～276ページをご覧ください。

ゼファー

フィーユ ペア

フィーユ

ホーム
タコス
電動

フィーユ
ペア

フィーユ

オプション

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と
マークの見方

生地性能
データ

生地詳細一覧

生地
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧

生地
50音順一覧

フリースクリーン フィーユ

1 製品名を「フリースクリーン フィーユ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS - 生地名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> オフホワイト [No.13] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン [No.667] | <input type="checkbox"/> ブラック [No.5] |
| <input type="checkbox"/> ホワイト(木目調) [No.130] | <input type="checkbox"/> ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] | <input type="checkbox"/> ブラウン(木目調) [No.620] |
| <input type="checkbox"/> セピア(木目調) [No.276] | <input type="checkbox"/> ダークブラウン(木目調) [No.280] | |

4 操作方法をご指定ください。

コード操作

※幅245mm以下の場合、RDS (減速降下機能) なしでのみの製作。
 ※幅250mm以上でRDS (減速降下機能) なしにする場合は、「RDSなし」とご指定ください。
 *オプション (加算価格なし) でイコライザーをセーフティーイコライザーに変えられます。

チェーン操作

ハンドル操作

5 コード操作・チェーン操作の場合は操作位置をご指定ください。(室内側から見たときの操作位置)

操作位置:右 操作位置:左

6 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 正面付け

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地・操作方法によって製作可能寸法が異なります。詳しくは233ページにてご確認ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

操作コードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。操作コードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。
 操作方法により指定可能な寸法が異なりますので、詳しくは237ページをご覧ください。

8 製品台数をご指定ください。

..... 台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは268～276ページをご覧ください。

ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス フィュー ペア

- 1 製品名を「ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス フィュー ペア」とご指定ください。

- 2 生地No.をご指定ください。「おすすめペア」「オリジナルペア」もあわせてご指定ください。
おすすめペア オリジナルペア
 上部：(生地No.) PS - 生地名 (色名)
 下部：(生地No.) PS - 生地名 (色名)

- 3 部品色をご指定ください。
 ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。
オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

- 4 操作方法の種類をご指定ください。
 ※詳しくは246～251ページをご覧ください。
①RFリモコン操作
②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)
③赤外線リモコン操作
 [④スイッチ操作]については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

- 5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。
 オプションですが、必ず必要です。
 ※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。
RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) 個
RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) 個
赤外線シングルリモコン (ファブリック製品用) 個
赤外線アドレスリモコン (ファブリック製品用) 個

- 6 操作方法で「②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。
 個
 ※ [①RFリモコン操作]の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。
 ※ [③赤外線リモコン操作]の場合は、製品1台につき1個付属しています。

- 7 製品の取付け方法をご指定ください。
天井付け 正面付け

- 8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
 ※生地によって製作可能寸法が異なります。
 [おすすめペア]の場合は、生地紹介ページのフィュー ペア (ワンチェーン操作) 価格表、
 [オリジナルペア]の場合は、206ページのオリジナルペア (ワンチェーン操作) 価格表にてご確認ください。
 製品幅 mm × 製品高さ mm

- 9 電源コードの長さを下記からお選びください。
 ご指定がない場合は、2.5mになります。
0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m

- 10 製品台数をご指定ください。
 台

- 11 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。
持出し受光部延長コード ワイヤークランプ
 ※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。
 1m × 本 3m × 本 個

- 12 <オプション>をご注文の場合はご指定ください。
 詳しくは268～276ページをご覧ください。

ゼファー
フィュー ペア
フィュー
ホームタコス電動
フィュー ペア
フィュー
オプション

サイズの測り方
発注方法
取付け方法
メンテナンス

生地性能とマークの見方
生地性能データ
生地詳細一覧
生地ラインナップ一覧
共通柄一覧
継続柄・廃止柄一覧
生地50音順一覧

ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス フィューユ

1 製品名を「ブリーツスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス フィューユ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) PS - _____ 生地名 _____ (色名 _____)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、オフホワイト [No.13] になります。

- オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
 ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620]
 セビア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法の種類をご指定ください。

※詳しくは246～251ページをご覧ください。

- ①RFリモコン操作
 ②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)
 ③赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。

オプションですが、必ず必要です。

※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

- RFリモコン 8グループ (ファブリック製品用) _____ 個
 RFリモコン 4グループ (ファブリック製品用) _____ 個
 赤外線シングルリモコン (ファブリック製品用) _____ 個
 赤外線アドレスリモコン (ファブリック製品用) _____ 個

6 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。

_____ 個

※「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。

※「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け 正面付け

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

※生地によって製作可能寸法が異なります。詳しくは261ページにてご確認ください。

製品幅 _____ mm × 製品高さ _____ mm

9 電源コードの長さを下記からお選びください。

ご指定がない場合は、2.5mになります。

- 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3.5m 5m

10 製品台数をご指定ください。

_____ 台

11 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。

- 持出し受光部延長コード ワイヤークランプ
 ※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。

1m × _____ 本 3m × _____ 本 _____ 個

12 (オプション)をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは268～276ページをご覧ください。